

TIGHT BINDING BOOK

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_204361

UNIVERSAL
LIBRARY

సారూప్యశాస్త్రసారము.



ప్రథమభాగము.

హోమియోపతిమెడిసిన్ యామెడికా

అనబడు

వస్తుగుణదిపిక.

(Homoeopathic Materia Medica - in Telugu)

— ౩౫౬౬౬౬౬౬ —

ద్రంథకర్త:

యనమండ్ర గణపతిరావు

హోమియో ఫిజిషియన్.

ద్వితీయముద్రణము 2000 ప్రతులు.

కాకినాడ లగ్నాఫ్టరమునందు

శ్రీ లక్ష్మీ మద్రాసు కాలయందు ముద్రింపబడి

వై. గణపతిరావు అందు కంపెనీ,

అమెరికా హోమోపతి ఫ్యాసివారిచే ప్రచురింపబడినది.

1938.

సాదాప్రతి వెల రు. 1—8—0.

సర్వస్వామ్యసంకలితము.]

క్యాలికోప్రతి వెల రు. 2—0—0.

Copies obtainable against orders accompanied
by advance of price and postage.

From ;—

Y. GANAPATI RAO & Co.,

American Homoeopathic Pharmacy,

YESUVARI STREET,

JAGANNAICKPUR, COCANADA P. O.

East Godavari District.

ఈ గ్రంథముయొక్క ప్రతులు నలయువారు పుస్తకము ఖరీదును
పోస్టుఖర్చును పంపును యిదిగూడ చిరునామాను వ్రాసిన ఒకయుగలరు.

నై. గణపతిరావు అండుకంపెనీ,

అమెరికా హోమోపతి ఫార్మసీ,

యేసువారివీధి,

జగన్నాథపురం, కాకినాడ పోస్టు,

తూర్పు గోదావరిజిల్లా.

ప్రథమముద్రణమునకు ఉపోద్ఘాతము.



హోమోపతీ వైద్య విధానమును జగ్మనీదేశస్థుడైన శామ్మెల్ థెరెరిక్ హానిమన్ అను పాశ్చాత్య సుప్రసిద్ధవైద్యుడు ఇప్పటికి సుమారు 150 సంవత్సరములక్రిందట కనిపెట్టెను. ఈతడు జగ్మనీదేశములో మిసెన్ అను నొక చిన్న పట్టణమునందు 10-4-1755 తేదీన ఒక బీజమట్టుబడు లో జన్మించెను. వయస్సు వచ్చినపిదప తన స్వతక్తివలననే జీవనము చేయుచు, చదువ నారంభించి, క్రమముగా పాశ్చాత్య వైద్యమునందు తీర్ణుడై ఆవైద్యమును సాగించుచు, హోమోపతీ వైద్య విధానమును కనిపెట్టెను. ఔషధముల గుణములను రూపురేఖలులలో ఔషధములను మనుష్యులమీదనే ప్రయోగించుట ఉత్తమ పద్ధతయనియెంచి, ఈతడు సుమారు 100 ఔషధములను తనమీదను తన శిష్యులమీదను, ప్రయోగించి వాటి గుణములను నిర్ధారణచేసి, స్వయముగా నొక వస్తుగుణదీపికను వ్రాసెను. ఈతడు శిష్యుల నెందరినో యీవైద్యమునందు ప్రవీణులుగ జేసెను. ఈవైద్యముయొక్క ఆధిక్యతను (అనగా త్వరితముగను, శాశ్వతముగను, అపాయము కలుగకుండగను, వ్యాధులను కుదుర్చుటకుగల అవకాశమును) ప్రపంచమునకు వెల్లడిచేసెను. మరియు నీతడు ఈవైద్యసిద్ధాంతమును గూర్చి 'ఆర్గనన్' (Organon) అనబడు సిద్ధాంతగ్రంథమును, తాను అనేకవ్యాధులను కుదుర్చుటవలన గలిగిన యనుభవముమీద దీర్ఘవ్యాధులను గూర్చి యొక గ్రంథమును, యిట్లే వైద్యసంబంధమైన విషయములను గూర్చి గ్రంథములు వ్రాసినాడు. ఇతడు తనయావచ్చుకొని యీహోమోపతీ వైద్యమునకే వినియోగపరచి 2-7-1843 సంవత్సరమున పరలోకగతుడయ్యెను.

నాటినుండియు యీనైద్యము కృమముగా ప్రపంచమందంతటను మెప్పుపొంది, సమస్త దేశములందును వృద్ధిచెందుచున్నది. డాక్టరు కెంటు మున్నగు పాశ్చాత్య హోమోపతీవైద్యులు, హానిమను గారివలెనే ప్రప్రథమమున పాశ్చాత్యవైద్యము నభ్యసించినను, హోమోపతీవైద్యము ఎక్కువ శ్రేష్టమైనదగుటచే యీనైద్యమును అవలంబించి యీకాలపు ప్రజలకు యీనైద్యమునందలి ఆధిక్యతను వెల్లడించుచున్నారు; మరియు వీరిలో కొందరు యీనైద్యతత్వము, వస్తుగుణదీపిక మొదలగు వివిధాంశములను గూర్చి గ్రంథములను వ్రాసియును, యామందులను నుప్రసిద్ధముగా తయారుచేయుటకు యంత్రములను (కెంటు హౌస్ టైజరు, స్కిన్నరు మెషినరీ, ట్రిచురేటింగు మెషినరీ మొదలయినవి) కనిపెట్టియును యీనైద్య వ్యాప్తికొరకు అనేకసంఘములను స్థాపించియు నైద్యప్రచారమును గావించి యున్నారు. డాక్టరు కెంటుగారి ఉద్దేశ్యప్రకారము (నిజమైన) హోమోపతీవైద్యులనబడువారు నైద్యమును (పాశ్చాత్యవైద్యమును కాబోలును) పూర్తిగా నేర్చుకొనినపిదప హోమోపతీ వైద్యమును అభ్యసించవలయుననియు, రోగికి గల రోగలక్షణములను పోలిన లక్షణములను గలుగజేయునట్టి ఔషధమును గుర్తించి ఆఔషధమును అట్టిరోగలక్షణములకు నూత్న మోతాదులలోనిచ్చునట్టివారును అయియుండవలయుననితోచుచున్నది. ఇట్టి నిజమైన హోమోపతీవైద్యులచే అమెరికా మొదలగు దేశములలో యింటర్నేషనల్ హానిమానియస్ ఎసోసియేషన్ ప్రీరి మెంబర్లడిగ్గి ఎం. ఐ. హెచ్. ఏ. (అమెరికా) మొదలగు పెద్దపెద్ద (నిజమైన) సంఘములు స్థాపించబడి సరియైన కట్టుబాటులతో నడపబడుచున్నవి. ఇట్టి డాక్టర్లును, వీరిసంఘములును యీప్రపంచకమునకు ఆదర్శములు. అందుచేతనే యిట్టి డాక్టర్లుగల జర్మనీ, అమెరికా, ఇంగ్లాండు, స్పెయిను, ఇటలీ, హిందూదేశములోని బంగాళారాష్ట్రము, జపాను మొదలగుచోట్ల హోమోపతీవైద్యము మిక్కిలి

అభివృద్ధిని గాంచుచున్నది. హోమోపతీ డిగ్రీలను అబద్ధముగాను, అక్కరముగాను, పేరుపొందిన దూరపు యెసోసియేషనులను మోసగించియు, సంపాదించి; బూటకపుమాటలాడుచు, దొంగవేషములను వేయుచు యుండు అబద్ధపు డాక్టర్లుబయలుదేరుట యీవైద్యవిధానమునకు కళంకము. డాక్టరుకెంటు మొదలగు సుప్రసిద్ధ హోమోపతీవైద్యుల అభిప్రాయములను తారుమారుచేసి ఆడునట్టి మాటలతో పృజలను నమ్మింపజేయుబూనిన డాంబికవైద్యులు యీహోమోపతీ వైద్యాభివృద్ధికి వేరుపురుగులని వేరే వ్రాయనవసరములేదు.

ఈపుస్తకములో వ్రాయబడిన మోతాదులను సహచరులనుగూర్చి కొలది గా నిక్కడవివరించెదను. మోతాదువిషయములో ప్రతిమందుచివరను (1) టింఛరుమొదలు 200 వరకు అనియు (2) 6 మొదలు 1,000 వరకు అనియు (3) 30 మొదలు 1,00,000 వరకు అనియు యిట్లు వ్రాసియున్నాను. పీటికి (1) మదరుటింఛరు, 1, 3, 6, 12, 30, 100, 200 పౌంఢెస్సీలను వాడవచ్చుననియు (2) 6 మొదలు 1,000 వరకు అనునపుడు 6, 12, 30, 100, 200, 500, 1000 పౌంఢెస్సీలలో వాడవచ్చుననియు (3) 30 మొదలు 1,00,000 వరకు అనునపుడు 30, 100, 200, 500, 1,000, 10,000, 1,00,000 పౌంఢెస్సీలలో వాడవచ్చుననియు అర్థము. 30 కన్న తక్కువ పౌంఢెస్సీలు వాడుట వ్రాయబడిన (సిఫిలిస్, గనోరిస్, బ్యాసిలిస్ మొదలగు) మందులకు 30 కన్న తక్కువపౌంఢెస్సీలు వాడకూడదు. తరుణవ్యాధులకు చిన్నపౌంఢెస్సీలను, దీర్ఘవ్యాధులకు రోగియొక్క వయస్సునుబట్టియు, వ్యాధియొక్క తీవ్రతనుబట్టియు, పెద్దపౌంఢెస్సీలను వాడవలయును. మరియుచిన్నపిల్లలకు 30 పౌంఢెస్సీవరకును, పెద్దవారికి 30; 200 పౌంఢెస్సీలలోను సాధారణ

ముగా వాడవచ్చును. 30 వరకును చిన్న పొటెన్సీలనియు అంతవరమించినవి పెద్ద పొటెన్సీలనియు తెలియనగును. 30 పొటెన్సీలవరకు దినమునకును మారు మూడు మోతాదులను వాడవచ్చును. 100, 200 పొటెన్సీలను దినముకు ఒకసారి వాడినచాలును. 500, 1000 పొటెన్సీలను వారమున కొక తూరి వాడినచాలును. ఇంతకు పైపొటెన్సీలను 1, 2 లేక 3 నెలలకు వ్యాధి యొక్క ఉద్ధతినిబట్టియు, వైద్యుడు తన అనుభవమును, శాస్త్ర పరిచయమును, అవసరమునట్టియు ఒక్కొక్క మోతాదును కడుబాగ్యతతో వాడవచ్చును. వైద్యులుకానివారు 200 కన్న ఎక్కువ పొటెన్సీలను వాడుట మంచిదికాదని నాఅభిప్రాయము. కొన్ని ఔషధముల లక్షణముల చివరను సహచరులని వ్రాయబడియున్నది. సహచరి అనగా ఒకప్రధాన ఔషధమును వాడుటవలన ముఖ్యమైన లేక ఎక్కువ బాధకరముగానుండు లక్షణములు ఉపశమించిన పిమ్మట రోగముయొక్క పూర్తి నివారణకు సహాయపడు మరియొక ఔషధము. దీనికి ఉదాహరణము:—ఒక రోగి లక్షణ సముదాయమునకు నష్టవామికాను యిచ్చినయెడల చాలవరకు రోగిలక్షణములు తగ్గి, మిగిలిన లక్షణములు నష్టవామికావలన తగ్గనపుడు ఆలక్షణములను తగ్గించగలిగినట్టియు అదివరలో నష్టవామికావలన కలిగిన నుణమును తీసివేయకయు యుండునట్టి సల్ఫరు మొవలయిన ఔషధములనే సహచరులందురు. ప్రధాన ఔషధమును, దాని సహచరులను మిశ్రమముచేసిగాని మార్చుచుగాని ఎవ్వడును యివ్వరాదు.

నేను యీ పుస్తకముతోపాటు వ్రాసినట్టియు, ప్రస్తుతము ఆచ్చులో నున్నట్టియు సామాన్యపరిశాస్త్రసారము ద్వితీయభాగమును “హోమో పతివైద్యము”ను, జీవరసాయనశాస్త్రసారమును, దీనివలెనే పరిభాషాకర్తయు నిమిత్తము పుస్తకము ఒక్కంటికి ఖరీదు రు. 1-0-0 మాత్రమే

వేసియున్నాను. ఈ మూడుపుస్తకములును; నాచేవ్రాయబడి పరిష్కృతము అచ్చులోనున్న చికిత్సాసూచికపటములు రెండును (రెండింటియొక్కయు మొత్తముఖరీదు రు 0-2-0 మాత్రమే) దగ్గరనున్నయెడల నైద్యులకును గృహస్థులకును అందిరికిని ఉపయోగకరముగా నుండగలవని నా నమ్మకము. బంగళారాష్ట్రములోని కంపెనీలవలెనే, నేనుబోరిక్ అండు టాఫెల్ అను అమెరికాదేశపు కంపెనీనుండి హోమోపతీ మందులను మరియు బయో కెమిక్ మందులను స్వయముగా తెప్పించి మన చెన్నపురి రాజధానిలో టోకునను చిల్లను ఆమ్మనట్టి వై. గణపతిరావుఅండ్ కంపెనీని స్థాపించి యున్నాను. ఈకంపెనీతప్ప కాకినాడలోగాని యీరాజధానిలో మరి ఎక్కడను గాని బోరిక్ అండు టాఫెల్ కంపెనీనుండి స్వయముగా మందులు తెప్పించి ఆమ్మనట్టి మరియు కరు ఏడేండ్లనుండి ఇప్పటివరకును లేరు. ఈకంపెనీలో ఔషధములు మాత్రులరూపమున 30 పౌండ్స్ వరకు డ్రాము 1కి రు 0—1—3 వంతున ఆమ్మనట్లు ఏర్పాటును చేయుటకునాకు ఎట్టిపుద్గేత్యముకలిగినో, అట్లే, నైద్యగ్రంథములనుకూడ అతి స్వల్పధరలను ఆమ్మనట్లు ఏర్పాటుతో గ్రంథములను వ్రాయుటకునుకూడ నాకు పుద్గేత్యమును, శక్తియును, హోమోపతీ నైద్యాభివృద్ధికొరకుకలిగినవి.

ఈగ్రంథముతోపాటు యిప్పుడు హోమోపతీ నైద్యము మీద నొకటియును, 12 టిస్యూలవణములతో చేయు నైద్యముమీద నొకటియు మొత్తము 2 ఇంగ్లీషు పుస్తకములనుకూడా ప్రతి 1కి రు 0—8—0 చొ॥ ఆమ్మనట్లు యేర్పాటుచేసి అచ్చువేయించుచున్నాడను. యిప్పుడు అచ్చు అగుచున్న గ్రంథములన్నియు వెలువడినపిమ్మట బాలిగోగ చికిత్స మొదలగు పరిశ్రేయకవిషయములమీదగూడ పుస్తకములను వ్రాయ నిశ్చయించినాడను. మరియు కాకినాడహోమోపతీ పత్రికయను యొక మాస

షతీకను (సాలుకటికి రు 1—4—0 చందాతో) త్వరలోనే ప్రియ
రించుటకుగూడ ఏర్పాటుచేయుచున్నాడను. యీ సంవత్సరమున నేను
కాకినాడహోమోపతీ మెడికల్ కాలేజీని స్థాపించితిని. యిందులోని ఉపా
ధ్యాయులు అనుభవనీయులును, నిజమైన డిగ్రీలు గలవారును, వైద్యమును
నేర్పుటయందును చేయుటయందును శక్తి సామర్థ్యములు గలవారును,
వీరిలో నొకరు పాశ్చాత్యవైద్యములో గ్రాడ్యుయేటును అయివున్నారు.
నాస్వంత లైబరరీ సుమారు 1,750—0—0 రూపాయలు విలువగలది
ఈ కాలేజీ నిమిత్తము ఉపయోగింప నేర్పాటుచేసినాను. ఇదిగాక నా
యొక్కహోమోసతీలేబరరీయును, వైద్యాలయమును యీ కాలేజీ విద్యార్థుల
అనుభవముకొరకు చాలవరకువుపయోగింపబడును. ఇన్ని విధముల నేను
చేయుచున్న కృషిని సరియైన మనస్సుతో గ్రహించి, నేను చేయుచున్న
ప్రజాసేవలని లబ్ధిని ఆంధ్ర సోదర సోదరీమణులందరును పొందుదురని
నమ్ముచున్నాను.

గ్రంథములను వ్రాయుటకు నాకిదియే ప్రథమము గాన వీటిలో
వ్రాయబడిన హంశములలో దోషములేమైన యున్నయెడల వెంటనే
దయతో వాటిని నాకు తెలియపరచినచో ద్వితీయముద్రణలో సవరించు
కొనెదను.

జగన్నాథపురము, }
కాకినాడ, }
15—6—1934. }

ఇట్లు,
డాక్టరు. వై. గణపతిరావు,
ఎఫ్. సి. ఆర్. ఏ (గ్లాస్ గో),
ఎఫ్. ఐ. ఎస్. ఏ (లండన్).
గ్రంథకర్త.

ద్వితీయముద్రణమునకు ఉపోద్ఘాతము.


15-6 34 తేదీని ప్రచురింపబడిన యీ గ్రంథముయొక్క ప్రథమ ముద్రణము బాపతు 2000 ప్రతులు అయిపోవుటవలన యీద్వితీయ ముద్రణమునకు కారణము కలిగినది. ఈ సారి గ్రంథముయొక్క పేరులో కొలది సవరణ పెద్దల అభిప్రాయముననుసరించి “హోమియోపతీ మెటీరియా మెడికా” అని చేయవలసివచ్చినది. ప్రథమ ముద్రణమునందు 312 ఔషధముల యొక్క వస్తుగుణములు 854 పేజీలలో ముద్రింపబడినవి. ఈసారి గ్రంథమునందలి ఔషధములసంఖ్యయు, ఔషధములనుగూర్చి వ్రాయబడిన హంశములును, పలువిధముల పెంచబడి, 402 ఔషధములనుగూర్చి 770 పేజీల గ్రంథము వ్రాయబడినది; మరియు గ్రంథము మూడుభాగములుగా విభజింపబడి ఒక్కొక్క భాగమునందు ఒక్కొక్క బాపతు ఔషధములను గూర్చి వ్రాయబడినది; ఇంతేకాక, ఆయుర్వేదవైద్యులకును వైద్యేశ్వరులైనను వైద్యపరిచయము గలవారికి సహితము బోధపడునట్లును, సర్వవిధముల పుష్కయోగకరముగా నుండునట్లును, తెలిసినంతవరకు ఔషధములకు తెలుగు పేర్లను వ్రాయబడినది. గ్రంథమునందు, ఔషధలక్షణములు ఒకే తీరున వ్రాయబడి, ద్వింద్వార్థములు. అపార్థములు మన్నగు దోషములు లేకుండునట్లు చేయడమైనది. కాబట్టి, తెలుగున హోమియోపతీవైద్యము నభ్యసించు విద్యార్థులకును, ఇతరవైద్య విధానముల ననుసరించుచు దీని యందు అభిరుచిగలవారికిని, తమంతటతాము స్వంతముగా ముఖ్యమైన హంశములను నేర్చుకొని తమతమయిండ్లలో తామే వైద్యముచేయవలసినవారికిని యీగ్రంథమున్నూ దీనితోపాటు అచ్చుఅయిన “హోమియోపతీ వైద్యము” అనబడు చికిత్సాగ్రంథమును ఎక్కువ పుష్కయక్తముగా నుండు గలవని నమ్ముచున్నాను.

యీ గ్రంథమయొక్క పేజీలసంఖ్య పెరుగుటచేతను, బైండింగు వెనుకటికన్న ఎక్కువ బాగుగా చేయబడుటచేతను, ప్రింటింగు పేపరుకు ధర పెరుగుటచేతను యీ గ్రంథమునకు ధర హెచ్చుచేయవలసి వచ్చినది.

జగన్నాథపురం, కాకినాడ. }
1__4__1938

యిట్లు,
గ్రంథకర్త.

కుటుంబౌషధముల పెట్టెలు.



బౌషధముల సీసాలతో అమర్చబడినవి, సీసాలులేకుండగ ఖాళీగాను అనేకసైజులలో టేకుకర్మాతోచేయబడిన కుటుంబౌషధముల పెట్టెలు మావద్దను అమ్మకమునకు సిద్ధముగానున్నవి. ధరల పట్టీ కొరకు నేడే వ్రాయుడు.

వై. గణపతిరావు అండు కంపెనీ,

యేసువారివీధి, జగన్నాథపురం, కాకినాడ.

విషయ సూచిక.



ద్రవ్యములేదు.	సమర సంఖ్య.	పుటసంఖ్య.
అల్ఫాల్ఫా. Alfalfa.	16	30
అవీనా సతీనా. Avena Sativa.	33	72
అబాడిగద్దా ఇండికా. Azadirachata Indica.	37	74
అరేనియా డయాడిమా. Aranea Diadema.	35	435
అయోడియం. Iodium or Iodum.	347	659
అంగస్తూరా. Angustura vera.	23	50
ఆరంత్రిఫిల్లం. Arum Triphyllum.	33	65
ఆరం ఆర్సన్. Aurum Arsenicum.	303	569
,, అయోడిటం ,, Iodatum.	304	570
,, మెట్. ,, Metallicum.	305	572
,, మూరు. ,, Muriaticum.	306	575
,, మూరు నేట్రం. ,, Mur Natronatum.	307	576
,, సల్ఫు. ,, Sulphuratum.	308	577
ఆక్సిడెండ్రాన. Oxydendron Arboreum.	153	232
ఆర్జెంటం మెటాలికం. Argentum Metallicum.	27	549
,, నైట్రికం. ,, Nitricum.	298	552
ఆర్సెనికం ఆల్బం. Arsenicum Album.	293	557
,, బ్రోమేటం. ,, Bromatum.	300	565
,, అయోడిటం. ,, Iodatum.	301	565
,, సల్ఫురేటం ఫ్లేవం. ,, Sulph Flavum.	302	567
ఆల్నసు రుబ్రా. Alnus Rubra.	19	36
ఆల్టోస్టానియా స్కాలర్. Alstonia Scholaris.	21	40

అర్నికా. Arnica Montana.	30	56
ఆర్టిమిషియా వల్గారిస్. Artemisia Vulgaris.	32	62
ఇండిగో. Indigo.	346	658
ఇక్విసెటం. Equisetum Hyemale.	102	206
ఇగ్నేషియా. Ignatia Amara.	124	244
ఇపెకాక్. Ipecacuanha.	125	248
ఇలయిస్ గ్విన్. Elaeis Guin.	99	203
ఇలాపు. Elaps Cor.	231	425
ఎకోనైటు నేపెల్లస్. Aconite Napellus.	5	5
ఎక్స్ రే. X-ray.	338	762
ఎడోనిస్ వెర్నలిస్. Adonis Vernalis.	7	13
ఎస్కులనుహిప్ప. Aesculus Hippocastanum.	8	14
ఎథుజా సైనాపియం. Aethusa Cynapium.	9	17
ఎగేరికసు. Agaricus Muscarius.	10	20
ఎగ్రఫిసు న్యూటాన్సు. Agraphis Nutans.	12	26
ఎలాంతసు. Ailanthus Glandulosa.	14	27
ఎస్టేరియాన్ రూబెన్సు. Asterias Rubens.	241	445
ఎలెత్రిసు ఫేరినోసా. Aletris Farinosa.	15	28
ఎల్యూమెన్. Alumen.	282	522
ఎల్యూమినా. Alumina.	283	524
ఎల్యూమినా ఫాసు. Alumina Phos.	284	527
„ సిలికేటా. „ Silicata.	285	530
ఎసాఫాటీడా. Asafoetida.	34	67
ఎమోనియం ఎసెట్. Ammonium Aceticum.	286	532
„ కార్బు. „ Carbonicum.	287	532
„ కాస్టికం. „ Causticum.	288	535
„ మూరు. „ Muriaticum.	289	538

ఎమోనియం వెటేరియారికం. Ammon Valer.	230	538
ఎసారం యూరోపం. Asarum Europoeum.	35	71
ఎమిల్ నైట్రోసం, Amyl Nitrosum.	291	539
ఎనకార్డియం Anacardium Orientale.	23	42
ఎనగాలిసు. Anagallis Arvensis.	24	45
ఎనంథరం. Anantherum Muricatum.	25	46
ఎచిరాంతిస్. Achyranthes Aspera Linn.	38	75
ఎచినేషియా. Echinacea Angustifolia.	98	200
ఏల్లియం సేసా. Allium Cepa.	17	32
,, సతీవా. ,, Sativa.	18	34
ఏలోసు. Alce Socotrina.	20	37
ఎపోక్సైనం. Apocynum Cannabinum.	28	53
ఎపోమార్ఫియా. Apomorphia.	29	55
ఎంబీలియా. Embilia Ribes.	100	204
ఎఫిఫిగస్. Epiphegus Virginiana.	101	205
ఐరిస్ వెర్సికలర్. Iris Versicolor.	126	250
ఒయినాంతి క్రోకేటా. Oenanthe Crocata.	150	288
ఒరిగానం. Origanum Majorana.	152	292
ఓవా టెస్టా. Ova Testa.	378	724
ఓపియం. Opium.	151	289
ఓల్డెన్ లేండియా. Oldenlandia.	154	293
కన్వల్లేరియా. Convallaria Majalis.	84	174
కయోనాంతసు. Chionanthus Virginica.	70	138
కాఫీ. Coffee Cruda.	79	158
కాక్కులసు. Cocculus Indicus.	78	154
కాల్మియా. Kalmia Latifolia.	180	255
కాల్కేరియా ఆర్సెనికా. Calcareia Arsenicosa.	314	586

కాల్కేయా కార్బు. Calcaera Carbonica.	315	587
,, ఫ్లోరు. ,, Fluorica.	316	593
,, ఆయోడు. ,, Iodata.	317	596
,, ఫాసు. ,, Phosphorica.	318	596
,, సిలికేటు. ,, Silicata.	319	501
,, సల్ఫు. ,, Sulphurica.	320	603
కార్బో యానిమలిసు. Carbo Animalis.	322	607
కార్బో వెజెటే. Carbo Vegetabilis.	323	609
కాస్టిక్. Causticum.	324	612
కాక్లెలు కీచ్. Coqueluchin.	265	486
కార్డుస్. Carduus Marianus.	58	118
కాల్ ఆర్సెనికం. Kali Arsenicosum.	348	663
,, బైక్రోమిక్. ,, Bichromicum.	349	664
,, కార్బిక్. ,, Carbonicum.	350	666
,, ఆయోడేట్. ,, Iodatum.	351	669
,, మూరిక్. ,, Muriaticum.	352	671
,, ఫాస్ఫిక్. ,, Phosphoricum.	353	673
,, సల్ఫ్యూరిక్. ,, Sulphuricum.	354	676
కారికా. Carica papaya.	59	119
కేంథారిస్. Cantharis.	226	414
కాస్టోరియం. Castoreum.	247	458
కేంఫరు. Camphor.	54	106
కేంఫరు మోనోబ్రోటం. Camphor Monobrotum.	321	606
కోరాలియం. Corallium Rubrum	330	626
క్లోరిన్. Chlorum.	326	621
కోకా. Coca.	77	153

కోబాల్టం. Cobaltum Metallicum.	329	624
కోర్బాలసు. Crotalus Horridus.	230	421
క్రెయిసోటం. Kreasotum.	355	678
క్రైసోరోబీనం. Chrysarobinum.	327	622
కుపర్లం ఎసిట్. Cuprum Aceticum.	331	627
,, మెట్. ,, Metallicum.	332	629
,, సల్ఫ్యూ. ,, Sulphuricum.	333	633
కక్టసు. Cactus Grandiflora.	50	93
కలేషియం సెగ్. Caladium Seguinum.	51	102
కెండుల్లా. Calendula Officinalis.	52	103
కల్యాట్రోపిసు. Calatropis Gigantea.	53	105
కన్నడిస్ ఇండికా. Cannabis Indica.	55	109
,, సతీవా. ,, Sativa.	56	112
కేప్సికం. Capsicum Annum.	57	115
కేసల్ పినియా. Caesalpinia Bonducella.	60	119
కాస్కరా అమార్గా. Cascara Amarga.	62	123
కాల్ఫైల్లం. Caulophyllum Thalictroides.	61	120
కార్నూసు. Cornus Alternifolia.	85	177
చామొమిల్లా. Chamomilla.	65	126
క్లెమేటిస్. Clematis erecta.	76	151
కోల్చిక్. Colchicum Autumnale.	80	161
కోలోసింథిస్. Colocynthis.	82	166
కోనియం. Conium Maculatum.	83	170
క్రోటన్ టిగ్. Croton Tigilium.	88	182
కొలిన్సోనియా. Collinsonia Canadensis.	81	164
క్యూఫియా. Cuphea Viscosissima.	89	185
క్రైటేగసు. Crataegus Oxyacantha.	86	178

క్రోకసు. Crocus Sativus-	87	179
క్వెబ్రాఖో. Quebracho.	161	308
క్వెర్కుసు. Quercus Glandium Spiritus.	162	303
గన్ పౌడర్. Gun Powder.	343	652
గనోరసం. Gonorrhinum.	255	470
గాల్థరయా. Gultheria Procumbence.	111	216
గ్రాఫైటిసు. Graphites.	342	648
గ్లిసరినం. Glycerinum.	341	647
గ్లోనోయిన్. Glonoinum.	340	645
గేంబోజియా. Gambogia.	110	215
చిమఫిలా. Chimaphila Umbellata.	68	132
చినోపోడియం. Chenopodium	71	140
Anthelminticum.		
చెలిడోనియం. Chelidonium Majus.	67	130
చేరంతసు చేరీ. Cheirathus Cheiri.	68	129
చైనా. China—Cinchona Off.	69	133
చైనా ఆర్సు. Chininum Arsenicum.	324	616
చైనా సల్ఫు. Chininum Sulphuricum.	325	618
జకారాండా. Jacaranda Gulandai.	127	252
జస్టీషియా. Justicia Adhathoda.	129	254
జాంథోక్షైలం. Xanthoxylum Fraxineum.	220	399
జెరానియం మేక్. Geranium Maculatum.	113	221
జిన్సెంగు. Ginseng.	114	222
జింజిబర్. Zingiber.	222	402
జింకం మెట్. Zincum Metallicum.	399	763
„ ఫాసు. „ Phos.	400	767
„ సల్ఫు. „ Sulphuricum.	401	767

జింకం కలీరియానికం. Zincum Valerianicum.	402	789
జెల్సీమియం. Gelsemium.	112	217
జోనోసియా. Jonosia Asoka.	128	253
టాబాకం. Tabacum.	203	383
టారంట్యులా క్యూబెన్సిసు. Tarantula Cubensis	238	440
„ హిస్పాన. „ Hispana.	239	442
టినోస్పరా. Tinospora.	203	374
టిర్యుల్లసు తెర్రెస్ట్రీసు. Tribulus Terrestris.	203	377
టెల్లూరియం. Tellurium.	334	757
టెరిబింతినా. Terebinthina.	194	381
టెర్మినాలియా అర్జునా. Terminalia Arjuna.	196	334
„ చెబ్యులా. „ Chebula.	197	365
ట్రెడ్ పాక్రాంటియా. Tradescantia.	201	373
ట్యూక్రియం. Teucrium Marum Verum.	195	364
ట్రైకోశాంథిసు. Trichosanthes dioica.	200	372
ట్రైఫోలియం రిపెన్సు. Trifolium repens.	202	373
డయాస్కోరియా. Dioscora Villosa.	93	189
డల్కమారా. Dulcamara.	94	192
డామియానా. Damiana.	91	186
డిజిటాలిసు. Digitalis purpurea.	92	186
డోలికాసు. Dolichos Pruriens.	97	199
డ్రోసెరా. Drosera.	95	196
థియోసినిమిన్. Thiosinaminum.	396	760
థాల్లియం. Thallium.	395	759
థ్లాప్సి బర్సా పేస్టోరిసు. Thlapsi Bursa Pastoris.	198	366
థెరిడియాన్. Theridion Curassavicum,	240	443

తూజా. Thuja Occidentalis.	199	367
దోర్ని. Drone.	96	199
నక్సునామికా. Nux Vomica.	148	281
నక్సుమోస్కేటా. Nux Moschata.	147	277
నజా. Naja.	233	432
నిక్కొలం మెట్. Niccolum Metallicum.	376	722
నిక్కొలం సల్ఫు. Niccolum Sulphuricum.	377	723
నిగండియం. Negundium Americanum.	146	277
నింఫియా. Nymphaea Odorata.	143	287
నెప్తలీనం. Naphthalin.	363	706
నేట్రం ఆర్సెనికం. Natrum Arsenicosum.	370	707
,, కార్బన్. ,, Carbonicum.	371	709
,, మూరు. ,, Muriaticum.	372	711
,, నైట్రిక్. ,, Nitricum.	373	714
,, ఫాస్. ,, Phosphoricum.	374	715
,, సల్ఫు. Natrum Sulphuricum.	375	719
పల్సుటిల్లా. Pulsatilla Nigricans.	160	303
ప్లాంటేజ్. Plantago Major.	158	233
ప్లంబం మెట్. Plumbum Metallicum.	384	737
పాస్సిఫ్లరా. Passiflora Incarnata.	155	233
పెర్టస్సిన్. Pertussin.	265	486
పెరోటిడినం. Parotidinum.	266	487
పేరాఫిన్. Paraffin.	379	724
పెట్రోలియం. Petroleum.	380	726
పైపరు నైగ్రం. Piper Nigrum.	207	378
ఫైటొలక్కా. Phytolacca Decandra.	157	295
పోడోఫైల్లం. Podophyllum Peltatum,	159	300

ఘృకము. Fucus Vesiculosus.	103	215
ఘ్రాక్సినము. Fraxinus Americanus.	103	214
ఘ్రాన్సిస్కీయా. Franciscea Uniflora.	107	213
ఫేజియాలను Phaseolus Nana.	156	295
పైరోజన్. Pyrogen—Pyrogenium.	261	480
ఫాస్ఫరసు. Phosphorus.	381	729
ఫార్మికా. Formica Rufa.	227	417
ఫెర్రం ఆర్జన్. Ferrum Arsenicum.	334	634
,, బ్రోమేటం. ,, Bromatum.	335	634
,, ఆయోడ్. ,, Iodatum.	333	635
,, మెట్. ,, Metallicum.	337	637
,, మూరు. ,, Muriaticum.	333	640
,, ఫాసు ,, Phosphoricum.	333	641
ప్లాటినా. Platina.	382	735
ఫికసు రెలిజియోసా. Ficus Religiosa.	103	213
బాప్టిషియా. Baptisia Tinctoria.	41	78
బాల్సమమ్ పెరూ. Balsamum Peruvianum	40	77
బోవిస్టా. Bovista	49	98
బేసిలిను. Bacillinum.	254	468
బేడియాగా. Badiaga.	242	417
బ్లేటా ఓరియంటాలిను. Blatta Orientalis.	224	412
,, అమెరికానా.. ,, Americana.	225	413
బోత్రోప్సు. Bothrops Lanceolatus.	229	420
బెల్లిను పెరెన్నిసు. Bellis Perennis.	43	88
బెర్బెరిసు యాక్విఫోలియా. Berberis Aquifolia.	44	89
,, వల్గారిసు. ,, Vulgaris.	45	90
బెల్లాడోనా. Belladonna.	42	82

మిరిస్టికా. Myristica Sebifera	144	276
మిర్చను చికేన్. Myrtus Chekan.	145	277
మోస్కును. Moschus Tonquinensis.	251	462
మేంగనం ఎసెట్. Manganum Aceticum.	362	693
మేటికో. Matico.	140	271
యాపిసు. Apis Mellifica.	223	407
యాబిను నైగ్రా. Abies Nigra.	1	1
యాబ్రోటేనం. Abrotanum.	2	2
యాబ్సింథియం. Absinthium.	3	3
యాక్టియా స్పైకేటా. Actaea Spicata.	6	12
యాగ్నసు కేస్తసు. Agnus Castus.	11	23
యాంత్రసైనం. Anthracinum.	258	475
యాంబ్రాగ్రీషియా. Ambra Grisea.	264	484
యామిగ్డలసు పెర్సికా. Amygdalus persica Cortex.	22	41
యాక్విలీజియా. Aquilegia Vulgaris.	30	55
యాండ్రోగ్రాఫిస్. Andrographis Paniculata.	39	76
యాసిడు ఎసెటికం. Acid Aceticum.	267	488
,, బెంజోయిక్. Benzoicum.	268	489
,, బోరాసిక్. Boracicum.	269	490
,, కార్బలిక్. ,, Carbolicum.	270	491
,, ఫ్లోరిక్. ,, Fluoricum.	271	493
,, హైడ్రోసయానిక్. ,, Hydrocyanicum.	272	494
,, లేక్టిక్. ,, Lacticum.	273	496
,, మ్యూరియాటికం. ,, Muriaticum.	274	498
,, నైట్రికం. ,, Nitricum.	275	501

రిసినసు. Ricinus Communis.	168	318
రేడియం బ్రోం. Radium Brom.	385	739
రూసు ఆరోమేటికా. Rhus Aromatica.	166	313
రూప్రాప్సు. Rhus Toxicodendron.	167	314
రూమెప్సు. Rumex Crispus.	169	319
రూటా. Ruta Graveolens.	170	320
రై రియా. Rightia.	219	393
లయాట్రిసు స్పైకేటా. Liatris Spicata.	136	262
లిలియంటిగ్. Lilium Tiglinum.	137	263
లిథియంకార్బు. Lithium Carbonicum.	357	682
లెస్పిడెజా. Lespedeza Capitata.	135	262
లెప్టాండా. Leptandra Virginica.	134	261
లెమ్న మైనర్. Lemna Minor.	133	260
లెడం. Ledum Palustre.	132	258
లెకెసిసు. Lachesis.	232	428
లెథిరసు సెటైవసు. Lathyrus Sativus.	204	375
లేడోరొడెక్టసు. Latrodectus Mactans.	236	438
లేక్ కేనినం. Lac Caninum.	248	458
,, డిఫ్లొరేటం. ,, Defloratum.	249	460
,, ఫేలినం. ,, Felinum,	250	461
,, వేక్సినుం. ,, Vaccinum.	252	465
లేపిసు ఆల్బు. Lapis Alba.	356	681
లుఫ్ఫా. Luffa.	131	258
లోబీలియా ఇన్ ఫ్లాటా. Lobelia Inflata.	138	265
లైకోపోడియం. Lycopodium Clavatum.	139	266
విస్కుం ఆల్బుం. Viscum Album.	218	397
విరేట్రుం ఆల్బుం. Veratrum Album.	213	389

విశట్రంగి విరిడీ. <i>Veratrum Viride.</i>	214	392
వెర్రేస్కం. <i>Verbascum Thapsus.</i>	215	391
వెస్పా. <i>Vespa Crabro.</i>	228	419
వేక్సినినం. <i>Vaccininum.</i>	262	483
వేరియోలినం. <i>Variolinum.</i>	263	484
వైపిరా. <i>Vipera Torva.</i>	234	434
వైబర్నం ఆప్యుసు. <i>Viburnum Opulus.</i>	216	395
„ పుంసిపొలియం. „ <i>Prunifolium.</i>	217	397
శాంబూకసు. <i>Sambucus Nigra.</i>	176	333
శాంగ్వినేరియా. <i>Sanguinaria Canadensis.</i>	177	335
శ్యాలిక్సు వైగ్గా. <i>Salix Nigra.</i>	175	332
సల్ఫరు. <i>Sulphur.</i>	392	751
సల్ఫరు ఆయోడేటం. <i>Sulphur Iodatum.</i>	393	756
సర్రాసీనియా. <i>Sarracenia Purpurea.</i>	193	359
సాగ్నపరిల్లా. <i>Sarsaparilla.</i>	178	337
సాలిడాగో. <i>Solidago Virga Aurea.</i>	182	344
సర్వరసు సెర్నూసు. <i>Saururus Cernuus.</i>	179	339
స్టాఫిసేగ్రియా. <i>Staphysagria.</i>	184	347
సిజీజీయం జాంబోలెనం. <i>Syzygium</i>		
<i>Jambolanum.</i>	191	358
సింఫైటం. <i>Symphytum Officinale.</i>	190	357
సింఫోరికార్పసు రేసిమోసా. <i>Symphoricarpus</i>		
<i>Racemosa.</i>	189	356
సినిరారియా. <i>Cineraria Maritima.</i>	75	151
సిని. <i>Cina.</i>	74	148
సిన్నమనం. <i>Cinnamomum.</i>	208	382
స్పొంజియా. <i>Spongia Tosta.</i>	246	454

సిమిసిఫ్యూగా. <i>Cimicifuga Racemosa</i>		
Actaea Racemosa.	73	144
సిక్యూటావిరోసా. <i>Cicuta Virosa.</i>	72	141
సిఫేలాండా. <i>Cephalandra.</i>	64	125
సిలికా మెరీనా. <i>Silica Marina.</i>	388	747
సిఫిలినుం. <i>Syphillinum.</i>	257	473
సిన్నబారిసు. <i>Cinnabaris.</i>	328	622
సీనోతసు. <i>Ceanothus Americanus.</i>	63	123
సెకలే. <i>Secale Cornutum.</i>	180	340
సెబీనా. <i>Sabina.</i>	174	330
సెలీనియం. <i>Selenium.</i>	386	742
సెబాడిల్లా. <i>Sabadilla.</i>	171	322
సేబల్ సెర్యులేటా. <i>Sabal Serrulata or</i> <i>Saw Palmetto.</i>	172	325
సేపియా. <i>Sepia.</i>	245	450
స్ట్రామోనియం. <i>Stramonium.</i>	186	351
స్టేనం మెటాలికం. <i>Stannum Metallicum.</i>	391	748
,, అయోడ్. ,, <i>Iodatum.</i>	390	748
సోరినుం. <i>Psorinum.</i>	260	477
సెనీగా. <i>Senega.</i>	181	345
సైలీషియా. <i>Silicea—Silica.</i>	387	744
సైనోడాన్. <i>Cynodon Dactylon.</i>	90	185
స్కూకంఛక్. <i>Skookum Chuck.</i>	389	747
స్టెల్లెరియా మీడియా. <i>Stellaria Media.</i>	185	350
సేఖరం ఆఫ్. <i>Saccharum Officinarum.</i>	173	326
స్పైగీలియా. <i>Spigelia Anthelmintica</i>	183	345
స్ట్రోఫెన్థస్. <i>Strophanthus Hispidus,</i>	187	353

స్త్రీచిన్నం. Strychninum.	188	355
స్వర్ణియా ఛిరాటా. Swertia Chirata.	192	358
స్టిగ్మేటా మెయిడిసు. Stigmata Maydis.	205	376
హయాస్యామసు. Hyosyamus Niger.	121	237
హెలోనియాసు. Helonias dioica.	118	230
హెల్లిబోరసు. Helleborus Niger.	117	227
హెలియాంతసు. Helianthus.	116	227
హామా మెలిసు. Hamamelis Virginica.	115	223
హెక్లాలావా. Hecla Lava.	344	653
హెపారుస్సు. Hepar Sulphuris		
Calcareum.	345	654
హోమేరసు. Homarus.	243	448
హైడ్రాస్టిసు. Hydrastis Canadensis.	119	233
హైడ్రోకోటైల్. Hydrocotyle Asiatica.	120	236
హైపెరికం. Hypericum Perforatum.	122	241
హైగ్రోఫిలా. Hygrophila Spinosa.	123	243
ఎగేవ్ అమెరికానా. Agave Americana.	13	26

హోమియోపతీ వైద్యము.

సాధారణముగా (ప్రీలకు, పిల్లలకుసహితము) వచ్చు అన్ని రోగముల యొక్కయు—రోగకారములు, రోగోత్పత్తి, రోగనిరోధన, రోగనివారణ (చికిత్స), ఆరోగ్యవిధులు, పథ్యపానాదులు మున్నగు అన్ని హంశములును ఇందు విపులముగా తెలుపబడినది; మరియు వైద్యతత్వము మున్నగుహంశములున్ను, సమదాయమంజరియు విపులముగా వ్రాయబడినది. యీ గ్రంథము హోమియోపతీ మెటీరియా మెడికాలోపాటు చదువదగినది.

చల.—సాదాప్రతి. రు 1—8—0. క్యాలికోప్రతి. రు. 2—0—0

వై. గణపతిరావు ఆంధ్రుకం పెన్, యేసువారిషీధి, జగన్నాథపురం, కాకినాడ.

హోమియోపతిమెటీరియామెడెకా

ఇది సా రూ ప్టౌ ప థ శా స్త్ర సా ర ము అ న బ డు
గ్రం థ ము యొ క్క ప్ర థ మ భా గ ము.



వస్తుగుణదీపిక.



Section 1. Vegetable Kingdom.

ప్రథమాశ్వాసము : వనోపధులు.



1. యాబిసునై గా. ABIES NIGRA.

శీర్ష్ణకోశసంబంధమైన వ్యాధులతో ద్వంద్వముగాయుండు యితర
రోగములమీద పనిచేయును. తినిన ఆహారము శీర్ష్ణకోశమున ద్వంద్వముగా
ను శీర్ష్ణముకాకుండా పెద్దగడ్డవలె నుండుట. పాగాకు, టీ, వలని దోష
ములతోను హృదయదోషములతోను ద్వంద్వముగా వృద్ధాప్యమునందు
కలిగిన అశీర్ష్ణదోషమునకును, మలబద్ధమునకును, ఇది అమోఘమైనది.
త్రేణువులను దగ్గును మాన్పును.

తల, మెదడు:—తలచెచ్చన. ముఖముకండుట, మందముగనుండుట,
రాత్రి నిద్రపట్టకపోవుట, ఆకలిగానుండుట, చదువుటయందును, ఆలో
చనయందును, అయిష్టత. నిద్రలో దుష్టకలలు వచ్చుట.

అన్నకోశము:—ఉదయమున ఆకిలిలేకపోవుట, మధ్యాహ్నమునను
రాత్రియందును అపవీచితమైన ఆకలి. తరచు త్రేణుపులు వచ్చుచుండుట.
భోజనానంతరము వచ్చు కడుపునొప్పి.

శ్వాసావయవములు:—ఊపిరి అందకపోవుట=యీగుణము పరుండి
నపుడు ఎక్కువగుట. గుండెలలో బాధగను, బరువుగనుయుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—వరుసగా మూడునెలలు ఋతువాగిపోవుట.
పుడ్రోకము:—భోజనానంతరము.

పోలికలు:—అజీర్ణముకు తూజా, పెబీనా. లేనీటి దోషములకు
తూజా. ఇతరములకు—కాలీకార్బు, నేట్రొమూరు. పల్పటిల్లా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

2. యాబ్రోతేనం. ABROTANUM.

అతి ఆకలి, ఎడతెగని అజీర్ణము, కడుపులోమంట, కడుపు బిగ
పట్టుచున్నట్లుబాధ, ఒకప్పుడు దుర్వాసనతోగూడిన వమనము, అజీర్ణవిరే
చనములుగలవారి కిది బాగుగా పనిచేయును. రోగము దేహమునందు ఒక
స్థానమునుండి మరియొకస్థానమునకు మారుచుండుట లేక, ఒక రోగగుణ
మును మాన్పినయెడల వెంటనే సంబంధములేనట్టి మరియొక రోగగుణము
కనపడుట. ఉదాహరణము:—(1) నీళ్లవిరేచనములు ఆపినయెడల మేహ
వాతరోగము ప్రవేశించుట. (2) మేహవాతరోగము నయమగుచున్నప్పుడు
మూలశంఖ యెక్కువగుట. (3) మూలశంఖను నీళ్లవిరేచనములును మాన్పి
నచో అజీర్ణదోషము ప్రవేశించుట.

మేహవాతరోగము అణచిపెట్టబడినపుడు కలుగు ఇతరబాధలను,
పసిపిల్లలకును, చిన్నపిల్లలకును యుక్కునుండి కలుగు రక్తస్రావములను,
బుడ్డలను, కాళ్లు యెండిపోవుటను మాన్పును. వసిపిల్లల బొడ్డులోనుంచి

రక్తము, నీటివంటి పదార్థము కారుటను మాన్పును. మేహవాత నొప్పులు ఒకమారు కీళ్లలోనుండి గుండెలలోకిన్ని, ఇంకొకమారు వెన్నెముకలోని కిన్ని మారుట. బిడ్డ చిక్కిపోవుట, దిగువ అవయవములు పగిలమునున యెండిపోవుటతో ముందుగా గుర్తింపబడుట.

కాళ్లు, చేతులు :—వేళ్లువంగకపోవుట, వాపు. మణికట్టులోను, చీలమండలోను నొప్పి, వాపు, నుంటగాను యుండుట.

జ్వరము :—మేహవాతజ్వరము. క్షయరోగములో మిక్కిలి చలి తోను, నిస్త్రాణితోనుకూడిన జ్వరము.

పోలికలు :—ప్లేనం మెట్, నల్ఫరు, బెరీటాకార్బు, ఎథూజా, యాంటిక్యూడం, కార్బుకార్బు, అయోడియం.

పుద్రేకము :—చల్లని గాలిలోను, రాత్రియందును స్నానము వూరుట ఆపివేయబడుటవల్లను.

పుపళమనము :—కదలికవలన.

మోతాదు :—3 మొదలు 30 పౌండునీ.

బాహ్యోపయోగము :—ఈమందు మదరుటించరును, సరిసమానము గా కాచి చల్లార్చిన నీళ్లలోకలిపి తేమవలనను, శీతలమువలనను వచ్చిన కాళ్ల ఒరుపులకు, పుండ్లకు పట్టించినగాని, కడిగినగాని అవి సయమగును. విస్తారము నడకవలననుగాని, చాలసేపు నిలుచుండుటవలననుగాని, కాళ్ల నరములలోకలిగిన నొప్పిని మాన్పుటకు కాళ్లకు పట్టించవచ్చును.

3. యాబ్సింతియం. ABSINTHIUM.

ఇది మూర్ఛ మొదలగు నరముల సంబంధమైన రోగములలో బాగుగా పనిచేయును. ఫిట్టువచ్చుటకు ముందు శరీరము కంపమొందుట, నాలుకనుకొరుకుట, నోటినుండి నురగవచ్చుట, మొదలగు చిహ్నములు

బయలుదేరుట, అకస్మాత్తుగా దేహము మొద్దుబారినట్లగుట, పరాకుమాటలు, కొద్దిగా స్మృతితప్పుట, నిద్రోపట్టకపోవుట. అపస్మారము లేక హిస్టీరియా లోను, పిల్లలలోకలిగెడు బాలపాపచిన్నె వంటి జబ్బులకును, సాధారణము గా కంపము, నరములయందు బలహీనత, మొదలగు నరములసంబంధమైన వ్యాధులలోను యిది బాగుగా పనిచేయును. లేచినచో తలతిరిప్పు వచ్చి, వెనుకకు తూలివడునట్లు అగుట కన్నులు చీకట్లుగ్రొప్పుట, దుష్టకలలు వచ్చుట, దయ్యములు, భూతములు కంటికిదురుగా కనపడినట్లు అగుట, పిల్లలకు నిద్రోపట్టకపోవుట—పీటికి యిది బాగుగా ఉపయోగపడును. ఒకదినముననే అనేకసార్లు కంపములువచ్చుట. సంధితో రోగి ఆస్థిమితము గా అటు నిటు నడుచుచుండుట.

పొత్తికడుపు :—త్రేణువులు కడుపువృద్ధింపు, వమనములగుట.

మూత్రోపయవములు :—ఎల్లప్పుడును మూత్రమునువిడుచుటయందు కోరిక. మూత్రము నారింజపండు రంగుతో గుర్రపుమూత్రపు వాసన.

పోలికలు :—ఆర్టిమిషియావల్గ, యాసిడ్ హైడ్రో, సిసా, సిక్యూటారికోసా, ఔల్లెడోసా, ప్రైమోనియం, యాసిడ్ నైటిక్.

మోతాదు :—6 మొదలు 30 పౌండ్లవరకు.

4. యెకాలిఫా ఇండికా. ACALYPHA INDICA.

(హిందూదేశపు ఔషధము—కుప్పిచెట్టు)

ఇది క్యానలికము, జీర్ణకోశనాళము (Alimentary canal) వీటినుండి కలుగు రక్తస్రావములలోను, వీటిసంబంధమైన యితర రోగములలోను బాగుగా పనిచేయును. అపరిమితమైన పొడిదగ్గుమీద ఉదయమందు శుద్ధరక్తము వెడలుట, సాయంకాలము చిక్కని గక్తము నల్లగాను, ముద్దల

వలె న్నవించుట. రాత్రిభాగమందు అపరిమితమైన దగ్గు. క్షయసంబంధమైన దగ్గు. చాతీనుండి రక్తస్రావము.

పొత్తికడుపు :—పేగులలోమంట, మలము పచ్చగాను గుడగుడలాడుదు అపానవాయువుతోకలిసి ధ్వనితో వెడలుట, పొత్తికడుపు ఉండచుట్టుకొనిపోవునట్లుండుట, ఉదయమున ఆసనమునుండి రక్తముపడుట.

పుడేకము :—పుడయమునను మరియు సాయంత్రమునను.

పోలికలు :—మిల్లిఫోలియం ఫాస్ఫరసు, కాలీనైట్రికం, యాసిడ్ ఎకెటిక్, హెమామెలిను, ఇకెకాక్, ఎకోనైటు.

ఋగుగుళ్ళు :—కార్లెర్రియాకార్బు.

మోతాదు :—3 మొదలు 30 పౌండునీ.

5. ఏకోనైటు నేపెల్లసు. ACONITE NAPELLUS.

(హిందూదేశపు జౌషధము—సంస్కృతమున “విష” అనియు, హిందీలో “షితజహార్” అనియు అందురు.)

నీరసస్థుఃకును, కాయశరీరులకును, నల్లని తలవెండుకలు గలవారికిని, రక్తపుష్టిగలవారికిని, మేహవాతశరీరులకును, ఎల్లప్పుడును వుల్లాసముగా నుండునట్టివానికిని వచ్చు రోగములకిది వాడదగినది.

భయము, జంకు, చలి, పొడిగాలి, చల్లదనము, వేడిమి-ముఖముగా యెండవేడిమి, దెబ్బతగులుట, శస్త్రచికిత్స; విచారము, చమట నణచి పెట్టుట-వీటివలనవచ్చు రోగలక్షణములకిది ముఖ్యముగా వాడతగినది.

చర్మము పొడార్చుకుపోవుట, నుంటలుగా నుండుట, చల్లని నీటిని త్రాగవలయునని తీవ్రమైనకోర్కె, ముఖము కిందబారుట, ఒక్కొక్కప్పుడు ముఖము పొలిపోవుట. * కంటిలో నలక పడుటవలనగాని, కంటికి

శస్త్రచికిత్సవలనగాని, పొడిగానుండు చల్లనిగాలి తగులుట వలనగాని, (Conjunctivitis) కంటి ఆమత్వచల వాపులు బాధలు వచ్చుట. ♦ ఎడమ ముంజేతికి తిమ్మెరెక్కుటవలనకదల్చుట కష్టముగానుండుట. ♦ కోగి తాను ఫలనాదినమున చనిపోవుదునని చెప్పట—ఈలక్షణము ముఖ్యము గా గర్భిణీస్త్రీలలోను, బాలింతరాండ్రులోను కలుగుట. ♦ లేచుటతోడనే, అదివరలో కందబారియున్న ముఖము చావుముఖమువలె పాలిపోవుట. ♦ బహిష్టులో జడుచుకొనుటవలన ఋతువు ఆగిపోవునూచనలు గలుగుట. ♦ వేసవికాలములో తుక్కుతుక్కుగా వెడలు పరుచిరేచనములు. ♦ అవయవములు మొద్దుబారుట, తిమ్మెరెక్కుట. ♦ గురకతోనుండు దగ్గువలన తొలి కునుకునందే మెలకువకొందుట—ఈలక్షణము పొడిగాను చల్లగాను యుండు పడమటిగాలి తగులుటతో నిది చిన్నపిల్లలలో గలుగుట. ♦ కష్టమైన వస్త్రమును తీసివేయుటను, తాకుడును, బాధను, భరింపజాలకుండుట. ♦ వేడిమి, బాధ, వాపు మున్నగువాటితోవచ్చు జ్వరముల పృథమానగ్ధ. ♦ ఆస్థిమితము, ఆతురత, జ్వరమును ముందువచ్చు చలి, కురుపు. ♦ గట్టిగను, పుష్టిగను తొందరతోను యుండు నాడి, శరీరవేడిమితోనుండు దాహము. ♦ తొందరతోగూడిన ఆతురత, బాధ, అటునిటు కదలుచుండుట. ♦ మానసికోద్రేకమువలనగాని, నైను త్రాగినపిదపగాని, చల్లని పొడిగాలి తగిలిన పిమ్మటగాని, దగ్గినను, కాండించినను, సులభముగా రక్తవమనమగుట. ♦ తీవ్రమైన చలికి పిమ్మట శరీరము పొడిగానుండుటతో వెచ్చదనము వచ్చుట మరియు ఛాతీలో బల్లెముతో పొడిచినట్లుండుబాధలు. ♦ చల్లదనమువలన లేక చల్లగాలివలన చమటపట్టుటనాపుచేయబడుటవలన వచ్చు కంటిరోగములు మరియు శ్వాసావయవరోగములు—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు—

ఆస్థిమితముగల మూడు ఔషధములలోను ఇది ఒకటి. తక్కినవి (1) ఆర్యెనికం ఆల్బం, (2) రూస్టాక్సు. బాధను మాన్పు మూడు ఔషధములలోనుకూడ నిదియొకటి. తక్కినవి (1) కమోమిల్లా, (2) కాఫీ.

మనస్సు :—మిక్కిలి భయము, ఆతురత. బాధలు భరింపశక్యము గాకుండా యుండుట. అసౌఖ్యత, భయము, విసుగుదల, పరవశత్వముతో కూడిన తెలివినంధి. భవిష్యత్తునుగురించి మాట్లాడుట. సంగీతమును సహించలేకపోవుట, దీనివలన విచారముగలుగుట (యాంబ్రాగ్రీషియా, సెబీనా. ఈగుణము బహిష్టు అయినపుడు కలిగినయెడల నేట్రంకార్పు వాడవలెను) తనయెదుట జరిగినవన్నియు కలలో జరిగినట్లుగా భావించుట.

తల:—బరువు, వేడి. బద్ధిగుచున్నట్లుండుట. లేచుటవలన ఉండే కించ తలతిరిప్పు (నక్కువామికా, ఓపియం) ఇది తల అదిరిన ఎక్కువగుచుండుట. తల వెంట్రుకలు ఊడపేసుచున్నట్లు తల నొప్పిగాయుండుట. జలుబువలనవచ్చిన తలభారము.

కన్నులు:—ఎరుపు, వేడి, మంట. కనురెప్పలు వాళు, ఎరుపు, దళసరిగాను, గట్టిగాను ఉండుట. వెలుతురును చూచుట కష్టముగా నుండుట. ఆకస్మాత్తుగావచ్చిన గుడ్డితనము.

చెవులు:—ఎఱ్ఱగాను, వెచ్చగాను, వాపుగానుయుండుట. చెవిలోపోటు (కెమోమిల్లా). ధ్వనియందయిప్తము, చెవులలో హోరు, చెవిబద్ధిగుచున్నట్లుగా నొప్పి.

ముక్కు:—ఆహ్వానితక్తి ఎక్కువగుట, ముక్కుమొదటనొప్పి, నీరుకారుట, తుమ్ములు, దిబ్బడవేయుట, ఎఱ్ఱనిరక్తస్రావము. శీతకాలివలన గలిగిన రొంప. ముక్కులోని ఆసుత్వచలు తడిలేక యుండుట లేక ముక్కునుండి కొద్దిగా నీరుకారుచుండుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగాను, వేడిగాను, కందినట్లుగాను, వాపుగాను ఉండుట. ఎడమవైపున పార్శ్వపునొప్పి వచ్చుచుండుట. దౌడలలోనొప్పి. ముఖమును సంబంధించిన నరములబాధలు. ఒకబుగ్గ ఎఱ్ఱగాను, రెండవ బుగ్గ పొలిపోయినట్లుగాను ఉండుట. (ఇపెకాక్, కెమోమిల్లా). ముఖము ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట.

నోరు:—నోరుచేదు-ఒకప్పుడు దుర్వాసనగా యుండుట పొడిగాను, తిమ్మిరిగాను. మొద్దుబారియుండుట. నాలుక తెల్లగాను (యాంటి కూర్డ్), వాపుగాను, ఆర్చుకొనిపోయి, మంటగను, మరదతో మొద్దుబారియుండుట, దీనివలన మాట్లాడుట బహుకష్టముగాయుండి నత్తితో మాట్లాడుచుండుట. కొండనాలుక పొడుగై నాలుకకు తగులుచున్నట్లుండుట. ఇగుళ్ళువాపు, మంట, బాధ. పండ్లు చల్లదనమువలన మిక్కిలి బాధ, పోటుగానుండుట. నమలుచున్నట్లును అడుగుకొడను ఎల్లప్పుడును కదల్చుచునేయుండుట. పండ్లు పటపటకొరుకుట.

కంఠము:—ఎరుపు. ఆర్చుకొనిపోవుట, ముడుచుకొనిపోవుట, మొద్దుబారుట, మంట, పోటు, గవదకాయలు వాపుతోను, పొడిగాను యుండుట. కంఠము వాచుట.

అన్నకోశము:—శయము, వేడి, విస్తారముచెమట, అతిమాత్రముతోకూడిన వమనములు. నీళ్ళుతప్ప తక్కినవన్నియు రుచికి చేదుగానుండుట. అధికమైన దాహము. పానీయములు పుచ్చుకొనినపిమ్మట వమనముచేసుకొనుట; అపుడుకూడ చనిపోవుదువని చెప్పట. రక్తము, పైత్యరసముతోగూడిన ఆకుపచ్చని వమనము లగుచుండుట. అన్నకోశము నుండి గొంతుకవరకు మంట. ఆహారము కంటపడినయెడల వమనము వచ్చుట. ఎక్కిళ్లు, త్రేణుపులు.

పొత్తికడుపు:—వెచ్చగాను, ఉబ్బరముగాను, గుల్లబారియుండుట. ముట్టుకొనినయెడల చాలబాధ. శూల. బొడ్డుపక్కలను మంట వెచ్చని పానీయము త్రాగుటవలన ఉపశమించుట (మెగ్నీషియాఫాసు). ఏవైపునకు తిరిగిపరుండినను ఉపశమనము లేకుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఇది రక్తగ్రహణికి నివ్యాపకము. జిగటతోకలిసిగాని, విడిగాగాని, రక్తము వెడలుచున్నప్పుడును దీనితోపాటు మిక్కిలి బాధతోకూడి కొద్దికొద్దిగాను, తరుచుగాను, మలము వెడలుచుం

డుట, ఆననము తీపు, పోటుగా యుండుట. పిల్లలకు వేసవికాలములో కలుగు నీళ్లచిరేచనములకును వీటి నచుసరించియుండు జ్వరము, నీరసము, నిద్రలేమి మొదలగువాటికి ఇది బాగుగా పరిచేయును. రక్తముతోకూడిన మూలశంఖ (హెమామెలిన్). రాత్రియందు ఆననముగో దుగద, బాధ, పోటు. వమనము, అతిదాహము, మూత్రము బంధించుట. భయము, ఆకుగత. జిగట, రక్తముతోకూడిన ఆకుపచ్చని కలరా విరేచనములు.

మూత్రానయనములు:—మూత్రము కొద్దిగాను, ఎట్టిగాను, వేడిగాను, బాధతోను నెడలుట. మూత్రకోశద్వారములోమంట, తీపు, మూత్రానాళములో మంట. మూత్రము విడచునపుడు ఆకుగత. మూత్రము బంధింపబడినపుడు విరామములేమి. బాధవలన కేకలువేయుచుండుట. మూత్రాశయము వాపువలన ఎక్కువబాధ, ఒకప్పుడు ఎక్కువచెడుట. నీళ్లచిరేచనములతోపాటు మూత్రము విస్తారముగా నెడలుచుండుట. జలుబువలని పిల్లలలో మూత్రము బంధింపబడి వారు మిక్కిలి ఏడ్చుచుండుట.

పురుష ఆవయవములు:—పురుషములు నలుగగొట్టినట్లునొప్పి, వాపు, గట్టిపడుట. సంభోగేచ్ఛతగ్గుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—రక్తపుష్టిగల పడుచుపిల్లలలో ఋతువు ఆగిపోవుట. జడుసుకొనుటవలన ఋతువు ఆగిపోవుట. ఋతుస్రావము ఆలస్యముగాను, విస్తారముగాను నెడలుట. మరియు దీనితోపాటు ముక్కునుండి రక్తస్రావము. మర్మావయవము అరిపోయి చెచ్చగ, బాపుగ, బాధగ యుండుట. సూతికజ్వరము(దీనిలో 2x వాడవలెను). కునుమ విస్తారముగాను, చిక్కగాను, పచ్చగాను ఆకుట. స్తనములలో నొప్పి, బాధతోగూడిన జ్వరలక్షణములు, తీవ్రమైన స్రావములు. పునవనంతరము నొప్పులు ఎక్కువగాను, చాలకాలమువరకును ఉండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉపరిపీల్చినపుడును, ముట్టుకొనినయెడలను స్వరపేటికలో మిక్కిలిబాధ. పొడిదగ్గ, మోతతోకూడిన గురక. స్వర

పేటిక వాపుతో కూడిన దగ్గు. దగ్గునపుడు శ్లేష్మముతో పాటు రక్తము పడుట. శీత గాలివలన గాని, చల్లని పానీయమువలన గాని, పాగాకుసంబంధమైన చుట్టు సిగరెట్టు మొదలైనవి ఉపయోగించుటవలన గాని, సాయంకాలమునను, తరుచు అర్ధరాత్రికి తరువాతను ఉదేయించువర్గులు. ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండుట. మడిపార్శ్వమున పరుండుట కష్టముగానుండుట. దగ్గు బాధవలన పరుండలేక లేచి కూర్చుండుట. గుండెలలో బరువు. రొమ్ము ఎముక (Sternum) క్రింద మంట. దద్దుర్లు అగచిపెట్టుటవలన వచ్చిన ఉబ్బసము. శీత గాలివలన వచ్చిన దగ్గులు. జలుబుతో కూడిన దగ్గులు.

హృదయము:—గుండె దుడుకు. అస్థిమితము. ఆతురతతో గుండె కొట్టుకొనుచుండుట. ఎడమభుజములో నొప్పిలో కలిసియుండు హృదయ బాధలు. గుండెలలో కుట్టుచున్నట్లునొప్పి, ఛాతీ ముడుచుకొనిపోయినట్లు భాధ. జ్వరములో నాడి బలముగా గట్టిగ పుష్టిగ యుండుట.

మెడ, నడుము:—మెడ నరముపట్టుట. భుజములమధ్య చితుక కొట్టినట్లుభాధ. వెన్నెముకలో బాధవలన శ్వాస తీసుకొనుట కష్టముగానుండుట. వీపున చీమలు పొక్కుచున్నట్లుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—ఇవి మొద్దుబారి తిమ్మిరిగాయుండుట. వాయువు చున్నప్పుడు వేర్వేళ్ళలో పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట. చేతులు మంచువలె చల్లగానుండుట. అరిచేతులలో చెమట పట్టుచుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట. ఒకప్పుడు చేతులు వెచ్చగాను, పాదములు చల్లగాను వుండుట. మేహవాతమువలన వేళ్ళలో వాపు, వేడి, బాధ యుండుట; ఇవి రాత్రియందు ఉదేయించుట. వాచినచోట ఎఱ్ఱగా నిగనిగలాడుచుండుట.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలు. నుంచుముగాను, నిద్రచుత్తుగాను వుండుట. అర్ధరాత్రీనునకు పిమ్మట, అస్థిమితమువలనను, ఆతురతవలనను నిద్రలేమి (30 పాటెన్సీలో వాడుట మంచిది). నిద్రనుండి ఆకస్మాత్తుగా లేచుట. పగలు జరిగినవి, చూచినవి, అన్నియు రాత్రి కలలోనికొనచ్చుట. షితలేని కలలతో ముసలివారిలో రాత్రి నిద్ర సరిగా పట్టకపోవుట.

చక్రము :—ఎట్టిని వాపు, నచ్చదనము. పొంగులోపలె దద్దుర్లు. ఒకప్పుడు ఆర్పుకొనిపోయి కచ్చగానుండుట. మొద్దుబారి యుండుట. ఒకప్పుడు మంటతో కూడియుండుట.

జ్వరము :—వేడి, వివాహము, మిక్కిలి ఆతురత, బాధతో అటు నిటు కొట్టుకొనుట. నాడి గట్టిగాను, పుష్టిగాను, త్వరితముగాను యుండుట. ఉష్ణజ్వరములయొక్క ప్రధమావస్థలో నిద్ర బాగుగా పనిచేయును. ఇది లోపతోకూడిన జ్వరములోను, పిల్లలలో పండ్లు వచ్చినపుడు వచ్చు జ్వరములోను, పేగులలో నులిపురుగులు మొలకలయినవి యుండుటవలన వచ్చినజ్వరములోను, మేహవాత జ్వరములోను, ప్రసవానంతరము వచ్చిన జ్వరములోను, వైత్యజ్వరములోను, క్షయతోకూడిన జ్వరములోను, పొంగు, ఆటలమ్మ వీటిలోపచ్చ జ్వరములలోను అతివేడితోకూడిన అన్ని బాపతుల జ్వరములయొక్క ప్రధమావస్థలో బాగుగా పనిచేయును. మన్య పుజ్వరము, రక్తదోషమువలన కలుగు జ్వరము, మశూచికములోపచ్చ జ్వరము, సన్నిపాతజ్వరము—వీటికిది పనిచేయుదు. చెమటపట్టినప్పుడు దీనిని వాడనవసరమేలేదు.

ఉద్యోగము :—శ్వాసకోశసంబంధమైన వ్యాధులలోసాయంకాల మందును; ఎడమనైపున పరుండుటవలనను, వెచ్చనిప్రదేశమునందుండుట వలనను, నెచ్చదనమునిచ్చు వస్త్రములను కప్పుకొనుటవలనను.

ఉపశమనము :—శరీరముమీద ఏమియు కప్పుకొని కుండుటవలనను, విశ్రాంతివలనను, చెమట పట్టినప్పుడు.

ఈక్షోషధములయొక్క దుర్గుణములను Vineger వినిగార్ లేక తేనెగవులును మాన్పును. పుల్లనివస్తువులు, నైను, కాఫీ, లిమనీడు, పుల్లని రుచిగల పండ్లు తినునపుడు యీక్షోషధము అంతగా పనిచేయుదు.

విరుగుట్ల :—యాసిడుఎసెటిక్, కెమెమిల్లా, కాఫీ, నక్కువామికా.

ఇది—జెల్లజోనా, కేమెమిల్లా, కాఫీ, స్పాంజియా, నక్కువామికా, పెట్రోలియం, సేపియా, సల్ఫరు, విరేట్యం అల్బం—లకు విరుగుడు.

సహచరులు :—ఆర్పికా, జెల్లజోనా, బ్రయోనియా, ఇపెకాక్.

మోతాదు :—3 మొదలు 200 పొటెన్సీ.

6. యాక్టియా స్పైకేటా. ACTAEA SPICATA.

జడుసుకొనుటవలనను, అలసటవలనను వచ్చిన రోగములకు ఇది నాడ తగినది. కుడిభుజము, గుత్తి వీటిలోకలుగు మేహవాతనొప్పుల నిది మాన్పును. చిన్నచిన్న వేర్లవందులలో చీల్చుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును వుండు నొప్పులు అలసటవలన ఎక్కువగుచుండుట. మరియు నివి ఆకస్మాత్తుగా వచ్చుచుండుట. ఒకప్పుడు నొప్పులు ముఖమునకు కూడ వ్యాపించుచుండుట. పుష్పిపండ్లనుండి నొప్పులు కనుబొమలలోనికి వ్యాపించుచుండుట. ఇది ఘోరుఘటకు బాగుగా పనిచేయును. మరియు యాక్టియారేసి మోసా (లేక సిమ్మిప్రూగారేసిమోసా) స్త్రీలకు బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—రాత్రిపరుండినపుడు చనిపోవుదునేమోయని భయము తోచుట. మానసికపరిశ్రమలవలనవచ్చిన రోగగుణములు. విపరీతమైనసంధి.

తల:—తొగినవా. కివలె దిమ్మగానుండుట. తలభారము రాత్రియందును, నడచుటవలనను ఎక్కువగుట, నొప్పి కనుబొమలవరకు వ్యాపించుచుండుట, దీనితో ముక్కునుండి నీళ్లవంటి స్రావమునెడలుట.

కన్నులు:—అన్నివస్తువులును నీలరంగుపూసినట్లగుపడుట.

అన్నకోశము:—చీల్చుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లువుండుట. బాధ తోకూడిన పుల్లని పమనములు. పుట్టవ్రణము.

మూత్రాయువములు:—మూత్రపిండములవద్ద నొప్పి. మూత్రములో తెల్లని మడ్డినంటిపదార్థము, సన్ననిరాళ్లు పోవుచుండుట.

శ్వాసానియవములు:—చలిగాలివలన శ్వాస కష్టముగా నుండుట. ఛాతీలో నొక్కివేయుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. రాత్రియందు శ్వాస సరిగానుండకపోవుట. ఒకప్పుడు శ్వాస సరిగా అందకపోవుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నడచినపిమ్మటను, అలసటవలనను, నొప్పలు వాపులు ఎక్కువగుట. చీలమండలు, బొటనవ్రేళ్లు, గుత్తులు, వ్రేళ్ళు మోచేతులు—నీటిలో మేహవాతనొప్పలు (కాలోఫైలిం).

జ్వరము:—జ్వరములో భయముతోకూడిన వణకు వెచ్చనయు, పనునములును వచ్చుట. సంధి ఎక్కువగా నుండుట.

పుడేకము:—తాకుడువలన, కదలికవలన, చల్లగాలిగలన.

ఇది—నక్కువామికా—కుసిక్కుట బాగుగా పనిచేయును.

పోలికలు:—ఆర్మికా, బ్రయోనియా, రూప్రాస్ప, కాలోఫైలిం, లైకోపోడియం.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పౌండ్లనీ.

7. ఎడోనిస్ వెర్నలెస్. ADONIS VERNALIS.

మూత్రసంబంధమైన రోగములుగాని, మేహవాత రోగములుగాని, విషపడికెముగాని, వచ్చినపిదప హృదయములోని కండరములు కొక్కివ్వు వంటి వదార్థముగా మారిపోయి హృదయము చెడిపోయినవారికిది బాగుగా పనిచేయును. అట్టివారికి నాడి సరిగానుండును. మూత్రము తక్కువగా యగుచుండును. హృదయము వాపు, బలహీనముతో కూడియుండును. ఇట్టి రోగులు బహునిస్త్రాణగా యుండురు. హృదయములో బలము తగ్గి యుండును, నాడి మందముగాను, నీరసముగాను వుండును. హృదయమునకును ఛాతీకిని నీరుపట్టును. కాళ్ళు, ఇతర అవయవములు ఉబ్బును. అట్టి వారికి దీనిని వాడినయెడల హృదయమునకు బలముగిచ్చి, బాగుపరచి, మూత్రమును పద్ధిచేసి, ఉబ్బులను మాన్పును. డిజిటాలిసువలెగాక దీనిని వాడినయెడల అపాయ మేమియును లేదు.

హృదయము:—హృదయరోగము ననుసరించియుండు ఉబ్బసము. హృదయమున మేహవాతదోషమువలన కలిగిన నాడీ వేగమును, మందము

సుకూడి మాన్చి హృదయమును సరియైన స్థితిలో నుంచుచు (కాల్ మియా లేటిపోలియా). గుండెదడ, పూపరాడకపోవుట.

అన్నకోశము:—బరువుగా నున్నట్లుండుట. అతిఆకలి.

మాత్రము:—తక్కువగా నగుట. శ్వేతధాతువు కలిసియుండుట.

మాత్రముపట్టి చూచినయెడల దానిపైని నూనినలె తేలియుండుట.

శ్వాసకోశములు:—గుండెలలో బరువు. శ్వాసపీల్చుట కష్టము.

నిద్ర:—విపరీతమైన కలలు, వీటివలన అస్థిమితము.

కాళ్ళు, చేతులు:—నీరుపట్టుట. నడుమునొప్పి, కొయ్యబారుట.

పోలికలు:—డిజిటాలిస్, క్రోమిగను, కన్వల్లెరియా, స్ట్రాఫాంతసు.

మోతాదు:—5 మొదలు 10 చుక్కలు మదరుటించరు.

8. ఎస్కులను హిప్ప. AESCULUS HIPPOCASTANUM.

విరేచన బద్ధమున్నను లేకున్నను, నడుమునొప్పితో నుండు మూల శంఖ. ♦ మూలశంఖ వేరుశలగకాయల వురనను, పూవారంగుగాను, మంటగను, పోటుగను, ఆచనములోపలనే (వెలుపలకురావండగ) యుండుట. ♦ విచారము, చిరచిర—యిది ద్వంద్వముగాగాని విడిగాగాని గలుగుచుండుట. ♦ సిరలుబ్బుట, మరియు సిరల సంబంధమయిన పుండ్లు—వీటివంచనలు నీటిరంగుగా నుండుట. ♦ పొత్తికడుపులోను, ప్రేగులలోను నొప్పలు, బాధలు—ఇవి అజీర్ణముతోను పొట్ట పుబ్బరించుటతోను యుండుట. ♦ విరేచనానంతరము బాధ. ♦ ముందును వంగినను, నడచినను, వెన్నెముక దిగును తుంట్లలోను తీవ్రముగా బాధపడుట. గొంతుకనొప్పి ♦ ఆచనము చిన్నచిన్న పుడకలతో నింపబడినట్లువలెను, పొడిగా యున్నట్లువలెను బాధగానుండుట. ♦ ముదరరంగుగను, చిక్కగను, కవలినచో నడుములో అతిబాధతోను, ఒరుపును గలుగజేయుచు వెడలు కుసుమ.—ఇవి దీని ప్రధాన లక్షణములు.

మనస్సు:—చిన్న పిల్లలు నిద్రలో వుండిపోతే కంఠాదుతో మెలకువ జెందుట (తైకోపోడియం). మందముగాను, విచారగ్రస్తముగాను, కోపముగాను వుండుట. మనస్సు నిలకడయుండకపోవుట.

తల:—మిక్కిలి భారము. చెనుకభాగమందు బద్ధిలగుచున్నట్లు నొప్పి. నుదుటిమందును కుడికంటిమీదను నొప్పి. పార్శ్వపునొప్పి—ఇది కుడినైపునుండి యెడమనైపున పొడుచుచుండుట. కూర్చుని లేచినయెడల తలభారము యెక్కువగుట.

కన్నులు:—మిక్కిలియెఱ్ఱబారుట, నీళ్లుకారుచుండుట, మంటలుగా నుండుట. గొండ్లలోనొప్పి, బాధ, పోటుగా నుండుట. కండ్లకోగములు మానినపిమ్మట కండ్లలోని దుప్పరి క్తనాళములవాపులు.

ముక్కు:—ఆరిపోవుట. పీల్చునపుడు గాలి చల్లగా నుండుట. తుమ్ములు. దీనిచెనుక ముక్కునుండి నీళ్లుకారుట.

నోరు:—నాలుకమీద తెల్లని లేక పసుపుపచ్చని పూత. చిక్కని, పసుపుపచ్చని క్లేష్మము నోటినుండి వెడలుచుండుట. లాలాజలము ఎక్కువగా వూరుచుండుట. నాలుకమీద కాలినట్లువలె వుండుట.

కంఠము:—పొడిగాను, వేడిగాను, ఒరుపుగా నున్నట్లుండుట. గుటకవేయునపుడు చెవిలో పొడుచుచున్నట్లుండుట. గొంతుకలోమంట సప్తపథలోని దుప్పరి క్తనాళములు వాది బాధగానుండుట. తియ్యని రుచితోకూడిన తీగెవంటి క్లేష్మమును కార్పిండిచ్చి ఉమ్మివేయుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఎడతెగని నమనము, ఓకరింపు. అన్నకోశము లోపుండు, దీనితోపాటు వమనములు త్రోలుపులు భోజనమైన మూడు గంటలకు కడుపులో రాయవలె బరింపుగానుండి కొరుకుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, నొప్పిగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డుదగ్గరనొప్పి. కామెర్లు. పొంగరింపు. మూల శంఖితోకూడిన శూల. గిలకవలన కుడినైపున కోయుచున్నట్లుండుట. కాలేయమువద్ద నిండుగాను, ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాను వుండుట.

చులము, మలార్యయము:—మూలశంఖకు, నక్కువామికా, సల్ఫరు, కాలినోనియాలనువాడి, అవిపరిచేయనపుడు యిది వాడినయెడల బాగుగా పనిజేయును. మరియు చెడకనపిమ్మట మిక్కిలిబాధ, మలార్యయము వెలుపలకు వచ్చుట. ఆసనములో కత్తితో పొడుచుచున్నట్లు మూలశంఖ వలని బాధ. మూలశంఖతో రక్తస్రావము.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము వెచ్చగాను, యిటికిపాడి రంగుగాను, మడ్డితోను నెడలుట. ఎడమ మూత్రపిండములో నొప్పి.

పురుషఅవయవములు:—నిద్రలో స్థలనములు. మరియు నెడలునపుడు పొన్నేటుగ్గింధినుండి స్రావము.

స్త్రీ అవయవములు:—సాధారణముగా మానవటువంటి (నిలువగాయున్న) చిక్కని, పనుపుపచ్చని కుమమ, దీనితో నడుమునొప్పి. బహిష్టు అయినపిమ్మట కుమమసంబంధమైన ఎక్కువస్రావము.

శ్వాసావయవములు:—గుటకవేయునపుడును, గట్టిగా ఊపిరిపీల్చునపుడును, దగ్గర యొక్కువగుట. ఛాతీలో ముడుచుకొనిపోయినట్లుండి నొప్పిగా నుండుట. వెచ్చదనము. కాలేయదోషముతో దగ్ధవచ్చుట. ఊపిరి ఆడకపోవుట. ఉదయమున శ్లేష్మము ఎక్కువగానుండుట. దగ్ధవలన గొంతుక బొంగుచుపోవుట.

హృదయము :—మూలశంఖ ననుసరించినచ్చిన హృదయరోగములు.

మెడ, నడుము :—మెడనొప్పి, వెన్నెకములో బలము తగ్గుట. నడుమునొప్పి నడచినను, ముందరకు వంగినను ఎక్కువగుట. తుంటలలో నొప్పి.

కాళ్లు, చేతులు:—ఆన్ని కీళ్లసంధులలో నిలువగాయున్న మేహవాతపు నొప్పులు. తొడలమీదను కాళ్లమీదను కలిగిన దుష్టరిక్తనాళముల వాపులు. మోకాళ్ళువాపు, బాధ, పంగకపోవుట.

జ్వరము :—సాయంకాలము 4 గంటలకు చలికీపు పొడుగునను వుండుట. జ్వరము రాత్రి 7 గంటలు లగయతు 12 గంటలవరకును,

చర్మము వేడి, ఆర్పుకొనిపోవుటతోను యుండుట. చెమట వెచ్చగాను, ఎక్కువగాను వుండుట.

శ్వాసావయవములు, మెదడు, మున్నగు అవయవములలో రక్తమెక్కువగా జేరియుండుటతో అవి నిండుగానుండుట.

పుడేకము :—నడచుటవలన, వర్ష కాలములో, ఉదయమున లేచిన పిమ్మట, విరేచనమును పిమ్మట, భోజనానంతరమున, మధ్యాహ్నమున.

పుషకమనము :—చల్లగాలివలన, వేసవిలో, మూలశంఖుమండి రక్తము స్రవించినపిదప.

పోలికలు :—వీలోస్, కాలిన్సోనియా, నస్సువామికా, సల్ఫరు, ఇగ్నేషియా, యాసిడుమూర్, నిగండియం ఆమెరికానమ్.

మోతాదు :—3 మొదలు 200 పౌడెర్స్.

బాహ్యోపయోగములు :—గర్భము వెడలునట్టియు మరియు రక్తము వెడలనట్టియు మూలశంఖుకును, వెన్నెముక దిగువభాగమందు బాధయున్నపుడును, వెన్నెముకవద్దను కాలేయగుళిను వాపులను, పురీషనాళములోని పుండ్లను, దీనిని పైకివాడవచ్చును.

9. ఎథూజాన్సె నాపియా. AETHUSA-CYNAPIUM.

వేసవికాలముకు సంబంధించిన రోగలక్షణములమీదను, చిన్నదీల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలమునగును రోగలక్షణములమీదను, పనీషిల్లలకును ముసలి వారికిని వచ్చు కలరాలక్షణములమీదను, ప్రేక్ష్యతత్వముగలవారి రోగలక్షణములమీదను ముఖ్యముగా వాడతగినది.

ఆతురతను బాధను తెలియజేయుచున్నట్లు ముక్కులోణములు ఎగలాగుకుపోవుట. *పాలనే ఆహారముగాత్రాగు చంటిపిల్లలను పాలు సరిపడకపోవుట మరియు వారు పాలనుత్రాగినవెంటనే కక్కివేయుట, అటుపిమ్మట నీరసమువలన మగతి జెందుట. * క్లిష్ట శ్లలవలె పాలను, జాన్నవలెనుండు పదార్థము

ను కష్టమే లేక నమనము చేసుకొనుట. ♦ అతినిస్త్రాణవలన ఓడ్డ తనతలను నిలప లేకపోవుట మరియు నిలుచుండ లేకపోవుట. ♦ పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలమున కరివములువచ్చుట. కంసములతో బొటనవేగిల్లు ముడుచుకుపోవుట, ముఖము ఎర్రబడుట, చూపు దిగునవై పునకు మారుట, కంటిపాపలు పెద్ద పగుట మరియు నివి కడలకుండుట, తేగబారిచూచుట, నోటివద్దచురగలు వచ్చుట, పండ్లు గిట్టికర్చుకుపోవుట, నాడి వేగముగను, చిన్న దిగను, గట్టి గను యుండుట—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

ఇది పిల్లలలోకలుగు కలరా (Cholera Infantum)కు అనగా వమనములు, వాంతులు కట్టుటలో అమోఘముగా పనిచేయును. పాలు త్రాగుటవలన వమనములగువారికిని, పాలు సరిపడనివారికిని ఇదిగా పని చేయును. ఇది పిల్లల వమనములను కట్టును. పాలు పట్టినవెంటనే కత్కుకొనుట, లేదా పాలు ఇమిడినయెడల మరికొంతసేపటికి బిల్లువలె బహు కష్టముతో వమనమగుట. ఇట్టిస్థితిలో పాలుపట్టుటను ప్రస్తుతము మాననియెడల తుదకు ఆలక్షణములు కలరాలోనికి మారును. ఓడ్డ అజీర్ణవిరేచనములు, వమనములు మగత—వీటితోకూడిన రోగములో మునిగియున్నను మధ్యమధ్యను పొాలు త్రాగుచున్నదిగా యని ఓడ్డకు భయములేచినకొని యెదరు ఇది మిక్కిలి పొరపాటు. అట్టిస్థితిలో పాలు త్రాగుచుండుట రోగలక్షణమేగాని ఆరోగ్యచిహ్నముగాదు. ఇది వెంటనే సరిగా గుర్తింపనిచో ప్రమాదము తలస్థించగలదు.

మనస్సు:—అస్థిమితము, ఆతురత, నీడ్చు గలుగుట. తెలివితప్పి యుండుట. పరాకుమాటలు వచ్చుట. తనగదిలో ఎలుకలు, పిల్లులు పొక్కుచున్నట్లు అస్వాభావికమైన ఊహలు తోచుట. ఇట్టి చిత్తభ్రమ యీ ఔషధసేవవలన తగ్గును.

తల:—విరేచనమైనపిదపను, అపానగాయువువెడలిన తరువాతను తలభాగము మొదలగు రోగగుణము లుపశమించుట (శాంగ్విసేరియా). తలనొప్పి, నీదగ్గిమత్తు. తలనొప్పితగ్గినను తలవేడి తగ్గకపోవుట. నొప్పి

ముచ్చిలిగుంటలో పొర్రంభించి మెదడు ననుకనుండి పెన్నెముక దిగువ భాగమువరకును వ్యాపించుట.

కన్నులు:—మానని కండ్లకలక. కండ్లపగుపు, వాపు.

చెవులు:—దురద, పోటు, పచ్చనిస్సోనము.

ముక్కు:—చివరను తామరవలె బయలుదేరుట.

నోరు:—నీరూరుచుండుట. నెమ్మదిగా మాట్లాడుట. నాలుక లేమగాను, తెల్లగానుఉండుట. ఎక్కిళ్లు విడిచి విడిచి వచ్చుచుండుట.

అన్నకోశము:—పెద్దపెద్ద పమనములగుట. వీటివలన కడుపులో బాధగానుండుట. యీబాధ ఏమిటియో చెప్పలేకపోవుట. ఉదేగము వలనను, మానసికకోగముల వలనను ఆహారము కీర్ణముకానపుడు యిది బాగుగా పనిచేయును. ఆహారమును మోచినఎడల పమనము వచ్చుట. ఎల్లప్పుడును చిరుతిండి తినునట్టివారిలో కలుగు అశీర్ణమును మాన్పును. చంటిపిల్లలలో పాలు పడకపోవుటవలనను, పండ్లు పచ్చు కాలమందును, వేసవియందును కలుగు అశీర్ణమును, అశీర్ణవిరేచనములగుటను మాన్పును. పమనములలో ఆకుపచ్చని ఆముము నెడలుట, పమనములతోపాటు విరేచనములు కూడ ఆకుపచ్చగాను లేక రక్తక్షరతో కలసిగాని పోవుట. పమనానంతరము దేహము చల్లబడుట. మగత (మెగ్నిషియాకార్బు). పమనములు అయినపిమ్మట తిరిగి ఆకలిగొనుట.

మలము మలాశయము:—నీర్ణవిరేచనములు ఆకుపచ్చగాను, అతి తీపుగను, కోయాచున్నట్లు బాధతోను, నెడలుట గత్తవిరేచనములు.

జ్వరము:—జ్వరములో దాహము లేకపోవుట. చమటయున్నను కప్పుకొనుటకు యిష్టము. ఉదయమున జ్వరము వచ్చుట.

నిద్ర:—పిల్లలలో నిద్రాహీనతలనిద్ర వెంటనేవచ్చుట.

ఉదేగము:—మలవిసర్జనానంతరము, పమనానంతరము, తెల్ల నారుజామున 3, 4 గంటలకు, సాయంకాలమందు, వెచ్చదనమువలన, వేసవిలో, భోజనానంతరము, పానీయములు తాగి పిమ్మట.

ఉపశమనము:—బహిరంగగాలిలో, సహవాసమువలన, చిద్రకుపిదప.

సహచరులు:—కాల్క్మేరియాకార్బు.

పోలికలు:—ఆర్యేనికంఆల్బుం, ఇసెకాక్, సేపియా, సిక్యూటా, కోనియం, యాంటింక్యూడం, కాల్క్మేరియాకార్బు, మెగ్నీషియాకార్బు.

“ఓపియం” నకిది విరుగుడు.

విరుగుడు:—సిక్యూటా, కోనియం, హోస్టా, యాంటింక్యూడం, క్రియోటాటం, లాబీలియా ఇన్ ఫ్లేటా, మెర్క్యూరియస్.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాడెన్స్

10. ఎగేరికసు. AGARICUS MUSCARIUS.

అస్థిమితము, లేతరంగు దేహచ్ఛాయ, నీరసముగోనుండు పలుచని శరీరముగల రోగులకును, రక్తప్రసారము మంచముగానుండు వయోవృద్ధులకును ఇది యెక్కువ ఫలయుక్తమైనది.

అధికసంభోగము, మంచు, జడుపు, యెంక, మానిసికపరిశ్రమ, మానసికోద్రోకము, కాపీ, టీ, పుగాస, తాగుడు, రక్తమువిషతుల్యమగుట—వీటివలన దోషములకిది ముఖ్యముగా వాడదగినది.

వెన్నెముకను తాకుట బాధకరముగానుండుట. ♦ విద్యుచ్ఛక్తి పంటి యొకశక్తివలన వలె కలుగుకంఠరకంఠములు మరియుయ్యాడ్పులు, గంతులు. ♦ తేమలోనానుటవలన వలె అవయవములు మంటలుగను, దురదగను, ఎర్రగను యుండుట. ♦ వెన్నెపామునందు తీవ్రమైన మంటలు, సాడుచుచున్నట్లు భావ బయలుపేరుట. ♦ వెన్నెముక పొడుగున నీ మాలుపొక్కుచున్నట్లుండుట. ♦ శరీరము మంచుగడ్డకగిలిపట్లు లేక మంచుతో చేయబడి నూదులు గుచ్చుచున్నట్లు భావనగలుగుట. ♦ కొరియారోగలక్షణములు శ్రవణేంచుట, దీనిలో అప్రయత్నముగాను కంఠరములు రోగి మొక్క స్పృశనము

తప్పటకోను, రోగి గంతులు చేయునట్లుగుట. • పరామమాటలాడుట.
• బిడ్డలు మానసికముగాను శారీరకముగాను నృద్ధిగొండకపోవుట బిడ్డ
నడచుటను, మాట్లాడుటను ఆలస్యముగా నేర్చుకొనుట. మరియు, ఒకసారి
తెలివికన్నవగను మందముగాను, మరియొకసారి ఎక్కువ చురుకుగను,
తెలివిగను కనబడుచుండుట. — ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—వ్యతిరేకస్వభావము. పరిశ్రమయందు ఆయిష్టత. నిర్భయత్వము. సంధిలో కేకలు, పాటలు, గొణుగుకొనుట. సామ్యంతో కూడిన
చర్మవ్యాధి నణచిపెట్టినందున వచ్చిన మూఁపు (పల్లరు, సోఠనం). కం
పము మొదలయినవి నిద్రలోనుండవు.

తల — సూర్యగశ్మినిలనను, నడకవలనను తలత్రిప్పు వచ్చుట. త్రాగు
బోర్డుల తలనొప్పలు. ఆఫీసు గుమస్తాలలో ఎల్లపుడును ఒకచోటనే
కూర్చుండి వాయుచుండెడివారిలో గలుగు తలనొప్పలు. నుదిటిలో మేకు
కొట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట (ఇగ్నీషియా, కాఫీ). వెచ్చదనముకై
తలను కప్పకొనసలెనని యుండుట (పైలీషియా). ఎడమపార్శ్వముననొప్పి.

కన్నులు:—విశేషమైనపయోగమువలనచూపు కష్టముగాలేక బాధగా
నుండుట. చదువుచున్నప్పుడు అక్షరములు కదులుచున్నట్లు అగుపడుట.
ఒకపక్షపు చెండుగా అగుపడుట (జెల్నీమియం). దృష్టిచూండ్లము. కండ్ల
చికిలింపు, దురద, మంట, పుసులు, ఎరుపులు—వీటిని మాన్పును.

చెవులు:—చలికొనిపోయినట్లు మంట, దురద. చెవులలో ధ్వనులు.

ముక్కు:—చీదుటతో ముక్కునుండి రక్తస్రావము.

ముఖము:—బిగ్గరినట్లుండుట. దురదలు మంటలు.

నోరు:—కంఠము, పెదవులు మంటగా యుండుట. చల్లగానిచే
ఎక్కువగునట్టి పండ్లనలుపు, పోటు. విదాహము, నాలుక ఆర్చుకొనిపో
వుట. గుబకవేయుట కష్టముగానుండుట. నాలుకపై తెల్లనిపూత. ఇగుళ్ళ
నుండి రక్తస్రావము.

అన్నకోశము:—అమితఆకలి, కడుపు ఉబ్బరింపు, తేమపులు, భోజనానంతరము మూడుగంటలు నిమ్మటను మంటగానుండుట, పిడప కడుపులో బరువుగానున్నట్లుండుట. కాలేయమునద్ద పోట్లతో కూడి యున్న అజీర్ణబాధలు ఎక్కిళ్లు, వికారము, నమనములు.

పొత్తికడుపు, మలాశయము:—కాలేయములోను స్తీనాములోను గుచ్చుచున్నట్లు నొప్పి (నీచోతము). కడుపు ఉబ్బియు, ఎస్కర దుర్వాసనగానుండు అపాసవాయువు మలము వెడలుట. ఆసనము దురద.

మూత్రావయవములు:—పోటు, బాధ. తరుచు అల్పావసరము అగుచుండుట, అకస్మాత్తుగా మూత్రవికర్జనము చేయుచుండుట.

పురుష అవయవములు:—లేపనము లేకున్నను సంభోగేచ్ఛ ఎక్కువ గయుండుట. ఫలనము స్వల్పముగా నుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ఎస్కర ఋతుస్రావము. ఋతువు మామూలుకన్న త్వరలోనగుట. ఋతుశూల. ఎస్కరైన సంభోగేచ్ఛ, దురద తోకూడిన కుసుచు, మగ్మారయవములో నిగణాగుచున్నట్లుండు అసరిమితమైన బాధ-ఇవి ముట్టుడిగినవారిలో ముఖ్యముగా నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గుమ్మలు పచ్చినపిక్కుట దగ్గు ఉపశమించుట. భోజనానంతరము ఉద్రేకించు దగ్గు. దగ్గుచేర్చుంతనేపుడు తలలో నొప్పిగానే యుండుట. గుండెలలో బరువు, ఆయాసము, ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట.

నిద్ర:—చగ్గుము, దురద, మంటవలనను నిద్రలేపు. పగటివేళ యందును ముఖ్యముగా భోజనానంతరమునను నిద్రమత్తుగా నుండుట.

మెడ, నడుము:—మెడ నరమునట్టుట. నడుములో నొప్పి. చెన్నముకలో కరుక్కుమని కబ్బుగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షవాతమువంటి నరములసంబంధమయిన రోగములకిది దివ్యోషధము. ఎడమకాలు కుడి చేయి లేక ఎడమచేయి కుడికాలుకు పక్షవాతము వచ్చుట. బాధలు-తిమ్మిరి, మొద్దుబారుట, చల్లదనము,

గుండ, మంట, ఎరుపుతోను కూడియుండుట. చేతులవేళ్లు వాచుట. కండరములు మడుచుకొనిపోవుట. కాళ్ల ఒరుపులకు బాగుగా పనిచేయును. కీళ్లు సంగకపోవుట. పాదములలో తిమ్మెర్లు.

జ్వరము :— సాయంకాలమందు ఉడుకు తగులుచుండుట. విస్తారము చెమట. అక్కడక్కడ శరీరములో మంటలు. సర్విపాతజ్వరములోను సంధిలోను రోగి మంచముమీదనుండి లేచిపోజూచుట.

ఉదేగము :— సంభోగానంతరము, బహిష్టులో, ఉదయమున, చల్లగాలిలో, భోజనానంతరము, చలిగాలివలన, ఆలోచనచేయుటవలన.

ఉపశమనము :— నెమ్మదిగా నడచుటవలన, పశకవేడిమివలన.

పోలికలు :— బొంట్టా, సిమిసిప్యూగా ఓపియ, కెన్నబిన్ ఇండికా, ప్రైమోనియం, కాఫీ, సిన్యాటా, విరేటం ఆల్బం, ఆర్సెనికం ఆల్బం.

విరుగుళ్లు :— యాబ్సింటియం, కాఫీ, క్యాంఫరు, కాలేరియా కార్బు, పల్స్టిల్లా, రూప్రామ్, నూనె, వైను, బ్యాండ్, కేంఫరు.

మోతాదు :— 3 మొదలు 20 పౌండ్లవఱకు. చర్మరోగములలోను మెదడుకు సంబంధించిన రోగములలోను తక్కువ పౌండ్లలో వాడుట మంచిది. దీని గుణకాలపరిమితి నాలుబది దినములు.

✓ 11. యాగ్నసు కేస్తసు. AGNUS CASTUS.

నపుంసకత్వమును మాన్పుటలో యిది అగ్రగణ్యమైనది (లైకోపోషియం). ఇది శోషరససంబంధమైన (Lymphatic) తత్వములమీద బాగుగా పనిచేయును.

పిన్నవయస్కులు చిన్నతములోనే తమ సంభోగశక్తిని దుర్వినియోగముచేయుటవలన వారి శత్రువులు చెడిపోయి, వయోవృద్ధులవలె నగుట. అట్టివారికి కణ్డెమైన మానసిక దోషములు, అస్థిమితము, అతినిష్ఠాగ్రిణ,

తరుచు రేతస్థలనములు అగుట, తననే తాను గూషించుకొనుట, విచారము మన్నగు లక్షణములు గలుగుట. • సంభోగచాంఛ తగ్గుట లేక నశించుట. పురుషావయవము కృశించుటతో, శ్రమ గాగ సంబంధమైన ఆలోచనలు సహితము లేవనయు కలిగించలేకుండుట. వృషణములు చల్లగను, గట్టిగను, బాధగను, వాపుగను యుండుట.

మనస్సు:—పరధ్యానము గానుండుట. నరములనిస్సాణతో బాధపడు యువకులలో, పుగాకు పుపయోగమువలన కలిగినగుండెడడను పోగొట్టును. రోగి విచారగర్హితముగానుండితనకు మరణము త్వరలోనే రాగలదనియు, ఇంతలో తాను ఏమియు చేయగలిగినది లేదనియు అరుకొనుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట ఒక్కపంక్తిజ్ఞాపకముంచుకొనవలెనన్నను దానిని రెండుసార్లు చదువవలసి వచ్చుట (లైకోపోడియం, యాసిడ్ ఫాసు, నేపియా). మనోనిశ్చలత లేకపోవుట, వాసన(సువాసనగాని, దుర్వాసనగాని) వేయుచున్నట్లు తలచుచుండుట. దూరప్రతిలోచనతోచకపోవుట. జ్ఞాపకశక్తితగ్గియుండుట.

కండ్లు:—పాపలు పెద్దగుట (లెల్లహోవా). కండ్లు దురదలు.

చెవులు:—వినపడకపోవుట, చెవులలో హోరు.

నోరు:—వేడియైన ఆహారపానీయములవలన పండ్లుసలుపుట.

ఛాతీ:—గొమ్మెముకవద్దనొప్పి, గట్టిగా ఊపిరి పీల్చినపుడు ఎక్కువ భారముగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—నొప్పి, స్తీహమువాచుట. ఆసనములో లోతైన (Fissure of anus అనబడు) పుండ్లు. మలము పల్చగానున్నను మల బద్ధముండుట. నిద్రయందు కడుపులో గుడగుడలాడుట.

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రావసరము.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ, మరియు లేపనము తగ్గుట లేక పూర్తిగా నశించుట. సంభోగక్రియకు సంబంధించిన ఆలోచనలు మనస్సునందు ఎన్ని కలిగినను అంగదౌర్బల్యము అగుపడుట. వృషణములు చలికొనిపోయి గట్టిపడి, వాచి బాధగానుండుట. పురుషావయవము

సన్నగిలి ముడుచుకొనిపోవుట. నపుంసకత్వము. సంభోగశక్తిగాని వాంఛగాని యుండకపోవుట (కేలేడియం, సిలేనియం). జీర్ణించిన శగరోగము మలవిసర్జనకాలమున పొన్నేటుగ్గింఞి సంబంధమైన సాగ్రము. శైగసంబంధమైన పచ్చని సాగ్రము. పలుసార్లు శైగరోగము తగులుచుండుట. హస్తపరియోగమునలన కలిగిన నిస్త్రాగి. మేరూవాతపు నోవ్వులు. వివాహము కానివారిలో కలుగు నిరముల నిస్త్రాగిను, శుక్లవస్త్రమును మాన్పును. ముసలితనములో పడుచువానివలె నటించు నపుంసపులకు చాల ఉపయోగమైనది. పలుసార్లు శైగరోగము తగులుటవలన కలిగిన నపుంసకత్వము. శైగరోగము అణచిపెట్టబడినందున కలిగిన దుర్గుణములు (మెజోరినం).

స్త్రీ అవయవములు:—రంగులేనట్టి కుసుమ. యిది తగిలిన చోట బట్టి పసుపురంగుగానగుట. స్థనము తగ్గిపోవుట లేక అసలే లేకపోవుట (ఎసఫాటీడా, లేక్ కేనినమ్, లేక్ డిప్లోరేటం) విచారగర్భిణ్యముగా నున్నప్పుడు స్థనము సరిగా నుండకపోవుటను మాన్పును. సంభోగేచ్ఛ నశించుటను మాన్పును. గర్భాశయము వెలువలికివచ్చుటను, కోడిగుడ్డులోని తెల్లని చొనవంటి కుసుమను మాన్పును. ఋతువు ఆగిపోయి సంభోగేచ్ఛలేనట్టి స్త్రీలలో కలిగిన పంధ్యత్వమును పోగొట్టును. మావిని వెలువరించుటలో చాల సహాయపడును. అపస్మాము (హిస్టేరియా) తోకూడిన గుండెదడ. ముక్కునుండి రక్తసాగ్రము.

కీళ్లు:—ఎముకలు గూళ్లలోనుండి తప్పించుకు పోయినంతటి నొప్పి.

జ్వరము:—నాడి సన్నగాను, నిస్త్రాగిగాను ఉండుట. చలి, వణకుగాను లోపలను, పైకి శరీరము వెచ్చగాను ఉండుట. చేతులు చల్లగానుండుట. తరచు అవయవములు వెచ్చగాను, ముఖ్యముగా ముఖముకందబారి, వెచ్చగాను ఉండుట, బహింగమైన గాలిలోనడుచుచున్నపుడు చేతులకు చమటపట్టుట.

నపుంసకత్వమును పోగొట్టుటలో దీనివెనుకను, కేలేడియంగాని సిలేనియంగాని వాడినయెడల భాగుగా గుణమిచ్చును.

పోలికలు:—సిలీనియం, యాసిడ్ ఫాసు, లైకోపోడియం.

విరుగుళ్ళు:—కేంఘరు, నేట్రింమూరు, ఉప్పనినీరు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి

8—14 దినములు.

12. ఎగ్రాఫిసు న్యూటాన్సు. AGRAPHIS NUTANS.

ఇది గవదకాయలు లేక టాన్విల్లు పెరుగుటను, ఎడినాయిడ్సు అను మాంసగ్రంథుల దోషములను మాన్పును. చల్లని గాలి పీల్చుటవలన వచ్చు రోగములు, వీటిలో ముక్కునుండి నీళ్లుకారుట, ముక్కు దిబ్బడ వేయుట, గొంతుకఠింప, మొదలగు ముక్కు, గొంతుకసంబంధమైన రోగములను మాన్పును. శీతగాలి తగులుటవలన చలి, వణుకువచ్చుట (నైటిషియా.)

ముక్కు:—ఎడినాయిడ్సువలన కలిగిన ముక్కుదిబ్బడ, ముక్కునుండి ఎడతెగని స్రావము.

కంఠము:—గొంతుకఠింప, దీనివలన మాట సరిగా వినబడకపోవుట. చిన్నతనములో మూగతనమువచ్చుట, అనగా మాటలురాకపోవుట యున్నను యాలక్షణములతోపాటు చెవుడుఉండదు.

పోలికలు:—సేపా, కాలేరీయాఫాసు, కాలేరీయా అయోడు.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 3) టించరును మోతాదు 1 చుక్క.

13. ఎగేవ్ అమెరికానా—AGAVE AMERICANA.

(3. హిందూదేశపు జౌషధము—తెలుగున “రాకాసి మట్టలు” అనియు సంస్కృతమున “కంటల” అని యందురు.

పిచ్చికుక్క కాటువలన వచ్చు రోగ (హైడ్రోఫోబియా Hydrophobia) లక్షణములపై ఇది అమోఘముగా పనిచేయును. సెగరో

గులలో బాధకరమైన లేపనమునకును, ఆహారదోషములు మున్నగు వాటితో రక్తస్రావలక్షణములు నిస్త్రాణమున్నగునవి గలిగియుండు “స్కర్వి” వ్యాధికిని, మూత్రావరోధమునకును ఇది ముఖ్యముగా వాడదగినది,

పోలికలు:—లెకెసిస్, హైడ్రోఫోబిసం, ఏలోసు.

మోతాదు:—మగరుటించరును, చిన్నపాటెన్నీలును.

14. ఎలాంతసు. AILANTHUS GLANDULOSA.

స్థూలశరీరములకు, నరమునిస్త్రాణచే బాధపడువారికి, ముఖ్యముగా స్త్రీలకు, పిల్లలకు, పైత్యతత్వము గలవారికిని ఇది బాగుగా పనిచేయును.

రోగముచ్రవేశించుటతోనే, రోగి అతినిస్త్రాణజెందుట ♦ పాక్కుడద్దులతోకూడి స్వల్పజ్వరముతోపచ్చు ప్రమాదకరమైన రోగములు, ఇట్టి వాటిలో ఆకస్మికముగను, విపరీతిముగను నిస్త్రాణవచ్చుట, శరీరఛాయ పూదారంగుగా నగుట, మగత, మరియు వమనములు చచ్చుటయు—గలుగుట. ♦ రక్తదోషమును నూచించు నీరంగుడద్దురు, పాక్కులు మశూచికము, పొంగు మున్నగురోగములలో బలులుదేరుట. ♦ స్రావములు దుర్వాసన, నగరువాసనవేయుట. ♦ గొంతుక పుండుపడుటనను యితర కారణములచేతను, నొప్పిగను వాపుగను యుండుట. ♦ రక్తదోషమే కారణముగా గలిగి, దుష్ప్రక్రియల దోషములతో గూడియుండి, మగత, పుదేరికము, అతి నిస్త్రాణతోయుండు అంటువ్యాధులువచ్చుట.

మనస్సు. తల:—మత్తుగానుండుట, అస్థిమితము, తలభారము, ముఖమునందు చురుకుదనము లేకపోవుట. ముక్కునుండి రక్తముతోకలసి, దుర్వాసనగానుండు పల్చనిస్రావమువెడలుట.

గొంతుక:—బాధ. పైకిని లోపలికిని వ్యాపించు ఎర్రనివాపు. మెడ బాధ. వాపు. గొంతుక బొంగురు. నాలుక పొడిగానుండి, జేగురు రంగుగా నుండుట. పండ్లు పాచిచే కప్పబడియుండుట. గుటకవేయనపుడు బాధ చెవిలోనికి వ్యాపించుట.

శ్వాసాపాయములు:—శ్వాస తొందరగా పీల్చుట. పొడిదిగ్గు ఆగిఆగి వచ్చుచుండుట. శ్వాసకోశములు ఆలస్యవలన బాధగానుండుట, శ్లేష్మము వెడలువరకు దగ్గు వచ్చుచునేయుండుట.

అన్నకోశము:—చలితోచుచు వమనములు, వేవిళ్లు.

పురుష ఆవయవములు:—ఆంగముమీద సవాయిపుండ్లు.

నిద్ర —వత్తుగానుండుట. అస్థిమితమైనదిద్ర.

చర్మము:—ప్రతిసంవత్సరమును దద్దుర్లతో కూడిన చర్మరోగము వచ్చుచుండుట. పెద్దపెద్ద నీటిపొక్కులు, ఇవి నల్లని ద్రవముతో నిండి యుండుట. పొక్కులు చిన్నచిన్నవిగా నుండుట.

ఉదేళికము:—పుడియమున.

ఉపశమనము:—కడివైపున పరుండినపుడు ఛాతీ సంబంధమైన రోగములు. పడుచున్నప్పుడు పండ్లులుపు, నొప్పికి.

పోలికలు:—లెకెసిస్, బేష్టికియా, యాసిడ్ మారు, యాస్ట్రాస్స.

విరుగుళ్లు:—యాస్ట్రాస్స, నక్సువామికా, ఏల్మోసు.

యాస్ట్రాస్స ఆల్కహోలు, నక్సువామికా-లకిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొలు 30 పాటెస్సీ.

15. ఎలట్రీసు ఫేరినోసా. ALETRIS FARINOSA.

ఇది గర్భాశయరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ముఖ్యముగా గర్భవతులకును రక్తహీనులగు బాలికలకును బాగుగా ఉపయోగపడును. గర్భాశయమునకు అమితమైన బలమునిచ్చి లెల్లకునును, ఎక్కువ బాధతోకూడిన మలబద్ధమును, అజీర్ణమును మాన్పును. రక్తవిహీనత కెంది పోయిన యుక్తవయస్కురాండ్రులకు అమోఘముగా పనిచేయును. చిన్నపిల్లలకులోనే రజస్వలగుటయు, అమితమైన ఋతుస్యావమగుటను మాన్పును. గర్భస్యావము రాకుండగ ఆఫ్రజేయును.

మనస్సు:—మనస్సు, శరీరము, అనుటచెందుట. నిలకడలేమి.

తల:—నిస్త్రాంతో కూడిన తలత్రిపు. తలవెనుక భాగమున బరువు గానుండుట. తల వెనుక కులాగుచున్నట్లును, నొక్కుచున్నట్లును ఉండుట.

కండ్లు:—మబ్బుగాను, నొప్పిగాను ఉండుట.

చెవులు:—ఎడమచేతి సరిగా వినపడకపోవుట.

అన్నకోశము:—ఆకలి పుండముగా నుండుట. ఇది గర్భాశయ రోగములతో కూడి యుండుట. కొద్ది ఆహారము తీసుకొనినను పొట్టసెబ్బ రించుట. సాయంకాలమందు, మధ్యాహ్నమునను తినిన ఆహారము రుచితో కూడిన త్రేణులు వచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—నులినొప్పి, పీకుచున్నట్లుండును. హిష్టిరియా లేక అపస్మారసంబంధమైనశూల, ఆపానవాయువు వెడలినచో నొప్పితగ్గుట.

మాత్రాయవములు:—మాత్రము కొద్దిసారులు మాత్రమే వెడలుట. మాత్రము కొద్దిగానగుట. ఇది ఫాస్ఫేట్సుతో కలిసిపోవుచుండుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఋతువు ఆగిపోవుట, ఒకప్పుడు విస్తారమైన ఋతుస్యాము, స్యావము చిక్కగా నెల్లని మద్దలవలె వెడలుచుండుట. నీరసముతో కూడిన కుసుమరోగము. గొడ్డుతనమును పోగొట్టును. గర్భవిచ్ఛిత్తును ఆపుజేయును. తరుచు గర్భస్యావములగుచుండుటను మాన్పును. గర్భాశయము మిక్కిలి బరువుగానుండి, ఒకప్పుడు నెలుపరికి వచ్చుట. బహిష్టుకుపూర్వము దగ్గు వచ్చుచుండుట. ఋతువు మామూలు కన్న త్వరగాను, ఎక్కువ స్యావముతోను, ఎడలెగని నొప్పులతోను కూడియుండుట (బెల్లహోనా, లేమోమిల్లా, కాలీకారుబ్బ, ప్లాటిసా). ఒకప్పుడు ఋతువు ఆగిపోవుట లేక తక్కువ స్యావముగట (సినిసియో).

ఛాతీ:—కత్తితో పొడిచినట్లు ఎడమరొమ్ములో నొప్పిగానుండుట

మెడ, నడుము:—మెడమధ్యను నొప్పి ఎడమ భుజములోనికి పొడుచుచుండుట. నడుమునొప్పి లాగుచున్నట్లుండుట దీనితో పాటు తీగవలెవెడలు కుసుమ నడుమవపుడు సగించుచుండుట.

నిద్ర:—అర్ధరాత్రునకు పూర్వము అస్థిమితమునలన నిద్రలేవి.

జ్వరము:—చలి. ముఖము పొంగగొంపు. కార్లు చేతులు చల్లదనము.

తల, ముఖము, నెచ్చగానుండుట.

పోలికలు:—హెలోనియాస్ డయోకా, హైడాస్టిను, చై నా.

మోతాదు:—మదరుటించరు లగాయతు 200 పౌడెన్స్.

16. ఆల్ ఫాల్ ఫా. ALFALFA.

ఇది ముఖ్యముగా నరముల ఉద్యోగమును తగ్గించి సుఖనిద్రను యిచ్చును. ఆకలిని వృద్ధిచేయును. తినిన ఆహారమునకు తగిన పుష్టిని యిచ్చుటకు సహాయపడును. ఆహారములోనుంచి దేహపుష్టికి కావలసిన పదార్థములను తీసుకుని దానిని రక్తములోనికి మార్చుటలోను అవసరము లేని మిగతా పదార్థములు మలమూత్రావయవములవ్వారా శరీరములో నుంచి వెలువరించుటలోను చాల సహాయపడును. అవయవములు అన్నిటి కిని అమితమైన పుష్టినిచ్చును. కండరములలో కొర్రునుపట్టించి తూని కను వృద్ధిచేయును. ఇది ఒక రోగికి రెండునెలల కాలములో 10 పౌండ్లు తూనికను వృద్ధిచేసినది. ఇది మనస్సును నిర్మలముగా ఉంచును, రక్తము ను శుభ్రపరచును, విరేచనమాంధ్యమును మాన్పును, రక్తహీనముగలిగి పాలిపోవుటను మాన్పును. నీరసమును, నిద్రాణమును, తగ్గించి రక్తమును వృద్ధిచేసి బలమునుచేకూర్చును. పాలతెల్లులకు పాలను వృద్ధిచేయును, ఇది ఎక్కువ ఆరోగ్యవంతమైనటువంటిన్ని, అమిత బలమును కలుగజేయు నట్టిన్ని, స్థవ్యమును వృద్ధిచేయును. మేహవాత సంబంధమైన రోగముల విషయము, అతిమూత్ర వ్యాధిలోను, ఫోస్ఫేటు మూత్రములో కలిసిపోవు చున్నపుడును, ప్రోస్టేటు గ్రంధి (Prostate Gland) వాచి పెద్ద యైనపుడును దీనిని వాడనగును. మూత్రకోశమునందు రాయి ఉత్పత్తి యగుటను కూడ మాన్పును.

మనస్సు:—అస్థిమితము, చురుకు గాలేకపోవుట, ఏమియు తోచక పోవుటను మాన్పి ఆలోచన చేయుటలో చురుకుదనము నిచ్చును. విచారముతోను, కోపముతోను యుండుట. ఈ గుణములు సాయంకాలము ఎక్కువగుట.

తల:—నడినెత్తి బరువు. ఎడమపార్శ్వమునందు నొప్పికలిగి కంటి లోపలకు, కండ్ల వైభాగమునకు వ్యాపించి సాయంకాలమైకొలది బాధ ఎక్కువగుట.

ముఖము:—కండుట.

చెవులు:—రాత్రి విబృడవేయుట. ఉదయమున సరిగా విసబడుట.

ఆన్నకోశము:—అతిదాహము, ఆకలి మందగించుట, అమితమైన ఆకలి, తరుచు ఆహారము తీసుకొనుటవల్ల నియమితకాలములో భోజనము చేయుట కుదరకపోవుట. చిరుతిండియందును, తీపిసమ్మవులయందును, ఎక్కువ యిష్టముండుట.

పొత్తికడుపు:—వాయువు చేరుటవల్ల పొంగరించుట. భోజనమైన కొన్నిగంటలకు పేగులలో ఒకవిధమైన నొప్పి బయలుదేరుట. ఆనొప్పి ఒకమారు ఒకనైపునను, యింకొకమారు యింకొక నైపునకును మారుచుండుట. మంటతోకూడిన వాయువుతో కలిసి పచ్చగాను, పల్చగాను, బాధతోను, తరుచుగాను విరేచనములు అగుచుండుట. చాలకాలమునుండి బాధపడుచున్న ఎపెండిసైటిసు అనబడు క్రిమికయొక్క వాపుతోకూడిన వ్యాధిలో యిది శాగుగా పనిచేయును.

మూత్రము:—తరుచు అల్పాచమానము చేయవలసి వచ్చుచుండుట.

నిద్ర:—మామూలుకన్న ఎక్కువ సుఖనిద్రొచ్చును.

పోలికలు:—అవినాసటీవా, యాసిడ్ ఫాసు, కాలీఫాసు.

మోతాదు:—మదరుటించరు లగాయకు 30 పౌండ్లన్నీ.

17. సేపా—పల్లియం సేపా. CEPA—ALLIUM CEPA.

(4. హిందూదేశపుజౌషధము — నీరుల్లిపాయ)

కండ్లు, స్వరపేటిక, ముక్కు పీటి సంబంధమున రోగములు జలుబుచే గలిగినపుడు ఇది ముఖ్యముగా వాడదగినది.

తేమగాలి తగులుటవలన, జలుబు చేయుటతో, తేమలో నానుట వలన, చెడిపోయిన చేపను తినుటవలన, దెబ్బతగులుటతో, శస్త్రచికిత్సవలన—ను వచ్చిన రోగలక్షణములకిది వాడతగినది

♦ ముక్కునుండి ఎడతెగని, నీళ్లవంటి స్క్రిసము మరియు కన్నులు నీళ్లతో నిండియుండుట. ♦ వగరుగనుండు పల్పరి స్క్రిసము ముక్కునుండి వెడలు చుండుట, మయు, తుమ్ములు మానకుండగ వచ్చుచుండుట, ఈ లక్షణములు బహిరంగమైన గాలిలో పుపకమించుచు, మరియు వెచ్చని (గాలిరాని) గదిలో పుద్రేకించుట—ఇవిదీని ముఖ్యలక్షణములు.

బాధలు ఎడమనైపునుండి కుడినైపుకు వ్యాపించుట. దెబ్బ తగిలిన పిమ్మట (కాలు, చేయి, మొదలగు) అవయవములు శస్త్రసహాయమున తీసివేసిన పిమ్మట ఆయా అవయవముల ననుసరించియున్న నరములకు సంబంధించిన బాధలు.

మనస్సు:—ఎక్కువ ఆతురత.

తల:—జలుబుమీదవచ్చిన తలనొప్పి. ఇది సాయంకాలమందును గాలి సరిగారానట్టి గదిలో నున్నప్పుడును ఎక్కువగుట. (పల్పటిల్లా, యూఫ్రేసియా) మరియు నిది బహిరంగమైన గాలిలో పుపకమించుట. బహిష్ట అయి:పిదప తలనొప్పి మానుట, మరియు ఋతుస్క్రిసము ఆగిన పిమ్మట తలనొప్పి తిరిగి వచ్చుటయు (లేకసిను, జింకం మెట్) నుండుననియు డాక్టరు బోరిక్షగారు వ్రాసిరి.

ముఖము:—ముఖముకు పక్షివాతము వచ్చుట.

కన్నులు:—మంటగను, దురదగను, నీరు కారుచును యుండుట. కండ్లు ఎర్రగానుండుట, వెలుతురును చూడలేకపోవుట.

చెవులు:—చిన్న పిల్లల చెవిపోటును మాన్పునట్టి ముఖ్యమైన మూడు బోధకములలో నిదియొకటి. తక్కినవి (1) పల్నెటిల్లా, (2) కేమెమిల్లా.

ముక్కు:—విడతెగని తుమ్మలు, నీరువంటి సాగము. ముక్కుదిబ్బడవేయటం, వీటితోపాటు తలభారము, దగ్గు, గొంతుక బొంగురుపోవుట. ఇది ముక్కులో కాయలను హింపచేయును. ముక్కుఒరియుట.

అన్నకోశము:—తీరని ఆకలి, దాహము, తేలికపులు.

పొత్తికడుపు:—కడుపులో గుడగుడలు, దుర్వాసనగల ఆపాన వాయువు వెడలుచుండుట. కడుపు వుబ్బరింపుతో కూడిన కూలలకిడి మంచి బోధము. బొడ్డుచుట్టూ కుట్టుచున్నట్లుండు బాధను మాన్పును.

ఆసనము:—అర్ధరాత్రిముకు పిమ్మటను, వుదయమునను, నీళ్లవిశేష నమలు. ఆసనము దురద, ఎక్కువ నెచ్చదనము, తీపు, పోటు.

మూత్రావయవములు:—గొంపతోపాటు మూత్రమెక్కువగా వెడలుట. మూత్రము ఎర్రగానుండుట. మూత్రద్వారము మంట, బాధ.

శ్వాసావయవములు:—ఇది అజీర్ణము, ఆపానవాయువు, కూల, వమనము, కడుపువుబ్బరింపు—వీటితోకూడిన కోరింతదగ్గును మాన్పును. దగ్గు, గురక (చెలిడోనియం). ఊపిరి తిరుగకపోవుట. ఛాతీలోనిబాధ చెవివరకు వ్యాపించుట. గొంప, నీళ్ళవంటిసాగము—వీటివలన పెదవి ఒరియుట (ఎమోనియంమూరు). చలిగాలి పీల్చుటవలన వచ్చుదగ్గు.

గొంతుక:—గొంతుకగొంప, దగ్గినప్పుడు కంఠము పట్టుకొనవలసి వచ్చుట. గొంపవలన గొంతుక ఒర్దిదలగునంతటిబాధ. గొంతుక బొంగురు.

కాళ్ళు, చేతులు:—కాళ్ళు నీళ్లలో నానుటవలన వచ్చిన రోగగుణములు. భుజములు నొప్పిగానుండుట, గోరుమట్టు.

చర్మము:—ఇది పొంగురొక్కు పగ్గిధమావస్థలో బాగుగా పనిచేయును, శస్త్రముచేసినపిమ్మట నరములలో వచ్చునట్టి బాధలనుమాన్పును.

నిద్ర:—మత్తు, తలనొప్పితోకూడి ఆవలింతలు వచ్చుట. కలలు. గాఢనిద్రలో లేరబారిచూచుట. రాత్రి 2 గంటలకు మెలుకువ వచ్చుట.

ఉ ద్రోకము:—వేడిగానున్న గదిలోను, సాయంకాలమున.

ఉ పశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, అటునిటు తిరుగుటవలన, చల్లని గదిలో.

సహచరులు:—ఫాస్ఫరస్, పల్స్టిల్లా, శూజా, సర్స్పరిల్లా.

విరుగుళ్లు:—ఆర్నికా, కేమెమిల్లా, నమ్యువామికా, విరేట్రంఆల్బం.

పోలికలు:—ఎకోనైటు, కాలీఅయోడు, ఇపెకాక్, యూఫేరియా, జల్మీమియం, లిలియంటిక్.

దీనికి పిమ్మట వాడరానివి:—ఎలియంసతీనా, ఏలోసు, స్కిల్లా.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాడెస్నీ.

18. ఎల్లియం సతీవా. ALLIUM SATIVA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 5. వెల్లుల్లిపాయ.)

మితిమీరిన భోజనమువలనను, అనారోగ్యమైన నీటిని త్రాగుటవలనను వచ్చినరోగములనిది మాన్పును.

ఇది ఆంత్రీములలోని పొరల దోషములను మాన్పును. విరేచన బద్ధమును మాన్పును. ఇది స్థూలశరీరులలో అజీర్ణరోగమును, స్రావములను మాన్పును. అతివైత్ర్యమును, ఎక్కువ విరేచనబద్ధమును మాన్పును. మితిమీరిన భోజనము (ముఖ్యముగా మాంసముతోకూడిన ఆహారములు), స్వల్పముగా పానీయములు పుచ్చుకొనుట అలవాటు కలవారికిని, శూయరోగులగును ఇది బాగుగా ననిచేయును. ఇది వాడుటవలన క్లేష్మము, దగ్గు తగ్గును మరియు, శరీరములోని శీతోష్ణములు సమముగానుండును, రోగియొక్క తూనికవృద్ధియగును, నిద్రాసరిగా పట్టుచుండును. నోటినుండిగాని, ముక్కునుండిగాని రక్తస్రావమగుచుండుటను మాన్పును.

దీనిబాధలు (సల్ఫరు, ప్రేసం వలె) క్రిమముగా ఉద్రోకించి పిమ్మట ఉపశమనము నొందును.

మనస్సు:—తనగోగము కుడరదని నిరాశచెందుట. ఏదౌపధమును తనగోగము మాన్పజాలదనుకొనుట. తనకు విషము పెట్టెదరనుకొనుట.

తల:—భాగము. కనుబొమలు ఆడుచున్నట్లుండుట. చెవినండి సాగ్రవము, చెవుడు, అజీర్ణముతోకూడిన తలనొప్పి.

నోరు:—ధోజనానంతరమునను, రాత్రియందును, తియ్యని లాలా జలము ఊరుచుండుట. గొంతుకలోగాని, నాలుకమీదిగాని పెంటుకలు యున్నట్లునుమానము. నాలుక చిన్నచిన్న ఎఱ్ఱని పొక్కులతోకూడి పాలిపోయినట్లుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—ఎడతెగని ఆకలి. మంటతోకూడిన తేణుపులు. తీసుకొను ఆహారములో మార్పుచచ్చినచో బాధకలుగుట. ఆంత్రములలో నులినొప్పితోకూడిన విరేచనబద్ధము, నయస్సుమీరిన స్థూల శరీరుల అజీర్ణదోషమును పోగొట్టును. ఇట్టివారికి భోజనములో కలుగు మార్పువలన విరేచనబద్ధము కలుగుటనుకూడ మాన్పును.

శ్వాసనాయకములు:—ఛాతీలో శ్లేష్మసంబంధమైన గురక. ఉదయమున తెగిపడనటువంటి చిక్కనిశ్లేష్మముతోకూడిన దగ్గు. తరుచు జలుబుచేయుచుండుట. శ్లేష్మము దుగ్వాసనతో కూడియుండుట. ఛాతీలో శూలముతో పొడుచునట్లు బాధయుండుట.

మూత్రావయవములు:—మధుమూత్రమును మాన్పును. మూత్రము స్వల్పముగానే వెడలుట. ఒకప్పుడు విస్తారముగాగూడ వెడలుట.

స్త్రీ అవయవములు:—మర్మావయవముల మీదను, స్థనములమీదను, పొక్కులుబయలుదేరుట. స్థనము వాపువలన బాధగానుండుట. బహిష్టితోపన్ను తలనొప్పలు. వీటివలన కన్నులెత్తిచూచుట కష్టముగా నుండుట, ఋతుసాగ్రవము అగుచున్నకొలది తలనొప్పి ఉపశమించుట, మరియు బహిష్టితవేరుక తిరిగి తలనొప్పి ఎక్కువగుటయు ఈ యాషధలక్షణమని డాక్టరు క్లార్కు గారు వాసిరి.

నడుము:—నడుమునొప్పిని మాన్పును.

జ్వరము:—పూర్వార్హ్నముందును, సాయంకాలముందును వణకు. చలి ఒకపార్శ్వమున మాత్రమేయుండుట. నమనములు. చమట దుర్వాసన దురదతోకూడియుండుట.

ఇది మాంసభక్షకుల రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మాంసభక్షకుల రోగములమీద పనిచేయు ఇతరజ్వరములేనని:—బ్ర్యియోనియా లైకోపోడియం, నక్సువామికా, కోలోసింథెసి, డిజిటాలిసి, ఇగ్నీషియా.

పుద్రేకము:—నడచుటవలన, చదువుటవలన, సాయంకాలమున, బహిరంగమైన గాలిలో, కదలికవలన, రాత్రియందు.

పుషకమనము:—పంగుని కూర్చుండుట వలన.

సహచరులు:—ఆర్యెనికం ఆల్బం.

విరుగుళ్లు:—లైకోపోడియం.

పోలికలు:—ఆర్యెనికంఆల్బం, కాఫీనైట్రికం, కేప్సికం, సెనీగా, నక్సువామికా, లైకోపోడియం.

దీనికిపిమ్మటవాడరానివి:—వీలోను, స్కిల్లా, ఏల్లియంనేపా.

మోతాదు:—3 మొదలు 20 పాటెర్న్.

19. ఆల్నసు రుబ్రా. ALNUS RUBRA.

ఇది చర్మవ్యాధులమీదను, మాంసగర్భిణుల వాపులమీదను, అజీర్ణములమీదను బాగుగా పనిచేయును. ఇది ధాతుపోషణను సరిగానుంచును గాన మాంసగర్భిణుల వాపులను, త్వరరోగచిహ్నులను మాన్పును. నోటిలోను, గొంతుకలోని, తేమతోకూడిన పట్టునిపొరలపై బయలుదేరిన పుండ్లను మాన్పును. జీర్ణరసములోని చోషము వలన గలిగిన అజీర్ణమును మాన్పును. మేహవాతచోషములును, సవాయివ్యాధిని, బీర్ణించిన సెగనుకూడ మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:— కుసుమ, దీనివలన మర్మావయవములలో పుండుపడి రక్తము స్రవించుచుండుట. ఋతువు అగిపోయి నడుములో నుండి మర్మావయవములలోనికి మంటతో కూడిన బాధవ్యాపించుట.

చర్మము:— మంత్రముచాక్కులు, మాంసగ్రంథులవాపు, తామర పంటి చర్మరోగము. చర్మరోగములలో దీనిని పైకికూడ వాడవచ్చును.

పోలికలు:— హేమా మెలిను, కాలీఅయోడు, మెర్క్యూరియసు, ఫైటాలిక్సా, బాప్టీషియా, నక్సువామికా.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పౌండ్స్.

20. ఏలోస్. ALOES.

ముఖ్యముగానిది స్త్రీస్మిగ్గరోగములమీదను, జయోస్పద్ధులలోను, ముట్లుడుగుకాలములో కలుగు నరములసంబంధమైన వ్యాధులలోను, శరీర పరిశ్రమ లేకపోయినందున వచ్చిన రోగములమీదను మంచిపనిచేయును.

పొట్టవేగిలాడు, పుబ్బడింపు, పొట్టలోగుడగుడలు. ♦ నీళ్లవిరేచనములు వెడలనున్నట్లు పొట్టలో ఒకవిధమైన నీరసముగా నుండుట. ♦ రక్త విరేచనములతో ఆసనముతీపు. ♦ మూలశంఖ మొలలు దురదతోను, మంటతోను, వెలుపలకు చొచ్చుకుని పచ్చుట— యీ బాధలు శీతలోపచారముల వలన వుపశమించుట. ♦ జ్వరము వచ్చునట్లువలె చర్మము, ముఖ్యముగా పాదములు వెచ్చగానుండుట. ♦ విరేచనమునందు ఆముము ముద్దలుముద్దలుగాను నీళ్లవలెను వెడలుట. ♦ మూలశయమునందు దిగ్బలాగుచున్నట్లు బాధతో మూలశంఖ మొలలు దాగ్గిపల్లగుత్తివలె బయటపవచ్చుట. అపానవాయువు వెడలునపుడును, మూత్రము విడుదలవపుడును పలుచని మలము వెలువడుట. ♦ తెల్ల గాఢగట్లతోందరగానీళ్లవిరేచనములగుట. ఆహారపానీయములు తీసికొనినపిదప ఆసనముపద్ద కండనము బిగువుతగ్గుటతో తొందరగా వెడలు నీళ్లవిరేచనములు.

అతి బాధతో కూడిన జిగురువిరేచనములను కట్టును. గోగి వుద్యోగము నిచ్చు ఆహారములను కోరుచుండుటను. మాన్పును.

మనస్సు:—ఎక్కువకోరిగము, పరిశ్రమయందయిష్టము, ఆయా సముగలుట. గోగి జీవితమునందు నిరాశ చేసికొనుట.

తల:—తలదెయ్యు, విరేచనానంతరము తలనొప్పి, ఇవి చేడిమివలన ఎక్కువగుచుండుట; మరియు నివి శీతలోపచారముచేత ఉపశమించుట (ఆర్సెనికంకల్పం). నుదిటియందు నొప్పిగానుండి కండ్లు బరువుగానుండుట, వికారము. విరేచనబద్ధముతోకూడిన తలనొప్పలు, నుగుటనొప్పిఇవి నడచుటవలన ఎక్కువగుట (బెల్లడొనా, బ్రియోనియా).

కన్నులు:—నుదిటిలోని నొప్పివలన కండ్లు మూసుకొన వలసివచ్చుట. కండ్లు ఎర్రబడి వస్తువులన్నియు పసుపుపచ్చముగా కనపడుట. కండ్ల నుండి నీరుకారుట. గుడ్డులోపల మిక్కిలి బాధగా నుండుట.

ముఖము:—తలనొప్పితో నెచ్చదనము. పెద్దవులు ఎర్రబారుట.

చెవులు:—పోటుగానుండుట. సంగీతము, చప్పుడు అయిష్టముగా నుండుట, యివి గోగిని కంపించజేయుట.

ముక్కు:—ఉదయమున పక్కనుండి లేచుటతో గక్తస్రావము.

నోరు:—రుచి చేరు, పుల్లన. లాలాజల మెక్కువగా ఊరుట.

అన్నకోశము:—మాంసమునం దయిష్టము. ఎప్పుడును ద్విసపదార్థములనే కోరుచుండుట. భోజనానంతరము త్రేణువులు, ఆసనముదుగుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డుచుట్టును నొక్కినయెడల బాధ యెక్కువగుట. కాలేయమువద్ద నెచ్చదనము, పొంగింపు, నొప్పి నిలుచుండిన యెడల వుద్యోగింనుట. పొత్తికడుపు ముట్టుకొనినయెడల బాధగానుండుట. వాయుపూరితమై యెక్కువ బాధగానుండుట, ఇది భోజనమైన పిమ్మట యెక్కువ వుద్యోగింనుట. గుడగుడ లాడుచుండుట. వాయువు బయటికి వెడలుచున్నప్పుడు మంట, దుర్వాసన, బాధ తగ్గుట. మధ్యమధ్య విరేచనానుమానముండినను విరేచనమువక పోవుట. భోజనానంతరమునను పానీ

యము త్రాగినపిమ్మటను వెంటనే విరేచనమునకు తొందరగా పరుగెత్తవలసి వచ్చుట (కోర్కిటనుటిక్).

మలము, మలాశయము :—ఎల్లప్పుడును విరేచనానుమానము. ఇది ఘోజనానంతరము ఎక్కువగానుండుట. మలాశయములో మిక్కిలి బరువు, దీనివలన విరేచనమగుననుకొనుచు గారి అపానవాయువుమాత్రమే వెడలుట (నేట్రింగ్మూరు). వాయువు వెడలునప్పుడు పలుచని విరేచనము తెలియకుండగనే అగుట. పాత్రకాలమున ప్సని విరేచనమగుట, దీనివలన రోగి పక్కనుండి పరుగెత్తవలసివచ్చుట (సోరికం, రిమామెస్సు, నల్లరు). విరేచనము వెచ్చదనముతోను, పల్పగాను, పసుపునర్ణముగాను, అజీర్ణముగాను, ఎక్కువతీపు, బాధతోను వెడలుట. విరేచనానంతరము రోగి బహునిద్రాణ చెందుట. విరేచనమైనపిమ్మట బాధతోకూడి విస్తారము జిగట వెడలుచుండుట. మూలశంఖ దాగ్ర్మగుత్తివలె నెలుపలికివచ్చుట. బీరు(Beer) త్రాగువారిలో కలుగు నీర్ణవిరేచనములు. విరేచనము పుల్లనిపదార్థములు తినుట వలనను, అపరియత్నముగను అపానవాయువుతోకలిసి వెడలుట (యాసిడ్ ఫాను, నేట్రింగ్మూరు). శీతలోపచారములవలన మూలశంఖబాధ వుపశమించుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రోనుమానముతోపాటు విరేచనానుమానముగూడ యుండుట. వయోవృద్ధులలో తెలియకుండగనే అల్పాచమానమగుట. ప్రాప్తేటుగ్రంధి వాపువలన బరువుగాను, బాధగానువుండుట.

పురుషావయవములు:—సాయంకాలమందును, ఘోజనానంతరమును, మెలుకువ వచ్చినపిమ్మటను సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ఆసనములో తీపు, యిది నిలుచుండునప్పుడును, బహిష్టామయినప్పుడును ఎక్కువగానుండుట. ముట్టుడుగు కాలములో వచ్చు సాగ్రవములను కట్టును. బహిష్టా అతిత్వరితముగాను, ఋతుసాగ్రవము ఎక్కువగాను అగుటను మాన్పును. శూలతోకూడిన రక్తకుసుమనుకట్టును. పైగుణములతోకూడి గర్భాశయము నెలుపలికి వచ్చుట.

శ్వాసానయనములు:—చక్షుఃకుశులలో వచ్చు దగ్ధలు, శ్వాస అందకపోవుట, పొత్తికడుపులోనుంచి ఛాతీలోనికి పోట్లు సాడుచునట్లుండుట.

మెడ, నడుము:—2. కమారు నడుమునొప్పి, మరియొకమారు తలనొప్పి, ఇది మూలశంఖితో మారుచుండుట. నడుమునొప్పి కూర్చున్నపుడును, రాత్రి మెలుకువ వచ్చినప్పుడున్ను యెక్కువగుట. మరియు నిద్రకదలికలన వుపశమించుట.

చర్మము :—వర్ష కాలము వచ్చునరికి పగ్గిరినవత్సరమును చిడుము బయలుదేరుచుండుట (సోరనం).

ఉద్రేకము:—భోజనానంతరము, షరిశ్రమ లేనికారణముచేత, జేసవిలో, నిలుచుండుటవలన, వుదయమున.

ఉపశమనము:—చల్లదనమువలన, చల్లనినీళ్లవలన, అపానవాయువుగాని విరేచనముగాని నెడలినపిమ్మట, స్నానానంతరమున, వెలుతురువలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

సహచరులు :—సల్ఫరు.

విరుగుట్లు:—ఓపియం, కేంఫరు, నక్సువామికా, లైకోపోడియం.

పోలికలు :— ఏల్లియంసెతివా, కాలేబైక్, లైకోపోడియం, ఏల్లియంసేపా, ఎస్కులనుహిప్, పోడోషైలం, మెర్క్యురియసు.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పొటెన్సీ. ఆసనసంబంధమైన రోగములలో 3 వ పొటెన్సీ లగాయతు వాడుట మంచిది.

21. ఆల్ స్టోనియా స్కార్. ALSTONIA SCHOLARIS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 8. పాలగరుడ, ఏడాకుల ఆరటిచెట్టు లేక ఏడాకుల పొన్నచెట్టు.)

అతి నిస్త్రాగము కలుగజేయు జ్వరములకు పిమ్మట బలవర్ధకాషధముగా వాడతగినది. మన్యపుజ్వర లక్షణములు, జిగటవిరేచనములు, నీళ్ళ

విరేచనములు, రక్తవిసీనత, అజీర్ణవోషములును దీని వుపయోగమును నూచించును.

♦ అన్నకోశము ఖాళీగా యున్నట్లుండుట. ♦ పాత్తికడుపులోతున పడినట్లుభావన. ♦ అతినిస్త్రాణ.—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

పాత్తికడుపు:—శ్రీవ్రముగా వెడలు నీళ్లవిరేచనములు. రక్తవిరేచనములు. జిగటవిరేచనములు. —ఈలక్షణములు మన్యపుజ్వరముతోడను, చెడిననీళ్లను త్రాగుటవలనను వచ్చుట. భోజనమయినవంటనే నీళ్లవిరేచనములగుట. బాధలేకుండగ వెడలు నీళ్లవిరేచనములు (యాసిడు ఫాసు).

పోలికలు:—చైనా.

మోతాదు:—టించరును, చిన్నపాటెన్నీలును. దీనిని మేహవాత నొప్పులకును, పుండ్లకును, మదరుటించరును కొబ్బరినూనెలోగాని, గ్లిసెరిను లోగాని కలిపి వాడవచ్చును.

22. యామిగ్డలను పెర్సికా. AMYGDALUS PERSICA.

ఇది పలువిధములైన వమనములను కట్టును. గర్భిణీస్త్రీలలోకలుగు వేవిళ్లకిది దివ్యోషధము.

కన్నులు:—ఎరుపుతోకూడిన బాధ.

మూత్రావయవములు:—మూత్రకోశమునుండి రక్తస్రావములు.

అన్నకోశము:—అన్నహితపు లేకపోవుట ఏకహారమైనను యిమ డకపోవుట. రుచి, వాసన తెలియకపోవుట. నాలుకపాడుగు, సన్నము అగుట. నాలుక చిగురు, అంచులు యెఱ్ఱగానుండుట. తరుచువమనము, తల తిప్పవచ్చుట. రక్తవాంతి. వేవిళ్ళు. చిన్నపిల్లలలో వమనములు.

పోలికలు:—ఇపెకాక్, సింఘారికార్పసురేసి మోసా.

మోతాదు:—చుదరుటించరును చిన్నపాటెన్నీలును.

23. ఎనకార్డియం. ANACARDIUM ORIENTALE.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 7. దీనిని సంస్కృతమున “ ధల్లాతక, అగ్ని ముఖి ” యనియు, తెలుగున “ జీడిగింజలు ” అనియు అందురు.)

పోక్కులను దద్దుర్లను ఎదుగనీయకుండుట, లేక అణచిపెట్టుటవలనను, పరీక్షలవలనను వచ్చు రోగలక్షణముల నిది మాన్పును.

♦ తన సంకల్పములు చెండుగా యున్నట్లును, ఒకటి విధించుపనిని కొండపని నిషేధించునట్లును తోచుట. ♦ జ్ఞాపకశక్తి ఏమియు లేకపోవుట. ♦ జ్ఞాపకశక్తి వక్రస్థితిగా వశించి, ఇటీవల జరిగిన విషయము లయినను జ్ఞాపకముండకపోవుట. ♦ శరీరమునందచ్చటచ్చటనొక్కుచున్నట్లును, మేకు వంటిది గుచ్చుకుపోవుచున్నట్లును లేక కొయ్యకొట్టినట్లును బాధగాయుండుట.—ఇవిదీని ముఖ్యలక్షణములు.

ఇది నరములసంబంధమైన వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. సవాయివ్యాధివలన కలిగిన జ్ఞానేంద్రియముల దోషములను అనగా వాసన, దృష్టి, వివబడుట వీటిమందమును మాన్పును. పరిశ్రమయందయిష్టత. పరీక్షకువెడలనున్న విద్యాధులకు కలుగు భయమును మాన్పును. ప్రితిసారి ఒట్టు పెట్టుకొనవలయుననియు, ప్రిమాణములు చేయవలయుననియు కోరిక యుండుట (లేక కేనీనం). అజీర్ణవ్యాధిలో నక్కువామికాకును దీనికినిగల తారతమ్యము తెలిసికొనవలసిన విషయము—ఎనకార్డియమునకు అన్నకోశము కాళీగానున్నప్పుడు బాధగానుండి ఆహారము తీసుకొనినయెడల తగ్గును. నక్కువామికాలో ఘోజనమైన 2, 3 గంటలకు బాధ ఎక్కువగానుండి ఆహారము జీర్ణమైన వెంటనే తగ్గును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తిని వృద్ధిచేయును. పరభ్యాసము, ఆతిసులభముగా కోపమువచ్చుట, అందరిని అనుమానించుట (హ్రాయస్యానును). బుద్ధిహింద్యము. తనయందును, ఇతరులయందును నమ్మకముండకపోవుట. తన్ను ఎవరో వెంబడించుచున్నట్లు అందోళనగావుండుట. అత్రైర్యము. దుర్మార్గపు ఆలోచనలు తోచుచుండుట. మశూచికముకు పిమ్మట జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట.

తల:—తలతిగ్గిష్ణ, మానసికపరిశ్రమవలన నుదిటిలో మేకుకొట్టి నట్లునొప్పి. ఇట్టి నొప్పి కనుబొమలలోను, నడి నెత్తి మీదను, తలకెనుక భాగమునను కలుగుచుండుట, మరియునిది భోజనము చేయుచున్నప్పుడు వుపశమించుట (సోరినం). మానసిక పరిశ్రమ లేనివారిలో అజీర్ణసంబంధమైనట్టియు, సరముల సంబంధమైనట్టియు తలనొప్పి (అర్జెంటం వైటిగ్రిం, బ్రియోనియా, నక్స్ వామికా).

కన్నులు:—వస్త్రపులు దూరముగానున్నట్లుగుపడుట. దృష్టిదోషము.

చెవులు:—సరిగా వినబడకపోవుట. దూది పెట్టుకున్నట్లుండుట.

ముక్కు:—ముసలివారిలో గొంపతో కూడియున్న గుండెదడ, తరుచు తుమ్ములు వచ్చుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయినట్లుండుట.

నోరు:—బాధతో కూడిన నీటిసొక్కులు. దుర్వాసన. నాలుక వాచినట్లుండి మాటలాడుటవలన, నోరు కదల్చుటకునుకూడ కష్టముగానుండుట, మరియు లాలాజలము ఎక్కువగా డోరుచుండుట. మిరియములు తినినవారివలె పెదవులు మండుచుండుట. గొంతుకలో గోకుచున్నట్లుండుట.

అన్నకోళము:—కాళిగానున్నట్లు అగుపడుటవలన బాధగానుండుట. ఇది భోజనముచేసినపిమ్మట వుపశమించుట (చెలిడోనియం, ఆయోడియం). జీర్ణశక్తి తక్కువగా నుండుట. కడుపు పొంగరించి వేలిబడియుండుట, అజీర్ణరోగులలో భోజనానంతరము వుపశమనము కలుగునపుడిది బాగుగా పనిచేయును. తొందరగా ఆహారమును మింగుట పానీయములను త్రాగుట వలని అజీర్ణదోషము. జీర్ణకోళములోకలుగుపుట్ట వణిము అనబడుకేన్సరు (Cancer) ను మాన్పును.

పొత్తి కడుపు:—గోకుచున్నట్లు, కుట్టుచున్నట్లు, గుడగుడలాడుచున్నట్లువుండుట. ఆంత్రీములలోనికి గసికికొట్టినట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాళయము:—మలాళయముయొక్క శక్తి తగ్గుట. విరేచనమగుటయుండు కోరికయుండును గాని, విరేచనమవకపోయినను బహిర్దేశ

మునకు వెల్లివచ్చినంత మాత్రమున యీ కోరిక తగ్గుట. ఆసనము ముడుచు కొనిపోయి నట్లుగా నుండుట, మలము మెత్త గాచున్నను బహుకప్తము మీద వెడలుట (నిల్వూమినా, ప్లాటినా, సైలీషియా, నేపియా విరేట్రీం ఆల్బం). ఆసనము దురదగాన, తేమగాను వుండుట. శాధతోకూడిన మూల కంఠ. విరేచనమగునపుడు రక్తము స్రవించుట.

పురుషావయవములు:—నిద్రయందు స్వప్నములేకుండగనే స్థలనమ గుట. విరేచనకాలమందు పొగిస్తేటుగొంధినుండి సాగ్రవము. సంభోగశక్తి తగ్గుట. స్థలనానంతరము నగముల చిస్తాగణ.

స్త్రీ అవయవములు:—దురద, నొప్పితోకూడిన కుసుమ. ఋతు సాగ్రవము తక్కువగానగుట, వేవిట్లు. అధిక సంభోగమువలన కలిగిన మనో వ్యాకులతను, అపస్మారము మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలో కొయ్యకొట్టినట్లును, నొక్కుచున్నట్లును నొప్పిగానుండుట. ఛాతీలో బరువుగాను, చెచ్చగాను, ఆతురతగాను వుండుటవలన రోగి బహిరంగమైన గాలినికోరుట.

హృదయము:—దడ. గుండెలో కుట్టుచున్నట్లుండునొప్పి.

మెడ:—మెడనరము పట్టినట్లుండుట. భుజములు బరువు.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షనాతములతోవలె నీరసముగానుండుట. మోకాళ్లలో చిట్టుపట్టినట్లును, బిగించికట్టినట్లును వుండుట (కేట్సు, సల్ఫరు.) పిక్కలు లాగుట. చేతులమీదను అరిచేతులలోను సురుగుడుకాయలవలె బయరుడేరుట (నేట్రీంమూరు). వ్రేళ్లమీద పొక్కులు బయలుడేరినాచుట అవయవములలో నొప్పులు లేచినను కదలినను ఎక్కువగుట. కూర్చున్నపుడు కాళ్ళు అస్థివితముగానుండి, నడచుటతో తగ్గుట.

నిద్ర:—వరుసగా చాలరాత్రియందు నిద్రయిండుకపోవుట. ఆతురతతో కూడిన స్వప్నములు వచ్చుచుండుట.

చర్మము:—విస్తారము రురదతో కూడిన మంత్రీపుపొక్కులు. వీటిని గోకిన కొలదిని మంట, దురద యెక్కువగుట. ఎఱ్ఱి చి నీటిపొక్కులు కుచ్చురోగము (గి-వ పొటెన్సీవలన గుణముకలిగినది). బోదకాలు.

ఉ దేకము:—వేడినీటివలన, లేచుటతో, వుదయమున, నడుచుట వలన, తలను వెనుకకు పంచుట వలన.

ఉ పశమపము:—వెచ్చదనమువలన, భోజనానంతరమున పరుండి నపుడు, మద్దించుటవల్ల, రోగప్రణేళమును మద్దించుటతో.

సహచరులు,—ప్లాటి నా.

పోలికలు:—రూప్తాప్త యాంటింటాప్త, యాపిను, యాసిడు ఫాను, నన్యవామికా, నేట్రించుమారు, పల్నటిల్లా.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, యూక లిప్తను, రూప్తాప్త, గిగిండిలియా.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పౌండున్నీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 30 దినములకు పైగా నుండును.

24. ఎనగాలిసు. ANAGALLIS.

ఇది ముఖ్యముగా చర్మరోగములమీద పనిచేయును. ప్రితిచోటను దురద, తిమ్మిడివుండుట. చెడిపోయిన ఎముకముక్కలను కురుపులు న్నిణములయొక్క రంధ్రములద్వారా బయటకు త్రోసివేయును. మొదడు నుపయోగించువారిలోకలుగు తలనొప్పలను మాన్పును (యానిడ్ ఫికోరిక్).

మనస్సు:—మిక్కిలి చురుకుగాను, ఆనందముగాను వుండుట. పశ్చిమస్తువును తనకు సంతోషమును గలుగజేయుట.

తల:—కడుపులో గురగురలాడుటతోను, త్రేణుపులతోను కూడిన తలనొప్పి, ఇది కాఫీత్రాగుటవలన తగ్గుట. రోగి మందముగానుండి తలదిమ్మితో బాధపడుచుండుట. ముఖముమీద కండరములలో నొప్పలు.

ముక్కు:—రక్తస్రావము. విపరీతమైన తుమ్ములు, పీటితో పనువునచ్చని స్వాసమువెడలుట. ముక్కునుండి నీళ్లుకారుచుండుట.

పోత్తి కడుపు:— వాయుపూరితమై యుండుట.

మలము, మలాశయము:— మూలశంఖ. దుర్వాసనతో కూడిన అపాన వాయువు, మలము పల్చగాను, పసరువలెను, నీళ్ళవలెను వెడలుట. ఒక స్వడు వుండలవలెను, గట్టిగా రాయివలెను వెడలుట.

మూత్రానియవములు:— మూత్రము పసుపుపచ్చనిరంగుగలిగియుండుట. మూత్రము విడుచునపుడు మూత్రద్వారము మంటగానుండుట. మూత్రద్వారము మానుకొనిపోవుట. మూత్రము రెండుధారలుగాపడుట.

మర్మానయవములు:— ఉదేగమువలన సంభోగేచ్ఛగలుగుట.

చర్మము:— చేతులమీద, వ్రేళ్లమీద దురదగాను, పొడిగాను వుండుట. వేపపువ్వువంటి దద్దుర్లు, ఇవి అరిచేతులలో కూడ యుండుట. కీళ్ల పంథులలో వాపులు, పుండ్లు, సురుగుడుకాయలు లేక చమటకాయలు. చర్మమును మృదువుపరచును. తామరను మాన్పును (నేపియా).

కాళ్లు, చేతులు:— మేసావాతపునొప్పలు. భుజము, చేయినొప్పి.

ఉదేగము:— కనుబొమలు తాకుటవలన కుడివైపు కనుగుడ్డులో నొప్పికలుగుట.

ఉపశమనము:— కాఫీవలన తలనొప్పితగ్గుట. లేపనముతోను, అంతఃకాయముందుగను మూత్రావాశములో యున్న మంట సంభోగమందుపకమించుట.

పోలికలు:— సైక్లమెన్, కాఫి, నేపియా, పల్నటిల్లా, రూస్తాక్సు.

మోతాదు:— 1 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

25. ఎనంథేరం. ANANTHERUM.

(హిందూదేశపు జౌషధము. 8. వట్టివేళ్లు.)

ఇది ముఖ్యముగా కురుపులు, పుండ్లు, పుట్టవర్ణములు, సెగసవాయి దోషములు; మాంసగర్భిణులవాపులు, బాధలు, కంతులు మున్నగువాటిని

మాన్యును. శరీరముపై చీమలు పొక్కుచున్నట్లుండు భావన, పుండ్లనుండి దుర్వాసనతోగూడిన సాగ్రవము చెడలుట, తేణుపులు, పూపిరి దుర్వాసనతో నిండియుండుట—యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—ఎక్కువ మనోవికాసము, మనస్సు మొద్దుబారుట, జ్ఞాపకశక్తితగ్గుట, వాడియైన బాణముతో మెడనుచీల్చివేయబడినట్లు బాధగా తోచుట, మరియు యీబాధ మధ్యాహ్నమున పుడ్రేకము జెందుట.

తల:—కంతులు బయలుదేరుట; తల నిండుగాను, తిరుగుచున్నట్లును యుండుట; కుడినైపునను, నుదిటిలోను, కనుబొమలలోను మంటలుగాను, పోట్లుగాను బాధపచ్చుట, మరియు యీబాధతో వికారము, పమనానుమానము, కండ్లు ఎక్కువ బరువుగాను యుండుట; ఈబాధల వలన పిచ్చియై తీసట్లగుట. బాధలు ధ్వనులవలనను, వెలుతురు వలనను, కదలికవలనను, మరియు అపరాజ్ఞామందును రాత్రియందును పుడ్రేకము జెందుట; తలలో నీరుయున్నట్లుండుభావన నడుచుచున్నప్పుడు ఎక్కువగుట; తలపైనీటిపొక్కులు, చీముతోనిండి పక్కులుకట్టిన కురుపులు, పుండ్లు.

కన్నులు:—కనుబొమలపద్ద సురుగుడుకాయలవంటి చిన్నచిన్నకాయలు బయలుదేరుట; కండ్లయెదుట మంటలు గుండ్రని ఆకృతిగా (చక్కమువలె) కనిపించుట; ప్రతివస్తువు ఎక్కువ కాంతితోను నిగనిగలాడుచుండును కనిపించుట.

చెవులు:—సాయంకాలమునను, తేమగాలిలోను, కెముడు ఎక్కువగుట; గులిమి విస్తారముగా పుత్పత్తియగుట.

ముక్కు:—ముక్కుచివర కురుపులు, చిన్నచిన్నకంతులు బయలుదేరుట. పీల్చినపూపిరి మంచువలె చల్లగాయున్నట్లుతోచుటతో తుమ్ములు పచ్చుట, పుండ్లనుండి అకుపచ్చగాను దుర్వాసనతోను యుండు సాగ్రవము చెడలుట, ముక్కుఎముకలపద్ద యెక్కువబాధ. ముక్కు మొదట చితుక

కొట్టినట్లు బాధగాయుండుట, ముక్కు-చివర చల్లగాను, పాలిపోయినట్లుగాను, మొనలేనినట్లుగాను యుండుట.

ముఖము:—పసుపునచ్చగాను, ఎర్రనిమచ్చలతోను యుండుట, కుట్టుచున్నట్లు బాధతోనుండు మొటిమలు బయలుదేరుట. కనుబొమలు, గడ్డము (చెంట్రికలు) పూడిపోవుట (పేనుకొరుకుట). ముఖము ఎముకలు వేరుచేయబడినట్లు లేక నలుగగొట్టబడినట్లు నొప్పిగానుండుట, సవాయిసంబంధమైన పుండ్లు. బొడలు దగ్గరబడుట, మాంసగ్రంథులు వాచుట, మరియు చీముపట్టుట.

నోరు:—నాలుక పంచలుచీల్చబడినట్లువలె లోతైన పుండ్లుపడుట, పండ్లు చెడిపోయి ముక్కలుముక్కలుగా విడిపోవుట; నోటినుండి దుర్వాసవ; పండ్లను బలవంతముగా పూడపీకినట్లు బాధగానుండుట, సత్తిమాటలాడుట, నాలుక మొదట కోసివేయబడినట్లు బాధగానుండుట, రసదోషమువలనపలె లాలాజలము యెక్కువగా పూరుట, మరియు నిస్త్రాణజెందుట, రుచి చేదుగాను లేక తియ్యగాను లేక రక్తపురుచిగాను యుండుట.

గొంతుక:—గవడకాయలు లేక టాన్సిల్స్, మంటగాను, కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను, ఒక్కొక్కప్పుడు చల్లగాను పుండుట, దాహము జెందుట. “నీళ్లు” యనినమాట వినినప్పుడుగాని; నిగనిగలాడుచుండు వస్తువులు కనబడినప్పుడుగాని, గొంతుక ముడుచుకుపోవుట, గొంతుక వాచి బాధగానుండుట. మరియు నిండుగా నున్నట్లును లేక కప్పివేయబడినట్లును భావన గలుగుట.

అన్నకోశము:—ఆంత్రములయందు బద్దివలె వెడల్పుగాను పొడవుగాను పుత్పత్తిఅగు ఒకవిధమైన (Tapeworm) పురుగును సంబంధించిన దోషముచే బాధపడువారివలె అర్ధరాత్రిమున తీరనిఆకలిగొని నిద్రనుండి మెలకువజెందుట; ఎక్కువగా వికారము, నమనానుమానము గలుగుట, ఆహారమును, రక్తమును, లేక వైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట. ఆహారపురుచితో తేలికపులు వచ్చుట. చీల్చుచున్నట్లును కొరుకుచున్నట్లును

బాధగానుండుట. ఒకపుండ్రవంటిది పైకిని దిగువునకును కదలుచున్నట్లు భావనగలుగుట, లాగుచున్నట్లు, పీకుచున్నట్లు, యుడుచుకొనిపోవునట్లు వుండు బాధలు.

పొత్తికడుపు:— ప్రిహమువద్ద మంటలుగాను, పోట్లుగాను వుండుట. పేగులలో నులిమివేయుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును యుండుట, మరియొ వీటితో వికారము, వమనములు ద్వంద్వముగా యుండుట, కాలేయము వాచుట, బాధగానుండుట, గజ్జలలోవాచుట.

మలము, మలాశయము:— మలము అమముతోగూడియు, రక్తము తోగూడియు, పనుపుపచ్చన, గోధుమ మిశ్రమ వర్ణముగాను వెడలుట. లేక తెల్లగను, కలరాలోవలెను వెడలుట. విరేచనము దుర్వాసనగను మరియు పొత్తికడుపులోను ఆసనములోను శూలతోను మంటతోను వెడలుట; ఆసనము దురద; తీరని విరేచనబద్ధము; మలము గట్టిగాను వుండల వలెను లేక మేకపెంటికలవలెను వెడలుట. ఆసనమువద్ద పెద్దపెద్ద కురు పులు బయలుదేరుట, మూలశంఖి.

మూత్రావయవములు:— నిద్రలోను, నడుచుచున్నప్పుడును, అపగ్రయత్నముగా మూత్రము వెడలుట, మూత్రము మరికిగాను, చిక్కగాను, అమముతోనిండియు వెడలుట, తరుచు మూత్రానుమానము.

పురుషావయవములు:— సవాయి రోగముతోవలె వుండుటగనుట, సంభోగకోర్కె తీర్పవలయున్నించుకొలది, సంభోగవాంఛ ఎక్కువగనుటతో హస్తప్రయోగము చేయనుద్యమము గలుగుట, మరియు తుదకు (మద) పిచ్చియైత్తుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:— స్థనములలో వుండుపడినట్టి గట్టికంతి, చన్మోనలు వుండుటగనుట, స్థనములు వాచుట. మర్మావయవమునందు తెల్లని లేక ఎర్రని దద్దురు లేక పొక్కులు బయలుదేరుట.

క్వాసావయవములు:— స్వరపేటిక వుండుపడినట్లుండుట, త్రాగిన పానీయములు ముక్కురంధ్రములలోనికి వచ్చుట, గొంతుక బొంగురుతనము;

మాననట్టియు, విడిచివిడిచి వచ్చుచుండునట్టియు, మరియు శరీరమును కింపింపజేయునట్టియు దగ్గు సాయంకాలమందును రాత్రియందును గాలి దుమ్మును పీల్చుటవలనను వుద్రేకము జెందుట.

హృదయము:—హృదయసమీపమున మంటగాను కుట్టుచున్నట్లును ముడుచుకుపోవునట్లును నొక్కుచున్నట్లుగాను బాధగానుండుట; హృదయము ఆగిపోయినట్లును, శవమువలె బలములేనట్లును తోచుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుము నొప్పి; మెడ మరియు నడుము కొయ్యబారుట, పైఅవయవముల కీళ్ళసంధులలో వాతపు (మేహ వాతపు)నొప్పలు; గోళ్ళు చెడిపోవుట, మరియు నివి వక్రముగా యెదుగుట, చంకలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట, పాదములకు దుర్వాసనతోగూడిన చెమటపట్టుట.

చర్మము:—కురుపులు, పుండ్లు, దురదలు, పొక్కులు, దద్దురులు.

పుద్రేకము:—పంటిసలుపునకు వైనువలనను కాఫీవలనను.

పువళమనము:—కాఫీవలన మొదట పుద్రేకముజెందినపిదప.

పోలికలు:—ఆపీనాసతీవా, తూజా, మెర్క్యూరియస్, ప్రాఫినే గిర్యా, బెల్లడోనా, లెకెసిస్, కెన్నబిస్యిండికా.

విరుగుళ్ళు:—ఆరోమెటిక్ లిక్కర్స్ (సువాసన బ్రాందీలు).

సరిపడనివి:—వైనులు, స్పిరిట్సు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

26. అంగశ్చరా. ANGUSTURA VERA.

ఇది పక్షవాతముమీదను, మేహవాతనొప్పలమీదను బాగుగా పని చేయును. నడక బహుకష్టముగానుండుట, నడుచుచున్నప్పుడు కీళ్ళసంధులలో కరుక్కుమని శబ్దముగుండుట, శరీరములోనున్నట్టి పొడుగుపాటి

ఎముకలుపుచ్చుట. ఎముకల సంబంధమైన నొప్పలు. కండరములలోను, కీళ్లసంఘలలోను ముడుచుకొనిపోవుచున్నట్లుండుట. ధనుర్వాతము.

తల:—నొప్పి సూర్యాస్తమయసమయమందు పొగిరింభించి రాత్రి పరుండువరకును వుండుట. తలనొప్పి నొక్కుచున్నట్లుండుట. ముఖము చెచ్చన. బాధవలన త్రాగినవానివలె స్మారకము తప్పట..

అన్నకోశము:—భోజనానంతరమునను, పొగచుట్టత్రాగిన తరువాతను నోరు చేచుగానుండుట. పులిత్రేణువు. కాఫీయందు ఎక్కువ కోర్కెయ్యుండుట: భోజనహందిచ్చయుండకపోవుట. భోజనము చేయుచున్నపుడు వైత్యవికారములొకూడిన పమనానుమానము గల్గుట.

మలము, మలాశయము:—తరుచు పెద్దపెద్ద అంబురేచనములు,వీటితోపాటు శూలవచ్చుచుండుట. రాత్రింబవళ్లు నీళ్లవిరేచనములగుట. విరేచనమునకు ముందుగ, కడుపులో కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట, విరేచనమగునపుడు ఆసనము మంట గానుండుట.

మూత్రోపయవములు:—తరుచుగా మూత్రవిసర్జనానుమానముతో మూత్రము స్వల్పముగా వెడలుచుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రమెక్కువగా వెడలుట. అప్పుడు మూత్రకోశము బరువుగానుండుట. మూత్రము వెడలినపిమ్మట మూత్రనాళములో తీపుగానుండుట.

వుద్రేకము:—నొక్కుటవలన, పరిశ్రమవలన, కదిలికవలన.

వుపశమనము:—శీతలోపచారముల వలన.

పోలికలు:—నక్కువామికా, సూటా, మెర్క్యూరియసు.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, బ్రెయోనియా, చెలిడోనియం.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పౌండునీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 మొదలు 4 వారములు.

27. యాంతిమిస్. ANTHEMIS NOBILIS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 9. సీమచామూరి పుష్పము.)

అజీర్ణవోషములును, పొట్టలో ఎక్కువ చల్లదనమును, చల్లనిగాలిని, చల్లదనమును భరింపలేకపోవుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

తల:—నడినెత్తిన తీవ్రమైననొప్పి, తల లోపలనుండి బయటకు నొక్కివేయుచున్నట్లును కపాలము ఎగిరిపోయినట్లును యుండుబాధ.

నోరు:—నాలుకపై అచ్చటచ్చట తెల్లనిపూత.

పొత్తికడుపు, మలాలయము:—పొట్టలో అడ్డముగాయున్న పెద్ద పేర్చువద్ద కుడివైపునుండి ఎడమవైపునకు నొప్పివ్యాపించి, అంత్రములు నడలిపోయి, పర్చమమున మలము తెల్లగను, అటుపిమ్మట బద్దిగలెను వెడలి అటుపిమ్మట వాంతులు, పొట్టలో నమలివేయుచున్నట్లుండు నొప్పిగల్గుట. మరియు, విరేచనమునందు కోర్కెగలుగుచుండినను విరేచనమవకుండుట. పొట్టలో ఎక్కువ చల్లదనము, చలి,—ఇది ఇగువకు మోకాళ్లపరకు వ్యాపించుట. క్రిమివోషముతోపలె ఆసనము దురద.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయరక్తస్రావములు.

శ్వాసావయవములు:—గొంప, తుమ్మలు, కన్నీళ్ళుకారుచుండుట, ఇంటిలోపల నున్నప్పుడు లక్షణములుదేర్చించుట. గొంతుక ముడుచుకొని పోయినట్లు బాధ. గొంతుకలో గిలిగింతలుపెట్టుచుండుటతోనుండు దగ్గు వెచ్చనిగదిలో వుదేర్చించుట.

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రము వెడలుట. మూత్ర కొళము పెద్దదై వేర్లాడుచున్నట్లుభావన. రేతోవాహికపొడుగుననుబాధ.

చర్మము:—చర్మము మెత్తగను, వేర్లాడుచును యుండుట. ఒరిసి నట్లు ఆరికాళ్ళు దుగదగానుండుట.

పోలికలు:—సినా, కాలీసల్పు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

28. ఎపోసైనం. APOCYNUM CANNABINUM.

◆ ఉబ్బులక్షణములు కాలేయ దోషముల ననుసరించి యాండుట
◆ తరచుగను, బాధలేకుండగను, పెద్ద పెద్ద విరేచనము లగుచుండుట. ◆ తల
గడనుండి తలనెత్తినచో సామ్యసిల్లునంతటి నిస్త్రాణ ◆ యుక్తవయస్కు
రాండ్రలో బహిష్టు అణగిపోవుట. ముట్టుడుగు కాలమందు గర్భాశయ
రక్తస్రావములు—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

దీనిలక్షణములు చాలవరకు “ యాపిసు ” ను పోలియుండును. ఇది
ముఖ్యముగా తలకు, ఛాతీకి, నీరుపట్టుటను, అపరిమితమైన ఋతురక్త
స్రావమగుటను మాన్పును. చమట, అల్పచమానము తక్కువగా నగుట.
క్వయినా ఎక్కువగా వాడినపిమ్మట వచ్చిన ఉబ్బులమీద నిది బాగుగా
నడుచును. వాపు, బాధ, రసితోకూడిన పొరలలో ఉబ్బు, వీనితోపాటు
దాహముండుట (యాసిడ్ ఎసెటిక్). నీళ్లుత్రాగిన అవి యిమడక
పోవుటతో వమనమగుట (ఆర్సెనికం ఆల్బం). జలోదరము.
యాపిసు, ఎపోసైనం మరియు డిజిటాలిస్వలన కుదరనిఉబ్బులు
“ జేటా ఓరియంటాలిసు ” వాడుటవలన వదిరినవి. త్రాగుడువలన కలి
గిన రోగగుణముల నినిపోగొట్టును.

తల:—నీరుపట్టుట, ఒకకన్నుకు దృష్టి చెడిపోవుట, తలభారము.

హృదయము:—నాడి ఒకప్పుడు సరిగాను మరొకప్పుడు విడిచి వి
డిచియు కొట్టుకొనుచుండుట. ఇంకొకప్పుడు నాడి సన్నగిరిఅనకపోవుట.
పుగాకు నుపయోగించుటవలన వచ్చు హృదయరోగములు.

అనుకోశము:—పొట్టలోను, ఛాతీలోను నొక్కుచున్నట్లుండుటచే
ఉపిరాడకపోవుట (లాబీరియా ఇన్ ఫ్లేటా).

మూత్రావయవములు :— మూత్రావయవదోషముతో కూడిన
ఉబ్బులు. మూత్రపిండముల దోషములవలనవచ్చిన రోగమునది మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:—పడుచుపిల్లలలో ఋతువు ఆగిపోవుట.

కాళ్ళు, చేతులు, పాట్లు, ఉబ్బుట. ముట్లుడుగు కాలమునందు గర్భాశయ రక్తస్రావములు. తలతిరిప్పు, వమనానుమానము, గుండెదడ, నాడిదుడుగుగానుండుట, నిస్త్రాణచెందుట. గర్భిణులలోవచ్చు పొడిదగ్గులను మాన్పును (కోనియం). పురుడువచ్చిన పిదప వచ్చు కంపములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మలము, మూత్రము:—మలము పల్చగానున్నను, విరేచన ఒడ్డుముండుట. ఒకప్పుడు అక్షిగ్ధసంబంధమైన నీళ్లవిరేచనములు, విరేచనానంతరము బహునీరసముగానుండుట. మూలశంఖవలన ఆననములో కొయ్య కొట్టినంతటి బాధయుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పడకనుండిగోచునరికి ముక్కు, గొంతుక పచ్చని చిక్కని క్లేష్మముతో నిండియుండుట. పసిపిల్లలలో ముక్కునుండి ఎడతెగని స్రావమును రొంపను మాన్పును (శాంబూకసు).

కాళ్ళు, చేతులు:—ఒకచేయి ఒకకాలు ఎప్పుడును కదల్చుచుండుట (ఎడమవైపువాటికి బ్రయోనియా).

నిద్ర:—అస్థిమితముతోకూడిన నిద్ర.

పోలికలు:—స్త్రాఫేంతసు, యాపిసు, ఆర్యేనికం ఆల్బం, యాపిడు ఎ'పెటిక్, డిజిటాలిసు, చైనా, కోల్చికం.

వృద్ధేకము:—చల్లదనమువలన, శీతలోపచారముల వలన, కదలిక వలన, వుడయమున మెలకువ జెందుటతో.

వృషభమనము:—పరుండుటవలన.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 200 పౌండ్స్. టించరుకు మోతాదు 1కి 5 చుక్కలు కొంచెమునీళ్లలో వేసి ఒక్కమోతాదుగా వాడవచ్చును. తాగిగుడువలన కలిగిన దుర్గణములను మాన్పుటకు టించరును మోతాదుకు ఒక డ్రామను 4 పౌండ్స్ నీళ్లలో కలిపి పుచ్చుకొనవలయును.

29. ఎపోమార్ఫియా. APOMORPHIA.

వికారము లేక తలతిరిస్సు, బడలిక లేక ఆలసట, మరియు లాలా జలము, ఆమము, కన్నీళ్లు, ఎక్కువగా నెడలుట గలుగుచు, అతి తీవ్రము గాను, ఆకస్మికముగాను వాంతులగుట.—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

ఇతర రోగలక్షణములకు (మెదడుపై బయలుదేరు కంతులయొక్క ఒత్తుడు మున్నగువాటికి) సంబంధించి వమనములగుట. విడువని వికారము, నిద్రలేమి, అతి ఆందోళన మరియు పరావూటలతో తలతిరిస్సు, విరేచన బద్ధము. కరీరము శుష్కించుట, అపస్మారలక్షణములును నల్లమందును త్రాగుడును అలవాటుగల రోగిలో గల్గినప్పుడు డాక్టరు హాల్బర్ట్ గారి యాషధమునిచ్చి కుదిర్చుట.

సమద్రియానమునందుగల్గు వమనములను వేవిళ్ళను, వమనముకొరకు తీరని ఇచ్చగట్లుటను, వికారమును, సాధారణ వమనములను, గుండెలో మంటను, వీపు పైభాగమున బాధను నల్లమందు అలవాటును త్రాగుడువలని దోషములను ఇది మాన్పును.

తల:—కనుపాపలు పెద్దవగుట, తలతిరిస్సు, తలవెచ్చన.

పోలికలు:—యాంటింటార్ట్ర, ఇపెకాక్, ఓపియం.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

30. యాక్విలీజియా. AQUILEGIA VULGARIS.

ఇది హిస్టేరియా లేక అపస్మారముమీద పనిచేయును. అపస్మారములో, తలలో ఒకవిధమైన బాధగానుండుట, గొంతుకలో ఉండవలె లేక బంధితలెనుండుట. ముట్టుడుగుకాలములో ఉదయమున పసరుతో కూ ఖాడిన వమనములగుండుట, —ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—నిద్రపట్టకపోవుట. నరముల నిస్త్రాగణ, దీనివలన శరీర మంతయు కంపించుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:— యుక్తవయస్కురాండ్రలో వచ్చుటుతు శూల. బహిష్టులో సాగ్రము తక్కువగానగుట. రాత్రియందు నడుములో కుడిచైపున నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట.

పోలికలు:—ఎకోనైటు, యాక్టియారేసిమోసా.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 వరకు.

30 ఆర్నికా. ARNICA MONTANA.

ధయమువలనను, శోధమువలనను, అధిక సంభోగమువలనను, ప్రిమాదవశమున తగిలిన దెబ్బలవలనను, వచ్చు రోగములలో నిది బాగుగా పనిచేయును. రక్తపుష్టిగల మనుష్యులకును, నరములనిస్త్రాగించే బాధపడు వారికిని ఇది బాగుగా వుపయోగపడును.

దెబ్బలు లేక గాయములవలన శరీరముకమికిపోవుట, రక్తము పేరు కొనుట, రక్తము స్రవిించుట, వాపుగాను బాధగాను వుండుట మొదలగు లక్షణములకు దీనినివాడనగును. ఈసందర్భమున యీసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్, కాలెండులూ, కోనియం, హైపెరికం, లెడం, రూస్తాక్సు, రూటా, స్టాఫి నేగ్రియా, సింథైటం అను మందుల గుణములయొక్క తారతమ్యముచూచి వుపయోగించుట మంచిది. అతిసీరసము, దేహమంతయు చిరుకొట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుట, తలగాని ముఖముగాని వెచ్చగానుండుట. తక్కిన శరీరమంతయు చల్లగానుండుట, రక్తనాళములనుండి బహుములభముగా రక్తము స్రవిించుట.

♦ పరుండి యున్నచైపు అవయవములు లేక పార్శ్వములు ఎక్కువ నొప్పిగా యుండుట. ♦ లేగిలుపులు చెడిపోయిన గుడ్డవాసనతో నుం

డుట. ♦ ముఖముగాని తలగాని వెచ్చగాయండి, మిగిలిన శరీరమంతయు చల్లగా నుండుట. ♦ ఛాతీలో ఎడమపైపు కుట్టుచున్నట్లుండుభాగ పాడి దగ్గవలనగాని కదలికవలనగాని వుద్రేకించుట, మరియు నొక్కుటవలన వ్రుపకమించుట. ♦ దెబ్బలుతగులుట, పడుట, ఆవయవములు నలిగిపోవుట చితికిపోవుట, విరిగిపోవుటవలన దోషములు. ♦ బాధగావున్న పరిదేశము లందు ఆస్థిమితము. — ఇందువలననవి తమతమస్థానములను తరుచుమార్పుచుం డుట మరియు ప్రితిచోటును గట్టిగాయున్నట్లు భావనగలుగుట. ♦ సన్ని పాతజ్వరములో రోగి నిర్లక్ష్యభావముతో నున్నట్లగుపడుట. మగతగానుం డుట. పశ్చిమపు ప్రిత్యుత్తరములు చెప్పుచూ నిద్రజెందుట, వూపిరి దుర్వాసన, శరీరమందచ్చటచ్చట పొడలుపొడలుగా యెఱ్ఱని మచ్చలు. ♦ రోగి పుల్లనివస్తువులను సారాయి పెదలగు పానీయములను, చల్లనినీటిని కోరుచుండుట. మాంసము, పాలు, పుగాకు వీటియందయివృత జెందుట.

మనస్సు:—పరాశుమాటలు. తనలోతాను గొణుగుకొనుట, ఒకప్పు డు మగతగా యుండుట, ఇట్లు మన్యపుజ్వరములోను, సన్నిపాతజ్వరము లోను కలుగుచుండుట (చేష్టిషియా, యాసిడ్ ఫాసు) శరీరములో చితుక కొట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుటచే, యితరులు తన్ను తాకుటకుగాని, సమీ పించుటకుగాని భయముగా నుండుట, మఱియు యీనొప్పివలన రోగి స్థిమి తముగా పరుండలేక తరుచు దొర్లుచుండుట. హృదయవేదనవలన చని పోవుచునను భయముతో, నిద్రనుండి మెరుగువజెందుట. సంధిలో ప్రక్క గుడ్డలను పోగుచేయుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట. రుద్రవాతము. పిచ్చి.

తల:—నరముల దోషములవలన పార్శ్వపునొప్పలు వచ్చుచుగడుట. ఉదయమున నడచుటవలని తలనొప్పి. కనుబొమలలో కుట్టుచున్నట్లు నొప్పలు. దెబ్బలుతగులుటవలన కలుగు వ్యాధులు, తలవెచ్చగా నుండుట. శరీరమంతయు చల్లగానుండుట. తల ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. తల త్రిప్పు పరుండుటవలన వ్రుపకమించుట. నొక్కుచున్నట్లుండు తలనొప్పి.

కన్నులు:—కండ్ల నెక్కువగా వ్రుపయోగించుటవలన కలుగు కండ్ల

నొప్పలు. కండ్లు లోతునపడుట. చెబ్బతగులుటవలన చితుకకొట్టినంతటి నొప్పితోను, వాపుతోను, యెరుపుగాను వుండుట. రక్తస్రావము. రక్తముగడ్డకట్టినపుడు వెంటనే దానిని హరించివేయును. చెప్పలు ఆర్చుకొని పోయి వెచ్చగాను వాపుతోను, నొప్పిగాను వుండుట. పాపలు ముడుచుకొనిపోవుట.

చెవులు:—చితుకకొట్టినట్లు నొప్పి. చెవులవెనుక మట్టుచున్నట్లు పోటుగానుండుట. చెవులు ఆర్చుకుపోయి యుండుట. రక్తస్రావము. ధ్వనులు వినపడుచుండుట. కదలుచున్నప్పుడు సరిగా మాట వినపడకపోవుట.

ముక్కు:—దగ్గుటవలన పలుచని, ముదరరంగు రక్తము స్రవించుట. వాచి, చల్లగ, నొప్పిగ వుండుట. విపరీతమైన తుమ్ములు.

ముఖము:—ఒకచోడ యెరుగినను, మంటగాను వుండుట. అడుగు పెదవి 'తైఫసు' జ్వరములో నణకుచుండుట. పెదవులు పగులుట. ముఖము ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట.

నోరు:—ఆర్చుకుపోయి దాహముతోను దుర్వాసనతోను యుండుట. శస్త్రచికిత్సానంతరము పంటినొప్పినచ్చుట. పండ్లను వ్రాడతీసిన పిమ్మట కలుగు రక్తస్రావమును కట్టును.

అన్నకోశము:—చెబ్బలు తగులుటతో అన్నకోశమంతయు నొప్పి, బాధగలుగుట. మరియు అన్నకోశమునుండి రక్తమును వాంతిచేసుకొనుట. చేదుగాను కుళ్ళినగుర్రావాసనను పోలినత్రేణువులు. రక్తవమనానంతరము భోజనముచేసినను పానీయముతాగినను తరిగితిరిగి రక్తవమనము లగుచుండుట. భోజనముచేయునపుడు రాతిచే నొక్కబడుచుండునట్లుండుబాధ. మరియు అన్నకోశము వెన్నెముక వైపునకు నొక్కివేయబడుచున్నట్లు వుండుట.

కొత్తికడుపు:—ఉబ్బరించుట (కార్బోవెక్, క్లెప్సవామికా). దుర్వాసనతోకూడిన వాయువుచేరి వుబ్బరించుట. జిగురువిరేచనములతో ఫలె నొప్పి, శూలయ్యుండుట. ఏకకాయముకలకిందను కుట్టుచున్నట్లు

నొప్పిగానుండుట, దీనివలన ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట.

మలాశయము:—రాత్రి, నిద్రలో అప్రయత్నముగా మలమునెడలుట. మలము పల్చగాను, ఆముముతోకూడి తెల్లగాను, సురగగాను నెడలుట; ఒకప్పుడు రక్తము, చీము, తీపుతో నెడలుట. తరుచు విరేచనము లగుచుండుట. నీరసమువలన ప్రతివిరేచనానంతరము పరుండవలసివచ్చుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము త్వరగానెడలకపోవుట. మూత్రములో యిటుకపొడివంటి పదార్థము నెడలుచుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రములో రక్తముకలసి నెడలుచుండుట. దెబ్బలవలని రక్తస్రావము. మూత్రపిండములవాపు. ఎక్కువపరిశ్రమవలన మూత్రము ఆగిపోవుట.

పురుషావయవములు:—ఇవి వాచి నీలిరంగు, ఎరుపు మిశ్రమముగా కనపడుట. దెబ్బతగిలినందువలన వచ్చిన బుడ్డ. అధికసంఖ్యగమువలన గలిగిన నపుంసకత్వము.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్యను రక్తస్రావము కలుగుచుండుట. చన్మ్రీనలు పుండ్లగుట, బాధగానుండుట. ప్రసవానంతరము మర్మావయవములో నొప్పులుగానుండుట. ఇది వేవిళ్లకుమంచి ఔషధము. పడుటవలన గర్భవిచ్ఛిత్తు అగుటను మాన్పును. నొప్పులు యెక్కువగావచ్చుచున్నను శీఘ్రముగా ప్రసవము కాకపోవుట. మరియు శరీరమంతయు చితుకకొట్టినట్లుండుట. గాయములవలనగలుగు స్తనముల వాపు. దెబ్బతగులుటవలన గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. ప్రసవించిన పిల్లట దీనిని వాడినయెడల సూతికజ్వరము రాకుండ ఆపుచేయును. మరియు మైలను వెలువరించి గర్భాశయములోని కండరములు తిరిగి ముడుచుకొనునట్లు చేయును.

క్వాసావయవములు:—పిల్లలు యేడ్చుటతోవచ్చు దగ్గు. కోరింత దగ్గు. ఫిట్టువచ్చుటకు ముందు బిడ్డ యేడ్చుట. దగ్గువలన కండ్లు యెర్రబడుట. ఒకప్పుడు ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుట. వుబ్బసమువలన

ఇటూఅటూ తిరుగవలెనని యుండుట, అర్ధరాత్రీమగువరకు నిద్ర రాకుండుట. చనిపోవుచున్నవానివలె నగుపడుట. దెబ్బలవలన గలుగు రక్తస్రావములు. ఛాతీలో ఎడమవైపు కొద్దికొద్దిగా కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు వీటితోపాటు కొద్దిగా దగ్గువచ్చుట, యీదగ్గు కదలుటవలన హెచ్చగుట.

హృదయము:—పిపరీతముగా పరుగెత్తుటవలన గొమ్మయెముక అడుగున నొక్కుచున్నట్లుండుట. నాడి సన్నముగాను, వణిముగాను, పూపిరాడకపోవుటతోను, గుండెదడతోను కూడియుండుట. హృదయము కొర్రువుచే కప్పబడియుండుట, మరియు నీరుపట్టుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుమువంచి పనిచేయునప్పుడు బాధలు వచ్చునట్లుగా వుండుట. అధికపరిశ్రమవలని నొప్పలు. పగిలినవైపు గట్టిగాయున్నట్లగుపడుట. నడుము బాధవలన తిన్నగా నడువలేకపోవుట. కీళ్లలోను, నడుములోను, కాళ్లు చేతులలోను చితుకకొట్టినట్లు నొప్పలు. వర్షాకాలమందు వచ్చు కీళ్లనొప్పలు.

చర్మము:—చిన్నచిన్న కురుపు లెక్కువగావేయుట, ఇవి మానుచు వెంటనే తిరిగితిరిగి వేయుచుయుండుట. పడక రాపడమువలని పుండ్లు. దురద, మంటలోకూడిన చిన్నచిన్న మొటిమలు బయలుదేరి, గట్టిగాను అన్నియు ఒకేపైజాగానుయుండుట. చర్మము నల్లగను నీలిరంగుగనుఅగుట.

నిద్ర:—పగలు యెక్కువ మగతగాయుండుట, నిద్రరాకపోవుట. ఒకప్పుడు మగతవలన స్మృతితప్పియుంటూ పరాసుమాటలాడుచుండుట. రాత్రీ నిద్రలేచుసరికి తల వెచ్చగానుండుట, ఇది యెక్కువగునని రోగి నిద్రపోవుటకు యిష్టపడకపోవుట. నిద్రలో మృగములు, శవములుమొదలగు నవియుండు భయంకరమైన కలలు కనుట. నిద్రలో పెద్దపెద్ద కేకలువేయుచుండుట, మాట్లాడుచుండుట. ఒకప్పుడు అపరీయత్నముగా మూత్రమును మలమును విడుచుచుండుట నడచుటవలన నిద్రమత్తు, తలభారముకలుగుట.

జ్వరము:—శరీరము, తలవణికుచుండుట, ఒకప్పుడుతల వెచ్చగాను

యెర్రగాను, ముఖము వెచ్చగాను, చేతులు చల్లగాను తుంట్లు వీపు భుజములు చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగానువుండుట. రాతులయందు పుల్లనివాసన గల చమటపట్టుట. దీనిలక్షణములన్నియు సన్నిపాతజ్వర లక్షణములను పోలియుండును. ఇది మన్యపుజ్వరము, సన్నిపాతజ్వరము, దెబ్బతగులుట వలన వచ్చిన జ్వరము, వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును. పైకి వెచ్చగాను లోపల చలిగాను వుండుట. జ్వరమువచ్చుటకు ముందుయెముకలలో లాగు చున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. ఉదయమున చలిగానుండుట.

ఉద్యోగము:—విశ్రాంతివలన, పరుండుటవలన, సారాయి మొదలగువాటివలన, తాకుటవలన, తేమతోకూడిన చల్లదనమువలన, కదలికవలన, ధ్వనులవలన.

పుషకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, చన్నీటిస్నానమువలన, నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన, తల పల్లముగానుంచి పరుండుటవలన.

ఇది రూస్తాక్కు, ఎకోనైటు, బ్రయోనియా, ఇపెకాక్, విరేట్రింగ ఆల్బం, వీటికి తరువాత వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

విరుగుళ్లు:—ఇగ్నీషియా, ఆర్యేనికం ఆల్బమ్, కేంఫర్, కాఫీ.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 పాటెన్సీ.

కుక్కలు మరియు పిచ్చియెక్కినట్టి గాని కోపముతోకూడియున్నట్టి గాని వ్యుగములు కరచినపుడు దీనిని వాడరాదు.

బాహ్యోపయోగములు:—మొద్దు ఆయుధములు, పనిముట్లు, వీటి వలన కలిగిన కముకుదెబ్బలు, గాయములు తగిలినప్పుడిది పుషయోగించవచ్చును. మరియు బిగువైన పాదరక్షల (బోట్స్) వలన కాలియొక్క చర్మము కముకుటకు, మరియు పుండుపడుటకు, పడకరాపడమువలన కలిగిన పూడ్డకు, త్వరలో యెదుగనటువంటి కురుపులకు, దురదలకు, వొరుపులకు, ఆనికాయలకు, కీళ్లసంబంధమైన కండరములలోని నొప్పులు బహిరంగమైన శీతగాలివలన కలిగినపుడు, చిలికిన శీత నలుగకొట్టబడిన శరీరము

లేక అవయవములకు, విశేషనడకవలన పాదములు పొక్కెక్కుటకు, గుర్రపు స్వారివలన తుంటలలోనొప్పికి, వృషణములలో చితుకకొట్టినట్లుండు బాధకు వీటికి దీనినివాడవచ్చును. ప్రసవానంతరము చన్మోనలలో నొప్పికి, బాధకు వాడవచ్చును, గర్భిణీస్త్రీలు దీనిని తివ మాసములో చన్మోనలకు పట్టించినయెడల యీబాధ రానేరదు. చర్మము చితికినను లేక పుండ్ల నను లేక కోయబడినను అట్టిచర్మముపై దీనిని వుపయోగించరాదు. అట్టి స్థితులలో కాలెండుకలా వాడతగినది. పైన వ్రాయబడిన లక్షణములకు ఆర్నికాటించరును పదిరెట్లు నీళ్లలోగాని గిలసినలో కలిపిగాని, కలపక గాని పైకి పట్టించవచ్చును. ఈ ఔషధముతో తయారుచేయు బడు మన్న ఆర్నికాతలనూనె చుండు మొదలగు తలవెంట్రుకల రోగములను మాన్పి చక్కని, మెత్తని, నునుపైన తలవెంట్రుకలు పెరుగునట్లు చేయు లలో చాలా సహాయపడును. మరియు వెంట్రుకలూడిపోవుటను, బట్టి కలయగుటను, వెంట్రుకలు తెలుపెక్కుటనుకూడ మాన్పును.

రి2. ఆర్టిమియావల్గారిస్. ARTIMISIA VULGARIS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 10. మాచిపత్రి)

స్వావములన్నియు ఒకవిధముగా వెల్లుల్లివాసననుబోలిన దుర్వాసన తోయుండుటయు, ఎడమవైపు అవయవములకు పక్షవాతము వచ్చుటయు మరియు కుడివైపు అవయవములకు కంపముగలుగుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మార్చి, కొరియా రోగములలోవలె శరీరము వంచుకుపోవుచుండుట. హిస్టీరియా లేక అపస్మారము మున్నగు రోగములు, తలకు నీరు పట్టుట, బాలపాపచిన్న మొదలగు రోగములలో కంపముతో వచ్చు రోగ లక్షణములు—వీటిమీద నిది బాగుగాపని చేయును.

మనస్సు:—భయము, విచారము, తలపైదెబ్బతగులుటతో వచ్చు మార్చలక్షణములు. ఫిట్లుదూరదూరముగా వచ్చుచుండుట. బహిష్టుదోష

ములతోగాని, అత్యధికముగా లేక చాలనేపు నృత్యముచేయుటవలనగాని, మార్చసంబంధమైన ఫిట్టువచ్చుట (సాధారణముగానిది క్రిమిదోషము. స్వప్నస్థలనములు, బహిష్టుదోషములు, హస్తప్రయోగము మున్నగువాటితో వచ్చునుగాన ఈలక్షణములకు ముందుగా చికిత్సచేయవలయునని డాక్టరు చాదరిగారు వాగిరిరి). నిద్రలోనడచుట. భయమువలనగలుగు మానసికదోషములు, రోగస్వభావమును బట్టిగాని లేక శరీరపరిశ్రమవలన గాని, కండరములు కొయ్యబారుటతో గూడిన నరములదోషములు. కంఠములకు పిదపవచ్చు మగత. అపహరించుటయందు కోరిక.

తల:—మెదడునందు రక్తమెక్కువగా జేరుట. పొడుచుచున్నట్లుండు తీవ్రమైనబాధ. కండరములు ముడుచుకుపోవునట్టి దోషములవలన తల వెనుకకులాగబడుట. తలను ప్రక్కవైపులకు లేక వెనుకకు వంచుచుండుట.

కన్నులు:—రంగుఅద్దములలోనుండివచ్చు వెలుతురును చూచిన తల దిమ్మ్రవచ్చుట. యీలక్షణము తెల్లని కాంతిని చూచునప్పుడు మాత్రము కలుగకపోవుట. రోగతీవ్రతగలుగుటకు ముందుగానే కనుగుడ్డు పైవైపు నకు పోవుట. కండ్లనునలుపుకొనినపిదప కొలదిసేపు కంటిబాధతగ్గి, దృష్టి బాగుగా ఆనిననూ కొలదిసేపు కండ్లనుపయోగించిన బాధలెక్కువగుట.

ముఖము:—పక్షవాతములోవలె ముఖమునందలి కండరములు ఒక వైపు (ఎడమవైపు) ముడుచుకుపోవుటతో మూతపంకరయగుట. ముసలి చూపువచ్చుట. పంటికుదుళ్లకు నమలుచున్నట్లువలె కడలిక గలుగుట. పండ్లను పటపటలాడించుచుండుట, అడుగు బొడఎముక ముందువైపునకు తోయిబడుట.

పండ్లు:—చేతి బొటనవేళ్లు గుప్పిటిలోనికి ముడుచుకొనిపోవుట. కండ్లుపైవైపునకు లాగబడినట్లుగుటతో అరచూపువచ్చుట. నోటివద్ద నుర గలువచ్చుట మరియు పండ్లు పటపట కొరుకుచుండుట.

నోరు:—మాట స్పష్టముగా ఆడలేకపోవుట, ఎక్కువశ్రమతో

ఒక్కొక్కమాటఆడగలుగుట. ఫిట్టుతోనున్నప్పుడు నాలుక కొరుకుకొనుట.

గొంతుక:—గుటకవేయట కష్టముగానుండుట. తినుచున్న ఆహారము పక్కవైపులనుండి బయటకు పడిపోవుచుండుట.

అన్నకోళము:—ఆకలితోనున్ననూ అహారమును తీసుకొన లేక పోవుట, వికారము, వమనములు. కడుపులో నొక్కుచున్నట్లు బాధ.

పొత్తికడుపు:—విపరీతముగా నొక్కుచున్నట్లుండు బాధలు. స్త్రీరోగులలో బహిష్టు సరిగానుండక పోవుటవలన ఋతుస్రావము తక్కువగా వెడలుటతో నుండు కడుపునొప్పి.

మలము, మలాశయము:—కిరిమివోషము. ఆకుపచ్చని నీళ్లపిరేచనములు. మలమూత్రములను ఆగిఆగి విడుచుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము పసుపుపచ్చగాను విస్తారముగాను వెడలుచుండుట. మూత్రము చుక్కచుక్కలుగా వెడలునట్టి లక్షణము ఎన్నాళ్లకును మానకుండుట.

పురుషావయవములు:—ఫిట్టుయందు రేతస్థలములగుట, రాత్రీయందు స్థానములగుచుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ఋతుస్రావము విస్తారముగా వెడలుట. గర్భాశయము అప్పుడప్పుడు విపరీతముగా ముడుచుకుపోవుచుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట. ఋతుదోషముతో లేక ఋతుస్రావము తక్కువగా వెడలుటతోవచ్చు ఆపస్మారసంబంధమయిన కంపములు. ప్రసవానంతస్రావము (మైల) అణచిపెట్టబడుట లేక ఆపివేయబడుట. గర్భిణీ స్త్రీలలో గర్భాశయము విపరీతముగా ముడుచుకుపోవుటచే అకాలప్రసవనూచనలు గలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—ఫిట్టులోనున్నప్పుడు శ్వాస గురగురలాడుచు వచ్చుట. ఫిట్టు తగ్గుటకుముందు అనగా తెలివవచ్చుటకుముందు గాఢముగా శ్వాసతీసుకొనుట. శ్వాస ఆగిపోవుచుండుట.

జ్వరము:—చెల్లులిపాయ వాసనగలచముట, ఎక్కువ గా పోయేట.

దిగువఅవయవములు:—దూరమునడచుటవలన గాని దీర్ఘ రోగముల వలన గాని, పాదములు నీరసము లేక బడలికవచ్చుట.

పోలికలు:—కుపగ్రింమెట్, ప్లంబంమెట్, బెల్లడోనా, కార్లేరియాకార్బు, సిక్యూటావిరోసా, ఓపియం, ఎగేరికను, యాసిడ్ పైటిక్, హయాస్యామసు, క్యూలస్, సినా, యాబ్సింటియం, ప్రైమోనియం, రాసంక్యలస్, ఇగ్నేషియా, నస్సువామికా, డిజిటాలిస్, ఇండిగో, స్ట్రేనం మోటాలికం, ఇపెకాక్, లేకేసిస్, సల్ఫరు, జింకం మెటాలికం, బ్యూఫో, విరేటగ్రింఆల్బమ్.

సహచరులు:—ప్రైమోనియం, పల్స్టిల్లా, ఆరం మెటాలికం.

అనుచరులు:—కాష్టికం.

ఎకోనైటు, బెల్లడోనా, సినా, బగ్గియోనియా, హెల్లిబోరస్, ఆయోడియం—యీమందులు వాడినపిదప నిది బాగుగా పనిచేయును.

ఈ యామృతమును నీళ్ళలో వేసి పుచ్చుకొనినకన్న వైనులో వేసి పుచ్చుకొనిన బాగుగా పనిచేయునని డాక్టరు క్లార్కు గారు వాగిసిరి.

మోతాదు:—1 మొదలు 200 పాటెస్నీ.

33. ఆరం ట్రైఫిల్లం. ARUM TRIPHYLLUM.

రక్తమువచ్చు ప్రదేశమున బాధగాయున్నను రోగులు అచ్చటనే కలుకుచుండుట. బాధవచ్చినప్పుడు బాధపడుచు, కలుకుటను మాత్రము మానక పోవుట. ఇదియును గొంతుక బొంగురుపోవుటయును ముక్కునుండి మంటగను, మర్వాసనగను, వాసికారంభములకు ఒరుపును గలుగజేయుచు సాగినము చెడలుటయు దీని ముఖ్యలక్షణములు. గొంతుక, నోరు బాధగానుండుటవలన పిల్లలు ఆహారపానీయములను తీసుకొనఁగలక పోవుట.

ఇది యెడలైనై శ్రి అషయవములమీద బాగుగా పనిచేయును. శరీరమున చాలప్రదేశములందు మంటగానుండుట.

మనస్సు:—బుద్ధిహింసము. అస్థిమితము. పరాకుమాటలు.

శ్రి:—వేడినికలుగజేయునట్టి దుస్తులు ధరించుటవలనను, వేడికాఫీని త్రాగుటవలనను తలనొప్పివచ్చుట.

ముక్కు:—పడిశెముపట్టుట. ఎడతెగని నీళ్ళవంటిసావ్రమువలన నాసికారంధ్రములు ఒరియుట. ముక్కుదిబ్బడవేయుట (తాంబూకస్సు). తుమ్ములు రాత్రియందెక్కువగుట. రక్తమువచ్చువరకు ముక్కును నలుపుచుండుట, పీకుచుండుట, పాడుచుచుండుట.

నోరు:—పెదవులనుండి రక్తమువచ్చువరకు పెదవులుకొరుకుకొనుట.

గొంతుక:—పాడుటవలన గొంతుకబొంగురుపోవుట (ఆర్జెంటం వైటిరికం, కాప్టికం). మతగురువులలోను. నటకులలోను, గాయకులలోను ఉపన్యాసకులలోను, న్యాయవాదులలోను గొంతుక బొంగురుపోవుట శేక గద్గదస్వరమగుట, మరియు నిది మాట్లాడుటవలనను చనువుటవలనను పాడుటవలనను యెక్కువగుచుండుట. గొంతుకనొప్పిగాను పుండుపడినట్లుగాను పుండుటచే గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పుండువలె నొప్పిగానుండుట. ఎడమశ్వాసకోశములో బాధగాయుండుట. ఇది సాధారణదగ్ధులమీద బాగుగా నడచును. క్షయరోగ ప్రపశమనమునకు సహాయకారిగానుండును. కంఠనాళములో యెక్కువ ఆమము చేరియుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము తక్కువగా వెడలుచుండుట, లేక అణచిపెట్టుబడుట. ఈ లక్షణములకు దీనిని వాడినయెడల పెంటనే మూత్రము వెడలనారంభించును. ఒకప్పుడు పాలిపోయినట్లుండు మూత్రము విస్తారముగా వెడలుచుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—వేర్లనుండి రక్తమువచ్చువరకు గోళ్ళనుకొరుకుట,

జ్వరము:—సన్నిపాతజ్వరములో మూత్రము బద్ధించుట. పక్క గుడ్డలను పోగుచేయుచుండుట, పీకుచుండుట, శరీరము యెక్కువవెచ్చన.

చర్మము:—ఎఱ్ఱనిదద్దుర్లు బయలుదేరుట, మరియునిది దురదగానుండుట. ఎఱ్ఱనిరక్తము జిమ్ముటతో కూడిన పుండ్లు.

పుద్రేకము:—పరుండుటవలన, పుదయమున,

పుపళమనము:—లేచుటతో.

సరిపడనివి:—కెలేడియంసెగ్.

పోలికలు:—సిసా, ఎమోనియంకార్బు, కాప్రికం, నేపా.

విరుగుళ్ళు:—పల్నటిల్లా, మజ్జిగ, యాసిడులేక్టిక్, యాసిడుఎసెటిక్.

మోతాదు:—రి మొదలు 200 పౌండున్నీ. చిన్నపౌండున్నీలలో దీనిని వాడుట, మరియు తరుచుగా మోతాదులనిచ్చుట మంచిదికాదు.

34. ఎసాఫోటిడా. ASAFOETIDA.

(హిందూదేశపుశౌచధము. 11. ఇంగువ.)

ఇది హిస్టీరియా లేక అపస్మారమును వ్యాధిమీద బాగుగా పని చేయును. ఈవ్యాధిమీద నడచు ముఖ్యమైన 5 శౌచధములలో నిదియొకటి. అవియేవన (1) మోస్కసు. (2) కేప్టారియం. (3) ఎసాఫోటిడా. (4) వెలీరియానా. (5) యాంబ్రాగిగిషియా. ఇది యెముకలలో నొప్పలను మాన్పుటలోను సాగ్రవములను కట్టుటలోను బాగుగా పనిచేయును. ఇది రసదోషములమీదను సవాయిదోషములవలన యెముకలుపాడైనప్పుడును, పుబ్బసము, కోరింతదగ్గు, అజీర్ణము, గుండెనొప్పి, నరములసంబంధమైన వ్యాధులమీదను పనిచేయును. చర్మనోషముల నణచిపెట్టుటతో కలిగిన పలు విధవ్యాధుల నిది మాన్పును.

♦ గొంతుకలోనికి వుండవంటిది ఎగబ్రాగుచున్నట్లుండుటతోను

ఒక్కొక్కప్పుడు శ్వాస కష్టముగానుండుట వలన దానిని మింగివేయ జూచుచుండవలసి వచ్చుచుండుటయు. ♦ హిస్టీరియా లేక అపస్మాగ్రి లక్షణములు, నరములదోషములు, దుష్టరక్తనాళములకుసంబందించిన దోషములు—వీటికి సంబంధించిన పలువిధలక్షణములును దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—తనబాధలనుగురించి చెప్పచుండుట. అపస్మాగ్రిసంబంధమైన అస్థిమెతము, ఆతురత. చిరచిరలాడుచుండుట. ఔషధము తీసికొనినట్లు తలచినంతమాత్రముననే మూర్ఛిల్లుట.

తల:—నుదిటియందు లోపలనుండి వెలుపలవైపుకు నొక్కుచున్నట్లుబాధ. ఎడమకణతలో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధ. పార్శ్వపునొప్పి రాత్రియందు వుదేగించి విశ్రాంతివలనను బహిరంగమైన గాలిలోను నొక్కుటవలనను వుపశమించుట.

కన్నులు:—కాచబింబముపైపుండు వద్దతగివున్నట్లు బాధగాయుండుట. ఈబాధ రాత్రియందు యెక్కువగానుండుట. కండ్లలోను తలలోను రాత్రియందుబాధ యెక్కువగానుండుట. కండ్లు ఆర్చుకొని పోయినట్లుండుట. మంటగాయుండుట. కనుబొమలమీద రంగ్రముచేయుచున్నట్లు బాధగానుండుట, కంటిపొపలవాపు—ఇవి సవాయివ్యాధికి సంబంధించుట.

చెవి:—దుర్వాసనగా పల్పని చీమువచ్చుట. విసపడకపోవుట.

నుక్క:—సవాయికిసంబంధించి, దుర్వాసనతోకూడిన ఆకుపచ్చనిసాగ్రవమువెడలుచుండుట. ఎముకలువాచి పుండ్లగుట ఇదిరసదోషమువలన కలుగగలదు. ఎముకలు పుచ్చిపోవుట (ఆరం మెటాలిక్).

ముఖము:—ఎముకలలో తిమ్మిరి గాయండుట. బిగపట్టినట్లుండుట. అడుగుపెడవివాచుట.

నోరు:—పండ్లు పటపటలాడించుట. మాట స్వచ్ఛముగా తెలియకపోవుట. నాలుకవాచి తెల్లగానుండుట.

గొంతుక:—గొంతుక, నోరు, ఆర్చుకొనిపోవుట. గొంతుకలోనికి

వుండ వచ్చుచున్నట్లుండుట (ఇగ్నీషియా), ఈ వుండను కిరిందికి దింపి వేయుటకు గుటక వేయవలసివచ్చుట. ఇందువలన ఒకప్పుడు వూపిరాడుట కష్టముగానుండుట. ఇట్లువుండ గొంతుకలోవున్నట్లుతోచుటతోకూడిన హిస్టీరియా లేక అపస్మారమును మాన్పును.

అన్నకోశము:—అపస్మారముతోకూడిన వుబ్బు—దీనిలో గాలి యెక్కువగా అన్నకోశమునందు చేరుటచే యిట్లుగుపడుట. ఈవాయువును బయటకు తేచ్చుటకు చాలకష్టముగానుండుట. భోజనమునందిచ్చయుండక పోవుట. పునఃపానముచేసుకొన వలయునని యుండుట. పొట్టపొంగిరించి వేగిలాడుచున్నట్లుండుట. తేగ్గిలుపులు వెల్లుల్లివాసనతోను, పులిసిపోయి కుల్లినరుచితోను యుండుట. వాయువు ఊర్ధ్వముఖముగానే వెళ్లుట.

పొట్టికడుపు:—ఉబ్బరముగానుండుట. కండరములు లాగుచున్నట్లుండుట. పొట్ట యెత్తగుచున్నట్లును శూలగానుండుట. మరియు నొక్కినయెడల వుపశమించుట. బాధ యెక్కువగానున్నప్పుడు స్త్రోతి తప్పుట, పొడుచుచుండునట్లుండు బాధలు అపానవాయువుగాని విరేచనముగాని వెడలినపిమ్మట వుపశమించుట.

మలము, మలాశయము:—మలము యెక్కువగాను నీళ్లవలెను ఒకప్పుడు చిక్కగాను మట్టిరంగువలెను యెక్కువ దుర్వాసనతోను వెడలుట. ఒకప్పుడు విరేచనము కష్టముగాను, గట్టిగాను కుళ్ళువాసనతోను వెడలుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము గోధుమవర్ణముగాను, ఘౌఘ్రేన వాసనతోను, వెచ్చగాను వెడలుచుండుట.

పురుషోపయవములు:—స్థలనానంతరము స్త్రోతితప్పుట. అండము లలోబాధ, ముట్టుకొనుటవలనను కదలినను హెచ్చగుట.

స్త్రీ అపయవములు:—గర్భము దాల్చనివారిలో పాలు కలుగుట వలన స్తనములు వాచుట. పాలు కొద్దిగా వచ్చుచుండుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగానుండుట. కునుమ యెక్కువగాను ఆకుపచ్చగాను దుర్వాసనతోను వెడలుచుండుట. పాలతల్లులలో పాలు యెక్కువగానుండుట,

ఒక్కొక్కప్పుడు తగ్గిపోవుట. గర్భాశయములో కోయుచున్నట్లును, దిగ
లాగుచున్నట్లును పరిసరవేసనలోవలె నొప్పులుగాను యుండుట. బహిష్టు
అణచిపెట్టుటవలన వచ్చు అపస్మారమును మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:— అప్పుడప్పుడు ఘోషిరాడకపోవుచుండుట.
శ్వాసకోశములు విస్తరించుటకు పీలులేకుండునట్లుగా ఛాతీ బిగబట్టినట్లుం
డుట. ఉబ్బినపుడగ్గు. బొంగురుగాను, గింగురుమనుచున్నపుడు వుబ్బినసం
బంధమైన పొడిదగ్గు. ఊపిరిపీల్చినపుడు దగ్గు వచ్చుచుండుట.

హృదయము:— నరములసంబంధమైన గుండెదడతో నాడి నన్న
ముగా పక్రిముగా త్వరితముగా కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయసహాయమున
నెప్పుడును బాధగాయుండుట. ఒకప్పుడు గుండె కొట్టుకొనకుండునట్లుగా
గట్టిగా కట్టబడినట్లుండుట. హృదయమువాచి పెద్దదైబిద్దలగునట్లుతోచుట.

మెడ, నడుము:—మంట, చురుకుతోను నొప్పులు కుడిఅంసఫలక
ములోనుంచి పక్రిక్రయముకలిలోనికి వ్యాపించుచుండుట. నడుమునొప్పి
విచారితమైన బాధగానుండుట, ఇందువలన ఏపనియు చేయలేకపోవుట.

చేతులు, కాళ్లు:—ఎముకలు పుచ్చిపోవుట. భుజములగాయితు
వేళ్లచివరవరకుకుట్టుచున్నట్లుచీల్చుచున్నట్లు బాధలు. మణికట్టలూ చితుక
కొట్టినట్లునొప్పి. బొటనవేలిలో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. పాద
ములయొక్కయు పిక్కలయొక్కయు యెముకలువాచుట, పుచ్చిపోవుట.

చర్మము:—దురదగాయుండుటగోకినయెడలదురద వుపశమించుట.
పుండ్లనుండి రక్తముకారుట. చీము యెక్కువగాను, చల్చగాను, అపవచ్చ
గాను వాసనతోను వెడలుచుండుట.

నిద్ర:—అలవాటులేదిదీ పగలు నిద్రపోవలయునని యుండుట.

జ్వరము:—భోజనాంతరము ముఖమునందు వెచ్చదనము, ఇది
ఆతురతతోగాని మగతతోగాని కూడియుండుట, మరియు దాహములేకుం
డుట, అప్పుడప్పుడు చలివచ్చుచుండుట.

ఉ ద్రోకము:—రాత్రియందును, తామటవలనను, యెడనైపునను, విశ్రాంతియందును, ఉష్ణోపచారమువలనను.

ఉ పశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలోను, కదలికలోను, నొక్కుటవలనను.

విరుగుళ్లు:—చైనా, మెర్క్యూరియస్, పల్పటిల్లా, కేంఫరు, కాస్టికం.

మోతాదు:—2 మొదలు 200 పాటెస్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 4 మొదలు 6 వారములు.

35. ఏసారం యూరోపం. ASARUM EUROPOEUM.

ఇది యెక్కువ ఇండియన్ జ్ఞానముగలవారి రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మనస్తాపమువలన చలితో కూడిన కంపమునొందుట. కాళ్లు, చేతులు తేలికగాయున్నట్లుగుపడుట. కంటికి శస్త్రచికిత్సానంతరము సాడుచుచున్నట్లుండు బాధలను మాన్పును.

మనస్సు:—గాలిలో నడచుచున్నప్పుడు యెగురుచున్నట్లుహించుట. ఊహలు తోచుచుండుట, మరియునివి మాయమగుచుండుట.

తల:—కూర్చున్నచోటినుండి లేచినయెడల తలతిరుగుట. తల బిగ పట్టినట్లుండుటచేత వెంటుకలలో బాధగానుండుట. దీనివలన తలదువ్వు కొనుట కష్టముగాయుండుట. తలనొప్పిగాయుండుట తుమ్ములు, రొంప.

కన్నులు:—కండ్లువాచుట, బాధగానుండుట. కండ్లకలుగుట. నూర్యరశ్మి, వెలుతురు, గాలి సహించలేకపోవుట. చల్లనిగాలివలన రోగోపశమనము కలుగుచుండుట.

చెవులు:—కప్పబడినట్లు చెవుడుగానుండుట. సాగ్రవము వెడలుచుండుట. వెచ్చగానుండుట. ధ్వనులు వినబడుట.

అన్నకోశము:—వమనములు, నీళ్లవిరేచనములు, యెక్కువ శూల యుండుట. ఆకలి లేకపోవుట. వాయువు జేరుట. సారాయి మొదలగు

వాటిని కోరుట. పుగాకు త్రాగుటవలన రుచి చేదుగాయుండుట గుండె లలో ఆజీర్ణమువలన మంటగాయుండుట.

మలము, మలాశయము:— ఆమము ముద్దముద్దలుగా మలముతో కూడి వెడలుట. మలాశయము వెలుపలికినచ్చట. అజీర్ణవిరేచనములు. చిక్కని ఆమముతో పల్లని విరేచనమగుట.

స్త్రీ అవయవములు :— ఋతుశూల. బహిష్టుకు పూర్వమును, వెనుకను తలనొప్పివచ్చుట. బహిష్టుకు ప్రథమములో నడుమునొప్పివలన పూ పిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట. బహిష్టు త్వరగానగుట. మరియు కొంత కాలమువరకు నల్లని ఋతురక్తము వెడలుచుండుట. కుసుమ చిక్కగాను పసుపుపచ్చగాను వెడలుట.

చేతులు, కాళ్లు:— చేతులు, ముఖము వెచ్చగానుండుట.

జ్వరము:— చలిగానుండుట. ఒక్కొక్కవేళవము మంచుపలె చల్లగానుండుట. చెమట సులభముగా పోయుచుండుట.

ఉదోకము:— చల్లని పొడిగాలిలోను; గట్టిధ్వనులవలన.

పుషకమనము:— బహిరంగమైనగాలి, కడుగుటవలన, చలిగాలిలో.

విరుగుళ్లు:— కేంఫర్, వినిగార్.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పౌలెస్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 8 మొదలు 14 దినములు.

36. అవీనా సతీవా. AVENA SATIVA.

ఇది నాడీమండలముయొక్కయు, మర్మావయవముల యొక్కయు దోషములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది నరములనిస్త్రీలను మాన్పును. నల్లమందు అలవాటు మాన్పుకొనువారికి చాలసహాయపడును. ఇది మెదడు శుష్కమౌగించువారిలో (ప్రీడర్లు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారస్థు

లలో) కలుగు నరములనిస్త్రాణను మాన్పును. శరీరములోని రక్తప్రసరణమును సరియైనస్థితిలోనికి తెచ్చును.

మనస్సు:—బుద్ధి నిలకడగానుండకపోవుట. ఇదిహస్తప్రయోగానికి రభ్యాసములవలన, సంభోగదోషములవలనను మరియుయితరదోషములవలనను కలుగుట. జ్ఞాపకశక్తిలేకపోవుట. ఏపనిచేయుటకును ఇష్టముండకపోవుట.

తల:—నరములసంబంధమైన తలనొప్పి బహిష్టులొవచ్చుట. నడినెత్తి నొప్పి. దీనితోపాటు మాత్రములో ఫాస్ఫేట్సు పోవుచుండుట.

హృదయము:—నరముల నిస్త్రాణతోకూడిన గుండెదడ.

కాళ్లు, చేతులు:—నరముల నిస్త్రాణవలన మొద్దుబారుట, తిమ్మెరెక్కుట. పక్షివాతమువచ్చినవాటివలెనుండుట. నడచుటవలనను సాధారణమైన శరీరపరిశ్రమవలనను సంభోగానంతరమునను పిక్కలలోను, యితర అవయవములలోను, లాగుచున్నట్లుండుట.

పురుషావయవములు:—శుక్లనష్టము, నపుంసకత్వము. అధిక సంభోగమువలనకచ్చు బాధలు. ఎక్కువ నరముల నిస్త్రాణను, స్వచ్ఛస్థలనములను మాన్పును. నరములకు బలమునిచ్చును. సంభోగవాంఛ తగ్గిపోవుటను మాన్పి సంభోగవాంఛను, శక్తినివృద్ధిచేయును. హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసముల వలనిదోషములను మాన్పి నరములకు మంచి పటుత్వమునిచ్చును.

స్త్రీ అవయవములు:—ఋతువు ఆగిపోవుట. ఒకప్పుడు ఋతుశూలవచ్చుట. అంతాశయరోగములను, అపస్మాగమునుమాన్పిబహిష్టుసరిగా అగునట్లుచేయును.

మోతాదు:—నుదరుటించరు. టింపరును 10 లగాయితు 15చుక్కలవంతున ఒక్క మోతాదుగా వాడవచ్చును. 20 చుక్కలకంటె యెక్కువ వాడినయెడల కొద్దిగా వేడిచేసి తలనొప్పిరాగలదు. దీనిలక్షణములు అల్పాల్పాను కొంతవరకు పోలియుండును. ఈఓషధి మనదేశములోకూడ ఇప్పుడు పెంచబడుచున్నది.

37. అజాడిరక్తా యిండికా. AZADIRACHTA INDICA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము.—12. వేప చెట్టు.)

ఇది అపరాహ్న మందువచ్చు జ్వరములమీదను, మేహవాతనొప్పుల మీదను, చర్మరోగములమీదను పనిచేయును. రొమ్మముకలోను, ప్రక్కయెముకలలోను, నడుములోను, భుజములలోను, కాళ్ళు చేతులలోను నొప్పులుగాను, అరిచేతిలోను వ్రేళ్లలోను నెచ్చగాను గ్రుచ్చుచున్నట్లును వుండుబాధలను మాన్పును. క్వయిశాను యెక్కువగా వాడుటవలన కలుగు దుర్బలములను పోగొట్టును.

మనస్సు:—కులాసాగా లేకపోవుట. విచారగ్రస్తముగాను మరపుతోను వుండుట. పగుండవ లెననియుండుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట.

తల:—లేచునపుడు నొప్పిగానుండుట; తిరుగుచున్నట్లుండుట, తలపై చర్మమును తలవెంట్రుకలను సహితము ముట్టుకొనినయెడలనొప్పి.

కన్నులు:—మంటగానుండుట. నీరుకారుట. కుడిగుడ్డులోనొప్పి.

చెవులు:—శబ్దములు వినబడుట. నోరు విప్పినప్పుడు చెవిలో చిటచటమను శబ్దము వినబడుట.

నోరు:—శుభ్రముగానుండకపోయినను నీటిరుచి సరిగానే తెలియుట. లాలాజలము వుప్పుగానుండుట.

గొంతుక:—రుచి చేదుగానుండుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువ ఆకలి. దప్పికలేకపోవుట. ఒకప్పుడు అపరిమితముగ చన్నీటిని కోరుట. తియ్యని వస్తువులయందు కోర్కె.

పొత్తికడుపు:—వడివేయుచున్నట్లుండు బాధలు. బొడ్డునద్దనులిమి వేయుచున్నట్లుండుబాధలు. దుర్వాసనతోకూడిన అపానవాయువు వెడలుచుండుట. పీహమువాచుట.

మలము, మలాశయము:—మలము కొద్దిగావెడలుట. విరేచనబద్ధమెక్కువగానుండుట. విరేచనముగట్టిగాను కొద్దిగాను వెడలుట. తృప్తికరముగా విరేచనమవకపోవుట.

పురుషావయవములు:—అధిక మైనపుడేక ముతో ఎక్కువ సంభోగేచ్ఛ.

శ్వాసావయవములు:—స్నానానంతరము విడువనటువంటి దగ్గు. శ్లేష్మము తెల్లగాను, చిన్న చిన్న ముద్దలుగాను, కట్టిముతోను వెలువడుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—పొద్దుబారుట.

చర్మము:—మండుచున్నట్లును, గుచ్చుచున్నట్లును, దురదతోను వుండుబాధలు.

నాడి:—పడిగాను, గట్టిగాను, నిస్త్రాణగాను యుండుట.

నిద్ర:—కలలో పెబ్బలాటలను చూచుట.

జ్వరము:—చలిగానుండుట. జ్వరము సాయంకాలము 3 గంటలు లగాయకు 4-30 గంటలకు లోపునవచ్చి రాత్రి 7-30 గంటలవరకు యుండుట. ముఖములోను కండ్లలోను, చేతులలోను, అరికాళ్లలోను మంట గను, నెచ్చగను యుండుట. పిస్తారముగా చెమటపోయుట. చమట నుదిటిలో పొర్రంబించి పొత్తికడుపువరకు వ్యాపించుట. దిగువ అవయవ ములకు చెమటపట్టకపోవుట. మన్యపుజ్వరము.

దీనిలక్షణములు చైనా, ఆర్యేనికంఆల్బం, నేట్రంగమూరు, నక్కు వామికాలను కొంతవరకు పోలియుండును.

పుడేకము:—అపరాహ్నమున. ఐహిరంగమైన గాలిలో.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌలెన్సీ.

38. ఎఛిరాంతిస్. ACHYRANTHES ASPERA LINN.

(హిందూదేశపు ఔషధము.—13. ఉత్తరేశీ)

సంస్కృతమునదీనిని “అపామార్గ” యందురు.

తీవ్రదశలోనున్న నీళ్లవిరేచనములను, కలరా వ్యాధిని మాన్పుటలో నిది అమోఘమైనది. రక్తనోషముతో గూడిన లక్షణములమీదను, వీటి తోడ్పంద్యముగాయున్న చర్మరోగములమీదను దీనిని వాడనగును.

తల:—తలదిమ్మ, మనస్సు కంగారుగా నుండుటతో నిస్త్రాణ ద్వంద్వముగాయుండుట.

అన్నకోశము:—పులిత్రేణువులు, అజీర్ణమువలన ఛాతీలో మంట. కలరాకు సంబంధించిన వమనములు. వమనములు పానీయములు త్రాగిన వెంటనే అగుమండుట.

మలము, మలాశయము:—నీళ్లవిరేచనములు. విరేచనముముద్దలుముద్దలుగానుండు ఆముమతోకలసి వెడలుట. పసుపుపచ్చని నీళ్లవిరేచనములు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము స్వల్పముగా వెడలుట మరియు వివరీతమైన దాహముగలుగుట.

చర్మము:—ఎర్రని దద్దురుపలె బయలుదేరి ఎక్కువ మంటలుగా నుండుట. రాచకురుపులు.

మోతాదు:— 1 మొదలు 6 పౌటెన్సి.

39. యాంఘ్రోగ్రాఫిస్. ANDROGRAPHIS PANICULATA.

(హిందూదేశపు ఔషధము—14 నేలవేము.)

దీనిని సంస్కృతమున “భూనింబ” యనియు, బంగాలీలో “కాల్ మేఘ్” యనియు అందురు.

ఇది ముఖ్యముగా కాలేయ దోషములమీదను, మన్యపు జ్వరము, మరియు దీనితో ద్వంద్వముగాయుండు యితర విధములైన జ్వరలక్షణముల మీదను, షిల్లలలో కామెర్లు, కడుపులోఁబల్ల, జ్వరలక్షణములమీదను వాడదగినది.

మనస్సు:—సులభముగా కోపమువచ్చుట. అస్తిమితము. పరిశ్రమ యందయిష్టత.

తల:—దిమ్మ, బరువు, నుదురుకొప్పి.

కండ్లు:—ఎర్రదనము, ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చన.

ముక్కు:—జలుబు, రొంప, తుమ్ములు.

నోరు, గొంతుక:—నోరుచేదు. గొంతుక పొడిగా నుండుట. నాలుకపై తెల్లనిపూత,

అన్నకోశము, సాత్తికడుపు:—అజీర్ణమువలన ఛాతీలోమంట. త్రేణుపులు, ఆకలి లేకపోవుట. పొట్ట తాకినచో బాధకలుగుట. కాలేయదోషములు. పిల్లలకు కడుపులో బల్ల పెరుగుట.

ఘలము, మలాశయము:—పైత్యదోషముతో గూడిన పలుచని విరేచనములు. ఒకప్పడు విరేచనబద్ధము. నీళ్ళవిరేచనములు. నల్లనివిరేచనము.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము ముదరరంగుగను లేక పసుపు పచ్చగను నెడలుట.

జ్వరము:—వెచ్చన, కొలనిచలి మానకుండగయుండుట. వెచ్చనతో శరీరము మంటలుగానుండుట. జ్వరముతో కాలేయదోషములు ముంబద్ధము ద్వంద్వముగా యుండుట. జ్వరము ఉదయమున 11 గంటలకును రాత్రి 7 గంటలకును తగులుచుండుట.

ఉదేగము:—జ్వరముతో నున్నపుడు.

ఉపశమనము:—చల్లదనమువలన, చన్నీళ్లవలన, చమటవలన.

మోతాదు:— 1 మొదలు 30 పౌండు.

40. బౌల్ సమమ్ పెరూ. BALSAMUM PERUVIANUM.

చీము, ఆముము యెక్కువగా నెడలుచుండు క్లేష్మరోగముల మీదను, నిస్త్రాణమీదను, క్షయజాతిజ్వరములమీదను, చర్మరోగముల మీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కు:—సొక్కులు, పుండ్లు చిక్కనిస్పృశము. దుర్వాసనతో కూడిన మాననటువంటి స్పృశము. తుమ్ముటవలన రక్తస్పృశము.

కంఠము:—గోకుచున్నట్లుండుట.

అన్న కోశము:—తనిన ఆహారమును, ఆమమును పమనము చేసుకొనుట.

మలము, మలాశయము:—బాధ లేకుండగా పల్పనివీరేచనముగుట.
మామూలువిరేచనముతోపాటు రక్తము స్రవించుట. ఆంబవిరేచనములు.

మూత్రాపయవములు:—మూత్రము కొద్దిగాను, అమమువంటిపదార్థముతోను కలసిపోవుట. మూత్రానాళము కప్పబడుట. కోయుచున్నట్లుండుబాధలు. మూత్రము యెక్కువగాను, తరుచుగాను వెడలుచుండుట.

శ్వాసాపయవములు:—కంఠనాళములో కొరుకుచున్నట్లుండుట. పొడిదగ్గువచ్చుట. చీమువంటిపదార్థము ఆనుముతోకూడి నెడలుట. త్వయజాతిదగ్గు, దీనిలో యెక్కువ శ్లేష్మము, ఆమము నెడలుచుండుట. ఛాతీలో గట్టిగా గురగురలాడుచుండుట (కాల్సెల్సు, యాంటింటార్సు). బ్రాంకైటిసు, త్వయ, పీటిలో చిక్కగా మీగడనుపోలి ఆమము, చీమునెడలుట. రాత్రియందు యెక్కువచెమటపోయుట. మరియు కొద్దిగాసాగివము, కొద్దికొద్దిగా దగ్గువచ్చుచుండుట.

మోతాదు:—2 మొదలు 30 పౌలెన్సీ. త్వయసంబంధమైన లక్షణములమీద 6 పౌలెన్సీలో వాడనగును.

బాహ్యోపయోగములు:—మాననటువంటిపుండ్లమీదను, దురదతోకూడిన చర్మరోగములమీదను, చస్తానలపగుళ్లమీదను, గజ్జి లేక చిడుముమీదను మదరుటించరును 10 రెట్లనీళ్లలోగాని, 5 రెట్ల గ్లెసరీన్లోగాని కలిపి పైకి పట్టించవచ్చును.

—

41. బౌప్టిషియా. BAPTISIA.

ఇది టైఫాయిడ్ జ్వరము (సన్నిపాతజ్వరము) యొక్క అన్ని అవస్థలలోను, ముఖ్యముగా ప్రిథమావస్థలోను పనిచేయును. మేదస్సు (Lymph) యెక్కువగా యున్నతత్వములు గలవారి రోగములమీద నిది

బాగుగా పనిచేయును.

జ్వరలక్షణములు సన్నిపాతములోనికి మారుచున్నప్పుడు కనిపెట్టి వెంటనే యీమందును యిచ్చినయెడల జ్వరమును సన్నిపాతములోనికి మార్చుండగ ఆపుచేయును. ఒకవేళ మారినను యీసన్నిపాతజ్వరలక్షణములయొక్క బాధలంతతీవ్రముగానుండక జ్వరము సులభముగా మానును.

◆ తలపెద్దదిగను, బరువుగనుయున్నట్లు భావన. మరియుముఖము తల మొద్దుబారినట్లుండుట. ◆ ముఖము పొంగరించి వెచ్చగను, ఎర్రగను తెలివితప్పినట్లునుఆగపడుట◆పరామహాటలుమగతద్వంద్వముగానుండుటతో రోగి ఎదుటివారి మాటలువినుచు వినుచూ లేక ఎదుటివారితో మాట్లాడుచు మాట్లాడుచూ నిద్రజెందుట ◆ గొంతుక ఎర్రిన, ముదరరంగుగను దుర్వాసనగానుయుండు పుండ్లతోనూ,గవదలు మున్నగు మాంసగ్రంథులువాపు మున్నగువాటివలనను రోగి నీళ్ళనుచూత్రోమే తీసికొనగలుగుట ◆సన్నిపాతలక్షణములతో సంబంధించి ముదరరంగుగానుండు గోధుమవర్ణముగల జిగురువలన చనములు లేక రక్తవిశేచనములు. ◆ త్రాగినవానివలె మనస్సు కంగారుగాయుండుట ◆ ఛాతీకట్టివేయబడినట్లుండుటతో శ్వాసకప్తముగా నుండుట మరియు, పరిశుభ్రమైన గాలికొరకు కోరిక గలుగుట ◆ శరీరమంతయును చితుకకొట్టబడినట్లును, నిస్త్రాణగను, ఆలసటగను యున్నట్లుతోచుట ◆ శరీరము ముక్కలుముక్కలుగ విడిపోయి చెదరిపోయినట్లుతోచుటతో రోగి ఆముక్కలను పోగుచేయుచును నిద్రపోకుండగను యుండుట ◆ మెత్తనిపడకపై (పరుపు వగైరాలపై) పరుండినను బల్లపై (గట్టిపొదేశముపై) పరుండినట్లుతోచుటతో పరున్నవైపును మార్చగోరుట ◆ అపశ్రియత్నముగా మలమూత్రములను విడచుట లేక మాత్రముబంధింపబడుట ◆ ఉదయమున మెలకువజెందుటతో మనస్సు కంగారుగానుండుట. ◆ స్త్రీసములును నలువరింపబడు మలినపదార్థములును విడిచినవ్రాపిరియు దుర్వాసనగానుండుట (పోరినం,పైకోజీనియం).—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—ఆలోచనశక్తి లేకపోవుట. మనస్సుకంగారుగాయుండుట

దుట. కండ్లు సగము మూసికొనవలెనని యుండుట. భయంకరమైన స్వప్నములు. పడకనుండి బయటకు పోజూచుచుండుట. అస్థిమితము.

తల:—నడినెత్తి నొప్పి, బరువుగాను, దిమ్మగాను, పెద్దదై నట్లుగాను తోచుట. తలపైభాగము పైకెగిరిపోవుననుకొనుట. నన్ని పాతములోపచ్చు చెవుడు. తలను యెదుటికి వంచినయెడల మెదడులో నొప్పిగా నుండుట.

కన్నులు:—చెలుతురును భరింపలేకపోవుట, యిందువలన కండ్లు మంటగానుండినను నీళ్లుకారకపోవుట. ఎరుపు, బాగ, వాపు, మంట. కొద్దిగా నీళ్లుకారుచుండుట. మాననటువంటి కండ్లకలక.

చెవులు:—మాటసరిగా వినపడకపోవుట.

ముక్కు:—వెంట్రుకలు కాలినట్లు వాసనవేయుచున్నదనుకొనుట. గొంపపట్టినవానివలె తుమ్ములువచ్చుచుండుట. ఆమము చిక్కగానుండుట. నల్లనిగక్తము స్రవింపుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగాను, వెచ్చగాను, స్మృతితప్పినవానివలె నగు పడుట (శైలీమియం). మొద్దుబారి దొడలుపచ్చగా పాలిపోయియుండుట.

నోరు:—నాలుకమధ్యను పసుపుపచ్చని చారికయుండుట. నాలుక ఆర్చుకొనిపోయి దాహముగాను, నోరు దుర్వాసనతోను వుండుట. సండ్లు గారకట్టుట. పల్చని ఆహారముమాత్రమే గుటక వేయుటకునీలుగానుండుట. గట్టిగానుండు ఆహారము గొంతుకకడ్డపడుట.

గొంతుక:—గవడకాయలువాచి యెఱ్ఱబడుట. గొంతుకనొక్కుచున్నట్లు, ముడుచుకొనిపోవుచున్నట్లువుండుట. దుర్వాసనతోకూడినపుండ్లు

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట, గుడగుడలాడుచుండుట, ముట్టుకొనినయెడల గట్టిగానుండుట, దాహమెక్కువగానుండుట, ఆహారమునందయిష్టముగానుండుట, కడుపు నిండుగానుండుట, వెచ్చగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—పొత్తికడుపులోను, కాలేయములోను తరుచుబాగ

గా నుండుట, ఇది నడచుటవలనను, మెల్లెక్కుటవలనను యెక్కువగుట బొడ్డువద్దపోటు, స్త్రీహము బాధ, దీనితోపాటు శరీరమంతటను ముఖ్యముగా చేతులయొక్కయు కాళ్లయొక్కయు చిన్నయెముకలలోనొప్పి. కంఠరములను నొక్కినయెడల నొప్పి. కుడిగజ్జలోని మాంసగగ్గింధులు వాచుట.

మలము:—మలము దుర్వాసనగాను, పల్పగాను, ముదగరంగుగాను వెడలుచుండుట. జిగటచేచనములు. ఆంబవిచేచనములు. మలము గోధుమరంగుగాను, ఆముతుతోను, రక్తముతోను, ఆననముతీపు బాధతోను వెడలుచుండుట, ఇది సన్నిపాతలక్షణములతో కూడియుండుట. ముసలివారి జిగటచేచనములు, చిన్నపిల్లల నీళ్లవిరేచనములు దుర్వాసనగాయుండుట (కాఫ్ఫీవెజ్, పోడోషైలం, సోరినం).

మూత్రావయవములు:—మూత్రముమంటతో నెడలుట. మూత్రము కొద్దిగాను, యెక్కుగాను, దుర్వాసనగాను ఒకప్పుడు పాలిపోయిన ఆకు పచ్చరంగుగాను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములవాపు, బాధ, గట్టిపడుట.

స్త్రీఆవయవములు :—యుతువుచాల త్వరగాను, సాగివ మెక్కువగాను అగుట. పగిసవానంతరజ్వరము. పగిసవానంతరము మైల దుర్వాసన.

కాళ్లు, చేతులు:—లాగుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు బాధలు. బాధలు ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట. పరుండినవైపు ఆవయవములు నొప్పిగాను, చితుకగొట్టినట్లు బాధగాను వుండుట (పైకోజీనియం).

చర్మము:—మంట, వేడిగానుండుట. పొంగులోపలె దద్దుర్లుబయలు చేరుట. మహాచికపుపొక్కులు ఆలస్యముగావచ్చుట. పుండ్లు దుర్వాసనతో కూడి కుళ్లు నారంభించుట. సవాయిపుండ్లు చర్మము తినివేయుచున్నట్లుగు పడుట. లేళ్ల లోతుగా బావులుపడుట. పడకరాపడము వబుని పుండ్లు.

జ్వరము:—బహిరంగమైన గాలిలోనికి వెడలినయెడల చలివచ్చుట

శరీరమంతయు చితుకగొట్టినట్లును, మేహవాతములోపలెను నొప్పులుగా నుండుట. శరీరమంతయు వెచ్చగా ఆర్చుకొనిపోయియుండుట. అప్పుడప్పుడు చలివచ్చుచుండుట. తైఫసుజ్వరముయొక్క పరిధిమావధిలో వీనినివాడినయెడల చెనుటవట్టి జ్వరమునకుపశాంతి గలుగుట. చెనుట దుర్వాసనగానుండుట. ఇనిఇన్ ఫ్లూయెంజా జ్వరముమీదకూడపనిజేయును.

రోగి మిక్కిలి నిస్త్రాణగాయుండుటవలన పండుకొనవలెననియుండుట. దిగువఅవయవములలో శక్తిలేకపోవుట. రక్తముచెడిపోవుటవలనవచ్చు నిస్త్రాణ. సాగనములు, విడిచినయూపిరి దుర్వాసనగాయుండుట(సోరినం,) చితుకగొట్టినట్లు నొప్పులుగాయుండుట.

పోలికలు:—రూప్రాస్సు, యాసిడ్ మూర్, ఆర్యెనికంఆల్బిం, బ్రయోనియా, ఎఖినేషియా, పైకోజీనియం, ఆర్నికా, కెల్సీమియం.

ఉద్యోగము:—కడలికపలన, ఆవిరివేడినలన, సాగమంచువలన, కుడివైపున, వంగినయెడల, నీరుత్రాగినపిమ్మట, బాధలునుతలచుకొనుటవలన.

ఉపశమనము:—విశ్రాంతివలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 30 పౌలెన్నీ టైఫాయిడ్ జ్వరములో 3-వ పౌలెన్నీ వాడుటమంచిది.

42. బెల్లాడొనా. BELLADONNA.

ఇది యాంటీసోరిక్ ఔషధము.

ఇది సూర్యరశ్మివలనను, గాలికెదురుగా నడచుటవలనను, టలెంట్లుకల కత్తిరింపునకు పిమ్మటను, తల తడియుటవలనను, నిలువజేయబడిన మాంసాహారములు తినినపిమ్మటను బాగుగా పనిచేయును.

♦ ఎర్రగా నిప్పురగులుచున్నట్లువలెను, వెచ్చగను, పొంగరింపుగను, యుండుముఖచర్మ. ♦ తన్నెవ్వరో భయపెట్టుచున్నారనుకొని అట్టి వారినుండి తప్పుకొనుటకు పారిపోవలయునని భయపడెందుట ♦ ముందుకు

పంగినను, శబ్దము, కాంతి, చప్పుడు, జరుగిమనుశబ్దమువలన ఉద్రేకించు నట్టియు, వెనుకకువంగుటవలన ఉపశమించునట్టియు ఎక్కువతీవ్రమైన తలనొప్పి ♦ ముందుకుపంగినను లేక పంగినపిదప లేచినను కండ్లుచీకట్లు క్రొమ్మట, కండ్లు మిరుమిట్లుగొలుపుట మరియు ఎడమనైపునకు-వెనుకకు తూలి పడిపోవుట ♦ బహిష్టుకు బహిష్టుకుమధ్య రక్తస్రావములు. నిగనిగలాడుచుండు ఎర్రనిరక్తము రక్తాధిక్యతగల స్త్రీలలో వెడలుట ♦ నాడి పుష్టిగను, పడిగను తొందరగను కొట్టుకొనుట ♦ రాత్రినిద్రచెందినపిదప స్వరపేటికలో గిరిగింతలు పెట్టినట్లుండుటతోపచ్చ పొడిదగ్గు ♦ నిద్రలేమి ♦ ఎక్కువగా గాలితగులుటవలన పచ్చుజలుబు. ♦ రోగిరక్తాధిక్యతతోను, చురుకుగానుండుట.—యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

ఇది నరములమండలమునకు సంబంధించిన రోగములనిచూచు బాగుగా పనిచేయును ఇది కుడినైపు అవయవములమీద పనిచేయును. శ్వాసావయవ రోగములమీదను, జ్వరము దీనిలోసంధి, పిల్లలజబ్బులు, కంటిరోగములు, యెఱ్ఱనిరక్తస్రావములు, గొంతురోగములు, పీటిమీద బాగుగా వ్రపయోగపడును. కొవ్వుపట్టిలావుగానుండువారికిగలుగు రోగములను మాన్పును (కాల్కేరియాకాబ్బు). ఇది వెట్టికుక్క కాటువలని దోషమును మాన్పును. పిచ్చికుక్క కాటుకును వెట్టితనమునకును వాడనగును కురుఱులు యెఱ్ఱగాను, నొప్పిగాను, వెచ్చగాను వుండినపుడు దీనిని వాడినయెడల చీముపట్టినీయకుండగా వాటిని హరింపజేయును. పసిపిల్లలకుపచ్చ వేసవి కాలపు జబ్బులమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—మిక్కిలి కోపము. పక్కనున్నవారిమీద వుమ్మివేయుట. వస్తువులను ముక్కలు ముక్కలుగా జేయుట. విభరీతమగు సంధి-దీనిలో పడకగుడ్డలను పోగుజేయుచుండుట. మరియు వాటిని త్రోసివేయుచుండుట. ఎదుట పెద్దదయ్యములు, రాక్షసులు కనపడుచున్నపనుకొనుట. భయమువలన వీటిబారినండి తప్పించుకొనుటకై పారిపోజూచుట. అదివరలో సంశోషముతోకూడియున్నరోగి అతిభయమును చెందుట.

తలివితప్పియుండుట. ఎప్పుడును ఆడనట్టి మాటలాడుట. భయమువలన తప్పించుకొనుటకును, దాగియుండుటకునుకోర్కెగలిగియుండుట. సంధిలో బిగ్గరగాపాడుట, పండ్లు పటపటకొరుకుట.

తల:—తలల్కిప్పువలన యెడమవైపునకుగాని, వెనుకకుగాని పడి పోవుట. వేడిమితోకూడిన బాధలు. నుదురునిండుగాను, బరువుగాను వున్నట్లుచూట. సాగ్రవములనాపుటవలనపచ్చ తలనొప్పులు. తలలో రక్తము యెక్కువగా పుంపించుటవలన నడములదోషముతోకూడిన తల నొప్పులు. తలనొప్పి ధ్వనులవలనను, కదలికవలనను, కండ్లుకదల్చుటవలనను, ముట్టుకొనుటవలనను, దగ్గినప్పుడును యెక్కువగుట. నుదిటిలోనొక్కుచున్నట్లుండు తలనొప్పులు. బహిరంగమైన గాలిలో పుద్రేకించుకలనొప్పులు. నొప్పి కడచుచున్నప్పుడు యెక్కువగుటవలన కండ్లు మూసుకొనవలసివచ్చుట. తలవెంటుకొలు ముట్టుకొనుటవలన తలనొప్పి యెక్కువగుట. మెల్లుమెక్కుటవలనను, త్వరగానడచుటవలనను తలవూట పెద్దబరువు పెట్టి నట్లు నొప్పిగావుండుట. నరములనంబంధమైన తలనొప్పి ఆప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండుట. తలల్కిప్పువలన దృష్టి ఆనకపోవుట. ఒక కణతలోనుండి రెండవకణతలోనికి పొదుచుచున్నట్లు జాగగానుండుట. తలనునీరుపట్టుట.

కన్నులు:—కండ్లు వెలుపలకువచ్చుచు, మెరయుచు, పాపలు పెద్దపై లేరబారిచూచుచుండుట, కండ్లు పొడిగాను, బిట్టిబిగిసి మంటగాను, వేడిగాను వెలుతురుచూడలేకుండా యుండుట. వస్తువులు తలకిందుగా కనపడుట. ఒకప్పుడు ఒకవస్తువు రెండువస్తువులుగా కనపడుట. కంటియెదుట మంటలు, వెలుతురు కనపడుట. కండ్లవాపుచు, కండ్లు అంటుకొనుటను నీరుకారుటను మాన్పును.

చెవులు:—ధ్వనులను భరింపలేకపోవుట. చెవులలోహోరు, పోటు, సాగ్రవము నెడలుట. కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. చెవిపక్క మాంస గిరింథులు వాచుట. చెవి యెట్టుబడుట.

ముక్కు:—సాగ్రములోగొత్తముకలసి నెడలుట, వాసన అతిత్వరగా

తెలిసికొనగలుగుట. ముక్కు ఆర్చుకొనిపోయి, నుదురునొప్పిగానుండుట. పుండ్లగుట.

ముఖము:—సొంగరించి యెఱ్ఱగాను, నెచ్చగాను వుండుట. ముఖము మీది కండరములు కదలుచుండుట. పైపెదవి వాచుట. నోరు బిగపట్టుట వలన తెరచుట కష్టముగానుండుట. దోహలు దగ్గరపడుట.

నోరు:—సొడిగా ఆర్చుకుపోయి దాహముగాయుండుట. నాలుక, అంగుడు యెఱ్ఱగాను, పొడిగాను యుండుట. పండ్లు పటపటకొరుకుచుండుట. నత్తిమాటలాడుట. నోటినుండి యెక్కువ నీరూరుచుండుట. మాంస గ్రింధులవాపు. ఇగుళ్లు వుబ్బుట, నొప్పిగానుండుట పిల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలములో కంపముతోకూడిన ఫిట్టు (బాలపాపచిన్నె) వచ్చుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకొనిపోవుట. ఎఱ్ఱగానుండుట. ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట. గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట. గవదకాయలు వాచుట. గాలిబిళ్లలు కుడివైపు యెఱ్ఱగావాచి యెక్కువ బాధగానుండుట.

అన్నకోశము:—పుల్లనివస్తువులయందు కోరికయుండును కాని అవి హితవుగానుండకపోవుట. చల్లనినీళ్లు, రొట్టె, వెన్న వీటియందు కోర్కెగలిగి యుండుట. భోజనమునందును, పుష్టినిచ్చు ఆహారపానీయములందును, మాంసము, కదలిక, పాలు, ఘృని, వీటియందివ్వచుండకపోవుట. ఆహారము తీసికొనినపిదపను, పానీయములు త్రాగినపిదపనుకడుపులో తిగివ్వచున్నట్లుండుట. భోజనానంతరము నోటిలో కుళ్ళినవాసనగలుగుట. అజీర్ణపదార్థములను. పైత్యరసమును, వమనముచేసికొనుట. కడుపులో నొక్కుచున్నట్లుచు మంట, శూలతోనుండు బాధలు. రక్తవమనము. కాలేయము ముట్టుకొనుటకు బాధగాయుండుట.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరింపు, వేడి, మంటగలుగుట. దిగువునకు నొక్కుచున్నట్లు బాధగాయుండుట. బాధవలన తాకుడు భరింపలేకుండుట. కోయుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, తగిల్చుచున్నట్లుండు బాధలు, శూల.

మలము, మలాశయము:—మలద్వారము తెరచియున్నట్లు అపగి

యత్నముగా విరేచనముగుట. మలము పల్చగా, ఆకుపచ్చని ఆమశుతో తరుచుగా, రక్తముతో, తీపుగా, తెల్లని ముక్కలవంటి పదార్థముతో రేక జిగురుమట్టివలెను నెడలుట. మలాశయము వెలుపలకుపచ్చుట (ఇగ్నీషియా, పోడోస్నైలం). జిగటవిరేచనములు. రక్తముతోకూడిన మూలభంఘ

మూత్రావయవములు :—మూత్రములో ఘాస్ఫేట్సు నెడలుట. తరుచు మూత్రానుమానము. కొద్దిగా మూత్రమునెడలుట. అప్రయత్నముగా మూత్రమునెడలుట (ఆర్మికా, కాప్టిరం, నేట్రంమూరు, పల్నటిల్లా, రూప్రాస్సు). ఒకప్పుడు మూత్రముబంధించి చుక్కలుచుక్కలుగా నెడలుట.

పురుషావయవములు :—అండములు గట్టిపడి పైకి ఓగలాగుకు పోవుట. ఫార్మిటీటుగ్రంథినుండి స్రావము నెడలుట. సంభోగేచ్ఛరేకపోవుట. స్వప్నస్థలనములు. కుడివైపు అండమవాచి బాధగానుండుట.

స్త్రీఅవయవములు :—ప్రసవమునందు నొప్పులు తక్కువగా వచ్చుట, ఒకప్పుడు నొప్పులు ఆగిపోవుట, మావిపడకపోవుట. దుర్వాసనతో కూడిన స్రావము. ఋతురక్తముయెక్కువగా, యెట్టిగా, మామూలుకన్న ముందుగా నెడలుట. ఋతురక్తమును, ప్రసవానంతరము మైలయును, దుర్వాసనతో, నెచ్చగా నెడలుట. ఋతుశూల. గర్భాశయ అవయవములు యోనినుండి దిగువకు చొరుచుకొనివచ్చునట్లుగా తోచుట. ఇట్లు నెడచునపుడును, వంగినపుడును తోచుట. పుట్టవ్రణము బయలుదేరుట.

శ్వాసావయవములు :—ఓడిచివిడిచివచ్చు పొడిదగ్గు. ఇది గొంతుక బొంగురుకనముతోకూడియుండుట. దగ్గునలనఅర్ధరాత్రమైనపిమ్మట మెలకువ వచ్చుట. స్వరశేటికవాచుట, నొప్పిగాయుండుట. పిల్లికూతలు. దగ్గునపుడు చిక్కనిశ్లేష్మమువచ్చుచుండుట. జలుబుతోకూడినదగ్గు, రొంప. కోరింత దగ్గు ఛాతీలో శ్లేష్మ మెక్కువగా చేరుటవలన శ్వాసకప్తముగానుండుట.

హృదయము, నాడి :—నాడి గట్టిగా, వేగముగా పుష్టిగా, ఒకప్పుడు నెమ్మదిగా పుష్టిగా, కొట్టుకొనుచుండుట. కణతలు కొట్టుకొనుచుండుట. స్వల్పపరిశ్రమవలన గుండెదడవచ్చుట. హృదయము నెద్దదై నట్లుతోచుట.

మెడ, నడుము:—మెడ వంగకపోవుట. మెడలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. మెడ విరుగుసంతటి నొప్పి గాయుండుట. నడుమునొప్పి. చట్టల లోను, తొడలలోను నొప్పలు.

కాళ్ళు, చేతులు:—సాడుచున్నట్లుండు బాధలు. కీళ్ళసంధులలో యెఱ్ఱగాను, నిగనిగలాడుచు, వ్యాపించుచుండెడి బాధతో కూడిన వాపులు. మేహవాతనొప్పలు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట. కాళ్ల ను, చేతులను కనల్చుచుండుట. చేతులు, పాదములు చల్ల గానుండుట.

చర్మము:—కృయినాగాని, రసముగాని యెక్కువగా వాడుటవలన చర్మము కామెర్లరోగములోవలె పచ్చబడుట. చర్మము ఆర్చుకొనిపోయి నెచ్చగానుండుట. ఒకప్పుడు యెఱ్ఱగాను, మరియొకప్పుడు పాలిపోయి యుండుట. పొంగులోవలె యెఱ్ఱనిదద్దురులేచుట. ముక్కుమీదను, బుగ్గల మీదను కురుపులులేచి చీముపట్టుట. కురుపులు, రాచకురుపులు, పెన్లెడ్డల మీదను వుపయోగపడును (ఆర్చికా, హెపారుసల్ఫు).

నిద్ర:—నిద్రలో తుర్లిపడిలేచుట. గట్టిగామాట్లాడుట, మరియు మూలుగుట. తరుచు ఆవలింతలుపచ్చుట. నిద్రమత్తుతోనున్నను, నిద్రపట్ట కపోవుట. బిడ్డ నిద్రలో అటూనిటూకదలుట, తన్నుట, చెబ్బలాడుట.

జ్వరము:—చముటపట్టకపోవుట. మానసికలక్షణములతో కూడిన సన్నిపాతజ్వరము. ఒకప్పుడు చలిగాను, ఒకప్పుడు చెచ్చగాను యుండుట. ఆవయవములు చల్ల గానుండుట. దేహము ఆర్చుకుపోయి కాగుచున్నట్లు వేడి గాయుండుట, తలకుమాత్రమే చెచుటపట్టుట. ఉష్ణము యెక్కువగాను, ముఖము యెఱ్ఱగాను వుండుట జ్వరము మధ్యాహ్నము కి గంటలకుపచ్చుట.

ఉద్రేకము:—సాయంకాలము కి గంటలపిమ్మట, అర్ధరాత్రికి తరువాత, తాకుడువలన, కదలికవలన, భయవలన, గాలిమార్పులచేత, సూర్యకిరణములవేడివలన, తాగిగుచున్నప్పుడు.

ఉపశమనము:—విశ్రాంతివలన, నిబ్బరముగా నిలుచుట లేక కూర్చుండుటవలన, నెచ్చనిగధిలో,

సహచరులు:—కాల్క్రెయికార్బు.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, కాఫీ, ఓపీయం, ఎకోనైటు. హెపారుసల్ఫు హయాస్మామసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 సాటెన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి 35 దినములు.

బాహ్యోపయోగములు:—ఇది యెఱ్ఱగా నిగనిగలాడుచుండు వాపులకు, గొంతురాయుటకు, దగ్ధవలనకలిగిన గొంతునొప్పికి, మాంసగర్భంబులవాపులమీద, గాలిబిళ్లలు లేక గనదబిళ్లలకు, పొత్తికడుపునొప్పికి, వాపుతోకూడి చీముపట్టకుండాయున్న కురుపులకు, దీనిస్వచ్ఛమైన టించరు రూపమున పట్టించవలెను. ఆయింటుమెంటుగాకూడ వాడవచ్చును.

43. బెల్లిస్ పెరిన్నిసు. BELLIS PERENNIS.

ఇది మేహవాతనొప్పులు, ఇరుకునొప్పులు, బెణుకునొప్పులు, కండరములలోని నొప్పులు, వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును. వడుములోను, చట్టలలోను కలుగునొప్పులను మాన్పును. శరీరమంతట చితుకకొట్టినట్లును అవయవములు విరిగిపోయినట్లును నొప్పులుగానుండుట (ఆర్త్రికా, యూసటోరియంపెర్న, వైరోజీనియం).

శరీరములోని జీవకణసమూహములకు, లేక టిస్సుల (Tissues) కు దెబ్బతిగిలినపుడును, శస్త్రచికిత్సానంతరమున కలుగు నొప్పులమీదను వుపయోగపడును. ఇది యెడమవైపు అవయవములరోగములమీదను, శరీరపరిశ్రమ యెక్కువగాచేసెడు ముసలివారికిని బాగుగా నుపయోగపడును. శరీరము వెచ్చగానున్నప్పుడు శీతలోపచారములవలనను, మంచగడ్డకలసిన పోషణములు త్రాగుటవలనను వచ్చిన రోగములను మాన్పును. మరియు తెల్లవారుఝామన మెలకువవచ్చినపిదప తిరిగి నిద్రపట్టకపోవుటను, శరీరముగాని, పొట్టగాని వెచ్చగానున్నప్పుడు ఆకస్మాత్తుగా లేమతోకూడిన శీతలోపచారములవలన కలిగినరోగములను ఇది మాన్పును

తల:—ముందర వైపు ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. పయోవృద్ధులకువచ్చు తలనొప్పి. నలుగకొట్టినట్లుండుబాధలు.

పురుషావయవములు:—హస్తపృయోగమువలని దోషములు.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భిణులలో దుష్టరక్తనాళములవాపులవలన కడలుట లేక నడచుట కష్టముగా నుండుట.

చర్మము:—శరీరమంతటను కురుపులువేయుచుండుట.

చరుండబోవునపుడు దీనిని వాడుటవలన నిద్రపట్టదు. కనుక దీనిని ఆపుడు వాడుటమంచిదికాదు.

మోతాదు:—2 మొదలు 30 పౌండునీ.

బాహ్యోపయోగములు:—దెబ్బలుతగిలినప్పుడును, ఎముకలు స్వస్థానమునుండి తప్పినప్పుడును లేక విరిగినప్పుడును అందవికాగము కలుగజేయు పుట్టుమచ్చలను పోగొట్టుటకును దీనిని స్వచ్ఛమైన టించరురూపమున పైకి పట్టించవలెను.

44. బెర్బరీసు యాక్విఫోలియా. BERBERIS AQUIFOLIUM.

ఇది చర్మరోగములమీదను, మావనటువంటి ప్రావ:ఫలతోకూడిన రోగములమీదను, సవాయియొక్క ద్వితీయావస్థలోను, వైశ్యాధిక్యము మీదను బాగుగా పనిచేయును. రోగికి పమనానుమానముతో తలతిరుగుచున్నట్లుండును కాని పమనమవకపోవుటయు తలప ఇనుపబద్దీగట్టిగా చుట్టబెట్టినట్లు నొప్పిగావుండుటయు—దీని ముఖ్యలక్షణములు.

తల:—నరములనిస్త్రాణవలన ఆపస్మారలక్షణములు. అస్థిమితము. తలచితుకకొట్టినట్లును, వైశ్యమువలననునొప్పి. కురుపులు, పొక్కులువేయుట.

ముఖము:—చెమటకాయలు, మచ్చలు, మొటిమలు (పోత్రపు మొటిమలు). బయలుదేరుట. వీటివలన ముఖముయొక్క అందము సాధ్యమగుట.

ముఖము జిడ్డుగా నగుపడుట. చర్మము పచ్చబడుట. బుగ్గలు వేడివలన కందుట. ముఖము మడుచుకొనిపోయినట్లుగుపడుట. యుక్తవయస్కులకు కలుగు మొటిమలు మొదలగువాటినిమాన్విముఖమునకుకళకాంతులు తెచ్చును.

అన్నకోశము:—భోజనానంతరము వైత్యముచేసినవానివలె నోటి దుచిచెడుట. నాలుకమీద పూతగలుగుట. నాలుక పొక్కులెక్కుట. భోజనానంతరము అవోరమునందు కోరిక లేకపోయినను తిరిగి ఆకలివేయుచుండుట. వమనానుమానముండుట.

పొత్తికడుపు:—ప్రేహములో నొప్పిగాను, బాధగాను, మంటగాను వుండుట. పెద్దపెద్దవిరేచనములగుట. వైత్యసంబంధమైన నీళ్లవిరేచనములు.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము మామూలుకన్న యెక్కువ తక్కువలుగా అగుట. మూత్రోనాళములో కుట్టుచున్నట్లుండుబాధలు.

చర్మము:—చర్మము ఆర్చుకొనిపోయి గరుకుగాను, పొక్కులతోను నిండియుండుట. తలమీదను, ముఖముమీదను, మెడమీదను చిన్నచిన్న పొక్కులు బయలుదేరుట. మంత్రపుపొక్కులు. మాంసగ్రంథులు గట్టిపడుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు. (1 లగాయిత 5 చుక్కలసరకు ఒక మోతాదుగా వాడవచ్చును).

45. బెర్బెరిసు వల్గారిసు. BERBERIS VULGARIS.

ఇది ముఖ్యముగా వైత్యతత్వములకు బాగుగా పనిచేయును. బాధలు శరీరపక్షిణమువలన యెక్కువగుట, మరియు నివి ఒకఅవయవమునుండి ఇంకొకఅవయవముమీదికి వ్యాపించుచుండుట.

రోగలక్షణములును మరియు బాధలయొక్క స్థానములును తరచు మారుచుండుట, అనగా ఒకసారి దాహముగానుండుట, మరియుకసారి దాహము లేకపోవుట, ఒకసారి యెక్కువ ఆకలిగానుండుట, మరియుకసారి ఆకలిలేకపోవుట, బాధలు ఒకసారి ఒకఅవయవమునందును, ఇంకొక

సారి మరియొక అవయవమునందును కనిపించుచుండుటయు కలుగుట.

♦ ఒక మూత్రపిండమునందు కుట్టుచున్నట్లు చీల్చుచున్నట్లు తృప్త్య చున్నట్లు తాళజాలనంత బాధ మరియు తీవ్రముగా క్రియచున్నట్లును కుట్టుచున్నట్లును యుండు బాధ మూత్రపిండములనుండి మూత్రకోశము మూత్రనాళములవరకును వ్యాపించుట. ♦ రేతోవాహికలలో పొడుచు చున్నట్లు లేక యీడ్చుచున్నట్లు యుండు బాధవృణములలోనికి వ్యాపించుట. ♦ మూత్రమును విడుచునపుడు మక్కలలోనూ పిరుదులలోనూ నొప్పలు.—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

తల్లి:—రోగి తలతిరిగి పడిపోవుట నుదుట నొప్పిగాయండుట తలమీద టోపీ బిగువుగానుండితలనంతటనునొక్కుచున్నట్లుండుట. ముఖము పాలిపోయి దవుడలు, కన్నులు, లోతునపడిజబ్బుపడినవానివలెనగుపడుట. లాలాజలము చిక్కిగాను, జిగురుగాను కొద్దిగాను, సురగగాను వుండుట. నాలుక కాలినపుండువలె నొప్పిగావుండుట. నాలుకమీద పొక్కులు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంటగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—మూత్రపిండములలో కుట్టుచున్నట్లుండు నొప్పి కాలేయము, ప్లీహము, అన్నకోశము, గజ్జలు లోనికి వ్యాపించుచుండుట. గజ్జలలో దుష్టరక్తనాళములవాపును, మాంసగ్రంథులవాపును మాన్పును. కాలేయ సంబంధమైన రాళ్ళు బయలుదేరుట.

మలము, మలాశయము:—ఎల్లప్పుడును విరేచనమునకు తోందరపడుట. మలముజిగురుమట్టివలెను, మంటతోను, ఆసనములోపోటుతోను వెడలుట. ఆసనములో చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు. భగందరమును మాన్పును.

మూత్రావయవములు:—మంటగానుండుట. మూత్రపిండములలో బుడగలువచ్చుచున్నట్లును, నొప్పిగానువుండుట. మూత్రమువిడుచునప్పుడు తొడలలోను, గజ్జలలోను నొప్పిగానుండుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములలో పైకిలాగుచున్నట్లు నొప్పి.

స్త్రీఅవయవములు:—సంభోగేచ్ఛ తక్కువగుట. సంభోగక్రియ యందు కోయుచున్నట్లు బాధలు. కుసుమ బూడిదరంగుగా వెడలుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుము కొయ్యబారుట, 2. కప్పుడు నలుగగొట్టినట్లు బాధగానుండుట. భుజములలోను, చేతులలోను, కాళ్ళలోను, చేతులయొక్కయు కాళ్ళయొక్కయు వ్రేళ్ళలోను, కలుగు మేహ వాతపు నొప్పలు, మేహవాతపువాపులు, నడుమునొప్పిని మాన్పును. నడుమునొప్పి నడుముచుట్టూప్రాకుచు తొడలలోనికిని, ఇతర అవయవములలోనికిని పొడుచుటను మాన్పును.

చర్మము:—వల్చనినద్దుర్లు, పొక్కులు, ఇవి దురదతోను, మంట తోను కూడియుండుట. చేతులు, అసనము, పీటియందు మంత్రపుపొక్కులు బయలుదేరుట.

జ్వరము:—నీళ్ళుజల్లినట్లుగా శరీరము చల్లగానుండుట.

ఉద్రేకము:—నిలుచుండుటవలన, కదలికవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, బెల్లడోనా.

మోతాదు:—1 మెదలు 200 పొ.టెన్సి.

46. బ్లూమియా. BLUMEA ODORATA.

హిందూదేశపు ఔషధము. 15. సంస్కృతమున కుసుందరా యందురు.

ఇది గర్భాశయ రక్తస్రావములకును, జగటుచిరేచనములు రక్తవిరేచనములకును, రక్తమొలల (రక్తముస్రవించుటతోనుండు మూలశంఖ.)కును ముఖ్యముగా వాడదగినది. అకాల ప్రసవసంబంధమైన రక్తస్రావమును కట్టును. రక్తకుసుమకది దివ్యౌషధము.

అరచుచున్నట్లు లేక బాకావూచుచున్నట్లుండు ధ్వనితో వచ్చు దగ్గును, గొంతుక బొంగురుతనమును మాన్పును.

మోతాదు:—1 మొదలు 3 పాటెన్నీ.

47. బోర్ హానియా. BOERHAAVIA DIFFUSA.

హిందూదేశపు ఔషధము. 16. సంస్కృతమున దీనిని “పునర్నవా” యనియు, తెనుగున అటిక మామిడి అనియు అంబటిమాటికూర అనియు అందురు.

ఇది మూత్రావయవములకును, కాలేయమునకును, సంబంధించి ద్వంద్వముగావచ్చు వ్యాధులమీద పనిచేయును.

శరీరము ఉబ్బుటతో మూత్రము కొలదిగా వెడలుట. గుండెవడ. కాలేయదోషములు.— దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మెదడు, తల:—ముఖ్యముగా తల కుడివైపున బద్ధిలగుచున్నట్లుండునొప్పి.

అన్నకోళము, పాత్తికడుపు:—పైత్యవమనములు. పాత్తికడుపునద్ద నొప్పి.

మూత్రావయవములు:—ముదరరంగుగను కొలదిగను మూత్రము వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—పొడిదగ్గు మరియు రొంప, జలుబు.

పోలికలు:—కాంగ్విలేరియా.

మోతాదు:—30 పాటెన్నీ.

48. బ్రయోనియా. BRYONIA.

ఇది మేహవాతతత్వములమీదను, పైత్యతత్వములమీదను, నల్లనిజే హచ్చాయగలిగిన దృఢశరీరులకును, ఆర్చుకొనిపోయి నన్నముగానుండి(న క్షువామికా) నరములసంబంధమైన రోగములతో బాధపడువారికిని పున

యోగవడును. ఇది సన్నిపాతజ్వరముయొక్క పూర్వరంధ్రదశలో బాగుగా పనిచేయును. కుడివైపు అవయవములమీదవచ్చు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. బహిష్టుపబడులు ముక్కునుండిరక్తస్రావమువచ్చుట (ఫాస్ఫరస్). తాకుడువలనను, కదలికవలనను వుద్రేకించు కీళ్లవారము లేక మేహవారపు నోప్పులు. చిన్నపిల్లలు యెత్తుకొనుటకిష్టపడక పోవుట.

సాగ్రవములను మరియు చర్మముపైపాక్కులను దద్దుర్లను ఆణచిపెట్టుట వలనను, తిండిపోతుతనము వలనను, చలిగాలికిపిమ్మట వేయుగాడ్పుల దోషములవలనను, పులిసినరొట్టై మరియు బీరు తీసికొనుటవలనను, నిప్పువేడిమివలనను, కోపమువలనను, భయముజెందుటవలనను, ఆల్కహోలుత్రాగుటవలనను దెబ్బ తగులుటవలనను వచ్చు రోగలక్షణములమీద నిది ముఖ్యముగా వాడదగినది.

- ◆ పడకయందు రోగి లోతునకుడిగబడిపోవుచున్నట్లు అనుకొనుట.
- ◆ తనవ్యాపారమును గూర్చిన చింత లేక ఆతురత కారిత్రయందెక్కువగుట.
- ◆ ఎక్కువ విరేచనబద్ధము, మలము కాలినట్లు గట్టిగ ఆర్పుచుపోయి వెడలుట.
- ◆ ఉబ్బుసంబంధమైన వాపులు పగలు ఎక్కువగను రాత్రియందు తక్కువగను యుండుట.
- ◆ ఛాతీలో గుచ్చుచున్నట్లుండు బాధవలన గాఢముగా ఊపిరి పీల్చుటకాని కదలుటగాని కష్టముగా నుండుట.
- ◆ కీళ్లు ఎర్రగా వాచి కొయ్యబారి కదలినచో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధగలుగుట.
- ◆ రోగి తరచు చిరాకుగానూ కోపముజెందునట్లును యుండుట.
- ◆ చల్లని నీటిని త్రాగుటయందు తీవ్రమైనకోర్కె.
- ◆ నోరు ఆర్పుచుపోవుట.
- ◆ పెదవులు పొడిగా ఎండిపోయియుండుట.
- ◆ తన వ్యాపారమునుగూర్చి తేలివితప్పి మాటలాడుచుండుట.
- ◆ కలక్షణములు తెల్లవారగట్ల కిగంటలకు ఎక్కువగుట.
- ◆ పొడకలో లేచి కూర్చుండుటవలన వికారమువచ్చుట సామ్యసిల్లిపోవుట.
- ◆ మెడకండరములును వీపుయందలి కండరములును నలుగ గొట్టబడినట్లు నొప్పి.
- ◆ పెదవులు మొదలు అసనమువరకు (అహారనాళము) ఆర్పుచు పోవుట రోగలక్షణములు బాగుగా చుమట పట్టినపిమ్మటను లేక అధికముగా

మూర్త్యము వెడలినపిమ్మటను ఈ పశమిండుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—చిరచిరలాడుచుండుట. మిక్కిలి కోపము గానుండుట. భవిష్యత్తునుగూర్చి యెక్కువ ఆతురతనుజెందుట. జీవనాధారముకష్టముగా తోచుట. సన్నిపాతజ్వరములతో తనవ్యాపారమునుగూర్చి మాట్లాడుచుండుట రాత్రీయందెక్కువగా నుండుట. కోరినపస్తువులు తెచ్చియిచ్చిన యెడల వాటిని తిరస్కరించుట. స్మృతితవ్వుట.

తల:—తలతీర్పు. కనబడుచున్న పస్తువులన్నియు గుండ్రముగా తిరుగుచున్నవనుకొనుట. పడక నుండిగాని, కుప్పీనుండిగాని లేచిన తలతిరుగుట. నొప్పివలన తలబద్ధలై విడిపోవుచున్నట్లు బాధగాయుండుట. ఉదయముననే ప్రారంభించు తలనొప్పులు. కండ్లు తెరుచుటవలనను, ముందరకు పంగుటవలనను, కదలికవలనను, తలనొప్పి యెక్కువగుట.

చెవులు:—గర్జించుచున్నట్లుండు ధ్వనులు. కుడిచెవి వాపు, బాధ.

ముక్కు:—ఉదయమున రక్తస్రావముగుట. ముక్కుకొన వాచుట. ముక్కుమీద కురుపులు బయలుదేరుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగావెచ్చగాపొంగించియుండుట. దాహముగొనుట.

నోరు:—నాలుకపై గోధుమరంగు, పసుపుపచ్చన, ఒకప్పుడు తెలుపురంగుగల పూత. నాలుక గరుకుగను, చీటతోను వుండుట. పైపెదవి వాచి యెఱ్ఱగా, నొప్పిగా వుండుట. పంటినొప్పి చన్నీటివలన వుపశమించుచు వెచ్చని పదార్థలమువలనవుద్రేకించుట. పెదవులు ఆర్చుకుపోయి చీటలుతీయుట. నోరార్చుకుపోవుటతో మాట సరిగారాకపోవుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకుపోవుట. మింగిండునపుడు కుట్టుచున్నట్లుబాధగావుండుట. చిక్కని ఆమము కాండించుటతో సులభముగాబెడలుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువఆకలి, యెక్కువదాహము. రుచి తెలియకపోవుట. భోజనానంతరము యెక్కుళ్లువచ్చుట. వేసవిలోకలుగు అశీర్ణబాధలు. పక్కియెముకలసమీపమున పొట్టువచ్చుట, పొట్టు బరువుగా

నుండుట. భోజనానంతరము పసరు వనువనుగుట. నాలుక చేదు గానుండుట.

పాత్రికడుపు:—కాలేయమువాచి చిగపట్టినట్లు నొప్పి. ధలు కుట్టుచున్నట్లును, మంటగాను యుండుట, ఇది దగ్గుటవలనను, నొం - టవలనను పూపిరిపీల్చుటవలనను యెక్కువగుట. అంత్రములలో గుడగుడలు.

మలము, మలాశయము:—తీరనివిశేషనబద్ధము. మలము యెక్కువగాను, కాల్యవట్లుగాను ఆరిపోయి బహుకష్టముమీద వెడలుట. వెచ్చని గాడ్పులలో చల్లదవమునిచ్చు పానీయములు తాగినపిమ్మటవచ్చు నీళ్లదిరేచనములు. మలము యెక్కువ దుర్వాసనగా వెడలుట.

మూత్రము:—గొడ్డిగా, గోధుమరంగుగా, ముదరరంగుగా లేక యెఱ్ఱగా, వెచ్చగా, కొయుచున్నట్లుండు బాధతోను మంటగనువెడలుట.

పురుషవయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట. అండములలో పోటుగానుండుట. హర్పుండునపుడు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు.

స్త్రీవయవములు:—గట్టిగా పూపిరిపీల్చినపుడు అంతాశయములో కుట్టుచున్నట్లుండుబాధలు. బహిష్టు అతిత్వరగాను, స్రావము విస్తారముగాను, ముదరరంగుగాను వెడలుట. ఒకప్పుడు ఋతువాగిపోయి ముక్కు నుండి రక్తస్రావము, బద్ధిలగుచున్నట్లుండు తలనొప్పి వచ్చుట. స్తనములు వెచ్చగాను, గట్టిగాను, బాధగాను వుండుట. బహిష్టులో స్తనములలో నొప్పిగానుండుట. పాలువచ్చుట ఆగిపోవుట లేక బహుతక్కువగా నచ్చుచుండుట. స్తనములమీద కురుపులు బయలుదేరుట.

శ్వాసావయవములు:—బహిరంగమైన గాలిలోనుండి వెచ్చనిగడి లోనికివచ్చుటవలన దగ్గువచ్చుట. పొడిదగ్గు రాత్రియందువచ్చుట, లేచి కూర్చొని దగ్గువలసినవచ్చుట. భోజనానంతరమునను, పానీయములు తాగిన పిమ్మటను దగ్గుయెక్కువగుట. ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండుబాధలు. వీటివలన పూపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట. క్లేష్మము తుప్పురరిగుగా వెడలుట. రొమ్మెముక వెనుకను బరువుగానుండుట. జలుబువలనవచ్చిన మ్యూకొనియాలో బాగుగా పనిచేయును. స్వరపేటిక, శ్వాసనాళములలో నొప్పి

గాయుండుట. బొంగురుతనము బహిరంగమైన గాలిలో నెక్కువగుట.

హృదయము:—నొక్కుచుండునట్లుండు బాధలు. నాడివిపరీతము గా త్వరితముగా, వడిగా, గట్టిగా, పుష్టిగా కొట్టుకొనుచుండుట.

మెడ, నడుము:—కొయ్యబారి నొప్పిగాయుండుట. గాలిమార్పుల వలన నిటుల కలుగుచుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—ఎడమకాలు, చేయి కడల్పుచుండుట. పాదములు వెచ్చగా వాచియుండుట. మోకాళ్ళు బిగపట్టి నొప్పిగాయుండుట. కీళ్ళు యెఱ్ఱగావాచి వెచ్చగాను, కుట్టుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును, బాధగా నుండుట. కదలికవలన యాబాధ లెక్కువగుట.

చర్మము:—పసుపువర్ణముగా పాలిపోయి, పుబ్బి, వెచ్చగాను బాధగానువుండుట. ఉబ్బు పగలుయెక్కువగుచు, రాత్రియందు తగ్గుచుండుట.

జ్వరము:—మన్యపుజ్వరము. అతిదాహము. శరీరము పొడిగాను, మంటగాను, వెచ్చగాను, లోపలరక్తముమఱుగుచున్నట్లును, ఉష్ణముగాను వుండుట. చెమట సులభముగాపట్టుట. ఇది పులిసినవాసనగాను, నూనె వలె జిడ్డుగాను యుండుట. సన్నిపాతజ్వరములో నరముల వ్రద్రేకమువలన కలిగినలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. నోరు చేదుగానుండుట. ఒకప్పుడు చెమటపట్టకపోవుట. ఇది సన్నిపాతజ్వరముయొక్క పృథమదశలో బాగుగా పనిచేయును.

ఉద్రేకము:—వేడిమివలన, కదలికవలన, ఉదయమున, భుజించుట వలన, వేసవిలో, పరిశ్రమవలన, తాకుడువలన, రాత్రి 9 గంటలకు.

ప్రపశమనము:—బాధగానుండు వైపున పరుండుటవలన, నొక్కుట వలన, విశ్రాంతివలన, చల్లని పదార్థములవలన, స్థిమితమువలన, కూర్చుండుటవలన, చీకటిగదిలో, మెట్టుదిగుటవలన.

సహచరులు:—రూప్రాక్షు, ఎల్యూమినా, కాలీకార్బు.

విరుగుళ్లు:—ఎకోనైట్, కెమెమిల్లా, నక్కువామికా, కేంఫరు,

యాసిడ్ మూరు, పల్స్టిల్లా, ఇగ్నీషియా, యాస్ట్రాక్సు, సెనీగా, క్లెమేటిస్.

మోతాదు:—2 పెదలు 200పాటెన్సీ. చిన్నపాటెన్సీలు మేహ వాతములమీదను, అజీర్ణములమీదను బాగుగా పనిచేయును. మధ్యపాటెన్సీలు, పెద్దపాటెన్సీలు శ్వాసావయవకోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. దీనిగుణకాలపరిమితి 2 లేక 3 వారములు.

బాహ్యోపయోగములు:—వంగని మెడకును, మేహవాత(రుమేటిజం) సంబంధమైన నొప్పలకును, నడుమునొప్పికి, కీళ్లలోనొప్పికి, వాపులకు, కండరములలోని నొప్పలకు, ఛాతీలోనివాపుకు, బాధకు, దీనిని స్వచ్ఛమైన టించరురూపమున పైకి పట్టించవలెను.

49. బోవిస్టా. BOVISTA.

ఇది చర్మకోగములమీదను, రక్తప్రసరణసంబంధమైన వ్యాధులమీదను బాగుగా పనిచేయును.

కొద్దిపరిశ్రమవలనకూడ ముక్కునుండిగాని, స్త్రీమర్మావయవముల నుండిగాని రక్తస్రావమువచ్చుట, ఈస్రావము రాత్రియందుగాని, ఉదయమందుగాని యొక్కవగా నుండుట. చిన్నపిల్లలు నత్తిగామాట్లాడుట (ప్రైమోనియం). (సావములుచిక్కగానుండుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—మెదడు పెద్దదైనట్లుగా తలచుట. చేతితోపట్టుకొనిన పస్త్రపు అప్రయత్నముగా క్రిందపడిపోవుట.

తల:—వెచ్చదనమువలన తలదురద హెచ్చుట. నొప్పిపెట్టువరకును రోగి తలను గోకుచునేయుండుట. ముక్కునుండి తీగవంటి స్రావము. ఇగుళ్లనుండి రక్తముస్పృశించుట. పెదవులు, దొడలు వాచుట. ముఖముమీది మొటిమలు వేసవిలో యొక్కవగుట.

నోరు:—చండనూడతీయుటతోనచ్చురక్తస్రావము(హేమామెలిస్.)

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రానుమానము, మూత్రము

పసుపు పచ్చగాను లేక సున్నపునీటివలెను వెడలుట. మధుమూత్రము.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుకు మందరను, బహిష్టులోను నీళ్ల విరేచనములగుట. ఋతువు త్వరగాను, స్క్వామెక్కువగాను వుండుట. బహిష్టుకుబహిష్టుకుమధ్య ఋతుస్క్వావము వెడలుచుండుట.

పాత్రికడుపు:—శూలగానుండుట, మూత్రము యెఱ్ఱగానుండుట, యీలక్షణములు భోజనమువలన వుపశమించుట. బొడ్డుచుట్టూ నొప్పిగా వుండుట. ముసలివారిలో మాననటువంటి విరేచనములు, ఇవి రాత్రియందును, ఉదయమును యెక్కువగా నుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కీళ్లసంఘటలో బలముతక్కువగానుండుట. కాళ్లు చేతులు దురదగానుండుట. డెబ్బలుతగిలినపిదప కీళ్లసంఘటలో నీరుపట్టుట

చర్మము:—మంత్రపుపాక్కులు, వీటినుండి కొద్దిగా రసివెడలుచుండుట. ఆసికాయలలో పొడుచుచుండునట్లుండు బాధలు. వేడిమివలన శరీరము దురదగానుండుట. మోటపనిముట్లు, కత్తెరలు, చాకులు మొదలైనవి వుపయోగించుటవలన వేర్వేల్లమీద లోతైన నొక్కులుపడుట.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు.

అనుచరులు:—నేపియూ, రూస్తాక్కు, కాయ్కార్బు, ఎయ్యమినా. తారునలనిదోషములకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొసలు 30 పాటెస్నీ.

50. కేక్టసు. CACTUS.

పేర్మభృంగము, తేమ, సూర్యరస్మి వీటివలని దోషములను లేక రోగములను యిది మాన్పును.

ఇసిహృదయరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. అవయవములు ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట, హృదయము ఇసుపబద్ధితో బిగించి కట్టబడి నట్లుండుట, పూపిరాడకపోవుట, యెడమచెయ్యి మొద్దుబారుట, శరీర

మంతయు కట్టివేయబడినట్లుండుట, పరిశ్రమవలన గుండెదడ యెక్కువ గుట, సాగ్రవములుగలుగుచుండుట—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—కంతారుగాను, విచారగ్రస్తముగాను, ఆతురతతోను, రోగము కుదరదను భయముగాను (ఆర్యేనికం ఆల్బం) వుండుట. బాధ కోర్వజాలక అరచుచుండుట. ఒంటరిగానుండగోరుట. చనిపోవుదునని భయముజెందియుండుట.

తల:—పెద్దబరువువలననొక్కుచున్నట్లునొప్పి. ఇదిమాట్లాడుటవల్ల, ధ్వనులవల్ల, వెలుతురువల్లను యెక్కువగుట. తలను మిషనులోపెట్టి బిగించి నొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట. తలబద్దలగునంతటి బాధలు (ఎకో నైటు, ఔల్డోనా, గ్లానోయిన్, నేట్రోమారు).

కన్నులు:—దృష్టిమాంద్యము. దూరపువస్తువులు బాగాఆనకపోవుట

ముక్కు:—రక్తమెక్కువగాకారుట. నీళ్లవంటిసాగ్రవము వచ్చుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱనివాపు ఒకప్పుడుపాలిపోవుట. చల్లనిచెమటపట్టుట.

నోరు:—ఉదయమున దుర్వాసన గాయుండుట. నాలుక పూదారం గుగాయుండుట. పండ్లు గారపట్టుట.

ఆన్నకోశము:—అతీర్ణమువలన తలతిగిప్పు. ఉదయమున పొగిరం భించి దినవంతయు వుండుట. రక్తవమనమగుట. పులిత్రేణువులు. కడు పులోవంటి, బరువు యుండుట. బొడ్డుచుట్టూ బాధగావుండుట.

మలము, మలాళయము:—మలము నల్లగాను, గట్టిగాను వెడలుట. మూలశంఖవాచి, బాధగాయుండుట. మలాళయమునుండి రక్తసాగ్రవమగు ట. భగందరము, దీనితోపాటు గుండెదడగానుండుట.

మూత్రాపయవములు:—రక్తమూత్రము. మానకుండా మూత్రము విసర్జించవలసినచ్చినట్లుతోచుట. మూత్రము మంటగా, చుక్కచుక్కలుగా పడుట. రాత్రితరుచు మూల్రాసుమానము, మూత్రమెక్కువగానగుట.

స్త్రీఅపయవములు:—ఋతుకాలబాధకోర్వలేక రోగి పెద్దపెద్ద

కేకలుకేయుట. ఋతువు త్వరితముగా, సాగవము తక్కువగా, నల్లగా
తారువలె నగుట. పరుండినపుడు సాగవము వెడలదు (బొవిష్టా, కాష్టికం).

శ్వాసావయవములు:—మెల్లెక్కుచున్నప్పుడు వ్రాపిరాడుటకష్టము
శ్లేష్మమువలన ఛాతీలో గురగురలాడుచుండుట. సమముగా పండుకొనుట
కష్టము. ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లు, ఇరుపబద్దీచే బిగించి కట్టబడినట్లు
బాధగానుండుటవలన వ్రాపిరిపీల్చుటకష్టము. అస్వడప్పుడు వ్రాపిరాడక
పోవుటచే మూర్ఛిలుట, నుడుటచెమటపట్టుట, నాడిఆనకపోవుట, పరుం
డియుండుటవలన గుండెలు బరువుగానుండుట.

హృదయము, నాడి:—హృదయము ఇరుపబద్దీతో గట్టిగాకట్టబడి
నట్లుండుటవలన ముడుచుకొనిపోయినట్లుతోచుట. ఎడమవైపు పరుండుట
కష్టము. నాడి విడిచివిడిచికొట్టుకొనుచుండుట. నాడి నిష్క్రాణజెందుట.
గుండెయొక్కవడదగాయుండుట (రెకెసిన్), దీనితో వికారము, స్మృతి
తప్పుట, వ్రాపిరాడకపోవుట, ఇట్లు నడచుటవలనను, రాత్రియందును, యె
డమవైపుపరుండినపుడును, బహిష్టకు ముందరను, పరిశ్రమవలనను గలు
గుచుండుట. ప్రేమభంగమువలన వచ్చిన గుండెవడ. హృదయము ఒకప్పు
డు నెమ్మదిగాను, మరియొకప్పుడు త్వరితముగాను కొట్టుకొనుచుండుట.
హృదయము వాచుట. మేహవాతము. గాఢమైన ఆలోచనవలనను, గట్టిగా
వ్రాపిరిపీల్చుటవలనను, స్వల్పపరిశ్రమ వలననుగూడ గుండెవడవచ్చుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుముచల్లగాను, చేతులు మంచువలె
యొక్కువ చల్లగాను వుండుట. భుజములలో మేహవాతనొప్పులు. విశ్రాంతి
తిగానున్నపిదప కదలుటవలన నడుము పంగకపోవుట. కాళ్లు, చేతులు
వుబ్బుట. ఎడమచేయ్యి మొద్దుబారుట, మేహవాతనొప్పులు.

నిద్ర:—అకారణమైన నిద్రలేమి. భయముతో, శృంగారముతో
కూడిన కలులు.

జ్వరము:—ప్రతిరోజునను జ్వరము ఒకేగంటయందు వచ్చుట.
నడుము, చేతులు చల్లగానుండుట, మన్యపుజ్వరములో చలి మధ్యాహ్నము

11 గంటలకు వచ్చుట. చల్లనిచెమట పట్టుట. అతివేదన, మంటలోకూడిన వేడి, ఆయాసము, స్మారకము లేవ్వట. తీరనిదాహము.

ఉష్ణోగము:—శుభ్రాహ్నముందు, ఎడమవైపున పరుండుటవలన, నడచుటవలన, మెట్లెక్కుటవలన; పగలు రాత్రి 11 గంటలవేళయందు.

ఉపశమనము:—విశ్రాంతివలన, బహిరంగమైన గాలిలో, నిద్రవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంపురు, ఎకోనైట్, చైనా, యూపటోరియం పెర్చ్యు

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పౌలెనీస్.

51. కెలేడియం సెగ్. CALADIAM SEG.

ఇదిమిశ్రానయవరోగములమీదను, పుబ్బసపువ్వాధిమీదను, పుగాకు నువయోగించుటవలన కలుగు దోషములమీదను పనిచేయును.

చెవులు:—ధ్వనులవలన వులికిపడుచుండి పడకనుండి లేచుచుండుట.

శుక్కు:—పడికముపట్టుట, దిబ్బడవేయుట.

శ్వాసోపశమములు:—ఉబ్బసములో క్లేష్మము తెగిపడకపోవుట, ఇరదువలన రోగి నిద్రపోవుటకు భయపడుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రోకోశము నిండుగానున్ననుమూత్రో నుమానముండకపోవుట. మూత్రము దుర్వాసనగాను, ముడ్డితోను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—శుక్లనష్టమును, స్వచ్ఛస్థలనమును, నపుంసక త్వమును, అవయవములు యెక్కువదుగదగానుండుటను మాన్పును. నిద్ర సరిగా పట్టకుండగనే లేపనముకలుగుట. మరియొక మెలకువ వచ్చినవెంటనే లేపనము తగ్గిపోవుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగాకలిగినను అంగము మాడుచుకొనిపోవుట. అధికసంభోగమువలనవచ్చుబాధలు. జీర్ణించినసెగరోగము.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎక్కువ దురదగాయుండుట. రాత్రియందు మిశ్రానయవములో విడిచివిడిచివచ్చు నొప్పులు. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువ కలుగుట. తీర్మిదోషమువలన అనగా అసనమునుండి నులిపురుగులు లేక

కిములు మర్మావయవములోనికి ప్రవేశించి, గులపుట్టించుటవలన హస్తపయోగమునందును, సంభోగమునందును అధికమైన వాంఛగలుగుట.

చర్మము:—గరుకుగా, ఆర్సుకుపోవుట. ఎక్కువదురద.

జ్వరము:—సాయంకాలము చలితోవచ్చుట. దాహముండదు. చర్మము వెచ్చగాను, పొడిగాను వుండుట. సాయంకాలము చెమటపట్టుట. నిస్త్రాణిగాయుండుట. ఆవలింశలువచ్చుట. నిద్రమిక్తు. చమట రియ్యగా నుండుటవలన ఈగలు ముసురుట.

పుగాకును వాడుటయందు ఇచ్చను లేక కోర్కెను మాన్పును.

సహచరులు:—యాసిడ్ సైట్రిక్.

విరుగుళ్లు:—కేప్సికం, కార్బోచెజ్, కేంఫర్, చెలుకురసము, మెర్క్యూరీయసునకిసి విరుగుడు.

ఉద్రేకము:—వెచ్చదనము, కదలికవలన.

ఉపశమనము:—చమటవలన, కొలదినిద్రాకుపిదప.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 30 పౌండ్లన్నీ. దీనిగుణకాల చూమితి 6 మొదలు 8 వారములు.

52. కేలేండుల. CALENDULA.

ఇది ముఖ్యముగా గాయములమీదను, ఘండ్లమీదను, రక్తదోషములతో కూడినట్టియు, సులభముగా మాననట్టియు రాచపుండ్లు, నరుకులు, వర్ణములు మొదలైనవి మాన్పుటలో బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివాటికి దీనిని లోపలికి వాడుచు పైకి పట్టించవలెను. కేన్సరు లేక పుట్టవర్ణమును మాన్పుటకు అప్పుడప్పుడు దీనిని లోపలకు తీసికొనవలెను. ఇది లోపలకును, పైకినికూడ వుపయోగించతగిన మంచియౌషధము.

తల:—దిమ్ముగానుండుట. చీల్చుచున్నట్లుండు తలకొప్పి.

కన్నులు:—దెబ్బతగులుటవలన చీల్చుపట్టుట.

చెవులు:—చెముడు. తేమప్రదేశములలో నివసించుటవలన చెముడు యొక్కవగుట. రైలులో ప్రియాణము చేయునప్పుడు మారపుధ్వనులు బాగుగా వినిపించుట.

ముక్కు:—ఒక నాసికారంధ్రమునుండి నీళ్లుకారుచుండుట. ఒకప్పుడు ఆకుపచ్చని స్వాసముండుట.

ఆన్నకోశము:—అదీర్ఘమువలనగుండెలలోనుండు. వమనానుమానము

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రము పాలిపోయినరంగుగా వెడలుట. ఒకప్పుడు చెచ్చగాను, మంటతోను వెడలుట.

స్త్రీఆవయవములు:—ఋతువు అణచిపెట్టబడుట. ఇందువలన దగ్ధబయలుదేరుట. గజ్జలలో లాగుచున్నట్లు నొప్పిలుగాయుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఆకుపచ్చని స్వాసముతో కూడిన దగ్ధ. గొంతుక బొంగురుపోవుట.

కాళ్లు, చేతులు:—గజ్జలలో మాంసగ్రంథులువాచి ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగానుండుట. చేతులు విగపట్టినట్లు గానుండుట.

చర్మము:—పసుపుపచ్చగానుండుట. పుండ్లనుండి తరుచు చీము వెడలుచుండుట. పుండ్లుమానినపుడు పుండ్లవంచలుగట్టిపడి యెత్తుగానగుట. పుండ్లనుండి యొక్కువగా రసివెడలుచున్నప్పుడు దీనిని వాడవలెను. తెగినచోట లేక నరుకబడినచోట చర్మము తిరిగి కలుసుకొనునట్లు చేయుటలోను, చీముపట్టకుండునట్లు శీయుటలోను, పుండ్లుమానినపిదప కురిగింపుము గలుగ చేయునట్టి మచ్చలు పడకుండచేయుటలోను చాలసహాయపడును.

జ్వరము:—సాయంకాలము శరీరము యొక్కువ చెచ్చగానుండుట, సాధారణముగా చల్లగానుండుట. జ్వరసంబంధమైన చలి చేతులలోను, కాళ్లలోను ఉదయముందు పొగ్గుచున్నట్లుండుట.

ఉదోకము:—తేమగాలిలో.

సహచరులు:—హేపారుసల్లు.

విరుగుళ్లు:—చెలిజోనియం, రియం, ఆర్మికా.

సరిపడనివి:—కేంఘరు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పౌండ్స్.

బాహ్యోపయోగములు:—చితికినకురుపులు, పుండ్లు, పగ్గిణములు, రాసకురుపులు, నరుకులు, శరీరముకాలుట, బొబ్బలెక్కుట, పుండ్లగుట; పుండ్లు, కురుపులు మొదలగువాటినుండి రక్తము స్రవింపచుండుట, కురుపులు, పుండ్లు మొదలగునవి బయలుదేరిన పగ్గిదేశములు కుళ్ళనారంభించుట, ఇట్టివాటిలో దీనిని స్వచ్ఛమైన టించరుపూపమున తీసికొని 10 రెట్ల నీళ్లలోకలిపిగాని, 4 రెట్లకొబ్బరినూనె లేక గ్లిసెరిన్లోకలిపిగాని లేక వేసిలైనులోకలిపిగాని పైకి పుపయోగించవలెను. దీని నుపయోగించుట వలన రక్తముచెడలుచున్నప్పుడు వెంటనే కట్టివేయును. చీముపట్టినపగ్గిదేశమును శుభ్రపరచి పుండ్లు కురుపులు మొదలైనవాటిని మాన్పును.

53. కెలాట్రోపిస్. CALOTROPIS.

(హిందూదేశపు ఔషధము 17. జిల్లేడు.).

ముఖ్యముగా ఇది పానరసము నెక్కువగా నుపయోగించిన సవాయి రోగులకును, ఏనుగుకాలు, బోదకాలు, కుష్టు, జిగటవిరేచనములు, త్వయ, న్యూమోనియావలచే బాధపడువారికిని మంచిఔషధము. శరీరమెండిపోవుచున్నను చాట్టకు కొత్త పట్టుచుండుటయు—దీనిముఖ్యలక్షణములు.

ముఖము:—దొడలు మంటగానుండుట. పెదవులు, గొంతుక, ఆర్పు కొనిపోవుట. శ్వాస దుర్వాసనగానుండుట.

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రము వెడలుచుండుట. మూత్రముయొర్రగా, ముదరరంగుగా, యెక్కువవాసనగా, లేటగా వెడలుట.

ఛాతీ:—ఊపిరందకపోవుట. ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లుండుట.

మర్మావయవములు.—సవాయిరోగమును, గోళ్లుచివరదశసరెక్కుటను, పిప్పిగోళ్లగుటను మాన్పును.

పోలికలు:—బెర్బిరిసు యాక్టిఫాలియా, హైడ్రోక్సైన్.

మోతాదు:—టించరు 1 మొదలు 5 చుక్కలు.

54. కేంఫరు. CAMPHOR.

(హారతికర్పూరము).

ఇది కలరా వ్యాధిలోను, కలరాలోనలె దేహము మంచువలె చల్లగానగుట, శవాకృతివచ్చుట, యెక్కువ నిస్త్రాణగలుగుట, నాడి నీరసము క్షేంది సన్నగిలుట, ఆకస్మాత్తుగా పమవములు, నీళ్లవిరేచనములువచ్చుట, పడిశముపట్టుట, రోగి విరామము లేక యుండుట.—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

పడగొట్టుట, వినుగుదల, పొక్కులను దద్దుర్లను అణచిపెట్టుట, శీతగాలి, దెబ్బతగులుట—వీటివలనవచ్చిన లేక కలిగిన దోషములు లేక రోగగుణములనిదిమాన్పును.

మనస్సు:—ఆతురతగా యుండుట. దెబ్బలాడవలెనని లేక పేచీపెట్టవలెనని తోచుచుండుట. జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. తనబాధలనుగూర్చి ఆలోచించుచున్నప్పుడు బాధలు వుపశమించుట.

తల:—తలతిరిప్పు. విపపడిశముతోతలనొప్పి, తుమ్ములు, ముక్కునుండి చీనువంటి స్క్రావము కారుచుండుట. చల్లని చెమటపట్టుట నాలుక చల్లగా, లావుగా, వణకుగా యుండుట. కణతలలోపోట్లు. ముచ్చిలగుంటలో కొట్టుకొనుచున్నట్లునొప్పి నాడికి సంబంధించి యుండుట.

కన్నులు:—నాచి యెర్రపడుట, లోతునబడుట. పాపలుముడుచుకొనుట. దృష్టిమాంద్యత. ప్రతివస్తువు ప్రకాశమానముగా కనబడుట.

చెవులు:—కురుపులువేయుట, లోపగయెర్రగానాచిపోట్లుపచ్చుట.

ముక్కు:—పడిశముపట్టుట, తుమ్ములునచ్చుట. వాతావరణమా
ద్బులవలని రొంప, తలభాగము. ముక్కునుండిరక్తముస్రవించుట..

ముఖము:—పాలిపోవుట లేక యెక్కువ యెర్రబడుట. మంచునలె
చల్లగాను నీలిరంగుగాను ముడుచుకొనిపోయి యుండుట. నుదుట చల్లని
చమటపట్టుట. మైసెదవి యెత్తబడినట్లుండుట.

నోరు:—దుర్వాసనగా నుండుట. నోటినుండి నురగలువచ్చుట.
పండ్లు కడలుటవలన బాధగానుండుట. ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి
మారుచుండు పంటినొప్పి. గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట. పొగచుట్ట
యందు అసహ్యము కలుగుట; తీరని దాహము వేయుట.

అన్నకోశము:—వమనానుమానము. మైత్ర్యరసమునుగాని రక్తమును
గాని వమనము చేసుకొనుట. చల్లగానుండుట. అటుపిమ్మట మంటగానుం
డుట. నొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—నీళ్లవిరేచనములు వచ్చునట్లుగా పొట్టలోనొప్పి.
రాత్రి కోయుచున్నట్లు శూలగాను నొప్పిగాను వుండుట. జలుబు విరేచ
నములు. వేసవిలో వచ్చునీళ్లవిరేచనములు.

మలము, మలాశయము:—విరేచనబద్ధము. మలము యెక్కువ కష్ట
ముతో వెడలుట. ఆసనము సన్నముగాను, యెక్కువ వాపుగాను, అపాన
వాయువు పెడలినప్పుడు బాధగానువుండుట. కలరా విరేచనములు. విరే
చనము నల్లగా వెడలుట. నీళ్లవిరేచనములు అప్రయత్నముగా వెడలుట.
కలరావిరేచనములు వెడలునప్పుడు పిక్కలలో లాగుట, దేహము చల్లగా
నుండుట. యెక్కువ నీరసముగాను, నాలుక, నోరు చల్లగాను వుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము అణచిపెట్టబడుట. మూత్ర
నాళము ముడుచుకొనిపోయినట్లుగా మూత్రము సన్ననిధారగా వెడలుట.
మూత్రము సుపువచ్చుగాను ఆకుపచ్చగాను రక్తముతోనుగూడి వెడలుట
మూత్రములో చిక్కని మడ్డివంటి పదార్థము వెడలుట.

పురుషవయవములు:—సంభోగేచ్ఛ ఎక్కువగుట. ఒకప్పుడుసంభోగవాంఛ లేకపోవుట. నపుంసకత్వము. స్వప్నస్థలనములు. అండములుముడుచుకొనిపోయినట్లుగా వుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టత్వగ గాను ఋతుస్రావమెక్కువగాను వుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరాడకుండ చేయునట్టిదగ్గు, పుబ్బసపుదగ్గు. శ్వాసచల్లగానుండుట. పూపిరిపీల్చునపుడెల్ల దగ్గు పొగ్గిరంభించుచుండుట. గుండెలలో పొడుచుచున్నట్లు బాధలు.

నిద్ర:—పగలు నిద్రపోవలెనని యెక్కువగా కోర్కెయుండుట. కలలో గియ్యములు మొగలగునవి వచ్చుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—మేళావాతనొప్పులవలన భుజములను కదల్చుట కష్టముగా నుండుట. కీళ్లందులో బద్ధిలగుచున్నట్లు చప్పుడు వినుపించుట. అవయవములు మొద్దుబారితిమొరలెక్కి చల్లగానుండుట. పిక్కలులాగుచుండుట కంపముతోగూడిన ఫీట్లు అతితీవ్రముగా వచ్చుచుండుట.

చర్మము:—నొప్పిగా నుండుటవలన ముట్టుకొనుట కష్టముగా నుండుట. చర్మము నీలిరంగుగాను చల్లగాను పొడిగాను వుండుట. కప్పుకొనుట కష్టముగా నుండకపోవుట.

జ్వరము:—నాడిబహుగిస్ట్రాణగాను చిన్నదిగాను వుండుట. దేహమంతయు మంచువలె చల్లగానుండుట. చల్లనిచెమటపోయుట. నాలుకచల్లగాను, పెద్దదైనదిగాను వుండుట.

ఉద్రేకము:—రాత్రియందు, కదలికవలన, చల్లనిగాలిలోను.

పుషకనునము:—వెచ్చదనమువలన, తనరోగముగురించి తలచుచున్నప్పుడు.

దీనిని కాలీ నైటిరికం అను మందుకు ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

సహచరులు:—కేంథారిస్.

విరుగుడు:—యాంటింటార్ప్, డబ్ల్యూ.మా.రా, ఓ.పి.యం. ఫాస్ఫరస్.
ఇది వనమూలికల సంబంధమైన ఔషధములన్నిటికి విరుగుడుగా పనిచేయును.

ముందువాడహడవిది:—నైట్రో.

కేంథారిస్, కుపర్మిం.మెట్, స్క్విల్లా—ల కిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—టించరు యొడలు 200 గ్రా.లెన్స్. టించరును 1చుక్క ఒక మోతాదుగా తరచుగా వాడవలయును. దీని గుణకాలపరిమితి 5 లగా యతు 15 నిమిషములు.

బాహ్యోపయోగములు:—చెమటపట్టుచున్నప్పుడు దీనిని వాడరాదు. కంపము లేక ఫిట్టుతోగూడిన వ్యాధులలో దీనిని కొంచము దూచిపై నిమిషరూపింపుచు రూపమున వేసి వాసనచూపించినయెడల ఫిట్టుమార్చి తెలివి వచ్చును. అరికాళ్ళు, అరిచేతులు మిక్కిలి చల్లగానున్నప్పుడు దీనినిపట్టించినయెడల అవి తగిలి వేడి గావగును. జలుబుచేసినపుడు దీనిని ముక్కున పట్టించవలెను. పిక్కలులాగుచున్నప్పుడును. తిమ్మిరెక్కినపుడును దీనిని పిక్కలపై వర్తన చేయవలయును.

55. కెన్నబిస్ ఇండికా. CANNABIS INDICA,

(హిందూదేశపు ఔషధము 18. గంజాయి.)

ఇది నరముల సంబంధమైన రోగములమీదను, సెగరోగముమీదను బాగుగా పనిచేయును.

♦ రోగి యెప్పుడును తృప్తిపొంది యుండుట, ♦ యేమియు బాధలు లేకున్నట్లుండుట, ♦ కాలముయొక్క యు విస్తీర్ణముయొక్కయు పరిమాణమునిజముగాపున్నకన్న విస్తారము ఎక్కువగా యున్నట్లు తోచుట.
♦ మోకాళ్ళను కన్నగోళ్ళతో నట్టికట్టుండుటతో మోకాలు దిగువభాగమున

హితవుగానుండు ఒకవిఁదైన స్వర్ణయున్నట్లు తోచుట—ఇవి దీనిముఖ్య లక్షణములు.

మనస్సు:—ఎప్పుడును ఆలోచన చేయుచుండుట. పిచ్చియొత్తునను, భయముగా నుండుట. రోగి కఠినుచునే యుండుట. జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. ఎల్లప్పుడును సగముసగము మాట్లాడుచు మాట్లాడుచున్న హంశమును మరచిపోవుట. నవ్వును ఆపుకొనలేకపోవుట. పరాశుమాటలాడుచుండుట, ఒకమారు నవ్వు ఒకమారు కోపము ఒకమారు విచారము యిట్లు మనస్సు మార్చుకొనుచుండుట. తలతిగిప్పవలన గాలిలో యెగురుచున్నట్లుగా తలచుట. కాలక్షేప మవకపోవుట. కొలదిదూరమైనను చాలదూరముగా కనుపించుట. కొలదికాలమైనను యెక్కువ ఆలస్యమైనట్లు తోచుట.

తల:—తరుచు అప్రీయత్నముగా తలయూగుచుండుట. కుడినైపున వచ్చు పార్శ్వపునొప్పి. పొట్టలో వాయువు యెక్కువగా జేరుటవలన తల నొప్పి వచ్చుట. ఇది ఊర్ధ్వముఖముగాగాని, అధోముఖముగాగాని వెడలిన పిమ్మట తలనొప్పి వుపశమించుట. తల వెనుకభాగమున బరువు, బాధ.

కన్నులు:—తీక్షణమైన దృష్టి. చదువుచున్నప్పుడు అక్షరములు కలుసుకున్నట్లుండుట. కన్నులు అదురుచుండుట, చికిలించుచుండుట.

చెవులు:—రెండుచెవులలోను పోట్లు. చెవులలో గింగురుమనుచున్నట్లును, నీళ్ళు సలసలకాగుచున్నట్లును పరాశుగానున్నప్పుడు పాడుచున్నట్లును ధ్వనులు వినుపడుచుండుట. తెలివివచ్చినప్పుడివి మాయమగుట.

ముఖము:—నిద్రామత్తుగాను నిస్త్రాణజెందినవానివలెను యుండుట. పెదవులు, నోరు, యెండిపోవుట, నిద్రలో పండ్లు పటపటకొరుకుట, లాలా జలము తెల్లగాను చిక్కగాను నరగగాను జిగురుగాను వుండుట. నత్తి మాట లాడుట. గొంతుక ఆర్పుకొనిపోవుట.

అన్నకోశము:—గుండెసమీపమున ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట. నొక్కుటవలన యీనొప్పి వుపశమించుట. ఎడతెగని ఆకలి. కడుపు వుబ్బ

రించుట, ఇది తేలికఁగుటవచ్చినపిమ్మట తగుట.

మలము, మలాశయము:—బంతిమీద, కూర్చున్నట్లుగా తోచుట. భనుపుపచ్చని నీళ్ళవిరేచనములు బాధలేకుండగా వెడలుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రములో జిగురువంటి ఆమముకలసి వెడలుచుండుట. నవ్వివయెడల మూత్రపిండములలో నొప్పివచ్చుట. మూత్రానుమాన మెక్కువగాయున్నను మూత్రము ఒకచుక్కయైనను వెంటనే వెడలకపోవుట. కొంతసేపు కూర్చున్నపిదప మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుట. మూత్రము వెడల్చుటకు తినకవలసివచ్చుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ అమితమగుట. లేపనమువలన యెక్కువబాధగానుండుట. తెల్లని జిగురువంటిపదార్థము అంగమునుండి వెడలుట సంభోగానంతరము నడుములో నొప్పిగాయుండుట. సెగరోగములో పనుపుపచ్చగాను, తెల్లగాను, సాగిన మెక్కువగా, బాధలేకుండా వెడలుచుండుట. శుక్లనష్టమును మాన్పును. సెగరోగములో అంగముముడుచుకుపోయి, లేక వంగి, బాధగానున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుసాగ్రవము విస్తారముగాను, బాధతోను, ముదరరంగుగాను వెడలుట. మర్మావయవములలో నొక్కుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును వుండుకూల అప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండుట. మనస్సు స్థిమితముగా లేకపోవుట, నిద్రాపట్టకపోవుట. మూత్రము విడుచునప్పుడు చీమువంటిపదార్థము వెడలుట. వంధ్యత్వమునుమాన్పును. ముట్టులో నడుము నొప్పివచ్చుట. ఋతుకూలయున్నప్పుడు సంభోగేచ్ఛగల్గుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉబ్బినపుదగ్గలో శ్లేష్మము విస్తారముగా వెడలుట, ఊపిరాడకపోవుట, ఛాతీలోనొక్కుచున్నట్లుండుట.

హృదయము:—గుండెదడవలన మెలకువవచ్చుట. చీల్చుచున్నట్లుండు బాధతోపాటు నొక్కుచున్నట్లుండునొప్పి. నాడి బహుమందముగానుండుట (డిజిటాలిస్, ఎపోపైసెం).

కాళ్ళు, చేతులు:—పాదములలోను, పిక్కలలోను నొప్పులుగానుండుట. కాళ్ళకు పక్షవాతమువచ్చుట. కొలదిమారము నడచినను అతినిస్త్రాణజెందుట. భుజములలోను, చెన్నముకలోను బాధవలయుండును పంగవలసివచ్చుట, మరియు నిబ్బరముగానుండి నడవలేకపోవుట.

నిద్ర:—నిద్రమత్తుగాయున్నను నిద్రరాకపోవుట. మానవటువంటిని, కారణములేనట్టిని నిద్రలేమి. నిద్రలో శవములనుగూర్చియు, గాబోవుకష్టములనుగూర్చియు కలువవచ్చుట. నిద్రపట్టినవెంటనే స్థలనమగుట. పగలు పరుండవలయునని యుండుట, రోగి మాట్లాడుటనుగూడ కష్టముగానుండునంత నిస్త్రాణజెందుట. ఇందుచేత పరుండినవెంటనే గాఢనిద్రజెందుట.

ఉద్యమము:—ఉదయమున, కాఫీ, సారా, పుగావ త్రాగుటవలన, కుడివైపు పరుండుటవలన.

వృషభమనము:—పరిశుభ్రమైనగాలిలో, చల్లనినీటిలో, విశ్రాంతివలన.

మోతాదు:—30, 200 పాటెన్సీలు.

56. కెన్నబిస్ సతీవా. CANNABIS SATIVA.

(గంజాయి).

● తలమీదను, హృదయముమీదను, వేడినీళ్లు పోయబడుచున్నట్లును, చల్లనినీళ్లు తలమీదను, ఆసనమునుండియు, హృదయమునుండియు, పడుచున్నట్లును భావనయుండుట, ● సెగరోగముయొక్క పరిధిమాపస్థలో మూత్రనాళసంబంధమైన కొలదిసాగములు, మంటలు, చురుకులు, ● మూత్రనాళమునుండి సాగము చిక్కగను, పసుపుపచ్చగను జెడలుట, ● మూత్రమువిడచునపుడును, ముఖ్యముగా మూత్రము విడిచినపిమ్మటను, మూత్రనాళమునందు కుట్టుచున్నట్లు బాధగను, మంటగను, యుండుట. ● పొట్టయందు యేదియో సజీవముగానున్నట్లుభావన. “తలతెరువబడుచు

మూయబడుచు ఉన్నట్లుభావన. ఇది ధ్వనివలన ఉద్యోగముజెందుచుండుట. — ఇవిదీని ముఖ్యలక్షణములు.

తల: — బుద్ధినిలకడలేదు. కలగనుచున్నట్లు తోచుట. తలతిరిప్ప. త్రాగినవానివలెనుండుట. తలమీద నేవియోపాగ్రాకుచున్నట్లును, చల్లనినీటిచుక్కలు పడుచున్నట్లునుతోచుట. నరములవోషమువల్లను, బాగ్రింది మొదలగువాటిని, పాగాకును యెక్కువగా వుపయోగించుటవలనను, వచ్చిన కేటరాట్ట లేక అంతరకుసుమలనుమాపుచు. కాచబింబముపళసరెక్కి, తెల్లనై, దృష్టిలోపము కలుగుటనుమాన్పుచు. సెగవ్యాధికి సంబంధించిన కండ్లకలకలు. ముక్కు రాగివలె యెఱ్ఱగానుండుట, వాచుట, ముక్కునుండి రక్తమువెడలుట. ముఖము యెఱ్ఱగాను, వెచ్చగాను వుండుట. నడుములో నొప్పివలన మాటరాకపోవుట.

అన్నకోశము: — ప్రైత్యరసమును, పసరును, వసునముచేనుకొనుట.

పొత్తికడుపు: — కడుపు వుబ్బుట, నొప్పిగానుండుట.

మలము, మూలశయము: — నొప్పిచున్నట్లుండు నొప్పలతో కూడిన నీళ్ళవిరేచనములు. విరేచనబద్ధముగానుండి, మలము గట్టిగావెడలుట.

మూత్రావయవములు: — మూత్రము అతితొందరగా విడువవలయునని యుండుట. మూత్రకోశమునకు పక్షవాతముపచ్చినట్లువలె మూత్రము విడుచుట కష్టముగానుండుట. మూత్రనాళము ఆముమువలనను, చీమువలనను కప్పబడియుండుటచే మూత్రము సరిగా వెడలకపోవుట. మూత్రము తెల్లగాను, లేక యెఱ్ఱగాను, రక్తముతోను, చీముతోను కలసివెడలుట. మూత్రము ధారలుగా వెడలుట. ఒకప్పుడు బహుతక్కువగాను, చుక్కచుక్కలుగాను వెడలుట. మూత్రనాళములోమంట మూత్రము విడుచుటకు ముందును, వెనుకను యుండుట. మూత్రనాళములో వాపుగాను, బాధగాను యుండుటవలన ముట్టుకొనుట కష్టముగానుండుట. సెగరోగములో నీళ్లవలెను, పసుపువచ్చగాను సాగ్రమువెడలుచుండుట. మూత్రము విడుచునప్పుడు మూత్రనాళముద్వారా సన్నిని రాళ్లువెలువడుట.

నెగరోగముయొక్క ప్రధమావస్థలోను, రోగి యీవ్యాధివలన కాళ్ళు దూరముగానుంచి నడుచునప్పుడును బాగుగా పనిచేయును.

పురుషావయవములు:—అంగముచివర యెఱ్ఱనివాపు, నడచుచున్నప్పుడు అంగములో మంట, పొన్పిట్టుగ్గింధివాచుట. లేపనమెక్కువగా యున్నప్పుడు బిగపట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. ఒకప్పుడు సంభోగమందు అసహ్యము, మరియొకప్పుడు అధికమైనకోరిక, నెగరోగము ప్రధమావస్థలో వాపు, మంట, బాధ, మరియు ద్వితీయావస్థలో మూత్రము విడచునప్పుడు మంటగానుండుట, పనుపుపచ్చని, చిక్కని, సాగ్రవము వెడలుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుసాగ్రవము విస్తారముగావెడలుట. పిట్టు, లేక కంపముతోపచ్చు గర్భసాగ్రవము. వంధ్యత్వము. నెగరోగమువలన గాని, అతితరుచు సంభోగమువలనగాని, గర్భవిచ్ఛిత్తుకలుగునని భయము. గొడ్డురాండ్రలో అమితమైన సంభోగేచ్ఛగలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉబ్బసపువ్యాధిలో పూపిరాడకపోవుచున్నప్పుడు రోగి నిలుచుని శ్వాసపీల్చువలసినవచ్చుట, ఛాతీలోబరుపు, గురగుర, ఊపిరితీయుట కష్టముగాయుండుట. ఇది వుబ్బసముమీద బాగుగా పనిచేయును. రక్తజీర, ఆకుపచ్చని ఆమముతోకూడిన దగ్గును మాన్పును.

నిద్ర:—భయంకరమైన కలలు, ఉదయమున యెక్కువ అలసట జెందినట్లుండుట, పగలు నిద్రలుత్తుగానుండుట. రాత్రియందు నిద్రలేమి.

కాళ్ళు, చేతులు:—మెట్లు యెక్కినచో పాదములునొప్పి. మోకాలుచిప్ప జారిపోవుట. చీల్చుచున్నట్లుండుబాధలు.

ఉద్రేకము:—పరుండుటవలన, మెట్లు యెక్కుటవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, మెయ్యూరియను, నిమ్మరసము.

మోతాదు:—30 మరియు 200 పౌలెన్సీలు. దీనిగుణకాలపరిమితి 2 లేక 3 వారములు.

57. కేస్పికం. CAPSICUM.

(హిందూదేశపు జౌషధము. 18. మిరపకాయ).

ఇది ముఖ్యముగా దుర్బలులకు, స్థూలశరీరులకు వచ్చురోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. శరీరమందు కావలసినంత వేడిపుండకపోవుటను మాన్పును. ఎడమవైపు అవయవములకు వచ్చురోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఆమత్స్వచలలో మంటగానుండుట. ఈమంటలు ఆర్యానికం అల్పమను పోలియుండక, ఎఱ్ఱమిరపకాయలపాడుమును పట్టించినట్లుగా, లేక రాసినట్లుమంటగానుండుట. మిరపకాయలను యెక్కువగా వాడుట వలనను, బీరును, కాఫీని, యెక్కువగా త్రాగుటవలనను, క్వయినాను యెక్కువగా పుపయోగించుటవలనను వచ్చినరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. రోగి కాఫీని, చనిపోవుటను, లేక ఆత్మహత్యచేసుకొనుటను కోరుట. పరిశ్రమయందును, బహిరంగమైన గాలియందును ఆహారమందును అయిష్టతజెందుట. కాఫీత్రాగుటవలని రోగలక్షణములను, క్వయినావలనగాని లేక క్వయినాను అపసరముగా వాడినవిదపగాని వచ్చినజ్వరలక్షణములను యిది మాన్పును

◆ దాహముతో చలి నడుమునందు పొరంభించుట. మరియు దాహము త్రాగినపిమ్మటచలి ఎక్కువగుట ◆ పత్రిసారియు విరేచనానంతరము దాహముజెందుట. మరియు పత్రిసారియు దాహము తీసికొనినపిమ్మట చలియు వణకు వచ్చుట. ◆ మానసికముగ సుఖాచీరకముగను మాంద్యత. గృహించుటయందు, జవాబుచెప్పటయందు కదలికయందు మరియు అన్నిటియందును ఎక్కువమాంద్యత, ఇందువలన రోగి ఓంటరిగానుండినద్రోవుట ◆ సులభముగా కోపముజెందుట ◆ ఇండియన్ జ్ఞాన మెక్కువగా నుండుట. ◆ మొండిపట్టు, ఒకరు జౌనన్నది తానుకాదను సర్వభావము. ◆ అల్కహోలును, మంచునీటిని, ఎక్కువఘోలైన ఊరగాయలను తినుటయందు కోర్కె. నిద్రయందును, ఆలోచనయందును, సరిశ్రమ

యందుచు చల్లననమునందును అసహ్యత—ఇవిదీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—సులభముగా కోపమువచ్చుట. మత్తుగా నుండుట. ఒంటరిగానుండగోరుట. మిరపకాయలు యెక్కువలిన్నవారివలె అతికోపముగాను, చిరచిరగాను వ్రుండుట. సంధిలక్షణములు.

తల:—బద్ధిలగునంతటి తలనొప్పి దగ్గినప్పుడును, తలను కదల్చినప్పుడును, నడుచునప్పుడును యెక్కువగుట. పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా వ్రుండుట. ఇవి విశ్రాంతివలన వ్రుద్రేకించుట, కదలికవలన వ్రుపశమించుట.

చెవులు:—చెవుల వెనుక నైపువాచి, బాధగానుండుట. చెవినుండి చీముకారుచుండుట, పోటు, మంట యుండుట.

గొంతుక:—మంటగానుండుట. గుటక వేయుటకుముందును, వెనుకను యెక్కువబాధగానుండుట. దగ్గువపుడు యెక్కువ బాధగానుండుట. త్రాగిబోతులలోను, పొగత్రాగివానిలోను గొంతుక మెరుగురాయుట, నొప్పిగానుండుట, కొండనాలుక వాచి పొడుగగుట. మాననటువంటి బొంగురుతనమును మాన్యును.

నోరు:—దుర్వాసన గాయుండుట, చిక్కనిఅపసుముజేరుట, మంట తోకూడిన నీటిపాక్కులు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణమువలన గుండెలలోమంట. పొట్టవేగిలాడుచున్నట్లుండుట. ఉద్రేకముచిచ్చు పదార్థములందుకోర్కె. ఎక్కువదాహమున్నను, పానీయములను త్రాగినచో కంపమువచ్చుట.

హృత్తికడుపు:—కాలేయము, క్షీహము, వాపు, బాధ.

మలము, వలూళయము:—రక్తము, అమముతోకూడి, మలము, మంటతోను తీపుతోను నెడలుట, జిగటవిరేచనములు. విరేచనానంతరము దాహమువేయుట, రక్తస్రావముతోకూడిన మూలశంఖ, అసవము తీపు.

మూత్రవియోగము:—మూత్రము నెడలుట బహుకష్టముగానుండుట. మూత్రద్వారము యెక్కువ మంటగానుండుట. మూత్రము పగిలము

ములో చుక్కలుచుక్కలుగాను, తరువాత యొక్కువగాను, గొట్టములో నుండి వచ్చునట్లుగాను వెడలుట. రక్తము స్రవింపుట.

పురుషావయవములు. — అరిడములుచల్లగానుండుట. నపుంసకత్వము పెగరోగముయొక్క అభరుదకణో మిక్కిలిమంట, వాపు, పోస్టేటుగ్రింధిలో బాధగాయుండుట.

స్త్రీఅవయవములు. — యీట్లుడుగుకాలములోవచ్చు స్త్రీవములు. ఇవి తలతిగ్గుతో కూడియుండుట. ఎడమ అండాశయవద్ద గుచ్చుచున్నట్లుండు బాధలు.

శ్వాసావయవములు. — ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లుండు బాధలు, ఊపిరాడక పోవుట. రాత్రియందు పొడిదగ్గవలన బాధగానుండుట. ఒక్కసారిగా చెద్దఅగవుతో కూడి వచ్చుదగ్గు. దగ్గువలన శ్వాసకోశములనుండి దుర్వాసనగల వాయువు వెలువడుట. దగ్గువలన దూరముగానున్న అవయవములలో, అనగా చెవులు, మూత్రకోశము, మొదలగువాటిలో నొప్పివచ్చుట.

కాళ్ళు, చేతులు. — మోకాలు ముడిచినప్పుడు బాధగానుండుట, దగ్గినప్పుడు కాళ్ళలో బాధగానుండుట.

జ్వరము. — పానీయములు త్రాగినపిమ్మట కంపమువచ్చుట, చలినదుములో పొగిరంభించుట. ఇది వెచ్చదనమువలన పుటకమిండుట. చలినవచ్చుటమిందు దాహముగా నుండుట. రోజువిడిచి రోజువచ్చు జ్వరములు. వేసవికాలములో వచ్చుజ్వరములు.

చర్మము. — గోకుటవలన దురద యొక్కువగుట, నుంటగానుండుట, ముఖముమీద దురదగాను, నుంటగాను పుండెడు పొక్కులు బయలుదేరుట.

ఉద్రేకము. — ఆహారపానీయములను తీసికొనుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో, ఉదయమున.

పుటకమనము. — వేడివలన, అపానవాయువు వెడలినపిమ్మట, కఠినవ్యాయామమువలన.

విరుగుళ్లు:—సి నా, కలేడియం, కేంఘరు, లెకనిస్, సల్ఫరు, చైనా, యాసిడిస్ లు.

చైనా, కలేడియం, కాఫీ—లకు యిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 వరకు. 3, 6 పౌండ్స్ లు బాగుగా పనిచేసినట్లు కనబడుచున్నవి. ఆల్కహోలు నెక్కువగా త్రాగుటవలన వచ్చిన పరాకుమాటలకు మదరుటించరు రూపమున 1 డ్రామ్, 1 మోతాదుగా పాలలోగాని, ఆరెంజిపీట్ టింఛరులోగాని కలిపి యివ్వవలెను. దీని గుణకాలపరిమితి 4 మొదలు 8 దినములు.

58. కార్డుసు. CARDUUS MARIANUS.

ఇది ముఖ్యముగా కాలేయముమీదను, సాత్త్రికడుపుకు సంబంధించిన రోగములమీదను, కామెర్ల రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. బీరు మొదలగు ఆల్కహోలు సంబంధమైన పానీయములను యెక్కువగా త్రాగుటవలన వచ్చిన రోగములను, దుష్టరక్తవాళముల వాపులకును, వీటికి సంబంధించిన పుండ్లకును, గనులలో పనిచేయువారికి పుబ్బసముతో కలసివచ్చు ద్వందరోగములమీదను, కాలేయపుజబ్బుననుసరించిన పుబ్బలమీదను మరియు మలబద్ధముమీదను, కాలేయము చెడుటవలనవచ్చిన విషపడిశము మీదను నిస్త్రాగి, రక్తస్రావములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నిరాశ జెందియుండుట. మరుపు జెందియుండుట.

తల:—కనులెప్పలు ముడుచుకొనిపోవునట్లుండుట. ముందుకు పడి పోవులాగున తలతిరుగుట. కండ్లు మంటగాను, నొక్కుచున్నట్లును వుండుట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుట.

అన్నకోశము:—స్నేహము సమీపమున పొట్టలో కట్టుచున్నట్లు బాధలు. ఆకలి బహుకొద్దిగానుండుట. నాలుక బీటలుతీసియుండుట. తల తిరిప్పు, ఆకుపచ్చని అమముతోకూడిన పమనములగుట.

పొత్తికడుపు, మలాశయము:—మలము గట్టిగాను, వుండలనలెను.

కష్టముమీదను వెడలుట. ఒకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు. మలముపనుపుపచ్చగా వెడలుట. కాలేయము గట్టిపడి చిన్నదగుట. కామెర్లరోగము. కాలేయములో రాళ్లుబయలుదేరుట, మరియు వీటివలన కూలవచ్చుచుండుట.

మూత్రము:—మబ్బుగా, బంగారపురంగుగా వెడలుట.

చర్మము:—రాలి పరుంకినపిదప దురద. దుష్టరక్త నాళములకు సంబంధించిన పుండ్లు.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 పా.లైన్స్.

59. కారికా. CARICA PAPAYA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 20. బొప్పాయి).

స్త్రీహము కాలేయము దోషములకు సంబంధించివచ్చు అశీర్ణము, జ్వరము మున్నగు రోగములమీదనిది పనిచేయును—

పాత్తికడుపు, అన్నకోశము:—పాలకు శీర్ణము జీపికొనలేకపోవుట. కాలేయము స్త్రీహమువారుట మరియు వీటికి సంబంధించియుండు జ్వర లక్షణములు. అశీర్ణము, నిస్త్రాణ.

మలము, మలాళయము:—ప్రతిదినమునను చాలపార్లు అశీర్ణవిరేచనములగుచుండుట.

ఉద్రేకము:—భోజనానంతరము.

పోలికలు:—కేప్పికం, బెల్లడోనా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పా.లైన్స్.

60. కేసల్ పినియా. CAESALPINIA BONDUCELLA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 21. గచ్చకాయ).

ఇది పురాణజ్వరములకు, ముఖ్యముగా జ్వరించిన మన్యపుజ్వరములకు

వాడదగిన దివ్యోపధము.

మనస్సు, తల:—హెచ్చరిక లేమి, కనుబొమలపద్ద విపరీతమైన బాధలు జ్వరమునందు కలుగుట.

కన్నులు :—మండుచున్నట్లుండు బాధలు. లోతునడుట.

ముక్కు:—చెచ్చనిఊపిరి. జ్వరములో ఊపిరి తొందరగాపీల్చుట.

పొత్తికడుపు:—గుడగుడలు. ప్లీహము పెద్దదగుట, గట్టిపడుట, తాకినయెడల బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము :—మలము పలుచగను, జిగటతోకలిసియు వెడలుట. ఒక్కొక్కప్పుడు మలము గట్టిగను, కుంకుమపువ్వురంగును పోలియు వెడలుట.

జ్వరము:—ఒకపక్షతిగా నుండకపోవుట. జ్వరము ప్రతిసారియు 8 గంటలకన్న ఎక్కువసేపు ఉండకపోవుట. ఉదయమున జ్వరముతో దాహము కలుగుట. మధ్యాహ్నము జ్వరముతో దాహము కలుగకపోవుట. జ్వరము తగ్గినపిదప రోగికి పరిశ్రమయ్యుండయ్యెత్త గలుగుట మరియు ఎల్లప్పుడును పండుకొనవలయునని యుండుట.

చర్మము:—తిర్చుకుపోయి మరికిగను, నల్లగను తగుట, దోమకాటు వలెనుండు దద్దురుబయలు చేరుచు పోవుచుయుండుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 3 పౌండ్లవరకు.

61. కాలోఫైలం. CAULOPHYLLUM.

ఇది స్త్రీలరోగములమీదను, ముఖ్యముగా స్త్రీమర్మావయవసంఘంధమైన వ్యాధులమీదను బాగుగా పనిచేయును. గర్భవతులకును, పాలతల్లలకును, ప్రివనకాలమందును కలుగురోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—గర్భాశయవ్యాధికిని. నడుముకును సంబంధించినరోగముల ననుసరించియుండు తలనొప్పులు, మేహవాతసంబంధమైన తలనొప్పులు, పార్శ్వపునొప్పులు.

కన్నులు:—కండ్లలో నొక్కుచున్నట్లుండుట, విస్తారముగా నీళ్లు కారుచుండుట.

నోరు:—నాలుకమీద తెల్లనిపూత. నోరుచెచ్చగాను, పొడిగా ఆర్చుకొనిపోయియుండుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువనీటిని త్రాగగోరుట. తరుచు వతునము లగుచుండుట. గర్భాశయరోగముతోపాటు వచ్చునట్టి అశీర్ణవ్యాధి. తరుచు పుల్లని, లేక చేదైన ద్రవము తేలింపులు వచ్చుచుండుట.

మలము, మలాశయము:—విరేచనబద్ధము, రోజువిడిచి రోజువిరేచ నమగుట. ఒకప్పుడు పెద్ద పెద్ద నీళ్ళవిరేచనములు బాధలేకుండగా ఆగుచుం డుట. మలము తెల్లగాను, మెత్తగాను చెడలుట.

ప్రేమరక్తావయవములు:—ఋతుస్రావము, కునుము యొక్కవగా చెడఁజువలననిస్త్రావమచ్చుట. గర్భాశయములో బలము తక్కువగానుం డుటవలన ప్రతిసారియు గర్భస్రావమగుచుండుట (ఎలట్రీన్ ఫేరినోసా, హేలోనియాను, ఫల్స్టిల్లా, సెలీన్సా. గర్భాశయము నాచినట్లుండి కడుపు బరువుగాను, విండుగాను వుండుట. బహిష్టుమామూలకన్నత్వరగా వచ్చుట. బహిష్టు అనిచిపెట్టబడుట. ఋతుకూల అప్పుడప్పుడువచ్చుచుం డుట. స్త్రావము కొలదిగానగుట. అల్పవయస్కులలో కునుము విస్తారము గాచెడలుట. నుడుట చిన్నచిన్నమచ్చలు బయలుదేరుట. ప్రసవవేదనలో నొప్పులు కొద్దికొద్దిగావచ్చుట, సరిగా రాకుండుట, గర్భాశయద్వారము సరిగా విస్తరించకపోవుట. (బెల్లడోనా, జెబీనియం, వికేట్రొలి విరిడ్జీ వలన ప్రసవము ఆలస్యమగుట. నొప్పులు సరిగా రాకపోవుటచేతను, ప్ర సవము ఆలస్యము అగుటవలననువచ్చుచున్నది, దాహము, జ్వరచిహ్నములు వీటివీధనది బాగుగాననిచేయును. గర్భస్రావమైనపిమ్మటకాని, ప్రసవ

ముకు పిమ్మట గాని వచ్చు రక్తస్రావములకును, గర్భాశయముయొక్క బలహీనతవలన చాలకాలమువరకు వెడలుచుండెడు మైల (Lochia) కును, ఒకప్పుడు యీమైల అణచిపెట్టబడినప్పుడును, యెక్కువ బాధలతోవచ్చిన ప్రిసవముకు అనంతరమువచ్చిన నొప్పులను, బాధలను మాన్పుటకును బాగుగా పునయోగపడును. యుక్తవయస్సు వచ్చినవారిలో కలుగు అపస్మారము మొదలగు ఫిట్టుతోకూడిన రోగములను, దొంగనొప్పులను మాన్పుచు, ముట్లుడుగుకాలములోవచ్చు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును,

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట, శ్వాస తొందరగా తీసుకొనుచుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతమువలన మెడ నొప్పిపట్టుట, నడుములో నొప్పులు మందముగానుండుట. తొడలలోను, మోకాళ్లలోను, చేతులలోను, చీమండలలోను, పాదములలోను, బొటనవ్రేళ్లలోను లాగుచున్నట్లుండునొప్పులు. నొప్పిలస్థానములుతరుచు మారుచుండుట. మణికట్టులోను, వ్రేళ్లలోను లాగుచున్నట్లుండు బాధలు. వ్రేళ్లువంగకపోవుట. నడుడున్నప్పుడు కీళ్లసంధులలో కరుక్కుమని శబ్దమగుచుండుట. వ్రేళ్లయొక్క కీళ్లసంధులలో భరింపులేని నొప్పులను, వాపులను మాన్పును.

చర్మము:—బహిష్టుసంబంధమైన, లేక గర్భాశయసంబంధమైన రోగములవలన చర్మముయొక్క రంగుమారుట, లేక వివర్ణమగుట.

జ్వరము:—మేహవాతజ్వరము, శరీరము యెక్కువ వెచ్చదనము. సంధి, సరముల వుద్రేకము గలుగుట.

పోలికలు:—సిమిసిఫ్యూగా, బెల్లడోనా, వక్సువామికా, చల్పటిల్లా, నేపియా, లిలియంటిగ్, కెన్నబిస్ యిండికా.

దీనికి యందుగాని, వెనుకగాని కాఫీ వాడరాదు.

ఉద్రేకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, కాఫీవలన,

ఉపశమనము:—వాయువు బయటకు వెళ్ళినపిమ్మట.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

62. కేసార్ అమార్గా. CASCARA AMARGA.

ఇది సవాయిరోగముయొక్క అన్నిదశలలోను పనిచేయును. ఇది రక్తమును శుభ్రీకరించి, శరీరములోని సవాయి సంబంధమైన దోషమును పూర్తిగా తీసివేయును. శరీరముమీద యెచ్చటవైననుగాని, మర్మావయవములమీదగాని, బయలుదేరు సవాయి సాస్కలను, పుండ్లను నిర్మూలము చేయును. ఇది మూలికసంబంధమైన జ్వరముగట్టచే దీనిని చాలకాలము వరకుగూడ శరీరముకు చెరువుకలుగకుండగ వాడవచ్చును.

పోల్పడగనవి:—ఎఫి నేషియా అంగుష్ఠిఫోలియా, జకారాండా, బెర్బిరిసు యాక్విఫోలియా.

మోతాదు:—టించరు. మోతాదుకు 10 చుక్కలు మదరుటించరు.

63. సీనోతస్. CEANOTHUS AMERICANUS.

ఇది ప్లీహముకు, కారేయముకు సంబంధించిన రోగములమీద పనిచేయును. మన్యపౌంత్రితములలో నివసించువారికిని, మన్యపుజ్వరముచే బాధపడువారికిని, కడుపులో బల్లపెరుగుటను మాన్పును. ఇది యెడమవైపు అవయవములమీద బాగుగా పనిచేయును. ప్లీహము, కారేయము రోగములతో బాధపడువారికి రక్తక్షీణతకలుగునపుడు చాలసహాయకారిగానుండును. ప్లీహము యధాస్థితికి వచ్చుటకు దీనిని చాల దినములు వాడవలయును.

ముఖము:—దౌడలును, చెవులును వెచ్చగానుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేదు. పుల్లనివస్తువులయందుకోర్కె. యెక్కువ దాహము. యెక్కువ నీటినిత్రాగినయెడల జబ్బుచేయుట.

పాత్రికడుపు:—స్లీహమువాచి పెద్దదగుట, గట్టిపడుట, యెడమనైపు యెక్కువ బాధగానుండుట, పూపిరాడకుండుట, ఎడమనైపు పరుండుట కష్టముగానుండుట. కాలేయములోను, నడుములోను నొప్పి. పొట్టనిండుగా, బరువుగా యుండుట. భోజనానంతరము పొట్ట దిగలాగుచున్నట్లుండుట.

మలకళము:—సీశ్యవిరేచనములు, జిగటపిరేచనములు. చక్కడు చేయుచు, అపానవాయువు వెడలుచు, గోధుమరంగుగా విరేచనముగుట.

మూత్రాసయవములు:—తరుచు మూత్రాసమాసము. మూత్రము ఆకుపచ్చగాను, నురగవలెను యుండుట. ప్రెత్యరసము చక్కెరకలిసిపోవుచుండుట. మూత్రము యెక్కువ ఘాటుగానుండుట.

పురుషమర్మపయవములు:—సవాయిరోగముమీద పనిచేయును.

స్త్రీమర్మపయవములు:—బహిష్టు మామూలుకన్న పదిరోజులుచుండకగాను, స్త్రీసమెక్కువగాను వెడలుట. కుసుమ పసుపుపచ్చగాను, చిక్కగాను, విస్తారముగాను వెడలుట.

వృద్ధయము:—స్లీహము వాపుతోకూడిన గుండెదడ, ఆయాసము. కదలిక యందయిష్టత. అతినిస్త్రాగిగాయుండుట. నిద్రాచుండినను, నడచుచుండినను, నీరసముగాను, ఆయాసముగాను తోచుట. రోగి కృశించి, తూనికకు తగ్గుట.

జ్వరము:—స్లీహము పెద్దదగుటతోకూడిన మన్యపుజ్వరము. సాయం కాలము పరుసగా 5, 6 సార్లు చలివచ్చుచుండుట. సడుముపాడుగున యెల్లప్పుడును చలిగానుండుట. ఆకోయిండకపోవుట.

మోతాదు:—మదరు టించరు. మోతాదుకు 2 లేక 3 చుక్కల చొప్పున వాడవలెను. పొటెన్సీలో 30 వరకుకూడ వాడవచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు:—స్లీహము, కాలేయమువాచినపుడు దీనిని మదరుటించరు రూపమున వాపుగానున్నచోట పట్టించవలెను.

64. సిఫేలాండ్రా. CEPHALANDRA.

(హిందూ దేశపు జౌషణము. 22. దొంగతీగ).

ఇది మధుమాత్రమును, అతిమాత్రమును, రక్తదోషముతోగూడిన రాచకురుపులు మేహవర్ణములు మున్నగు పాగ్గణాపాయకరమగు చర్మరోగములను, కామెర్లు ఉబ్బు మున్నగు దారుణవ్యాధులమీదను యమోఘముగా పనిచేయును.

మనస్సు:—చరిత్రముయందయిష్టత, బుద్ధిమాంద్యము.

తల:—మాత్రవిసర్జనానంతరము మొద్దుబారుట, యేమియుతోచకుండుట. నిస్త్రాగ. ఎండదెబ్బచలని తలనొప్పి.

మఖము, కండ్లు:—మంటలుగా నుండుట. మఖముఎర్రబడుట.

నోరు, గొంతుక:—ఆర్పుకపోవుట. అతిదాహము. మాత్రవిసర్జనానంతరము దాహము నెక్కువగా క్కొరుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—ఆకలిలేమి, పొట్టలోవాయువు జేరి ఉబ్బరించుట, కామెర్లదోషము—కాలేయము దుస్థితిజెందుట.

మాత్రావయవములు:—అతిమాత్రము. పరిస్థితియందు మాత్రము ఏడతేగకుండగ వెడలుట, మరియు దీనికిపిమ్మట అతినిస్త్రాగజెందుట. మధుమాత్రము.

మలము:—రక్తవిరేచనములు, జిగటవిరేచనములు, కుసరు విరేచనములు—వీటితోనులిసొప్పి వచ్చుచుండుట.

జ్వరము:—రక్తదోషముతోగూడిన జ్వరము. పురాణజ్వరములు.

రక్తదోషముతోగూడిన చర్మమాదకరమగు పలువిధములగు చర్మరోగములను, రక్తక్షీణతవలనగాని కాలేయదోషములతో ద్వంద్వముగగాని వచ్చినఉబ్బు (శరీరమునకు నీరుపట్టుట) నుమాన్పుట:గానిదిఅమోఘమైనది.

పోలికలు:— నేట్రంసల్పు, యాసిడ్ ఫాస్, సిటీజియం, యాసుఆ
రోమేటికా, ఎఫ్ నేషియా, కార్బోనియాసిలికేటా.

మోతాదు:— 2 మొదలు 80 పౌండ్స్.

65. కేమోమిల్లా. CHAMOMILLA.

ఇది సాధారణముగా నిరములసంబాధమైన రోగములమీదను పిల్లలకు వచ్చునట్టి రోగములమీదను, ఉద్రేకముజెందినట్టివారికి వచ్చునట్టి రోగలక్షణములమీదను, పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలమునను, అజీర్ణమువలనను వచ్చురోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

♦ ఒకబుగ్గ ఎర్రగను నెచ్చగను, రెండవది చల్లగను పాలిపోయి యుండుట. ♦ చమటపట్టుచున్నప్పుడు, పరుండునపుడు, నిద్రించుటవలనను బాధలుపడమింపకపోవుట, మరియు నిచి చమటపట్టినపిదపను, లేచిన పిట్టుటను ఉపశమించుట. ♦ చమటలు పట్టుచున్నపుడు రోగిలక్షణములు ద్రేకిముజెందుట. ♦ అకాళ్లు మంటలుగానుండుటచే రోగిపాదములను పడకకు బయటనువుంచి పరుండుట. ♦ బిడ్డను ఎత్తుకొనిననే ఊరకుండుట. ♦ పిల్లలకుపండ్లువచ్చు కాలములో అన్నకోశమునందును లేక ఆంత్రము లందును గలుగు అజీర్ణనోషములవలనను లేక క్రిమిదోషము వలనను జ్వరము నీళ్లవిరేచనములు కంఠములతోగూడిన ఫీట్లు (బాలపాప చిన్నెవగైరా) వచ్చుట. ♦ ఇందిరియజ్ఞానమెక్కువగా గల స్త్రీలలోను, పిల్లలలోను, ఉద్రేకము, విసుగుదల, గాఢము కలుగుట. ♦ చేదు రుచిగానుండుతేలుపులు; దాహము, కూల ఈలక్షణములతోగూడి ఆకుపచ్చని నీళ్లవిరేచనములగుట. ♦ ఓడ్డ యేదోయొక వస్తువుకొరకు పోరుపెట్టి యేడ్చుచుండుట. కోరిన వస్తువులనుగాని, మరి యితరవస్తువులనుగాని యిచ్చినను వాటిని త్రోసివేసి యేడ్చును మానకుండుట. ♦ ఋతుకూల, అత్యధికమైన ప్రసవవేదన, ప్రిసవమునందు నొప్పులు ఒకేరీతిగా రాకుండుట, గర్భాభయము యొక్క ముఖము సరిగా విస్తరించకపోవుట, ప్రిసవనంతర నొప్పులు— ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

బాధలు ఓర్వలేనంతగా వుండుట. బాధలనుమాన్పు ముఖ్యమైన బౌద్ధములలో నిదియొకటి. ఇది అపస్కారముచే బాధపడు స్త్రీలవ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది యెక్కువ ఆగ్రహమువలన వచ్చిన రోగములమీద బాగుగాపనిచేయును (ఎకోనైటు, బ్రెయోనియా, కొలొసింధిస్, ఇగ్నీషియా, లైకోపోడియం, నక్సువామికా, ప్లాఫిశేగ్రియా).

మనస్సు:—వీడ్వవలయునునుండుట. బిడ్డ యెత్తుకొని తిగివ్వనరకును యేర్చుట. పిల్లలలో పెంకితనము. అస్థిమితము. ఆందోళన. వాగ్విముఖతను, మాట్లాడునప్పుడును మాటలుతడబడుట.

తల:—కంగారుగానుండుట. కండ్లు నొప్పిగానుండుట. కాఫీతాగినమీదటవచ్చు తలనొప్పలు. తలకు వెచ్చనిచెమటపట్టుట. తల తిరుగుట వలన రోగి పడిపోవుట. కండ్లు చికిరించుట. ఉదయమున కనుపాట్లు వుట్టుట. వేడిగాను, మంటగాను, యెఱ్ఱగాను వుండుట.

చెవులు:—గింగురుముచుండు ధ్వనులు. చెవిపోటు, వాపు, వెచ్చదనమువలన బాధకోర్వలేక పిచ్చియై తినవానివలె నుండుట. చెముడు.

ముక్కు:—పడికమువలన నిద్రపట్టకపోవుట.

ముఖము:—వెచ్చనిపదార్థములను తినుటవలనను, వెచ్చనిపానీయములను, కాఫీని తాగిగుటవలనను పంటిపోటు యెక్కువగుట. పంటిపోటు చల్లదనమువలన వుపశమించుట. పుష్పిపండ్లసలుపును మాన్పును.

అన్నకోశము:—రోగి చల్లనినీళ్లను పుల్లనిపానీయములందును కోరైజెందుట. సాయంకాలమున భవరీతమైన ఆకలిగానుండుట. మరియు ఆహారములు, వెచ్చనిపానీయములు, కాఫీ వీటియందు అయిష్టత. పొట్టలో వాయువు యెక్కువగాజేరుటవలని కూల. దుర్వాసనతోకూడిన త్రోవపులు. పైత్యసంబంధమైన వమనములు. రుచిచేడు. గుండెలలో మంట. నల్లకుండు యెక్కువగా వాడుటవలన వచ్చినవమనములు.

పొత్తికడుపు:—ముందరకు వేగలాడుట. ఆంత్రేములలో వాయువు యెక్కువగా చేరుటవలన కూలవచ్చుట.

మలము, మలాశయము:—విశేషము ఆకుపచ్చగాను, నీళ్లవలెను, వేడిగాను, దుగ్ధాసవతోను, కుల్లిన గుర్జ్జవాసవతోను బాధలేకుండగను వెడలుట. చంటిపిల్లలగు పల్లవచ్చుకాలములో వెడలునీళ్లవిశేషములను, పసరువిశేషములను కట్టును. ఆసనములోపల పుండ్లగుట. మూలకంఠ బాధగాను, మంటగాను రక్తస్రావముతోను వుండుట. ఆసనము ఒరియుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట.

స్త్రీ అవయవములు:—పుండుపడినట్లుగా మంటగానుండుట. రక్తస్రావములు. పగిసవజేదనలో నొప్పులు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట, పైకి పొడుచుచున్నట్లుండుట, రోగి బాధకోర్వలేకయుండుట. ఋతుకూలను మాన్పును. కునుమ మంటగాను, పసుపుపచ్చగాను వెడలుట. అవయవములు బిగపట్టియుండుట, పగిసవాసంతరమువచ్చు నొప్పులు మిక్కిలి బాధగానుండుట. మెల ఆచిపెట్టబడి, నీళ్లవిశేషములు, పంటినొప్పి, కూల, వచ్చుట. స్తనములుగట్టిగాను, ముట్టుకొనుటనునొప్పిగానువుండుట. చన్మ్రము బాధగాను, మంటగాను వుండుట. పాలురాకపోవుట, ఒకవేళ వచ్చినయెడల ముద్దుగాను, రసితోనుకూడి వెడలుట. పాలజ్వరము. గర్భిణి స్త్రీలలోగలుగు దొంగనొప్పులను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుకలో గిరిగింతలుపెట్టుచున్నట్లుండుటచేవచ్చుపొడిదగ్గు. ఛాతీలో బిగపట్టినట్లుండుట. బిడ్డయొక్క శ్వాసావయవములలో యెక్కువగా ఆమము చేరియుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుమునొప్పి, కంఠములోని కండదములు బిగపట్టినట్లుండుట. యెక్కువ బాధగానుండు మేహవాతనొప్పులవలన రోగి పడకనుండిలేచి ఆటునిటు నడచుచుండుట. రాత్రియందు అరికాళ్లలో మంటలుగా యుండుట (స్పర్శ).

నిద్ర:—నిద్రామత్తుగానుండునుగాని నిద్రాపట్టకపోవుట. నిద్రా అస్థిమితముగా నుండుట. రోగి మూతగురుండుట, యెక్కువయుండుట, దొర్లుచుండుట, చూట్లాడుచుండుట, ఒకప్పుడు పడకనుండి లేచుట.

జ్వరము:—అవయవములు ఒకప్పుడు చెచ్చగాను, ఒకప్పుడు చల్లగాను యుండుట. దేహానుంతయు చల్లగానుండునుకాని, ముఖము, కండ్లు ఊపిరి, చెచ్చగానుండుట. కప్పుకొనినచోట్ల ఎక్కువ చెమటపట్టుచుండుట.

ఉద్రేకము:—వేడివలన, పరున్నపుడు, బహిరంగమైన గాలిలో, రాత్రియందు, కోసమువలన. స్త్రీలకు బహిష్టులో, గర్భిణీలో, రోగముంకు రించినభాగము కదల్చుటవలన.

ఉపశమనము:— చెమటపట్టిన పిమ్మట, లంఖణముండుటవలన, కదలికవలన.

సహచరులు:—మెగ్నీషియా కార్బు, చెల్లడోనా.

విరుగుళ్ళు:—కేంఫరు, పల్స్టిల్లా, ఇగ్నీషియా, నక్స్ వామికా, బొరాక్సు, ఎకోనైట్, కాఫీ, కొలోసింథిన్, లెకెసిన్, ఎల్యూమినా, బ్యయోనియా, కోనియం.

కాఫీ. ఓపియం—లకిదివిరుగుడు.

సరిపడనివి:—జింకం మెట్.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పా.లెన్సి.

66. చేరాంతను, CHEIRANTHUS CHEIRI.

ఇది చెవియొక్కయు ముక్కుయొక్కయు, రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. చెవినుండి సాగ్రవమువచ్చినను యిది బయటికి వెలువడకపోవుట. యెడమవైపు చెవికి చెముడువచ్చుటను మాన్పును. 21-వ, సంవత్సరము దాటినపిదప జ్ఞానదంతములు (Wisdom Teeth) వచ్చుటతో కలుగు వుద్రేకమువలన, రాత్రియందు ముక్కుదిబ్బడ వేయుటను మాన్పును (కార్లేరియాఫాను). నథుములో నొప్పిని, పైత్యోద్రేకమును, అన్నకోశములో బాధను, యెక్కువగా పైత్యము చేసినవానివలె కనపడుటను, మాన్పును.

మోతాదు:—టించరు. మోతాదును 1' లేక 2 చుక్కలు.

67. చెలిడోనియం. CHELIDONIUM MAJUS.

ఇది కాలేయమునకు సంబంధించిన రోగములమీదను, ప్రైత్యవోషములమీదను బాగుగా పనిచేయును. సోమరితనమును మాన్పుటలోను, గాలిమార్పులవలన కలుగు రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—మనస్సు 2, 3 దినములవరకు మాత్రమే స్థిమితముగా నుండుట, అటుపిమ్మట వికలతనొందుట. రోగి స్థిమితముగాను, విచారగ్రస్తముగాను యుండుట. క్షమింపవీలులేని నేరమును, లేక పాపపుపనిని చేసిననుకొనుట. ఎక్కువ నురపు. ఆలోచనచేసుకొనుట కష్టము.

తల.—బరువుగానుండుట. తలనొప్పి కుడివైపుననున్న చెవులవెనుకకు వీపువరకు వ్యాపించుట. కుడివైపునవచ్చు పార్శ్వపునొప్పులు.

కన్నులు:—పసుపుపచ్చగా నుండుట.

ముఖము:—పసుపుపచ్చగానుండుట. ముక్కు, దౌడలు యెక్కువ పచ్చగానుండుట. నాలుక పసుపుపచ్చగానుండుట. నోటినుండి దుర్వాసన వెడలుచుండుట.

అన్నకోశము:—వెచ్చని ఆహారపానీయములందు యెక్కువ యిష్టత. ఆకలిలేమి. ఎక్కిళ్లు, తరుచు త్రోవపులు. కొరుకుచున్నట్లుండుబాధ. భోజనము చేయుటవలన వుపశమించుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయములోను, ప్లిహములోను కుట్టుచున్నట్లుండుబాధలు, బొడ్డునమీపమున శూలగానుండుట. కామెర్లరోగము, కడుపు మందరకు వ్రేలాడుచుండుట. విరేచనము మందముగా అగుట. కాలేయమునుండి బాధలు కుడిహంసఫలకములోనుంచి వెన్నెముకలోనికి పొడుచుచుండుట. కాలేయమువాచి పెద్దదై, పుండువలె బాధగానుండుట.

మూత్రావయవములు:—ఎక్కువగాను, నురగతోను, పసుపుపచ్చగాను నెడలుట. అతిమూత్రమును మాన్పును.

మలము, మలాశయము:—విరేచనము గట్టిగాను, గుండ్రనివుండలవలెను, ఒకప్పుడు మేకపెంటికలవలెను, పసుపుపచ్చగాను నెడలుట. మలము జిగురువలెను, జిగటమట్టిరంగుగాను నెడలుట. ఒకప్పుడు నీళ్ళవలెరేచనములు, మరియొకప్పుడు మలబద్ధము యుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్ట మిక్కిలి ఆలస్యముగానగుట, స్త్రీవ మెక్కువగాను, చాలరోజులవరకును, నెడలుచుండుట.

చర్మము:—నెచ్చగాను, దురదగాను, పసుపుపచ్చగాను, యెఱ్ఱిని మొటిములు, పొక్కులతోను కూడియుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గట్టిగా పూపిరిపీల్చినరెండల నొప్పిగా నుండుట. ఊపిరాడకపోవుట. కోరింతదగ్గును మాన్పును. దగ్గు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట. శ్లేష్మము చిన్నచిన్నముద్దలవలె పడుచుండుట. కాలేయ రోగముతోకూడి వచ్చు న్యుమోనియాలో బాగుగా పనిచేయును.

కాళ్లు, చేతులు:—చురుగులలోను, తొడలలోను, మేహవాతనొప్పులు. వేళ్ళచివర మంచువలె చల్లగానుండుట.

ఉదేగము:—తాకుటవలన, కదలికవలన, తెల్లవారుఝానున 4 గంటలకు, కుడినైపున, గాలిమార్పులవలన.

ఉపశమనము:—భోజనానంతరమున, నొక్కుటవలన.

లెడం—కు పిమ్మట నిది బాగుగా పనిచేయును.

సహచరులు:—లైకోపోడియం, బ్రయోనియా.

విరుగుళ్ళు:—ఎకోనైట్, కేంఫర్, కాఫీ, కెమోమిల్లా.

బ్రయోనియాకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 పొటెన్సీ. దీనిగుణకాల పరిమితి 14 దినములకు పైగా యుండును.

68. చిమఫిలా. CHIMAPHILA.

ఇది మూత్రపిండములయొక్కయు, నుర్వావయవ మూత్రావయవములయొక్కయు రోగములమీద బాగుగాపనిచేయును.

తల:—ఎడమకణితలో నొప్పిగాయుండుట.

కన్నులు:—దీపమునుట్టూ పరిధి కనిపించుట, కనురెప్పలు దురదగా నుండుట. ఎడమకంటిలో పొడుచుచున్నట్లును, మండుచున్నట్లును యుండుట, నీరు కారుట. అంతరకుసుములు, లేక కేటరాప్టును మాన్పును.

ముఖము:—దొడలు, ముఖము, యొక్కవ వెచ్చగానుండుట.

నోరు:—పండ్లలపు భోజనానంతరమున, పరిశ్రమవలన యొక్కువగుట. దొడలు బిగవట్టుటచే నోటినితెగచియుంచి నిద్రపోవుట. పండ్లలపు చన్నీటివలన వ్రపళమిండుట. నాలుకపై పొక్కులు లేచుట.

మలము, మలాశయము:—మలము నెడలినపిమ్మట అంత్రములలో గోకుచున్నట్లు బాధగానుండుట. చీము, రక్తము పడుచుండుట. నీళ్లవిరేచనములు. ఎక్కువ మలబద్ధులతోగూడిన మూలశంఖ.

మూత్రావయవములు:—మూత్రపిండముల సమీపమున నొప్పిగా నుండుట. మూత్రము స్వల్పముగాను, చిక్కగాను, ముదరరంగుగాను, దుర్వాసనతోను, మడ్డిగాను నెడలుట. మూత్రము ధారలుగా నెడలుట, మరియు కొయుచున్నట్లు బాధగానుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రము బంధింపబడుట. మూత్రములో చీము, రక్తముకలసి నెడలుటను మాన్పును. జీర్ణించిన సెగరోగమువలన శ్వేత ఘాతువు రక్తముకలసి మూత్రముతో నెడలుట. మధుమూత్రమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—అండములు గట్టిపడుట. సెగ, సవాయి రోగములు. ఫ్రీస్టేటుగ్రింధివాచి సాగినము నెడలుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట, స్తనములు ఆర్పుకొనిపోవుట, ఒకప్పుడు మిక్కిలి పెద్దవగుట, స్తనములలో కంతులు

బయలు దేరుట, పాలతెల్లులలో పాలునిస్తారముగా వచ్చుట, ఒకప్పుడు అసలే రాకపోవుట, మర్నావయవములో యెక్కువ వేచ్చన.

చక్రము:—మాంసగర్భింధులవాపు, మాననటువంటిపుండ్లు.

నిద్ర:—తరుచు మూత్రానుమానమువలని నిద్రలేమి.

ఉద్యోగము:—తేమగాలిలో, చల్లని రాతిపైదేశము మీద కూర్చుండుటవలన, ఎడమపార్శ్వమందు.

మోతాదు:—మనసుటించగు మొదలు 30 సౌటెన్నీ.

69. చైనా. CHINA OR CINCHONA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 23. సింకోనా లేక క్వయిసా)

ఆల్కహోలు, టీ, పాదరసము—లవలన కలుగు రోగలక్షణములమీదను, చలితోను, కోపమువలనను, జలుబును పడినెమును అణచిపెట్టినపిమ్మటను, హస్తప్రయోగమునను, పలువిధములగు సాగ్రములవలనను వచ్చురోగలక్షణములమీద నిది పనిచేయును.

◆ పడెడను తినివెంటనే అజీర్ణవిరేచనములు అప్రయత్నముగా వెడలుట ◆ ఆజీర్ణదోషముతో గూడిన నీళ్ళవిరేచనములు. ◆ అతీనిస్త్రాణ. నుకలుగజేయునట్టి చమటలు గాత్ర విస్తారము గా పోయుట. ◆ ముక్కునుండియు యితరావయవములనుండియు ముద్దలుముద్దలుగా వెడలు రక్తసాగ్రములవలన రక్తహీనులకు అతీనిస్త్రాణ, చెవులలో గింగురు మున్నగు లక్షణములువచ్చుట ◆ పాలతెల్లులు స్తన్యము నిచ్చుటవల్లను, మూలశంఖనుండి రక్తసాగ్రమువల్లను, కుసుమచేబాధపడువారిలోనూ, లాలాజలమెక్కువగాయూరుచుండు వారిలోనూ, హస్తప్రయోగాది దుర్భాగ్యముల వలననూ, వీర్యస్కలనములవలననూ రాత్రియందు చమటలవలననూ యిట్టిపలు విధములగు సాగ్రములవలనకలుగు అతీనిస్త్రాణ మున్నగు రోగలక్షణములు. ◆ పెద్దపెద్ద రక్తసాగ్రములకుపిదప అతిబాధకగమైన తలనొప్పివచ్చుట. బాధకరముగా నుండునట్లుగా పొట్టవిపరీతముగా పొంగరించుట ఇందువల

నరోగి ఉపశమనముకొరకు త్రేణుపులువచ్చుటకు కోరుట మరియు త్రేణుపులువచ్చినను ఉపశమనము కలుగకపోవుట • నీళ్లవలెపలుచగాను నల్లగనుయొండు మలము బాధలేకుండగను ఎక్కువనిస్త్రాణముగజేయుచును వెడలుట. • ముక్కుముక్కులుగానుండు క్లేష్మము వెడలుటతోవుండు దగ్గు పగటియందు లేక సాయంకాలమందు మాత్రమే వచ్చుచుండుట.

మనస్సు:—ఒంటరిగా నుండగోరుట. అభిధ్యేత. పరిశ్రమయందయిష్టత. దురదృష్టవంతుడనని యనుకొనుట. ఎక్కువ ఆతురతగాను, నిరాశగాను యుండుట.

తల.—ఎక్కువగాసాగ్రవములు వెడలినపిమ్మట వచ్చుతలనొప్పలు. ఆధికసంభోగాంతరముగాని, ముష్టిమైఘనముపిమ్మటగాని, తలవెనుకభాగమందు యెక్కువగా నొప్పివచ్చుట, శిరస్సుబ్రద్దలగునట్లు తోచునంతటి తలనొప్పి. తలనొప్పివలన మెదడు కెరటములవలె కొట్టుకొనుచున్నట్లుండుట. తలనొప్పి నొక్కుటవలనను, వెచ్చనిగదిలోను వుపశమించుట, బహిరంగమైన గాలిలో నిది వుద్రేకించుట, తామడువలనను, చల్లని గాలితగులుట వలనను వుద్రేకించు పార్శ్వపునొప్పలు.

కన్నులు:—కండ్లు పసుపువర్ణముగాను, దృష్టిమాంద్యముగానుయుండుట. రెప్పలమధ్య ఇనుకపోసినట్లుగా నొక్కుచున్నట్లుండుట, మరియు, వెచ్చగాను, యెఱ్ఱగాను, మంటగానుయుండుట, చదువునప్పుడు అక్షరములు కలిసిపోయినట్లు కనపడుట.

చెవులు:—గంటలుకొట్టుచున్నట్లు ధ్వనులు వినుపించుట ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాయుండుట. సరిగా వినుపడకపోవుట.

మాక్కు:—లేచినపుడు సులభముగాఁకము సగ్గించుట. నీళ్లవంటి సాగింపు, తుమ్ములు వచ్చుచుండుట.

ముఖము:—పొంగరించి, పాలిపోయి, కండ్లులోతునపడి, నీరసముగా కనపడుట.

నోరు:—పంటినొప్పి పండ్లను గట్టిగానొక్కి పట్టుటచేతను, వెచ్చదనమువలనను వుపశమించుట. బిడ్డ పాలుత్రాగుచున్నప్పుడు తల్లియొక్క

పండ్లసలుపుయెక్కువగుట. నాలుకపసుపుపచ్చగాను, తెల్లగాను, మరికిపలెను పూతగలిగియుండుట. రసము యెక్కువగా వాడిన కొన్ని సంవర్సములకు రాత్రింబగళ్లు లాలాజల మెక్కువగా పూరుచుండుట.

అవ్వకోశము:—రోగి సారాయిని, పుల్లనివస్తువులను, పండ్లను, చల్లదనమునిచ్చు పదార్థములను, వేయించిన కాఫీగింజలను తినగోరుచుండుట. రొట్టె, ఆహారము, మాంసము, బీరు, పీటియందు అయిష్టము గలిగియుండుట. రుచి తియ్యగాను, పుల్లగాను, చేదుగాను, ఇట్లు మారుచుండుట. సాధారణముగా అన్నియును, పుగాకుసహితము చేదుగాయుండుట. జీర్ణము నెమ్మదిగాయగుట. ఆజీర్ణవమములగుట. పాలు వికటించుట. కడుపు పొంగరింపు కనలివలన వుపశమించుట.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరింపుతో శూలపచ్చుట. కామెట్లు. కాలేయము, ప్లీహమువాచి ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాయుండుట. అన్నకోశములోను, పొత్తికడుపులోను చల్లగానుండుట. దుగ్ధాసనతోకూడిన అపాన వాయువు వెడలుట.

మలశయము:—విరేచనము ఆజీర్ణముగాను, సురగలోను, పసుపుపచ్చగాను, బాధలేకుండగను, రాత్రియందును, భోజనాంతరమునను, వేసవిలోను, పాలు, పండ్లు, బీరు త్రాగుటవలనను వెడలుట. మలము మెత్తగానున్నను వెడలుట కష్టముగానుండుట. నీళ్లవిరేచనములవలన అతినిస్త్రాగిణిగలుగుట. పల్పగాను, పసుపుపచ్చగాను, అప్రీయత్వముగాను విరేచనములగుచుండుట. మూలశంఖమండి రక్తముప్రవింతుట. జిగురువిరేచనములు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము తరుచుగాను, కొద్దికొద్దిగాను, ముదరరంగుగాను వెడలుచుండుట. ఒకప్పుడు ఆకుపచ్చగాను, పసుపుపచ్చగాను, ఇటుకపాడివంటి మడ్డితోను వెడలుట. మూత్రము కొలది నేపు నిలువగాయుండినయెడల పాలవలె తెల్లగానగుట.

పురుషావయవములు:—ఉదేగమువలనను శృంగారసంబంధమైన

పూహలతోను, తరుచు స్థలనములగుచుండుట. వీటివలన యెక్కువ నీరసము కలుగుచుండుట. ఆండములు వాచుట, బాధగానుండుట. స్వప్నస్థలనముల వలనను, హస్తప్రయోగమువలనను కలుగు నిచ్ఛాణ మొవలగు లక్షణములు.

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఋతువు మామూలుకన్న యెక్కువ ముందరగావచ్చుట. సాగ్రవ మెక్కువగాను, బాధతోను, నల్లనిముద్దలుగాను వెడలుట. సంభోగవాంఛ యెక్కువగానుండుట. రక్తకుసుమను కట్టును. చట్టలో నొప్పిగాను, బాధగాను వుండుట. ప్రిసవానంతరము మైల చాల దినములవరకు వెడలుచుండుట. ఇది ఒకప్పుడు దుర్వాసనగాను, ముద్దవలెను, చీమునలెను వెడలుచుండుట. ప్రిసవమునకు పూర్వముగాని, తరువాతగాని వచ్చు రక్తసాగ్రములను మాన్పును. మావిచెడలకుండగ రక్తసాగ్రముగుచ్చున్నప్పుడు వుపయోగపడును.

శ్వాసావయవములు:—భోజనానంతము విడువనటువంటి దగ్గు, ఛాతీలో గురగురవచ్చుట. ఉక్కిరిబిక్కిరియగుట. గుండెలనుండికలుగు రక్తసాగ్రములను మాన్పును. ఉబ్బసపుదగ్గు. బాధలు తేమగాలిలో యెక్కువగుట. రోగి చనిపోవున్నవానివలెనగుపడుట. రాత్రియందు ఛాతీలోబరువుగా యుండుట. శ్వాస గట్టిగాపీల్చుట కష్టముగానుండుట. నిస్త్రాణితో కూడిన విషపడిశము.

హృదయము:—గుండెదడ. నాడి ఒకసారి చురుకుగాను, మరొకసారి మందముగాను కొట్టుకొనుచుండుట. రక్తక్షీణత, ఉబ్బు గలుగుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—చాలసేపు పంగుటవలనగాని, బరువు వలనగాని నడుములో నొప్పిగానుండుట. చితుకకొట్టినట్లుండు నడుము నొప్పులను మాన్పును. ఒకచెయ్యి చల్లగాను, ఒకటి చెచ్చగాను యుండుట. కుడిమోకాలువాచిచెచ్చగాను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. పాదములు మేహవాతమువలన వుబ్బుట. మూత్రపిండములలో గుచ్చుచున్నట్లుండు బాధలు కదలికవలనను, రాత్రియందును యెక్కువగుచుండుట. మానసిక పరిశ్రమయందయిష్టత. మేహవాతనొప్పులు, వాపులు.

చరమము:—చల్లగాను, యెక్కువ చెమటతోను యుండుట, నీరు పట్టుట (ఆర్థేనికం ఆల్బం, యాపిస్), మాంసగర్భంబులు గట్టిబడుట. ఒక చెయ్యి మంచునలెచల్లగాను, రెండవది వెచ్చగానుయుండుట. చరమము యెఱ్ఱగావాచి మంటగాను, బాధగాను వుండుట తరుచుమరుపులువేయుట.

నిద్ర:—ఎల్లప్పుడును నిద్రమత్తుగావుండుట. నిద్ర విశ్రాంతినివ్వక పోవుట. త్వరగా మెలకువవచ్చుట. భయంకరమైన కలలు. వీటివలన లేచు సరికి కంఠారుగా నుండుట. కలవలన కలిగిన భయము మెలకువవచ్చినను మానకుండుట. పిల్లలు నిద్రలో గుఱుకొనెట్లుచుండుట.

జ్వరము:—రోగికి గుండెదడగాను, ఆకురతగాను, ఆకలిగానువుండుట; ఆటుపిమ్మట చలవచ్చుట. పానీయములు త్రాగినపిమ్మట చలి యెక్కువగుట. చలవచ్చుటకుముందును, వెనుకను దాహము గొనుట. మధ్యాహ్నము ఒకమారు చలిగాను, ఒకమారువెచ్చగాను యుండుట. జ్వరము విడిచివిడిచివచ్చుచుండుట. ఒకప్పుడు వారమునకొకతూరివచ్చుచుండుట. ఇది మన్యపుజ్వరముల అన్నిదశలలోను పనిచేయును. రాత్రి యందు నిస్త్రాణము కలుగజేయునట్టి చెమటపట్టుచుండుట. కొలదిపరిశ్రమ వలనకూడ ఒక్కొక్క అవయవమునకు చెమటపట్టుచుండుట. ముఖము వెచ్చగాను, దేహము చల్లగాను యుండుట. చలిగానున్నప్పుడు తలనొప్పి, తల తిరిప్పు, దాహము లేని యుండుట, వెచ్చగానున్నప్పుడు నోరు, పెదవులు ఆర్చుకుపోయి యుండుట, మంటగానుండుట, ముఖము యెఱ్ఱబడుట, తలనొప్పి యుండుట. సన్నిపాతజ్వరములోరక్తము ఎక్కువగా పోవుటవలన వచ్చు నిస్త్రాణము కట్టును. కాలేయము స్త్రీహము వీటియొక్క వాపుతోను, పులిలేణుపులతోను, వసునములతోను, ముఖము, చరమము, ఐస్పదనముతోను, యెక్కువనిస్త్రాణతోను, విడిచివిడిచివచ్చు దగ్గుతోను, అవయవములలో నొస్పలతోను, ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండుబాధతోను, పచ్చునట్టి ప్రైజ్వరమును మాన్పును.

ఉదేగము:—తాపడువలన, యెక్కువగా గాలితగులుటవలన,

రోజువిడిచిరోజున, స్నానములవలన, భోజనానంతరమున, రాత్రియందు వెనుటసట్టినవిమ్మట, పండ్లు ఫలములు తినుటవలన, మాట్లాడుటవలన, శ్వాసాంతమున, నడచుటవలన.

ఉపశమనము:—గట్టిగా నొక్కుటవలన, బహిరంగమైనగాలిలో, నిరుండుటవలన, వెచ్చదనమువలన.

సహచరులు:—ఫెర్రింగ్ మెటాలిక్, కార్బోరియాకార్బు, కార్బోయూఫోసు.

విరుగుడు:—ఆర్నికా, ఆర్సెనికంఆల్బం, నక్సువామికా, ఇపెకాక్, కార్బోరియాకార్బు, కార్బోనెజ్, పల్మటిల్లా, నేపియా, సల్ఫరు, విరేటంబం, యాపిస్, బెల్లడోనా.

ఆర్సెనికంఆల్బం, కార్బుకార్బు, కేమెమిల్లా, ఫెర్రింగ్ మెట్ ఫీ, హెల్లిబోగస్, అయోడియం, మెర్క్యూరియస్, సల్ఫరు, విరేటంబం—లక్షిదివిరుగుడు.

డిజిటాలిసు, సెలీనియము—లకుపిమ్మట దీనిని వాడరాదు.

మోతాదు:—1 మొదలు 200 పొటెన్సీ. కామెర్లలో 6-వ పొటెన్సీ బాగుగా పనిచేసినది. క్లిహసంబంధమైన రోగములలో 200 పొటెన్సీ కు బాగుగా పనిచేయును. మన్యపుష్పగములలో 3, 6, 12 పొటెన్సీలు సుటమంచిది.

70. కయోనాంతసు. CHIONANTHUS VIRGINICA.

ఇది పలువిధములైన తలనొప్పలమీద బాగుగా పనిచేయును. శ్రిణవలన వచ్చునట్టిన్ని, ఒకేవేళకుందుగాని, ఒకేదినమునగాని వచ్చుము; బహిష్టులోను, పైత్యమునలనను వచ్చునట్టియు తలనొప్పలను క్షును. ఇది ముఖ్యముగా కాలేయసంబంధమైన రోగములమీదను, కాలేయము వాచినప్పుడును, పనిచేయును. కాలేయము పెద్దదగుట, విరే

చనబద్ధము, మలము జిగురుమట్టిరంగున పోలియుండుట, కామెర్లు, ముదిరిన రంగుగానుండు మాత్రము వెడలుట, యాలక్షణముల నన్నిటిని యిది మాన్పును. కాలేయము నొప్పిగానుండుట. కాలేయము స్త్రీహము ఎక్కువ బాధగా నుండుటను, మధుమాత్రియమును మాన్పును. యిది పైతృతత్వముల మీద కుగుగా పనిచేయును. బహిష్టు నణచి పెట్టుటవలన వచ్చు కామెర్లు కోగమును మాన్పును. పొత్తికడుపులో నొప్పి విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట.

మెదడు:—యేమి చేయుటకును తోచకుండుట.

తల:—కదలికవలనను దగ్గుటవలనను నడచుటవలనను తలనొప్పి వుదేరించుట. మరియు నిది పరుండుటవలనను నిశ్శబ్దముగానుండుటవలనను నొక్కుటవలనను వ్రుపకమించుట. తల వెచ్చగాను, నొప్పులుగాను యుండుట. జ్వరముగా నున్నప్పుడు నిద్రలో చమటపట్టుట. తలతిరిప్పు, వమనము, కండ్లలో నొప్పులతోగూడిన తలనొప్పులను మాన్పును. కండ్లునచ్చ పడుట. ముఖము పనుపునచ్చగా నుండుట.

నోరు:—యెక్కువ నీళ్ళూరుచుండుట, పొడిగానుండుట. నాలుక మీది దళసరిగా పనుపునచ్చని పూతయుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట. త్రోలుపులు, తలతిరిప్పు, వమనములవచ్చుట. “ఇదివరకెప్పుడును యింతబాధపడలేదు” అని అనుకొనుట. త్రోలుపులు చేదుగా నుండుట. వమనానంతరము యెక్కువ నిస్త్రాణగా యుండుట. చల్లని చెమటపట్టుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డువద్ద పొడుచుచున్నట్లును, గోకుచున్నట్లును, బాధ. కాలేయమునాచి పెద్దదగుట, కాలేయమువద్దపోటు.

మలము, మలాశయము:—మలము బంకమట్టి రంగువలెను, మెత్తగాను; ఒకప్పుడు పనుపునచ్చగాను, జిగురువలెనుయుండుట. పైతృమువలన వచ్చుకూల. మాంసగ్రంథుల దోషములను మాన్పును.

మూత్రాయవములు:—ఒకప్పుడు మాత్రము నల్లగా నుండుట.

మూత్రమెక్కువగా వెడలుచుండుట, మూత్రములో చక్కెర, పైత్యరసము కలిసి వెడలుచుండుట. మూత్రము ముదరరంగుగా వెడలుట.

చర్మము:—పసుపుపచ్చగాను, ఒకప్పుడు ఆకుపచ్చగాను పాలిపోయి, దురదతోను, తేమతోను కూడియుండుట.

జ్వరము:—పైత్య జ్వరమును మాన్పును. జ్వరములో తలనొప్పి నడుమునొప్పి యుండుట. కంటిగుడ్డులో నొప్పిగా నుండుట. మధ్యాహ్నము 12 గంటలకు చలిపచ్చుట, తల, బుగ్గలు, యెక్కువ వెచ్చగాను, పొడిగాను వుండుట. జ్వరమున్నప్పుడు నిద్రపట్టుట. మరియు చెతులకును తలకును యెక్కువ చెమటపట్టుట.

దీని లక్షణములు చాలవరకు చెలిజోనియమును పోలియున్నవి. ఇది చాలకాలము మన్యప్రాంతమున నివసించినచో వచ్చు కామెర్లనుమాన్పును.

పోల్చదగినవి:—బ్రియోనియా, చైనా, సీనోసిస్, కార్డ్యూసు, పోడోఫైలం.

మోతాదు:—మదరు టింబరు మొదలు 30 పౌలెన్సీ.

71. చినోపోడియం. CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM.

మూర్ఛ రుద్రీవాతము మున్నగు కంపములతోగూడిన రోగముల మీదను, నరములలోషములతో గూడిన బహువిధరోగములమీదను యిది బాగుగా పనిచేయును. ధ్వనివినుటకు సంబంధించిన నరములదోషముమీద పనిచేయును.

తల:—దృష్టిమందగించుట. తలతిరిప్పు, చెవులలోహోరు ఇవి నరములదోషములకు సంబంధించియుండుట. చెవులలో ఫిరంగులు పేలుచున్నట్లు ధ్వనులువినిపించుట. క్రిమముగా చెముడువచ్చుట. గవదకాయలు (టాన్సిల్స్) పెరుగుట,

మూత్రావయవములు:—పసుపచ్చని మడ్డితోనుండు మూత్రము వెడలుట (చెలిఫోనియం). అతిమూత్రము (రూస్ ఆరో మేటికా).

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు అణచిపెట్టబడి యిందుకు బదులుగా పసుపచ్చుట.

చర్మము:—కాలేయరోషములవలన చర్మము పసుపుపచ్చగానగుట

పోలికలు:—చెలిఫోనియం, చైనా, ఓపియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండ్స్.

72. సిక్యూటా విరోసా. CICUTA VIROSA.

ఇది ముఖ్యముగా నరములకు సంబంధించిన రోగములమీద పని చేయును. ఫిట్టులేక కంపముతో గూఢిన రోగములు — అపస్మాగము, హిస్టీరియా, మార్చ్, బాలపాపచిన్నె, మొదలగు అనేక రకముల రోగములు, ఇవి వచ్చినప్పుడు రోగి అవయవములను ముడుచుకొనుట లేక చాచుట, వెన్నెముక, మెడ, వీటిని పండుట, మొగ్గులు వేయూచున్న వానివలె స్పృశకము తప్పి ఆవయవములను పంచుచు, విరుచుకొనుచు, ముడుచుకొనుచు, యుండుట, మూలుగుట, సెద్దపెద్దకేకలు వేయుట, అరచుట, అవయవములు కంపించుట — ఇట్టి లక్షణములమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. మరియునిది ధనుర్వాతము విధానము, మంత్రము మొదలగు చర్మరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—పిచ్చియై తీసనానివలె నవ్వుట, నాట్యము చేయుట. ధంతయైన వ్రాహ్మణులతో చుట, వీటితో బాటు శరీరము వెచ్చగా నుండుట, మరియు సారాయి మొదలగువాటియందు కోరికయుండుట. తన పేరుమరచి పోవుట. పరధ్యానముగా నుండుట. మనస్సు మొద్దుబారియుండుట. పరిస్థితియు జరుగుచున్న పన్నియు పూర్వమెప్పుడో జరిగినట్లుగా తోచుట. మనస్సు నిలకడలేక పోవుట. ఎవ్వరియందును నమ్మకములేక పోవుట. తల మీది చర్మరోగమును అణచి పెట్టుటవలన గలుగు మానసిక రోగములు.

తల:—మెడ తిరిప్పివేయబడినట్లుగా నుండుట. కండరములలో ముడుచుకొనుచున్నట్లును, నొక్కుచున్నట్లును, వుండుట. తలకు దెబ్బతగులుటవలనవచ్చు కంపముతోగూడిన రోగములు. తలమీద కురుపులలోనుండి వచ్చు చీము దళసరిగాను, పసుపుపచ్చగాను యుండుట, పక్కలు కట్టుట. తలకుసంబంధించిన లక్షణములు అపానవాయువు వెడలినపిమ్మట వుపశమించుట.

కన్నులు:—చదువుచున్నప్పుడు అక్షరములు మాయమైనట్లు కనిపించుట. పాపలు పెద్దవగుట. వస్తువులు మామూలుకన్న రెట్టింపు వురవగాను, నల్లగాను, వున్నట్లు కనబడుట. రాత్రిలందు కండ్లుఅంటుకొనుట.

చెవులు:—కష్టముమీద వినిపించుట. రక్తస్రావముగుట. గుటక వేయనపుడు కుడిచేవిలో సతాలుమని పేర్లునట్లుండుట.

ముఖము:—పొక్కులు దగ్గరగాను, పసుపుపచ్చని రసి వెడలుచు, పక్కలు కట్టుచు, ముఖముమీదను, తలమీదను, నోటిచివల్లను, గడ్డము మీదను, మంటలోను, బాధలోను బయలుదేరుట. ముఖమెరగగానుండుట.

నోరు:—పండ్లు కొరుకుచుండుట. నాలుకవాచుట, మాట పరిగా రాకపోవుట, మాట్లాడునపుడు తలకు వణుకువచ్చుట, నోటివద్ద నురగ, చొంగ, వచ్చుట; దొడలు దగ్గరపడుట.

గొంతుక:—ఆర్పుకొనిపోయియుండుట. గుటక వేయుట కష్టముగా యుండుట. గొంతుక ముడుచుకొనిపోయినట్లు పూడిపోయినట్లుయుండుట. యెముకముక్కును మింగినప్పుడు గుచ్చుకొనుటచే గొంతుకలోనొప్పి.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట, నోరు ఆర్పుకుపోవుట. రాక్షసి బొగ్గును తినవలెనని కోరికగలిగియుండుట (ఎల్క్యూవిసా, కార్లేరియా కార్బు.) భోజనానంతరము శూల, కోయుచున్నట్లుబాధ, మగత వుండుట. విచరితమైనఎక్కిళ్లు ధ్వనితోగూడివచ్చుట. దీనివలనరోగికియేడ్చువచ్చుట. రక్తఘనము. వుదయమునను భోజనముచేయుచున్నప్పుడును తలతిప్పుగా నుండుట. ఇది ఒకప్పుడు తలనొప్పితో కూడియుండుట.

పొత్తికడుపు:—కంగముతో కూడిన ఫిట్టు, దీనితో కూర్చుండుట (పిల్లలలో, నులిపురుగులవలన యీలక్షణముగలిగినప్పుడు దీనినివాడవలయును). వాయువు యెక్కువగా జేరుటవలన యేమియు తోచకుండుట. బాధగాను, పొట్ట యెత్తుగాను, బరువుగాను, యుండుట. గురగురలాడుట.

మలశయము:—మలబద్ధము. మలము పల్చగాను, అతితరుచుగాను, వెడలుచుండుట. ఆసనము దురదగా యుండుట. ఉదయమున ఆపుకోలేనంతటి మూత్రానివహనముతోపాటు వెడలు నీళ్లవిరేచనములు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము తరుచు వెడలుచుండుట, ఒకప్పుడు వెడలకుండుట. మరియొకప్పుడు వడిగా, యెక్కువగా వెడలుట. మూత్రకోశమును పక్షవాతములోపలె మూత్రమపరియత్నముగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములు మీదికిలాగుట. శృంగారసంబంధమైన కలులులేకుండగనే స్థానముగుట. శైగ్రోగమువలనమూత్రనాళము అప్పుడప్పుడు మానుకొనిపోవుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్ట మామూలకన్న ఆలస్యమగుట. నడుములో దిగువను చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు బహిష్టలో కలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీ బిగపట్టినట్లుండుటవలన పూపిరి తీసికొనుటకష్టముగానుండుట. గుండెలలో వెచ్చగాను మంటగాను వుండుట. పూపిరిందకపోవుట. మాట బొంగురుగావచ్చుట. ఎక్కువసానివముతో గూడివదగ్గు.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుము ధవస్సవలెవంగుట. మెడలోని కండరములలో నొక్కుచున్నట్లు లాగుచున్నట్లు వుండుబాధలు ఆగుచు వచ్చుచుండుట. వంగిన అవయవములు నిడుపుగా ఆవకపోవుట, నిడుపుగా అయినవి తిరిగి వంగకపోవుట. చేతులమీది దుష్టరక్తనాళములు వాచుట. వేర్లలో చైతన్యశక్తి లేనట్లుండుట. చేతులు, కాళ్ళు, వేర్లు, వీటిలో కంఠము వచ్చుట. అవయవములుకొయ్యబారుట.

నిద్ర:—రాత్రియందు నిద్ర పట్టకపోవుట, యెక్కువ చెమట పట్టుట. నిద్రలోతరుచు మెలకువవచ్చుట. జ్ఞాపకమురాష్ట్ర కలలువచ్చుట.

చక్రము:—శరీరమంతయు రురదగాను, మంటగాను, యుండుట. పనుపుపచ్చని రసితోగూడిన పొక్కులు, బయలుదేరుట.

జ్వరము:—నుల్లెరుగులవలనశాలతోను, కంపముతోను, జ్వరము వచ్చుట. నాడినీరసముగా నుండుట. శరీరము చల్లగా నుండుటవలన రోగి వెచ్చదనమును కోరుట. రాత్రియందు పొట్టమీద చెమటపట్టుట.

ఉద్రేకము:—చుట్టసాగవలన, తాకుడువలన, అదురువలన, చల్లదనమువలన.

ఉపశమనము:—వెచ్చదనమువలన.

విరుగుళ్ళు:—ఆర్నికా, ఓపియం. మరియు ఆర్నికాకిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—రి మొదలు 200 పొటెన్సీ దీని గుణకాలపరిమితి 5, మొదలు 8 వారములు.

73. సిమిసిఫ్యూగా. CIMICIFUGA.

ఇది నరములయొక్కయు, కండరములయొక్కయు, గర్భాశయము యొక్కయు, రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. నాడియందలిదుకును, వడినితగ్గించి బాధకుపశమనముకలిగించి, పుద్రేకమును తగ్గించును. అంకోశనగా యున్నప్పుడును, బాధగా యున్నప్పుడును, యిది యెక్కువగా ప్రపయోగపడును. మేహవాత రోగములమీదను, గర్భాశయ రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. శీతగాలివలన కలిగినబాధలకును, ముఖ్యముగా మేహవాతమునకును, యిదిబాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—అత్యంతతృప్తి చేసుకొనవలయునని తోచుట. విడువకుండ మాటలాడదలచుట. ఒక హంశము గురించి మాట్లాడుచు పూర్తికాకుండగోనే ఢేగొక హంశమునుగూర్చిమాట్లాడుట. నూతికపు సంబంధించిన పిచ్చి.

తనకు పిచ్చియైత్తుచున్నదని తోచుట. ఏదియో అపాయము రానున్నదని కలగనుటచే మనస్సు దిగులుచెందియుండుట. సంధిలక్షణములు. పార్శ్వపు నొప్పి మానినపిమ్మటవచ్చు వెట్టిశనము. ఎలుకలు, చుంచులు సమీపమున పొక్కుచున్నచనుకొనుట.

తల:—మానసిక పరిశ్రమవలన గాని, యెక్కువగా చదువుటవలన గాని, గర్భాశయలోగములతో గూడినట్టిగాని, తలనొప్పలనుమాన్పును. తలనొప్పి బహిరంగమైనగాలిలో వుపశమించుట. విద్యార్థులతలనొప్పలు. నిద్రలో తలయొడుచున్నట్లుగాతోచుట. సంఘోగానంతరము తల బరువుగాను, మందముగాను వుండుట. నొప్పి ముచ్చిలగుంటలో బయలుదేరి నడినెత్తిలోనికి పొక్కుచుండుట. తల పైభాగము యెగిరిపోవునట్లు తోచునంతటి తలనొప్పివచ్చుట.

కన్నులు:—గుడ్డలో పోట్లుగా నుండుట, యిది నొక్కుటవలన వుపశమించి, కదల్పుటవలన వుద్రేకించుట. బాధ కంటినుండి తలలోనికి పొక్కుట. వెలుతురుచూచుట కష్టముగా నుండుట.

ముఖము:—పొలిపోయి యుండుట. కండ్లు లోతునపడి, నీరసముగా కనుపించుట. తరుచు నెచ్చగానుండుట. పెదవులు ఆర్చుకొనిపోయి బీటలు తీసియుండుట. చెవులలో ధ్వనులు వినిపించుచుండుట. నోరు దుర్వాసనగా యుండుట. నాలుక, నోరు, నెచ్చగా ఆర్చుకొనిపోయి యుండుట. మెడనరము పట్టినట్లుండుట. గొంతుకనుండి ఆముము కాండ్రించినప్పుడు నెడలుట. గొంతుక వాపుగాను, బాధగాను యుండుట.

అన్నకోశము:—తలతీగిప్పు, వమనము, తలనొప్పి, కంఠము, యివి స్త్రీలలో ఎక్కువగా కలుగుచుండుట. కొరుకుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కడుపు లోతుకు పోవుచున్నట్లు వుండుట (నేపియా, సల్ఫరు.)

పొత్తి కడుపు:—శూల అప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండుట. ఇది నడుమును వంచుటవలనను, విరేచనానంతరమునను వుపశమించుట, కండరములలో నొప్పిగానుండుట.

మలము:—ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము, మరియొకప్పుడు నీళ్ల విరేచనములు. తరుచుగాను, పల్లగాను, నల్లగాను, విరేచనముగుట.

మాతృస్రవములు:—మాతృము విడువకుండా వెడలుచుండుట. మాత్రపిండములవద్దను, నడుములోను, నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగావుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—హిష్టీరియా లేక అపస్మాగము. గర్భాశయములో మిక్కిలి బాధగానుండుట. ఋతువు యెక్కువ త్వరగాను, స్రావమెక్కువగాను, నల్లగాను, గడ్డకట్టుచును, వెడలుచుండుట. మేహవాత సంబంధమైన ఋతుశూల యెక్కువబాధ కలుగజేయుట. బహిష్టులో అపస్మారము లేక హిష్టీరియాసంబంధమైన కంపము లేక ఫిట్టువచ్చుట, మానసికలక్షణము లుద్రేకించుట. గర్భాశయములో బరువుగానుండుటతో గూడిన కుసుమ. శీతలమువలనను లేక మనోవికారమువలనను, బహిష్టు అణచిపెట్టబడినపుడును యిది పల్నటిల్లావలెనే పనిచేయును, అనగా బహిష్టును కలిగించును. బహిష్టును సంబంధించిన బహువిధరోగములకు దీనిని వాడవచ్చును. ముట్టుడుగుకాలములోను, ప్రేమభంగమువలనను, వచ్చురోగములమీద పనిచేయును. బహిష్టుకు ముందుగా శూలతోగూడిననొప్పి. పల్నటిల్లా, సిమిసిఫ్యూగా, కాలోపైలం, మొదలగుచుండులకన్న మెగ్నీషియాఫాసు ఋతుశూలలో బాగుగా పనిచేయును. గాని మేహవాత రోగులలో గలుగు ఋతుశూలకు సిమిసిఫ్యూగా ముఖ్యోషధముగా యెంచదగియున్నది. బహిష్టులో సాగిన మెంత యెక్కువగానుండునో బాధ కూడ అంత హెచ్చుగానుండుట.

గర్భిణీ:—గర్భిణులలో కలుగు దొంగనొప్పులను, ప్రసవనంతరము గర్జలలో నొప్పులు యెక్కువ బాధతోను తలత్రోపు వమనముతోను వచ్చుట. శీతలమువలనగాని మనోవికారమువలనగాని మైల అణచిపెట్టబడుట. నూతికసంబంధమైన మనోవికారము. ప్రసవవేదనలో ప్రధమమున వచ్చెడు వణకును, నగముల వుద్రేకమువలన కలుగు కంపములకును, గర్భకోశద్వారము గట్టిగా ముడుచుకొనిపోయినప్పుడు దీనిని వాడవచ్చును.

అండాశయమును సంబంధించిన నగములలో లాగుచున్నట్లు బాధగానుండుట. వమనములను వేక వేవిళ్ళను కట్టును. 3వ మాసమునవచ్చు గర్భస్యావమును కట్టును. ఆఖరు నెలలో దీనిని వాడినయెడల, ప్రసవవేదనలో బాధలు తక్కువగా యుండును. అదివరలో జీవములేనట్టి శిశువులను కనినట్టి స్త్రీలను దీని నిచ్చినయెడల, అట్టి వారికి సజీవులుగానుండునట్టిబిడ్డలే, కలిగదరు. స్తనములలో మంటగానుండుట.

శ్వాసానయవములు:—మాట్లాడుటవలనను రాత్రియందును వుదేగించు పొడిదగ్గు. దీనిలో నరముల వుదేగము, కొలదిగా కండరములలో నొప్పి వుండునపు డిది బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:—హృదయములో నొప్పిగాను, దడగాను యుండుట. నాడి వక్రముగాను, నీరసముగాను, లేక, వడిగాను పుష్టిగాను వుండుట. కదలికవలన దడ యెక్కువగుట. హృదయమాగిపోయినట్లుగాను, వూపిరాడనట్లుగాను వుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లుచేతులు:—మెడనరము పట్టుట, లేక నొప్పిగానుండుట. మెడలోను, నడుములోను, వుండునట్టి కండరములకు సంబంధించిన మేహవాతనొప్పులు. కీళ్లసంధులలో వెచ్చగాను, వాపుగాను యుండుట. నడుములో కరుక్కుమన్నట్లు శబ్దమగుట. చేతులకు చెమట పట్టుట. వాయించున్నప్పుడు వేగిళ్లు వణకుట.

నిద్ర:—కష్టములలో నున్నట్లు కలగనుట. అస్థిమితముతోకూడిన నిద్ర. యేమియు నిద్రొపట్టకపోవుట. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో నరముల వుదేగమువలన నిద్రొపట్టకపోవుట. మాటలు, ధ్వనులు, పినపడుచుండుటవలన నిద్రొపట్టనప్పుడు దీనిని వాడవలయును (కాఫీ).

ఉదేగము:—వుదయమున, చల్లదనమువలన, బహిష్టులో.

ఉపశమనము:—వెచ్చదనమువలన, ఆహారము తినినపిమ్మట.

మోతాదు:—3 మొగులు 200 పౌటెన్సి.

74. సి.నా. CINA.

ఇది ముఖ్యముగా పిల్లలరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది నులిపురుగు మొదలగు క్రిములు బయటచేరుటను, క్రిమిరోషముకు సంబంధించిన యితరరోగలక్షణములను మాన్పును. చిరచిరలాడుచుండుట, ఆకలి ఒకప్పుడు యెక్కువగాను, ఒకప్పుడు తక్కువగాను యుండుట, పండ్లు పటపటకొరుకుట. బాలపాపచిన్నె, స్పృహతోగాని స్పృహలేకపోవుటతోగాని వచ్చునట్టి అపస్మారము మొదలగు కంపములతో కూడిన వ్యాధులు. తాకుడును కదలికకును బిడ్డ యిష్టపడకపోవుట. అస్థిమితముగానుండుట. ముక్కు గోకునుచుండుట. రాత్రియందును, నిద్రలోను, కెవ్రుమని కేకవేయుచుండుట. బిడ్డ దేనినో కోరుచుండునుగాని దేనినిచ్చినను త్రోసి వేయుచుండుట. ముఖము చెచ్చగా పాలిపోయియుండుట. అపగ్నియత్నముగా మాత్రమును, పల్చని, తెల్లని, మృదువును విడుచుట.

మనస్సు:—బిడ్డ మట్టుకొనుటకు, యెత్తుకొనుటకు, యిష్టపడదు (కెమొమిల్లాలో యెత్తుకున్న బిడ్డకు దింపుటకిష్టపడదు). యేదియోపాడు పని చేసిననుకొనుట.

తల:—ఒకమారు తలనొప్పి, మరియొకమారు పొత్తికడుపులో బాధ; ఇవి, ముందరకు వంగుటవలన వ్రపకమిందుట. కండ్ల నెక్కువగా వ్రపయోగించువారిలో కలుగు తలనొప్పలు. తల తిరిప్పుచున్నట్లుండుట. ఇది పడకనుండి లేచునప్పుడు వ్రదేకించుట మరియు సరుండుటవలన నిది వ్రపకమిందుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, జబ్బుచేసినవానివలె చూచుచుండుట. ముష్టిమైగునమువలన దృష్టిమందగించినపుడిది పనిచేయును. కండ్లనుండి నీళ్లుకారుచుండుట. ముఖముమీద చల్లని చెమటపట్టుట. నిద్రలో పండ్లు పటపటకొరుకుట. ఒకప్పుడు ముఖము చెచ్చగాను, యెర్రగాను వుండుట.

చెవులు:—సరిగావినపడక పోవుట, ఎక్కువదురదచేగోసుచుండుట.

ముక్కు:—విపరీతమైన తుమ్ములు. రక్తము స్రవించువరకును వేగి శ్లోతో ముక్కును పొడుచుచుండుట. ముక్కు యెక్కువదురదగానుండుట.

అన్నకోశము:—తీపివస్తువులను కోరుచుండుట. భోజనము చేసిన వెంటనే తిరిగి ఆకలిగొనుట. ఒకప్పుడు యెక్కువఆకలిగాను, మరియొకప్పుడు ఆకలిలేకుండగను యుండుట. వివిధమైన వస్తువులనుకోరుచుండుట. దాహము గానుండుట. ఆహారపానీయములు తీసికొనినపిదప, వమనములు, విరేచనములు, వెడలుట. ఆమయును విపరీతముగా వమనము చేసికొనుట. వమనములో పురుగులు (పాములు) పడుట.

పొత్తికడుపు:—కిరీమిరోషమువలన గుచ్చిచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును, బాధగానుండుట. పిల్లలపొత్తికడుపులో వుబ్బరింపు.

మలము, మలాశయము:—ఆసనము దురదగానుండుట (ట్యూక్కియం). నులిపురుగులు లేక కీక్రిములు వెడలుచుండుట (సెబాడ్విల్లా, సెఫ్టరీన్ నేటింగింఫాను). మలము తెల్లగాను, పల్పగాను వెడలుట. ఒకప్పుడు నల్లగాను, గట్టిగాను, వెడలుట.

మూత్రాశయములు:—రాత్రియందు అప్రియత్నముగా, పడకలో, మూత్రమునిడుచుటకు మాపును. తరుచు మూత్రానుమానముండుట.

స్త్రీఅపయములు:—రజస్వలకుపూర్వమే రక్తస్రావములు.

శ్వాసాశయములు:—పుడమియును యెక్కువగా దగ్గువచ్చుట. దగ్గువలన రొమ్మెముకనన్ద బాధగానుండుట. బిడ్డదగ్గువచ్చునేమోయనుభయముచేత మాట్లాడుటకు కడలుటను మానుట (బ్రెయోనియా). కోరింతిదగ్గు; దీనిలో తెల్లని ఆసును స్వల్పముగా రక్తజీరతో నెలుపడుట. పానీయములు త్రాగుటవలనను, బహిరంగమైనగాలిలో తిరుగుటతోను దగ్గువచ్చుట. పూపిరాడుట కష్టముగా నుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—బిడ్డలలో రాత్రియందువచ్చు బాలపాపచిన్నె మొదలగు కంపములతోగూడిన వ్యాధులమీద బాగుగాపనిచేయును. చేతు

లలో చీల్చుచున్నట్లు బాధలు. దిగువఅవయవములలో లాగుచున్నట్లు, ముడుచుకొనిపోవుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

నిద్ర:—తరచు ఆవలింతలు వచ్చుచుండుట. పిల్లలలో రాత్రియందు స్థిమితములేక పోవుట, యేడ్చుచుండుట. శరీరములో వెచ్చదనము, బాధతోగూడిన నిద్రలేమిని చూపును. నిద్రలోపండ్లు కొరుకుచుండుట. కేకలువేయుచుండుట, మాటలాడుచుండుట.

జ్వరము:—చలికొద్దిగానుండుట. జ్వరమెక్కువగానున్నను, దీనిదోషము నాలుకలో కనపడకపోవుట. యెక్కువఆకలి, శూల, చలి, దాహము, యుండుట. జ్వరములో ముఖముచల్లగాను, చేతులు వెచ్చగాను, వున్నప్పుడిది పనిచేయును. చేతులు, ముక్కు, నుదురు వీటికి చల్లనిచేమట పట్టుట. సాయంకాలమువచ్చుచలి ఉష్ణోపచారముచేవుపశమించనప్పుడును, కంపమువచ్చినప్పుడు వమనము, యెక్కువగా ఆలికబగుచున్నప్పుడును, శరీరముచలిగాగాని వెచ్చగాగాని యున్నప్పుడుమాత్రమే యిది బాగుగా పనిచేయును. హృదయములో దుడుకున్నప్పుడును పనిచేయును.

వృద్ధీకము:—వృదయమున, సాయంకాలమున, తాపడువలన, భోజనానంతరమున, బహిరంగమైన గాలిలోనడచుటవలన, వేసవిలో, సూర్యరశ్మివలన, క్రిమిదోషమువలన.

వృషకమనము:—కదలికవలన, బోర్లగిలిపరుండుటవలన.

విరుగుట్టు:—కేంఘరు, కేప్సికం, ఇపెకాక్, మెయ్యూరీయసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పౌలెన్నీ. నరములసంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడు పిల్లలకు, 30, 200 పౌలెన్నీలు బాగుగాపనిచేయును. క్రిమిదోషములమీద నిది ఒకప్పుడు పనిచేయనిచో సేన్టోనైన్ (Santonine) 1x లగాయితు 3x నరకు పొడుమును బాగరూకతతో వాడినయెడల క్రిమిదోషము మానును.

75. సినరారియా. CINERARIA MARITIMA.

ఇది కండ్లలో బయలుదేరు కేటరాక్టు లేక అంతరకుసుమలు అనబడు రోగమువలనకలుగు దృష్టిదోషమును లేక లోపమును మాన్పును. ఇది లోపలకును బయటకునుగూడ పుపయోగించవచ్చును. దీనిని బయటకు వాడుచున్నప్పుడు లోపలికి ఈ యాషధమునుగాని, కాగ్నీరియాప్లాను, కాగ్నీరియాఫాను, కాప్టికం, కెన్నబిన్సతీవా, నెఫ్తలీను, మొదలగు ఔషధములనుగాని, లోపలకువాడుటవలన చాలపుపయోగముగలదు. ఇది దెబ్బతగులుటవలనను, కాచబింబము కిరణాభేద్యమైన (Opaque) దిగా అయినప్పుడును, ముసలితనములోను, వచ్చు అంతరకుసుమలనిది మాన్పును.

మోతాదు:—రి ప పొటెన్సీ.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని అంతరకుసుమలు లేక కేటరాక్టు (Cataract and corneal opacities) కును మరియు కాచబింబము కిరణాభేద్యమైనది (Opaque) గా నున్నప్పుడును, దీనినికంటిలో ఒక్కొక్కసారి, ఒక్కయొక్క చొప్పున, దినమునకు 4, 5 సార్లు వేయవలయును. ఇట్లుచాలనెలవరకు వేయచుండినయెడల తిరిగిదృష్టి యధాస్థితికివచ్చును.

76. క్లెమేటిస్. CLEMATIS.

ఇది మేహవారోగులకు; సవాయివలనను, శైగరోగమువలనను, చర్మరోగముతోను, బాధపడు రోగులకు, బాగుగా పుపయోగపడును. రోగి నిద్రమిక్తుగా యుండుట. మాంసగ్రంథులు వాచుట, గట్టిపడుట, మాత్రము సరిగా వెడలకపోవుట, ఒకప్పుడు మాత్రము బంధింపబడుట, యెక్కువ నిస్త్రాణగలుగుట—ఇట్టి లక్షణములనిది మాన్పును.

తల:—కనుబొమలలో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పలుగా యుండుట. తల వెనుకభాగమందు పొక్కులు బయలుదేరి, వీటినుండి చీమువెడలుచు,

చక్కలుకట్టుచు, దుగడతోనుండుట. గోకుటచే బాధ వుపశమించుట.

కండ్లు:—వెచ్చగాను, వాపుగాను, యెర్రగాను, బాధగాను, యుండుట. తెల్లగుడ్డు సనువుపచ్చగానుండుట. చదువునప్పుడు, చూచునప్పుడు, దృష్టి చలించునుండుట. కనుకొలికలలో ఒరుపును మాన్పును.

ముఖము:—పాలిపోయి, జబ్బుపడినవానివలె నగుపడుట. ముక్కుమీదను, గెడ్డముమీదను, రసితోకూడిన పొక్కులు బయలుజేరుట. పంటిపోటు పుగాను నుపయోగించుటవలన యెక్కువగుట. పుప్పిపళ్లలో ఆహారము దూరుటవలన పంటిపోటు యెక్కువగుట. ఇది చన్నీటివలన వుపశమించుట (కాఫీ). రాత్రి సమముగా పరుండినయెడల పంటిపోటు యెక్కువగుట. మరియు యెక్కువ ఆతురత, నిరాశ, నిస్త్రాణ కలుగుట.

నోరు:—నాలుకమీదను గొంతుకలోను చిన్నచిన్న పుండ్లుగుట. గొంతుకలోని మాంసగ్గింధులు వాచి, వాటినుండి చీము వెడలుట. నోరు, గొంతుక, వెచ్చగాను, మంటగాను, గరుమగాను యుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—అన్నకోశములో వుబ్బరముగానుండుట. కాలేయములో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్గింధులు వాచుట, గట్టిపడుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్ర మెక్కువగా చీముతోకలసి వెడలుట. ఒకప్పుడు మూత్రము తక్కువగా వెడలుట. మూత్ర విసర్జనలో ఆఖరున విపరీతమైన మంటగానుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రము తక్కువగాను మూత్రనాళముచివర మంటతోను వెడలుట. మూత్రనాళము మడుచుకొనిపోయినట్లుగా తోచుట. మూత్రము చుక్కచుక్కలుగా వెడలుట.

పురషవాయవములు:—దీనిని తరుణములో వాడినయెడల మూత్ర ద్వారము మూసికొనిపోవుటకు ఆపుచేయును. శైగరోగము నణచిపెట్టుటవలన అండములు గట్టిపడుట, వాచుట, బాధగానుండుట, ఇట్టిఅవస్థలో పల్నటిల్లాను వాడుటవలన అండములవాపు సరిగా తగ్గనప్పుడు దీనిని వాడవలయును. మూత్రనాళములో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధతోకూడియుండు

విచరీతమైన లేపనము: సంభోగములో స్థలనమగునపుడు మాత్రానాళము లో మంట. అండములలో, మీదికి లాగుచున్నట్టుండుట. రేతోవాహిక (Spermatic cord) వాచి, ముట్టుకొనిన బాధగానుండుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—స్తనములలోని మాంసగర్భింధులువాచుట, గట్టి ఐడుట. మర్మావయవములోను, స్తనములోను పుట్టవ్రణము లేక కేన్సరు బయలుదేరుట.

చర్మము:—ఎర్రగాను, మంటలోను, బీటలలోను, పొక్కులతో ను, యెక్కువదురదతోను, యుండుట. మాంసగర్భింధులు వెచ్చగాను, వా తోను బాధగానుయుండుట. దుష్టరక్తనాళసంబంధమైన పుండ్లనుమాన్పును.

పుద్రోకము:—రాత్రియందు, పడకవేడిమివలన, చన్నిటిచే కడుగుటవలన, అమావాస్యకు.

పుపకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో.

విరుగుళ్లు:—బ్రెయోనియా, కేంఫరు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పౌండ్లన్నీ.

77. కోకా. COCA.

ఇది పర్వతముల సమీపమున నివసించువారికి చాలపుపయోగకారి గానుండును. పర్వతములను యెక్కుటవలనవచ్చు గుండెదడ, పూపిరందక పోవుట, ఆతురత, నిద్రలేమి, మొదలగు లక్షణములమీద నిది బాగుగాపని చేయును. శరీరమావసిక పరిశ్రమలవలనవచ్చు రోగములను మాన్పును. అలవాటుపడినట్టి పుద్రోకమునిచ్చు పదార్థముల (బ్రాండ్, పుగాకు మొదలైనవి) కొరకు వాంఛగలిగియుండుట. శరీరవ్యాయామము చేయుచున్నప్పుడు పూపిరిచాలకపోవుట. ముసలివారిలోను, విస్తారముగా పుగాకు, విస్కీ, మొదలగువాటిని పుపయోగించువారిలోను, పూపిరి అంధకపోవుట.

కంతధ్వని గద్గదస్వరము పడుటను మాన్పును. ఇది వుపన్యాసమిచ్చువారికి, సంగీతముపాడువారికి ఎక్కువ వుపయుక్తమైనది.

తల:—పర్వతము నెక్కుటవలన తలతిరిగి, మూర్ఛజెందుట. చెవులలో ధ్వనులువినిసించుచుండుట. నాలుకపూతను మాన్పును. పుష్పిపండ్లగుటను ఆపుచేయును.

అన్నకోశము:—వుబ్బరించుట. తీపిపదార్థములనేకోరుట.

పురుషావయవములు:— నపుంసకత్వము (యాసిడ్ ఫాసు)ను, మనుమూత్రమును, శుక్లనష్టమును మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టులో, స్త్రీవయవలన గాఢనిద్రనుండి మెలకువజెందుట. బహిష్టులోను, పగ్గిసవించినపిమ్మటను, సంభోగవాంఛయెక్కువగా కలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట, శ్వాసావయవముండి రక్తస్రావమగుట. వుబ్బసపుదగ్గు విడిచివిడిచివచ్చుట.

వుద్రేకము:—యెత్తుయెక్కుటవలన.

వుపశమనము:—బాగ్రిందీ తాగుటవలన, స్వారిచేయుట.

విరుగుళ్లు:—కెల్సీమియం.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పౌండునీ.

—

78. కాక్కులసు. COCCULUS.

(హిందూదేశపు ఔషధము 24. కాకమారి-కాకిదొండ).

ఇది స్త్రీలయొక్కయు, పిల్లలయొక్కయు, రోగములమీదను, నిస్త్రీణును మాన్పుటలోను, బాగుగాపనిచేయును. నిస్త్రీణ యేకారణముచేత కలిగినను, యే అవయవములలో కలిగినను, దీనిని వాడవచ్చును. యెల్లప్పుడును పుష్టకములను చదువుచుండువారికిని, సున్నితిమైన ఆడపిల్ల

లలో బహిష్టుకోషములు గలిగినప్పుడును, వ్యభిచారిణులకును, హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసవలకు లోనయినవారికిని, అధికసంభోగమువలన శరీరస్థితి పాడైనవారికిని, యిది చాల వుపయోగపడును. బండిలో స్వార్థచేయుట వలనను, బండిలోను, పడవలమీదను, రైలులోను, ప్రయాణము చేయుట వలనను, ఒకప్పుడు కరులుచున్న పడవను చూచుటవలనను, వచ్చుతలత్రిప్పు వసునములను, తలనొప్పిని కట్టును. త్రాగుబోతులలో కలుగు నోగలక్షణములు, ఆకలి లేకపోవుట, రుచిపాడగుట, కాలక్షేపము చాలత్వరితముగా నగుట (కాలక్షేపమునపుడు కెన్నబిస్ ఇండికా, ఆర్జంటిం నైట్రికం వుపయోగించవలెను). శరీరములో దారుఢ్యము తక్కువగానుండుటచేత సరిగా నిలుచుండుట బహుకష్టముగానుండుట. మరియు గట్టిగామాట్లాడుటకు కూడ శక్తి చాలకపోవుట. నిద్రలేమివలన వచ్చు నోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—ఇతరులయొక్క దేహోగ్యమును గురించి ఆతురత జెందుట. యెక్కువ విచారగ్రస్తముగా నుండుట. తొందరగా మాట్లాడుట, తాను చెప్పినది యితరులు కాదనుటను భరింపలేకపోవుట. ఆలోచనలలో మునిగిపోవుట.

తల:—ఖాళీగాయున్నట్లుతోచుట. నడినెత్తిని, తలవెనుకను, నొప్పి గాయుండుట. త్రాగినవానివలె తలత్రిప్పు, వసునానుమానము పడకనుండి లేచునప్పుడు వుండుట, యిందువలన పరుండవలసివచ్చుట. ఆహారము తీసికొనుట వలనగాని పానీయములు త్రాగుటవలనగాని కంఠాదు, మైకము, యెక్కువగుట, వసునానుమానముతో గూడిన తలనొప్పి. తలనొప్పి బహిరంగమైన గాలిలోను, పరుండినపిమ్మటను యెక్కువగుట. తలనొప్పి విశ్రాంతివలనను, నెచ్చని గదిలోను, వుపశమించుట. మెడలోని కండగములలో బలము లేకపోవుట, తలకు కంపమువచ్చుట.

కండ్లు:—చితుకొట్టినట్లుండు నొప్పివలన రాత్రియందు కండ్లు తెరుసుట కష్టముగానుండుట. దృష్టిమాంద్యమును చూస్తును. కొలదిసేపు

చరివినపిమ్మట అక్షరములు ఆలముకుపోయినట్లు కనపడుట.

చెవులు:—నీళ్లు పడిగాపారుచున్నట్లు ధ్వనివినిపించుట. కష్టము మీదగాని మాట వినపడకపోవుట.

ముక్కు:—ముక్కునుండి నక్తమువలెను చీసువలెను సాగవము వచ్చుట. వాసనసరిగా తెలియకపోవుట.

ముఖము:—యెర్రగాను, వెచ్చగాను, పొంగరించియుండుట.

నోరు:—ఆర్పుకొనిపోవుట. నాలుకమీదతెల్లని లేక పసుపుపచ్చని పూతయుండుట. వాహను లేకుండుట. ఆహారము నమలుచున్నప్పుడు పుప్పి పండ్లలో నొప్పివచ్చుట. పండ్లుకదలుట. ఇగుర్చుబ్బుట. నాలుకకు పక్షవాతమువచ్చినట్లుండుట. నాలుకను చాపినయెడల నాలుక మొదట యెక్కువ బాధగాయుండుట.

అన్నకోశము:—చల్లని పానీయమును, బీరును, త్రాగగోరుట. అహారపానీయములందును, పుగానుయందును. హితవులేమి, రుచిచేదుగాను పుల్లగాను ఒకప్పుడు కుళ్ళిన రుచిగాను, గంధకపురుచిగాను, యుండుట. ఆహారపు రుచి, వాసన, కిట్టకపోవుట. కడుపులో పొడుచుచున్నట్లును, బిగపట్టినట్లును, నులిమివేయుచున్నట్లును, నొప్పిగానుయుండుట. కడుపు భారీగాయున్నట్లు తోచుట.

పొత్తికడుపు:—పొంగరింపు, వాయువునెడలీననువుపళమనములేకుండుట. మరియు దగ్గివయెడల బాధయెక్కువగుట. కండరములలో నీరసము గానుండుట, గిలక బయలుదేరునేమోయని తోచుట.

మలము, మూత్రము:—పగలు పల్పని పసుపుపచ్చని నీళ్లవిశేషములు అగుచుండుట. గట్టిగాను, వెలువరించుటకు కష్టముగానుండు విశేషము 2 దినములకొకసారిఅగుచుండుట. మూత్రము వెలుపలికి వచ్చుట.

పురుషవయవములు:—అండములు మరడగాను, నొప్పిగాను యుండుట. సాభోగేచ్ఛ యెక్కుగాకలుగుట.

స్త్రీఅవహములు:—ఋతువు కాలముందర గాను, కూలతోను, కడుపు పుబ్బరింపుతో వచ్చుట. ఛాతీలో మడుచుకొనిపోవుచున్నట్లుండుబాధ. తలతిగిప్పు, వికారము, మూర్ఛజెందుట, ఈలక్షణములు బహిష్టు అశిచిపెట్టబడుటతోపాటు యుండుట. ఋతుకూల, బహిష్టులో నున్నప్పుడు అతినిస్త్రాణ, యిందువలన నిలుచుండుటకును, మాట్లాడుటకు నుకూడ, అతిసీరసముగా నుండుట. ఋతుస్రావమునకు బదులుగా చీము, దుర్వాసనతోగూడి, కడుగునీళ్ళనుపోలి కునును వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—కంఠనాళము మడుచుకొనిపోయినట్లుండుటవలన పూపిరిఅండకపోవుట. ఛాతీలో మంటగానుండుట, ఇది గొంతుక వరకు వ్యాపించుట. గుండెదడ.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడలోని కండరములలోను, నరములలోను నీరసమువలన తలను నమముగాయెత్తియుంచుట కష్టముగా నుండుట. తలనుకదల్చునపుడు వెన్నెముక పైభాగమంటు కరుక్కునుని శబ్దము వినిపించుట. నడుమునకు పక్షవాతములోవలె నొప్పిచట్టుట. మెడలో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. నడచుచున్నప్పుడు మోకాళ్లలో కరుక్కునుని శబ్దమువచ్చుట. దిగువ అవయవములలో నీరసముగా నుండుట. చేతులు ఒకసారి వెచ్చగాను మరొకసారి చల్లగాను వుండుట.

నిద్ర:—యెక్కువగా ఆసలింతలు వచ్చుచుండుట. రాత్రియంతయు మేలుకొనుట. ఆకురతవలనను, శరీరమునకు విరామము తక్కువగా నుండుటవలనను గలుగు నిద్రలేమి. రాత్రియంతయు భయంకరమైనట్టికలలు. దయ్యములు, భూతములు, పీటినగురించి రాత్రియందు భయముకలుగుట. నిద్రలేమివలనవచ్చు రోగలక్షణములనన్నిటిని యిది మాన్పును.

చర్మము:—కట్టుకొనిన వస్త్రమును సాయంకాలము తీసివేసినచో యెక్కువ దురదగానుండుట. పుండ్లు ముట్టుకొనిన యెక్కువ బాధగా నుండుట. మాంసగ్రంథులలో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు, వాపులు.

జ్వరము:—చలి. పొట్టలో వాయువుజేరుటవలనవచ్చు కూల,

తలతిప్పు, వికారము, దిగువఅవయవములు చల్లగానుండుట, తలవెచ్చగానుండుటతోగూడిన బ్వరము. చెమట. శరీరము వెచ్చగానుండుట. ఒకమారు చలిగాను, ఒకమారు వెచ్చగానుండుట. సన్నిపాతములో గగ్గిపింపుకత్తి తక్కువగానున్నప్పుడు యిది బాగుగాపనిచేయును.

పుడ్రోకము:—నిద్రీపలన, పొగతొగుటవలన, తినుటవలన, బండిలో పగ్రయాణముచేయుటవలన, బహిష్టులో, గర్భిణీలో, తొగిగుటవలన.

పుషకమనము:— గోకుటవలన, కదలికపలన, జేర్లబడిహూర్పుండుట వలన.

విరుగుళ్ళు:—కాఫీ, నవ్వువామికా, కేంఘరు, ఇగ్నీషియా, కేముమిల్లా, మెర్కూరియసు, కుప్రం మెట్.

దీనికిముందుగాని వెనుకగాని కాఫీనివాడరాదు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పొటెన్సీ. 6, 12 పొటెన్సీలు బాగుగాపనిచేయుచున్నవి. డాక్టరు హానిమాన్ గారు 12 న సాటెన్సీ మందిదని వ్యాసిరి. దీనిగుణకాలపరిమితి 8—14 దినములు.

79. కాఫీ. COFFEA CRUDA.

(హిందూదేశపుదేశము. 25. కాఫీగింజలు).

ఇది సోడుగుగాను, నన్నముగాను, దేహచ్ఛాయనల్లగాను, గలవారి యొక్కయు, ముందుకుసంగినడుచువారి యొక్కయు, రోగములమీద బాగుగాపనిచేయును. రోగి ఇందిరియజ్ఞానము (చూచుట, వినుట, వాసన, రుచి, తాకుట మొదలైనవి) నుయెక్కువగాకలిగియుండుట. శారీరమానసిక సరిశ్రమ యెక్కువగాగలవారి తత్వములమీద బాగుగాపనిచేయును. రోగి పుడ్రోకమువలన నిద్రలేకయుండుట. అస్థిమితముగానుండుట. నరములసంబంధమైన బాధలకోర్కవలన నిరాశజెందుట. ఆకస్మికముగావచ్చు సంతోషము, హాశ్చర్యము, సునోవికారము, వలనగలుగు దుష్టలక్షణములనుమాన్పును.

మనస్సు:—ఇందిరియజ్ఞాన మెక్కువగానుండుట. కులాసాగానుండుట. చిరచిరలాగుచుండుట. సులభముగా ప్రదోకముజెందుట. యెక్కువ ఆలోచనలు తోచుచుండుటవలనను, మానసికోద్రోకమువలనను, మెలకువ జెందియుండుట. బాధవలన ఆటునిటు తిరుగుచుండుట (ఎక్సైటేట్). అపస్మారములో ఒకసారియేడ్చుట, మరియొకసారివచ్చుట,

తల:—తలతిరుగుచున్నట్లుండుట. వికారముగా నుండుట. దీనిని తలచినకొలది బాధయెక్కువగానుండుట. తలలో నేదియో గుండ్రముగా తిరుగుచున్నట్లుగా యుండుట. అప్పుడు చెవులలో మాచనటువంటి ధ్వనులు వినిపించుచుండుట. యెక్కువబాధతోగూడిన తలకొప్పి, యిది కదలిక వలన హెచ్చుగుట. తలలోనికి మేనునుదిగకొట్టినట్లు నొప్పిగావుండుట. మెదడును చీల్చివేసినట్లుండు తలకొప్పిని మాన్పును.

ముఖము:—పాలిపోయి, పొంగరించి, ఆతురతజెంది యుండుట. కొర్రవ్వనత్తిదీపమును చూచుట కష్టముగానుండుట. దీపముచుట్టును పరిధి కనుపించుట. కండ్లయెదుట మబ్బుగానున్నట్లు తోచుట. చప్పుడు వినుట చాలకష్టముగా తోచుట. చెవులలో వివిధములైన ధ్వనులు వినిపించుట. ముఖము వెచ్చగాను దోడలు యెర్రగాను యుండుట.

నోరు:—నోటిలో కుడినైపుపంటిలోపోటు. అమితమైనబాధవలన మతిచెడినట్లుగానుండుట. అట్టిబాధలో చన్నీళ్లుతప్ప మరియేదిన్ని వుపశమనమివ్వకపోవుట (క్లెమేటిస్). ఇట్టిబాధలు వచ్చినప్పుడు చన్నీటినిగాని మంచుగడ్డకలసిన నీటినిగాని నోటిలో పట్టివుంచినయెడల బాధ వెంటనే వుపశమించును. గాని ఆసీరు వేడియైనవెంటనే పంటినొప్పి తిరిగివచ్చుట (బిస్మత్, బ్రెయోనియా, క్లెమేటిస్, నేట్రంగింసల్సు).

ఆన్నకోశము:—యెక్కువ ఆకలిగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—మూలశంఖవలన సిగనిగలాడుచుండు యెర్రరక్తము ప్రితివుదయ్యునున మలముతోపాటు వెడలుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రమువిడిచినపిమ్మట పాలవలె సాగ్రవము కొద్దిగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగశక్తి తక్కువగానుండుట. మర్మావయవములలో యొక్కవ దురదతోగూడి రెల్లవారుగ్ధూమన కి గంటలకు స్థలనమగుట; దీనిపిమ్మట చలి, వణకువచ్చుట, బంకగానుండెడు చమట పోయుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ఋశువు బహుత్వరగానగుట, సాగ్రవము చాలదినములవరకును వుండుట. ఋశుశూలపున్నప్పుడు నల్లనిముద్దలవంటి సాగ్రవము వెడలుచుండుట. మర్మావయవములో యొక్కవగుల గలుగుట, ప్రిసవవేదన భరింపకకష్టము కానట్లుండుట.

క్వాసావయవములు:—ఉబ్బసపుసగ్గు, దీనిలో ఛాతీని నొక్కుచున్నట్లుండుట, పూపిరందకపోవుట. నీరసముగానుండు పిల్లలకు పొంగులో వచ్చు పొడిదగ్గును మాన్పును.

హృదయము:—గుండెదడ. చిరచిరలాడుట. యొక్కవ ఖులాసావలనను, హృదయము నొందుటవలనను, నాడి వక్రియగా కొట్టుకొనుట. మూత్రము అణచిపెట్టబడుట, నాడి వడిగాను నిండుగాను వుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—వణకుచుండుట, నరముల సంబంధమైన బాధలు కదలికవలన వుచేగించుట, మరియు నొక్కుటవలన, లేక మర్రించుటవలన వ్రువళమించుట.

నిద్ర:—నిద్ర అసలేలేకుండుట. కలలలో ప్రియమిత్రులును, చనిపోయినవారును కనుపించుట.

జ్వరము:—చలి, కాలిబొటనవేగిరినుండి, పైకి వడినెత్తివరకును యెగబాగుట. యొక్కవ వెచ్చగా నుండుట. ఒకమారు చలిగాను, ఒకమారు వెచ్చగానుండుట. రెండుకోజలకొకసారి వచ్చునట్టిజ్వరము.

ఇది బాధమాన్పుటలో ఎక్కొనైటు, కేమామిల్లాలకన్న బాగుగా

పనిచేయును. నిద్రలేమిని మాన్పును. పాక్ష్వపునోష్ణలమిద బాగుగా పనిచేయును. వేసవిలో పృథ్వాణము చేయుటవలనకలుగు అలసటను మాన్పును. నీర్లవిరేచనములగుటను కట్టును. సిస్టీరియా లేక అపస్మాఙ్గముచే బాధపడు స్త్రీలతలనోష్ణలను మాన్పును.

పుడ్రోకము:—సంతోషమువలన, పుడ్రోకమునిచ్చు సదార్థములవలన, గాఢమైన వాసనవలన, ధ్వనులవలన, బహిరంగమైన గాలియందు, రాత్రియందు.

పుపకమనము:—వెచ్చదనమువలన, పరుండుటవలన, మంచుగడ్డను గాని చన్నీటిని గాని నోటిలో వుంచుటవలన.

సహచరులు:—ఎకొనైట్.

విరుగుట్లు:—నన్నువామికా, టబాకం, పల్నటిల్లా, ఇగ్నీషియా, మేర్కూరియను, కేమిల్లా.

కోలోసింధిస్, నన్నువామికా, కేమిల్లా, సోరినం—లకిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పౌలెన్సీ. నిద్రలేమికి 200 పౌలెన్సీ వాడనగును. దీని గుణకాలపరిమితి 1 లేక 2 దినములు.

80. కోల్చికం. COLCHICUM.

ఇది ముఖ్యముగా మేహవాత తత్వములమిదను, దృఢకరీరులకును, ముసలివారికిని, వచ్చురోగములమిదను పనిచేయును. బాధలుచీల్చుచున్నట్లును, గుచ్చుచున్నట్లును వుండుటను యెక్కువగా మేలుకొనుటతో, చదువుటతో, చెమటను అణచి పెట్టుటతో వచ్చిన రోగలక్షణములనిది మాన్పును.

మనస్సు:—ఏవిషయములోను తృప్తిలేకపోవుట. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగా నుండుట. విశ్రాంతియందు యెక్కువగా కోరికగలిగియుండుట. మానసికపరిమయందు యిష్టములేకయుండుట. పరధ్యానముగా నుండుట.

తల:—నడచినపిమ్మట కూర్చున్నప్పుడు తల దిమ్ముగానుండుట. తలనొప్పి రాత్రి భోజనానంతరమునను, చెచ్చదనమువలనను, స్థిమితముగా పరుపుమీద పగుండుటవలనను తగ్గుట. ముచ్చిలిగుంటలోను, నుడుటియందును నొప్పి మధ్యాహ్నమందును సాయంకాలమునను యెక్కువగుటను మాన్పును. బహిరంగమైన గాలిలో కండ్లనుండి నీరుకారుచుండుట, చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కండ్లలో పువ్వులు బయలుదేరుట.

చెవులు:—దురదగానుండుట. పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట, చీమువచ్చుచుండుట, ఆర్పుకొనిపోవుట, హోరుగానుండుట.

ముక్కు:—ముక్కుయెముకలో నొప్పిగానుండుట, సాయంకాలము ముక్కునుండి రక్తము స్రవింపుట.

ముఖము:—బాధవలన యెక్కువ చిరచిరలాడుచుండుట (కేమోమిల్లా). జబ్బుచేసినవానివలెను, విచారగ్రస్తముగానున్నట్లును, బాధపడుచున్నట్లును, పాలిపోయి కనుపింపుట.

నోరు:—నెచ్చగానుండుట. నాలుకమీద తెల్లనిపూత గలుగుట, లాలాజలమెక్కువగా పూరుట. నాలుక, గొంతుక ఆర్పుకొనిపోయి చురుక్కుమని నొప్పిగానుండుట. ఇగుళ్లలో బాధ, పండ్లుపోట్లుగా నుండుట.

గొంతుక:—వాచుట, బొంగురుపోవుట, గొంతుకలోను నోటిలోను ఆకుచచ్చని ఆమముడేరుట.

అన్నకోశము:—భోజనము, లేక, ఆన్నము, ముఖ్యముగా చేపలు, వీటియందెక్కువ ఆయిష్టత, వీటివాసనయైనను కీట్లకపోవుట. కదలికవలన తినిన ఆహారము, ప్రైత్యరసము, ఆమము, వమనము చేసికొనుట. తినుటకు చాలవస్త్రవులను కోరినను వాటివాసన తగిలినయెడల వికారము, వమనము వచ్చుట. మంటగాను ఒకప్పుడు మంచువలె చల్లగాను యుండుట. కదలి నపుడెల్ల వమనములగుచునే యుండుట.

పొత్తికడుపు:—జలోదరము. గాలిజేరుటవలన వుబ్బరించియుండుట. చీల్చుచున్నట్లు బాధతోనుండు శూలను మాన్పును.

మలాశయము;—విరేచనములు యెక్కువ బాధగాను, కొద్దిగాను, జిగటకలసి వెడలుచుండుట. శరదృతువులో వచ్చు జిగటవిరేచనములు. మలాశయము వెలుపలకువచ్చుట. పిరేచనబద్ధము.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము అణచిపెట్టబడుట లేక కొద్దిగాను, నల్లగాను, ఒకప్పుడు రక్తముతో కలసియు, సిరావలెను, గోధుమ వర్ణముగాను, చెడినరక్తము, శ్వేతధాతువు, చక్కెరతో పోవుచుండుట. స్వచ్ఛమైన మూత్రము యెక్కువగాను అతితొందరగాను వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాసనాళములో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట. సప్తపథలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటచే పొడిదగ్గమవుచుట. రాత్రియందు దగ్గనప్పుడు అప్రయత్నముగా మూత్రమువెడలుట, వుదయమున గొంతుక బొంగురుపోవుట, శ్వాసతీసుకొనుట కష్టము.

స్త్రీఅవయవములు:—దురదగానుండుట, వాచుట, బహిష్టుపపిమ్ముట తొడలలో చల్లగానున్నట్లు తోచుట.

హృదయము:—హృదయము పైపొరలోవాపు, యెక్కువబాధ, నొక్కుచున్నట్లుండుట, వూపిరండకపోవుట. వాడినీరిసింది సన్నగా ధారమువలెనుండుట. ఎక్కువ ఆతురతగానుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడలోని కండరములలో కలుగుమేహవాతనొప్పులు, నడుమునొప్పి, ఇవి విశ్రాంతివలనను నొక్కుట వలనను వుపశమించుట. వ్రేళ్లలోను, గుత్తెలలోను, చీలమండలలోను, మోకాళ్లలోను, మోచేతులలోను వచ్చు మేహవాతనొప్పులు. కీళ్లసంధులలో నొప్పులుగానుండుట, నొప్పులు తరుచు ఒక అవయవములోనుండి మరియొక అవయవములోనికి మారుచుండుట. అవయవములలోబాధలు వేసవిలో చీల్చుచున్నట్లుండుట, మరియొక శీతకాలములో కుట్టుచున్నట్లుండుట. బాధలు రాత్రియందు యెక్కువగుట. కీళ్లసంధులువాచి వెచ్చగానుండుట. కాళ్లు, పాదములు వుబ్బి, చల్లగానుండుట, లేక నీరుపట్టుట.

నిద్ర:—పగలునిద్రమత్తుగానుండుట. సరములవుద్రోకము వలన నిద్రలేమి. తరుచునిద్రలో భయమువలన మెలకువజెందుట.

చగ్గము:—మచ్చలు, దద్దురులు, ముఖ్యముగా ముఖముమీద బయలుజేరుట. పీపుమీద, ఛాతీమీద పొట్టమీద, యెగ్గరిమచ్చలులేచుట.

జ్వరము:—చలి, చేతులలోను, కాళ్లలోను, పీపులోను, పొక్కు చున్నట్లుండుట. దాహము రాత్రియందు యెక్కువగానుండుట. ఒకప్పుడు చెచ్చదనము, ఒకప్పుడు చెమటయుండుట.

వుద్రోకము:—సూర్యాస్తమయము మొదలు సూర్యోదయమువరకు, కదలికవలన, నిద్రలేమివలన, సాయంకాలమునందు, ఆహారపువాసన తగులుటవలన, మానసికపరిశ్రమవలన.

పుష్కమనము:—ముందఃకుపంగుటవలన, విశ్చింతివలన, బహిరంగ మైన గాలిలో.

విరుగుఘ్న:—కేంఘరు, కామ్యలను, నక్సువామికా, పల్సటిల్లా.

మోతాదు—3 మొదలు 200 పాటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 లగాయతు 4 వారములు.

81. కాలినోస్నియా. COLLINSONIA CANADENSIS.

సాత్తికడుపులోను, చట్టలోను, రక్తాధిక్యమగుటతో, మూలశంఖ, మలబద్ధము, ఋతుశూల కలిగినప్పుడు దీనిని వాడవలయును. పృథ్వీరసోగమువలనవచ్చిన వుబ్బువ్యాధిమీద పనిచేయును. పృథ్వీరసము వడిగాకొట్టుకొనుచున్నను నిస్త్రాగిజెంపియుండుటను, అజీర్ణము, మూలశంఖ వలనబాధ పడుకోగములలోవచ్చు గుండెదడనుమాన్పును. ఆసనమును సంబంధించిన రోగముల శస్త్రచికిత్సకుముందు దీనిని వాడుటవలన యెక్కువ వుపయోగముకలుగును. దుష్టరక్తవాళములవాపుతోగూడిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల. — నుదుట దిమ్ముతో గూడిన తలనొప్పి. ఇది మూలశంఖ వ్యాధిని అణిచిపెట్టుటవలన కలుగుట. నాలుకపై పసుపుపచ్చని పూతగలుగుట. రుచిచేదుగానుండుట (బ్రయోనియా, కౌలోసింధిస్). మనస్సు విచారముతో నిండియుండుట.

ముఖము: — యెర్రబారి చెచ్చగానుండుట. పెదవులు మొద్దుబారి యుండుట. నాలుకమీద తెల్లని పూతగలుగుట. ఆకలిలేమి. నోరుచేదు.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు: — తలత్రిప్ప, అన్నకోశములో పోట్లు. పొత్తికడుపులో వాయువు యెక్కువగా చేరుటవలని శూల.

ఆసనము: — మూలశంఖున సంబంధించి, తీపుతో గూడిన జిగుటవి రేచనములు. ఒకప్పుడు నీళ్ళవిరేచనములు, మరియొకప్పుడు విరేచనబద్ధము యుండుట, మలము గట్టిగానుండుట, అపానవాయువు నెడలుటతో గూడిన విరేచనబద్ధము, చాలకాలమునుండి నిలువగాయున్న మూలశంఖ, ఇది యొక్కువబాధగానుండుట, దీనినుండి రక్తముస్పృవించుచుండుట, వాడియైన పుడకలు, ఇమక లేక చిన్న చిన్న రాళ్లు, ఆసనములో వున్నట్లుండుట (ఎస్ట్రలస్ హిప్). పిల్లలలో ఆంత్రముల నిస్సర్తువ వలనవచ్చు మలబద్ధమును మాన్పును. మలము ఆర్చుకుపోయి నెడలుట. ఆసనములో పోట్లుగాను, దురదగాను వుండుట (ట్రూక్వియం మారంపీరం, గతన్వియా).

పురుషాయవములు: — మూలశంఖ, మలబద్ధము మానువరకును శుక్ల నష్టము మానకుండుట.

స్త్రీ అవయవములు: — గర్భిణీస్త్రీలలో మర్మావయవములో దురదతో గూడిన మూలశంఖ, దీనివలన పరుండుట కష్టముగానుండుట. ఋతు శూల. మర్మావయవముకు చిడుముపట్టినట్లు దురదగానుండుట. గర్భాశయము నెలుపరికివచ్చుట. మర్మావయవము వాచి యెర్రగానుండుట, కూర్చొనుటవలన నొప్పిగానుండుట.

శ్వాసాయవములు: — పుసన్యాసము లిచ్చుటవలనవచ్చుదగ్గు, గం

తుక బొంగురుతనము, స్వగపేటికలో నొప్పి. రక్తస్రావము, ఆసనములోని బాధలతోగూడియుండు శ్వాసావయవ రోగములు.

హృదయము:—హృదయలక్షణములు వృషళమించినపిమ్మట యిది వరలో బాధనుకలుగజేసిన మూలశంఖ తిరిగి కనబడుట, లేక, అణచిపెట్టబడిన బహిష్టు తిరిగి కలుగుట. కేక్టసు, డిజిటాలిసుమున్నగు యౌషధములు మూలశంఖతో ద్వందముగాయున్న హృదయరోగముమీద పనిచేయనపుడు, దీనిని వాడవలయును. ఒకప్పుడు ఛాతీలోనొప్పిగా నుండుట. మరియొకప్పుడు బాధ హెచ్చుగానుండుట.

కోలోసింథిస్, నక్సునామికా, వీటివలన కుదిర్పబడని శూలలు దీనివలన కుదిర్పబడినవి.

వృద్ధోకము:—మానసికోద్దోకమువలన (అగ్జంటంనైటిరికం), చల్లదనమువలన.

వృషళమనము:—వెచ్చదనమువలన, ఉదయమున.

పోల్పుదగినవి:—ఎస్క్యులస్ హిప్, ఎలోసు, కేమోమిల్లా, నక్సునామికా, సల్ఫరు, హెమామెలిస్, నిగడియం ఆమెరికానం.

విరుగుళ్లు:—నక్సునామికా.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 200 పౌలెన్సీ. హృదయరోగములమీద పెద్దపౌలెన్సీలు బాగుగాపనిచేసినవి.

82. కోలోసింథిస్. COLOCYNTHIS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 26 చేదుపుచ్చ.)

ఇది పొత్తికడుపు, తలకు, సంబంధించిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. శూలను మాన్పును. చిరచిరిలాడుస్వభావముగలవారి రోగములమీదను, బహిష్టులో యెక్కువస్రావము వెడలుచుండునట్టియు శరీరపరి

శ్రీమ లేనట్టియు, స్త్రీల వ్యాధులమీదను, శరీరమునకు కొర్రవ్వ పట్టుచున్నవారియొక్కయు, రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. నొక్కుట వలనను వెచ్చదనమువలనను, శరీరమును మెలితిగిప్పుటవలనను నొప్పులు, బాధలు వుపశమించుట. మరియు నివి విశ్రాంతివలన యొక్కవగుట. బాధలు తెరలు తెరలుగా వచ్చుచుండుట, జిగటవిరేచనములు వెడలుట. బాధలు నొక్కుచున్నట్లుగాను, కోయుచున్నట్లుగాను, నులిమివేయుచున్నట్లుగాను, చితుకకొట్టినట్లుగాను, మడుచుకొని పోవునట్లుగాను, ఇనుప బద్దీచే బిగించి కట్టబడినట్లుగాను వుండుటయు దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—పరిశ్చించినయెడల కోపమువచ్చుట. అనాదరణము వలన కోపమువచ్చుట (బ్రయోనియా, కేమోమిల్లా, నక్సువామికా). మాట్లాడుటయందును స్నేహితులను చూచుటయందును అయిష్టత.

తల:—తలను యెడమవైపుకు తిరిప్పుటవలన తలతిగిప్పు వచ్చుట. మంటలుగాను, తగిల్చుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును నొప్పిగాయుండుట. పంగుటవలనను, వీపుమీద పరుండినప్పుడును, కసురెప్పలను కదల్చుటవలనను, నుదుటియందును నొప్పివచ్చుట. తల వెచ్చగా నుండుట.

కన్నులు:—మంటగాను, కోయుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. మేహవాతమువలన వచ్చు బాధలను మాన్యును.

ముఖము:—పొంగరించి ఎడమవైపు నొప్పిగానుండుట. నొక్కుట వలన బాధ వుపశమించుట (చైనా), మరియు నిది తాకుడువలనను, కదలికవలనను, వుశోకించుట. పార్శ్వపునొప్పి చలితోగూడియుండుట. అన్న కోళములో బాధ. పంటిపోటు. తలలోని బాధలకు సంబంధించుట.

చెవులు:—పరితిధ్వనులు వినవడుట. ఎడమచెవిలో బాధ.

మొక్కు:—పడిశెము పట్టుట. సాగ్రవము బహిరంగమైన గాలిలో యొక్కువగుట.

నోరు. — నాలుకమీదపూత తెల్లగాను, పసుపుపచ్చగాను, నాలుక చివర చీల్చివేసివట్లు మంటగాను, యుండుట. నవ్వులలో లాగుచున్నట్లు వుండు పంటినొప్పి.

ఆన్నకోశము: — రుచిచేదుగాను, తీసికొనినఆహారము, పానీయము, వీటిరుచులకు, సంబంధించియు యుండుట. వుబ్బరముగా నుండుట. భోజనానంతరము శూల వచ్చుట. రొట్టెను, బీరును తీసికొనవలెనని కోరిక యుండుట. నులినొప్పి రాత్రియందు శ్రేణువులు వచ్చిన పిమ్మట వుపశమించుట. ప్రెక్యరసమును, తినినఆహారమును వమనము చేసికొనుట, ఒకే పారి వమనములు, బిరేచనములు వుండునస్పృహిది వుపయోగపడును.

పాత్తికడుపు: — తిమ్మిరివాయువువలని బాధ నొక్కుటవలన ఎక్కువగుట. ఉబ్బరముగానుండి బాధగానుండుట. పేగులను రాళ్లమధ్యనుంచి నులిమివేయుచున్నట్లుగా పాత్తికడుపులో నుండుట. గజ్జలలోని గిలకలో వలె బాధగా నుండుట నొక్కుటవలన యీబాధ వుపశమించుట. కాఫీరి త్రాగుటవలనను, చుట్టత్రాగుటవలనను, ఆంత్రీములలోని బాధలు వుపశమించుట. అవి తప్ప తక్కిన ఆహారపానీయములవలన బాధలు వుద్రోగము జెందుట. కోయుచున్నట్లు అపరిమితమైన బాధగానుండుటవలన రోగి తన శరీరమును నులిమివేసినరీతిని వంచుకొనుటవలనను, మరియు పాత్తికడుపును నొక్కుకొనుటవలనను వుపశమనము జెందుట. ఆంత్రీములలో నలుగకొట్టి నట్లు నొప్పిగా యుండుట. శూలతోపాటు పిక్కలలో తిమ్మిరిగాను, నొప్పిగాను, లాగుచున్నట్లును వుండుట. ఆంత్రీములలో గుర్రగిర్రుమని శబ్దము వినిపించుట, లేక పేగులు అరచుట.

మూలశయము: — తరుచు విరేచనానుమానము. పల్చనివిరేచనములు జగతోగూడి, ప్రితిసారియు ఆహారపానీయములు తీసికొనినపిదస, వెడలుచుండుట. మలము పల్చగాను, నురగగాను జగురుగాను, దుర్వాసనతోను, రక్తముతోనుకలసి, తీపు, బాధతో వెడలుట. మూలశంఖ వాచి విరేచనముతో అసానవాయువు యొక్కువగా వెడలుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము విడుచునప్పుడు పొత్తికడుపులో నొప్పిగాయుండుట. మూత్రము చిక్కగాను, గోధుమవర్ణముగాను, దుర్వాసనతోను, మడ్డిపంటిసదాధముతోనుకలసివెడలుట. తరుచు మూత్రానుమానమెక్కువగానుండినను మూత్రము కొద్దికొద్దిగా వెడలుట. విరేచనమగుచున్నప్పుడు మూత్రనాళములో యెక్కువమంటగానుండుట.

పురుషావయవములు:—నపుంసకత్వము. తరుచు వీర్యస్థలనములు. సంభోగేచ్ఛ కొలదిగాయుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాశయములో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కోపమువలనగాని ఆపమానమువలనగాని బహిష్టు అణచిపెట్టబడుట. గర్భిణులలో తరుచు శూలవచ్చుచుండుట. స్రవణానంతరము మైలఅణచిపెట్టబడుటవలన శూలవచ్చుట:

క్వాసావయవములు:—ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లుండుబాధ. స్వరశ్రేణికలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటవలనను చుట్టసాగ వలననువచ్చు పొడిదగును మాన్పును. రాత్రివచ్చునట్టి వుబ్బసపుదగ్గ ఫిట్టు.

హృదయము:—కుట్టుచున్నట్లుండు బాధ. గుండెదడ, నాశిపుష్టిగా, గట్టిగా, లేక నెమ్మదిగా, నీరసముగా యుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—మెడ బిగపట్టినట్లుండుట. నడుములోను, దిగువఅవయవములలోను, సాయంకాలమందు చితుకకొట్టినట్లు నొప్పలుగానుండుట. చట్టలలో తిమ్మెరగాను మొద్దుబారినట్లునునొప్పిగాను యుండుట. నొప్పిగానున్నవైపు పరుండుటవలన బాధ వ్రవశమించుట. కీళ్లసంధులలో నొప్పిగాను, బిగపట్టినట్లును వుండుట.

చర్మము:—సాయంకాలమునందును, పరుండినప్పుడును, యెక్కువదురద. దురదతగ్గినపిమ్మట చెమటపట్టుట, రాచకురుపులలో మంట విడువకుండగ యుండుట. చర్మము వెచ్చగా, పొడిగా యుండుట.

నిద్ర:—బాధవలని నిద్రలేమి. ఒకప్పుడు నిద్రలేకుండగను, మరి

యొకప్పుడు పరామమాటలాడుచు, కండ్లు తెరచి నిశ్చించుట శృంగారసంబంధమైన కలలువచ్చుట.

జ్వరము:—శరీరములో చల్లగానుండుట. తెల్లవారుగూమున మాత్రపువాస్తవగా చెమటపట్టుట. శరీరము నెచ్చగా పొడిగాయుండుట.

వృద్ధీకము:—కోపమువలన, నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన, విశ్రాంతివలన, జున్ను తినుటవలన.

పుషకమనము:—శరీరమును చంచుటవలన, నెచ్చదనమువలన, గట్టిగానొక్కుటవలన, కాఫీ తాగియుటవలన, కడులికవలన.

విరుగుళ్ళు:—కేంఘరు, కాప్రికం, కేమేమిల్లా, కాఫీ, సల్ఫరు. కాప్రికమునకీటి విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పొటెన్సీ. పార్శ్వపునోప్పలలో 3, 6 పొటెన్సీలు బాగుగా పనిచేయును. అన్నకోశము, పొత్తికడుపును సంబంధించిన రోగములవిధ 30, 200 పొటెన్సీలు బాగుగా పని చేయును. దీని గుణకాలపరిమితి 30 లగాయతు 40 దినములు.

83. కొనియం. CONIUM.

ఇది యాంటీసోరిక్ ఔషధము. ఇది ముసలివారి (అడువారు, మగవారు—సెండ్లి అయినవారు, అవనివారి) కి వచ్చురోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివారికి దేహదారుఢ్యముతగ్గి, శరీరమానసిక దుర్బలత్వము, గుండెగడ, వణకు, పుట్టవ్రణములు, ఏముకలు పొడగుట, మాంసగ్రంథులు గట్టిపడుట, నిద్రలేమి, పక్షవాతము, కీళ్లపంగకపోవుట, మూత్రావయవరోగములు, మనోచంచలత్వము, జ్ఞాపకశక్తితగ్గిపోవుట మొదలగు పలువిధరోగములవిధము, అన్నకోశములోగాని, కాలేయములోగాని బయలుదేరు పుట్టవ్రణముమీదనుబాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నల్లగురిలో ముసలుటకయిష్టత. మరియు ఒంటరిగా

నుండుటకు భయముజెందుట. మగతగానుండుట. పరాశుమాటలాడుచుండుట. యేదైనవ్యాపారము చేయుటయందుకాని, చదువుటయందుకాని, అయిష్టత, ఇతరులు సమీపమునందుండుట, మాట్లాడుచుండుట, కిట్టకపోవుట. మాట్లాడినయెడల, సమీపముననున్న వారిని పట్టుకుతిట్టవలయునని యుండుట. అన్నివిషయములందును అశ్రద్ధ.

తల:—పరుగడినపుడు, తలనుగాని కండ్లనుగాని, సృక్కకుతిప్పినప్పుడును, లేక, పరుగడినపుడు సృక్కకుతిరిగినను, తలతిగిప్పువచ్చుట. ఇది తలనుకదల్చుటవలనను చప్పుడువలనను, సమీపముననున్నవారి సంభాషణ వినుటవలనను, యెడమపార్శ్వమునందును, యెక్కువగుట. మెడవద్ద నొప్పిగానుండుట. తలవెంట్రుకలూడిపోవుచుండుట. అశీర్ణవ్యాధితో నుండు పార్శ్వపునొప్పి. నుదిటిలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కనుబొమలలో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగా వుండుట. మరియు నిది భోజనానంతరము యెక్కువగుట (జెల్సీమియం).

కిన్నులు:—పుష్టిహంద్యము. కనుపాపలు పెద్దవగుట. దూరముగా నున్నవస్తువులు త్వరితగా ఆనకపోవుట. కాచబింబముపైని చిన్న చిన్నపుండ్లు, మచ్చలు బయలుదేరుట. కిండ్లకలకలను అంతరససుచులను మాన్పును.

చేవులు:—గింగురుమన్నట్లు ధ్వనులు. గులిమి, రక్తమువలె ఎర్రగా పెడలుట. చీదునపుడు చేవులు గల్గుపడుట.

ముక్కు:—సులభముగా రక్తము, చీము, స్పగ్నిమిచుచుండుట. కాములు (Polypi) బయలుదేరుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, మట్టిరంగుగాను, పొంగరించి యుండుట. పెదవులు ఆర్చుకుపోయి మంటగాయుండుట.

నోరు:— నాలుకవాచి ఖాళిగాను గట్టిగాను యుండుట. వేడి పదార్థములు తినునప్పుడు పుప్పిరుండ్లలో బాధగానుండుట.

గొంతుక:—లోపలిపైపు దురదగాను, ముడుచుకొనిపోవునట్లును, వుండుట, అన్నకోశమునుండి గొంతుకలోనికి బంతివెడలుచున్నట్లుండుట.

అన్నకోశము:—రోగి, కాఫీని పుల్లనివస్తువులను వుప్పని ఆహారమును కోరుట. రుచి చేదుగానుండుట. ఆకలిమందముగా నుండుట. దుగ్ధాసనతోగూడిన పుల్లని త్రేణువులు వచ్చుచుండుట. కాఫీ మడ్డివంటిపదార్థముతోగూడి, పుల్లనివమనముగుండుట. యెక్కువ వికారము, గుండెలలోమంట, ఇవి పరుండినపుడెక్కువగుట. బాధలు భోజనమువలన వుపశమించి భోజనమైన కొంతనేపటికి తిరిగి వుద్యోగము జెందుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయమువద్ద యెక్కువ నొప్పి. కామెర్లరోగము. కత్తితోపాడుచుచున్నట్లు బాధలు. ఆంత్రీములలో గుడగుడలు.

మలము, హలాళయము:—తరుచు విరేచనానుమాన ముండుట. మలము కొద్దికొద్దిగా వెడలుచుండుట. మలబద్ధము, అబీర్ల విరేచనములు, ఒకప్పుడివి పల్పగాను, బాధలేకుండగను, అప్రయత్నముగాను, నిద్రలో వెడలుచుండుట. విరేచనమైనపిమ్మట కంపముగాను, యెక్కువ నిస్త్రాణగాను వుండుట (వికట్రంకల్బస్, ఆర్కెనికంకల్బస్). ఆసనములో మట్టుచున్నట్లుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము పాలిపోయి, తెల్లగాను, తెల్లని మడ్డివంటి పదార్థముతోనుకలసి వెడలుట, మూత్రము విడుచుటకష్టముగానుండుట. మూత్రమువెడలుచు వాధ్యమధ్య ఆగిపోవుచుండుట (క్లిమేటస్). ముసలివారికి మూత్రము చుక్కలుచుక్కలుగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగా నుండుట. సంభోగకత్తి తక్కువగా నుండుట. సంభోగవాంఛ నణచిపెట్టుటవలన వచ్చురోగలక్షణములు. వృషణములువాచి, గట్టిపడి, పెద్దవగుట. నపుంసకత్వము. సంభోగమునందు స్థలనము బహుమలభముగాను, త్వరగాను ఆగుట (స్ట్రీకనపడినతోడనే స్థలనమగుట. అధికసంభోగము వలనవచ్చులక్షణములు. అండములకు దెబ్బతగులుటవలన వచ్చిన వాపు.

స్త్రీ అవయవములు:—నడుమునొప్పి, తెల్లని, చిక్కని, సాగినము తోగూడిన కుసుము, ఋతువు అణచిపెట్టబడుట, లేక, ఆలస్యమగుట, గర్భాశయము, అండాశయము, స్తనములుగట్టిపడుట. మర్మావయవములలో శూలముతో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు. బహిష్టుకు ముందు స్తనములు వాచుట, బాధగానుండుట. వేపిళ్లనుమాన్పును. స్తనములలోని మాంసగ్రంథులు గట్టిపడుట, వాచుట, ఋతుశూల. చన్ద్రానలలో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. బహిష్టును అణచిపెట్టుటవలనగాని అధికసంభోగమువలనగాని వచ్చిన లక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. హిస్తీరియా లేక అపస్మారమును మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—సప్తపథలో నొక ఆర్చకుపోయినస్థలము (Dry Spot) వుండుటవలన తరుచు పొడిదగ్గ వచ్చుచుండుట. రాత్రియందుగాని పగటియందుగాని పరుండినవెంటనే పొడిదగ్గవచ్చుట. ఇందువలన తొడుగుకొనిన దుస్తులు చాలా బరువుగా కనుపించుట. పూపిరిపీల్చి నపుడు చాతీలో కుడివైపున నొప్పి. కోరింతదగ్గను మాన్పును.

హృదయము:—పానీయములు త్రాగినపిమ్మట విపరీతముగా కొట్టుకొనుట. నాడి పక్రియుగాను, యెగుడుచెగుడుగాను, కొట్టుకొనుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—వెన్నెముకలోకుట్టుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. మణికట్టులోను మోకాళ్లలోను కదలినప్పుడు కరుక్కుమని శబ్దమగుట. అవయవములు కంపించుచుండుట. నడచునప్పుడు దిగువ అవయవములు యెక్కువ నొప్పిగానుండుట. పక్షవాతము మొదట దిగువ అవయవములు యెక్కువ నొప్పిగానుండుట. పక్షవాతము మొదట దిగువ అవయవములకును, అటుపిమ్మట పైఅవయవములకును వచ్చుట.

చర్మము:—యెక్కువ దురదగానుండుట. రక్తము, దుర్వాసనతోగూడిన సాగినము వెడలుచుండినట్టి నల్లని పుండ్లను మాన్పును. ఇట్టిపుండ్లు చర్మముమీద త్వరగా వ్యాపించుటనుమాన్పును. పుట్టవ్రణముకు సంబంధించినపుండ్లను మాన్పును. పుట్టవ్రణమును మాన్పుటలోనిది అగ్రగణ్యమైనది.

నిద్ర:—అలస్యముగానిద్రపోవుట. ఆర్ధరాత్రమునకు పంపుటగాని నిద్రపట్టకపోవుట. బాధవలన నిద్రనుండి మెలకువవచ్చుట. నిద్రవలన అలసట తీరకపోవుట. భయంకరమైన కలలువచ్చుట.

జ్వరము:—చలి, వణకు, యివి ఉదయమునకు సాయంకాలము 3 లగాయితే 5 గంటలవరకు యుండుట. చలివలన యెండవేడిమిని కోరుచుండుట. రాత్రింబవళ్ళు చెమటపట్టుచుండుట. కండ్లుమూసిన వెనుకను లేక నిద్రపట్టిన వెనుకను వెంటనే చెమటపట్టుట.

ఉద్రేకము:—రాత్రియందు పరుండుటవలన, పడకలోఅటూనిటూ కదలుటవలన, బహిష్టులో, శరీరమానసికపరీక్షమువలన, దీపపుకాంతివలన.

ఉపశమనము:—పుషవాసమువలన, చీకటిలో, కడలికవలన, నడచుటవలన, నొక్కుటవలన, ముందరకు వంగుటవలన.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, డల్కమారా, యాసిడ్ నైట్రిక్.

యాసిడ్నైట్రిక్-నకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పౌలెన్సీ. పెద్దపౌలెన్సీలుబాగుగా పనిచేయుచున్నవి. దీనిగుణకాల పరిమితి 30 మొదలు 35 దినములు.

84. కన్వల్లేరియా. CONVALLARIA MAJALIS.

ఇది హృదయకోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును. హృదయమునకు బలమునిచ్చి యధాస్థితికి తీసికొనివచ్చును. గర్భాశయముపద్ద నొప్పి గుండెడడతో ద్వందముగా యున్నప్పుడును; పుబ్బుట లేక నీరుపట్టుట, ఆయాసము వచ్చుట యివి హృదయకోగమునకు సంబంధించి యుండునప్పుడును యిది బాగుగాపనిచేయును. దీని లక్షణములు డిజిటాలిను, క్రోలేగను, లిలియంటిగ్రినం, ఎఫోనిస్ వెర్నాలిస్—లను కొంతవరకు పోలి యుండును. గుండెడడను, గుండెపక్రిముగా కొట్టుకొనుటను, హృదయ

కోగమువలన మూత్రము తక్కువగా స్రవించుటను, పాదములు మొదలగు వాటికి నీరుపట్టుటను మాన్పును.

మనస్సు, తల:—సులభముగా విచారముకలుగుట, బుద్ధిమందముగా చుండుట. చిరచిరలాడుచుండుట. దియ్యగానుండు తలనొప్పి దగ్గుటవలనను మెల్లైక్కుటవలనను యెక్కువగుట. హిష్టీరియా లేక అపస్మార లక్షణములను మాన్పును. ఆలోచనశక్తి తక్కువగా నుండుట.

ముఖము:—ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుట. ముఖము, పెదవులు, వీటిమీద చిన్నచిన్న తెల్లనిపొక్కులు బయలుదేరుట, అందువలన ముఖము గరుకుగాను, నొప్పిగాను వుండుట.

నోరు:—నాలుక చీల్చివేసినట్లు బాధ. నాలుక వెడల్పుగాను దళ సరిగాను మకిలిగంగు పూతనోను వుండుట. నాలుక యెర్రగా వుండువలెను, మాంసపుముద్దవలెను వుండుట. నీళ్లు చేదుగానున్నట్లు తోచుట.

గొంతుక:—పూపిరి తీసుకొనునప్పుడు గొంతుకలో మంటగాను, నొప్పిగాను వుండుట. గొంతుకలో వెచ్చగానున్నట్లు తోచుట.

అన్నకోశము:—వేవిళ్లను మాన్పును.

పొత్తికడుపు:—గాఢముగా పూపిరితీసుకొనినపుడు పొత్తికడుపులో గుడగుడలాడుచుండుట. విపరీతమైన బాధగానుండు శూల త్వరగా వచ్చి నెమ్మదిగా పోవుట. కట్టుకొనినదుస్తులు బిగువుగావున్నట్లుతోచుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనముఎక్కువ తీపుగానుండుట. మలాశయము గాలితో నిండినట్లువలె బాధగానుండినను దుట్టివాయువు బయటకు వెడలినపిమ్మట బాధ వుపశమింపకపోవుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రకోశములో బాధగా నుండుట. మూత్రకోశమువాచి పెద్దదగుట. దుర్వాసనతోగూడిన మూత్రము కొద్ది కొద్దిగాను, తరుచుగాను, వెడలుచుండుట.

ప్రేమ అవయవములు:—గర్భాశయమువద్ద యెక్కువ నొప్పి, బాధ,

గుండెదడతో సంబంధించియుండుట. మూత్రవిద్యారము చివరను, మర్మానయవద్యారమందును దురదగానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరితిత్తులవాపు. నడచుచున్నచో ఆయాసమువచ్చుట, పూపిరిపీల్చుచున్నపుడుగొంతుకలోవేడిగానున్నట్లుతోచుట.

హృదయము:—ఒకమారు ఆగిపోయి తిరిగి కొట్టుకొనుచున్నట్లుతోచుట. కొలది పరిశ్రమవలనగూడ గుండెదడవచ్చుట. సిగరెట్లు కాల్పుటవలనవచ్చు హృదయకోగమలను మాన్పును. హృదయములో పొడుచుచున్నట్లు బాధ, దడ (Angina Pectoris) ను మాన్పును. అతివేగముగాను పక్రియగాను కొట్టుకొనునాడిని యశాస్థితికి తీసుకొనివచ్చును. లక్షణములు పరుండినపిమ్మట పునశ్శమించుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో పోటుగాను బాధగాను వుండుట. బొటనవ్రేలిలోను, చీలమండలలోను, గుత్తులలోను కాళ్లలోను నొప్పిలుగానుండుట. చేతులు పణువుమండుట. చితుకకొట్టినట్లు నడుములో నొప్పిగావుండుట.

జ్వరము:—నడుములోను, వెన్నెముకలోను చలివచ్చుట. అటుపిమ్మట కొద్దిగాజ్వరము, చెమట వచ్చుట. చలిగానున్నప్పుడు తలనొప్పి, దాహము, వుండుట. పూపిరాడుట కష్టముగా నుండుట.

చర్మము:—దోమలు కుట్టినట్లువలె దద్దురులు బయలుదేరుట; ఇవి యొక్కువదురద పెట్టుటవలన దుస్తులను తీసివేసినపిమ్మట చర్మము పూడివచ్చువరకు రోగి యీదద్దురులను గోకునువేయుండుట.

పుడేకము:—వెచ్చనిగదిలో.

పునశ్శమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో.

మోతాదు:—మదరుటింశరు మొదలు 30 పౌలెస్నీ. టింశరు మోతాదు 1 కి 5 చుక్కల వాష్పన 1 ఔన్సు నీళ్ళలోవేసి ఇవ్వవచ్చును.

85. కార్నూసు. CORNUS ALTERNIFOLIA.

ఇది చర్మవ్యాధులమీదను నరములకు సంబంధించిన వ్యాధులమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మెదడు, తల:—యేమి చేసినను లాభించుననితోచకపోవుట. నుదిటి లోనొప్పి దినమంతయు గట్టిగానొప్పుచున్నట్లుండుట. తుమ్ములువచ్చుట. ముక్కుదిబ్బడవేయుట. నుదిటిమీద తామరబయలుదేరుట. ముఖముమీదను మెడమీదను పొప్పులు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—భోజనానంతరము బాధగానుండుట. కొలదిగంటలపిమ్మట వమనమై, బాధ వుపశమించి, పొట్టలో చెచ్చగానుండుట.

మూత్రము:—ప్రతి ఆరగంటకు, గంటకు నీళ్లవిరేచనమగుటతో నిస్త్రాణాలుగుట, ఒకప్పుడు కొలదిరోజులవరకు విరేచనమవకుండుట.

పురుషవయవములు:—సంభోగసంబంధమైన కలలు వచ్చుటవలన స్థలనమగుట.

ఛాతీ:—మంచుగడ్డచేత చల్లనిగాలిచేత నింపబడినట్లు చల్లగా నుండుట.

చర్మము:—మంత్రప్రసాదులవంటి చర్మరోగముమీద బాగుగా పనిచేయును. ముఖముమీదను, నెడ్డముమీదను, మణికట్టుమీదను, చిన్నచిన్న పొప్పులు బయలుదేరుట. నుదుట తామర బయలుదేరుటను మాన్పును. ముడతలుపడుచోట బీటలుతీయుట, మరియు అచ్చటనుండి బంకవంటి పల్పని సాగ్రము వెడలుచుండుటను మాన్పును.

జ్వరము:—రోజువిడిచిరోజునచ్చుజ్వరము. మన్యపుజ్వరము.

నిద్ర:—పుద్రోకమునుగలిగించునట్టికలలు. గడియారములుగంటలను కొట్టుట వినుపించుచుండుట.

పుషకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచినపిమ్మట, రాత్రి

భోజనానంతరమున.

మోతాదు:—మధురటింఁగరు. (మోతాదుకు 5 చుక్కలు).

86. క్రేటేగసు. CRATAEGUS OXYACANTHA.

ఇది హృదయమునకు సంబంధించిన గోగములమీద బాగుగా పని చేయును. నాడి నీరసముగాను, వడిగాను కొట్టుకొనుట, ఆయాసము, వుబ్బు, యాలక్షణము లన్నియు రక్తహీనతవలన కాని, హృదయ నాళములలో దోషమువలనను, హృదయము తనపనినిసరిగా నెరవేర్చి లేనప్పుడును గలుగుట. కొలది పరిశ్రమవలనకూడ హృదయములో శూలపద్మట, మరియు హృదయమిపోవునను భయముగలుగుట డిడిటాల్మినవలె నిది యేవిషయములోను హృదయమునకు చెరువు కలుగజేయును. హృదయము పక్రమముగాకొట్టుకొనుట, హృదయగోగముతో బాధపడువారికి నిద్రపట్టక పోవుట, శరీరమునకు నీరుపట్టుట, లేక వుబ్బుకలుగుట, మూత్రమెక్కువగా స్రవించకపోవుట, మలాశయమునుండి రక్తము స్రవించుట, సన్నిపాతజ్వరములో హృదయము అకస్మాత్తుగా ఆగిపోవుట, కాళ్లు, చేతులు చల్లబడుట, ముఖము పాలిపోవుట, శ్వాస, నాడి పక్రమముగా నుండుట, మేహవాతము వచ్చినపిమ్మట కలుగు హృదయగోగములు. రక్తనాళములు గట్టిపడి రక్తముసరిగా స్రవించకపోవుట, హృదయము క్రొవ్వుచేక ప్పబడి యుండుట—యాలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—చిరచిరలాడుట. విచారగ్రస్తముగానుండుట. హృదయము పడిగాకొట్టుకొనుటవలన తొందరగాను, తొట్టుబాటుగాను, వుండుట. తలలో రక్తము యెక్కువగా జేరుటవలన మనస్సు కంగారుగానుండుట.

అన్నకోశము:—వికారముగానుండుట, అజీర్ణముగాను, నిస్త్రాగిగాను వుండుట, మరియు హృదయము ఆగిపోవుట.

మూత్రవిషయపములు:—చిన్నపిల్లల మధుమూత్రమును మాన్పును.

హృదయము:—హృదయము వాచుట, అలసటవలన వూపిరాడక పోవుట, నాడి యెక్కువగా కొట్టుకొనుట. హృదయములోని కండరములు పాడై బలముగానుండకపోవుట, హృదయధ్వని తక్కువగానుండుట, హృదయమునను సీరునట్టుట లేక న్నొప్పుట, బాగ్రిది మొదలగునవి తాగిగుటవలనను, సుఖవ్యాధులవలనను, పెద్దదిగుట. ఇది హృదయమునను బలవర్ధకౌషధము (Heart Tonic) గా యెంచబడియున్నది.

చర్మము:—యెక్కువ చెమట. పొమ్మలు, దద్దురులు లేదుట.

నిద్ర:—హృదయరోగమువలనకలుగు నిద్రలేమి.

ఉదేళికము:—వెచ్చనిగదిలో.

పుషకమనము:—మంచి గాలిలో, నిశ్శబ్దమువలన, విశ్రాంతివలన.

పోలికలు:—చిక్కిన, స్త్రాఫీనము, డిజిటాలిను, నబా.

మోతాదు:—టింబరు మొదలు 30 పౌండున్న. టింబరురూపమున బాగుగా పనిచేయుచున్నది. పనిపూర్తియగుటకు కొలదికాలము వాడవలసి యుండును. త్వరితగోచరము కావలసినచో మోతాదును 10 ల గాయిత 15 చుక్కలవరకు వాడవలెను. లేనిచో 3 ల గాయిత 5 చుక్కలుచాలును.

87. క్రోకసు. CROCUS SATIVUS.

(హిందూదేశపు బొంబము. 27. కుంకుమపువ్వు).

ఇది రక్తస్రావములమీదను, అపస్మారము లేక హిస్టీరియా మొదలగు నరముల దోషములను సంబంధించియుండు వ్యాధులమీదను, కండరములుకదల్చుట, కండ్లు చికిలించుట, మొదలగు యీడ్పులతో కూడిన దీర్ఘరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

♦ అవయవములలో తీ మ్రేలుగానుండుట. రోగి తరుచు నవ్వుచుండుట, క్రోమమువలన దౌర్జన్యపుషనులు చేసినను పిమ్మట పశ్చాత్తాపపడుట.

- ◆ సజీవముగానున్న దేదియో పొట్టలో గంతులువేయుచున్నట్లు భావన.
◆ ముద్దలుముద్దలుగాను, ముదరరంగుగాను కొలది కదలికవలనసహితము పుర్రేకించు గర్భాశయరక్తస్రావములు.

మనస్సు:— అతికులాసాగానుండుట. రోగి ఆడుచు, పాడుచు, నవ్వుచు, యుండుట. అటుపిమ్మట కోపముతెన్నుకొనుట. విషయములు అతితీవ్ర గా జ్ఞాపకము వచ్చుచుండుట. ఒకప్పుడు సంతోషముగాను, మరియొకప్పుడు విచారముగాను యుండుట.

తల:—తలనొప్పి ముట్లుడుగుకాలమునందు వచ్చుచుండుట. బహిష్టులో యెక్కువగుచుండు తలనొప్పులు. తలనుయెత్తినచో తలతిరుగుట.

కన్నులు:—చదువునప్పుడును, గదిలోనున్నప్పుడును, కన్నీళ్ళువచ్చుట. బహిరంగమైనగాలిలో కన్నీళ్ళురాకపోవుట. రాత్రికండ్లు అంటుకొనుట. కండ్లలో పుసులు, నీళ్ళుపున్నట్లు తోచుటవలన కండ్లను తుడుచుచుండుట. యెక్కువగా యేడ్చినట్లుగా కనపడుట. కండ్లయెదుట మబ్బుయున్నట్లుతోచుట. కనురెప్పలు బరువుగానుండుట. నగములలో లాగుచున్నట్లుండుటవలన, కండ్లలోను, తలలోను, నొప్పి గాయుండుట. కండ్లగుండా చల్లనిగాలి చొచ్చుకొని పోవుచున్నట్లుండుట.

ముక్కు:—నల్లని, జిగటయైనరక్తము ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కనాసికారంధ్రమునుండి తీగెవలెను, ముద్దలుముద్దలుగాను, వెడలుచుండుట. ముక్కునుండి యిట్టిస్రావము తీగెవలె వేగిలాడుచుండుట. నుదుట చల్లనిచెమట పట్టుట, మరియు, మార్చజెందుట. తరుచుగాను విపరీతముగాను తుమ్ములు వచ్చుచుండుట.

నోరు:—పెడవులు సగుళ్ళతోను పుండ్లతోను యుండుట. నీళ్ళెక్కువగా పూరుచుండుట. నాలుక లేమిగాను, తెల్లనిపూతతోను, మొనదేరిన పొమ్మలతోను, నిండియుండుట. కొండనాలుక వాచుటవలన గొంతుకకు బొంగురుతనము వచ్చుట.

అన్నకోశము:—సాయంకాలమున యెక్కువ దాహముగా నుండుట.

కొలదిగా భుజించినను, కడుపునిండుగా నుండుట. వుదయమున భోజనము చేయకపోయినను, తేజువులు వచ్చుచుండుట. భోజనానంతరము గుండె లలో మంటవచ్చుట.

పాత్తికడుపు:—నిండుగానుండుట. భోజనముచేయకపోయినను, పొట్టయెత్తుగానుండుట. నీళ్లుత్రాగినపిమ్మట గిల్లుచున్నట్లుండుట. సజీవముగానుండునదేదియో యెడమవైపున తిరుగుచున్నట్లు వుండుట. యెక్కువ మలబద్ధము. చంటిపిల్లల మలబద్ధము. పాత్తికడుపులో బరువు.

పురుషవయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగా గలుగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—తీగవలె వెడలునట్టి నల్లనిరక్తస్రావముతో గూడిన గర్భస్రావము, ఋతుస్రావము ముదిర రంగుగాను, జీరుగుగాను, తరుచుగాను, విస్తారముగాను, ఒకప్పుడు నల్లగాను, ఆమమువంటి పదార్థముతో కలిసివెడలుచుండుట. గర్భాశయరక్తస్రావములు ముద్దలుగాను, పొడుగుగాను, తీగలవలెను వెడలుట ఎడమస్తనములో లాగుచున్నట్లు నొప్పిగా నుండుట (కోర్కెటనుటిగ్). ఆమావాస్య, పౌర్ణమి దినములలో రక్తస్రావముగలుగుట. కొలది కదలికవలనఘాత రక్తస్రావమగుట. శివమాసముననచ్చు గర్భస్రావముమీద పనిచేయును. ప్రసవానంతరస్రావములమీద బాగుగాపనిచేయును. కుడిస్తనములో నేదియో సజీవముగా నున్నట్లుగా కదలుచుండుట. హిస్టీరియాలోను కొరియా అను జబ్బులోను రోగి యెక్కువకులాసాగాను పొడుచును ఆడుచును నుండుట. మధ్యమధ్య యెక్కువ విచారముగాను ఆగ్రహముగాను యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—సురగవంటి స్రావమువెడలుచు, వూపిగాడ నంతటిదగ్గు, పరుండిన ఇదియెక్కువగుట; మరియొ శ్లేష్మము ముతకదారము ముక్కలవలె వెడలుచుండుట. శ్వాస రుద్వాసనగా యుండుట. అపస్మార రోగులకు కొండనాలుక పెద్దదైనట్లుతోచుట, శ్వాసపీల్చుటకష్టమగుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—చల్లనినీళ్లుపోసినట్లువలె, నడుములో యెక్కువచల్లగానుండుట. కాళ్ళు చేతులు మంచువలె చల్లగానుండుట.

కండరములలో ముడుచుకొనిపోవుచుండుట, చట్టలలోను మోకాళ్లలోను, కరుక్కుమనుచుండుట, చీలమండలలోను, అరికాళ్ళలోను నొప్పి గాయంండుట. బొటనవ్రేళ్ళు ఒరియుట. పిక్కలలో చితుకకొట్టిపట్టు నొచ్చులు.

చర్మము:—తిమ్మెరలుగాను, మంటలుగాను, పురుగులు పొక్కుచున్నట్లును, వుండుట. శరీరముయొక్క ఛాయ యెర్రగానగుట. ఒరుపులు మానసటువంటి పుండ్లలోబాధ సాగివముతో గూడియుండుట.

దిద్ది:—తరచుఅవలంతలు. నిద్రిలో అరచుచుండుట, మరయు లేచుచుండుట. కలలు భయముగాను, సంతోషకరముగాను, వచ్చుచుండుట.

జ్వరము:—చేమట దిగువ అవయవములకు మాత్రమేపట్టుట. నాడి వడిగా కొట్టుకొనుచుండుట. చలి మధ్యాహ్నము పొగిరింభించి సాయం కాలమునకు రెగుక్కువగుట. చలితోను నెచ్చదనిముతోను దాహముండుట.

పుడ్రోకము:—పరుండుటవలన, వ్రపవాసమువలన, వేసవియందు, నెచ్చనిగదిలో, వుదఱుచుందు. ఒకేవస్తువును విడువకుండగ చూచుటవలన.

పుసళమనము:—ఎహిరింగమైన గాలిలో, ఆవలంతలవలన.

విరుగుళ్లు:—ఓపియం, బెల్లడోనా, ఎకోనైటు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పౌండ్లన్నీ. దీని గుణకాలపరిమితి 8 దినములకు పైగా యుండును.

88. క్రొటన్ టిగ్. CROTON TIGLIUM.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 28. జిల్లేడు)

ఇది మలాళయముకును, చర్మమునకును, సంబంధించియుండు రోగలక్షణములమీద బాగుగాపనిచేయును. పెద్దపెద్దనీళ్ల విరేచనములగుట (విక్ట్రొంతల్బమ్), చర్మముమీద మంత్రమువంటి పొక్కులతోగూడిన చర్మరోగములు (రూప్టాక్సు), విరేచనము ఒక్కసారిగా నెడలుట (గేంబో

జియా), వేసవిలో వచ్చునీళ్ళవిరేచనములు — వీటిమీద నిని బాగుగా పని చేయును.

మొదడు, తల:—మానిసిక శరీరపరిశ్రమలయందయిష్టత. వీధుల యందు తిరుగుటకప్పు యేపు చేయుటనును అయిష్టము. జ్ఞాపకశక్తిరేకుండు ట. త్రాగినవానిపలె తలదిమ్ము గాయుండుట. కనురెప్పలుదళసరెక్కుట, కండనుండి యెక్కువగా నీరుకారుట. నుదిటియందు నొప్పి.

ముఖము:—చల్లగా పాలిపోయియుండుట. ఒకప్పుడు వెచ్చగాను, దొడలు మంటగాను యుండుట.

నోరు:—పండ్లు తోముకొనునప్పుడు ఇగుళ్లనుండి రక్తముసగివిం చుట. నోరువెచ్చగాను, మంటగాను, యుండుట. ఒకప్పుడు లాలాజల మూరుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కిళ్లు. విస్తారముగా తలతిరిప్పు, దృష్టి చెద రుట యుండుట. తీసికొనినకాఫీ ఆమముతోగూడి వమనమగుట. కడుపు నిండుగానుండుట, బాహుగానుండుట. ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాయుం డుట. ఒకప్పుడు ఖాళీగాయుండునట్లుగాను, ఖాళీగా అయినట్లును; తల తిరిప్పుతోను, వమనానుమానముగాను, యుండుట.

పొత్తికడుపు:—పీహములో పొడుచుచున్నట్లునొప్పిగాయుండుట. బొడ్డువద్ద సాయంకాలమందు శూలగా నుండుట, బొడ్డుపెగువభాగమునందు పొంగరించి, నిండుగాను, బాధగాను యుండుట.

మలము, మూలశయము:—పెద్దపెద్ద నీళ్ళవిరేచనములగుట. నీళ్ళవిరే చనములు అతితొందరగాను, ఆకస్మికముగాను, ఆంత్రములలో గురగురలా డుచు, అగుట. కొద్దిగా పానీయములను పుచ్చుకొనినను, భోజనముచేయు చున్నప్పుడునుకూడ విరేచనమగుట. విడువనటువంటి విరేచనానుమానము. ఆకస్మికముగా విరేచనములు జగురుగాను, ఆకుపచ్చగాను, దుర్వాసన గాను, గొట్టములోనుండి వెలువడునట్లునుఅగుట. అపానవాయువుయెక్కు వగా వెడలుట. వేసవిలో పిల్లలకువచ్చు విరేచనములు,

పురుషావయవములు:—మూత్రనాళములలోపోటు. అంగము చివర యెర్రగాను, అంగములో బాధగాను యుండుట. మర్మావయవముల యెక్కువ దురదగానుండుట. ఆండములమీది చిన్నచిన్నపొక్కులు బయలుదేరుట. తరుచు లేపనముగలుగుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టులో సాగ్రము తక్కువగా నుండుట. ఒకప్పుడిది అణచి పెట్టబడి, సరుండినపిమ్మట ఆయాసముగాను, గుండెదడగాను, యుండుట, స్తనములలోనుండి ఛాతీలోనికి, వీపులోనికి, కుట్టుచున్నట్లుండుబాధ బిడ్డపాలుకుడుచునపుడు గలుగుట మర్మావయవములలో యెక్కువ దురదగానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉబ్బసపుదగ్గరలన శ్వాసకష్టముగానుండుట.

మూత్రావయవములు:—రాత్రియందు మూత్రము నురగగాను, వారింజపండురంగుగాను వెడలుట. పగటియందు తెల్లని మడ్డితోను పాలిపోయినరంగుగాను మూత్రము వెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:—యెక్కువ నిస్త్రాణిగానుండుట. సుడిభుజములో నొప్పిగానుండుట. మోకాళ్లలో తృవ్వచున్నట్లుగాను, చీల్చుచున్నట్లును, బాధగానుండుట.

చర్మము:—యెక్కువ దురదగానుండుట. గోకినయెడల బాధగానుండుట. ముఖముమీదను, మర్మావయవములలోను, గసితోకూడిన పొక్కులు బయలుదేరుట. ఇవి యెక్కువ మంటగాను, దురదగాను, యుండుట. పొక్కులలోకుట్టుచున్నట్లును మండుచున్నట్లును బాధ.

పుద్రేకము:—వేసవిలో, తాకుడువలన, ఆహారపానీయములవలన, పుదయమున.

పుపళమనము:—నిద్రానీటిపిదప.

విరుగుళ్ళు:—యాంటిమోనియంటార్ట్ర.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పౌండ్లెస్సె.

89. కృష్ణియా. CUPHEA VISCOSISSIMA.

ఇది చంటిపిల్లలకు వచ్చు కలరావ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును. అజీర్ణవమనములను, పుల్లని వమనములను, తరుచు ఆకుపచ్చని నీళ్ళవిరేచనములు పులిపినవాసనతో వెడలుటకుమాన్యును. ఆసనములో యెక్కువ తీపుగాను, బాధగాను వుండుట జ్వరము, ఆస్థిమితము, నిద్రలేమి యుండుట. విరేచనములతోపాటు వమనములగుచుండుట. త్రాగిన పాలను బిల్లలవలె, కమ్మట, మలము జిగురుతోను, రక్తముతోను కలసివెడలుచుండుట. ఇది మామూలుగావచ్చు జలుబువిరేచనములమీద యేమియును పనిచేయదు. బిడ్డ విరేచనమైన పిమ్మట యెక్కువ నిద్రాణశెందుట. దీనిలక్షణములు కొంతవరకు ఎఱుఱానైనానియందు పోలియుండును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. 5 లేక 6 ఔన్నులనీళ్లలో 5 చుక్కలు టించరును వేసి ప్రతిఅరగంటకు ఒకచెంచాడు యిచ్చుచుండవలయును.

90. సైన్దాన్. CYNODON DACTYLON.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 28. తెలుగున గరికయనియు సంస్కృతమున “దుగ్ధ” అనియు అందురు)

ఇది మర్మావయవరోగములమీదను పలువిధములగు సాగ్రహముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కు:—రక్తసాగ్రహములు.

అన్నకోశము, అంత్రములు, పొత్తికడుపు:—రక్తవమనము, రక్తములలు, జిగటవిరేచనములు, రక్తవిరేచనములు. నీళ్ళవిరేచనములు.

మర్మావయవములు:—సవాయిరోగము ద్వితీయావస్థ, జీర్ణించినసెగ. గర్భాశయరక్తసాగ్రహములు. కుసుమ.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము అణచిపెట్టబడుట, దీనితో

ద్వంద్వముగా యుండు ఉబ్బు.

పోలికలు:—ఎఫినేషియా, కేస్కారాఅమార్గా.

మోతాదు:—1—30 పాటెన్సీ.

91. డామియానా. DAMIANA.

ఇది మర్మపాయవ రోగములమీదను, వాటికి నిస్త్రాణవలనవచ్చు రోగలక్షణముల (నపుంసకత్వము, నరముల నిస్త్రాణ, సంభోగశక్తి తగ్గుట, లేపనము తగ్గుట మొదలగునవి) మీదను బాగుగా పనిచేయును. ముసలివారిలో అపక్రియత్నముగా మాత్రము వెడలుటను మాన్పును. ఫ్రాన్జేటు గ్రింధినుండి మానకుండావచ్చు స్రావమును మాన్పును. స్త్రీల స్తబ్ధత్వమును, స్త్రీ పురుషులలో సంభోగవాంఛ, సంభోగశక్తి, లేపనము మొదలగునవి లోపించుట లేక తగ్గియుండుటనుమాన్పును. పురుషులలో అధికసంభోగమువలనను, సెగ, సవాయి వ్యాధులవలనను, యెత్తునుండి పడుటవలన, వెన్నెముకకు దెబ్బతగులుటవలన వచ్చిన లక్షణములను, స్త్రీలలో ఋతువు ఆణచిపెట్టుబడుట లేక స్రావము తక్కువగానగుటను; ఋతుశూలకు కుసుమవ్యాధికి సంబంధించియుండు లక్షణములను యిది మాన్పును. ఇది అలసటను పోగొట్టును. ఇది శారీర పరిశ్రమవలనగాని, మానసిక పరిశ్రమవలనగాని, గలిగిన నిస్త్రాణను, స్త్రీ పురుషులలో కలిగెడు నపుంసకత్వము (యేకారణమువలన కలిగిన) ను మాన్పి, నరములకు అమితమైన సత్తువనిచ్చును. నిస్త్రాణజెందినవారిలో శుక్లనష్టమునుగూడ మాన్పును.

పోలికలు:—యొహింబినం, అపీనాసతీవా, శ్యాలిక్సునైగారి, సేబల్ సెర్యులేటా, యాసిడ్ ఫాస్, యాగ్నసుకేస్తను.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదుకు 3 లగాయితు 5 చుక్కలు.

92. డిజిటాలిసు. DIGITALIS.

హృదయరోగగుణములు యితరరోగములతోద్వంద్వముగాయున్నప్పుడు

యిదిపనిచేయును. శరీరములోని బలము క్షీణించుట, సులభముగామూర్ఛిల్లుట, చర్మముచల్లగాను, శ్వాసవక్రముగాను యుండుట, పుగాకురోషము వలన కండ్లజబ్బులు పచ్చుట, కాలేయము పెద్దదగుట, వాచుటతో గూడిన కామెర్లరోగము, హృదయరోగము కామెర్లరోగము ద్వంద్వముగా నుండుట, మూర్ఛిల్లునపుడు చనిపోవుచున్నవానివలె నగుపడుట, ముఖము నీలివర్ణముగా నగుట. స్వల్పపరిశ్రమవలనగూడ గుండెవడవచ్చుట, హృదయమూ గిపోవుట, ఈ లక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—యెక్కువ ఆతురతగాను, భయముగాను వుండుట. సంగీతము వినుటవలన భయము యెక్కువగుట. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగా నుండుట. నిరాశగాను, భయముతోను యుండుట.

తల:—కంగారుగా, బరువుగా, యుండుట. తలత్రిప్ప వణుకుతోను యుండుట. నుదిటిలోను, కనుబొమలలోను, కుట్టుచున్నట్లు బాధ.

కండ్లు:—ఉదయమున కండ్లు అంటుకొనుట. దృష్టిమబ్బుగాను, మందముగాను యుండుట. కండ్లయెదుట ఇంద్రధనస్సులోవలె రంగులు కనిపించుట. స్ఫటికాకారబింబము కిరణాభేద్యమైనదిగా నగుట.

చెవులు:—నీళ్ళ సలసలకాగుచున్నట్లుగా శబ్దము వినిపించుట.

ముఖము:—చనిపోవుచున్నవానివలెను జబ్బుగాను పాలిపోయినట్లుగాను వుండుట. పెదవులు ఆర్చుకొనిపోవుట. పెదవులమీద పొక్కులు బయలుదేరుట.

నోరు:—తియ్యని లేక దుర్వాసనతో గూడిన లాలాజలమూరు చుండుట. నాలుక నీలిరంగుగానగుట, వాచుట, వుండుపడుట. గుటక వేయనప్పుడు బాధగానుండుట.

అన్నకోశము:—చేదుగానుండు ఆహారమును కోరుట. యెక్కువ దాహముగానుండుట. తలత్రిప్ప వమనానంతరము వుపశమించక పోవుట. కడుపులోనొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయమువాచి, పెద్దదై, బాధగానుండుట. జలోదరము. వాయువు చేరుటవలనవచ్చు బాధలనుమాన్పును.

మూత్రయము:—సుద్దవలెను, బూడిదరంగుగాను మలము వెడలుచుండుట జగురువంటి ఆనుముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములు. అప్రియత్నముగా పరేచనమగుట, విరేచనమగుటకు మందు చలివచ్చుట. కామెర్లరోగములలో నీళ్లవిరేచనములగుట.

మూత్రాశయవములు:—మూత్రము తక్కువగాను, చిక్కగాను, నల్లగాను, వెడలుట. మూత్రాశయమానము గలిగినపుడు మూత్రమువెడలకపోవుట. మూత్రము వెడలిన పిమ్మట మూత్రకోశము నిండుగానున్నట్లు తోచుట. పూర్వేటుగ్రంథి వాచుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాసకష్టముగాను, నెమ్మదిగాను, వక్రిముగాను వుండుట. శ్వాసావయవములకు నీరుపట్టుట. సాగ్రవము రక్తజీరతో కూడియుండుట. లేక, రక్తముసగ్గిరించుట. ఛాతీలో నీరసముగానుండుట. పూపిరందకపోవుటవలన గాఢముగా పూపిరిపీల్చవలెననితోచుట.

హృదయము:—హృదయములోబాధవలన, సుంజేతిలో నీరసముగానుండునట్లుతోచుట. ఆకస్మాత్తుగా హృదయమాగిపోయినట్లును, అతురతగానున్నట్లును, భావనగలుగుట, గుండె అతితరుచుగాను, విడిచి విడిచియు, కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయములో నీరసముగానుండుట, పరుండినపిమ్మట లేచి కూర్చుండినయెడల నాడిలో నీరసము వచ్చుట. నాడి అతి నెమ్మదిగా కొట్టుకొనుట. హృదయము వుబ్బుట.

మర్మావయవములు:—బుడ్డను మాన్పును. వృషణములు పెద్దవై నీటితో నింపబడిన బుడ్డవలెనగుట. శిశ్నాగ్రచర్మముపుబ్బి, మంటగానుండుట. స్త్రీలలో యెక్కువ సంభోగవాంఛ గలుగుట. మర్మావయవములు వుబ్బుట. జీర్ణించిన కెగను మాన్పును.

కాళ్లు, చేతులు:—పాదములు వుబ్బుట. అవయవములు చల్లగానుం

డుట. కీళ్లసంధులలో మేహవాతనొప్పిగలుగుట. తెల్లగా వాచుట. కండరములలో బలముతగ్గుట. రాత్రియందు వేళ్లువుబ్బుట.

చర్మము:—పసుపువచ్చగానగుట. దురదగానుండుట. కనురెప్పలు, నెర్రపులు, నాలుక, గోళ్లు, వీటి సమీపముననున్న చర్మము నీలివర్ణముగా నగుట, నీరుపట్టుట, తెల్లగా వుబ్బుట, నొక్కినయెడల నొక్కులుపడుట, పాలిపోవుట.

జ్వరము:—ఆకస్మికముగా వెచ్చదనము వచ్చుచుండుట. దీని పిచ్చుట యెక్కువ నిస్త్రిణగుచుండుట. చలివచ్చినపిదప చెమటపట్టుట. రాత్రియందు చల్లని చెమటపట్టుట. లోపలచలిగాను, శరీరము వెచ్చగాను, ముఖము యెర్రగాను, వుండుట. ఒకచేయి వెచ్చగాను రెండవది చల్లగాను వుండుట.

వుద్రేకము:—నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన, కదలికవలన, భోజనానంతరమున, సంగీతము వినుటవలన.

వుపశమనము:—కడుపు ఖాళీగా యున్నప్పుడు, బహిరంగమైన గాలిలో, నొక్కుటవలన, తరుచు మూత్రము విడుచుటవలన.

ఇది హృదయ రోగములతో గూడియుండు వుబ్బురమీదను, తల త్రిప్పకును, క్షయ సంబంధమైన జ్వరముమీదను, హృదయముపై పొర వాపుగాను, బాధగానున్నప్పుడును, బాగుగా వుపయోగపడును.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని చైనా వాడకూడదు.

నిరుగుళ్లు:—కేంఘరు, యాపిస్, నక్కువామికా, ఓపియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 వరకు. దీని గుణకాలపరిమితి 6 వారములపైగా యుండును.

93. డయాస్కోరియా. DIOSCOREA VILLOSA.

ఇది చాలరకముల బాధలను, ముఖముగా శూలలను, మరియు

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, వీటికి కలుగు బాధతోగూడిన రోగములకును పనిజేయును. ముసలివారిలోను పిల్లలలోను జీర్ణశక్తి తక్కువగా నున్నప్పుడును, భోజనానంతరమునను యెక్కువ అపానవాయువు వెడలుచుండుట, యాలక్షణములు ముఖ్యముగా టీ త్రాగువారిలో కలుగునప్పుడును, శూలవలన విపరీతముగా బాధ పడువారికిని ఇది బాగుగాపనిచేయును. గోరుచుట్టును మాన్పుటలో అగ్రగణ్యమైనది.

మనస్సు:—నస్తువులను మారుపేర్లుపెట్టుట. చిరచిరలాడుచుండుట. ఒంటరిగా నుండగోరుట.

తల:—నుదిటిలో దిమ్ముగానుండుట. నొక్కినయెడల దిమ్ముగా నుండుట వుపశమించుట. తలతిప్పగా నుండుట.

కన్నులు:—దృష్టి మాంద్యముగా నుండుట. కండ్లుకలుగుట, మంటగానుండుట, రెప్పలు అంటుకొనుట, వెచ్చగానుండు కన్నీళ్లువచ్చుట.

చెవులు:—గులిమి వుండలవలె వెడలుచుండుట. చెవిపోటు.

ముక్కు:—తుమ్ములు ముక్కురంధ్రములలో గులతో గూడియుండుట. ఎడమనాసికారంధ్రమునుండి యెర్రనిరక్తము స్రవింపుట. పైత్యజ్వరరోగులలో ముక్కునుండి తరుచుగా దుర్వాసన వచ్చుచుండుట.

ముఖము:—చినచిన్న మొటిమలు నల్ల నిమోలనతో బయలుదేరుట.

నోరు:—వుదయమున నాలుకపై గోధుమవర్ణముగల చిక్కనిపూత యుండుట. నోరుతర్చుకొనిపోయి చేదుగాను, వుదయమున మెలకువ వచ్చు సరికి జిగురుగాను యుండుట. నిద్రలో లాలాజలము బయటకు వెడలుచుండుట.

గొంతుక:—గవదకాయలనుండి చెవులవరకు కుట్టుచున్నట్లు బాధగా నుండుట, ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట, మంటగానుండుట.

అన్నకోశము:—నిబ్బరముగా నిలుచుండుటవలన పొడుచుచున్న

ట్లుండుబాధ వుపశమించుట. పుల్లని లేక చేదుగా త్రేణుపులు వచ్చుచుండుట. త్రేణుపులువచ్చినపిమ్మట బాధలు కొంతవరకు వుపశమించుట ఇందు వలన కట్టుకొనిన బట్టను పదులుచేయవలసి వచ్చుట. తలనొప్పి భోజనమైనపిమ్మట వుగ్రోకించుట.

పాత్తికడుపు:—బొడ్డుపద్మశూల బయలుదేరి, అన్ని అవయవములలోకిని, కాళ్లలోనికిని, చేతులలోనికిని ప్రసరించుట. బాధలు ఆకస్మికముగా ఒకచోటనుండి మరియొకచోటకు మారుచుండుట. కడుపులో గుడగుడలాడుచు, యెక్కువగా అపానవాయువు వెడలుచుండుట. పాత్తికడుపులోను, చిన్నప్రేగులలోను గోకుచున్నట్లును కోయుచున్నట్లును బాధగానుండుట. నడుచుచున్నప్పుడు శూల వుపశమించుట. మరియు ముందరకు వంగునపుడును, కాలేయమునుండియు బాధ మీదకును కుడిచిన్నొనవరకును వ్యాపించుట. మలవిసర్జనకొరకు యెక్కువ తొందరగలుగుట. పాత్తికడుపు ముట్టుకొనిన నొప్పిగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనము దుగద. మూలశంఖులో మొలలు పెద్దపెద్దకాయలవలెను, ఆసనములో యెక్కువబాధనుకలుగజేయుచుండుట. విరేచనానంతరము మలాశయము వెలువలకువచ్చుట. నీళ్లవిరేచనమువలన, వ్రదయముననే పడకనుండి మలవిసర్జనకొరకు పరుగెత్తవలసివచ్చుట. మలము జిగురుగా, ముదరరంగుగా, దుర్వాసనతో, పసరికగా, వెడలుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రాశయమునుండి చిన్నచిన్న రాళ్ళు వెడలుటవలన, బాధతో గిజగిజలాడుచుండుట.

పురుషావయవములు:—అవయవములుచల్లగాను, వేలిబడియునుండుట. మూత్రాపిండములనుండి బాధలు అండములలోనికి పొడుచుచున్నట్లుండుట. నిద్రలో స్థలనమగుట; ఇది కొంతవరకు నపుంసకత్వముతోగూడియుండుట. తరుచు వుదేగకమువలన లేపనముగలుగుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుశూల. గర్భిణులలో దొంగనొప్పులు, ప్రసవానంతరనొప్పులు, కీలలు వచ్చుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుకలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటతో దగ్గువచ్చుట. రొమ్మముకవద్ద కట్టిపెట్టినట్లునొప్పిగా నుండుట. శ్వాసతీయునపుడు ఛాతీ పెద్దదిఅవనట్లుగా తోచుట.

హృదయము:—పొడుచుచున్నట్లుండుబాధతో పూపిరాడకపోవుట

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుము నొప్పిగా నుండుట, ఇది వంగుటవలన యెక్కువగుట. మెడనరము పట్టుట. యెడమభుజములో నొప్పిగానుండుట. మోచేతులలో నములుచున్నట్లు బాధగానుండుట. మోకాళ్లలో బలములేకపోవుట, బాధగానుండుట, వణకుట, చీలమండలలో బలముతగ్గుట, నులభముగా నొప్పిపెట్టుచుండుట.

చర్మము:—పుప్పిగోళ్లు, చిన్నచిన్న మొటిమలు నల్లని మొగలతో బయలుదేరుట, గోరుచుట్టును మాన్పుటలో యిది అగ్రగణ్యమైనది.

నిద్ర:—ఆలస్యముగాపట్టుట. త్వరగా మెలుకువ వచ్చుట.

పుద్రేకము:—సాయంకాలమందు, రాత్రియందు, పరుండినప్పుడు శరీరమును వంచుటవలన.

పుషకమనము:—నిబ్బరముగా నిలుచుండుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలోతిరుగుటవలన, నొక్కుటవలన.

పోలికలు:—కొలూసింథిస్, నక్సువామికా, కేమోమిల్లా, బ్రయోనియా.

విరుగుళ్లు:—కేమోమిల్లా, కేంఫరు.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పౌండునీ.

94. డల్కమారా. DULCAMARA.

ఇది తేమగాలివలనను, వర్ష కాలమందును, వచ్చునట్టి రోగములమీద బాగుగా పనిజేయును. వేసవికాలపు ఆఖరురోజులలో పగలు పెచ్చదనము వలనను, రాత్రి చల్లదనమువలనను, పచ్చు రోగములు; తేమగాలివలనను,

నీళ్లలో నానుటవలనను, తలతడియుటవలనను, వాతావరణమార్పులవలనను, లేమగానుండు ఏదేశముల యందును ఇండ్లలోను నివసించుటవలనను వచ్చు రోగములు; ఆనగా జలుబు, రొంపపట్టుట, నీళ్లవిరేచనములు, మేహ వాతనొప్పులు, పక్షవాతము, తలనొప్పి, వుబ్బు, చర్మవ్యాధులు, ఆమత్త చలనుండి గలుగు స్రావములు యెక్కువగుట, పైత్యజ్వరము మొదలగు పలువిధ వ్యాధులమీదను యిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—కంగారు. కోపములేకయే తిట్టవలెననియు దెబ్బలాడ వలెననియుతోచుట. రాత్రియందు బాధలెక్కువగుట, పరాకుమాటలు.

తల:—వుదయమున లేచునడికి తలతిగిప్పు. తలమీద తామర. బట్టి తల. మాటలాడుటవలన తలనొప్పి వుపశమించుట.

కండ్లు:—కనురెప్పలు దళననొక్కుట, పనుపుపచ్చటి, చిక్కని, స్రావమువచ్చుట. విస్తారముగా నీళ్లవంటి స్రావము బహిరంగమైన గాలి లో నున్నప్పుడు వెడలుచుండుట.

చెవులు:—చెవిపోటు. చెవిలోపాడుగుచున్నట్లుబాధగానుండుట.

ముక్కు:—రక్తస్రావముగుట. నొక్కుచున్నట్లుండుట, ముక్కు నుండి నీళ్లుకారుచుండుట, ముక్కు దిబ్బడవేయుట, చలిగాలితగులుటవలన నిది యెక్కువగుట. స్రావము చిక్కగాను, పనుపుపచ్చగాను, రక్తజీర తోను, వెడలుట. పసిపిల్లల రొంపను మాన్పును.

ముఖము:—పాలిపోయి యుండుట. బుగ్గలు కందుట, ముఖము మీది చర్మవ్యాధి పోయినపిమ్మట ముఖమునందు నొప్పిగలుగుట, ఇది వుబ్బసముతో కూడియుండుట.

నోరు:—జలుబువలన పండ్లనొప్పివచ్చుట. ఈనొప్పి నీళ్లవిరేచన ములతోపాటు యున్నప్పుడు పనిచేయును. నాలుక, నోరు, ఆక్కుకుపోయి యుండుట. నాలుక వాచుటవలన మాట సరిగారాకపోవుట, చల్లగానుండుట, నాలుకకు పక్షవాతమువచ్చుట.

గొంతుక:—జలుబువలన గవదకాయలు వాచుట. గొంతుక బొంగురు.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—అన్నహితపు లేకపోవుట. రుచి చేదుగానుండుట. చిక్కని, తెల్లని, ఆమమును వనువము చేసుకొనుట. అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంటగానుండుట. చల్లనిపానీయములను కోరుచుండుట. వికారముగాను విరేచనానుమానముగాను యుండుట. బొడ్డుపద్ద కోయుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. శైత్ర్యమువలన పొత్తికడుపులో నొప్పిగాను, శూలగానుయుండుట.

మలము, మలాశయము:—విరేచనములు తెల్లగాను, నీళ్లవలెను, యుండుట. ఒకప్పుడు పసరికగాను, ఆమముతోను, పుల్లనివాసనతోను, తలత్రివ్వు, వికారముతోను, రాత్రియందును, చల్లనిగాలిలోను, వెడలుచుండుట. శైత్ర్యమువలనను, తేమగాలివలనను జిగటవిరేచనములగుట. లాలాజలమెక్కువగా వూరుట, ఆసనము దురదగాను, మంటగాను యుండుట. శరీరము చెచ్చగానుండుట, దాహముగానుండుట.

మూత్రావయవములు:—చలివేయుచున్నప్పుడు యెక్కువగా మూత్రానుమానము గలుగుట. మూత్రము వెడలుచున్నప్పుడు బాధగానుండుట. మూత్రములో చీసు, ఆమము కలసివెడలుట. నీళ్లలో నానుటవలన మూత్రము అణచిపెట్టబడుట.

పురుషావయవములు:—చిడుమువంటిచర్మరోగము. నపుంసకత్వము.

స్త్రీఅవయవములు:—దురదగాను, చెచ్చగాను, సంభోగమునందు కోరికగానుయుండుట. శైత్ర్యమువలన ఋతుస్రావము, పాలు, పగ్గినవాసంతర స్రావము అణచిపెట్టబడుట. ఋతుశూల. మర్మావయవములమీదను, స్తనములమీదను, చిడుమువంటి చర్మరోగములు బయలుదేరుట.

శ్వాసావయవములు:—తేమగాలివలన పూపిగాడకుండుట. ఆమము యెక్కువగాజేరుట. కంఠధ్వని బొంగురుపోవుట. శ్వాసావయవములపైని కప్పబడియున్న పొరలోవాపు. బాధతోగూడియున్న మేహవాత లక్షణములు, దీనిలో శ్లేష్మము చిక్కగానుండుట, ఛాతీలో నీరుపట్టుటవలని

బాధలు, లేమగాలిలో హెచ్చగుట. రక్తస్రావముగుట. యెక్కువ ఆమము నెడలుటతో గూడిన దగ్గు. ఆమముతో ఛాతీ నిండియుండుట, అందువలన కోరింతదగ్గు వుదేళకము నొందుట.

హృదయము:—రాత్రియందు గుండె దడగా నుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షవాతము నచ్చుట. పాదములు మంచువలె చల్లగానుండుట. అరిచేతులను చెమటపట్టుట. ఔకమారు మేహవాతనొప్పులు, మరియొకమారు నీళ్లవిరేచనములు గలుగుచుండుట. చర్మవ్యాధులు తగ్గినపిమ్మట మేహవాతలక్షణములు కనుపించుట.

చర్మము:—పుండ్లనుండి సులభముగా రక్తము స్రవించుట. ముఖముమీదను, మర్మావయవములమీదను, చేతులమీదను, నీటిపాక్కులు బయలుదేరుట. నీరుపట్టుట లేక వుబ్బుట. లేమవలన మాంసగ్రంథులువాచి గట్టిపడుట. చర్మము పొడిగాను, నెచ్చగాను వుండుట.

స్వరము:—శరీరము మంచువలె చల్లగాను, నొప్పులుగాను యుండుట. చర్మము నెచ్చగాను పొడిగాను మంటగాను యుండుట. చలిగాను దాహముగాను యుండుట. సాయంకాలమునందు నడుములో చలిగాయుండుట. దాహములేకుండగను, పరాశమాటలాడుచును వుండుట.

పుదేళకము:—రాత్రియందు, చల్లదనమువలన, లేమ వర్షమువలన, విశ్రాంతిగా నుండుటవలన, శీతోష్ణస్థితి చల్లదనములోనికి మారినపిమ్మట.

పుషకమనము:—కూర్చున్నచోటనుండి లేచినపిదప, కదలికవలన, నెచ్చదనమువలన, నడచుటవలన.

సహచరులు:—చెరీటాకార్బు.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు, ఇపెకాక్, కుస్కంమెట్, కాలీకార్బు, మెర్క్యూరియసు.

కుస్కంమెట్, మెర్క్యూరియసు—లకిది విరుగుడు.

బెల్లడోనా, లెకెసిను—లను దీనికి ముందువెనుకలుగా వాడరాదు.

మోతాదు:—2 మొదలు 30 పౌలెన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి 30 మొదలు 40 దినములు.

95. డ్రోసేరా. DROSERA.

ఇది శ్వాసాపయవ రోగములమీదను, ముఖ్యముగా కోరింతదగ్గు మీదను పనిచేయును. ఇది కోరింతదగ్గుమీద పనిచేయు ఔషధములలో ప్రధానమైనదిగా, డాక్టరు హోనిమాన్ గారివలనగూడ యెంచబడినది. త్రియ జాతిదగ్గుమీదను, దగ్గునపుడు అధికముగా సాగ్రవము వెడలుట, తినిన ఆహారము వమనమగుట యున్నపుడును దీనిని వాడనగును. త్రియరోగముకు సంబంధించియుండు మాంసగ్రంథుల రోషమును మాన్పును. చర్మరోగముల మీదను, ముఖ్యముగా పొంగుబోను, బాగుగా పనిచేయును.

వనస్సు:—కులాసాగా లేకపోవుట. ఆతురతగాను, విచారగగ్నిస్తముగానుండుట. చదువునప్పుడు దృష్టి చలించుచుండుట. ఒకవిషయమును గూర్చిచదువుచు, మరియొక విషయమునుగూర్చి చదువగోరుచుండుట.

తల:—బహిరంగమైన గాలిలో నడుచుచున్నప్పుడు తలతిరిప్పువచ్చుట, మరియు యెడమవైపుకు పడిపోవుచున్నట్లుండుట.

కిండ్లు:—చదువుచున్నప్పుడు చూపుఅగిపోవుట. లేక, దృష్టికంగారుగానుండుట. అక్షిరములు పాలిపోయినట్లుగుట. పాపలుచిన్నవగుట.

చెవులు:—బాజావాయించుచున్నట్లు వినబడుట.

ముక్కు:—సాయంకాలము రక్తస్రావమగుట. చీదినపుడు రక్తము వచ్చుట, ఆర్చుకుపోయివుండుట, పడిశెముపట్టుట, తుమ్ములు వచ్చుట.

ముఖము:—ఎర్రగాను, నెచ్చగాను, పొంగరించియుండుట, మరియు చేతులు చల్లగానుండుట, వెదపులు ఆర్చుకుపోయి, బీటలుతీసి, యుండుట.

నోరు:—నాలుక మధ్యను బాధలేనట్టి కొద్దివాపు. పల్పనిలాలాజల ముయొక్కవగా వూరుట.

గొంతుక:—గరుకు గాను పాడి గాను వుండి, దగ్గుచు కలుగజేయుట.

అన్నకోళము:—తరుచు ఎక్కిళ్లువచ్చుట. కొవ్వుతో కూడిన ఆహారమును తినినపిమ్మట వికారమువచ్చుట. ఇది అర్థరాత్రము మొదలు వుదయమువరకు యుండుట. పైత్యరసమును లేక పసరును వమనము చేసుకొనుట.

పొత్తికడుపు:—పుల్ల నిఆహారము తినినచో కడుపులో పోట్లువచ్చుట.

మలము:—తెల్లి గాను, పల్ప గాను, ఆమముతో గూడి వెడలుట. విరేచనమైనపిమ్మట తిరిగి విరేచనానుమానము కలుగుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొద్దికొద్దిగాను, లేక, చుక్కలు చుక్కలుగాను, తరుచుగాను వెడలుచుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రమధికముగా వెడలుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు ఆణచి పెట్టబడుట. కుసుమ వెడలుచున్నప్పుడు ప్రసవవేదనలతోపాటే, యొక్కవబాధగానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరి పీల్చుచున్నప్పుడు స్వరపేటికలో చితుకకొట్టిసట్లు నొప్పిగావుండుట. గొంతుక బొంగురుగానుండుట. గడ్గద స్వరమువచ్చుట. నడుచుచున్నప్పుడు ఆయాసముండకపోవుట. ఛాతీయొక్కయు గొంతుకయొక్కయు రోగలక్షణములు మాట్లాడుటవలన వుద్యోగించుట. దగ్గు విడవకుండా (ఫిట్టువెంటడి ఫిట్టు) వచ్చుటవలన పూపిరి పీల్చుటకు సావకాశముండకపోవుట. యుక్తవయస్కులకు రాత్రీయందు వచ్చు త్తయజాతిదగ్గులలో రక్తములేక చీముతోగూడిన స్వాసము వెడలుచుండుట, ఒకప్పుడు స్వాసము పసుపువచ్చుగా వెడలుట, దీనితోపాటు కంఠధ్వని కంచుకంఠమునుండి వచ్చునట్లుగానుండుట. దగ్గునప్పుడును, పూపిరి పీల్చినప్పుడును ఛాతీలోని కండరములలో నూదులతో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. స్వరపేటికలో పురుగు పొక్కుచున్నట్లుండుట.

వలన దగ్ధపచ్చుట. రాత్రియందును, సాయంకాలమందు పరుండినవెనుకను, తెల్లవారుగ్గామున రెండుగంటలకు మెలకువతోను దగ్ధపచ్చుట. విడిచి విడిచిపచ్చు పొడిదగ్ధవలన వమనానుమానము గలుగుట. కోరింతదగ్ధను మాన్పుటలో నిది అగ్రగణ్యమైవది. వెచ్చదనమువలనను పానీయములు త్రాగినపిమ్మటను, పాడుటవలనను, నవ్వుటవలనను, పరుండినపిమ్మటను, యేడ్చుటవలనను, అర్ధరాత్రిమును పిమ్మటనుదగ్ధ వుద్రేకముజెందుట. వుబ్బినపుదగ్ధను మాన్పును.

కాళ్లు, చేతులు:— కీళ్లసంధులు, కాళ్లు, కొయ్యబారినట్లుండుట. అవయవములన్నిటికి కంటితనము వచ్చినట్లుండుట. పరుపుయెక్కువగట్టిగానున్నట్లుతోచుట. రాత్రియందు చేతిలోని యెముకలలో నొప్పిగానుండుట, ఇవి పగటియందు కదలకవలన వుపశమించుట. కీళ్లసంధులలో నొప్పిగాయుండుట. కాళ్లకుచల్లని చెమటపట్టుట.

చర్మము:—కట్టికొనిన దుస్తులు తీసివేయుదున్నప్పుడు దురదగానుండుట. గట్టిగాగోకుటవలన చర్మము పైపొర వెంటనే వూడిపోవుట.

జ్వరము:—లోపల చలిగానుండుట. ముఖము వెచ్చగానుండుట, చేతులు చల్లగానుండుట. దాహముండకపోవుట, వెచ్చగాను తలనొప్పిగాను, దగ్ధ విడిచివిడిచి పచ్చుచును యుండుట.

వుద్రేకము:—అర్ధరాత్రిమునును పిమ్మట, పరుండినపుడు, త్రాగుట వలన, నవ్వుటవలన, పాడుటవలన, పడక వేడిమినలన.

వుపశమనము:—ముందరకు వంగుటవలన, చేతులరూప తలనుంచుకొని విశ్రమించుటవలన, తాకుడువలన.

సహచరులు:—నక్కవామికా.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పొటెన్సీ. 12, 30 పొటెన్సీలు బాగుగా పనిజేయును. కోరింతదగ్ధలో 1, 2, 3 పొటెన్సీలు వాడుట మంచిది.

డాక్టరు హానిమాన్ గారు 30 వ పొటెన్సీ బాగుగా పనిచేసినట్లు వ్రాసియున్నారు. ఈయాపథమును వాడుచు, మధ్యమధ్య సల్పరుగాని, విరేట్రం ఆల్బముగాని (Intercurrent గా) కోరింతదగ్గులో వాడుట మంచిది అని డాక్టరు లుట్జుగారి అభిప్రాయము. దీని గుణకాలపరిమితి 2,3 వారములు.

96. ద్రోన్. DRONE

(హిందూదేశపు ఔషధము—23—తుమ్మి)

ఇది రక్తదోషములను, కాలేయదోషములను మాన్పును. పాముకాటును, తేలుకాటును మాన్పుటలో నిది అమోఘమైనది. పాముకాటును పశ్చిమ 15 లేక 20 నిమిషములకొకసారి మోతాదు 1కి 10 లగాయతు 15 చుక్కల మదరుటించరును రోగి స్వస్థత జెందువరకును వాడవలయునని డాక్టరు సారత్ చంద్రఘోషగారి యభిప్రాయము. తేలుకాటును కూడ పైకిని లోపలికిని కొలదిపరిమాణముగల మోతాదులుగా వాడుట వలన ఉపయోగము గలుగుచున్నది.

కాలేయమును స్త్రీహమును సంబంధించిన కామెర్లరోగము మున్నగు ఆనేకవిధములగు దోషములను ఇది పనిచేయును. రక్తవిరేచనములనిది కట్టును. స్త్రీహమువాచుట లేక గట్టిపడుటను మాన్పును. స్త్రీలలో బహిష్టు అగిపోవుటను మాన్పును. రక్తదోషముతోగూడిన మన్యపుష్పరములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

పోలికలు:—ఎఖసేషియా, లెడం, నేట్రం మూరు.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పొటెన్సీ.

97. డోలికాస్. DOLICHOS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 30 పెద్దదూలగొండిచెట్టు).

ఇది కుడివైపు అవయవములకుసచ్చు రోగములు కాలేయము, చర్మ

ముకు సంబంధించియున్న గోగలక్షణములతో ద్వంద్వముగా యున్నపుడు వాడదగిన ముఖ్యోషధము. దద్దుర్లు పొక్కులు లేకపోయినను భరింపశక్యము గాని దురదగలుగుట దీనిముఖ్యలక్షణము.

కన్నులు:—పచ్చబడుట.

నోరు, గొంతుక:—పై నైపుయిగుళ్లలో బాధలు. వీటివలన నిద్ర లేమి. పిల్లలకు పండ్లవచ్చుకాలములో యిగుళ్ళబాధలు. ఇగుళ్లవాపులు. గొంతునొప్పివలన గుటకవేయుటకష్టముగానుండుట.

పొత్తికడుపు, మలము:—కీమిదోషము. పొత్తికడుపు పొంగరించి యుండుట. మరియు దీనితో విరేచనబద్ధము ద్వంద్వముగాయుండుట. కారే యమువాచుట. కామెర్లరోగము, గర్భిణుల విరేచనబద్ధము, పాదముకు లేమి తగులుటవలనవచ్చుశూల. మంటలోగూడినమూలశంఖ.

శ్వాసాయవములు:—పరుండిన కొలది నేపటివరకును అతిబాధకర మైనదగ్గు, దగ్గుటతో ఊపిరందుకుండుట.

చర్మము:—అపరిమితమైనదురద. ఇండువలనరాత్రియందు నిదుర పట్టకపోవుట. కామెర్లదోషమువలన పసుపుపచ్చగానగుట. పొక్కులు దురద చిమచిమతోగూడిన చర్మరోగము.

ఉద్రేకము:—రాత్రియందు, గోకుటవలన, కుడి నైపున.

విరుగుళ్ళు:—ఎకోనైట్.

పోలికలు:— యాసిడ్ నైట్రిక్, బెల్లడోనా, హెపారుసల్ఫు రూప్తాస్ఫు.

మోతాదు:— 6 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

98. ఎఞినేషియా. ECHINACEA ANGUSTIFOLIA.

ఇది ఆన్నివిధములైన రక్తదోషములమీదను బాగుగాపనిచేయును. సన్నిపాతజ్వరములో విరేచనములకు, రక్తదోషముతోగూడిన జ్వరము

లకు, సూతికజ్వరముకు, టీకాలవలని దోషముకు, కురుపులు, పుండ్లు, రాచ (వణములు, పుట్టవణము, విషపురుగులు (తేళ్లు మొదలైనవి) కుట్టుట, విషజంతువుల కాట్టుకు, శైగ, సవాయి రోగములకు, పాముకాట్టుకు, శరీరము నందలి పుండ్లు కుళ్లినప్పుడును లేక దుర్వాసనతోకూడి యున్నప్పుడును, కిరిమిక వాపుకు బాధకు లేక ఎపెండిసైటిసు (Appendicitis) కు, మేహవాతదోషములకు, మూలశంఖుకును, రక్తదోషముతోగూడిన అన్ని బాపతుల రోగములకు దీనిని వాడవచ్చును.

మేవడు:—మనోవ్యాధి. యేమిచేయుటకును తోచకపోవుట.

తల:—నుదిటిలోను నడినెత్తిలోను నొప్పి. తలతిగ్గింపు.

కండ్లు:—చదువునపుడు నొప్పిగా యుండుట. నిద్రొత్తు.

చెవులు:—కుడిచెవిలో పోటు గానుండుట.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట. కుడివైపునాసికారంధ్రము ఒరియుట, దీనినుండి స్పృహముతో రక్తము వెడలుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోవుట, పొంగరించుట, తలనొప్పిగా యుండుట.

దోరు:—పుదయమున నాలుకపై తెల్లని పూతయుండుట. నోటిలో చిక్కని, తెల్లని, ఆమముచేరుచుండుట. యెక్కువగా లాలాజలము పూరుచుండుట. ఇగుళ్లనుండి రక్తముస్రవించుట. పెదవులు పగులుట. గవడకాయలు (టాన్సిల్స్) పూదారంగుగాను లేక నల్లగాను యుండుట. గొంతుక పుండ్లుపడుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేమి. చల్లనినీటియందు కోరిక గాయుండుట. పుల్లనిత్రేణువులు వచ్చుచుండుట. అజీర్ణమువలన ఛాతీలోమంటగానుండుట. తలతిగ్గింపు పరుండినయెడల వుపశమించుట.

పొత్తికడుపు:—పొడుచుచున్నట్లుండు శూల, ఆకస్మికముగావచ్చుచును పోవుచును యుండుట.

.. మలము, మిలకాయము:—వేగిగులలో నమలుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. దుర్వాసనతోగూడిన అపానవాయువు నెడలుట లేక పనుపు పచ్చని నీళ్ళనిశేచముగగుట; పీటిపలన బహునిస్త్రిణ గలుగుట. జీగట విరేచనములు, సిల్లలలోగచ్చు కలరా నిశేచనములకు పనిచేయును.

మూత్రానయవములు:—మూత్రము కొలదిగాను, తరచుగాను, అప్రయత్నముగాను, శ్వేతధాతువులతో కలసి నెడలుచుండుట. మూత్రము విడుచునప్పుడు వెచ్చగాను మంటగాను యుండుట.

మర్మానయవములు:—వృషణములుమీదికి లాగుకొని పోవుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. ప్రిసవానంతరము వచ్చు రోగలక్షణములు గత్తనోషముతో గూడియున్నప్పుడిది పనిచేయును. స్క్రూచములణచిపెట్టబడుట, పొట్టపొంగరించుట. దుర్వాసనతోను, ఒరుపు గలుగజేయుకట్టియు, కుసుమరోగమును వాచ్చును. స్త్రీ పురుషుల సెగ, సవాయి, వ్యాధులలోను, పీటికి సంబంధించియుండు యితరరోగ లక్షణములమీదను బాగుగాపనిచేయును. దీనిని కొలది నెలలపాటు సేవించినయెడల సవాయి రోగము పూర్తిగా నాశనమగును. సవాయిపుండ్లు చితికిన బిళ్లలు, మొదలగువాటిలో దీనిని పైకి వ్రపయోగించవలయును. సెగరోగములో దీనిని లోపలికి వాడుచు మర్మానయవములోనికి పిచికారీ చేయుటకూడ మంచిది.

శ్వాసానయవములు:—స్వరపేటికలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట. కంఠధ్వనిపాడుగుట. ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట.

హృదయము:—ఒకసారిగట్టిగా మరియొకసారి నెమ్మదిగాను కొట్టుకొనుట.

కాళ్లు, చేతులు:—బహు నీగసముగాను, పోట్లుగాను యుండుట. చేతులు చల్లగానుండుట. గుత్తులలోను వేగిళ్లలోను చట్టలలోను మోకాళ్లలోను నొప్పులుగానుండుట. మేహవాతనొప్పులు, వాపులు, బాధలు.

చర్మము:—దురదగాను మంటగాను పొడిగాను యుండుట. చిన్న చిన్న యెఱ్ఱనిపొక్కులు బయలుగేరుట, కురుపులును, రాశుకురుపులును అతి

తరచుగా బయలుదేరుచుండుట. కాల్పులవలని పుండ్లనుమాన్పును. కురుపులు చితికి పుండ్లుపడినపిమ్మటను, యిట్టిపుండ్లుగల పృథ్వీకము కుళ్ల నారంభించి నప్పుడును బాగుగాపనిచేయును. తేట్లు మొదలగు విషబాతి పురుగులుకుట్టి నను పాములు, పిచ్చికుక్కలయొక్క కాట్లను, విషసంబంధమైన ముళ్లు, చేపయెముకలు, మొదలగునవి గుచ్చుకొనినప్పుడును దీనిని వాడవలయును. మశూచికముతోకూడ నది బాగుగా నుపయోగపడును. అన్నివిధముల చర్మ వ్యాధులను బాగుగా పనిచేయును.

పుర్రదేకము:—సాయంకాలమునందు, భీరపరిశ్రమ, తేమ గాలి వలన

పువళమనము:—విశ్రాంతివలన, పరుండుటవలన.

పోల్చదగినవి:—బాష్ట్రీషియా, కాలీఫాను.

మోతాదు:—మద్యురతించు. మోతాదును 5 ల గాయుతు 15 చుక్కల వరకు ఒక్కొక్క మోతాదుగా, దినమునను 2 ల గాయుతు 4 మోతాదుల వరకును, మోతాదు పరిమాణమును మోతాదుల సంఖ్యను అచనరము వెంబడిని హెచ్చించుచు, తగ్గించుచు యిచ్ఛనదచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని పుండ్లు, మూలశంఖువును, సవాయిపుండ్లును, చితికి రుచివచ్చుములను, తేట్లు పుట్టినచోటను, పాము కరచినచోటను పైకిపట్టించవలెను. పాముకరచినచోటను ఇంజక్షనుగా కూడ వాడవచ్చును. సెగవ్యాధిలో మూత్రనాళములోనికి దీనిని పిచ్చికారీ చేయవచ్చును. ఇట్లు పైకి పుపయోగించునప్పుడు వీలువెంబడిని నీళ్లలోను, కొబ్బరినూనెలోను, గ్లిసెరిన్ లోను, వేసనైనులోను కలిపి దీనిని వాడవచ్చును. గొంతుకలోని పుండ్లను దీనిని నీళ్లలోకలిపి పుక్కిలించి పుమియపలెను.

99. ఇలయన్ గ్విన్. ELAEIS GUIN

చర్మము గట్టిపడుట, మొద్దుబారుట, ఏనుగు చర్మమువలెనగుట, గరుకుదేరుట, చర్మముమీది చిన్నచిన్నపొక్కులు బయలుదేరుట. చర్మము

యెక్కువ దురదగానుండుట; యిందువలన నిద్ర పట్టకపోవుట, చర్మమువారుట లేక వుబ్బుట, యిట్టిలక్షణముతోగూడిన కుష్టు, బోదకాలు మొదలగు కఠినమైన చర్మవ్యాధులమీద నిది బాగుగాపనిచేయును. ఇట్టివ్యాధులలో చర్మమును నొక్కినను, గిల్లినను నొప్పివ్రుండదు.

తల:—కులాసాగాను, అవిధేయతగానుండుట. కండ్లువారుట, తడేకదృష్టితో నుండుట. నాలుకమంటగానుండుట. నోటినుండి దుర్వాసన వచ్చుట. గుటక వేయునప్పుడు బాధగానుండుట.

అన్నకోశము:—దుర్వాసనతోగూడిన త్రేణువులువచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—చల్లనిపానీయమువలన శూలవచ్చుట.

మఃము:—మలము నల్లగానుండుట. తరుచునీళ్ళవిరేచనములగుట.

శ్వాసావయవమును:—ఛాతీలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. వూపిరి సరిగా అండకపోవుట.

కార్డు. చేతులు:—ఎడమచేయి వారుట. రోగికి కాల్యలో సత్తున తక్కువగానుండుటవలన కూర్చునియుండుట. పిక్కలు బాగుచుండుట. అరికాళ్ళలో నొప్పిగానుండుట.

చర్మము:—వాపుగా, గరుకుగా, దురదగా బాధగావుండుట. కుష్టు బోదకాలు మొదలగు కఠినరోగములమీద బాగుగాపనిచేయును.

పోల్చదగినవి:—హైడ్రోకోటయిల్, ఎనకార్డియమ్.

మోతాదు:—మదరుటించరు మోతాదుకు 1 లేక 2 చుక్కలు,

100. ఎంబీలియా. EMBELIA RIBES.

(హిందూదేశపుజైషడము. 31. వాయువిశంగాలు).

ఇది క్రిమివోషముతో సంబంధించియుండు పలువిధములగు రోగలక్షణములమీద బాగుగాపనిచేయును. కావున పిల్లలకు వాడతగిన ముఖ్య

షభములలో నిదియొకటి. క్రిమినోషముతో ద్వంద్వముగాయుండు అజీర్ణము, పొట్టఉబ్బరింపు నీళ్లవిరేచనములు. పీటిమీదనిది ముఖ్యముగా పనిచేయును. మాత్రము భరింపశక్యముగాని దుర్వాసనగను, రక్తమువలె ఎర్రనిరంగుగ నుండుటయు దీని ప్రధానలక్షణములు. బిడ్డరాత్రియందు ఉలికిపడుట, కేకలువేయుట, ముక్కును ఆసనమును గోకుకొనుచుండుట. పొట్టఉబ్బరింపు. అజీర్ణవిరేచనములు మున్నగు లక్షణములు దీని ఉపయోగమును సూచించును. సిసా, శాంటనైన్ మున్నగు క్రిమినోషహరముల యొక్కపనికంటె దీని ఉపయోగ మెక్కువది.

పోలికలు:—నేట్రింఫాస్, సిసా, ట్యూక్రియం, శాంటనైన్, పైప్రీలియా, కార్బేరియాకార్బు.

మోతాదు:—1 మొదలు 6 పాటెస్సీ.

101. ఎఫిఫిగస్. EPIPHEGUS.

యెక్కువగా ఆలసటవలనను, నిస్త్రాణమీదను, ముఖ్యముగా స్త్రీలకును, వచ్చు తలనొప్పిమీద బాగుగా పనిచేయును. బాధ యెడమకను బొమెద్ద యెక్కువగా నుండుట. శరీరమానసిక పరిశ్రమ మామూలుకన్న యెక్కువగా కలిగినప్పుడు (యెక్కువగా తిరుగుటవలన, నడచుటవలన, ఆలోచన చేయుటవలన) తలనొప్పిలువచ్చుట దీనిముఖ్యలక్షణము.

తల:—కనుబొమలలో, లోపలకు పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగావుండుట. తరుచు వ్రమ్మి వేయవలయునని యుండుట. తలనొప్పినచ్చుటకు ముందు ఆకలిగా నుండుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణముగాను, వికారముగాను వుండుట.

హృదయము:—గుండెదడవలన నిస్త్రాణ జెందుట.

పుర్రోకము:—బహిరంగమైన గాలిలో.

పుషకమనము:—విశ్కాంతివలన.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాటెన్స్.

102. ఇక్విసెటం. EQUISETUM HYEMALE.

ఇది మూత్రకోశసంబంధమైన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మూత్రము బహుకష్టముమీద నెడలుట, పరుండినప్పుడు మూత్రముపయి త్నముగా నెడలుట, తరుచు మూత్రానుమాదము గలుగుట, మూత్రపుసంచి లో బాధగానుండుట, ఇట్టిలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

అన్నకోశము:—విస్తారము ఆకలిగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—వేగిలాడుచున్నట్లుండుట. దిగువభాగములందును, మూత్రకోశమునందును బాధతో తరుచు మూత్రము విడువవలయునని యుండినను, మూత్రము విడిచినపిమ్మట బాధ తగ్గకపోవుట.

మూత్రాసయనములు:—తరుచు మూత్రానుమాదము గలుగుట. మూత్రము విడిచినపిమ్మట యెక్కువ బాధగానుండుట. మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా పడుట. మూత్రము వెడలుచున్నప్పుడు మూత్రినాళములో మంటగాను, కోయుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట. పిల్లలు రాత్రియందు పక్కలో అప్రయత్నిముగా మూత్రము విడుచుచుండుట. ముసలి ఆడువారిలో అసృయత్నముగా మలమూత్రవిసర్జన కలుగుటను మాన్పును. గర్భిణీలోను, ప్రసవానంతరమునను బాధతో మూత్రము వెడలుటను మరియు మూత్రాసరోధముగలుగుటను మాన్పును. మూత్రములో శ్వేతధాతువు, ఆమముకలసి వెడలుట, కుడిమూత్రపిండములో బాధవచ్చి పొత్తికడుపులోనికి ప్రాప్తిపటవలన మూత్రానుమాదము తొందరగా కలుగుచుండుట. నడుములో కుడివైపున బాధగానుండుట.

పుద్రేకము:—కుడివైపున, కదలికవలన, నొక్కుటవలన, తాకుడు వలన కూర్చుండుటవలన.

ప్రపశ మనము:—మధ్యాహ్న మందు, పరుండుటవలన.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పాటెన్నీ. టించరును మోతాదుకు 3, 4 చుక్కలుగాని వేడినీళ్లలో వేసి యిచ్చినయెడల మూత్రకోశ నాళమునందు బాధతగ్గి మూత్రకోశమునందు కేరియున్న రాళ్లు వెలుపడును. మరియును ప్లూరసీయొక్కయు, పుబ్బయొక్కయు లక్షణములనుగూడ ప్రపశమింపజేయును.

103. యూకలిప్టసు. EUCALYPTUS GLOBULUS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 32. యూకలిప్టసు.)

ఇది శ్వాసావయవముల యొక్కయు, జీర్ణకోశము యొక్కయు, మూత్రావయవముల యొక్కయు, పేగులయొక్కయు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. స్వాసములను వెడల్పుట, చెనుటను పట్టించుటలో బాగుగా పనిచేయును. సన్నిపాతము, విషపడితెము, మన్యపు జ్వరము, పుబ్బసము, కుసుమ, మేహవాతము, వీటిసలువిధలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—భారముగానుండుట. జలుబు చేయుట.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట. నీళ్ల వంటి స్వాసము వెడలుట. దుర్వాసనతోగూడిన చీమువంటి స్వాసము వెడలుట.

గొంతుక:—మంటగానుండుట. లాలాజల మెక్కువగా పూరుచుండుట. శ్లేష్మముతోనిండియున్నట్లు తోచుట. గవదకాయలు పెద్దవై పుండ్లుపడుట, గొంతుక వాచుట, యెర్రబడుట.

ఆన్నకోశము:—దుర్వాసనతోగూడిన వాయువు వెడలుట. నెమ్మదిగా జీర్ణమగుట. బాధ భోజనానంతరము ప్రపశమించుట. రక్తవనునము, లేక పుల్లని పదార్థములను వనునము చేసుకొనుటతో పాతాపాయమును గలుగజేయునట్టి కఠినవ్యాధి పరివేశించుట.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—సన్నిపాతజ్వరములోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములు. మలము పల్చగాను, నీళ్లవలెను, శూలతోను, వెడలుట. ఆసనములో వెచ్చదనము, తీపుతోగూడిన జిగటవిరేచనములు. క్షేత్రలలో నొప్పలుగాను, బాధలుగాను వుండుటవలన నీళ్లవిరేచనములువచ్చు సూచనలుగలుగుట. ఇది నీళ్లవిరేచనములను రక్తవిరేచనములను కట్టును.

మూత్రవిషయములు:—మూత్రపిండములవాపు, భాగతోగూడిన పిషపడిశెము. మూత్రములో రక్తముకలసి వెడలుట. శైగ్రోగములో ఒకప్పుడు మూత్రముసరిగా వెడలుచుండుట, ఒకప్పుడు మూత్రనాళము కప్పబడుట. మూత్రములో చీము, ఆమమువంటి పదార్థము కలసి పోవుచుండుట. మూత్రము వెడలునప్పుడు మంటగాను తీపుగానుయుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రమెక్కువగాను, అప్రయత్నముగాను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించినసెగ. నూతనముగా వచ్చిన సవాయిపుండ్లు. సంభోగవాంఛయెక్కువగుట.

స్త్రీఆవయవములు:—దుర్వాసనగా సాగివముగల కుసుమ.

శ్వాసాయనములు:—పుబ్బసపుడగ్గలో వూపిరాడకుండుట, గుండెదడ యెక్కువగా నుండుట, శ్లేష్మమెక్కువగా వెడలుట, తెల్లని చిక్కని ఆమము స్రవిించుట. ముసలివారికివచ్చు బ్రాంఛైటిసు మొదలగు శ్లేష్మజాతి జబ్బులమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివాటిలోవిది శ్లేష్మమును వెలువరించి దగ్గుచుమాన్పును. ఎరుకలలో బలము తక్కువగానున్న పిల్లలకు వచ్చు కోరింతదగ్గును మాన్పును. ఛాతీకి నీరుపట్టుట, లేక వుబ్బుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతపు నొప్పలు రాత్రియందును, పడకలోను, బరువును మోయుటవలనను వుదేర్చిము జెందుట. ఆవయవములు కొయ్యబారుట, వినుగుసలజెందునట్లును, నీరసముగాను యుండుట. ఇందువలన ముడుచుట, చాచుట యందిష్టముండకపోవుట.

చర్మము:—దుర్వాసనగను, మానకుండగనువుండుపుండ్లు. దురదతోనుండు పొక్కులతోగూడిన చర్మరోగములు. నూనెగంధులువాచుట.

జ్వరము:—పుష్టము ఆధికమగుట. మానవటువంటి సాధారణ జ్వరముమీదను, సన్నిపాతజ్వరముమీదను పనిచేయును. జ్వరమున్నప్పుడు సాగ్రసములు దుర్వాసనతోను, పుష్టము హెచ్చుగాను యుండుట. నాడి పడిగానున్నను నీరసముగా నుండుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 3) పాటెన్నీ.

104. యూపటోరియం పెర్చు. EUPATORIUM PERF.

ఇది యెముకలలోను, కండరములలోను, చితుకొట్టినట్లు బాధలు లేక నొప్పలతో గూడిన విషపడితెము లేక ఇన్ ఫ్లూయెంజాజ్వరము, మలేరియా లేక మన్యపుజ్వరము, మొదలగు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది తేమపరిచేకములలోను, నదులబడ్డననున్న గ్రామములలోను నివసించువారికిని, యెముకలలో నొప్పలతోవచ్చు రోగములమీదను, బాగుగా పనిచేయును. త్రాగుడువలనను, మత్తునిచ్చునట్టివదార్థములను తినుటవలనను, పాడైనతత్వములమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—తలతిప్పగానుండుట, ఇందువలన యెడమవైపునకు పడిపోవుచున్నట్లుతోచుట, మరియు పైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట. నడినెత్తిలోను, తలవెనుకను, నొప్పిగాయుండుట, మరియు, కనుగుడ్డులో యెక్కువబాధగాయుండుట. నియమిత కాలములలో యెక్కువ తల నొప్పివచ్చుచుండుట. పగ్గిలికిన లేక 7వ రోజునను తలనొప్పివచ్చుట.

కన్నులు:—తేరబారి చూచుట. గుడ్డులో నొప్పిగా యుండుట. పచ్చగానుండుట. వెలుతురును చూడలేకపోవుట.

ముక్కు:—నీళ్ళవంటిసాగ్రసముతో, ఎక్కువవెచ్చగాను, తుమ్ములతోను యుండుట.

ముఖము:—జ్వరమువలనపొంగరించి, విగనిగలాడుచుండుట.

నోరు:—పెదవులుపగులుట, నాలుకపై గోధుమవర్ణముపూత,

అన్న కోశము:—చల్లని నీటిని దాగగోరుట. పానీయములు త్రాగినవెంటనే వమనమగుట. ఎక్కిళ్లను మాన్పను.

మలము, మూత్రము:—తరుచు పసరువిరేచనములు వెడలుచుండుట. ఆసనములో వెచ్చగానుండుట. ఒకప్పుడు కాలేయములో నొప్పితో విరేచనబద్ధముండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొద్దికొద్దిగాను, ఒకప్పుడు చుక్కలు చుక్కలుగాను, శ్వేతభాతువుతోకలసి పోవుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలో నొప్పితోను, వెచ్చదనముతోను, కూడియుండు దగ్గు; దీనితోపాటు ముఖము పొంగరించి యుండుట. మన్యపు జ్వరమును అణచిపెట్టుటవలన క్షయదగ్గు వచ్చుట. ఛాతీలోనొప్పి వూపి రితియుటవలన యెక్కువగుట. నిలుచుండినప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, పడుకొనినప్పుడు, శరీరమువంచినయెడల యెక్కువ నొప్పి గాయుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నడినెత్తిలోను, మెడలోను, చితుకకొట్టినట్లు నొప్పి గాయుండుట, నలుగకొట్టినట్లు నడుములో నొప్పి గాయుండుట. జ్వరమున్నప్పుడు నడుములో వణుకువచ్చుట. చేతులలోను గుత్తులలోను నొప్పులుగా నుండుట, నీరుపట్టుట లేక వాచుట.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలువచ్చుట. అస్థిమితమువలనినిద్రలేమి. మన్యపుజ్వరములో భయంకరమైన కలలువచ్చుట.

జ్వరము:—మన్యపు జ్వరము. రాత్రియందును వుదయమునను చలిగాయుండుట. కదలుటవలనవణుకు, వికారమువచ్చుట, మరియు నడుములోను, అవయవములలోను పోట్లు, నొప్పులువచ్చుట. చలి వుదయమున పొగ్గిరంభించి యెక్కువ బాధ, వణుకు, నీరసముతోను వుండుట. చెమట పట్టకపోవుట. చలితగ్గినపిమ్మట పైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట.

పుడేగకము:—నియమితకాలములలో, 3 వ రోజున, 7వ రోజున, ఎడమవైపున,

పుషకమనము:—సంభాషణవలన.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పౌండునీ.

105. యూఫ్రేసియా. EUPHRASIA.

ఇది కండ్లరోగములమీద బాగుగాపని చేయును. శుడుటవలనను మోటపనిముట్లు తగులుటవలననుక లిగిన దెబ్బలను(అర్సికా), కండ్లయొక్కయు, ముక్కుయొక్కయు ఆమత్వచలనుండి కలుగు స్రావములను దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—దెబ్బ తగిలినట్లుగా కంఠారుగానుండుట, కండ్లు చెదరుట. తల బద్దలైనట్లు నొప్పిగానుండుట. పడిశెముతోగూడిన తలనొప్పి, దీని లో ముక్కునుండియు కంటినుండియు యెక్కువ స్రావము వెడలుట.

కన్నులు:—కండ్లనుండి యెల్లప్పుడును నీళ్లు కారుచుండుట. కండ్ల నుండి వగరైనట్టియు, ముక్కునుండి మృదువైనట్టియు, స్రావము వెడలు చుండుట. స్రావము ఒకప్పుడు చిక్కగాను, ఒరుపును కలుగజేయుచు వెడలుచుండుట. కనురెప్పలు పుబ్బుటను, మంటగానుండుటను మాన్పును. కాచబింబముపైని బంకవలెనుండు ఆమము జేరుటయు దీనిని తీసివేయుటకు కండ్లను చికిలింపవలసివచ్చుటయు గలుగుచుండుట. నొక్కుచున్నట్లుబాధ గావుండుట. దృష్టి ఆనకపోవుట. కండ్లుదుగదగాను, యెర్రగాను, వాపు గాను యుండుట. కండ్లకలకనుమాన్పును. వెలుతురు చూడలేకపోవుటను, కండ్లలోనిపువ్వులను, పుండ్లను మాన్పును.

ముక్కు:—విపరీతమైనదగ్గు, విస్తారము స్రావమువుండుట. ముక్కు నుండిరక్తస్రావమగుట. పగలు యెక్కువగా స్రావము వెడలుట. రాత్రి యందు ముక్కు దిబ్బడవేయుట.

ముఖము:—దొడలు యెర్రగాను, వెచ్చగాను వుండుట.

ఆన్నకోశము:—దుర్వాసన గానుండు ఆమఱుచు కాండించుటవలన వమనము. సాగ త్రాగుటవలన వికారము, రుచి చేదువచ్చుట.

మలము, మలాశయము:—జిగటవిరేచనములు, మలబద్ధము మలాశయము వెలుపలకు వచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—పగలు కోర్కెతడగ్గువచ్చుట. దీనితోపాటు కండ్లనుండి నీళ్లుకారుచుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో నడుచుచున్నప్పుడు తరుచు ఆవలింతెలువచ్చుచుండుట. విషపడికెము. శ్వాసకష్టముగానుండుట. కూర్చున్నప్పుడుగూడ పూపిరాడక బాధగానుండుట.

చర్మము:—పొంగుయొక్క పృథమావస్థలో కండ్లనుసంబంధించిన కోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—పగలు నిద్రమత్తుగానుండుట. నడచుచున్నప్పుడు ఆవలింతెలువచ్చుట. నిద్రలో భయంకరమైన కలలు గనుచు, తరుచు మెలకువ వచ్చుచు, భయమువలన పడకనుండి లేచుచుండుట.

పుడ్రోకము:—సాయంకాలమునందు, ఇంటిలోపల, వెచ్చదనము వలన, కాంతివలన.

పుషకమనము:—కాఫీత్రాగుటవలన, చీకటిలో, బహిరంగమైన గాలిలో.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, పల్కుటిల్లా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండునీ. దీని గుణకాలరమితి 3 మొదలు 4 వారములు.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరు టించరు రూపమున తీసికొని, ఔన్న గోరునెచ్చని నీళ్లకు 10 మొదలు 15 చుక్కలవరకు కలిపి దినమునకు 2 సార్లు కండ్లను కడిగిన యెడల లేక కండ్లలో పోసినయెడల కండ్లు అంటుకొనుట, పుసికట్టుట, నీరుకారుట, కండ్ల వాపులు, కండ్లయెరుపులు, కలకలు, కండ్లలోని పువ్వులు మానును.

106. ఫికస్ రెలిజియోసా. **FICUS RELIGIOSA.**

(హిందూ దేశపు జౌషధము, 33. రావిచెట్టు).

ఇది బహువిధ రక్తస్రావములను కట్టును. ఋతుస్రావ మెక్కువగా ఆగుచున్నప్పుడును, బహిష్టుబహిష్టుసమధ్య రక్తస్రావమగుచున్నప్పుడును, రక్తవమనములగునప్పుడును, మూత్రములో రక్తముకలసి పోవునప్పుడును, రక్తవిరేచనములనును, సన్నిపాతజ్వరములోవచ్చు రక్తస్రావమునును, ముక్కునుండియు మూలశంఖునుండియు రక్తస్రావమగునప్పుడును దీనిని వాడవచ్చును.

మనస్సు, తల:—కంగారుగా నుండుట. వికారముగాను కొద్దిగా తలనొప్పిగాను వుండుట. దృష్టి మందగించుట. ముఖము పచ్చగా పాలిపోయినట్లగుపడుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస కష్టముగా నుండుట. దగ్ధనప్పుడు శ్లేష్మముతోగూడి రక్తముపడుట.

బహునిస్రావగాను, అస్థిమితముగాను యుండుటను మాన్పును. ఇది అన్నివిధములైన రక్తస్రావములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

పోల్చదగినవి:—ఎకాలిఫా, ఇపెకాక్, మిల్లిఫోలియం, జిరానియం.

మోతాదు:—మదరటించరు మొదలు 30 పౌండునీ.

107. ఫ్రాన్సిస్కియా. **FRANCISCEA UNIFLORA.**

ఇది సవాయివ్యాధిమీదను మేహవాతవ్యాధిమీదను బాగుగా పనిచేయును మేహవాతసంబంధమైన రోగములు లేక లక్షణములు నూతనముగా వచ్చినను లేక చాలకాలమునుండి నిలువగాయున్నను, మరియు సైగ, సవాయి, యిట్టిరోగములకు సంబంధించియున్నను, బాగుగా పనిచేయును. తలకు బద్దీని చుట్టబెట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుట. నడినెత్తిని, మెడలోను,

వెన్నెముకలోను, గుచ్చుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును నొప్పిగా యుండుట; మరియు విస్తారముగా చెరుటపట్టుట. కండరములు కొమ్మ బారినట్లుండి పంగకుండుట. కాళ్లలోను, చీలమండలలోను, మేహవాత నొప్పులువచ్చుటను మాన్పును. మూత్రములో యూరిక్ యాసిడ్ (Uric Acid) యెక్కువగాకలిసి యుండినపు డిది పనిచేయును.

మోతాదు:—మదరు టింగరు. మోతాదుకు 2-10 చుక్కలు.

108 ఫ్రాక్సిను. FRAXINUS AMERICANUS.

ఇది స్త్రీమర్కావయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. గర్భాశయములో కంతులు బయలుదేరుట, గర్భాశయము వాచుట, గర్భాశయములో దగలాగుచున్నట్లు బాధగాతోచుట, గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట, ప్రిసవానంతరము గర్భాశయము యధాస్థితికి రాకుండుట, మరియు నిది బాధగాను, బరువుగాను, వుండుటనుమాన్పును.

తల:—జ్వరమువచ్చినపిదప వికారము తలనొప్పి వచ్చుట. పెదవులపైని జ్వరసంబంధమైన చిన్నచిన్న పుండ్లు బయలుదేరుట. ఎక్కువ అస్థిమితముగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—ఎడమగజ్జలో వాపుగాను బాధగాను యుండుట.

మలము:—మలబద్ధముగా నుండుట.

మూత్రము:—కొద్దిగాను గోధుమవర్ణముగాను వెడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుశూల. ఒరువును కలుగజేయునట్టి నీళ్ల వంటి సాగ్రవముతోగూడిన కుసుమ. గర్భసాగ్రవమును ఆపుచేయును.

కాళ్లు, చేతులు:—పాదములలో తిమ్మెరలు వచ్చుచుండుట. ఇవి జ్వరముతగ్గినపిమ్మట కలుగునపుడిది పనిచేయును.

నిద్ర:—సగము రాత్రివరకు మెలకువగానుండుట. అటుపిమ్మట యింటిలో దొంగలుపడినట్లును, వారిని పొరదొలినట్లును అటుపిమ్మట

పోలీసువారికి కబురు చేసినట్లును కలగని, కల ముగిసినవెంటనే మెలకువ జెందుట. ఇట్టి కలలవలన శ్వాస పడి గా పీల్చుట, భయముజెందుట.

మోతాదు. — సుదరుటించరు. మోతాదుకు 5-15 చుక్కలు.

109. ఫ్యూసిస్. FUCUS VESICULOSUS.

శరీరమునందు కొర్రవ్యపెరుగుట, అజీర్ణము, మలబద్ధము, గండమాల రోగము, కొర్రవ్యపట్టిన శరీరము గలవారిలో ధైర్యము గగ్గింధి (Thyroid gland), పెద్దదగుట — వీటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. దీనిని వుపయోగించుటవలన శీర్ణము చాలత్వరగానగును. మరియును వాయువు తరుచుగా వెడలుటను, పొట్టపుబ్బరింపును, కొర్రవ్యనుమాన్యును.

అన్నకోశము: — త్వరితముగా జీర్ణమగుచుండుటవలన భోజనము కొరకు ఆతిథిందరగా నుండుట, అజీర్ణము, కడుపులో బరువు, బాధ, మొదలగులక్షణములు కలుగనేరవు. పొట్టలోని కొర్రవ్యను హరించివేయును.

పోల్చదగినవి: — ఫ్లేటోలక్కా, అయోడియం.

మోతాదు: — సుదరుటించరు. మోతాదుకు 5 మొదలు 20 చుక్కలు

110. గేంబోజియా. GAMBOGIA.

ఇది జీర్ణావయవ మండలముకు సంబంధించిన వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. నీళ్ళవిరేచనములమీద బాగుగా పనిచేయును. విరేచనముల కొరకు ఆతిథిందర కలుగుట, విరేచనము ఒక్కసారిగా వెడలుట, విరేచనమైన పిమ్మట రోగికి చాల వుపశమనము కలుగుట. ముసలివారిలో నీళ్ళవిరేచనములగుచుండుట — ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు.

తల: — భారముగాను, తిరుగుచున్నట్లును, నిద్రమత్తుగాను యుండుట. కండ్లు మంటగాను, దురదగాను యుండుట. కనురెప్పలు అంటు

కొనుట. తుమ్మలు వచ్చుచుండుట. శివులలో పొడుచుచున్నట్లు బాధ.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—భోజనానంతరము బాధగా నుండుట. నొప్పిగాను, వాపుగాను వుండుట. ఎక్కువదాహముగా నుండుట. పమనములు విరేచనములు నెడలుచు స్త్రుతితప్పి నడిపోవుచుండుట. భోజనమునందసహ్యత కలుగుట. పొత్తికడుపు వుబ్బరింపు, బొడ్డువద్ద కుట్టుచున్నట్లు బాధ. కాలేయములో మంచుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—పేగులలో గుడగుడలాడుచుండుట. జీగటవిరేచనములు. ఆకుపచ్చని నీళ్లవిరేచనములు ఒక్కసారిగాను, వడిగాను, నెడలుచుండుట. విరేచనానంతరము ఆసనములో మంటగాను, తీపుగాను యుండుట. వేసవిలోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములు.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు త్వరగాను, సాగ్రవ మెక్కువ గాను ఆగుట. తెల్లకుసుమ.

పుద్రేకము:—సాయంకాలమునందు, రాత్రియందు.

పుషకమనము:—బహిష్టుంగ మైన గాలిలో, కదలికవలన, నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, కాఫీ, ఓపియం.

పోలికలు:—కోటచుటిగ్, ఏలోస్, పోడోస్థైలం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

111. గాల్వీరియా. GAULTHERIA.

ముఖముకు, అన్నకోశముకు, అండాశయముకు, గర్భాశయముకు, మరియు బహిష్టుకు సంబంధించినట్టి నరములలోని నొప్పులు, లేక పార్శవు నొప్పులు, నయాటికా, వాపుతోగూడిన మేహవాతలక్షణములు...వీటివూడ నిది బాగుగా ఫలించెయ్యను,

తల:—తలకు ముఖముకు వచ్చు పార్శ్వపుకొప్పలు.

అన్నకోశము:—మానని వనునములు, ఆపుకోలేనట్టి ఆకలి. అజీర్ణముగా యున్నను ఆకలికలుగుట. తాగిననీళ్లునహితము వనునమగుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాటెస్సీ.

112. జెల్సీమియం. GELSEMIUM.

ఇది పిల్లలయొక్కయు, యువకులయొక్కయు, ముఖ్యముగా నరముల నిస్త్రాణ లేక అపస్మాసంబంధమైనతత్వములుగల స్త్రీలరోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును. శరీరములోని కండరములు నడలుట, నిస్త్రాణ జెందుట, ఇందువలన అవయవాలను కదల్చుట కష్టముగా యుండుట. రోగి సులభముగా పుచ్చేకముజెందుచు, చిరచిరలాడుచు యుండుట. హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములకులోనైన స్త్రీపురుషుల నరముల సంబంధమైన వ్యాధులు (కాలీఫాను), భయము, ఆవేశమును పుట్టించు వార్తలవలనను ఆకస్మికముగా కలుగు మనోవికారమువలనను వచ్చు లక్షణములు (ఇగ్నీషియా), చుట్టలుతనూరు చేయువారిలో వచ్చు గుండెవడ, నపుంసకత్వము, నరములదోషములు—వీటినిమాన్యుచు.

మనస్సు:—చనిపోవుదునను భయము (ఆర్థెనికం ఆల్బం). ఎక్కువ అధైర్యమును జెందుట. ఒంటరిగాను, స్థిమితముగాను వుండగోరుట. నెమ్మదిగానుండు మనుష్యులైనను సగ్గరగానుండుట కిష్టపడకపోవుట. మరియు వారితో మాటలాడుటకయిష్టత. మనస్సు నిలకడలేదు. ఎక్కువగా మూత్రము విడిచినపిదపకొంతవరకు పుషకాంతిని జెందుట. ఒకప్పుడతిసులసాగా నుండుట, వెంటనే యిది విచారములోనికి మారుట.

తల:—తాగినవానివలె తలతిరుగుట, తలలోను, కనురెప్పలలోను, భారముగాను, చితుకకొట్టినట్లునుయుండుట, నొక్కుటవలనను, తలనెత్తుగానుంచి పరుండుటవలను పుషకమించుట తలగడ్డపైని తలనుంచి పుషక

కొనవలెననియుండుట. తలనొప్పి ప్రాంతకాలభోజనానంతరము తలవెనుకవై పునవచ్చుట. ఇదికదలికవలనను ముందరకు వంగుటవలనను యెక్కువగుట. తలకు ఇనుపబద్దీనిగట్టిగాదుట్టజెట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుట నొప్పి కనుబొమలలో బయలుదేరి, చెవులలోనికిని, ముక్కులోనికిని పొక్కుట.

కన్నులు:—కనుచెప్పలలో భారముగానుండుటచే మూతలుపడుట. కండ్లను తెరచియుంచుట కష్టముగా నుండుట. నెలుతురుచూచుట కష్టముగా నుండుట. చితుకకొట్టినట్లు కండ్లలో నొప్పిగాయుండుట. కనుపాపలు పెద్దవగుట. దృష్టి కంగారుగా నుండుట. దృష్టి మందముగాను తలతిరిప్పుగాను వుండుట. కండ్లయెదుట మబ్బునైచినట్లుండుట. చూపు 2 చూపులుగా ఆనుట. ఇందువలన పీధిలో తను యేవై పుననున్నదియు తెలియకపోవుట. ఒకపాప పెద్దదగుట, మరియొకపాప చిన్నదగుట.

చెవులు:—అకస్మాత్తుగా చెముడువచ్చుట, ధ్వనులు వినబడుట. సాగ్రవము, శూధ గలుగుట. క్వియినా నెక్కువగా వాడుటవలని చెముడు.

ముక్కు:—ఉదయమున తుమ్ములు ఆగిఆగి వచ్చుచుండుట. ఒరుపును గలుగజేయునట్టి నీళ్ళవంటి సాగ్రవము వెడలుట. కుడి నాసికారంధ్రము దిబ్బడవేయుట, ముక్కుమాటలు వచ్చుట. గాలిమార్పులవలన సులభముగా జలుబుచేయునట్టి తత్వములమీద బాగుగా పనిచేయును.

ముఖము:—బరువుగాను వెచ్చగాను కండబారి స్మృతితప్పినవానివలె యుండుట. నరములబాధలను లేక పార్శ్వపునొప్పిని మాన్పును. కండరములు ముడుచుకుపోవుట లేక కొయ్యబారుట. కండరములలో దోషమువలన దిగువదొడ మీదకునుక్రిందకును మామూలుగా ఆడకపోవుట.

నోరు:—నాలుక మొద్దుబారుట. నాలుకపై చిక్కనిపూతగలుగుట. నాలుకకు వణకువచ్చుట. శీతలమువలనగాని నరముల దోషమువలనగాని వచ్చు పంటిపోటు. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో పిల్లలు పూగ్రముగా గుంఘుట, అకస్మాత్తుగా కెవున కేకవేయుచు నిద్రనుండి మెలకువకై

దుట. ముఖము కందుట. నోటినుండి దుర్వాసన. నోటిలోమంట. గొంతుక లోనికిని, జీర్ణకోశములోనికిని వ్యాపించుట.

గొంతుక:—వెచ్చని ఆహారమును గుటక వేయుట కష్టముగానుం డుట. గొంతుకలో వుండపెట్టినట్లు తోచుట. గుటక వేయుట కష్టము. గొంతుక బొంగురుపోవుట. గుటక వేయుటవలన చెవిలో నొప్పివచ్చుట.

అన్నకోశము:—కుళ్ళినట్లుండు రుచి. దాహములేమి. యెక్కిళ్లు సాముంకాలమున యెక్కువగుట. తేలికపులు వచ్చుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—పై నపున మడుచుకొనిపోవుచున్నట్లుండు బాధ వలన యేడ్పువచ్చుట. వాయువు యెక్కువగా జేరుటవలన గుడగుడలాడు చుండుట. ఆప్సడప్పడు శూలవచ్చుచు, నీళ్లవిరేచనములగుట.

మలము, మలాశయము:—మలము పసుపుపచ్చగాను, ఆకుపచ్చ గాను, మట్టిరంగుగాను వుండుట. మెత్తగానుండు మలమును గూడ వెలు వరించుట బహుకష్టముగానుండుట. మలాశయములోని కండరములలో బలహీనతగలుగుటవలన నవి సరిగా పనిచేయుకపోవుట. మనోవికారమువల నను భయమువలనను విచారమువలనను నీళ్లవిరేచనములగుట.

మాత్రావాయుములు:—మాత్రమెక్కువగాను, నీళ్లనలెను, తేట గాను, చలితోను, మాత్రకోశములో కంపముతోను నెడలుట. మాత్రా ధార ఆగిఆగి వచ్చుచుండుట.

పురుషావయవములు:—అంగము ముడుచుకొనిపోయి చల్లగానుం డుట. లేపనము లేకయే స్థలనమగుట. మాత్రవిసర్జనలో కూడ స్థలనమగుట. శ్పం గారసంబంధమైన కోరికవలన స్థలనమగుట. శెగరోగముయొక్క ప్రథ మావస్థలో సాగ్రవము, బాధ, కొలదిగా నున్నప్పుడును, వెచ్చదన మెక్కు వగానున్నప్పుడును పనిజేయును.

స్త్రీఅవయవములు:—పొడుచుచున్నట్లుండు ఋతుశూల. పగ్గినవ ములో నొప్పులు కొద్దికొద్దిగా వచ్చుట లేక అసలే రాకపోవుట, దొంగ

నోప్పులు. గర్భాశయము బరువుగానున్నట్లు తోచుట. ఋతువు అణచి పెట్టబడుట, కంపముతో గూడిన రోగమువచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస నెమ్మదిగాను నిస్త్రాణగానువచ్చుట. పూపిరాగిపోవునట్లుగా తోచుట. ఛాతీలో నొప్పి. నీళ్లవంటి సాగ్రవముతో గూడిన పొడిదగ్గు.

హృదయము:—వక్రముగాను, దిడగాను కొట్టుకొనుట. కదలక పోయినయెడల తనహృదయము ఆగిపోవునని తోచుట. నాడి వడిగాను, నీరసముగాను, సన్నముగాను కొట్టుకొనుట; కదలికవలన పుష్టిజెందుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో బరువుగానుండు నొప్పి, అపస్మార సంబంధమైన కంపములు. స్వల్పపరిశ్రమవలనగూడ దిగువ అవయవములకు అలసటవచ్చుట. వాక్రతగాండ్ర వేర్కల్లలో నరముల సంబంధమైన బాధలు. అన్ని అవయవములలోను నీరసము, వణకు గలుగుట.

చర్మము:—నెచ్చగా, పొడిగా, దురదగా, దద్దురులతోయుండుట. పొంగులోపలె ముఖముమీదదద్దురులు బయలుదేరుట. ముఖముకందుట.

నిద్ర:—బాగుగా నిద్రపట్టకపోవుట. నిద్రవచ్చినవెంటనే పరాకు మాటలాడుచుండుట. అలసటవలన గలుగు నిద్రలేమి. ఆవలింతలువచ్చుట. నరముల వుద్రేకమువలన నిద్రలేమి (కాఫీ).

జ్వరము:—వణకువలన యితరులు తనను పట్టుకొనవలసివచ్చుట. నాడి నెమ్మదిగాను, నిండుగాను వుండుట. మన్యపుజ్వరములో కండరములలో నొప్పులువచ్చుట, నిస్త్రాణగలుగుట. విపరీతమైన తలనొప్పికి కంపములకు పనిచేయును. ప్రైత్యజ్వరములలో నిద్రమత్తు, బుద్ధిమాంద్యము, దాహము లేకపోవుట వున్నప్పుడిది పనిచేయును. పిల్లలలో దద్దురు పొక్కులతోగూడిన జ్వరము; ఈదద్దురు బయలుదేరునప్పుడు కంపములు, వణకువచ్చుట, అటుపిమ్మట నెచ్చదనమును, తరువాత చెమటయు వచ్చుట తోనుండు జ్వరములలో యిది బాగుగా పనిచేయును.

ఉద్రేకము:—సూర్యరశ్మివలన, గ్యాసులైటుకాంతివలన, మెల్లె
క్కుటవలన, పొగత్రాగుటవలన, మాట్లాడుటవలన.

ఉసశమనము:—మందుకు వంగుటవలన, మాత్రమెక్కువగా చెడ
లుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో, మానకుండా కదలుచుండుటవలన,
పుద్రేకమునిచ్చు పదార్థమువలన, కండ్లు మూసుకొనుటవలన.

విరుగుళ్లు:—చైనా, కాఫీ, డిజిటాలిసు, ఓపియం, నేట్రింమారు.

మోతాదు:—1 మొదలు 200 పౌండ్స్. పెద్దపౌండ్స్లలో గూడ
బాగుగా పనిచేయును. దీని గుణకాలపరిమితి 30 దినములు.

113. జిరానియం మేక్. GERANIUM MACULATUM.

రక్తస్రావములను కట్టుటలో యిది అగ్రగణ్యమైనది. రక్తస్రావ
ములు పూర్తితిత్తులనుండిగాని, ముక్కునుండిగాని, అన్నకోశమునుండిగాని
మరియేయితర అవయవమునుండిగాని గలిగినప్పుడు దీనిని వాడవగును.
మాననటువంటి నీళ్ల విరేచనములు, కుసుమసంబంధమైన స్రావములు, జిగట
విరేచనములు, వేసవిలోవచ్చు విరేచనములు (Summer complaint),
తలనొప్పలు—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—మాననటువంటి తలనొప్పి, తల దిమ్ముగా నుండుట; ఇవి
కండ్లమూసుకొని పరుండినపిమ్మట పుపళమించుట.

నోరు:—నాలుక చివర మంటగానుండుట. నోరు ఆర్చుకొనిపోవుట.

అన్నకోశము:—పుండును మాన్పును.

మలము, మలాలయము:—తరుచు విరేచనముమానముగలిగినను విరే
చనముపకపోవుట. దుర్వాసగానుండు ఆమముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములు.
మలబద్ధము. మలాలయమువెలుపలకువచ్చుట, మూలకంఠ—వీటిలో దీనిని
బాహ్యోపయోగముచేయుచు లోపలకుగూడ పుచ్చుకొనవలయును.

స్త్రీఽవయవములు:—ఋతుస్రావము యెక్కువగా నెడలుట. ప్రసవనంతర సాగ్రము. బహిష్టుకుబహిష్టుకు మధ్యగలుగు గర్భాశయసాగ్రములను, కుసుమను మాన్యును-పీటికి యీబోషధమును మర్మాయవములలోనికి పిచికారీచేయుటకుకూడ మంచిది.

మోతాదు:—మదరుటించగు. సాధారణముగా మోతాదు 1కి 10 చుక్కలు చొప్పున వాడవచ్చును. అవుసరమునుబట్టి, అపాయస్థితిలోను, మోతాదుకు 30 లగాయితు 60 చుక్కలవరకు వాడవచ్చును.

114. జిన్సెంగు. GINSENG.

నడుమునొప్పి, మేహవాతనొప్పులు, సయాటకా, ఎక్కిళ్లు, చర్మరోగములు—పీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. రాత్రియందు చట్టలోనుండి బొటనవేలివిగను తగ్గవ్వచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును వుండు నరములసంబంధమైన బాధలను మాన్యును. ఇది కుడివైపు అవయవముల మీద బాగుగా పనిచేయును.

గొంతుక:—నల్లనికరీరులలో గవడకాయలు వాచుట, పెద్దవగుట.

పురుషావయవములు:—ఎక్కువ పుడ్రేకముజెందుట. రాత్రియందు లేచిన మెక్కువగా నుండుట. వ్యవహారసంబంధమైన పనులలో మునిగి యున్నప్పుడు లేచనము యెక్కువగాగలుగుట. అండములలో చితుకగొట్టి నట్లు బాధగానుండుట. స్థలనానంతరము మేహవాతనొప్పులువచ్చుట.

మెడ, నడుము:—మెడ, నడుము, కొయ్యబారుట, మెడలో బరువుగా నుండుట. నడుములోను వెన్నెముకలోను చల్లగానుండుట. నడుము దిగువనను తొడలలోను చితుకగొట్టినట్లు నొప్పులుగా యుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నడచుచున్నప్పుడు కీళ్లసంధులలో కరుక్కుమనుట. చేతులువాచినట్లును చర్మము బిగపట్టినట్లును భావన. కీళ్లసంధులలో కొయ్యబారి నట్లును, ముడుచుకొనిపోయినట్లును బరువుగాను యుండుట.

చగ్గము:—మెడమీద చాతీమీద దుగదిగల మొటిమలు లేచుట;
 ఉదేగము:—రాత్రియందు, బహిరంగమైన గాలిలో.

మోతాదు:—మదరుటించగు మొదలు 30 పాపెన్సి. మదరుటించరు
 మోతాదుకు ఒక చుక్క.

115. హెమామెలిసు. HAMAMELIS.

ఇది ముఖ్యముగా దుష్టరక్త వాళముల వాపులను; మూలశంఖినుండి
 గాని, ముక్కు, పూసిరితిత్తులు, గర్భాశయము, మూత్రకోశములు—వీటి
 నుండి గలుగు రక్తస్రావములను మాన్పును. దెబ్బలు తగిలినచోట్లనుండియు
 మోటపరిమట్లవలనను, ఆయుధములవలనను, చీల్చుకుపోయిన, లేక, తెగిన
 ప్రిదేశమునుండి కలుగు రక్తస్రావములను కట్టి, నొప్పిని, వాపును, బాధను
 మాన్పును (ఆర్నికా); ఇట్టివాటిలో దీనిని వైకిరి లోపలకును వాడనలెను.
 దెబ్బలవలని బాధలు నిలువగా యున్నప్పుడు లేక మానవపుడు దీనిని
 వాడవలయును (కోనియం).

మనస్సు:—మందమతిగాను, విచారముగాను యుండుట. ఇతరులు
 తనకు తగిన మర్యాద చూపవలెననుకొనుట. చిరచిరలాడుచుండుట.

తల:—నుదుటియెముక మొద్దుబాసినట్లుతోచుట. పగలు తల నిం
 డుగా మందముగా యుండుట. తలనొప్పి స్థలనానంతరమునచ్చుట. ఒక
 కనుబొమనుండి రెండవకనుబొమవరకు అడ్డముగా గడియవేసినట్లుభావన.

కండ్లు:—దెబ్బతగులుటతో కండ్లువాచుట, బాధగానుండుట,
 రక్తముస్రవించుట. కంటిలోపలగలుగు రక్తస్రావములను త్వరలో హరిం
 చును. కండ్లుబాధగాను, నీరసముగాను, రక్తము జిమ్మినట్లునుయుండుట.

చెవులు:—ఝంకారము చేయుచున్నట్లుండు ధ్వని. ముక్కునుండి
 గక్తస్రావమైనపిదప కుడిచెవినుండి రక్తస్రావముగలుగుట, ఇట్లు జరిగిన
 ఫిదప తలలో భారముతగ్గుట.

ముక్కు:—వాసన సులభముగా తెలియుట. ముక్కునుండి దుర్వాసన వచ్చుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట. గడ్డకట్టనట్టి రక్తము స్రవింపుట.

ముఖము:—కుడిదొడమంటగా నుండుట. కండరములు బిగపట్టి నట్లు బాధగానుండుట. కెదవులార్చుకుపోయి బీబలుతీసి బాధగానుండుట.

నోరు:—పంటిసలుపువలని నిద్రలేమి. బాధలు వెచ్చనిగదిలో వుండే కముజెందుట. ఇగుళ్లు వాపుగాను, బాధగాను, రక్తస్రావముతోను యుండుట. పండ్లను పూడతీయించుకొనినపిదప గలుగు రక్తస్రావములను కట్టును నాలుకవంచలమిద నీటిపాములు బయలుదేరుట.

గొంతుక:—దగ్గినప్పుడు కొండనాలుకలో కుట్టుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. గొంతుక బొంగురుగానుండుట. కుడినైపుగవడకాయలో వాపు.

అన్నకోశము:—భోజనానంతరము తేగ్గింపులువచ్చుట, నల్లనిరక్తము స్రవింపుట. భోజనానంతరము వికారము, పమనానుమానముగలుగుట. పమనము ఆపుకొనుటకు కదలకుండగ పడుకొనవలసివచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—పుబ్బరింపు పొత్తికడుపులోను, బొడ్డుపద్దనుమంటగా నుండుట. దిగువభాగమునందు మంటగానుండుట. భోజనానంతరము 2 గంటల వరకు నొక్కుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును నొప్పిగాయుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలము గట్టిగాను, జిగటతోను వెడలుట రక్తవిరేచనములను కట్టును. ఆసనమునుండి రక్తము స్రవింపుటనుమాన్పును. తారుపలెనుండు నల్లనిరక్తము సన్నిపాతజ్వరములో వెడలుచుండునప్పుడిది చనిచేయును. మూలశిలఘ మంటగాను, తీపుగాను; సులభముగాను విస్తారముగాను వెడలునట్టి రక్తస్రావముతోను వుండుట. ఆసనము దురద.

మూత్రావయవములు:—మూత్రానుమాన మెక్కువగాయుండుట. మూత్రము స్వచ్ఛముగాను, విస్తారముగాను వెడలుచుండుట. ఒకప్పుడిది కొలదిగాను, ముదరరంగుగాను వెడలుట. మూత్రపిండముల వాపును రక్తముతోగూడి మూత్రమువెడలుటను మాన్పును. మూత్రద్వారము మంట

గాను, వెచ్చగాను వుండుట.

పురుషావయవములు:—అండములలోని నరములు లాగుచున్నట్లుండుట. బాధలు రేతోవాహికలగుచు అండములలోనికి ప్రాప్తమందుట. వృషణములవాపు, బాధ, నొప్పిని మాన్పును. వృషణములలో దుష్టరక్తనాళముల వాపువలన బాధగానుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—నడుములో నొప్పితోగూడిన గర్భాశయ ప్రాప్తవములు. ఋతురక్తము నల్లగాను, విస్తారముగాను, కడుపునొప్పితోను వెడలుట. బహిష్టుకుబహిష్టుకుమధ్య గలుగు ప్రాప్తములను మాన్పును. విస్తారముగా వెడలునట్టి కుసుమను, మూలశంఖను, రక్తక్షీణతను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—శ్లేష్మముతో రక్తజీరవుండుట. ఛాతీ బిగ పట్టినట్లుండుటవలన శ్వాస కష్టముగాను, పండుకొనుటకు వీలులేకుండగను యుండుట. గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటవలన దగ్గువచ్చుట.

హృదయము:—గుండెదడను మాన్పును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములోనొప్పి పాదములవరకు వ్యాపించుట. చేతులలోను, కాళ్లలోను, అలసినట్లును, నీరసముగాను, యుండుట. కీళ్లసంధులలోను, కండరములలోను నొప్పిగాయుండుట. దుష్టరక్తనాళములవాపును మాన్పును.

చర్మము:—ఒరుపులు నీలిరంగుగానుండుట. దుష్టరక్తవాళసంబంధమైన వాపులు, పుండ్లు, దెబ్బలవలనివాపులు, వెచ్చదనము, బాధలు.

నిద్ర:—రాత్రియందు అస్థిమితమైననిద్ర. వుదయముననిద్రవచ్చుట.

జ్వరము:—పరుండునప్పుడు చలిగానుండుట. జ్వరమువచ్చుననుభయముగలుగుట. రాత్రియందు జ్వరముగానున్నప్పుడు చేతులు వెచ్చగాను, కండ్లుమూసుకొనినపిగప కనురెప్పలలో మంటగాను యుండుట. రాత్రియందు పరుండినపిదప బాగుగా చమటలు పోయట. నాడి పుష్టిగాను, చురుకుగాను యుండుట.

జ్వరములలో రక్తస్రావనూచనలు గలిగినప్పుడును, మనూచికము లోను పొంగుతోను గలుగు రక్తస్రావములకును, ప్రసవానంతర రక్తస్రావములకును గర్భస్రావమైన పిమ్మట సాత్త్వికడుపులో గలుగు నొప్పికి (పైకి వుపయోగించవలయును) ని, రక్తమొలలకును (పైకిని, లోపలకును వాడవలెను) ఇది బాగుగా పనిచేయును.

పుడేకము:— వెచ్చని గాలిలో, లేమగాలిలో, పరుండుటవలన, మధ్యాహ్నమందు.

వుపశమనము:— సాయంకాలమందు, బహిరంగప్రదేశమునందు.

సహచరులు:— షెర్రింగ్ మెటాలికం.

విరుగుడు:— అర్నికా, పల్నటీల్లా, కేంఘరు, చైనా.

మోతాదు:— మదరుటించరు మొదలు 200 పొటెన్సీ. మదరుటించరు, 1, 2, 3, పొటెన్సీలు బాగుగా పనిచేయుచున్నవి. అవుసరమువెంబడిని దీనిని పైకికూడ వుపయోగించవచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు:— శరీరము కాలినపుడును, నలుగు కొట్ట బడినపుడును; ఇలుకునొప్పులు లేక బెణుకునొప్పులు, పుండ్లు, గాయములు, ఒరుపులు, విషజాతి వురుగులయొక్క కాట్లు, చన్మోనలలో బాధ, దుష్టరక్తనాళముల వాపులతోగూడిన స్తవములబాధలకును, కార్ల మీదిదుష్టరక్తనాళసంబంధమైన పుండ్లు, పురుపులు, రాచకురుపులు, మేహవా తనొప్పులు, వాపులు, రక్తస్రావము, వాపుతోగూడిన మూలశంఖ, ఋతు కూటోగూడియుండు గర్భాశయరక్తస్రావములు — వీటికి దీనిని పైకి వుపయోగించవచ్చును. దీనిని స్వచ్ఛమైన టింతురురూపమునగాని లేక దీనికి సమానమైన పరిమాణముగల గ్లిసెరిన్ లేక కొబ్బరినూనెలో కలిపిగాని వేసిరైసులో కలిపిగాని, 10 రెట్లనీళ్లలో కలిపిగాని, వీలువెంబడిని పైకి వుపయోగింపవలయును.

116. హెలియాంతసు. HELIANTHUS.

ప్రీహముకు సంబంధించినరోగములనిొననిది బాగుగా పనిచేయును. నిలువగాయున్న మన్మథుజ్వరములను మాన్పును.

ముక్కు:—పడిశెముపట్టుట. నీళ్లనంటి సాగ్రము వచ్చుట, రక్త సాగ్రముగుట, పస్కులుకట్టుట.

నోరు:—వెచ్చగా నుండుట, నమలుటకష్టముగా నుండుట, ఆర్పుకుపోవుట.

గొంతుక:—పోడిగాను, కొయ్యబారి యుండుట. సస్తపథలో ఆర్పుకుపోయినట్లుండుట.

అన్నకోశము:—దాహముగాను, వికారముగాను యుండుట; పమనానంతరము యీలక్షణములుపశమించుట.

పొత్తికడుపు:—ప్రీహమువాచుట. బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలము నల్లగా నెడలుట (తెప్టాండ్రా). పృతిరెండనరోజునను గట్టిగాను నల్లగాను నెడలుచుండుట. మూలశంఖ.

కాళ్లు, చేతులు:—ఎడమ మోకాలిలో వచ్చు మేహవాతనొప్పి.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పౌండున్న.

బాహ్యోపయోగములు:—గాయములకు దీనిని 10 చెట్లనీళ్ళలో గాని 4 చెట్ల కొబ్బరినూనెలో గాని కలిపి పట్టించవలయును. ఇది ఆర్మికా, కేరెండుల వలెనే దబ్బలవలని వాపులను, పుండ్లను మాన్పును.

117. హెల్లిబోరస్. HELLEBORUS.

నిస్త్రాణగాను చిక్కిపోయి చర్మరోగములచే బాధపడు పిల్లలరోగములకును, మానసికరోగములచే బాధపడువారికిని యిది బాగుగా పని

చేయును. ఇంద్రియజ్ఞానము (చూచుట, వినుట, రుచి) బహుతక్కువగా నుండుట. కండరములు నీరసస్థితిలో నుండుట. ఇందువలన తుదకు పక్ష వాతము వచ్చుట; శరీరమునకును, ముఖముగా తలకును నీరుపట్టుట. సాయంకాలము 4 గంటలు మొదలు 8 గంటలవరకును రోగోద్యోగము గలుగుట (లైకోపోడియం) యు దీనిముఖ్యలక్షణము

మనస్సు:—కంఠాగ్రగానుండుట. ఒట్టు పెట్టుకొనుచుండుట, నిరాశగాను, స్థిమితముగాను, విచారగ్రస్తముగాను యుండుట. ఇతరులు తనను పలుకరించుటకయిష్టత. నెమ్మదిగా సమాధానము చెప్పట. మతిభ్రమచెందినట్లుండుట. పెదవులను గుడ్డలను పిచ్చివానివలె గిల్లుచుండుట.

తల:—నుదురు ముడతలుపడియుండుట. ముక్కుకుకలుగజేయునట్టి తలనొప్పి. తలను నొక్కుచును, తలగడలోనికి గుచ్చుచునుయుండుట. వమనానంతరము తలనొప్పి తగ్గుట. దినమంతయు తలను యిటునటు తిప్పుచుండుట. తలకు నీరుపట్టుట.

కండ్లు:—రాత్రియందు వృష్టి ఆనకపోవుట. మెల్లకన్ను. పాపలు కెద్దవగుట, కండ్లు లోతునబడుట.

చెవులు:—పొడుచుదున్నట్లు బాధను, చెవులలో హోరును మాన్పును.

ముక్కు:—ఆర్ద్రకుపోయి వుండుట. వాసనసరిగా తెలియకపోవుట, ముక్కును నలుపుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి చల్లని చెమటతోనుండుట. యెడమవైపు పార్శ్వపునొప్పి వచ్చుట, దోడలు నొప్పిగానుండుటవలన నమలుట కష్టము.

నోరు:—రాత్రియందు పంటిసలుపునచ్చుట; ఇది చల్లదనమువలనను, వెచ్చదనమువలనను వుద్యోగము జెందుట. నాలుక మెద్దుబారుట, వామట, వుదయమున ఆర్ద్రకుపోయి తొల్లని పూతగలుగుట. దుర్వాసనగా నుండుట. చల్లని నీటిని యెక్కువ ఆశగాను ఆతురతతోను త్రాగుట.

అన్నకోశము:—ఆకలియున్నను భోజనముచేయునపుడు గుచి తెలియకపోవుట. కడుపులోమంట, నడచునప్పుడు దగ్గునప్పుడు అన్నకోశములోబాధ. వైత్యరసమును పమనముచేసుకొనుట.

పొత్తికడుపు:—నీటితో నింపబడినట్లు చప్పుడగుచుండుట. వుబ్బరించి, ముట్టుకొనుటకు బాధగానుండుట. కుడివైపు గజ్జలో గిలక బయలుదేరునట్లుగా పోటుగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలము జిగురుగాను తెల్లని ఆమము పలెను, అప్రియత్నముగాను, వెడలునపుడు పనిచేయును. విరేచనానంతరము ఆనయవద్ద మంటగాను, బాధగాను యుండుట. పొత్తికడుపులో నొప్పికి వికారముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములకును బాగుగా పనిచేయును.

మూత్రాశయములు:—మూత్రము కొద్దిగాను, ముదర రంగుగాను, కాఫీపాడుముపంటి మడ్డితోను వెడలుట, తరుచు మూత్రముమానము గలుగుట. బిడ్డప మూత్రము బంధించుట.

పురుషవయవములు:—సంభోగవాంఛతగ్గుట. మర్మావయవము బిగువుతగ్గుట.

స్త్రీవయవములు:—ఋతువు ఆగిచి పెట్టబడుట. ప్రేమభంగము వలనను, తేమలో నానుటవలనను, శరీరము తడియుటవలనను, బహిష్టు సరిగలేకుండుట, లేక ఆగిపోవుట. యుక్తవయస్కురాంధ్రలో బహిష్టు ఆగిపోయినపిమ్మట తిరిగి బహిష్టు కలుగకుండుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస సరిగా నుండకపోవుట. ఛాతీ ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. ఛాతీకి నీరుపట్టుట. రాత్రిదగ్గుయొక్కవపచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—అప్రియత్నముగా ఒకకాలు, ఒకచేయి కదలుచుండుట. అపయవములు బాధగాను, బరువుగానుయుండుట. తొడలలో బిగపట్టినట్లుగా నుండుట. చేతులలోను, వ్రేళ్ళయొక్క కీళ్లసంధులలోను చీల్చుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును బాధగా నుండుట.

చర్మము:— నెంట్రికలు, గోళ్లు పూడిపోవుచుండుట. నీరుపట్టుట. పాలిపోయియుండుట, చిన్న చిన్న యెర్రనిపాళ్లులు లేచుట.

నిద్ర:—కండ్లు సగము తెరచియుంచి నిద్రపోవుట. కంఠారుతోను ఆతురతతోయుండు కలలువచ్చుట. నిద్ర పట్టకపోవుటవలన పక్కలో అటునిటు కదలుచుండుట.

జ్వరము:—నాడి సన్నముగాను వెమ్మడిగాను కొట్టుకొనుచుండుట. దేహమంతయును ముఖ్యముగా కాళ్లును, చేతులునుచల్లగానుండుట. శరీరమునకును, ముఖ్యముగా కాళ్లు చేతులకును కంపమువచ్చుట. సాయం కాలమున పరుండినపిమ్మట శరీరమునందు మంటలతోపూడిన వెచ్చదనము. ఇది ముఖ్యముగా తలలో యెక్కువగానుండుట. దాహములేమి. తెల్ల వారుగ్గామున చెమటపట్టుట. చలివెనుక వెచ్చదనము, శూల వచ్చుట.

పుద్రేకము:— సాయంకాలము 4 లగాయితు 8 గంటలవరకును ఒకప్పుడు రాత్రియంతయు; శరీరమును కప్పుకొనకపోవుట వలన.

పుషకమనము:—మానసిక పరిశ్రమవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘ, చై నా.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పౌండ్స్.

118. హెలోనియాస్. HELONIAS DIOICA.

ఇది స్త్రీ మర్మానయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. నిస్త్రాణజెందినట్లు భావనయుండుట, తోటికలోను, కటిసృజేశమందును, లాగుచున్నట్లును, బరువుగాను యుండుట, బడలికగాను, విచారమువలనను మనసు పాడగుట, బాధలనుగురించి తలచుకొనునప్పుడు బాధలెక్కువగు నట్లు కనిపించుట—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు. శరీరవ్యాయామము లేక పోవుట, విశేషధోగముల ననుభవించుటవలనను కలుగు దుర్బలత్వము; శరీర మానసిక పరిశ్రమ లెక్కువగుటవలన శరీరతత్వము పాడగుట, మర్మాన

యపములలో బలముతగ్గుటవలన గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట, అధిక పరిశ్రమవలన కండరములలో మంటగాను, నొప్పలుగాను యుండుట; అలసటవలన నిద్రాశయముండుట; మధుమాత్రియ, అతిమాత్రియ—వీటి యన్నిటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—విచారగ్రస్తముగా నుండుట. ఆలోచన చేయునపుడు ను, పనిచేయుచున్నప్పుడును లక్షణములుపరమించుట. ఒంటరిగా నుండ గోరుట. తానుచెప్పినది యితరులు కాదనుటనుసహించలేకుండుట, మరియు యితరుల సలహాపుచ్చుకొనుటయందు యిష్టముండకపోవుట.

తల:—నడినెత్తి మంటగానుండుట. తలనొప్పి మానసిక పరిశ్రమ వలన పుష్కమించుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, మట్టిరంగును పోలియుండుట. బాధపడు చున్నట్లు కనుపించుట

నోరు:—మధుమాత్రియచే బాధపడువారిలో నాలుక తెల్లగా నుండుట. గర్భిణీ స్త్రీలలోను, పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములోను, నోటి నుండి లాలాజలమూరుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలి లేమి, త్రేణువులు వచ్చుచుండుట, ఆహారము రుచింపకపోవుట, పైత్యముగానుండుట, పగలు నిద్ర మత్తుగాయుండుట, కడుపులో మంటగానుండుట, వెన్నెముకలోమంటగాను, పోట్లుగాను యుండుట. కడుపులో బాధగానుండుట. మరియు శరీరమువుబ్బుట.

పొత్తికడుపు:—నీళ్లవిరేచనములు వచ్చునట్లుగా కదలికతోను, గుడగుడలాడుచును యుండుట. అప్పుడప్పుడు శూల వచ్చుచుండుట.

మలము:—పుచ్చయమున పసుపువచ్చుగాను, పల్చగాను వెడలుట, సామంత్రము ముద్దులుముద్దులుగా వెడలుట.

మూత్రాశయములు:—మూత్రపిండములలో బాధగానుండుట. దీనితో మూత్రములో శ్వేతధాతువు కలసిపోవుచుండుట. మూత్రాశయ

మానము తరచుగాను, తొందిరగాను యుండుట. మధుమాత్రమును, అతి మాత్రమును మాన్పును. మాత్రములో ఫాస్ఫేట్సు పోవుచుండుట.

పురుషాయవములు:—సంభోగవాంఛ, సంభోగశక్తి యెక్కువగుట. తరుచు అసాధారణమైన లేపనము గలుగుట. నపుంసకత్వము.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు చాలముందరగా నగుట. స్రావము విస్తారముగా వెడలుట—ఇవిరక్తస్రావములవలననిస్త్రాణజెందినస్త్రీలలోగలుగు నపుడుపనిచేయును. స్తనములువాచుట, చన్ద్రోనలు నొప్పిగాను, బాధగాను యుండుట. ఋతుస్రావము నల్లగాను, ముద్దవలెను, దువ్వాసనతోను యుండుట. సంభోగేచ్ఛ, శక్తితగ్గుట. గర్భాశయమునుండి స్రావము విస్తారముగా గలుగుట. గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. యెక్కువరక్త క్షీణతతోకూడిన కుసుమ. ఒకప్పుడు ఋతుస్రావము తక్కువగా నగుట. యెక్కువ నిస్త్రాణవలనను, మర్మావయవములో బలము తగ్గుటవలనను, గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చునపుడును, గర్భస్రావనూచనలు గలుగు నప్పుడును యిది పనిచేయును. తరుచుగాను, లేక మామూలుగాను గర్భ స్రావములగుచుండుటను మాన్పును. గర్భిణులకు మాత్రములో శ్వేతధాతువు కలిసి పోవుచుండుట. మాత్రపిండములలో మంటగానుండుట. గర్భాశయ వ్యాధులతోకూడియుండు తలనొప్పి. మర్మావయవమువాచి, యెర్రగాను, వెచ్చగాను, యెక్కువదురదగాను యుండుట.

హృదయము:—దడగా నుండుట.

ఛాతీ:—యుందరవైపు, మరలోపెట్టినొక్కివేసినట్లునొప్పివచ్చుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—కూర్చున్నప్పుడు పాదములు మొద్దుబారి నట్లుగుట. కుడిచట్టలో నొప్పులు కదలికవలన యెక్కువగుట, పాదములు మొద్దుబారుట—ఇవి కదలిక వలన పుష్కళమిండుట. చల్లని గాలిపిక్కలలోనుండి పైకి యెగపొక్కుచున్నట్లు భావనయుండుట.

నిద్ర:—నిద్రనుత్తు, భారగింపు. పగలు నిద్రనుత్తుగానుండుట

జ్వరము:—గదిలోనున్న ప్పడు కదలికవలన శరీరమువెచ్చనగుట.

పుడేకము:—కదలికవలన, తాకుడువలన.

పుషకమనము:—మానసికపరిశ్రమవలన.

పోలికలు:—ఎలటిగ్రిస్ ఫ్లేకోసా, లిలియంటిగ్రినం, పల్పటిల్లా, సిసీషియో, ప్రేనంమెటాలికం.

విరుగుళ్లు:—లిలియంటిగ్రినం.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 30 సాటెన్స్. టించరును మోతాదు 1కి 3 లగాయిత 5 చుక్కలవరకు వాడవచ్చును.

119. హైడ్రాస్టిస్. HYDRASTIS CANADENSIS.

చిక్కని, పసుపువచ్చని తీగవంటి స్పృవము శరీరమునందెచ్చటి (గొంతుక, అన్నకోశము, గర్భాశయము మాత్రవాళము, ఆమత్వచలనుండి యైనను వెడలునపుడు దీనిని వాడనగును. ఇదిముసలివారి యొక్కయు, సులభముగా అలసిపోవునట్టివారియొక్కయు, నిస్త్రాణజెందినవారి యొక్కయు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మలబద్ధమును, అజీర్ణమును మాన్పును. మశూచికములో దీనిని పైకిని లోపలకును వాడవచ్చును. పుట్ట వ్రణము పుండుపడకుండగ, బాధతోనుండు స్థితిలో యిది బాగుగా పని చేయును. మశూచికములో దీనిని వాడినయెడల వుద్యోతమును తగ్గించి జాగ్రత్తగా రోగమును మాన్పును.

మనస్సు:—మరుపుగానుండుట. చదువుచున్నట్టియు, మాట్లాడుచున్నట్టియు హంశము జ్ఞాపకము లేకపోవుట. చనిపోవుట నిశ్చయమని తలంచి, చావును కోరుచుండుట.

తల:—నడినెత్తి మీదను, నరములలోను నొప్పిగాయుండుట.

కన్నులు:—జలుబుతోగూడిన కండ్లకలక. దీనిలో చిక్కని స్పృవ

ము చెడలుట, నీళ్లుకారుట, కనురెప్పలు అంటుకొనుట, వాచుట, కాచ బింబము కీరణాభేద్యముగానగుట.

చెవులు:—మిససులు చప్పుడుచేయునట్లు ధ్వనివినబడుట. చిక్కని రుక్మాసనతో గూడిన స్రావము చెడలుట.

ముక్కు:—చిక్కని తెల్లని ఆమము చెడలుట, నుదిటిలోనొప్పిగా నుండుట. నీళ్లవంటి స్రావము ఒరుపును గలుగజేయుచు చెడలుట. తరచు చీదవలసి వచ్చుట.

నోరు:—మిరియపు రుచిగా నుండుట. నాలుక వాచి తెల్లనిపూత గలుగుట. రసప్రయోగమువలని దుర్గుణములు.

గొంతుక:—చిక్కని పసుపుపచ్చని ముద్గవంటిఆమము చెడలుచుండుట. కంఠము పుండగట. కొండనాలుక నొప్పిగానుండుట, పొడుగగుట. రస సంబంధమైన పుండ్లు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—రుచిచేదు. కాయకూరలు, రొట్టి వికటించుట. కడుపులోని పుండును పుట్టవర్ణమును మాన్పును. పులిత్రేణువులు, అక్షిగ్ధము.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము మందముగాను, బాధగానుయుండుట. కామెర్లరోగము. లాగుచున్నట్లుండు నొప్పి యెడమగజ్జలోనుంచి కోయుచున్నట్లుండు భావనతో కుడి వృషణములోనికి వ్యాపించుట.

మలము, మలాశయము:—మలాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. ఆసనములో పుండగట. తీరని విరేచనబద్ధము, మూలశంఖ, ఆసనములో ముడుచుకొనిపోయినట్లు బాధగా నుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము చెడిపోయిన వాసనతో నుండుట. మూత్రము ఒకప్పుడు విస్తారముగాను, ఒకప్పుడు అప్రయత్నముగాను చెడలుట, మరియొకప్పుడు అణచిపెట్టబడుట. మూత్రములో ఆమముకలసి, తీగవలె పోవుచుండుట.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించిన శెగ, దీనిలో స్రావమొకప్పుడు

తెల్లగాను, ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చగాను, చిక్కగాను, తీగవలెను నెడలు చుండుట. శుక్లనష్టము వలన వచ్చు నిస్త్రాణము మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:—అధికముగా సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. స్తనములలో కంతులు బయలుదేరుట. చన్మోసలు మడుచుకొని పోయినట్లుండుట. కుసుమ చిక్కగాను, తెల్లగాను, ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చగాను, ముద్దగాను నెడలుట. మర్మావయవములలో బయలుదేరు పుట్ట వ్రణముల మీద పనిచేయును. గర్భాశయము నెలువలను వచ్చుట. మర్మావయవములలో పుండ్లు పడుట. ముట్టుడుగు కాలమును అవయవములలో దురిద. కుసుమ సంబంధమైన స్త్రావము యెక్కువగా నెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—నీరసముగా నుండు ముసలివారిలో వచ్చు బ్రాంఖైటిసు, దీనిలో శ్లేష్మముముద్దగాను, పసుపుపచ్చగాను నెడలుట. ఎడమవైపు పరుండినపుడు వూపిరాడకపోవుట.

హృదయము:—గుండె దడగానుండుట. తెలివితప్పి పడిపోవుట. వుదయమున గుండెదడ చాలసేపటివరకు యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—దిగువభాగమందు కొయ్యబారినట్లును, బరువుగాను యుండుట. కూర్చున్న చోటినుంచి లేచినపుడు చేతులను అసరా చేసుకొనవలసివచ్చుట. మేహనాత నొప్పులమీద బాగుగా పని చేయును. నడచుటవలన నొప్పులు వుపశమించుట.

జ్వరము:—వుదయమునను, సాయంకాలమునను, చలివచ్చుట. నాడి మందముగా నుండుట. అప్పుడప్పుడు శరీరము వెచ్చగా నుండుట. ఆజీర్ణ, పైత్య, సన్నిపాతజ్వరములమీద పనిచేయును. ఆజీర్ణము, కామెర్ల రోగము, నిస్త్రాణతో నుండు జ్వరలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును యెక్కువగా చమటలు పోయుట.

చర్మము:—మళాచికములోపల పొక్కులు బయలు దేరుట. పుండ్లను మాన్పును. పుట్టవ్రణ సంబంధమైన పుండ్లమీద దీనిని వాడ వచ్చును

పుద్యేకము:—రాత్రియందు, కదలికవలన.

పుపళమనము:—విశ్రాంతివలన, నొక్కుటవలన.

విరుగుళ్లు:—సల్ఫరు. — మెయూర్రియసునకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 పొటెన్సీ. పిరేచన బద్ధమును మాన్పుటను ప్యాతఃకాలభోజనమునకుముందు 5 చుక్కల మదరు టించరును 1 మోతాదుగా తీసికొనినపుడిది బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

బాహ్యోపయోగములు:—కొరుకుకు, సవాయిపుండ్లకు, కుసుమవ్యాధికి, శైగరోగముకు; పుట్టవ్రణముకు పంటిరోగములకు, చన్మోనల వీటలకు, చెవిరోగములకు కంటిరోగములకు, నాసికారోగములకు, దీనిని 10 రెట్లు నీళ్లలోగాని, 4 రెట్లు కొబ్బరినూనె లేక గ్లిసెరిన్ లో కలిపిగాని, వేసిలైనులోకలిపిగాని, వీలువెంబడిని పైకి పుపయోగింపవచ్చును. పుండ్లకు దీనిలోషనుతో కడుగుట మంచిది. కుసుమకు సెగకు దీని లోషనును అవయవములలోనికి పిచికారీ చేయవచ్చును.

120. హైడ్రోకోటైల్. HYDROCOTYLE.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 34. సరస్వతీమొక్క)

ఇది కుష్టురోగముమీదను, కుష్టుపంటి ఇతరచర్మరోగములమీదను, గర్భాశయములోని పుండ్లమీదను, మర్మాపయవములలోని పుట్టవ్రణముమీదను బాగుగా పనిచేయును. చర్మముదళసరెక్కుట, ముడతలుపడుట, పొరలుపొరలుగా వూడిపోవుట వున్నపుడిది పనిచేయును. సవాయి సంబంధమైన లక్షణములమీదను, బోదకాలుకును, ప్యాప్టేటుగ్రింధి పెద్దదగుట లేక వాపుకును, గర్భాశయములో బరువుగా నుండునపుడును దీనిని వాడవచ్చును.

ముఖము:—త్రాగిన వానివలె నగుపడుట. ఎడమదౌడ యెముకలోనొప్పిగానుండుట.

నోరు:—లాలాజల మెక్కువ గావూరుట. రుచిలేమి. రుచిచేదు.

పురుషావయవములు:—రేతోవాహికలలో లాగుదున్నట్లు బాధగా నుండుట. నపుంసకత్వము. సంభోగమందిష్టము లేకుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—మర్మావయవమువాచుట, యెర్రగాను వెచ్చగాను యుండుట, పైవై పున దురదగా నుండుట, కుసుమలో సాగివ మెక్కువ గా వెడలుట.

చర్మము:—నడుముమీదను, కాళ్లమీదను, చేతులమీదను, అరికాళ్లలోను అరిచేతులమీదను; బాధ, వాపు, యెర్రదనముతో గూడిన చర్మ రోగము బయలుదేరుట. అచ్చటచ్చట గుండ్రని మచ్చలు బయలుదేరుట; యీమచ్చలయొక్క పంచలు కొంచెము దళసరిగాను లేక యెత్తుగాను యుండుట. చెమట విస్తారముగా పట్టుట. అరికాళ్లలో విస్తారము దురదగానుండుట. సవాయి లక్షణముల మీద బాగుగా పనిచేయును. మొటిమలను మాన్పును. బోదకాలు అప్పుడప్పుడు హెచ్చుచు తగ్గుచు యుండుట, వేడివలన హెచ్చుచు చుండుట, అప్పుడప్పుడు గజ్జలలో బిల్లకట్టుట లేక మాంసగ్రంథులు వాచుట. జ్వరము వచ్చుట. కుష్టువ్యాధిలో పుండు పడనట్టి కేసులలో యిది బాగుగా పనిచేయును. తెల్లని లేక రాగిరంగు మచ్చలు బయలుదేరుట. శ్వేతకుష్టులు లేక బొల్లిని మాన్పును.

పోగకలు:—ఇలయస్గియన్, మిరిస్టికాసెబిఫెరా, కోనియం, ఆర్యేనికం ఆల్బం, ఎనకార్డియం, కెలాట్రోపిస్, పైలెషియా.

మోతాదు,—మసరుటించరు మొదలు 200 పాటెన్సీ.

121. హయాస్యామసు. HYOSYAMUS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 35. కురాసానివాము)

ఇది నరముల సంబంధమైన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. రోగి చిరచిర లాడుచుండుట, మతియు అపస్మాగములేక హిష్టిరియాచేత

బాధపడుచుండుట, చిన్న పిల్లలలో క్రిమికోషమువలన (సిసా) గలుగు చిర-చిర, ధయము, కంపముతోగూడిన ఫిట్టు, ప్రిసవవేదనలోను, ప్రిసవించిన పిమ్మటను, భోజనానంతరమునను, పిల్లలలో సమసములతోను అకస్మాత్తుగా కేకవేయుటతోను, కంపముతోనుపచ్చ ఫిట్టు—వీటిమీదనిది బాగుగాపనిచేయును.

మనస్సు:—యెక్కువ అనుమానముతో నుండుట. తెలివితక్కువగాను, అనూయతగాను, శృంగారసంబంధమైన చిత్తభ్రమతోను, సిగ్గువిడచివిస్తారముగా నూట్లాడుచును వుండుట. యెదుటివారు యేమనుకొనెదగోయని సంకోచింపక శరీరముమీది బట్టలను విప్పివేయుట. సృతివిషయమునందును, యెక్కువగానవ్వుచు కులాసాగా నుండుట మరియు పారిపోవజూచుచుండుట. సరిగా సమాధానము చెప్పదు, వెంటనే మగత జెందుట. తెలివినంధి. ప్రేమభంగమువలనవచ్చు మూర్ఛ.

తల:—కంగారుగా, వికారముగా, మత్తుగానుండుట. మెదడు కదలుచున్నట్లు తోచుట. మెదడును దబ్బుతగిలినట్లుగా తలలో నొప్పినచ్చుట. తలకు నీరుసట్టుట. చల్లని పొడిగాలివలన జునుబు, తల భారమువచ్చుట.

కిన్నులు:—తేలికబారి చూచుట, కండ్లు యెర్రబడుట, కనుపాపలు సెద్దపగుట, దృష్టి మబ్బుగా నుండుట, వస్తువులు నిష్పవలె యెర్రగాను పెద్దవిగాను కనబడుట, ఒకప్పుడు చిన్నవిగా కనబడుట.

చేవులు:—ఝంకారముచేయుచున్నట్లు పాడుచున్నట్లు గంటలు వాయించుచున్నట్లు ధ్వనులువినబడుట. మాటసరిగా వినబడకపోవుట.

ముక్కు:—వాసనసరిగా తెలియకపోవుట, రక్తము స్రవించుట, నాసికారంధ్రములు పొగపొయ్యివలె నుండుట.

ముఖము:—ఎర్రగా కండబారి యుండుట. ఒకప్పుడు చల్లగా, పొలిపోయి యుండుట, నీలివర్ణముగా నుండుట, దొడలు దగ్గర బడుట.

నోరు:—నాలుకకు పక్షవాతమువచ్చుటచే మాటసరిగా రాకుం

డుట, నాలుక బాపుటయు వెనుక శుతీయుటయు చాలకష్టముగా నుండుట. నోటివద్ద నురగలు వచ్చుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకుపోయి కట్టుకున్నట్లుండుట. ముడుచుకుపోయి నట్లుండుట, పానీయములు త్రాగుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక పొడుగగుట.

అన్నకోశము:—పల్లిన రుచితో నుండుట. అహారపానీయములను, రక్తమును వమనము చేసుకొనుట, కంపమువచ్చుట, యెక్కువదాహముగా నుండుట. నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా త్రాగుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—పొట్టబద్ధిలగునట్లు శూలవచ్చుట. పొత్తికడుపు వేరిలాడుట, నొప్పిగానుండుట, పుబ్బరముగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలాశయమునకును, మలాశయ ద్వారమునందలి కండరములకును పక్షవాతము వచ్చుట. రాత్రియందును మూత్రవిసర్జనయందును అప్రయత్నముగా విరేచనమగుట. తరుచు విరేచనానుమానముగలిగి మలముస్వల్పముగా వెడలుచుండుట. మలబద్ధముతో నుండు అపస్మాగము. బాధనుగలుగజేయనటువంటి నీళ్ల విరేచనములు. మూలశంఖు నుండి రక్తము యెక్కువగా స్రవింపుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రకోశమునకు పక్షవాతము వచ్చుట. మూత్రముఆపివేయబడుట. తరుచుగాను, కొద్దిగాను కష్టముమీదను, అప్రయత్నముగాను మూత్రము వెడలుచుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ, శృంగారచేష్టలు, యెక్కువగా నుండుట. నపుంసకత్వము. రోగి సిగ్గువిడచి యెదుట నుండువారిని లెక్కచేయక కట్టుకొనిన వస్త్రములను విప్పివేయుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భస్థానమైనపిమ్మటకలుగు రక్తస్థానముమీద పనిచేయును. బహిష్టుకుముండర అపస్మాగచిహ్నములు కలుగుట; నీటిలోగట్టిగానవుట, విస్తారము చెమటపోయుట, వికారముగాయుండుట.

బహిష్టులో కాళ్లు, చేతులు కంపించుట. ప్రసవానంతర సాగ్రము (మైల) అణచి పెట్టబడుట.

శ్వాసావయవములు:—రాత్రియందు పొడిదగ్గు విడచివిడచి వచ్చుచు పరుండినయెడల వుద్రేకించుట. ఛాతీలో కుడివైపున కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. వగ్గువచ్చునప్పుడు కూర్చొనినయెడల దగ్గువుపశమించుట. శ్వాసావయవమునుండి రక్తము స్రవించుట.

హృదయము:—నాడి చురుకుగాను, నిండుగాను వుండుట, ఒకప్పుడుపడిగాను విడిచివిడిచి కొట్టుచునుయుండుట. నాడి నీరసముగాను, వక్రియగాను వుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—అవయవములు కంపించుట. చేతులు, కాళ్ళు తరచుగా కదల్చుచుండుట. నడచుటవలనను మెల్లైక్కుటవలనను బొటన వ్రేళ్లురెండును ముడుచుకొనిపోవుట, పక్కగుడ్డలను పోగుచేయుట. ఫిట్టుతోగూడిన రోగములు. పిక్కలులాగుట. పిల్లలు నిద్రలో యేడ్చుట.

చర్మము:—కురుపులు మానుచు వేయుచు యుండుట. పెద్ద పెద్ద పొక్కులుచట్టలనుండిమోకాళ్ళవరకుఅలుముకొనిపోయినట్లుబయలుదేరుట.

నిద్ర:—నిద్రపట్టకపోవుట. భయమువలన వులికిపడుచుండుట. కంపములతో గూడియుండు గాఢనిద్ర.

జ్వరము:—దినమువిడచిదినము, మధ్యాహ్నము 11 గంటలకు, చలి వచ్చుచుండుట. చలి కాళ్లలో పొర్రంభించి పైకి యెగబొర్రుట. ఒక మాటుచలిగాను, ఒకమాటు వెచ్చగాను యుండుట. చెమట చల్లగాను, పుల్లని వాసనతోను, నీరసమును గలుగజేయుచు, నిద్రయందు పట్టుట.

వుద్రేకము:—రాత్రియందు, బహిష్టులో, మానసిక పరిశ్రమవలన, భోజనానంతరమున, పరుండినపుడు.

పుపశమనము:—పంగుటవలన, నిర్భరముగా కూర్చుండుటవలన.

పోలికలు:—బెల్లడోనా, ఫ్లైమోనియం, కాలీఫాను.

విరుగుళ్లు:—చెల్లజోనా, కేంఘ్, చైనా, ప్రైమోనియం, ఓపియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పౌండ్స్. డాక్టరు హానిమాన్ గారు 12 వ పౌండ్స్ ని బాగుగా సిఫారసుచేసిరి. పెద్దపౌండ్స్లు మూర్ఛ, పక్షవాతము, నీళ్లవిరేచనములు మొదలగువాటిలో బాగుగా పనిచేయును.

122. హైపెరికం. HYPERICUM.

వేర్లు, కాలిబొట్టనవేర్లు, గోళ్లు, వీటికి సంబంధించియుండు నరములకుగలిగిన గాయములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. వ్రేళ్లునలిగినపుడు దీనినివాడవలెను. విపరీతముగా బాధగానుండుటయు బాధలు చెబ్బతగిలిన చోటనుండి పైకి వ్యాసించుచుండుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు. ఆసనముకు సంబంధించిన రోగములమీదను, మూలశంఖమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. జంతువులయొక్క కాట్లకును (లెడం), గుర్రపువాతము, ధనుర్వాతము, నరముల దోషములకును, దీనిని వాడవచ్చును. దీనిని సకాలములో వాడినయెడల, గుర్రపువాతములోపలె పండ్లు గిట్టకరచుకుపోవుటను రాసి యదు. శస్త్రచికిత్సానంతరము వీరిని వాడినయెడల శస్త్రచికిత్సవలని బాధలను మాన్పుటలోనిది మార్ఫియా (Morphia) కంటె బాగుగా పనిచేయును. రోగి మగతగానుండుటను, చెబ్బతగిలినచోట యెక్కువ తీపుగాను బాధగాను యుండుటను మాన్పును.

మనస్సు:—వాయించున్నప్పుడు పొరబాటు పడుచుండుట, మరియు కొన్ని ఆక్షరములను పొరబాటున వాయుటమానివేయుట. టీ, త్రాగినవానివలె మానసికోద్రేకము కలుగుట. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగానుండుట, చెబ్బలు తగిలినపిమ్మట యెక్కువ నిస్త్రాణజెందుట.

తల:—యెక్కువ భారముగాను కంగారుగాను వికారముతోను యుండుట. మంచుగడ్డవలె చల్లగానుండు చేతితో ముట్టకొనినట్లుతోచుట. తల పొడవుగాయున్నట్లు భావనగలుగుట. కండ్లలోను చెవులలోను బాధ

గానుండుట. తలచెంటుక లూడిపోవుట, పంటిలో లాగుచున్నట్లు చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. ముఖముకు వచ్చు పార్శ్వపు నొప్పి; లాగుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును బాధగలుగుట.

అన్నకోశము:—వైను (wine)ను త్రాగగోరుట. దాహముగాను వికారముగాను యుండుట. నాలుక మొదట తెల్లని పూతయుండుట. కడుపులో వుండపెట్టినట్లుండుట (బ్రియోనియా, యాచిన్ వైగ్గా).

మలము, మలాళయము:—పనుపుపచ్చగాను, ఆకుపచ్చగాను, పల్చగాను వుండునట్టి మలము సాయంకాలమునగాని, పునయమునగాని చెడలుచుండుట. పుదయమున లేచుసరికి విరేచనముకొరకు తొందరగానుండుట. మూలశంఖ నొప్పిగాను రక్తముతోను నున్నితముగాను యుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—కుసుమ. బహిష్టు ఆలస్యముగానగుట. శస్త్రసహాయమువలన పగిలవించిన పిమ్మటనువచ్చు నొప్పులను మాన్పును.

మెడ, నడుము:—మెడలో నొప్పిగా యుండుట. త్రికాస్థిపైని నొక్కుచున్నట్లు బరువుగానుండుట, పడుటవలన త్రోటికకు చెబ్బతగిలి, నొప్పి చెన్నెముక వెంబడి పైకిని దిగువ అవయవములలోనికిని వ్యాపించుట.

కాళ్లు, చేతులు:—భుజములలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట. కాలి బొట్టన వేగిలులోను, వేగిల్లలోను, ముఖ్యముగా వీటి చివళ్లలోను నొప్పులుగానుండుట. చేతులలోను పాదములలోను పురుగులు పొగుచున్నట్లుండుట. నరముల సంబంధమైన బాధ, మంట, తిమ్మిరి, మొద్దుబారుట గలుగుట. కీళ్ళసంఘటనలగు గొట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుట. అవయవములు కొయ్యబారుట.

శ్వాసావయవములు:—పొగమంచుతోగూడిన గాలిలనన్మృత్యుసము వుద్రేకముజెందుట; మరియొ విస్తారముగా చెమట పోయుటవలన నిది వుపశమించుట. కోరింతదగ్గ సాయంకాలము 8 గంటలు మొదలు రాత్రి 10 గంటలవరకు వుద్రేకముజెందుట.

చర్మము:—చేతులమీద చిమచిమలాడుచునుండు పొక్కులుబయలు దేరుట. తలమీద యెక్కువగా చెమటపట్టుట, ఇది వుదయమునను నిద్రకు పిదపను యెక్కువగానుండుట. దెబ్బతగిలినచోటనుండి యెక్కువ గారక్త పాఐవము గలుగుటవలన నిస్త్రాణవచ్చుట.

పుద్రోకము:—చల్లదనము వలన, తేమవలన, పొగమంచులో, మూయబడిన గదిలో, బహిరంగమైన గాలిలో, తాకుడువలన.

పుపకమనము:—తలను వెనుకకు వంచుటవలన.

పోలికలు:—లిడం, ఆర్పికా, కాలెండ్యూలా, రూటా.

విరుగుళ్లు:—ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, కేమోమిల్లా, సల్ఫరు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాపెన్సీ. మేకులు మున్నగునవి గృచ్చుకొనినయెడల దీనిని 200 పాపెన్సీలో వాడినచో ధనుర్వాతము రాకుండగ నాపుజేయవచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు :—వాడియైన ఆయుధములవలని దెబ్బలకును, మేనులు, నూదులు, ముండ్లు మొదలగునవి గృచ్చుకొనుట వలన కలిగిన పుండ్లకును, అవయవములు నలుగకొట్టబడిన చోటను, దీనిని స్వచ్ఛమైన టింఛరురూపమున తీసికొని దానికి 10 రెట్లు గోరునెచ్చనినీళ్లలో కలిపి పైకి పుకయోగించవలయును.

123. హైగ్రోఫిలా. HYGROPHILA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 88. నీరుగొట్టి)

ఇది ముఖ్యముగా చర్మరోగములమీదను మర్మావయవముల దోషముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

మర్మావయవములు:—సెగవ్యాధి. స్త్రీలలో కుసుమ రోగము. నపుంసకత్వము.

చర్మము:—చర్మముపై చిన్నచిన్న ఎర్రనిపొక్కులు బయలు

దేరుట (యాపిను). చర్మరోగములు నెచ్చదనమునలన నుద్రేకమును చల్లదనమువలన ఉపశమనమును జెందుట. రిక్తవోషముతోగూడిన పుండ్లు.

జ్వరము:—మన్యపుజ్వరము: జ్వరము వుదయమున నచ్చుచుండుట. జ్వరముతో దాహము చలి లేకపోవుట. జ్వరతీవ్రత ఎక్కువగుచున్నకొలది చర్మముపై పొక్కులు దుః డ, బయలుదేరుట.

నిద్ర:—శరీరమునందలి వేడిమివలనను, చర్మరోగములవలనను గలుగు నిద్రలేమి.

ఉద్రేకము:—వేడిమివలన.

పోకికలు:—ఎళి నేషియా, ప్యాసిఫ్లోరా యిస్కాన్నేటా, ఎలటిగ్స్ ఫెరినోసా,

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండ్స్.

124. ఇగ్నేషియా. IGNATIA.

ఇది స్త్రీలలోకలుగు హిస్టీరియా లేక అపస్మాగ వ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది ఇండియన్ జూన మెక్కువగా గలిగినట్టిన్ని, సుభముగా వుద్రేకము జెందునట్టిన్ని, నల్లని దేహచ్ఛాయ గలిగినట్టిన్ని, చురుకుగా గ్రహించునట్టిన్ని, స్త్రీలయొక్క రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. శారీరమానసిక పరిస్థితులు తరుచుమారుచుండుట దీని ముఖ్యలక్షణము. నరముల నిస్త్రాణచే బాధపడువారిలో కాఫీతాగ్నుటవలన లక్షణములుద్రేకించుటను, శివులవలనను, విచారమువలననువచ్చు రోగలక్షణములను, పుగాకుయొక్క స్పర్శను ఛరింపలేకుండుటను, పమనములతో ఎక్కిళ్లు పచ్చుటను, ఇవి మాన్పును.

మనస్సు:—ఒంటరిగా నుండగోరుట. మనోభావములను తరుచు మార్పుకొనుచుండుట. కంగారుగాను, విచారగ్రస్తముగాను, కన్నీళ్లు పెడల్పుచును వుండుట. చేయరాని నేరమును చేసినట్లు అతురత బెది

యొందుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట. మనోవ్యాధివలనను, విచారమునణచి పెట్టుకొనుట వలనను, రోగి కుంగిపోవుట. ప్రేమించిన లేక ప్రీతితోనున్న మనుష్యులనుగాని వస్తువులనుగాని పోగొట్టుకొనినపిదప గలుగు అధికమైన విచారమును మాన్పును. ప్రేమ భంగమువలన వచ్చు బాధలను మాన్పును. భయమువలనవచ్చు అవస్థారవ్యాధి మీదను, “కొరియా” రోగము కండరములలో వణకుతో నూడియున్నప్పుడును ఇది పనిచేయును. ఇది పలు విధములైన మానసిక రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:— కోపమువలనను, విచారమువలనను, వచ్చు తలదిమ్ము పుగాకును వాసన చూచుటవలనను, పొగచుట్టను త్రొగుటవలనను, ఎక్కువగుట. తలలో ఒక ప్రక్కనుండి మేకును బయటకుదిగగొట్టినట్లునొప్పిగా యొందుట.

కన్నులు:— మంట గాను, నీళ్లు నెడలుచును యొందుట. కండ్లను, కనురెప్పలను కంచములోవలె కదల్చుచుండుట.

ముఖము:— ముఖముయొక్కయు పెదవులయొక్కయు కండరములలో యీడ్చువచ్చుట. పెత్తాంతి గానున్నప్పుడు ముఖముయొక్క ఛాయ మారుట.

నోరు:— రుచి పుల్లగానుండుట. లాలాజలముతో నిండియుండుట. పంటిపోటు పొగత్రొగినపిమ్మటను, కాఫీత్రొగినపిమ్మటను, వుడ్రోకము జేందుట.

గొంతుక:— గొంతుకలో వుండ పెట్టినట్లుగా వుండుట. చిన్నచిన్న వుండ్లు పడుట. గవడకాయలు వాచి యెర్రపడి బాధగాను చిన్నచిన్న వుండ్లతోను వుండుట.

అన్నకోశము:— చల్లని ఆహారమును, పాలను, కేజీజి, నీరుల్లి, రొట్టె వెన్న; యిటువంటి అజీర్ణ పరార్థములను తినగోరుట. సాధారణపు భోజనమునందయివ్వత. రుచి పుల్లగానుండుట. పుల్లని తేణుపులు వచ్చుట. గాఢముగా వూపిరిపీల్చుటవలన నీరసముతగ్గుట. ఎక్కిళ్లను మాన్పును.

పొత్తికడుపు:—పేగులలో గుడగుడ లాడుచుండుట. శూల, నమలచున్నట్లు నొప్పియుండుట. పుబ్బరముగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—కొలదిగా తినుకుటవలనగూడ, మలాశయము వెలుసలకు వచ్చుట. క్రిమిదోషములోవలె పురుగులు పొక్కుచున్నట్లును, దురదగాను, యుండుట. మలముతరుచుగాను, అప్రియత్నముగాను అపానవాయువుతోను వెడలుట. భయమువలనవచ్చు నీళ్ల విరేచనములు.

మాత్రానియవములు:—తరుచుగాను విస్తారముగాను, నీళ్లవంటి మాత్రము వెడలుట (యాసిడ్ ఫాసు).

పురుషావయవములు:—అంగము ముడుచుకొనిపోయి చిన్నదియగుట. సాయంకాలమున యెక్కువ దురద. సంభోగేచ్ఛ లేకపోవుట.

స్త్రీఆవయవములు:—ఋతుశూల పగిలవజేదనలోవలె బాధగా నుండుట. మరియు, చీమువలెను, ఒరుపునుకలుగజేయునట్టి కునుమ వెడలుచుండుట. పగిలి 10 లేక 15 రోజులకు బహిష్టగుట. ఋతుస్రావము నల్లగాను కుల్లిన వాసనతోను ముద్దలుముద్దలుగాను వెడలుట, ఒకప్పుడు స్రావము బహుతక్కువగా వెడలుట. విచారమువలనఋతువుఅణచిపెట్టుబడుట. ఒరుపును కలుగజేయునట్టి చీమువంటి కునుమ గర్భాశయములో నొక్కుచున్నట్లుండు బాధతోవెడలుట. హిస్టీరియా లేక అపస్మారమునకిది పగిధానాషధము. విచారమువలనను, మానసిక లక్షణముల నణచిపెట్టుటవలనను వచ్చిన హిస్టీరియా మీద బాగుగా పనిచేయును

శ్వాసావయవములు:—దగ్గినకొలదిదగ్గవలయునని యుండుట, గాఢముగా వ్రాపిరితీసుకొనవలయునని కోరిక యుండుట.

ప్రాదయము:—రాత్రియందును, పుదయమునను, కరుండినపుడును, గుండెదడవచ్చుట. నాడిసాధారణముగా గట్టిగాను, నిండుగాను, వడిగాను కొట్టుకొను చుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—భుజములోను, చుట్టలలోను,

మోకాళ్లలోను, నలుగకొట్టినట్లును, యెముంటు తమతమ స్థానములనుతప్పి నట్లువలె నొప్పిగాను యుండుట. మెడలోబిగపట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట. మెడవద్దనున్న మాంసగ్రంథులు వాపుతోను, బాధలేకుండగను యుండుట.

చర్మము:—దురదగా, దద్దురుతో యుండుట. నోటినుట్టును, స్త్రీ మర్త్యావయవద్వారము చుట్టును పుండ్లగుట. పుండ్లుబయలుదేరుట.

నిద్ర:—విచారము వలనను, ఆతురతవలనను, దురద వలనను, బాధకరముగానుండు కలల వలనను నిద్రపట్టకపోవుట.

జ్వరము:—చలితో కంపించుచుండుట. ముఖము యెర్రైనగుట. మథ్యాహ్నమందు శరీరము వెచ్చగా నుండుట శరీరములోపల వెచ్చగా నుండకపోవుట. ప్రైత్యజ్వరము.

పుడ్రోకము:—పురయమున, కాఫీవలన, పుగాకువలన, కదలికవలన, బహిరంగమైనగాలిలో, భోజనానంతరమున, విచారమువలన, మనోవి కారమువలన.

పుషకమనము:—నొక్కుటవలన, వెచ్చదనమువలన, భోజనము చేయుచున్నప్పుడు, నడచునప్పుడు.

సహచరులు:—నేట్రం మూరు.

పోల్చదగినవి:—కాలీఫాను.

విరుగుళ్ళు:—పల్నటిల్లా, కేమోమిల్లా, అర్నికా, కాఫీ, కామ్యలను, కేఫరు, నక్కువామికా.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని కాఫీ, టబాకము—లనువాడరాదు.

జింకంమెట్, కాఫీ, కేమోమిల్లా, బ్యాండ్, పల్నటిల్లా, పుగాకు—లకిది విరుగుడు.

మోలెను:—3 మొదలు 1000 పాటెన్సీ. పెద్దపాటెన్సీలలో అప స్మారము, నరముల బలహీనత, మొదలగువ్యాధులలోబాగుగాపనిచేయును దీని గుణకాలపరిమితి 5 లగాయతు 9 దినములు.

125. ఇపెకాక్. IPECACUANHA.

వికారము లేక తలతిప్ప, వమనానుమానముతోగూడిన అన్నిరోగములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. చక్కెరతో చేయబడిన గొట్టెదినములు మొదలగు అజీర్ణ ఆహారములను తినినపిమ్మటవచ్చు వమనానుమానము మొదలగు లక్షణములుగలుగుటను మాన్పును. మలము ఆకుపచ్చగాను, సురగతోను, శూలతోను, వికారముగా నుండుటతోను, వెడలుటను, గర్భాశయరక్తస్రావములు, పీటితోనుండు ఆయాసము, వికారమునుమాన్పును. మన్యపుజ్వరములో ఇది క్వయినాకిన్న బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—చిరచిరలాడుచుండుట. ప్రతివిషయమునందును ద్వేషభావముతో యుండుట.

తల:—ఎముకలలో చితుక కొట్టినట్లుండు నొప్పి పండ్లలోనికిని, నాలుకవరకును వ్యాపించుట.

కండ్లు:—వాచి యొర్రగాను వెచ్చగాను వుండుట. నీళ్లుకారుచుండుట. కదులుచున్న వస్తువులను చూచినయెడల వికారమువచ్చుట.

ముక్కు:—వాసన తెలియక పోవుట, తుమ్ములు నచ్చుచుండుట. రక్తస్రావమగుట.

ముఖము:—పసుపుపచ్చగా పాలిపోయి వుండుట. కండ్లు లోతున పడుట, ముఖము పొంగరించుట.

నోరు:—లాలాజలమును తగుచుగా మింగివేయుచుండుట. నాలుక తెల్లగాను పరిశుభ్రముగాను, ఆరిపోయి యుండుట.

గొంతుక:—గుటకవేయుట కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోళము:—తరుచు వికారము. వమనములు వెడలుచుండుట. మరియు ముఖము పాలిపోయి, పైత్యరసమును, రక్తమును, తినిన ఆహారమును, వమనముచేసుకొనుట. ఎక్కిళ్లను కట్టును. పొట్ట వేగిలాడు చున్నట్లుండుట. అజీర్ణము చేయుచుండుట.

పాత్రికడుపు:—కోయుచున్నట్లును, నిగవట్టుచున్నట్లును బొడ్డు వద్ద నొప్పిగాయుండుట. కదలికవలన ఒకవైపునుండి మరియొక వైపునకు కోయుచున్నట్లుండు బాధలు వ్యాపించుట.

మలము, మలాశయము:—వేసవికాలపు నీళ్ల విశేషములమీద నిడి బాగుగా పనిచేయును. పిల్లల కలరా వ్యాధియొక్క సగ్రహవస్థ.

మాత్రావయవములు:—మాత్రముకొద్దిగాను, యెక్కిగాను, పాత్రికడుపులోను మాత్రనాశములోను కోయుచున్నట్లు బాధతోను, రక్తముతోను వెడలుట; యీ లక్షణములు గజ్జని అణచి పెట్టుటవలన వచ్చుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్ట చాల ముందరగాను సాగ్రహమెక్కువగాను యుండుట. బొడ్డువద్దనుండి గర్భాశయములోనికి వ్యాపించునట్టి నొప్పిని మాన్పును. వేవిళ్లనుకట్టును. గర్భాశయ రక్తసాగ్రహములు.

శ్వాసావయవములు:—ఇది వ్రబ్బసమున పగిధానావయవము. జలుబు వలన తుమ్ములు వచ్చుట. నీళ్లవంటి సాగ్రహము వెడలుట. పూపిరాడనంతటి దగ్గు. చాతీ శ్లేష్మముతో నిండినట్లుండినను దగ్గినప్పుడు శ్లేష్మము వెడలక పోవుట. కోరింతదగ్గు; దీనిలో ముక్కునుండియు, నోటినుండియు, రక్తము స్రవిండుట. శ్వాసావయవముల నుండివచ్చు రక్తసాగ్రహములను, బొంగురుతనమును మాన్పును.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—దేహము కొయ్యబారుట, చేతులు కొట్టుకొనుట. ఒకచేయ్యి వెచ్చగాను రెండవది చల్లగాను యుండుట.

జ్వరము:—మధ్యపు జ్వరముమీద బాగుగా పనిచేయును. క్వయినాను వాడిన పిమ్మట దీనిని వాడినయెడల క్వయినాయొక్క దుర్గుణములను తీసివేయును. కొద్దిగా వెచ్చగాను, వికారముగాను, పనునములతోను యుండుట. అపథ్యవోషమువలన జ్వరము తిరిగి వచ్చుచుండుట.

నిద్ర:—కండ్లను సగము తెరచియుంచి నిద్రపోవుట, నిద్రలో గురుగిపట్టుచుండుట, మూలుగుచుండుట. నిద్రలేమివలన వచ్చు వికారము.

చర్మము:—పాలిపోయియుండుట. దురదగా నుండుట. చిన్న చిన్న యెర్రని పొక్కులు బయలుదేరుట. వమనమగువరకు గోకుచునే యుండుట.

ఉద్యోగము:—వమనమువలన, దగ్గుటవలన, శీతకాలములో, పరుండుటవలన, క్వయినా నెక్కువగా వాడుటవలన, కదలికవలన.

ఉపశమనము:—నొక్కుటవలన, కండ్లను మూసుకొనుటవలన, విశ్రాంతివలన.

పోలికలు:—జ్లేటాఓరియంటాలిస్, మిర్బసు చికేన్, నేట్రంసల్ఫు.

సహచరులు:—ఆర్నికా, కుపర్నిమెట్.

విరుగుళ్లు:—ఆర్యేనికం ఆల్బమ్, చైనా, టబాకం, కేంఘరు, అర్నికా, నక్కువామికా.

కుపర్నిమెట్, ఎల్కామినా, ఆర్నికా, ఆర్యేనికం ఆల్బం, చైనా, డల్కమారా, ఫెర్రంమెట్, ఓపియం, టబాకం, యాంటింటార్ట—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పొటెన్సీ. దీనిగుణకాల పరిమితి 12 లగాయతు 24 గంటలు.

126. ఐరిస్ వెర్సికలర్. IRIS VERSICOLOR.

తైరాయిడు గ్రంథి, వృక్షకము, అలాజలగ్రంథులు, ఆంత్ర్యముల లోని మాంసగ్రంథులు, అన్నకోశము, పేగులు, వీటిలోని ఆమత్వచలు—వీటికి గలుగునట్టి రోగములవిూద ఇది బాగుగా పనిచేయును. ప్రత్యేకము నిది యొక్కువగా వెలువరించును. మానవటువంటి తలనొప్పలకును కలరా వ్యాధికిని దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—వికారముతోనుండు నుదుటినొప్పి. తలనొప్పి విశ్రాంతివలన యొక్కువగుట, తలవూర్ర పొక్కులు బయలుదేరుట,

చెవులు:—గింగురుమనుచున్నట్లు, గర్జించుచున్నట్లు ధ్వనులువిసవ
డుట, చెవి బాధతోగూడిన వికారమును, ధ్వనులువినుపించుటను మాన్పును.

గొంతుక:—గొంతుక వెచ్చగాను, మంటగాను, యెక్కువ లాలా
జలముతోను వుండుట. గండమాలరోగమును మాన్పును. నోరు, నాలుక,
కాలినట్లుండుట.

అన్నకోశము:—ఆహారనాళము పొడుగునను మంటగానుండుట.
వమనము పుల్లగాను రక్తముతోను కలసి పడలుట. ఆకలి తక్కువగా
నుండుట.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—కాలేయములో నొప్పిగా
ను పొత్తికడుపు పుబ్బరముగాను శూలగానుయుండుట. విరేచనముపల్పగా
నీళ్లవలెను, ఆసనముపద్ద మంటతోను వెడలుట. రాత్రియందు బాధతో
వెడలు పసరుచిరేచనములు. విరేచనబద్ధమును మాన్పును, దీనికి 30 పొటెస్సీ
లో వాడవలయును.

స్త్రీఅవయవములు:—కుసుమకుసు, వేనిళ్లకును వాడవచ్చును.

కాళ్లు, చేతులు:—నొప్పలు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికిమారు
చుండుట. శైగసంబంధమైన మేహవాతనొప్పలు. సయాటికా.

చర్మము:— అజీర్ణరోగములతో గూడియుండు చర్మరోగములు.
మంత్రేవుపొక్కులలో రాత్రియందు దురదవచ్చుట. ముఖముమీదను తల
మీదను రసితోగూడిన పొక్కులు బయలుదేరుట.

ఉద్రేకము:—సాయంకాలమందు, రాత్రియందు, విశ్రమించుటవలన.

ఉపశమనము:—కదలుచుండుటవలన.

విరుగుళ్లు:—నవ్వువామికా.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పొటెస్సీ, పెద్ద పెద్ద పొటెస్సీలలో
నిది బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

127. జకారాండా. JACARANDA.

ఇది సవాయిరోగముమీద బాగుగా పనిచేయును. సవాయిపుండ్లను, గర్భిణీస్త్రీల వేవిళ్లను, మేహవాతరోగమును మాన్పును.

తల:—జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. చదువుట కష్టముగాను, కండ్లు యెర్రగాను, బాధగాను నీరుకారుచునుండుట. కండ్లలో యిసుకపోసి నట్లుగాయుండుట. దృష్టిమాంద్యము. సవాయిలక్షణములతో గూడినట్లుండు కండ్లకలక.

గొంతుక:—చదువునపుడు, నవ్వునపుడు స్వరపేటికలో మంట గాను, బాధగాను యుండుట, సప్తపథలో చిన్నసామ్మలు బయలుదేరుట.

మూత్రాసయశములు:—మూత్రపెక్కువగావెడలుట. ఆంగములో నొప్పిగాయుండుట. మూత్రినాళము మంటగాను, వాపుగాను, యెర్రగాను పుండుట, మరియు దీనినుండి పసుపుపచ్చని స్రావము వచ్చుచుండుట.

పురుషాసయశములు:—సవాయిపుండ్లు. శిశ్నగ్రచర్మము వాచి బాధగానుండుట, మరియు దీనిమీదను, బొగడమీదను, దురదతో గూడిన పొక్కులు బయలుదేరుట. ఇది శైగవ్యాధిమీదకూడ బాగుగా పనిచేయును. ఆంగములో వెచ్చగాను బాధగాను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—శైగ సవాయివ్యాధుల సంబంధమైన మేహవాతనొప్పులు మరియు వాపులమీద బాగుగా పనిచేయును. చేతుల మీద దురిపిపొక్కులు, మొటిమలు. నడుములో నీరసముగానుండుట.

విరుగుళ్ళు:—మెర్క్యూరియసు.

మోతాదు:—మడరుటించరు మొదలు 3 పొటెన్సీ. మడరుటించరు లో మోతాదు 5 చుక్కలు చొప్పున వాడినపుడికి బాగుగా పనిచేసినది.

128. జొనోసియా, JONOSIA.

(హిందూదేశపు జౌషధము. 37. ఆశోకవృక్షము.)

ఇది స్త్రీమర్మావయవకోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది ముఖ్యముగా బహిష్టుకుబహిష్టుకు మధ్యగలుగు సాగ్రవములను, బహిష్టు సరిగానుండకపోవుట లేక ఆపివేయబడుటను మాన్పును.

తల:—తలకు రక్తమెక్కువగా జేరుట వలనవచ్చు నొప్పి, ఇది బహిరంగమైన గాలిలో వుపశమించు చుండుట.

ముక్కు:—నీళ్లవంటి సాగ్రవము విస్తారముగా వెడలుచుండుట. వాసన తెలియకపోవుట.

ఆన్నకోశము, పొత్తికడుపు, మలాశయము:—పుల్లని వస్తువులను తియ్యని వస్తువులను తినగోరుచుండుట, ఎక్కువదాహముగాను, వికారముగాను వుండుట. తీరని వివేచనబద్ధముచే బాధపడుచుండుట. మూలశంఖి.

స్త్రీఆవయవములు:—ఋతువు ఆలస్యముగాను, ఒకప్పుడు ముందరగాను, సాగ్రవము యెక్కువతక్కువలుగాను అగుచుండుట. ఋతుశూలను, ఋతువు అణచిపెట్టబడుటను, ఋతుసాగ్రవము వెడలుటకు ముందు ఆండములలో గలుగుకొప్పిని మాన్పును. ఋతుసాగ్రవము లేక యెర్రని రక్తసాగ్రవము వెడలుచుండుట, మాతృకోశమునందు చిరచిరగానుండుట, కుసుమవ్యాధి—వీటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—తరచు మెలకువ వచ్చుచుండుట. ప్రియాణము చేయుచున్నట్లు కలగను చుండుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదుకు 3 చుక్కల చొప్పున వాడుట మంచిది.

129 జస్టిషియా. JUSTICIA.

(హిందూదేశపు జౌషధము. 38. అడ్డనగము).

ఇది శ్వాసావయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. జలుబు తోవచ్చు జబ్బులు, దగ్గు, శ్వాసనాళముల వాపులు, బ్రాంఛైటిసు, న్యుమోనియా, ముక్కునుంచి నీళ్లవంటి స్రావమువచ్చుట, క్లేమ్మములోను వుమ్మిలోను రక్తజీర వుండుట, కోరింతదగ్గు, క్షయదగ్గు, వుబ్బవము—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును. రక్తములోని నోషములతో గూడినశేగ, కుష్టు మొదలగు వ్యాధులమీదకూడ ఇది బాగుగా పనిచేయును. రోగి దగ్గుచే బాధపడుచున్నప్పుడు క్షయరోగచిహ్నములు కనుపించినయెడల దీనిని ముఖ్యముగా వాడవలయును.

తల:—వెచ్చగాను, నిండుగాను, బరువుగాను, చిరచిరలాడుచును యుండుట. ముక్కునుండి నీళ్లవంటి స్రావము, తుమ్ములు, వీటితోపాటు కన్నీళ్లు వెడలుచుండుట. రుచి, వాసన తెలియకపోవుట. స్రావముతో గూడిన దగ్గువచ్చుట.

గొంతుక:—గుటక వేయనపుడు నొప్పిగా యుండుట. గొంతుక, నోరు, ఆర్చుకుపోయి యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—రోమైముకలోను ఛాతీలోను నొప్పినిగలుగజేయుచు వచ్చునట్టిపొడిదగ్గు. దగ్గులు, తుమ్ములు ఒకేసారివచ్చినప్పుడిది పనిచేయును. వుబ్బనపుదగ్గు వెచ్చని గదిలోను, తలుపులు మూయబడిన గదిలోను, వుద్రేకించునప్పుడు దీనిని వాడనగును. కోరింతదగ్గుమీద బాగుగా పనిచేయును. దగ్గునప్పుడు పూపిరందకపోవుట, దగ్గు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట. మరియు దగ్గువలన పూపిరిపీల్చుటకు అభ్యంతరము కలుగుచుండుట. స్వరపేటికలో బాధగాను, గొంతుక బొంగురుగాను యుండుట.

పోలికలు:—వల్లియంసేపా, బ్రయోనియా, యూఫ్రేషియా, కుపర్నిమెట్.

మోతాదు:—మదన టింసగు మొదలు 200 పౌండ్లన్నీ. చిన్నపౌండ్ల స్త్రీలు బాగుగా పనిచేయుచున్నను, కడుబాగరూకతతో వాడవలయును.

130. కాల్యూరియా. KALMIA LATIFOLIA.

ఇది మేహవాత తత్వములమీదను హృదయదోషములమీదను నరముల దోషములమీదను పనిచేయునట్టి యొకగొప్ప దోషధము. ఇది ఎడమచైపు అవయవములనవచ్చు మేహవాతము మున్నగుదోషములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—కోపము, చిరచిర. పరుండినపుడు మెదడు తనపనిని సరిగా చేయుట, మరియు జ్ఞాపకశక్తి బాగుగాయుండుట. ఆతురతగాను; గుండెడుకుతోను యుండుట.

తల:—తలనొప్పి, వికారము, దృష్టిచెడుట, విసుగుదల, కాళ్లు, చేతులలో నొప్పలు ఇవి ముందుకువంగినప్పుడు వచ్చుచుండుట. మరియు నిబ్బరముగా కూర్చున్నప్పుడుపళమించుట. ప్రతిసాయంత్రమునను, రాత్రి యందును పార్శ్వపునొప్పి వచ్చుచుండుట. తలదిమ్మ నుదిటిలోను, నడి నెత్తిని భారముగానుయుండుట. నరముల సంబంధమైన బాధలు అగిరిగి వచ్చుచుండుట.

కన్నులు:—నిబ్బరముగాకూర్చున్నను, నిలుచున్నను దృష్టితనకపోవుట. కండ్లనుకదల్చినపుడు కండ్లుకొయ్యబారినట్లును, లాగుచున్నట్లును బాధగానుండుట.

చెవులు:—కుడిచెవిలోను, వెనుకచైపునను కుట్టుచున్నట్లునొప్పి

ముక్కు:—నీళ్లుకారుచుండుట. వాసన సులభముగా తెలియుట.

ముఖము:—చీల్చుచున్నట్లుబాధ. తలనొప్పివలన ముఖముకందబారుట. ముఖచర్మ ఆతురతనుసూచించుట. దవుడలు వేసవిలో గరుగుదేరుట. పెద్దవులు పగులుట.

నోరు:—రుచి చేనుగానుండుటయు, వికారమును భోజనముచేసిన పిమ్మట వుపశమించుట. భోజనానంతరము లాలాజలగ్నింధులలో జల పుట్టుట.

అన్నకోశము:—పైతృదోషములు, వికారము, తలనొప్పి, పమనానుమానము.

పొత్తికడుపు:—వాయువుచేరి, బాధగలుగుట. కాలేయఋషద్దనొప్పి.

మలము, మలాశయము:—నిగనిగలాడుచు పలుచగా మలమువెడలుచుండుట. ఆసనము నొక్కుకుపోయినట్లు బాధ.

మూత్రావయవములు:—మూత్రములో శ్వేతధాతువు కలసిపోవుట. నడుములో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధతో మూత్రము తరుచుగా వెడలుచుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగకోర్కె లేకున్నను తరుచు గాఢమైన లేపనము గలుగుచుండుట. పుదయమున కుడివృషణమునందును మధ్యాహ్నము ఎడమవృషణమునందును బాధ వచ్చుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు మామూలుకన్న ముందుగను ఋతు కాలతోను వచ్చుచుండుట. బహిష్టు దినములలో శరీరమందంతటను నొప్పులుగలుగుట. బహిష్టు అణచిపెట్టబడుటతో శరీరమంతటను నర్దుములసంబంధమైన బాధలు గలుగుట. పసుపుపచ్చని సాగ్రవముతోనుండు కునుమ బహిష్టుకు ఒక వారము పిమ్మట కనుపించుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుకను నొక్కివేసినట్లునొప్పి. దుర్వాసనగను, పుష్పగను, బూడిదవర్ణముగానుండు శ్లేష్మము వెడలుట. ఆతురతతో శ్వాసను పడిగాపీల్చుట.

హృదయము:—గుండెదడ. ముందుకు వంగినచో నిదివుడ్రోకించుట. నిస్త్రాగిగను నెమ్మదిగను యుండునాడి (ఎపోనైసం, డిజిటాలిసు). పుగాకునెక్కుడుగా నుపయోగించుటవలని హృదయనోషములు. బాధలవలన

పూపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట.

కర్మ, చేతులు:—కాళ్లలోను చేతులలోను బాధలు యితరలోగలక్షణములతో ద్వంద్వముగా యుండుట.

నగములమండలము:—నగముల సంబంధమైన బాధలు దిగువనైపునకు వ్యాపించుటయు దీనితో అవయవములు మొద్దుబారుచుండుటయు గలుగుచుండుట. పక్షి వాతము వచ్చునేమోయనునట్లు భావన గలుగుచుండుట.

చర్మము:—పొడిగానుండుట. కీగపట్టినట్లుండుట. చిడుమునంటి చర్మలోగము బయలుదేరుట. అచ్చటచ్చట చర్మము మెరిగిగానాచి బాధగానుండుట.

నిద్ర:—నిద్రపట్టకుండుట. వుదయమున చాలయుండరగా మెలకువ జెందుట.

జ్వరము:—విడువకుండగ అనుచినమును జ్వరము వచ్చుచుండుట. దీనితో పొట్టివుబ్బరించుట ద్వంద్వముగాయుండుట. చల్లని చమటపట్టుట. నడుము పొడుగునకు చలిపొపుచున్నట్లుండుట. శరీరము నెచ్చగను మంటలుగాను యుండుట.

పుడేకము:—ముంచుకు వంగుటవలన, దిగువనైపునకు చూచుటవలన, కదలికవలన, బహిరంగమైనగాలిలో.

పుషకమనము:—చల్లదనము వలన.

పోలికలు:—పల్నటిల్లా, పైజీలియా, లెడం, రూప్టార్సు.

విరుగుళ్లు:—ఎకోనైటు, బెల్లెనోనా.

సహచరులు:—యాసిడు ఔంజోయిక్.

నన్నువామికా, పైజీలియా, పైరాయిడినం—అను పిమ్మటది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పొటెన్సీ. చిన్నపొటెన్సీలో నిది

హృదయము ఎక్కువగా కొట్టుకొనునట్లు చేయును మరియు పెద్దపొటెన్సి
లలో హృదయవేగమును తగ్గించును.

131. లుఫ్ఫా. LUFFA.

(హిందూదేశపు జౌషధము. 39. చేతివీర లేక వెరివీర)

ఇది జీర్ణావయవ రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. నీళ్లవిరే
చనములను వమనములను కట్టును. మూత్రమును జారీచేయును. దేహము
నకు బలమునిచ్చును.

ఆంత్రిములు:—విరేచనములు నీళ్ళవలెను, ఆమము కలసియు, లేక
గంజినీళ్లవలెను, బాధ లేకుండగను, ఒక్కొక్కప్పుడు మూత్రమునచి
కెట్టుట ద్వంద్వముగానూ యుండుట, మరియు యిట్టి విరేచనములతో
పాటు వమనములు ఒకేసారి లేక అప్పుటప్పుట పసరికగాగాని లేక నీళ్ళ
వలెగాని వెడలుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పొటెన్సి.

132. లెడం. LEDUM.

ఇది మేహవాత తత్వములకును, తాగిగుడువలన చెడిపోయిన తత్వ
ములకును పనిచేయును. మేహవాతసంబంధమైన నొప్పులు లేక బాధలు
పొడములలో ప్రారంభించి పైఅవయవములలోనికి వ్యాపించుటను, విష
జాతిపురుగులు కుట్టికప్పుడు లేక కరచినప్పుడు (తేలుకాటు వగైరాలకు)ను,
రోగికి శరీరమునందు వుండవలసినంత వెచ్చదనము లేకపోయినను పడక
వేడిమిని భరింపలేకున్నప్పుడును వాడిగానుండు మొనగల ఆయుధముల
వలన [మేకులు (హైపెరికం)] గాయముపడిన ప్రదేశమందును లేక జంతు
వులు (తేళ్లు, ఎలుకలు, ముఖ్యముగా దోమలు) కరచిన ప్రదేశమందు
చల్లగానుండిన యెడలను, గాయము తగిలిన ప్రదేశమునందలి కంఠరముల

కంపముతోనుండు గుర్రపువాతముమీదను — దీనిని ముఖ్యము గావాడ నగుచు.

మనస్సు:—తనపాటివారియెడల అసహ్యత జెందుట. ఒంటరిగా నుండగోరుట. అతికోపము గానుండుట.

తల:—నడచుచున్నప్పుడు వికారముగానుండి, ఒకవైపునకు పడి పోవునట్లు నూచన గలుగుట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవింపుట.

కన్నులు:—నలుగగొట్టబడుటవలని గాయములు. మేహవాతసంబంధమైన అంతరకుసుములు. కనుపాపలు పెద్దవగుట. దృష్టికం గారుగానుండుట. కండ్లనుండి దుర్వాసనతోగూడినరసవచ్చుట.

ముక్కు:—ముక్కునుండి పాలిపోయినట్లుండు రక్తము స్రవింపుట.

ముఖము:—నుదురుమీదను, దోడలమీదను, ఎర్రని పొక్కులు, మొటిమలు బయలుదేరుట. వీటిని ముట్టుకొనినయెడల ముండ్లుగుచ్చుకొని నట్లు బాధగా నుండుట.

అన్నకోశము:—కొలదిగా భోజనముచేసినను అన్నకోశము బరువుగాతోచుట.

పొత్తికడుపు, మలము, మలశయము:—నమలుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. జిగట విరేచనములోవలె నులినొప్పి వచ్చుచుండుట. తరుచు ఆపానవాయువు వెడలు చుండుట. విరేచనబద్ధము, రక్తవిరేచనములు, మంటతో గూడిన మూలశంఖ, ఆసనములో పుండ్లు.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గినప్పుడు రక్తజీరతోనుండు కల్లిపడుట, పూపిగాడకపోవుట. కోరింతదగ్గవలె నుండుదగ్గ విడిచిడిచి వచ్చుచుండుట. పుదయమున, రాత్రి, విడిచివిడిచి వచ్చుదగ్గ. కోరింతదగ్గ.

కాళ్ళు, చేతులు:—మేహవాత నొప్పులు పాదములలోను, కాలు పొడుగునను, కీళ్లసంధులలోను వచ్చుచుండుట. భుజములో నొక్కు చున్నట్లుండునొప్పి కదలికవలన వుద్రోకము జెందుట, చీలమండలు వాచుట.

అరికాళ్లలో బాధవలన నడచుటకు శక్యముకావండుట. చీలమండలలో నులభముగా వెలుగు చుండుట. పాదములనుండి మోకాళ్లవరకు వాచుట.

చక్రము:—తల మీదను, ముఖము మీదను, పొక్కులు బయలు గేరుట. పాదములు, చీలమండలు దుండగా నుండుట. గోకినయెడల బాధ యొక్కువగుట. గాయములు తగిన ప్రదేశము నల్లబడి, యిట్లు చాలకాల మువరకు యుండుట. రాచవర్ణములు.

జ్వరము:—శరీరము చల్లగాను, వాతముగాను వుండుట. చల్లని నీళ్లు జల్లినట్లుండుట. ముఖము మాత్రము వెచ్చగా నుండుట.

పుద్రేకము:—రాత్రీయందు, పడక వేడిమివలన.

పుషకమనము:—చల్లదనము వలన, చల్లని నీటిలో కాళ్ళను వుంచుట వలన.

విరుగుళ్లు:—తేంఱరు

చైనా, ఆల్కహోలు, తేనెటీగలు కట్టుటవలన గోషము-లకిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—ఈ టా, హెమామెలను, బెల్లిను, ఆర్నికా, హైపెరి కం, ఎథినేషియా, నేట్యూరూగు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పౌలెస్సీ. దీనిగుణకాల పరిమితి 3 మొదలు 4 వారములు.

133. లెమ్నా మైనర్. LEMNA MINOR.

ఇది నాసికారోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ముక్కురంధ్రములలో చిన్నచిన్న కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట, ముక్కువైభాగము వాచుట, ముక్కు దిబ్బడవేయుట, ముక్కునుండి తరుచు ప్రసావము వెడలుచుండుట.—నీటినిది మాన్యును.

ముక్కు:—గర్హకాలములో నాసికారోగములు ఉద్రేకముజేందుట.

వాసన తెలియపండుట, ఒకప్పుడు దుర్వాసనగాయుండుట. అదివరలో పువ్వులయొక్క గాఢమైన వాసనను భరింపలేని రోగి యిప్పుడు భరింప గలుగుట. ముక్కు పైభాగము వాచుట, ముక్కుచుండి చెవులవరకు నన్నని తొడుకట్టి లాగినట్లునొప్పి గా యుండుట. ఆర్పుకుపోయినట్లుండుట.

నోరు:—ఉపయమున లేచునకి దుర్వాసనగా యుండుట. సప్త పథ, స్వగపేటిక, ఆర్పుకుపోయి యుండుట.

స్వాసాపయసములు:—వర్ష కాలములో వచ్చునట్టి వుబ్బసము.

పోలికలు:—పల్కూరూరూ, ట్యూక్రియంహారం పీరం, నేట్రింగ్ సల్ఫు, కాలేక్రియా కార్బు, ఎస్కులసుఫిష్.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పౌండున్నీ.

134. లెప్టాండ్రా. LEPTANDRA.

విరేచనము తారుపలె నల్లగానగుటనుమాన్సును. మన్వపు జ్వరలక్షణములు, కామెర్ల రోగము, పైత్యసంబంధమైన తలనొప్పి మొదలగు కాలేయరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

తల:—నుదిటిలోనొప్పి, వికారము, మగత, విచారము.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—తెల్లవారు ఝామున 5 గంటలకు మెలకువవచ్చి ఆనలిగా నుండుట. వుదయమున తీనిన ఆహారము పులియుట వలన 10 గంటలకు పుల్లని తేగ్రణుపులు పచ్చుచుండుట. నాలుకమీద పసుపుపచ్చని పూతయుండుట. విరేచనానుమానము గలుగుచుండుట. కాలేయములో నొప్పి బయలుదేరి వెన్నెముకవరకు వ్యాపించుట.

మలము, మూత్రము:—మలము నల్లగాను, దుర్వాసనతోను, బొడ్డుపదన నొప్పితోను, విస్తాగము గాను వెడలుచుండుట. రక్తము వెడలునట్టి మూత్రంబు. సన్నిపాతజ్వరములో మలము తారుపలె నల్లగానుండుట. ఆస

నమునుండి రక్తముస్రవింపుట. మూలశంఖి. మలాశయము నెలుపలకు వచ్చుట. కామెర్లరోగములో మట్టిరంగుగా విరేచనముగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బుతువు అణచిపెట్టబడుట. కాలేయరోగము. చర్మము వేసవిలోవలె పేలుట.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

135. లెస్పిడెజా. LESPIDEZA.

ఛాతీకి నీరుపట్టుట; మూత్రపిండముల వాపు, బాధ, మూత్రములో శ్వేతధాతువు కలసి పోవుచుండుట. (Bright's Disease)—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదు 1 చుక్క.

136. లయాట్రిక్ స్పైకేటా. LIATRIS SPICATA.

ఇది కాలేయము, స్త్రీహము వీటియొక్క వాపుతోనుండు వుబ్బుల మీదను, మూత్రపిండముల వాపులమీదను, బాగుగా పని చేయును. వుబ్బులో మూత్రము అణచి పెట్టబడుట దీనిముఖ్యలక్షణము. శరీరమునకు నీరుపట్టుట లేక మెరుగుచూపుట లేక వుబ్బుట; ఈ లక్షణము హృదయముయొక్కయు లేక మూత్రపిండములయొక్కయు రోగములకు సంబంధించి యుండునపుడిది బాగుగా పనిచేయును. నడుము దిగువను బాధతో అతి తొందరగా వచ్చునట్టి శీతవిరేచనములమీద బాగుగా పనిచేయును. కూలను మాన్పును. దీనిని వాడుటవలన నెంటనే మూత్రము విస్తారముగా కడలును. మాననటువంటి గాయములకును, పుండ్లకును దీనిని పైకి పట్టించ వచ్చును.

మోతాదు:—మదరు టించరు మొదలు 30 పాపెన్సీ.

137. లిలియం టిగ్. LILIAM TIG.

ఇది యెడమవైపు అవయవములమీదను, గర్భాశయరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. గర్భాశయములో దిగలాగుచున్నట్లు బాధగా నుండుట (సేపియా) యు; ఛాతీ, అన్నకోశము, హృదయము మొదలగు అవయవములన్నిటిలోను మర్మావయవము వైపుకు దిగలాగుచున్నట్లు బాధగా యుండుటయు దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—శరీరములో నేదియోమదరనటువంటి జబ్బురానున్నదని భీతిని జెందుచుండుట. ఎప్పుడును యేడ్వవలెనని యుండుట. తిట్టవలయుననియు, కొట్టవలయుననియు, శృంగారసంబంధమైన ఆలోచన చేయవలయుననియు వుండుట. మాట్లాడునప్పుడు తప్పులు పచ్చుచుండుట. పొరబాటుగా మాట్లాడుచుండుట.

తల:—చెచ్చగాను, భారముగాను, మందముగాను వుండుట. గర్భాశయరోగమువలనవచ్చు తలనొప్పిని మాన్పును.

కండ్లు:—వికారపుమాపు. దృష్టిమాంద్యము. కండ్లలోను రెప్పలలోను వేడివలన దృష్టిచెదరుట.

అన్నకోశము:—ఉబ్బరింపుగాను, వికారముగాను, బరువుగాను వుండుట. ఆకలిగా నుండుట. మాంసమందు కోర్కెతో నుండుట.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరముగాను, బాధగాను, వేగిలాడుచును యుండుట, వణకుచున్నట్లు భావనయుండుట. దిగువకును, వెనుకకునులాగుచున్నట్లుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనములో నొక్కుచున్నట్లుండు బాధవలన తరుచు విరేచనానుమానము గలుగుచుండుట. తెల్లవారగట్ల విరేచనముకొరకు తొందరగానుండుట. జిగట, రక్తముతోనుండు విరేచనములు, వీటితో ఆసనములో తీవ్రంగా వుండుట,

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రానుమానము. మూత్రము కొద్దిగాను, వెచ్చగాను, పాలవలెను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములువాచి బాధగానుండుట. ఉదయమున నొప్పిగాను, బరువుగాను యుండుట. సంభోగముపలన నిస్త్రాణ గలుగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ముశువు మామూలుకన్న ముందరగాను, సాగ్రవముకొలదిగాను, ముదరరంగుగాను, ముద్దలుముద్దలుగాను, దుర్వాసనతోను, కడలుచున్నప్పుడు మాత్రమే వెడలుచుండుట, మరియును విశ్రాంతిగానున్నప్పుడు సాగ్రవము వెడలకుండుట (నేపియా, బెల్లడొనా). గర్భాశయములో రక్తమెక్కువగా జేరుటవలన బరువుగా నుండుట. గర్భాశయము వెలుపలను పచ్చుట; మరియు నిగి ముందరకు తిరుగుట. అండాశయములోను, తొడలు దిగువవరకును నొప్పిగానుండుట. ఒరుపును కలుగజేయునట్టి గోధుమరంగు కునుచు. గర్భాశయమువద్ద వుబ్బరించినట్లుగా యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలోనొక్కుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. పూపిరి గాఢముగా తీసికొనవలెనని యుండుట. సాయంకాలమందు పొడిదగ్గ యెక్కువగా పచ్చుచు బహిరంగమైన గాలిలో వ్రపశమించుట.

హృదయము:—మరలోపెట్టి నొక్కుచున్నట్లును, లేక ఇనుపబద్దితో గట్టిగా చుట్ట బెట్టినట్లును భావన యుండుట (కేక్స్సు). నాడి వక్రియగాను, దుడుకుగాను వుండుట. గుండెడడను, బాధను మాన్పును.

కాళ్లు, చేతులు:—ఎత్తుపల్లముగానుండు నేలమీద పడచుట్ట కష్టముగా నుండుట. కుడిచేతిలోను, చట్టలోను కాళ్లలోను చీలమండలలోను, నొప్పి. అరిచేతులలోను అరికాళ్లలోను మంటలుగానుండుట.

నిద్ర:—విశ్రాంతి నివ్వనటువంటి నిద్ర.

చర్మము:—దురదగాను, మంటగాను, తిమ్మెరగాను వుండుట.

జ్వరము:—సాయంకాలమందు యెక్కువ వెచ్చగాను ఆయాసము గాను యుండుట.

పుద్రోకము:—వెచ్చని గదిలో, సాయంకాలమందు, రాత్రియందు.

పుషకమనము:—స్వచ్ఛమైన గాలిలో.

పోలికలు:—కేక్టసు, నేపియా, ప్లాటినా, హెలోనియాస్.

విరుగుళ్లు:—హెలోనియాస్, నవ్వువామికా, పల్పటిల్లా.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పౌలెస్సీ.

138. లొబీలియా ఇన్ ఫ్లేటా. LOBELIA INFLATA.

ఇది క్వాసావయవము, అన్నకోశము, హృదయము—వీటికి సంబంధించిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. పుగాకును, తేయాకు (టీ)ని యెక్కువగా వాడువారికి వచ్చు రోగలక్షణములమీదను, పుబ్బసపువ్వాధి మీదను బాగుగా పనిచేయును. పుబ్బసపువ్వాధి జఠరలక్షణములతో ద్వంద్వముగా యున్నప్పుడును ఇది బాగుగా పనిచేయును.

తల:—వికారము, వమనము—ఇవి అజీర్ణమువలన గలుగునప్పుడును, పుగాకు సుపయోగించుటవలన వచ్చునప్పుడును పనిచేయును.

చెవులు:—స్పాస్ములను గాని, మంత్రము పొక్కులవంటి చగ్మ రోగమును గాని, అణచిపెట్టుట వలనవచ్చు చెముడునుమాన్పును.

అన్నకోశము:—పుబ్బరముగాను, పులిత్రేణుపులతోను, ఆయాసముగాను వుండుట. అజీర్ణమువలన ఛాతీలోమంటగా నుండుట. వికారము, వమనములు వేచిళ్లును మాన్పును. లాలాజల మెక్కువగా పూరుచుండుట, మరియు యెక్కువ ఆకలిగానుండుట. పుగాకుచుచిని గాని వాసనను గాని భరింప లేకుండుట.

ఛాతీ:—ఛాతీ ముడుచుకొని పోవుటవలన వూపి రాడకపోవుట. హృదయము ఆగిపోవునట్లు భావన గలుగుట. పుబ్బసపుదగ్గు; ఇది నీరసము

తోను, శరీరమంతటను కుట్టుచున్నట్లుండు బాధతోను, జఠర లక్షణముల తోను, నిస్త్రాణితోను వుండుట. పూపిరాడకపోవుటవలన ప్రాణముపోవునని తోచుట.

హృదయము:—శరీర పరిశ్రమవలన లక్షణము లుద్యోగముజెందుట. నాడి నిస్త్రాణిగా నుండుట.

మూత్రము:—ఎర్రగాను, ఎర్రనిమణ్డితోను నెడలుట.

ఉద్యోగము:—పుగాకువలన, మధ్యాహ్నమందు, కదలికవలన, చల్లదనమువలన.

ఉపశమనము:—వడిగా నడచుటవలన, సాయంకాలమందు, నెచ్చదనమువలన.

విరుగుళ్ళు:—ఇపెకాక్.

మోతాదు:—మదరింటించరు మొదలు 30 పాశెన్సీ.

139. లైకోపోడియం. LYCOPODIUM.

అధికమైన తెలివితేటలు గలిగియున్నను శారీరకముగా నిస్త్రాణి జెందినవారి కిది బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివారికి శరీరముయొక్క పై భాగము ఆర్చుకునిపోయి దిగువభాగముకు వాపు, నీరుపట్టుట గలుగుచు, శ్వాసావయవములు, అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, మూత్రయము—వీటికి సంబంధించియుండు రోగములవలన బాధపడుచు వుండుటను మాన్పును. ఇదిముఖ్యముగా చిన్నపిల్లలయొక్కయు ముసలివారియొక్కయు రోగములమీదను, దీర్ఘరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—మగవారిని చూచి భయముజెందుట, ఒంటరిగా నుండగోరుట, ఒంటరిగా నుండుటను వెరచుట—ఇట్టి లక్షణములు పిల్లలలో కలిగినప్పుడు దీనిని వాడనగును. దినమంతయు యేడ్చుచుండుట, ఏడ్చును పూసజాలకపోవుట, తనకే కియందు తనకే నమ్మకములేకపోవుట, తాను

వ్రాసినది తిరిగి చదువలేకపోవుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట.

తల:—తలవెంటుకలు చాల త్వరగా నెరియుట. ఉదయమున లేచుసరికి వికారము వచ్చుటవలన నెనుకకును ముండరకును తూలుచుండుట. దగ్గువలన కనుబొమలనద్దను, చాతీలోను చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగా వుండుట. పొత్తికడుపుకు సంబంధించిన రోగములు వచ్చినపిమ్మట తలవెంటుకలు వూడిపోవుట. పరివించినపిమ్మట తల దురదగాను, మంటగాను, తలవెంటుకలు వూడిపోవుచును వుండుట.

కన్నులు:—పగటియందును రాత్రియందును గూడ వెలుతురును చూడలేకపోవుట. కనురెప్పలమీదకాయలను కనురెప్పల యెర్రదనమును వాపును, పుండ్లను మాన్పును. చూచుచున్నవస్తువు సగము మాత్రమే కనబడుట. ఆర్పునుపోయినట్లుండుట. రాత్రియందు కండ్లంటుకొనుట.

చెవులు:—హోరుగా నుండుట. చీము వెడలుచుండుట. పృతి శబ్దమును ఒకవిధమైన పృతిధ్వని వినబడచుండుట. చెముడు.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట. నీళ్లవంటి స్పృశము యెక్కువగా వెడలుచుండుట. ఒరుపును గలుగుజేయుచు, స్పృశము వెడలుచుండుట. నాసికారంధ్రములు పుండ్లగుట.

ముఖము:—సన్నిపాత జ్వరములో అడుగుదొడ వేలబడుట, లేక నడిపోవుట. ముఖము పొంగరించుట. పాలిపోయి పసుపుపచ్చగా మట్టిరంగును పోలియుండుట.

నోరు:—పండ్లనలుపు. దీనితోనుండు దొడలోవాపు వుష్టోపచారమువలన తగ్గుట. దాహములేకుండుట. నాలుక, నోరు ఆర్పుకొని పోవుట. నోటినుండి దుర్వాసన వచ్చుట.

గొంతుక:—ఆహారము తీసికొనినపుడు వుక్కిరిబిక్కిరియై ముక్కునుండి వెలువడుట. స్వరపేటికలోక్షయసంబంధమైనపుండ్లుబయలు దేరుట. గొంతుక ఆర్పుకొని పోవుట. గవనకాయలు వాచుట. చీము పట్టుట.

పుండ్రు పడుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువ ఆకలిగా నుండుట. తినిన కొలది యింకను తినగోరుచుండుట. ఎక్కువ ఆకలిగానున్నను, కొలది ఆహారమువలన పొట్ట నిండుట. రుచి పుల్లగాను చేదుగాను ఉండుట. ఆకలి లేకపోవుట. తినిన ఆహారము వికటించు చుండుట, లేక వమనమగుచుండుట. ఆహారము తీసికొనినపిదప అన్నకోశములో బరువుగాను, రుచి చేదుగాను ఉండుట. జీర్ణ శక్తి కొలదిగానుండుట. భోజనానంతరము కడుపు పొంగరించుట.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరముగానుండుట. యెడమనైపున యెక్కువ గుడగుడలాడుచుండుట. వాయువు బంధింపబడుటవలన పొట్టునచ్చుట. నొక్కుటకు నొప్పిగానుండుట. వూషిరి పీల్చినప్పుడు కాలేయమువద్ద నొప్పిగానుండుట. మడ్డినైపు గిలకకు పనిచేయును; పిల్లల కేసులలో ఇది బాగుగా పనిచేసినది. జీర్ణసంబంధమైన రోగములవలన వుబ్బుట లేక నీరు పట్టుట. తొగుడువలన వచ్చు జలోదిరముమీద పనిచేయును.

మలము, మలాశయము:—మలము గట్టిగానుండుట. మలబద్ధము, మలాశయద్వారము ముడుచుకొనిపోవుటవలన విరేచనమువక పోవుట. విరేచనమైనపిమ్మట, యింకను వెడలవలసిన మలము దిగబడిపోయినట్లు తోచుట, లేక ఆసనములో యెక్కువబాధగా నుండుట. మలముపాలిపోయిన రంగుగాను, దుర్వాసనగాను, ముద్దలుముద్దలువలెను, పసుపువచ్చుగాను లేక యెర్రగాను, పల్చగానువెడలుట. మూలకంఠ మొలలుముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాను, పొట్టుగాను యుండుట.

మాత్రాపయవములు:—మాత్రముకొలదిగాను, యెర్రగాను శ్వేత ధాతువుతోకలసి చుక్కలు చుక్కలుగాను, బాధతోను, యెర్రనియిటుక పొడివంటి మడ్డితోను వెడలుచుండుట. మాత్రకోశములో సన్ననిరాళ్లు బయలుదేరుట, మాత్రములో రక్తముకలసి పోవుచుండుట. నడుమునొప్పి మాత్రవిసర్జనమునకు పిమ్మట ఉపశమించుట. మాత్రకోశము వాపు, బాధ. మాత్రము ఆపివేయబడుట.

పురుషావయవములు:—నపుంసకత్వము. లేపనశక్తి లేకపోవుట. అంగము చిన్నదై చల్లగానుండుట. స్థలనము త్వరితముగానగుట. పొన్నేటలు గొంధి వాచి పెద్దదిగుట. యుక్తవయస్కులలో అధిక సంభోగమువలనను, హస్త ప్రయోగాది దుర్గభ్యాసము వలనను వచ్చు నపుంసకత్వమును మాన్పును. ముసలివారిలో సంభోగవాంఛ యొక్కువగానున్నను, లేపనము సరిగానుండకపోవుట. కాగిలింతలో నిద్రజెందుట. అతిత్వరితముగా స్థలనమగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—అవయవము ఆర్చుకొనిపోవుట. సంభోగము నందును, తరువాతను, మంటగా నుండుట. గర్భము దాల్చినవారిలో పిండము తలకింగులయినట్లుండుట. విరేచనమగునపుడు మర్మావయవము నుండి రక్తస్రావము కలుగుట. రక్తకుసుమ. ఒకప్పుడు కుసుమ సంబంధమైన స్రావము తెల్లగా పాలవలె నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—రాక్షింబగళ్లు తలలోను, అన్నకోశము లోను, బాధను కలుగజేయుచు వచ్చెడు పొడిదగ్గును మాన్పును. శ్లేష్మము చిక్కగాను, పసుపుపచ్చగాను, చీమువలెను, రక్తజీరతోను, పుడియమున వుప్పని రుచితోను, వెడలుచుండుట. స్వహృనియాలో తుప్పురంగుగా నుండు శ్లేష్మము విస్తారముగా బయలుదేరుచుండునపుడిది పనిచేయును. పూపిరితిత్తులకు పక్షవాతము వచ్చుట. ఛాతీకి నీరుపట్టుట. క్షయరోగము; దీనిలో చీముపంటి స్రావము వెడలుచుండుట. సాయంత్రము 4 గంటలు లగాయతు 8 గంటలవరకును, దినము విడిచి దినమునను, పరిశ్రమవలనను, నిబ్బరముగా కూర్చుండుట వలనను, ముందరకు వంగుటవలనను, వెనుకకు పరుండుటవలనను, దగ్గు యొక్కువగుట. పిల్లలయొక్క ఛాతీలో ఆమము యొక్కువగా జేరినప్పుడిది పనిచేయును.

హృదయము:—హృదయముపైపార నీరుపట్టుట, లేక వాచుట. రక్త ప్రసరణము ఆగిపోయినట్లు తోచుట. గుండెలోదడగాను, వణకుగాను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—రెక్కగూళ్ళు రెండిటిమధ్యను నిస్సం

వద్ద నున్నట్లువలె మంటగా నుండుట. భుజములలోను, మోచేతులలోను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. ఒకపాదము చెచ్చగాను, రెండవదిచల్లగాను యుండుట. పాదములకు చెమట పట్టుట. జీర్ణించిన మేహవాతరోగమువలన కీళ్లసంధులలో నుద్దవంటి పదార్థము జేరినట్లుండుట. శూధగా వున్నవైపున పరుండలేకపోవుట. రాత్రిపరున్నపిమ్మట పిక్కలలోను, కాలిబొట్టన వేరిలోను, లాగుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

జ్వరము:—సాయంత్రము 3, 4 గంటలవధ్య చలివచ్చుట. ఆట పిమ్మట చెమటపట్టుట. శరీరము మంచువలె చల్లగానుండుట. మంచుమీద పరుండినట్లు భావన యుండుట. చలితగ్గినపిమ్మట తిరిగి చలివచ్చుచుండుట. మన్యపు జ్వరముచే చెడిపోయిన తత్త్వములమీద బాగుగా పనిచేయును. సాయంకాలమున వుడుకు తగులుచుండుట. బుగ్గలు యెరిగిబారుట. చెచ్చదనము వలన కప్పుకొనిన వస్త్రము తీసివేయవలయునని యుండుట. చెమట నీరుల్లివాసన వేయుట.

నిద్ర:—పగలునిద్రమత్తుగా నుండుట. ప్రమాదములను గూర్చిన కలలు వచ్చుచుండుట. నిద్రలో నవ్రుచుచు యేడ్చుచును వుండుట.

చర్మము:—ఎక్కువ దురద గానుండుట. మూత్రావయవ, జ఼ఱావయవ, మలాశయ సంబంధమైన వ్యాధులతో ద్వంద్వముగానుండు మంత్రపుసాక్షులవంటి పొక్కులతోగూడిన చర్మరోగము. సులభముగా రక్తము స్రవింపుచుండుట. చర్మము దళసరైక్కుట, గట్టిపడుట, వుబ్బుట, దుర్వాసనతో గూడిన స్రావములు వచ్చుచుండుట.

పుడేర్కము:—మధ్యాహ్నమున, సాయంకాలము 4 గంటలు మొదలు 8 గంటలవరకు, కొలదిగా ఆహారముతీసికొనినపిమ్మట, బహిష్టుకుముందు.

పుపకమనము:—చల్లదనము వలన, బట్టలు పదులు చేసుకొనిన పిమ్మట.

సహచరులు:—అయోడియం, కాలీఅయోడ్, చెడోనియం, కార్బోరియా అయోడ్, సల్ఫర్ అయోడ్, లెకసిన్.

విరుగుడు:—కేంఘరు, పల్నటిల్లా, కాఫీ, కాప్రికం, ఎకోనైట్, కేమోమిల్లా, గ్రాఫైటిస్, నక్సవామికా.

చైనా, కేంఘరు, కాఫీ—పీటికి లైకోపోడియం విరుగుడు.

కాల్కేరియాకార్బు, లెకెసిన్—లకుపిమ్మట నిది బాగుగా పని చేయును.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పాపెన్స్. యితకు పైపాపెన్స్ల లోగూడ దీనిని వాడవగును. ఇది పెద్ద పాపెన్స్లలోనే బాగుగా పనిచేయును. దీనిగుణకాలపరిమితి 40 మొదలు 50 దినములు.

140. మేటికో. MATICO.

ఇది మర్మావయవరోగముల మీదను, శ్వాసావయవ రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మర్మావయవములు:—స్క్రాపముతో గూడిన కెగరోగము. నూతనముగా పచ్చినట్టిగాని నిలువగా యున్నట్టిగాని కెగరోగమును మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—రక్తస్క్రాపములను కట్టును. వర్షముతువులో వచ్చునట్టి పొడిదగ్గును మాన్పును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదును 2 చుక్కలు.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని 5 రెట్ల నీళ్లలోకలిపి మైకిపట్టించి నయెడల రక్తస్క్రాపములు కట్టును.

141. మెలిలోటస్. MELILOTUS.

ఇది వాపులమీదను, రక్తస్క్రాపములమీదను బాగుగా పనిచేయును. పిల్లలలోవచ్చు బాలపాపచిష్నె, తలకు దెబ్బతగులుట వలనవచ్చు మూర్ఛమీదను పనిచేయును, బాధతోను, నిస్త్రాణితోను వున్న రోగములమీద

బాగుగా ననిచేయును. కలలను స్థలనములను మాన్పును.

మనస్సు:—పరధ్యానముతో నుండుట. పృథివాడును తనచైత్ర చూచుచున్నాడనుకొనుటవలన గట్టిగా మాట్లాడుటకు భయపడుట. పరుగెత్తి యితరులకు కనబడకుండగ పోవలయునని తోచుట.

తల:—తలనొప్పితో వికారము, డోకు యుండుట. కండ్లు బరువుగానుండుట. దృష్టి చెదరుటవలన పుషకమనముకొరకు కండ్లమూసుకొనవలెనని తోచుట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుట వలనను, ఋతుస్రావము వెడలుట వలనను, తలనొప్పి మానుట.

ముక్కు:—విబ్రడవేయుట, ఆర్పుకొనిపోవుట; ఇందువలన శ్వాసను నోటితో పీల్చవలసి వచ్చుట.

ముఖము:—ఎర్రగా కండబారి యుండుట (బెల్లజోనా).

మలము:—కష్టముమీదను, బాధతోను, విరేచనమగుట. విరేచనబద్ధమును మాన్పును. మలము యెక్కుగా కూడినపిమ్మటగాని విరేచనానుమానము కలుగకపోవుట (బ్రెయోనియా, ఎల్యూమినా). ఆసనము ముడుకొనిపోయినట్లును, బాధతోను యుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—అండాశయములో నరముల సంబంధమైన బాధను, ఋతుశూలను మాన్పును. ఋతుస్రావము తక్కువగాను, దినము విడిచి దినమును, అగుచును, కట్టుచును; వికారముతోను, దిగలాగుచున్నట్లుండు నొప్పితోను వచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—గట్టిగా నడచుటవలన పూపిరి తిరగకపోవుట. రక్తస్రావమగుట. ఛాతీలో బరువుగానుండుట. గొంతుకఱిగిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటవలన దగ్గువచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మోకాలిలో నొప్పివలన కాలుచాచుకొనవలెనని యుండకపోవుట. కీళ్లలో నొప్పిగాను, మోకాళ్లలో తిమ్మెరలుగాను యూధులు, చర్మము, అవయవములు చల్లగానుండుట.

పుత్రకము:—కాలమార్పువలన, తుపానులో, కదిలికపలన, సాయంకాలము 4 గంటలకు.

పుషకమనము:—మూత్రము నెడలినపిమ్మట, పరుండినపిమ్మట.

పోలికలు:—రూమిత్ నైట్రోసు, టెల్లూరోనా, గ్లానోయిడం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండ్లెస్. దీనిని టింబరుమార్పున వారనచూపించుటవలన గూడ రోగలక్షణము లుపశమించును.

142. మెజేరియం. MEZEREUM.

శ్లేష్మతత్వములమీదను, చర్మవ్యాధులమీదను ఇది బాగుగా పని చేయును.

మనస్సు:—ప్రతివారిని దూషించుటయందును, దెబ్బలాడుటయందును గా యుండుట. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగా యుండుట. నెమ్మదిగా గ్రహించుట. చేసిన ఆలోచనలను మరచిపోవుచుండుట.

తల:—చూటలాడుటవలన తలనొప్పివచ్చుట. కుడినైపున మత్తుకు కలుగజేయునట్టి తలనొప్పి. రాత్రియందు ముఖము, కండ్లు; వీటికి సంబంధించిన నరములలో బాధలు చెవులలోనికి వ్యాపించుచుండుట; చెచ్చదనమువలన యీ బాధలు పుషకమించుట. తలమీద మంగిరపు పొక్కులనంటి చర్మరోగము యెక్కువ దురదతో నుండుట.

ముక్కు:—ముక్కులు, నీళ్లవంటి సాగ్రము వచ్చుచుండుట. ఒరియుట. సనాయి మరియు రసకోషములతో గూడిన ముక్కు సంబంధమైన (ఎముకలు పుచ్చుట, కంతులు బయలుదేరుట మొదలగు) రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

ముఖము:—పాలిపోయి, మట్టిరంగుగా యుండుట. ఓడ్డ తన ముఖమును బరుకుచుండుట, ఇందువలన ముఖమంతయు రక్తముజీర్మి నట్లుగుట.

ముఖము యెర్రగానుండుట, నోటిచుట్టూ దద్దురులు లేక పొక్కులు బయలుదేరుట. ముక్కునుండి నీళ్లవంటి స్రావము వెడలుచుండుట.

అన్నకోశము:—నోటిలో నీళ్లురుచుండుట. అన్నకోశము పుండగుటవలన మంటగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలము ఆకుపచ్చగా వెడలుట, మలాశయము నెలుపులన వచ్చుట.

మాత్రము:—వెచ్చగా రక్తముతో కలసి వెడలుట, మాత్రము వెడలిపిమ్మట కొలదికా రక్తపుచుక్కలు పడుట.

పురపానయనములు:—అండములు వాచుట, పెద్దనగుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగా నుండుట. రక్తసెగ.

స్త్రీ ఆవయవములు:—శ్వేతధాతువునుపోలి, ఒరుపుచుగలుగజేయుచు వెడలునట్టికుసుమ. బహిష్టు ముందరగాను, స్రావమెక్కువగానుఅగుట.

సర్త్రము:—మంత్రీపుపొక్కులను, మాననటువంటి దురదను, తామరను మాన్పును. పుండ్లలో దురదగాను, మంటగాను యుండుట. పొడుగు పొజీ లేక పెద్దయెముకలవద్ద బాధ, వాపు గలుగుట. పొక్కులు పుండ్లు పడి వీటినుండి చిక్కని చీము వెడలు చుండుట.

ఇది ఎముకల బాధలన్నిటిలోను, జనేపరి ఫిబ్రెవరి మాసములలో సర్వత్రీవ్యాపించునట్టి రోగముల(Epidemics) మీదను పనిచేయును.

వుద్యోగము:—చల్లని గాలిలో, రాత్రియందు, సాయంకాలము మొదలు అర్ధరాత్రియు వరకు, వెచ్చని ఆహారము వలన, కదలికవలన.

పుషకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో.

విరుగుళ్లు:—కాలీఅయోడ్, మెర్క్యూరియను, నన్నువామికా, బ్రియోనియా, రూప్టాక్సు, కేంఫరు, కాలేరియాకార్బు.

మెర్క్యూరియను, యాసిడు నైట్రికు, ఫాస్ఫరసు—లకిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 ఫరకు. దీనిగుణకాలసరిమితి 45 లగా యాతు 50 దినములు,

143. మిల్లిఫోలియం. MILLEFOLIUM.

పలువిధములైన రక్తస్రావములమీద ఇది బాగుగా పనిచేయును. స్రవింపునట్టి రక్తముయొక్క ప్రకాశమానముగా యుండునపుడును, గాయములు, పుండ్లు (హేమామెలిసు, ఆర్మికా); మూత్రావయవములు, మర్మావయవములు, పూపిరితిత్తులు, జీర్ణకోశము, ఆసనము, ముక్కు—వీటినుండి గలుగురక్తస్రావములను, బరువుల నెత్తుటవలనను, యెత్తుప్రదేశములనుండి పడుటవలనను (ఆర్మికా) గలుగు దోషములను, శరీరమందు పుష్టము విడువకుండా యొక్కవగా నున్నప్పుడును దీనిని వాడవలయును.

తల:—నెమ్మదిగా కదులుటవలన వికారము వచ్చుట.

ముక్కు:—రక్తస్రావములను కట్టును. ముక్కుదిబ్బడ వేయుట.

మూత్రావయవము:—ఆంత్రములనుండియు, మూత్రావయవముండి రక్తము స్రవింపుచుండుట. మూత్రము రక్తముతోగూడి వెడలుట.

పురుషావయవములు:—శుక్లనష్టమును, నూతనముగా వచ్చినట్టిగాని నిలువగాయున్నట్టిగాని శైగవ్యాధిని మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:—గర్భావయవమునుండియును బహిష్టుర బహిష్టుకు మధ్యను గలుగు రక్తస్రావములను కట్టును. బహిష్టులో స్రావమెక్కువగా నుండుట. నీరసమువలన చిన్నపిల్లలలో వచ్చు కుసుమను మాన్పును (కాల్కేరియాఫాసు). పక్ష్యత్వము, దీనితో అధికముగానుండు ఋతు స్రావము. ప్రసవానంతరము మైలవిస్తారముగా వెడలుట; ఒకప్పుడు యిది అణచిపెట్టబడుట, దీనితో యొక్కవగా జ్వరమువచ్చుట, స్తన్యము అణచిపెట్టబడుట, కంపముతోగూడిన ఫిట్టుఁబుట్ట, అవయవములలో విపరీతమైనబాధ బయలుదేరుట. బహిష్టు అణచిపెట్టుటతోవచ్చు మూర్ఛరోగము. ప్రసవానంతరముగాని, గర్భస్రావమైన పిమ్మటగాని, స్రావములు బాధలేకుండగ వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—క్షయరోగులలో గలుగు రక్తస్రావములు.

ఓగ్గనప్పుడు రక్తముతోగూడిన స్రావమువచ్చుట. ఋతువు అణచిపెట్ట బడుటవలన వచ్చు ఓగ్గను మాన్పును. గుండెదడను మాన్పును.

పుద్యోగము:—యెక్కువ పరిశ్రమవలన, మందరకు పంగుటవలన, కాఫీవలన.

పోలికలు:—ఎకాలిఫాఇండికా, ఇపెకాక్, ఫికస్ రెలిజియోసా, జిరాసయం మేష్యులేటం, హేమామెలిసు.

విరుగుడు:—ఆరం మేష్యులేటం.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 గ్రామెస్.

144. మిరిస్టికా. MYRISTICA SEBIFERA.

ఇది చర్మరోగములమీదను, ముఖ్యముగా భగందరము, రాచవ్రణ ములు, గోరుదుట్టు, గాలిశిశ్లులు—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును. శస్త్ర ప్రయోగము అవసరములేకయే కురుపులు మొదలగువాటిని పక్వమునకు తీసికొనివచ్చి చీముచు త్వరగా వెలువరించగల శక్తి దీనికి గలదు. ఈవిష యములో నిది హేపాతుసల్పు, సైలీషియా మొదలగు మందలకన్న అతి త్వరితముగా పనిచేయును.

ముఖము:—యెక్కువ యెక్కిగా నుండుట.

నోరు:—నాలుక చెల్లగా బీటలుతీసి యుండుట. నోరు, గవద కాయలు వాచుటవలన ఆహారము తీసికొనుట చాల కష్టముగా నుండుట. రుచి చేదుగానుండుట.

చేతులు, కాళ్లు:—చేతులు పరిశ్రమవలన అలసిపోయి, మొద్దు దేరుట లేక కొయ్యబారుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 గ్రామెస్.

145 మిర్టసు ఛికేన్. MYRTUS CHEKAN.

ఇది శ్వాసావయవ రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

నిలువగాయున్న బ్రాంతైటీసులో గాని యితర శ్వాసావయవరోగములలో గాని వీటిలో పసుపుపచ్చగాను, వెలుసరించుటకు కష్టముగాను యుండునట్టి చిక్కని క్లేష్మము వెడలుచుండునపుడును ఇది పనిచేయును.

క్లేష్మము వెలుసరించుటకు శక్తికాలనట్టి ముసలివారికిది చాల వుపయోగకారిగా నుండును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. (మోతాదును 1 చుక్కచొప్పున 1 బౌన్సు నీళ్లలో కలిపి దినమున 3 మోతాదులను వాడవచ్చును).

146. నిగండియం. NEGUNDIUM AMERICANUM.

ఇది మూలశంఖును పనిచేయునట్టి ఒక ముఖ్యమైన ఔషధము. నూతనముగా ఎచ్చినట్టి గాని, నిలువగాయున్నట్టి గాని మూలశంఖును మాన్పును. ఓర్వలేనంత బాధను, ఆసనము మూలశంఖుపలన వాపుగావించుటను, మొలలలో కుట్టుచున్నట్లు పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలను, మంటగానుండుటను మాన్పును.

పోలికలు:—ఎస్కులమహిష్, హెమామెలిసు, ఏలోసు, కాలినోస్ నియా, నన్నవామికా, చల్పరు.

మోతాదు:—మదరుటించరు. (మోతాదును 10 చుక్కలవంతున దినమున 3 మోతాదులు).

147. నక్సు మోస్కేటా. NUX MOSCHATA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 40. జాజికాయ)

ఇది జీర్ణావయవ మర్మావయవ రోగములమీదను, నరములకు సంబంధమైన బాధతోయుండు స్త్రీలయొక్కయు, పిల్లలయొక్కయు రోగముల

మీదను బాగుగా పనిచేయును. రోగియొక్క చర్మము నెచ్చగానుండుట, ఇట్టివారి కెప్పుడో గాని చెవటపట్టుకుండుట, ముసలితనములోవచ్చు నిస్రావ, ముసలివారియొక్క అజీర్ణగోషము రోగములచే బాధపడుచున్నప్పుడు నిద్రమత్తుగా యుండుట—వీటికిది అమోఘముగా పనిచేయును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి యుండకపోవుట. చదువుచున్నప్పుడును వ్రాయుచున్నప్పుడును విషయములను మరచిపోవుచుండుట. ఒకనిముషమున నవ్వుచును, రెండవనిముషమున యేడ్చుచును యుండుట. తాగిన వానినలె యేమిచేయుటకును తోచకుండుట.

తల:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటవలన వికారముగాను, బరువుగాను యుండుట. మామూలుకన్న కొలది ఆహారమును, యెక్కువగా తీసికొనుటవలన కూడ తలనొప్పివచ్చుట. తల పెద్దదైనట్లు భావన నిద్ర మత్తుతో యుండుట. బ్రద్దలగుచున్నట్లుండు తలనొప్పి తలను గట్టిగా నొక్కుటవలన వుపశమనము జెందుట.

కన్నులు:—నిదుటి వస్తువులు దూరముగా నున్నట్లును, పెద్దవిగాను కనపించుట. ఒకప్పుడివి మాయమగునట్లు తోచుట. కిండ్లనుండి యెక్కువగా నీళ్లుకారుచుండుట. మంటగాను బాఘగాను యుండుట.

చెవులు:—దూరపుమాటలు, ధ్వనులు బాగుగా వినబడుట. ధ్వనులు వినబడుట; దిబ్బడవేయుట.

ముక్కు:—నల్లనిరక్తస్రావము. పొడిగానుండుట, దిబ్బడవేయుట.

ముఖము:—పాలిపోయినట్లుండుట. నెచ్చగాను, బుగ్గలు యెర్రగాను వుండుట.

నోరు:—ఆర్చుకుపోయి వుండుట. దాహముగా నుండకపోవుట. గర్భిణుల పండ్లసలుపును మాన్పును. దుర్వాసన వచ్చుట. నాలుకపై తెల్లనిపూత.

గొంతుక:—ఆర్చుకొనిపోవుట. గరుకుగా నుండుట. పక్షవాతములోవలె గుటక వేయుట కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువగా వాయువు చేరుట. వుబ్బరించుట. ఎక్కిళ్ళు వచ్చుచుండుట. అజీర్ణముచేయు పింపివంటలు మొదలగువాటి యెడల కోర్కెగలిగియుండుట. భోజనానంతరము ఫులిత్రేణువులు వచ్చుట. ఆహారపానీయములను పుచ్చుకొనినపిదపలక్షణములుపు డేకించుట.

పాత్తికడుపు, మలాశయము:—పాత్తికడుపు సాంగరించి వేగిలా డుచుండుట. మలము మెత్తగానున్నను తినికనపిమ్మట గూడ సరిగావెడల కపోవుట. మలాశయము సరిగా పనిచేయకుండుట. మలము వెడలుచున్న వ్వుడును, విరేచనానంతరమునను రోగి తెలివితప్పి పడిపోవుట.

పురుషాయశయములు:—సంభోగేచ్ఛనశించుట. సంభోగశక్తి తక్కువగా నుండుట. శృంగారసంబంధమైన ఆలోచనవలన గూడ లేపనము గలుగకపోవుట. పూర్ణేటుగ్రింధినుండి స్రావము వెడలుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు చాలదినములవరకును; చిక్కనిముదర రంగుగానుండు స్రావము వెడలుచు నుండుట. విరేచన మగుచున్నప్పుడు మడ్డినంటి లేక రక్తమువంటి కునుమసంబంధమైన స్రావమువెడలుచుండుట. బహిష్టు అణచిపెట్టబడుటవలన నిద్రమిత్తుగాను తరుచు సామ్యశిల్లుచును వుండుట (కాలీమూరు). ఋతువు ముందరగాను వెనుకగాను మరియు స్రావము యెక్కువగాను తక్కువగాను—యిట్లుమారుచు ఆగుచుండుట. గర్భస్రావనూచనలు గలుగుట. బహిష్టుపబడులుగా కునుమ వెడలుచుండుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య రక్తస్రావములు గలుగుట. హిస్టీరియా లేక అపస్మారిములో తుణమాత్రము తెలివితప్పి పడిపోవుట. హృదయములో కొమ్మచున్నట్లుండుట, పూసిరాడకుండుట, పాత్తికడుపు వుబ్బరింపు, నోరు ఆర్చుకొనిపోవుట గలుగుట. గర్భిణులగు శరీరము కొయ్యబారుటతో వచ్చు హిస్టీరియామీద బాగుగా పనిచేయును. సముద్రయానమువలని (Sea sickness) వికారము, మొదలగు లక్షణములు.

శ్యాసావయవములు:—గాలికెదురుగా నడచుటవలన గొంతుక బొంగుదొతనము వచ్చుట (హెపారుస్సు). పక్క వేడిమివలనవచ్చు దగ్గు.

ప్రాపిరందకపోవుట. హిస్టీరియాతో సంబంధించియుండు వుబ్బసము.

హృదయము, నాడి:—గుండె దడగానుండుట. నాడి విడిచివిడిచి కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయమున నేదియో గట్టిగా పట్టుకొని నొక్కుచున్నట్లు భావనగలుగుట. భయము, విచారములోవలె హృదయములో వణకుగలుగుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. అవయవములలో లాగుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. తేమగాలి వలన మేహవాతనొప్పులు వచ్చుట. ఈనొప్పులు వెచ్చదనము నిచ్చునట్టి పొడిగానుండు దుస్తువలన ఉపశమించుట. కుడిచట్టలోనుండి మోకాలిలోనికి వ్యాపించుకొప్పి కదలికవలనను, మెల్లెక్కుటవలనను ఉద్రేకము కెందుట. బండిలో ప్రయాణము చేయుటవలన నడుములోనొప్పి ఉద్రేకము కెందుట.

నిద్ర:—రోగమువలన మగత, నిద్రవుత్తు వచ్చుట. రోగములచే బాధపడుచున్నను మత్తుగానుండుట.

జ్వరము:—వణకు యెడమచేతిలో ప్రారంభించుట. దాహము, చెమట ఉండకపోవుట. చర్మము, నోరు, గొంతుక, నాలుక, పెదవులు, ముక్కు, కండ్లు—అన్నియు ఊర్చుకొనిపోయి ఉండుట.

ఉద్రేకము:—చల్లని తేమగాలిలో, చల్లనిఆహారమువలన, చన్నీ టితోకడుగుటతో, బాధగానుండునైపున పరుండుటవలన, కదలికవలన.

ఉపశమనము:—వెచ్చదనమువలన, పొడిగాలిలో, వెచ్చనిగదిలో.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, జల్నీమియం, నవ్సవామికా, లారోసిరేసన్.

ఆరెనీకం ఆల్బం, రోడోడెండ్రాసు, లారోసిరేసన్—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పౌలెనీస్. దీని గుణకాలపరిమితి 8 మొదలు 8 దినములు.

148. నక్కువామికా. NUX VOMICA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 41. ముషిణిగింజలు).

పల్చనిశరీరము, బాగ్గిత్త, అనూయత, చిరచిరలాడుట, నల్లని చెఱుకల, పైతృతత్వము, దెబ్బలాటకుండును జ్వేషమందును యిష్టము, నరములనిస్త్రిణ, కంఠగార లేక అస్థిమితము ఈలక్షణములతో నుండువారలకిది బాగుగా నుపచేయును.

పల్చని శరీరము, నరముల నిస్త్రిణ, చిరచిరలాడు స్వభావముగల జారులకు నచ్చు అజీర్ణమును, మూలశంఖమును పనిచేయును. విస్తారముగా గాఢమైన మందులను వాడుటవలన దేహతత్వములు చెడిపోయినవారికిని, అతితరచుగా విరేచనముల ఔషధము పుచ్చుకొనినపిమ్మట వచ్చు లక్షణములను దీనిని వాడవచ్చును. రోగి అతిచురుకుగా నుండుట, ఎక్కువమాన సిక పరిశ్రమ చేయుట, ఒకప్పుడు పరిశ్రమలేకయే యుండుట, అధికము గానడుపుట, వ్యాపారమువలని కష్టసుఖములకు లోనై వుండుట: తరుచు శరీరపరిశ్రమ తక్కువగా నుండుటవలన కాఫీ మొదలగు వుద్రేకమునిచ్చు పదార్థములు అవసరముగాతోచుట, ఇట్లు క్రిమముగా నల్లమందు, తాగి నుడు, వ్యభిచారము మొదలగువాటిలోనికి దిగుటవలన తత్వముచెడిపోయి; అజీర్ణము, మలబద్ధము, నరములసంబంధమైన సక్షవాతము, కురియు అప స్మారము, కంఠముతోగూడిన వ్యాధులు బయలుదేరుట, కోపముజెందుట, కాఫీని, ఆల్కహాలును తాగిగుట; వ్యభిచారము, హస్తప్రయోగము, అధిక సంభోగము, గాయములు—యీలక్షణములు ఈయౌషధముయొక్క వుపయోగమును సూచించును.

దీనిని రాత్రియందు వాడుటవలన యెక్కువగుణముగలుగును. ఇట్లే సత్ఫలము వుదయమున వాడుటవలన యెక్కువగుణము గలుగును.

మనస్సు:—అతికోపముతో నుండుట. తప్పులుపట్టుచును, తిట్టుచును యుండుట. ధ్వనులను వాసనలను, కాంతిని సహింపలేకపోవుట.

ఆలోచనశక్తి వుండకపోవుటచే విద్యావ్యాపకము చేయలేకపోవుట. త్రాగుడువలని రోగలక్షణములు. గొణుగుకొనుటతోగూడిన సంధి.

తల:—తలతీగిప్పువలన తేలివితప్పట. ఉదయమునను, మానసికపరిశ్రమవలనను; పుగాకు, ఆల్కహోలు, కాఫీ—వీటివలనను, బహిరంగమైన గాలిలోను, మత్తుగానున్నట్లు తోచుట. సూర్యరశ్మి తగులుటవలన తల నొప్పివచ్చుట (గ్లోనోయినం, నేట్రింకార్బు). నొప్పివచ్చుటవలన గోడనుగాని మరియేవస్తువునుగాని వుపశమనముకొరకు నుడుటితో నొక్కుట. భోజనానంతరము వికారము, పుల్లని వమనము, తల బద్ధిలగునట్లుండు భావనతో తలనొప్పి వచ్చుట. తలకు సంబంధించిన లక్షణములు మానసిక పరిశ్రమవలనను, బహిరంగమైన గాలిలో వ్యాయామము చేయుటవలనను, భోజనానంతరమునను, వైనును కాఫీని త్రాగుటవలనను వుదేగము జెందుట, మరియు నివి వెచ్చనిగదిలోను స్థిమితముగా కూర్చుండుటవలనను లేక పరుండుటవలనను వుపశమించుట.

కండ్లు:—వెలుతురును చూడలేకపోవుట, రక్తము స్రవించుట. కండ్లయెదుట చుక్కలు, మెరుపుతీగలు కనబడుట. వుప్పుజల్లినట్లువలె కండ్లు మండుట లేక చిమచిమలాడుట. నిషాపదార్థముల నుపయోగించుట వలన దృష్టిగాడి సన్నగిలుట లేక ఎండిపోవుట. కండ్లువాచుట, యెర్రబడుట, బాధగానుండుట.

చెవులు:—ఆర్చుకొనిపోయి నున్నితముగా నుండుట. దురదగాను హోరుగాను యుండుట.

ముక్కు:—గొంపయొక్క పగిధమావస్థలో బాగుగాపనిచేయును. పగలు నీటిపంటి స్పృశము వెడలుచుండుట. రాత్రి ముక్కు నిబ్బడ నేయుట. రాత్రియందును, వ్రదయమునను భోజనానంతరమునను ఆర్చుకొనిపోయినట్లుండుట. ముక్కులోను, గొంతుకలోను గోకుచున్నట్లును, పురుగులు పొక్కుచున్నట్లును వుండుట. ఉదయమున లేచుసరికి తుమ్ములు పచ్చుచుండుట.

ముఖము:—దొడలు ముడుచుకొనిపోవుట లేక దిగ్గబడుట. ఒక బుగ్గ యొక్క గాను, రెండవది పాలిపోయియుండుట. బాగ్గించి మొదలగు వాటిని యెక్కువగా వ్రపయోగించువారి ముఖముమీద బయలుదేరు పొక్కులు, మొటిమలు. నరములసంబంధమైన బాధలు, అప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండుట. నోరు, కండ్లు, ముక్కు; పీటిమట్టూ పసుపుపచ్చగానుండుట.

నోరు:—నాలుక నల్లగాను, బీటలుతీసియుండుట. చల్లదనము వలన వచ్చు పంటినలుపు; ఇది వెచ్చదనమువలన వ్రపశమించుట. ఇగుర్లు వాచి తెల్లగాను, రక్తస్రావముతోనుండుట. ఉదయమున తీసికొనిన ఆహారము, పానీయములు, సరియైన రుచిగానున్నను నోటియందుమాత్రము రుచిపాడగుట. రక్తముతోగూడినలాలాజలము. దుర్వాసనగానుండుపుండ్లు.

గొంతుక:—గంరుగానుండుట. కొండనాలుక వాచుట. మట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గుటకవేయునపుడు బాధలు చెవిలోనికి వ్యాపించుట. దుర్వాసనతోనుండు చిన్నచిన్న పుండ్లు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—వ్రదయమునను, భోజనానంతరమునను వికారముగాను, రుచి పుల్లగాను వుండుట. కడుపులో బరువుగాను, బాధగాను వుండుట. కొవ్వు పదార్థములను తినుటయందు యెక్కువ యిష్టముగాయుండుట(పల్నటిల్లాలో కొవ్వుపదార్థములయందు అయిష్టతయుండును). ఆహారమునందయిష్టతతోగూడిన ఆకలి. భోజనానంతరము కొంతనేపటి వరకు కడుపులో రాముపెట్టినట్లు బరువుగాయుండుట. తీసికొనిన పానీయములను, వైత్యరసమును క్షమనము చేసుకొనుట. నడుముచుట్టూ బట్ట బిగువుగానుండుటను భరింపలేకపోవుట. వేవిళ్లను మాన్పును. యెక్కువగా భోజనము చేయుటవలనను, అజీర్ణపదార్థములను భుజించుటవలనను, ఔషధములను విశేషముగాను అతితరచుగాను వాడుటవలనను, శారీర పరిశ్రమ లేకపోవుటవలనను, జారత్వమువలనను, అన్నకోశము పాడగుటను మాన్పును. వ్రబ్బరింపుగాను కూలగాను వుండుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము వాచుట. దీనిలో పొట్లు పొడుచు

చున్నట్లుండుట. పసిపిల్లలకు బొడ్డువద్ద బయలుదేరు గిలకను మాన్పును. కామెర్ల రోగము, కాలేయ సంబంధమైన శాస్త్ర బయలుదేరుట. శూల, వ్రుబ్బరము, వెచ్చనగుట, కోయుచున్నట్లు నమలుచున్నట్లు బాధ—వీటిని మాన్పును. వృషణములలో బంధించబడిన (Strangulated Hernia) గిలక (ఓపియం).

మలము, మూత్రము;—తరచుగా విరేచనానుమానము గలుగుచుండుట. విరేచనము తృప్తికరముగా వెడలకపోవుట. మలము కొద్దిగా వెడలి తక్కినది మిగిలిపోయినట్లు తోచుట. విరేచనానంతరమునను, భోజనానంతరమునను, మానసిక పరిశ్రమవలనను, ఆసనమునందు నొక్కుచున్నట్లు మూలశంఖ సంబంధమైన బాధవచ్చుట. మానవిరేచనబద్ధము. ఒకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు. విరేచనముతో నిగనిగలాడుచుండు యెర్రనిరక్తము వెడలుట. ఆసనము ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. జిగట విరేచనములు; వీటిలో విరేచనానంతరము కొలది వుపశమముకలుగుట. ఆసనములో బాధ. తారవలె నల్లగా వెడలు విరేచనములతో రక్తజీరవుండుట. కామెర్ల రోగముతో నుండు నీళ్లవిరేచనములు. బాధగాను, దురదగానువుండు మూలశంఖ. విరేచనానుమానమే గలుగనటువంటి రోగులకిది పనిచేయుదు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రాకోశ వాళమునందును, మూత్రావాళ మందును మంటతోను, చీల్చుచున్నట్లుండు బాధతోను, మక్కలుచుక్కలుగాను, మూత్రము వెడలుట. మూత్రములో రక్తముకలసిపోవుచుండుట. మూత్రావయవములో శూల, మూత్రము తెల్లగాను, లేక పాలిపోయిన వర్ణముగాను, చీచుతోను, యెర్రగాను, ఇటుకపొడివంటి లేక పసుపు పచ్చని మడ్డితోను, వుదయమునను, ఆలోచనలు చేయుచున్నప్పుడును వెడలుచుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగవాంఛ మలభముగా గలుగుట, అశీర్ణము నిచ్చునట్టియు, మత్తునిచ్చునట్టియు, పవార్థములను తినుటనలవనము స్థలనములు. అధిక సంభోగమువలన గలుగు దుష్ప్రభావాలు, అంధము

లలో ముడుచుకొని పోవుచున్నట్లు బాధ, యెర్రరివివాపు, స్వప్నస్థలనములు, నడుమునొప్పి, వెన్నెముకలో మంట, నిస్త్రాణ, చిరచిరయుండుట. ముప్పిమైధునమువలని దోషములు. నపుంసకత్వము. బుడ్డ.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు అతిత్వరగాను, చాలదినములవరకును అగుట. బహిష్టు సరిగా అవకపోవుట, ఋతురక్తము నల్లగా వెడలుచుండుట. రోగి సామ్యశిల్లు చుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. తరుచు విరేచనానుమానముతోను, త్రికాస్థిలో బాధతోను వుండు ఋతుకూల. ప్రసవవేదనలో బాధలు కొలదిగావచ్చుచు, అసనములోనికి వ్యాపించుచు యుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగా నుండుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్రావము వెడలుచున్నప్పుడు విరేచనానుమానము ఎక్కువగా గలుగుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉదయమున గాని, భోజనానంతరమున గాని, కడుపు నిండుగా నుండుటతో వచ్చునట్టి పుబ్బసపుదగ్గు. ఛాతీలో చీల్చుచున్నట్లు బాధతోనుండు దగ్గు. పూపిరందకపోవుట. ఒకప్పుడు క్లేష్మముతో రక్తము వెడలుట. అర్ధరాత్రమునుండి పుదయముకువరకును, రాత్రి పరుండిన పిమ్మటను, తెల్లవారగట్లు విడువకుండా వచ్చునట్టి పొడిదగ్గు. గొంతుక బొంగురుపోవుట. పూపిరందకపోవుట.

హృదయము:—భోజనానంతరమునను, పరుండినపిమ్మటను, కాఫీ త్రాగినపిమ్మటను, విడువకుండా చదుపుటవలనను గుండెదడ వచ్చుట. తలవైపును బాధగానుండునట్టి ఆదురు, గుండెదడతో వికారము, నరముల సంబంధమైన బాధలు గలుగుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుము నొప్పిగా నుండుట. వెన్నెముకలో తెల్లవారగట్లు మంటగా నుండుట. కూర్చుండుట కష్టముగా నుండుట. కాళ్లు మొద్దుబారుట, పక్షవాతము వచ్చినట్లుండుట. పిక్కలలోను, అరికాళ్లలోను, తిమ్మెరలువచ్చుట. అధికపరిశ్రమవలనగాని, నీళ్లలో నానుటవలన గాని పక్షవాతలక్షణములు గలుగుట, నడుచుచున్నప్పుడు

మోకాలులో కరుక్కుమనుట.

చర్మము:— శరీరమంతయు, ముఖముగా ముఖము మండు చున్నట్లు వెచ్చగానుండుట. పైత్యమువలన పసుపుపచ్చగా నుండుట. దురదతోను, మంటతోను వుండు యెర్రని మొటిమలు, పొక్కులు.

నిద్ర:— తెల్లవారగట్ల 3 గంటలు మొదలు నిద్రపట్టకుండుట. భోజనానంతరమునను, సాయంకాలమందును నిద్రమత్తుగా యుండుట. కొలది నేపు నిద్రించినపిమ్మట రోగము వుపశమనము జెందుట.

జ్వరము:— శరీరముపై కప్పకొనిన బట్టచు తీసివేసినయెడల చలి వచ్చినను, కప్పకొనుటనుమాత్రము యిష్టపడకుండుట. శరీరము వెచ్చగా నుండుట. చలిగానుండుటవలన జ్వరముయొక్క అన్నిదశలలోను, కప్పకొనవలసివచ్చుట. ఉష్ణోపచారములవలన చలితగ్గకపోవుట. కదలికవలనను, పానీయములను త్రాగుటవలనను; చలి, వణకు వుద్రేకము జెందుట. అజీర్ణముతోయుండు నున్యపుజ్వరము. అర్ధరాత్రిమునకు పిమ్మట చమటపట్టుట.

ఇది విరేచనబద్ధమును మానును. దీనిని రాత్రి పరుండబోవునపుడు వాడుచుండినయెడల విరేచనబద్ధమే గాక సాధారణముగా వచ్చు అజీర్ణము, పైత్యము, వికారము, వమనములు, నిస్త్రాణ, నిద్రలేమి, మొదలగు అనేక రోగములు మానును.

ఉద్రేకము:— మానసిక పరిశ్రమవలన, వుదయమున, భోజనానంతరమున, నిశాపదార్థములవలన, వుద్రేకమునిచ్చు పదార్థములవలన, వెచ్చని గాలిలో, తాకుడువలన, చల్లదనమువలన.

ఉపశమనము:— కొలదినిద్రకు పిమ్మట, సాయంకాలమున, విశ్రాంతివలన, తేమగాలివలన, గట్టిగా కొక్కుటవలన.

సహచరులు:— సల్ఫరు, సేపియా, డ్రోసీరా.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని జింకం మెట్ను వాడరాదు.

విరుగుళ్లు:— కేంపురు, కాఫీ, ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, క్వాకులను, ఫల్స్

టిల్లా, కేమోమిల్లా, ఇగ్నీషియా, బెల్లహోనా, ఎకోనైటు, వైను.

ఆల్కహోలు సంబంధమైన పానీయములకును, నిషా శేక మత్తుపదార్థములకు, విరేచనసాధనాపదములకు, కాఫీకి, గాఢమైన జౌషణములకును — ఇది విరుగుదు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పాపెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 10 మొదలు 12 దినములు.

149. నింఫియా. NYMPHEA ODORATA.

స్త్రీ మర్మావయవ రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. స్త్రీలలో యొక్కవ సంభోగేచ్ఛ గలుగుట, గర్భాశయమునందు పుట్టద్రావము బయలుదేరుట, గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట, వాచుట, బాధగా నుండుట—ఈలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి బహు నిస్తాగ్రణగాను, పరిశ్రమ చేయలేనట్టి స్థితిలోను యుండుటను మాన్పును.

ముక్కు:—ఎడతెగని నీళ్లవంటి స్రావము.

మలము, మలాశయము:—పుదయమున 7 గంటలకు ఒకసారియు, 11 గంటలకు ఒకసారియు విరేచనములగుట. మధ్యాహ్నము 1—30 నిమిషములకు కొద్దిబాధతో పల్పని విరేచనముగుట. అంత్రములలో బాధతోను, దుర్వాసనతోను, అపానవాయువు వెడలుట. నీళ్లవిరేచనములు.

మూత్రము:—యొక్కవగా, ఒకప్పుడప్రయత్నముగా, వెడలుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ఒరుపునుగలుగజేయునట్టి కుసుమ. దీనికి లోపలికిని, పైకిని (పిచకారీగాను) వాడవచ్చును. ఆమత్స్వచల దోషమును మాన్పును. మర్మావయవద్వారము వాచుట, బాధగానుండుట. పైలక్షణములకు దీనిని బాహ్యోపయోగము చేయుటకు శుభ విధి.

వదును:—కొబ్బిగాను, నీరసముగాను యుండుట.

నిద్ర:—శృంగార సంబంధమైన కలలు వచ్చుట.

మోతాదు:—మదను టించరు. (మోతాదుకు 1 చుక్క).

150. బయినాంతి కోక్కేటా. OENANTHE CROCAT.

మూర్ఖ లేక అపస్మాగము లేక హిష్టీరియా మొదలగు ఫిట్టు లేక కంపముతో గూడిన నరములసంబంధమైన రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టిరోగములు తలకు డబ్బతగులుటవలనగాని బహిష్టును అణచిపెట్టుటవలనగాని మరియెట్టి యితర కారణములవలన గలిగినను; నూతనముగా వచ్చినను, లేక చాలకాలమువరకు నిలవగా యున్నను ఇది పనిచేయును. ఇది సుష్టుప్తవారముమీద కూడ పనిచేయును.

తల:—అకస్మాత్తుగా స్మృతి తప్పుట. విపరీతమైనపరాకుమాటలు, మౌనత వచ్చుట. ముఖముమీది కండరములు కంపించుట. పాసలు పెద్దపగుట. దౌడలు దగ్గర బడుట. నోటినుండి నురగలువచ్చుట. వెంట్రుకలూడిపోవుట. వికారముగా నుండుట. రుద్రవాతలక్షణములు. ముఖముమీద యెర్రని మచ్చలు బయలుదేరుట.

స్త్రీఆవయవములు:—పగ్గినవానంతరమున వచ్చుకంపముతోగూడిన రోగలక్షణములు. అపస్మాగ చిహ్నములు బహిష్టులను, గర్భిణీలను పుడ్రేకము జెందుట.

శ్వాసావయవములు:—నురగవంటి శ్వాసముతోవచ్చు దగ్ధ శ్వాస సరిగా నుండకపోవుట. శ్వాస గురుపెట్టుచు వచ్చుచుండుట.

చర్మము:—ముఖముమీదను, ఛాతీమీదను, పొత్తికడుపుమీదను యెర్రని మచ్చలు, దద్దురులు బయలుదేరుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కఠినముగా, చల్లగా నుండుట, మొద్దుబారట.

పుజోకము:—నీటివలన.

మోతాదు:—మదరు టిందరు మొదలు 30 పాపెస్సి.

151 ఓపియం. OPIUM.

(హిందూదేశపు జ్ఞాపకము 42. నల్లమందు).

పల్లవి తలవెంటుకలు, వేల్పాడుచుండునట్టి కంఠరములు, ముడతలు పడినట్టి చర్మము, మగత వీటితోనుండుముసలివారికిని, పిల్లలకునువచ్చు కోగములమీద నిదిబాగుగా పనిచేయును. కోగిస్త్పతితప్పి మగతగానులేక నిద్రమత్తుగాను యుండుట, ఏయాషధమును వాడినను సాధారణముగా పనిచేయకపోవుట, బాధయేమియు పడుచున్నట్లు కనపడకపోవుట, గుర్రు పట్టుచున్నట్లు ధ్వనితో వూపిరి పీల్చుచుండుట. చెమటలు పట్టుచుండుట, లక్షణములు వెచ్చదనమువలన తిరిగి కనుపించుచుండుట లేక యెక్కువగు చుండుట, భయమువలన వచ్చు కోగములు—వీటిమీదనిది బాగుగా పని చేయును.

మనస్సు:—రుద్రవాతములోవలె స్పృతితప్పియుండుట. భయము జెందినవానివలెను, వెరినవానివలెను, కనపడుట. చనిపోవుదునను భయముతోనుండుట. పరాకుమాట లాడుచుండుట.

తల:—బరువుగాను, మందముగాను వికారముగాను వుండుట.

కండ్లు:—పాపలు చిన్నవగుట. కనుగుడ్లు గాజువాటివలెను, కదలకుండగను, మందరకు చొర్చుకువచ్చినట్లును వుండుట. కండ్లు యెర్రగా, నుంటగా, వెచ్చగా, ఆర్చుకుపోయి, సగముమాత్రమే మూయబడి యుండుట.

చెవులు:—గడియారపు గంటలును, కోడికూతయు, ధూరమున నుండి వివబడుచుండుటచే నిద్రనట్టికపోవుట.

ముఖము:—పొంగరించి, యెర్రగాను, వాపుగాను, పెచ్చగాను, పాలిపోయి ఒక్కప్పుడు మట్టిరంగుగాను, కండ్లు లోతునబడినట్లును అగు పడుట.

నోరు:—పొడిగానుండుట. లాలాజలముతక్కువగానుండుట. రక్తమును వుమియుచుండుట. నాలుక పూదారంగుగాను, నల్లగాను, ఒకప్పుడు తెల్లగాను, పనుపుపచ్చని పూతతోను యుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—ఆకలి యుండకపోవుట. పమనము లగుట; ఇవి మొదట తినినఆహారముతో కలసియు, తరువాత మలమువలె వాసన వేయునట్టి పదార్థముతో కలసియు వెడలుట. ఎక్కువ దాహముగా నుండుట. బొడ్డువద్దను, గజ్జలలోను, బయలుదేరు గిలక; దీనివలన మలము వెడలుట బంధింపబడుట, దీని సంబంధమైనవమనమగుట. పొత్తికడుపులో కోయుచున్నట్లుండుట. జీర్ణావయవములు తమపనిని సరిగా నెరవేర్చక పోవుట.

మలము, మూత్రము:—శూలగా నున్నప్పుడు ఆసనము ముడుచుకొని పోవుచుండుటవలన అపానవాయువు కష్టమువీడ వెడలుచుండుట. మగతతోను, నల్లగాను దుర్వాసనతోనుండు నీళ్లవిరేచనములు అప్రియత్నముగాను, మంటతోను వెడలుట. గుర్రపట్టుచున్నట్లుండు ధ్వనితో వచ్చు కంపముతో గూడిన పిల్లల కలరావ్యాధిలో బాగుగా పనిచేయును. మలముగట్టిగాను, నల్లగాను, వుండలవలెను, బహుకష్టమువీడన వెడలుట. కలరా వ్యాధిలోను, సన్నిపాత లక్షణములలోను, కేంఠరును విస్తారముగా వాడినపిమ్మటను యిదిపనిచేయును. ముసలివారి విరేచనబద్ధమునుమాన్పును.

మాత్రావయవములు:—భయము వలన మాత్రము అప్రియత్నముగా వెడలుట లేక అణచి పెట్టబడుట. మాత్రము కొలదిగాను, యెర్రగాను; ముదిరిన గోధుమ వర్ణముగాను యుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ తగ్గుట. నపుంసకత్వము. ఒకప్పుడు సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట, తరుచు లేపనము గలుగుట. స్థలన

మగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—పృథ్వీమూలలో నొప్పులు అకస్మాత్తుగా ఆగి పోవుట, శరీరము కంపించుట, మగత జెందుట. గర్భస్రావనాచనలు గలుగుట. భయమువలన మైల అణచి పెట్టబడుట. భయమువలన బహిష్టు అణచి పెట్టబడుట.

శ్వాసావయవములు:—నోరు తెరచి గురుప్రస్టుమ, పూపిరి పీల్చుచుండుట. పూపిరితీర్తులకు పక్షవాతము నచ్చినట్లు విడిచివిడిచి పూపిరి తీయుచుండుట. దగ్ధవలన శరీరమంతయు. చెమటలు పట్టుట.

కాళ్లు, చేతులు:—అప్పుడప్పుడు అవయవములు మొద్దుబారుట, కంపము జెందుట. బాధ లేనట్టి పక్షవాతము. అవయవములు చల్లబడుట.

జ్వరము:—కస్పకొనిన బట్టకు తోసివేయ గోరుట. పరుపు యెక్కువ వెచ్చగానున్నట్లుతోచుట. నుదిటిమీదను, తలమీదను చల్లని చెమట పట్టుచుండుట. సన్నిపాత లక్షణములు. చెమటతో ములిగియున్న ను శరీరమంతయు యెక్కువమంటగా నుండుట. ముఖము యెర్రగాను, మగతతోను, గురుప్రస్టుమను యుండుట.

పుద్రేకము:—శిరస్యలోను తరువాతను; చెమటవలన, గర్భిణీలో.

పుషకమనము:—విడవకుండా నడచుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో, వసునానంతరము.

విరుగుళ్లు:—బెల్లజోనా, ఇపెకాకో, నన్నవామికా, ప్యాసిఫ్లోరా యిస్కార్నేటా, కాఫీ, కేంఫర్.

నల్లమందు అలవాటును మానుటకు అవీనాసతీవానుగాని బెప్పిరిసు వల్లారిసునుగాని వాడవచ్చును.

మోతాదు:—రి మొదలు 1000 పొటెన్సీ.

152. బరిగానం. ORIGANUM.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 43. మరువము.)

స్త్రీపురుషుల మర్మానయవములకు ఆపుకొనజాలనంత వుద్యోగము కలుగుటవలన వచ్చు లక్షణములమీది నిది బాగుగా సనిచేయును. ఆపు కొనజాలని సంభోగేచ్ఛను, హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములనుమాన్యును:

మనస్సు:—ఒకప్పుడు విచారముగాను, వెంటనేసంతోషకరముగా నువుండుట. పెండ్లిసంబంధమైనకోర్కెలు స్త్రీలలో గలుగుట. శృంగార సంబంధమైన ఆలోచనలును, సంభోగసంబంధమైన పుడ్రేకమునుగలుగుట.

పురుషావయవములు:—రాత్రియందు స్థలనములగుచూడుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఎక్కువ సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. ఒకప్పుడు కోర్కె తీరకపోవుటవలన ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని యుక్తవయస్కురాండ్రలో గలుగుట, లేక హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములకు లోనగుట. సాధారణముగా ప్రతివినమునందును హస్తప్రయోగమును మానకుండుట; మరియు యిష్టమైన పురుషుని చూచినయెడల యీదురభ్యాసము తప్పకపోవుట. ఈదురభ్యాసమువలన మనస్సు పిచ్చియైత్తినట్లు లేక మొద్దుబారినట్లు అగుట. కుసుమ, వంధ్యత్వము, హిస్టీరియా లేక అపస్మారిము. శరీర వ్యాయామముచేయు బుద్ధిగలిగి పరుగెత్త నారంభించుట.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండ్స్. టించరుమాపమున గూడ మోతాదుకు $\frac{1}{2}$ లేక 1 మక్కను దినమునకు మోతాదుచొప్పున వాడినపుడు బాగుగా పనిచేసినది.

153. ఆక్సిడెండ్రాన్. OXYDENDRON.

జలోదరమును, వుబ్బును మాన్యును. మూత్రము బంధింపబడుట, మూత్రముతో చిన్నచిన్న రాళ్లు వెడలుచుండుట, మూత్రకోశద్వారమువద్ద

చిరచిరగానుండుట, శరీరము పుబ్బుటవలన పూపిరిపీల్చుట కష్టముగా నుండుట, స్త్రీరోగులలో బహిష్టు అణచిపెట్టబడుట, కూర్చున్నప్పుడు గాని పరున్నప్పుడుగాని పూపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట—యీలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఒక కేసులో “ఎపోసైనం” యొక్క పని చాలనపుడు యిది బాగుగా పనిచేసినది.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదు 1 కి 5 లగాయతు 10 చుక్కలు.

154. ఓల్డెన్ లేండియా. OLDENLANDIA.

(హిందూదేశపు జ్వరము. 45. పర్వాటకము. బంగాళీలో దీనిని ఫేట్ పాపా అందురు.)

ఇది వైత్యదోషములమీదను జ్వరలక్షణములమీదను పనిచేయును.

అన్నకోశము, మలాశయము:—వైత్యవహనము. వైత్యదోషముతో గూడిన విశేషములు.

జ్వరము:—తలనొప్పి, దాహము, చలి, శరీరమంతయును మంటలతో గూడిన జ్వరము. జ్వరము రోజువిడిచి రోజు ఉద్యోగముజెందుట. జ్వరము సాధారణముగా ఉదయముననే వచ్చుచుండుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

155. ప్యాసిఫ్లారా. PASSIFLORA INCARNATA.

నిద్రలేమి, నరముల సంబంధమైన బాధలు, దౌడలుదగ్గరబడుట, కంపములు, పరాశుసూటలు, కొరియాజబ్బు, మరియు అస్థిమితముతో గూడిన రోగలక్షణములు—ఇట్టివాటిమీదనిది బాగుగాపనిచేయును. మానసిక పరిశ్రమవలనగాని, తలనొప్పితోను తలనొప్పి లేకుండగనుగాని వచ్చు

నట్టి నిద్రలేమికిని; జ్వరము, న్యుమోనియా, ప్లూరసీ మొదలగు వాపు, బాధ, వెచ్చదనముతో గూడిన రోగములలోను, పార్శ్వపునోష్పలవలనను, శ్రాగిడువలనను, డెబ్బలు తగులుట వలనగాని యితరబాధల వలనగాని నిద్రపట్టకపోవునపుడును యిది బాగుగా వుపయోగపడును. విడిచివిడిచి వచ్చు దగ్ధలమీదను నొక్కిచున్నట్లుండు బాధలమీదను, ఇది బాగుగా పనిచేయును. భ్రమతోగూడిన రోగలక్షణములను, నిస్త్రాణజెందియుండుటను మాన్పును. అపస్మార వ్యాధిలో దీనిని ఒయినాంతి కోకితాయను మందుతో మార్చుచు వాడవలయును.

స్త్రీఅవయవములు:—హిస్టేరియా లేక ఆపస్మారము మీదను పగ్గిన వానంతర కంపముల మీదను ఋతుశూలమీదను బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—కోరింతదగ్ధను మాన్పును. పుబ్బసముయొక్క పుదుర్రమును తగ్గించును.

నరముల లక్షణములు:—నల్లమందు అలవాటువలని నరముల దోషములను మాన్పును. పిల్లలలో కంపములతోపచ్చు బాలపాపచిన్నెయనబడు రోగమును, పార్శ్వపు నోష్పలను మాన్పును. పిల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలములోగలుగు నరముల సంబంధమైన దోషములు—జ్వరము, కంపములు, మరియు క్రిమి సంబంధమైన జ్వర లక్షణములమీదను పనిచేయును.

నిద్ర:—నిస్త్రాణవలన అస్థిమితముగాను, మెలకువ గాను యుండుట. మానసిక రోగములతో బాధపడు వారికిని, అధిక పరిశ్రమగల వారికిని, చిన్నపిల్లలకును, ముసలివారికిని గలుగు నిద్రలేమిని మాన్పును. రాత్రి యందు వచ్చుదగ్ధను పుషకమింప జేయును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. పెద్దవారికి మోతాదు 1కి 20 చుక్కలు లగాయితు 80 చుక్కల వరకు దినమునకు 3, 4 మోతాదులను యివ్వవచ్చును.

156. ఫేజియోలస్. PHASEOLUS NANA.

ఇది హృదయ రోగములకును, మధుమత్రముకును వాడవచ్చును. హృదయములోని నీరసమును, దడను, నీరుపట్టుటను, నాడిపక్రముగా కొట్టుకొనుటను మాన్పును. హృదయములో పోటును, హృదయము విడిచి విడిచి కొట్టుకొనుటను మాన్పును.

మనస్సు, తల:—హృదయము సరిగా కొట్టుకొనక పోవుటవలన భయము జెందుట. మెదడు నిండుగానుండుటలోపచ్చ నుదుటికొప్పి, యిది కదలికవలనను, పరిశ్రమవలనను వుదేళము జెందునపుడు పనిచేయును.

ఛాతీ:—శ్వాస నెమ్మదిగాను యీడ్పులతోను, యుండుట. ఛాతీకి నీరుపట్టుట. గుండెలలో దడగా నుండుట. హృదయ సమీపమున బాధగా నుండుట.

మూత్రవియవములు:—మూత్రములో పక్తము, చిన్నచిన్న రాళ్లు, ఇసుక పొడివంటి పదార్థము నెడలుచుండుట.

హృదయము:—నుణికట్టుపద్ద నాడి పడిగాను, సన్నముగాను వుండుట. హృదయరోగముయొక్క ఆఖరు అవస్థలోను, నాడియొక్క క్షీణదశలోను వాడవచ్చును. మరణము సమీపించునట్లు భయముతోచునంతటి గుండెదడ.

పోల్చదగినవి:—కెరేటేగను, లెకెసిస్, కేక్టసు.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పొటెన్సీ.

157. ఫైటోలక్కా. PHYTOLACCA.

ఇది మేహవాత తత్వములమీదను, సవాయి వ్యాధిమీదను, రస దోషములకును బాగుగా పనిచేయును. రోగి శరీరములోని కొర్రవ్యకరిగి పోయి, రక్తక్షీణతగలిగి, దేహము శుష్కించి పోవుటను శరీరఘ్నలోనొప్పి

గాను, పోట్లుగాను, అస్థిమితముగాను. నిస్త్రాణిగాను వుండుటను మాంస గ్రంథుల వాపు, బాధ, వెచ్చదనమును, ఎముకలలో సవాయిసంబంధమైన నొప్పిలను, గవదకాయల వాపులను మాన్పును.

మనస్సు:—జీవితమునందసహ్యత జెందుట. చనిపోవుదునని నిశ్చయము చేసికొని కంగారుతో నుండుట. సిగ్గును విడిచి వేయుట.

తల:—లేచుటతోనే వికారము వచ్చుట. వికారముతో దృష్టిమందముగా నుండుట. పార్శ్వపు నొప్పలు. వర్షము కురియు చున్నప్పుడు మేహవార సంబంధమైన నొప్పివచ్చుట.

కండ్లు:—నుంటగా నుండుట. కనురెప్పలలో ఇనుక పోసినట్లు బాధగా నుండుట: వెచ్చని కన్నీళ్లు వెడలు చుండుట.

చెవులు:—ధ్వని వినబడకుండగ యేదియో అడ్డు పడినట్లుండుట. గుటక వేరయినప్పుడు పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట.

ముక్కు:—ఒకవైపునుండి సాగ్రము వచ్చుట. రెండవవైపుదిబ్బడ వేసినట్లుండుట. ఒరుపును కలుగజేయునట్టి సాగ్రము వెడలుచుండుట.

ముఖము:—నీలి రంగుగాను, బాధపడుచున్నట్లును లేక పసుపు పచ్చగాను లేక పాలిపోయినట్లును, చావు ముఖమువలెనుకనబడుట. గుఱ్ఱపువారము వచ్చుట.

నోరు:—పిల్లలకు పండ్లు సకాలములోను, సులభముగాను రాకుండుట; వీరికి పండ్లు కొరకవలెనని యుండుట. నాలుక చివర నిప్పువలె యెరిగిగానుండుట. లాలాజల మెక్కువగా వెడలుట. నోరార్చుకుపోవుట.

గొంతుక:—కుడివైపు యెక్కువనొప్పిగాయుండుట. గవదకాయలువాచి, పెద్దవై, నీలి రంగుగా నుండుట; పుండ్లు పడుట, గొంతుకలో ముండ్లగుత్తి యున్నట్లు భావనతో బాధగాయుండుట. సవాయిదోషములు. యెక్కువ వెచ్చగా నుండుట. బాధ నాలుక మొదటినుండి చెవిలోనికి వ్యాపించుట. గాలిబిళ్లలు. కొండనాలుక వాచుట, పొడుగగుట,

అన్నకోశము:—రుచి లోనాపు రుచిగా నుండుట. చిక్కని రక్తమును, ఆమునును వమనము చేసుకొనుట, దీనితో ఒకరింపు, బాధ. చనిపోయినగాని బాధ నివారణ కాదనితోచుట. బొడ్డువద్ద కూలవచ్చుట.

మలము, మలాశయము:—పునయమున నీళ్ళవీరేచనములగుట. రక్తమొలలు. ఆననములో పుండ్లు పడుట.

మూత్రము:—మద్దవంటి మడ్డి జేరుట. శ్వేతధాతువు కలిసిపోవుచుండుట. మూత్ర మెక్కువగాగాని తక్కువగాగాని యెరిగిగా, ముదరరంగుగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములువాచుట, బాధగానుండుట. నూతనముగా వచ్చినట్టిగాని, నిలువగా యున్నట్టిగాని శైగవ్యాధి, సవాయి బిళ్ళలు, పుండ్లు—వీటిని మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:—స్తనములు గట్టిగా నుండుట, వాచుట. బాధగా నుండుట. స్తనములలో కంతులు బయలుదేరుట. చంకలలోని మాంసగ్రంథులు పెద్దవగుట. స్తనముమీది పుట్టవ్రణమును మాన్పును. బిడ్డ పాలు తాగినపుడు బాధలు చన్మోనలనుండి శరీరమంతకును వ్యాపించుట. చన్మోనలు పగులుట, చిన్న పుండ్లు పడుట. ఋతుస్రావము తరుచుగాను, యెక్కువగాను వెడలుచుండుట. కుడి అండాశయములో లాగుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాసనీయుట కష్టముగా నుండుట. బొంగురుతనము. పొడిదగ్గ రాత్రి యెక్కువగానుండుట. చిక్కని స్పృశము వెడలుచుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడలోని కుడివైపు మాంసగ్రంథులు గట్టిపడుట. మెడకొయ్యబారుట. వుదయమున నడుము కొయ్యబారుట. నడుములో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. విద్యుచ్ఛక్తి అదురులోవలె ఒకచోటినుండి మరొకచోటకు మారుచుండు బాధలు,

నొప్పులు. చీలమండలలో నొప్పిగా యుండుట. పాదములు వుబ్బుట. బొటనవేళ్లలో సరముల సంబంధమైన బాధలు.

చర్మము:—కురుపులు బయలుదేరు నూచనలు గలుగు నపుడును, పుండ్లనుండి రసికారమండు నపుడును వాడవచ్చును. గురదగా నుండుట. సవాయి సంబంధమైన పొక్కులు, పుండ్లు, వాపులు, మాంసగ్రంథులు గట్టి పడుట, బిళ్లలు, పులిపిరికాయలు, పుట్టుమచ్చలు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలు, మగతయుండుట. బాధలవలన పరుగు డుటకును, నిద్రపోవుటకును శక్యముకాకుండుట.

జ్వరము:—ఒకప్పుడు యెక్కువవెచ్చదనము, ఒకప్పుడు యెక్కువ చలి, నిస్త్రాణ యుండుట.

పుడ్రోకము:—పుడయఁగున, వర్ష కాలములో, రాత్రీయందు.

పువళమనము:—వెచ్చదనమువలనను, పొడిగాలిలో, విశ్రాంతివలన.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని “మెయ్యూరియను” ను వాడరాదు.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడొనా, మెడీరియం, ఇగ్నేషియా, పాలు, పుష్ప.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పాటెస్సి.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరు రూప మున తీసికొని దానికి 10 రెట్లు నీళ్లు కలిపి, చెవులవద్ద యున్నట్టిన్ని గొంతుకలో వున్నట్టిన్ని, స్తనములలో యున్నట్టిన్ని, మాంసగ్రంథులు వాచి, పెద్దవై, మంటలుగా యున్నప్పుడు పైకి పట్టించవలయును. ఇట్లే చస్త్రీనల నొప్పులకు, తామరకు, చిడుముకు, పుట్టవ్రణముకు, పుపయోగ పరుప వచ్చును.

వైబ్రోషధమునకుసంబంధించిన వైటోలక్కా డికాండాగ్రోఫోలియా అనబడు బ్రోషధమును టించరు రూపమునగాని ఆయింటుమెంటు రూప యుగగాని ఎపిథీలియోమా (Epithelioma) అనబడు పుట్టవ్రణమును

బోలియుండు చర్మకోగముకు పైకి పట్టించినయెడల కొలది వాగములలో అది పూర్తిగా మానును.

158. ప్లాంటోగో. PLANTAGO MAJOR.

చెవిపోటు, పంటిపోటు, అప్రయత్నముగామాత్రము నెడలుట, పండ్లు చెడిపోవుట లేక పుప్పిపండ్లు అగుట, చెవిలోవాపు, బాధబయలు దేరుట, చెవికిని పండ్లకును మధ్యప్రదేశములో బాధలు వచ్చుచుండుట, పండ్లనుండి చీము, దుర్వాసనవచ్చుట—వీటినన్నిటినిఇది మాన్పును. దీనిని వాడుటవలన పుగాకుయందు ఆయిష్టము కలుగును.

చెవులు:—వచ్చుచు, మానుచు వుండునట్టి చెవిపోటు. బాధ ఒక చెవినుండి రెండవచెవిలోనికి వ్యాపించు చుండుట. చెవిపోటుతోనుండు పంటిసలుపు.

నోరు:—పంటినొప్పివలన పండ్లనుముట్టుకొనుటకు వీలులేకుండుట. దొడలు వాచుట. లాలాజలము యెక్కువగా వూరుచుండుట. తాకుడువలనను, చల్లని గాలిలోను పంటిసలుపు వుద్రేకించుట. భోజనము చేయుచున్నప్పుడు పంటిసలుపు వ్రపకమించుట.

మలము, మలాశయము:—మలవిసర్జనకొరకు యెన్నిసార్లును ప్రియత్నించినను మలము నెడలకపోవుట. మూలకంఘ బాధవలన నిలుచుండుట కష్టముగా నుండుట.

మూత్రాశయవములు:—మూత్రము విస్తారముగాను, రాత్రీయందు నిద్రలోను, నెడలును (రూస్ ఆరోమేటికా, కాష్టికం).

మోతాటు:—టించరు మొదలు 30 పౌండునీ.

బాహ్యోపయోగములు:—పుప్పిపండ్లబాధకును. చెవిపోటుకును. రక్తదోషములతోనుండునట్టి మాననటువంటి పుండ్లు, తీపుతోనుండు ఆ

నము, మొటిమలు, పాముకాట్లు—వీటికి దీనిని స్వచ్ఛమైన టింబరు రూపమునగాని, టింబరుకు 4 రెట్లు నీళ్లనుగాని లేక 2 రెట్లు కొబ్బరి నూనెనుగాని కలిపి వీలువెంబడిని పైకి పట్టించవచ్చును.

159. పోడోఫైలం PODOPHYLLUM.

పైత్య తత్వములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. కాలేయము, ఆంత్రములు, ఆసనము, జీర్ణకోశము—వీటికి సంబంధించియుండు రోగములమీదను, కుడివైపు అసయవములయొక్క రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. గర్భాశయము నెలువలకు వచ్చుటను, పిల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలమందును, భోజనానంతరమునను, స్నానము చేయుచున్నప్పుడును నీళ్లవిరేచనములు అగుటను మాన్పును.

మనస్సు:—విచారగ్రస్తముగా నుండుట. జీవనము యెడల విసుగు జెందుట. పుల్లని పండ్లను తినుటవలని సంధిలక్షణములు, అతి వాగుడు వచ్చుట.

తల:—తలతిరిప్పుచే ముందరకు పడుచున్నట్లుండుట. నిద్రలో బిడ్డయొక్క తలకు చెమటపట్టుచుండుట. తలబరువుతోగూడిన తలనొప్పి, ఇది వుదయమున నెక్కువగా యుండుట. దీనితో ముఖములో వెచ్చదనము, రుచిచేదు, ఒక్కొక్కసారి విరేచనములు యుండుట. పైత్యదోషము తోగూడిన తలనొప్పి.

కన్నులు:—కాచబింబముపై పుండ్లుపడుట. కండ్లకలకల వలని బాధలు వుదయమున యెక్కువగా నుండుట.

ముక్కు:—చిన్నచిన్న పొక్కులు బయలుదేరినొప్పిగాయుండుట.

ముఖము:—నెచ్చగాను, బుగ్గలు పొంగరించి యుండుట.

నోరు:—పండ్లువచ్చుకాలములో పిల్లలు రాత్రియందు పండ్లుకొరు పుట. దుర్వాసన వచ్చుట. నాలుకపైని తెల్లని, చిక్కనిపూత గలుగుట.

నాలుకపై పండ్లయొక్క గుర్తులు లేక నొక్కులు పడుట.

గొంతుక:—గండమలరోగము. సప్తపథ పాడిగా నుండుట. గుటకవేయుట కష్టముగా నుండుట. గొంతుకలో క్లేష్మము యొక్కువగా జేరి గురగురలాడుచుండుట.

అన్నకోశము:—గుచి యేమియు తెలియకపోవుట, తీసికొనిన ఆహారము పులిసి పులిత్రేణువులు వచ్చుచుండుట, గుండెలో మంటగా నుండుట, వికారముగానుండుట, వమనములు వెడలుచుండుట. తలభారముగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—వెచ్చగాను, ఖాళీగాను, వుబ్బరింపుగాను యుండుట. నీరసముగానుండుట, బోగ్లగిల పరుండుటవలన సుఖముగాతోచుట, కాలేయరమిషమున బాధగానుండుట; ఇది మద్దనమువలన వుపశమించుట. వాయువు పేగ్రిగులలో యొక్కువగాజేరి గురగురలాడుచుండుట. కాలేయ సంబంధమైన రాళ్లనలనవచ్చు శూల.

మలము, మలశయము:—కలరావ్యాధిమీద బాగుగాపనిచేయును. మలము ఆకుపచ్చగాను, నీళ్ళవలెను, విస్తాగముగాను, దుర్వాసనతోను, గొట్టములోనుంచి వచ్చుచున్నట్లు వేగముగాను వెడలుట, మల విసర్జనకు ముందుగాగాని మలము వెడలు చున్నప్పుడుగాని మలశయము వెలుపలకు వచ్చుట. ఒకసారి విరేచనబద్ధము, ఒకసారి నీళ్లవిరేచనములు. మాననలు వంటి నీళ్లవిరేచనములు వుదయమునను పిల్లలకు పండ్లు వచ్చునప్పుడును, వెచ్చగాను, బుగ్గులు నిగనిగలాడుచును, వేసవిలో పుల్లని పండ్లను తినుట వలనను వెడలుచుండుట. బయటకువచ్చు మూలశంఖు, రానట్టిమూలశంఖు కుకూడ పనిచేయును. మట్టిరంగుగాను, గట్టిగాను, ఆర్పుకొనిపోయివెడలు విరేచనములను మాన్పును.

మూత్రావయవములు:—రాత్రీయందుతరచుగా మూత్రము వెడలుచుండుట. మూత్రమప్రియత్నముగా వెడలుట, ఒక స్పృడు బంధింపబడుట. అతిమూత్రమును, మధుమూత్రమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—పిక మారువృషణములు, మరియుక మారుకండ్లు వాచుట, యెర్రబడుట, బాధగా నుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బరువు నెత్తుట వలనను, శారీర పరిశ్రమ వలనను, గర్భిణీస్త్రీలలోను, ముఖ్యముగా ప్రిసవానంతరమునను, గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. గర్భాశయములోను, కుడి అండాశయము లోను, బాధగా నుండుట; కీటితో ఆంత్రములలో ధ్వనులు ఘండుట. చిక్కని ఆహమపంటి కుసుమ.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరండక పోవుట. కోరింతదగ్గు, పొడి దగ్గు—యివి విరేచనబద్ధముతోను, అగ్నిమాంద్యముతోను వుండుట.

హృదయము:—దిడగా నుండుట. హృదయము గొంతుకలోనికి యెగబాగు చున్నట్లుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—భుజములమధ్యను, కుడిఅంశుఫలకము కిందను, గజ్జలలోను, నడుములోను, నొప్పిగా నుండుట. ఎడమనైపు పక్షవాతము వచ్చినట్లుండుట.

చర్మము:—గరుకుగాను, మర్మావయవమువద్ద దురదగాను, పొక్కులతోను యుండుట. కామెర్లరోగములోవలె పసుపుపచ్చగా నగుట.

నిద్ర:—గాఢనిద్ర. లేచుసరికి అలసటగా యుండుట. పూర్వ హ్నుమందు నిద్రపట్టుట.

జ్వరము:—పుడయమున 7 గంటలకు కడుపులోను, మోకాళ్లలోను, చీలమండలలోను, గుత్తులలోను, బాధతోవచ్చుచలి, విస్తారముగా చెనుట పట్టుచుండుట. మైత్ర్యజ్వరమును మాన్పును.

పుద్రోకము:—పుడయమున, వేసవిలో, పండ్లు వచ్చుకాలములో.

పుపకనునము:—సాయంకాలమున.

సహచరులు:—పుష్ప.

ఋగుభ్లు:—నక్కువామికా, కోలొసింథిస్, యాసిడ్ లేట్రిక్, రెప్టాండ్రా.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పా.టెన్సి. పెద్దపా.టెన్సిలు కలరా లో బాగుకా పనిచేయుచున్నవి.

160. పల్లటీల్లా. PULSATILLA.

ముఖ్యముగా స్త్రీల రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. నీలిరంగుకండ్లు, పాలిపోయిన ముఖము, సులభముగా నవ్వుట లేక కన్నీళ్లు తెచ్చుకొనుట, యెక్కువ విశ్వాసముతోను, నెమ్మదిగాను, పిరికితనము గాను, నెమ్మదియైన స్వభావముతోను యుండునట్టి స్త్రీల వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. లోహ సంబంధమైన సిద్ధాక్షధములు లేక టూనిక్స్ (Tonic) వాఙ్మన పిమ్మటను, పొంగుకు సరియైన చికిత్సచేయబడని కేసులకును దీనిని వాడనగును. లక్షణములు తరచు మారుచుండుట, యుక్త వయస్సు వచ్చుకాలములో స్త్రీలకువచ్చు అనారోగ్యములును, రోగి యెక్కుగానుండు తలగడమీద తలనుంచుకొని, చేతులను తలపైనిడికొని పరుండుటయు, అజీర్ణదోషములును దీని ప్రపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—సులభముగా యేడ్చువచ్చుట. సాయంకాలమందు ఒంటరిగా నుండుట వలనను, చీకటిలోను, దయ్యమునుగూర్చియు భయము జెందుట. సులభముగా అద్వైతము జెందుట. ఒకప్పుడతి ఖులాసాగాను, మరియొకప్పుడు అతిబాధతోను యుండుట. తెలివితక్కువగానుండుట.

తల:—పార్శ్వపునొప్పి కుడికనుబొమవద్ద ప్రారంభించి, ఒరుపును గలుగజేయు కన్నీళ్లతో నుండుట. అధికపరిశ్రమవలన తలనొప్పివచ్చుట. పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట.

కన్నులు:—చిక్కని పసుపుపచ్చని స్రావము విస్తారముగావెడలుచుండుట. దురదగాను, మంటగాను యుండుట. కనురెప్పలు వాచుట, అంటుకొనుట, కనురెప్పల వంచలలో చిన్నచిన్నపొక్కులు బయటపడటం.

కండ్లకలకలు; వీటిలో పసుపుపచ్చని చిక్కని సాగినము వెడలుచుండుట, బహిరంగమైన గాలిలో కన్నీళ్లు విస్తారముగా వెడలుట, శైగసంబంధమైన కండ్లజబ్బులు.

చెవులు:—లోపలనుండి యేదియో బయటకు చొచ్చుకొనివచ్చినట్లు బాధగానుండుట, దిబ్బడవేయుట, దూరముననుండి ధ్వనులు వినిపించినట్లుండుట, చిక్కని, దుర్వాసనగానుండు ఆము, చీము వెడలుచుండుట,

ముక్కు:—కుడి నాసికారంధ్రము కప్పబడినట్లుండుట, నీళ్లపంటి సాగినము వెడలుచుండుట, వాసన తెలియకపోవుట, సాయంకాలమున దిబ్బడవేయుట, ఉదయమున పసుపుపచ్చని ఆము విస్తారముగా వెడలుట, మాననటువంటి రొంపలోవలె, దుర్వాసనవచ్చుట, ఎముకలలోనొప్పలు.

నోరు:—ఆర్చుకుపోయి, దాహములేకుండగనుండుట. అడుగుపెదవి మధ్యను పగులుట. దుర్వాసనవచ్చుట (మెర్క్యూరియస్, ఆరంమెట్). చన్నీటివలన పంటినలుపు వుపశమించుట (కాఫీ). ఆర్చుకుపోయిన పెంపులను తరుచు తడిచేయుటకు నాకుచుండుట ఆహారము, ముఖ్యము గార్వొటై చేచుగావుండుట. రుచి, చేదుగాను, వుప్పగాను, కుల్లినట్లును, పైత్యపురుచిగాను, కొవ్వు రుచిగాను మారుచుండుట. రుచి తెలియకపోవుట బలవర్ధకావధముల (Tonics) ను కోరుచుండుట. తియ్యని లాలాజల మూరుచుండుట. పంటినలుపు సాయంకాలమందును, రాత్రియందును, పడక వేడిమివలనను, భోజనము చేయుచున్నప్పుడును, పండ్లను కుట్టుచున్నప్పుడును వుద్రేకముకెందుట.

గొంతుక:—గుటక వేయునపుడు మంటగాను, బాధగానుయుండుట.

అన్నకోశము:—ఆహార మేదియు రుచింపకపోవుట. యేరోగము తోను దాహముండకపోవుట. ఆహారము యెక్కువ వుప్పని రుచితోనుండుట. భోజనానంతరము తినిన ఆహారపు రుచితోగూడిన త్రేణుపులు వచ్చుచుండుట. పొగత్రాగునపుడు యెక్కిళ్లు వచ్చుట. దాహము తరుణ్ణ

గా నుండకపోవుట. దాహముగా నున్నప్పుడు కొద్దికొద్దిగాను, అతి తరచుగాను, నీళ్లను తాగినుట. ఇందువలన వమనానుమానము గలుగుట. ఆహార హానియములవలన వికారము వచ్చుట బహిష్టులోను, బహిష్టు నణచిపెట్టుటవలనను లేక గర్భిణీలోను, వ్రదయమునను వికారము వచ్చుట. ప్రైత్యంబంబంధమైన పదార్థమును వమనము చేసికొనుట. కొన్నివ్రు పదార్థములు, ఐస్క్రీమ్, చండ్లు, —వీటిని తినుటవలన జీర్ణశక్తి పాడగుట, పొట్ట వ్రుబ్బరించుట, కొరుకుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—వ్రుబ్బరించి గుడగుడలాడుచు, బాధగా నుండుట. రాయిపెట్టినట్లు బరువుగా నుండుట.

మలము, నులాశయము:—గుడగుడ లాడుచు నీళ్ల విరేచనములు రాత్రీయందు యెక్కువగా వెడలుట. విరేచనములు ఒక్కొక్కమాదు ఒక్కొక్కరకముగా వెడలుట. కలరాకోశులలో వచ్చు జిగట విరేచనములను మాన్పును. బయటపరానట్టి మూలశంఖ, దీనివలన బాధలు బహిష్టులో యెక్కువగా నుండుట. దుర్గదతోనుండు మూలశంఖ, విరేచనములో రక్తము, జిగట వెడలుచుండుట. ఆజీర్ణ విరేచనములు. యెక్కువ విరేచనబద్ధము.

మూత్రావయవములు:—పరుండినపుడు మూత్రానుమాన మెక్కువగా కలుగుట. రాత్రీయందు దగ్గుచున్నప్పుడును లేక అపానవాయువు వెడలుచున్నప్పుడును మూత్రము అపయిత్యముగా వెడలుట. మూత్రవిసర్జనానంతరము మూత్రకోశములో నొక్కుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

పురుషావయవములు:—వ్రదయమున లేపనము యెక్కువగా యుండుట. అధిక సంభోగమువలన వచ్చు తలనొప్పిని, అవయవములలో భారమును మాన్పును. వృషణములు వాయుట, బాధగానుండుట, ఇది శగ వ్యాధి నణచి పెట్టుట వలనను, చలి వలనను దెబ్బతగులుట వలనను గలిగినప్పుడు పనిచేయును. సెగలో చిక్కని, పసుపురచ్చని లేక పసుపుపచ్చన ఆకు పచ్చన మిశ్రిమవర్ణముగా నుండు సాగవము వెడలు చుండుట. కుడివృష

గము వాచుట.

స్త్రీఅవయవములు:—మర్మానయవ ద్వారములో మంటగా నుండుట. గర్భాశయము ముట్టుకొనిన యెడలను, సంభోగమునందును నొప్పిగా యుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. ఋతువు చాల ఆలస్యముగాను, స్త్రీవము తక్కువగాను, కొలచికాలమువరకును, చిక్కగాను, ముద్దులుముద్దులుగాను, విడిచివిడిచియు వెడలుచుండుట. కనుమ ఒరుపును కలుగజేయుచును, మంటగాను, తెల్లని మిగడవలెను వెడలుట. గర్భస్రావసూచనలు గలుగుట. ప్రసవవేదనలో నొప్పులు కొలచెగాను, అగుచును వచ్చుచును, సామ్యసిల్లజేయుచును, యెక్కువగాలికొరకు కోరికను పుట్టించుచు వచ్చుచుండుట. మావి వెడలకపోవుట. ప్రసవానంతర స్త్రీవము మావి వెడలనపుడు గలుగుట. ప్రసవానంతరనొప్పులు చాలకాలమువరకును లేక యెక్కువ బాధతోను యుండుట. స్తనములు వాచుట. స్తనము ఒక్కసారిగా ఆగిపోవుట. మైల పాలవలె తెల్లగా వెడలుట. బహిష్టులోను తరువాతను వెడలు నీళ్ళవిరేచనములను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—సాయంత్రమునను, రాత్రియందును, పరుండిపిమ్మటను, పొడిదగ్గవచ్చుట, ఇది కూర్చుండినయెడల వుపశమించుట, మరల పరుండినయెడల నిది వుద్రేకముజెందుట. ఛాతీలోనొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. స్త్రీవము చిక్కగాను, చేదుగాను, ఆకుపచ్చగాను, విస్తారముగాను వెడలుట. ఎడమవైపు పరుండినయెడల గుండెదడ, పూపిరందకపోవుట, ఆతురత గలుగుట. గంధకపు ఆవిరివలన వచ్చునట్లుగా నుండు వుబ్బసపువగ్గు రాత్రియందు వచ్చుట.

హృదయము:—విచారముతోను, దృష్టిమాంద్యముతోను, అవయవములలో కంపముతోను, కోపముతోను, భయము లేక సంతోషముతోను, బహిష్టుదోషముతోను, భోజనానంతరమునను, నాడి మందముతోను, రక్తక్షీణతతోను, వచ్చు గుండెదడను మాన్పును. సాయంకాలమందు నాడి నిస్త్రాణగాను, వడిగాను ఉండుట. ఉదయమున ఘండముగాను, నాడి అతిసన్నముగాను వుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడలోను నడుములోను భుజముల నుధ్యను పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. చీల్చుచున్నట్లును, లాగు చున్నట్లును వుండు బాధలు; ఇవి ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచును, రాత్రియందును, వెచ్చదనమువలనను, వుద్రేకించుచును; అవయవములపైని కప్పుకొనకుండుటచే వుపశమించుచును వుండుట. మోకాలు వాచి బాధలేకుండగ నుండుట. ఒకప్పుడు చీల్చుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును బాధగానుండుట. సాయంకాలమున మడమలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

చగ్గము:—మంటగాను, కొరుకుచున్నట్లును, దురదగాను అచ్చటచ్చట నుండుట; ఇది పడక వేడిమి వలనను, సాయంకాలమునను, అర్ధరాత్రిమునకు పూర్వమునను, గోకుట వలనను, నడకవలనవచ్చు వేడిమితోను వుద్రేకము జెందుట. పొంగులో బాగుగా పనిచేయును. యుక్తవయస్సులోవచ్చు పోత్రీపు మొటిమలు, దుష్టరక్తనాళముల వాపులు.

నిద్ర:—సాయంకాలమునను, మధ్యాహ్నమందును, ఆపుకొనలేనంత నిద్రవచ్చుట. భయమువలన నిద్రలో తరుచు మెలకువ వచ్చుచుండుట. తరుచు ఆపరితలు వచ్చుచుండుట. కంగారుతోను, భయముతోను, ఆశురతతోను వుండు కలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—వెచ్చనిగదిలోకూడ చలివేయుచుండుట. చలి. వణకు. పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట. వేడినీళ్లు జల్లినట్లుగా భావనయుండుట. జ్వరములేనప్పుడు తలనొప్పి, అంబవిరేచనములు, వికారము, ఆకలి లేకపోవుట యుండుట. ప్లిహము వాచుట. ముఖమునందు ఒకవైపు వెచ్చగాను, ఒకవైపు చల్లగాను యుండుట.

ఉద్రేకము:—మధ్యాహ్నమందు, సాయంకాలమందు, నడచుట వలన, దగ్గుటవలన, యెడమవైపున పరుండుటవలన, కొత్తవస్త్రధారణములను తినుటవలన, తలను పల్లముగానుంచి పరుండుటవలన, గర్భిణీలో, వెచ్చని గదిలో.

ఉ పుకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, చల్లదనమువలన, కుడి నైపున పరుండుటవలన, నొక్కుటవలన.

పోలికలు:—కాలీసల్పు, సల్ఫరు, కాలీబైకోగ్రిమికా.

సహచరులు:—కాలీమారు, సైలీషియా, లైకోపోడియం, పల్మ టిల్లా, యాసిడుసల్పు.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, కెమోవిల్లా, ఇగ్నీషియా, నక్సువామికా, బెల్లడోనా.

చైనా, ఫెర్రింమెట్, సల్ఫరు, యాసిడుసల్పు, కుప్పింమెట్, మెర్క్యురియసు, కాఫీ, కెమోవిల్లా, బెల్లడోనా, కోల్చికం, లైకోపోడియం, ప్లాటినా, స్ట్రోమానియం, సెబాడిల్లా, యాంటింటార్టులకీదివిరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1,000 పాటెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 3 మొదలు 14 దినములు.

161. క్వెబ్రాచో. QUEBRACHO.

ఇది పుబ్బసముమీదను, తుమ్ములు, రొంపతోగూడిన జ్వరము మీదను బాగుగా పనిచేయును. పూపిరాడక పోవుట. రాత్రియందు పుబ్బ సము యెక్కువగుట. పరుండినయెడల లక్షణములు పుజ్జేకము జెందుట లేక నిద్ర పట్టకపోవుట. పరిశ్రమవలన పూపిరాడనంతటి దగ్గు వచ్చుట. ముఖము నీలిరంగుగా నగుట. డిజిటాలిను హృదయముమీద యెట్లు పని చేయునో అట్లే యిది శ్వాసావయవములమీద అంతబాగుగా పనిచేయును. హృదయ రోగమువలన శ్వాస కష్టముగా నుండుటను మాన్పును.

మోతాదు:—3 పాటెన్సీ.

162. క్వేర్కస్—స్పిరిటస్ గ్లాండియం క్వేర్కస్.

QUERCUS—SPIRITUS GLANDIUM QUERCUS.

బ్యాండ్, విస్కీ, సారా మొదలగునవి త్రాగుట అలవాటుపడిన వారికి వీటియందుగల అలవాటును తగ్గించుటలోను, కృమముగామానునట్లు చేయుటలోను యిది అగ్రగణ్యమైనది. ఇది త్రాగుడుపలని దోషమును మాన్పును. వికారము, చెముడు, స్తీహము వాచుట లేక వ్రబ్బుట, కాలేయ సంబంధమైన రోగములు, పొట్ట వ్రబ్బరముతోనుండు మన్యపుజ్వర లక్షణములు, మేహవాత లక్షణములు—వీటిమీద నిని బాగుగా పనిచేయును.

ముఖము:—కండబారుట.

అన్నకోశము:—దిగువభాగముందు కొరుకుచున్నట్లుండు బాధ.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము, స్తీహము వాచి బాధగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—తరుచువిరేచనములగుచుండుట. త్రాగు బోతులలో ఛగందరమును మాన్పును.

హృదయము:—దుడుకుగాను, వక్రముగాను కొట్టు కొనుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—చేతులు వణకుచుండుట. కాళ్ళలోని దుష్టరక్త నాళములు వాచుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు, మోతాదుకు 10 చుక్కలు చోప్పన దినమునకు 2, 3 సార్లు తీసికొన వచ్చును.

163. రానన్కులస్. RANUNCULUS BULBOSUS.

అల్మహాలు సంబంధమైన పానీయములను త్రాగుటపలని దోషములకును, విడిచివిడిచివచ్చు యొక్కెళ్లకును, సంధిలక్షణములకును, కండరములకును చర్మమునకును సంబంధించిన రోగములకును, ఛాతీకి నీరుపట్టినపుడును, సయాటికాకును దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—నుదిటిలో నొక్కుచున్నట్లు బాధ గానుండుట. నడినెత్తిలో పురుగులు పొక్కుచున్నట్లు భావనయుండుట.

కండ్లు:—చగటియందు కండ్లు ఆనకపోవుట. కండ్లయెగుట మబ్బుగా యుండుట. పొగలోనున్నట్లువలె కండ్లలో నొప్పిగాను మంటగాను వుండుట. కుడికంటిలోని నొప్పి నడచుచున్నప్పుడునునిలుచుండినప్పుడును వుపశమించుట. కండ్లనుండి నీళ్లు కారుచుండుట. వెలుతురును చూచుట కష్టముగా నుండుట.

చెవులు:—సాయంకాలమునందు పోట్లు వచ్చుచుండుట.

ముక్కు:—రక్తము కారుచుండుట. గదిలోనున్నప్పుడు బాధతోను, ఒరుపుతోను, దిబ్బడవేయుట. తుమ్ములు వచ్చుచుండుట, మంటగాను, వాపుగాను యుండుట.

పొత్తికడుపు:—నొక్కుటవలన యెక్కువ నొప్పిగాయుండుట.

ఛాతీ:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచునప్పుడు చలిగానుండుట. ఛాతీలోను, భుజములమధ్యను కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట; ఈబాధ కదలుటవలనను, పూపిరిపీల్చుటవలనను వుద్రేకముచేండుట. రొమ్మెముకలోను, స్రోక్కయెముకలలోను, ఎముకలమధ్య ప్రిదేశమునందును నొక్కుచున్నట్లును, చితుకకొట్టినట్లును పలువిధములగు బాధలు బయలుదేరుట. వేడివలనను, శీతగాలివలనను, వచ్చు ప్లూరసీకి వాడనచ్చును (ఎకోనైట్, ఆర్మికా).

చర్మము:—అరిచేతులలో దురద, నీటిపొక్కులవంటివి బయలుదేరుట. ఆనికాయలవలన బాధ యెక్కువగా నుండుట. ఎక్కువమంటగాను, దురదగాను వుండుట; యీలక్షణములు తాకుడువలన యెక్కువగుట. పూదారంగుగానుండు నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట.

ప్రద్రేకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, తాకుడువలన, వాతావరణ మార్పులవలన, లేమవలన, తుపానువలన, సాయంకాలమున.

పోలికలు:—ఎకొనైట్, ఆర్మికా, బ్రెయినియా, మెజీరియం.
దీనికి ముందు చెనుకలను సల్ఫరును, స్ట్రాఫినేగ్రియాను వాడరాదు.

విరుగుళ్ళు:—బ్రెయినియా, కేంఫర్, రూప్రాప్సు, పల్పటిల్లా,
కేమోమిల్లా, కొలోసింథిన్, నక్సువామికా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సీ. దీనిగుణకాల పరిమితి
4 మొదలు 6 వారములు.

164. రటన్హియా. RATANHIA.

శ్వాసావయవములకు, ఆసనముకు సంబంధించిన రోగములమీద నిది
బాగుగా పనిచేయును. ఎక్కిళ్లును కట్టును. క్రిమివోషములను చూస్తును.

తల:—విరేచనానంతరమునను, తలను ముందరకువంచి కూర్చుండి
నప్పుడును, బ్రద్దలగు చున్నట్లుండు తలనొప్పి వచ్చుట. గోకుటవలన
పుషకమింపని దురద.

ముక్కు:—ముక్కులో దురదగా నుండుట. ముక్కుచివర వచ్చు
దురద ముక్కును నలుపుటవలన పుషకమింపుట. దిబ్బడవేయుట.

అన్నకోశము:—విపరీతమైన ఎక్కిళ్లవలన కడుపులో బాధ గలు
గుట, భోజనానంతరమున యెక్కిళ్లు చాలనేపటివరకు వచ్చుచుండుట.
చావుతో కోయుచున్నట్లుండు బాధలు.

ఆసనము:—గాజుపెంకులతో నిండియున్నట్లు పోట్లుగా నుండుట.
ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. వేడిగాను, ఆర్చుకొనిపోయినట్లును, కత్తి
తో పొడుచుచున్నట్లును బాధగా యుండుట. విరేచనమైన కొలదిగంటల
వరకు మంటగాను, పోట్లుగాను యుండుట. యెక్కువగా తినికినగాని
మలము వెడలక పోవుట. మరియు, మూలశంఖ మొలలు బయటకువచ్చుట.
ఆసనము పుండ్లునడి, నిప్పువలె మంటగా నుండుట. బాధలు చన్నీటివలన
పుషకమింపుట, దుర్వాసనతో నుండు నీళ్లవిరేచనములు, నుల్లిపురుగులు

వెడలుట. ఆసనము దుగద గానుండుట.

పోల్చదగినవి:—సి:నా, ట్యూక్రియం, కోక్రిటన్ టిగ్లి నం, ఎస్కులస్.

మోతాతు:—3 మొదలు 30 పౌడ్రెస్.

165. 3యం. RHEUM.

పిల్లల రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. పిల్లలకు పండ్లు వచ్చుకాలములో గలుగు రోగలక్షణములు, చంటిపిల్లల నీళ్లవిరేచనములు, పగ్గినవించినపిమ్మట స్త్రీలలోకలుగు నీళ్లవిరేచనములు—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. బిడ్డ పుల్లనివాసనతో నుండుటయు, సక్వమునకురాని పండ్లను తినుటవలనవచ్చు దోషములును దీని వుపయోగమును సూచించును.

నోరు:—పిల్లలకు పండ్లు బహుబాధతో వచ్చుట. పండ్లు వచ్చునప్పుడు పిల్లలు అస్థిమితముతోను చిరచిరలాడుచును, పుల్లనివాసనతో నుండు నీళ్లవిరేచనములతోను యుండుట.

మలము, మలాశయము:—విరేచనానుమానము భోజనమైన వెంటనే గలుగుట. విరేచనము పులిసిన వాసనతోను, పల్చగాను, ఆకుపచ్చగాను, ఆసనము యెగ్గిబడుచు వెడలుట. పక్షవాతరోగములోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములను కట్టును. రక్తవిరేచనములైన పిమ్మట చీము లేక జిగట వెడలుచున్నప్పుడు బాగుగా పనిచేయును. పొట్ట డోలువలె వ్రబ్బరముగా నుండుట. విరేచనమగుటకు ముందు తినకవలసినవచ్చుట. విరేచనమగుచుండునప్పుడు కంపములు వచ్చుట. విరేచనానంతరము పొత్తికడుపులో శూల, కోయుచున్నట్లు బాధ వచ్చుట, బిడ్డను యెన్నిసార్లు నీళ్లుపోసినను లేకకడిగినను పుల్లనివాసనతో యుండుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—గర్భస్థానమైన పిమ్మట మూత్రావయవ సంబంధమైన వ్యాధులు బయలుదేరుట. స్తన్యము పసుపుపచ్చగాను, చేదు

గాను యుండుట. అందువలన బిడ్డ అట్టిపాలను త్రాగుట కిష్టపడకుండుట. ప్రిసవానంతర విరేచనములను కట్టును.

పుడేకము:—భోజనానంతరమున, కదలికవలన.

సహచరులు:—మెగ్నీషియాకార్బు.

విరుగుళ్లు:—కేమిమిల్క్, కేంఫరు, కొలొసింథిన్, నక్స్ వామికా, పల్వటిల్లా, మెర్క్యూరియను.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండునీ. దీనిగుణకాల ఫరిమితి 2, 3 దినములు.

166. రూస్ ఆరోమేటికా. RHUS AROMATICA.

ఇది మూత్రావయవ రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది అతిమూత్రమును, మూత్రము చూసకుండగను చుక్కలు చుక్కలుగాను వెడలుటను, మూత్రములో రక్తము కలిసి వెడలుటను, మూత్రకోశములో వాపు, బాధతో మూత్రము కష్టముమీద వెడలుటనుచూపును. గర్భాశయ రక్తస్రావములు. మూత్రములో శ్వేతధాతువు కలిసిపోవుచుండుట. పిల్లలలోగాని పెద్దవారిలోగాని మూత్రము రాత్రియందుగాని పగటియందుగాని అప్రయత్నముగా వెడలుట. చిన్న పిల్లలలో మూత్రము విడచునప్పుడుగాని అంతకుముందుగాని యెక్కువబాధ కలుగుచుండుట. తాగతమ్య సాంద్రత (Specific Gravity) తక్కువగానుండునట్టి మూత్రము విస్తారముగా వెడలుచుండునట్టి అతిమూత్రము లేక డయాబిటిస్ (Diabetes Insipidus) ను చూపును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదుకు5ల గాయితు 10చుక్కలు.

167. రూప్తాక్సు—RHUS TOX.

ఇది మేహవాత తత్వములమీద పనిచేయును. శరీరమంతయు నలగ కొట్టినట్లు నొప్పిగా యుండుట, అవయవములలో అస్థిమితముగా నుండుట, రోగగుణములు కదలిక వలన వుపశమించుట—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు. ముఖ్యముగా యెడనునైపున వచ్చు రోగములమీద పనిచేయును. యెక్కువ శారీర పరిశ్రమవలనను, బరువు వస్తువులను యెత్తుటవలనను, చెమట పట్టుచున్నప్పుడు నీళ్లలో నానుట వలనను, రక్తదోషముతోను, వచ్చు రోగములమీదను ఇది వాడదగినది. శరీరముమీద యెఱ్ఱని దద్దురులు పొక్కులు బయలుదేరి మంటగాను, గురడగాను వుండుటను మాన్పును.

మనస్సు:—జన్మసార్థకమునకు వచ్చుటవలన విచారములు కలుగ వుండగనే చనిపోవలయునని కోరుట. ఆత్మహత్యచేసుకొన వలయుననియు లేక దేనిలోనైన మునగవలయుననియు యుండుట. ఆతుంతగాను, అస్థిమితముగాను యుండుట. భయముతోను, తొందరగాను, సులభముగా విసుగుజెందుచును యుండుట. మొన్న మొన్న జరిగినసంగతులనే మరచిపోవుట. సంధిలో నెమ్మదిగా గొణుకుకొను చుండుట.

తల:—నడినెత్తి యెక్కువ నొప్పిగా యుండుట. తలబరువుగా నుండుట. లేచుటవలన వికారము వచ్చుట. నీటిపొక్కులను మాన్పును. వడకమండి లేచునపుడు బద్ధకముగాను, తొగ్గిన వానివలె మత్తుగాను, తూలుచును యుండుట.

కండ్లు:—కండ్లు, కనురెప్పలు వాచుట, యెరిగిబడుట. రాత్రుల యందు అంటుకొనుట. కండ్లు తెరచినయెడల వెచ్చని కన్నీళ్ళు మంటతో వచ్చుట.

చెవులు:—చీము, రక్తము వచ్చుట.

ముక్కు:—తుమ్ములు విస్తారముగా వచ్చుచుండుట. చిక్కని పసుపువచ్చని ఆమము, లేక దుర్వాసనతోనుండు ఆకుపచ్చని చీము వెడలుట.

ఋండరకు పంగినప్పుడును, యెక్కువ పరిశ్రమ వలనను చిక్కనిరక్తము స్రవిగించుచుండుట. వాచన తెలియకపోవుట.

ముఖము:—నిప్పువలె యెర్రగాను, లేక పాలిపోయి ముడతలుపడి యుండుట.

నోరు:—నాలుక ఆర్పుకుపోయి యెర్రగా బీటలుతీసి యుండుట. నాలుకచివర తిరిగోణాకారముగా యెర్రగా నుండుట. నిద్రయందు లాలాజలము రక్తమునుబోలి వెలువడుట. పండ్లు కదలు చుండుట.

గొంతుక:—ఆర్పుకొనిపోవుట. మాంసగ్రంథులు, కంఠమునాచుట గుట్క వేయుట కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోశము:—రుచిచేదుగానుండుట. భోజనానంతరము మత్తుగా యుండుట. పాలయందు కోర్కెగలిగియుండుట. గాయిపెట్టినట్లు బరువు గారముండుట. యెక్కువ దాహముతో నుండుట.

పొత్తికడుపు:—గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. బోర్లగిల పరుండినపుడు బాధలు నుపశమించుట, భోజనానంతరము పొట్ట వేగిలాడు చున్నట్లుండుట.

మలము, మలాశయము:—పైకి కనబడనటువంటి మూలశంఖ; ఇది విరేచనానంతరము బయటకు చొర్యుకొని వచ్చుచున్నట్లుండుట. మలము నీళ్లవలెను, ఆమముతోను, రక్తముతోను, యెక్కువతీపు, వికారముతోను వెడలుట. జిగట విరేచనములు. ఆసనముపద్ద పుండ్లగుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము వెడలునపుడు యెక్కువ తీపుగానుండుట. మూత్రము వెచ్చగాను, తెల్లని మడ్డివలెను వెడలుట. మూత్రపిండములు వాచుట. విశ్రాంతిగా నున్నప్పుడును, నిద్రలోను మూత్రము అప్రయత్నముగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములు యెక్కువ దుగదగానుండుట. వాచుట, దిశసరెక్కుట. ఖదయమున సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. శిశ్నాగ్ర చర్మము వాచుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఋతువు ముందర గాను, సాగ్రవ మెక్కువ గాను, చాలదినములవరకును వుండుట. ప్రసవానంతర సాగ్రవము లేక మైల పల్పగాను, దుర్వాసనగాను కొద్దికొద్దిగాను చాలదినముల వరకును వెడలుచుండుట. అధికమైన కారీర పరిశ్రమవలన గర్భసాగ్రవనూచనలు గలుగుట.

శ్యాసావయవములు:—అధిక పరిశ్రమవలనను, గాలిగొట్టము వూదుటవలనను, రక్తము స్రవింపుట. అర్ధరాత్రియు మొదలు వుదయము వరకును మాననటువంటి పొడిదగ్గు. యెముకలలో నొప్పలతోవచ్చు విషపడిశము. వుపన్యాసముల నిచ్చుటవలన గొంతుక బొంగురుపోవుట. ముఠలివారి దగ్గులమీద బాగుగా పనిచేయును. వీరికి మెలకువ వచ్చివచ్చుదు ఆఘము ముక్కలుముక్కలుగా వెడలుచు దగ్గునచ్చుట.

హృదయము:—అధిక పరిశ్రమవలన వాచుట, పెద్దనగుట. స్థిమితముగా కూర్చున్నప్పుడు వణకు, గుండెదడ వచ్చుట. గుచ్చుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. నాడిపడిగాను, నిస్త్రాగిగాను, వక్రియుగాను యెడను చేతిలో తిమ్మిరతోను వుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడకొయ్య బారుట. నడుములో చితుక కొట్టినట్లు నొప్పిగా యుండుట, మరియు కొయ్య బారుట. యీ లక్షణములు గట్టిప్రదేశమునందు పరుండుట వలనను, కదలికవలనను వ్రుపశ మించుట, మరియు స్థిమితముగా కూర్చుండుటవలన వ్రుద్రోకము జెందుట. కీళ్లసంఘలు వాచుట, వెచ్చగా నుండుట, బాధగా నుండుట. మేహవాత సంబంధమైన బాధలు మెడలోనికి, గజ్జలలోనికిని, అవయవములలోనికిని ప్రాప్తమవుండుట. ఆవయవములు కొయ్య బారి పక్షవాతము వచ్చినట్లగుట. పాదములలో తిమ్మిరలు వచ్చుట.

చర్మము:—యెర్రగా వాచి దురదగా నుండుట. నీటిపొక్కులు, రాచవ్రణములు, మంత్రపుర్రాకులు బయలుదేరుట. మాంసగింధులు వాచుట. మంటతోనూడిన చక్కెరొగములు.

నిద్ర:—అర్ధరాత్రిమునకుముందుగా నిద్ర పట్టమందుట. నిద్రలే

మివలనను, అస్థిమితమువలనను అటునిటు కదలుచుండుట. నిద్రపట్టిన వెంటనే వ్యవహార సంబంధమైన కలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—మేహవాత జ్వరము మీద బాగుగా పనిచేయును. యెక్కువ ఎణకు, బాధలు, చెమటలు యుండుట. సాయంకాలమున నీళ్ల విశేషములతో జ్వరము వచ్చుట. చలిగా నుండుట. చలికిముందు పొడి దగ్గు, ఆవలింతలు వచ్చుట.

పుద్రేకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, నిద్రలో, చల్లదనమువలన, రాత్రియందు, వానకురిసిన పిమ్మట, కుడివైపు పరుండుట వలన.

పుషకనునము:—చెచ్చదనము వలన, వెచ్చనిగాలిలో, కదలికవలన.

సహచరులు:— బ్రయోనియా, కార్కేరియాప్లూరు, బొవిష్టా, ఫైటోలక్కా.

విరుగుళ్లు:—ఎనకార్డియం, బెల్లజోనా, కేంఫరు, కాఫీ, లెకిసిన్, గ్రాఫైటిస్, బ్రయోనియా, కోర్టెనుటిగ్, సల్ఫరు.

బ్రయోనియా, రానస్కులసు, రోడోడెండ్రాసు, యాంటింటార్టు లకిది విరుగుడు.

దీనికి ముందుగాని నెనుకగాని యాపిసును వాడరాదు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పౌలెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 మొదలు 6 వారములు.

బాహ్యోపయోగములు:—కీళ్లలోని నొప్పులు వాపులు, నడుము లోనినొప్పి, గుత్తెలలోని ఖణుకునొప్పులు, కండరములలోని నొప్పులకును, మేహవాత సంబంధమైన అన్ని బాధలకు నొప్పులకును, వాపులకును దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరు రూపమున పైకిపట్టించవలెను.

168. రిసినస్. RICINUS COMMUNIS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 44. ఆముదపు చెట్టు).

ఇది పొలతల్లుల స్తన్యమును వృద్ధి చేయుటలో అగ్రగణ్యమైనది. ఇది అన్నకోశముయొక్కయు, ఆంత్రములయొక్కయు రోగముల విరాగ కూడ బాగుగా పనిచేయును.

తల:—తలతిరిప్పు గానుండుట. తల వెనుక భాగమునందు నొప్పి గా యుండుట. నిండు గానున్నట్లుండుట.

చెవులు:—ఝుంకారము చేయుచున్నట్లు ధ్వని గా యుండుట.

నోరు:—నాలుక ఆర్పుకుపోయి శైలినిపూతతో యుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి మడుచుకొనిపోయినట్లుండుట.

అన్నకోశము:—యెక్కువదాహముగాను, మంటగాను యుండుట. ఆకలి లేకపోవుట లేక మందగించుట. వికారము, వమనములు, కలరాలో వలె గొంతుకలో మంటతోనుండు వమనములు, పులిత్రేణువులు.

పొత్తికడుపు:—పుబ్బరింపుతోనుండు శూల. పొత్తికడుపువేరిలాడు చున్నట్లుండుట, గురగురలాడు చుండుట, పేగులలో వడివేయుచున్నట్లుండుట. నీళ్లవిరేచనములగునపుడుపచ్చి కాళ్లతీత.

మలము, మలాశయము:—విపరీతమైన వమనములు, నీళ్లవిరేచనములు, రక్తవిరేచనములు. విరేచనములు బాధలేకుండగా వెడలుట. కాళ్లలోను చేతులలోను లాగుచున్నట్లుండు బాధలు. బియ్యపుకడుగు నీళ్లవలె నుండు విరేచనములు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము తక్కువగా వెడలుచుండుట. లేక వెడలుట మానుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు చాలముందరగాను, సాగివ మెక్కువగాను అగుట. తెల్లకుసుమ. స్తనములు, చంకలలోని మాంసగర్భిణి హిండుట. పొలతల్లులయొక్క స్తన్యమును వృద్ధి చేయును.

జ్వరము:—చెమట యెక్కువగా పట్టుచుండుట. చలితోను, విశేష చనములతోను యుండుట.

పోలికలు:—స్తవ్యమును వృద్ధిచేయుటలో అల్పాల్ప, కాంక్షియూ ఘోసూ కూడ ఆలోచించ దగినది.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండ్లన్నీ. 3వ పౌండ్లన్నీలో బాగుగా పని చేసినది.

169 రూమెక్సు. RUMEX CRISPUS

క్షయరోగముమీదను, చర్మరోగములమీదను ఆపత్వ్యవల నోషముల మీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కు:—ఆస్పృకుపోవుట. మానవటువంటి పొడిదగ్గవలన నిద్ర పట్టకపోవుట. పల్పగాను, నురగతోను, వీళ్ళవలెను యుండు సాగ్రవము యొక్కవగా వెడలుచుండుట. ఈసాగ్రవము తీగవలెను, చిక్కగానుకూడ వెడలుచుండుట. స్వరపేటిక, కంఠనాళము గరుకుగాను, బాధగాను యుండుట.

ఆన్నకోశము:—నాలుకచివర నొప్పిగా యుండుట. నాలుక పూతతో యుండుట. నిలువ గాయున్న అజీర్ణవ్యాధి. కడుపులోను, ఛాతీలోను పోట్లు వచ్చుచుండుట; ఇవి గొంతుకలోనికి వ్యాపించుచు మాట్లాడుటవలనగాని, కడలికవలనగాని హెచ్చగుట. త్రాగుడు హెచ్చగుట వలనవచ్చు కామెర్లరోగము. ఎడమరొమ్ముదిగువను భోజనాసంతరము నొప్పిగా నుండుట; పుబ్బరముగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—మూలశంఖ. ఆననములో పుల్లముక్కను పుంచినట్లు భావనతో యుండుట. ఆననము దురదగా నుండుట. పల్పగా వీళ్ళవలెను, గోధుమ వర్ణము గాను, దగ్గతోను, వెడలునట్టి విశేషములు. క్షయరోగముయొక్క ఆఖరు అవస్థలో బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక దిగువభాగమున గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటచే దగ్గు వచ్చుట; చల్లని గాలివలన నిది వృద్ధి కము జెందుట. మరియు శరీరము సంతటిని కప్పకొనుట వలన యిది వుపశమించుట.

చర్మము:—దిగువ అవయవములు విపరీతమైన దురదతో నుండుట, ఇది వస్త్రములను తీసివేసిన పిమ్మటను లేక బహిరంగమైన గాలిలోను ధ్రుక్కువగా నుండుట.

వృద్ధి కము:—సాయంకాలమున, చల్లని గాలి పీల్చుటవలన, ఛాతీకి యెడమవైపున.

పోల్చదగినవి:—బెల్లడోనా, కాప్టికం, డ్రోసిరా, ఫాస్ఫరసు.

విరుగుట్లు:—బెల్లడోనా, కేంఫర్, కోనియం, హయాస్కామస్, రెకసిస్, ఫాస్ఫరస్.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

170. రూటా. RUTA GRAVEOLENS.

(హిందూదేశపు జౌషధము. 45. సదాప మొక్క).

యెముకల లోపలి వైపును, ఉపాస్థికిని, కంటికిని, గర్భాశయము కును, సంబంధించిన రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. కండ్ల నెక్కువగా వుపయోగించుటవలనవచ్చు రోగములు, శరీరమంతయు చితుక కొట్టినట్లు నొప్పిగా యుండుట, కముకు దెబ్బలు (అర్సికాకు తరువాత వుపయోగపడును), దెబ్బతగులుట వలనవచ్చు కుంటితనము, కామెర్లరోగము, యెముకలు నలుగకొట్టబడుట వలన గలుగు లక్షణములు, యెక్కువ విచారము, నిస్త్రాణ గలుగుట—వీటిని మాన్పును.

తల:—త్రాగినవారిలో తలకుమేకును కొట్టినట్లు బాధగానుండుట. ముక్కునుండి రక్తము ప్రివిండుట.

కన్నులు:—కండ్ల నెక్కువగా వ్రసయోగించిన పిమ్మట తలనొప్పి వచ్చుట. కుట్టుపని చేయువారికిని సన్నని ఆచ్చుఆత్మరములను చదువువారికిని కండ్లు యెర్రగాను, వెచ్చగాను, బాధగాను యుండుట (నేటికింమారు, ఆర్జంటం వైటిక్రికం). చదువుట, తదేకదృష్టిగా చూచుట కష్టముగా నుండుట. విడువకుండా చదువుటవలన వినుగువచ్చుట. కనుబొమలపైని యెక్కువనొప్పిగా యుండుట. దృష్టికంగారుగా నుండుట. దూరమున నుండు వస్తువులు మబ్బుగా నున్నట్లు కనబడుట. బహిరంగమైన గాలిలో నీళ్లు కారుచుండుట, కొిప్పున తీదీపము యెడుట చదువుటవలన కండ్లు మంటగానుండుట.

ఆన్నకోశము:—ఆజీర్ణ సంబంధమైన కూల.

మూత్రానయవములు:—మూత్రము విడిచిన పిమ్మట మూత్రానాళముయందు నొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట. మూత్రాకోశము నిండుగా నున్నట్లుండుటవలన తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుట.

ఆసనము:—పృథి విరేచనముతోను మలాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. కూర్చుండినపుడు ఆసనములో పొడుచుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును బాధగా నుండుట. విరేచనము బహుకష్టముమీదను, తినుకుటనలనను మూత్రమే వెడలుట. ఒకప్పుడు విరేచన బద్ధముగా నుండుట. మరియొకప్పుడు నురగ, ఆమము, రక్తముతోను కూడిన విరేచనముగుట. దిగువ ఆంత్రములలో పుట్టనీగము బతులుదేరుట.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గతో చిక్కని పనువువచ్చని స్వాసము విస్తారముగా వెడలుట. ఛాతీలో నీగసముగాను, బిగపట్టినట్లును వుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడ, నడుము, తోడలు; పీటిలో నొప్పులుగా యుండుట. వుదయమున లేచుటకుముందు నడుమునొప్పి యెక్కువగుట. కుర్చీలోనుండి లేచినప్పుడు కాళ్లు తేలిపోవుచును, చట్టల బొను, తోడలలోను, నీరసముగాను యుండుట (ఫాస్ఫరసు, కోనియం). వ్రేళ్లు ముడుచుకొనిపోవుట. చేతులలోను, నుత్తులలోను నొప్పిగా యుం

దుట, కొయ్యబారుట. కాళ్లను చాచుటవలన తొడలలో నొప్పి. కాళ్ళ యొక్కయు, చీలమండలయొక్కయు యెఱుకలలో నొప్పలు.

పుడ్రోకము:—చురుండుట వలన, చల్లదనమువలన, లేమగారి వలన.

సహచరులు:—కాల్కేరియా ఫాసు.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు.

మెయ్యూరియనునకిది విరుగుడు.

పోలికలు:—ఫైటోలక్క, సైలీషియా, ఆర్నికా, యాస్ట్రాక్సు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 గ్రామెన్స్.

బాహ్యోపయోగములు:—నడచుటవలనను, స్వారిచేయుటవలనను నొప్పిగలిగిన అవయవములను, పడకరాపడమువలని పుండ్లను, అధికముగా చదుపువారికి లేక కుట్టునని చేయువారికిని వచ్చునట్టి కండ్ల నొప్పిలను, యెరుపులను, వేడిని మాన్పుటకును, చేలియొక్కయు, కాళ్లయొక్కయు జోళ్లనంబంధమైనట్టియు పుండ్లను, దీనిని బొన్న నీళ్లకు 10 లేక 15 చుక్కల స్వచ్ఛమైన టించరును కలిపి లోషనును తయారుచేసి పైకి పుపయోగించవచ్చును.

171. సెబాడిల్లా. SABADILLA.

ముక్కుయొక్క ఆమత్వచల దోషములు, కన్నీళ్లకుసంబంధించియుండు మాంసగింధుల దోషములు, పిల్లలలో నీళ్లవిరేచనములు, క్రిమిదోషము-వీటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. జలుబుమీద వచ్చిన రోగలక్షణములనిది మాన్పును.

మనస్సు:—తనకు జబ్బుగా నున్నదనియు, అవయవములు ముడుచుకొనిపోయినట్లును; కడుపులో వాయువు జేరుటవలన పుబ్బరించుటచే తాను గర్భవతి నైతినియు, లేక తనకు పుట్టవగ్గియువేసినదనియు అనుకొనుట,

తల:—కూర్చున్న పిదప లేచినచో వికారము, తలనొప్పివచ్చుట.
వస్తువులన్నియు తిరుగుచున్నట్లుగ పడుట. ఆలోచనలవలని తలనొప్పి, నిద్ర
లేమి.

కన్నులు:—కనురెప్పలు యెర్రగాను, మంటగాను యుండుట.
నీళ్లు కారుచుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో వ్యాయామము చేయుటవలనను
కాంతితో నుండు వస్తువులను చూచుటవలనను, దగ్గుటవలనను, ఆవలిగతల
వలనను, అవయవములలో వచ్చు బాధల వలనను కన్నీళ్లు వచ్చుచుండుట.
గృప్తిహింసద్యము.

చెవులు:—చెవుడు. గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట.

ముక్కు:—నీళ్లు కారుచుండుట, అప్పుడప్పుడు తుమ్ములు వచ్చు
చుండుట, ముందర వైపు యెక్కువ బాధగాను, కండ్లు యెర్రబడి నీళ్లు కారు
చును వుండుట.

ముఖము:—వైను త్రొగినపిమ్మట నిస్వలవలె యెర్రగాను, వెచ్చ
గాను యుండుట.

గొంతుక:—ఎడమవైపున నొప్పిగా యుండుట. వెచ్చని ఆహార
పానీయములవలన లక్షణములు పకమించుట. ఆర్చుకొనిపోయి యుండుట.

నోరు:—పండ్లు వుచ్చుట. పంటిపోటు. వెచ్చని పదార్థములను
నోట పెట్టుట కష్టముగా నుండుట. నోరు ఆర్చుకు పోవుట, దాహము
లేకపోవుట, తియ్యని లాలాజలము పూరుట.

అన్నకోశము:—పొడిదగ్గు, ఆయాసముతో నుండు కూల. తియ్యని
ఆహార పదార్థములను కోరుచుండుట. వెచ్చని పదార్థములను తినగోరుట.

పొత్తికడుపు:—కిమిదోషములోవలె కూలవచ్చుట.

మలము, మలాశయము:—విరేచనబద్ధము. విరేచనముకొరకు తొం
దరగా నుండుట. కిమిదోషములోవలె ఆసనము దురదగా నుండుట. గోకిన
పిమ్మట మంటగా నుండుట. ఒకమారు ఆసనము, యింకొకమారు ముక్కు—

లేక చెవి దురదగానుండుట. నులిపురుగులు, యేలికపాములు తుట్టలు తుట్టలుగా వెలువడుట.

మూత్రావయవములు:—సాయంకాలమున యెక్కువ తీపుతోను, అధికమైన మూత్రానుమానముతోను వుండుట. మూత్రము తక్కువగా వెడలుట. మూత్రము చిక్కగాను, కలిసిపోయిన బాడినీళ్లవలెను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ తగ్గుట.

స్త్రీ అవయవములు:—క్రిమిదోషమువలన గలుగు అధికమైన సంభోగేచ్ఛ. ఋతువు ఆలస్యముగాను, సాగింపు వచ్చుచును అగుచును యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరి వెచ్చగా నుండుట, పరుండిన వెంటనే దగ్గు పొగింపుచుట, ఛాతీలో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధతోను సాగింపుతోను దగ్గు వచ్చుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుములో యెడమవైపు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. కాలి బొట్టనవేలి గోరుక్రింద వాపుగాను, బాధగాను వుండుట. చేతులుకంపించుట. రాత్రియందు పిక్కలలో చీల్చుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును బాధగా యుండుట. పాదములు బరువుగా నుండుట.

చర్మము:—కాగితమువలె ఆర్పునుపోయి యుండుట. యెర్రని చాతికలు, మచ్చలు, చుక్కలు, చలిగాలి వీచుచున్నప్పుడు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్రపోవలయునని యుండుట. నిద్రావస్థవలన అవయవములను చాచుచు, ఆపరింతలతో నుండుట. యెక్కువఆలోచనవలనను, ఆతురతతో గూడిన కలల వలనను నిద్ర పట్టకుండుట.

జ్వరము:—ఎక్కువ చలిగాను, దాహములేకయును, యుండుట. ముఖము, తల వెచ్చగాను, చేతులు, కాళ్ళు మంచువలె చల్లగాను, చలితోను వుండుట. కంపము వచ్చినప్పుడు కన్నీళ్లు వెడలుచుండుట.

పుద్గేకము:—చల్లదనము వలన, చల్లనిపానీయమువలన, పౌర్ణమికి.

ప్రపశమనము:—వెచ్చని ఆహారపానీయముల వలన, కప్పకొనుట వలన.

సహచరులు:—సేపియా.

విరుగుళ్ళు:—పల్నటిల్లా, లైకోపోడియం, కోనియం, లెకెసిస్, కేంఘరు.

మాతాదు:—3 మొదలు 200 పౌండ్లన్నీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 3 మొదలు 4 వారములు.

172. సేబల్ సెర్యులేటా—సా పాల్ మెట్టో.

SABAL SERRULATA—SAW PAL METTO.

మర్మానయన, మూత్రావయన సంబంధమైన వ్యాధులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఫ్లాస్టేటుగ్రింధి వాచుట, మూత్రము బహుకృష్టముమీద వెడలుట, స్తనములలోని మాంసగ్రింధులు చిన్నవిగా నుండుట. పురుషులలో సంభోగశక్తి తగ్గుట, మూత్రము వెడలునట్టి భగందరము బయలుదేరుట; మూత్రనాళముయండి పనుపుపచ్చని నీళ్లవంటి స్రావము వెడలుచుండుట, దీనితో సంభోగశక్తి తగ్గుచుండుట; ఒకప్పుడు వృషణములు వాచుట, పెద్దపగుట, బాధగానుండుట లేక అండములు యెండిపోవుట లేక యిగుర్చుకుపోవుట; యాక్రవయస్కులలో హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసముల వలనను లేక అధిక సంభోగమువలనను వచ్చు నశుంసకత్వము, సంభోగేచ్ఛ లేకపోవుట, సంభోగమందు అయిష్టము జెందుట, సరముల నిస్త్రాణచేత బాధపడుట—ఈలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. విద్ధులలో ఫ్లాస్టేటుగ్రింధివాచి బాధగా నుండుటను, ఫ్లాస్టేటుగ్రింధి నుండి స్రావము వెడలుచుండుటను, నిద్రభంగమును కలుగజేయుచు పలు మారు మూత్రము వెడలుచుండుటను మాన్పును. కొన్ని కేసులలో మూత్రము వెడలకపోవునపుడు కడ్డీ (Catheter) సహాయమున మూత్రము వెలువరింప

బడవలసివచ్చుట. ఇట్టికేసులలో నిదిబాగుగా పనిచేయును. శుక్లవర్ణములో దీనిని అవీనాసతీవాతో మార్చుచు యిచ్చుటకూడ మంచిది. స్త్రీపురుషులలో నపుంసకత్వమును మాన్పుటకు దీనిని క్యాలిక్సునై గాత్రో మార్చుచు యిచ్చుట మంచిది.

మూత్రావయవములు:—జీర్ణించిన కెగ. మూత్రాకోశము వాపు, బాధ, మూత్రము బంధింపబడుట, ఫ్రాస్టేటుగ్రింధి వాచుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగమందు స్థలనమగుచున్నప్పుడు బాధగా నుండుట. మర్మావయవము చల్లగా నుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాశయము బాధగాను, వాపుగానుయుండుట. స్తనములు ముడుచుకొని పోయినట్లుగుట. నరముల నిస్త్రాణచే బాధపడుచుండుట. సంభోగేచ్ఛ అణచిపెట్టబడుట. స్తనములలోని మాంసగ్రంథులు యెండిపోయి స్తన్యము తక్కువగా వచ్చుట. స్తనములలోబాధగా నుండుట.

మోతాదు:—మదరు టింఛరు మొదలు 30 పౌండున్నీ. మదరుటింఛరుకు మోతాదు 5 లగాయితు 15 చుక్కలు.

173. సేఖరం ఆఫ్. SACCHARAM OFF.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 47. చెరుకు బెల్లము).

పులియగొట్టుట, ఆంత్రములలో నులిపురుగులు, యేటిగపాములు పుత్సత్రియగుట; ఆసనము దురద, దృష్టిమాంద్యము, తెల్లని మణ్డిపంటిపదార్థము చెడలుటతోనుండు అతిమూత్రము, కాచదించు కిరణాభేద్యమగుట, ఎముకలలో నొప్పలు, కీళ్లు పంగకుండుట, నిద్రలేమి, మలబద్ధము, కాళ్లు తేలిపోవుట (తూలుట), అజీర్ణము, ఉబ్బురోగము మున్నగు రోగలక్షణములమీద నిది పుషయోగింప బడతగినదిగా యెంచబడినది. పోతపాలు (డబ్బాపాలు మున్నగునవి) తాగునట్టి బిడ్డలకువచ్చు రోగ

ములు అట్టిపాఠాలో చేర్చబడిన పంచదాగవలనగలిగినట్లు ఎంచబడుచున్నవి. ఆమవాతములేక మేహవాతము మరియు మధుమేహముతో బాధపడు కోసులు దీనిని ఆహారముగా వుపయోగింపరాదు. స్త్రీలయొక్కయు, బిడ్డలయొక్కయు దీర్ఘవ్యాధులు చాలవరకు బెల్లమును విస్తారము వాడుటవలన గలిగినట్లు డాక్టరు హెరింగ్ గారి అభిప్రాయముని డాక్టరు బోరిక్ గారు సూచించిరి. బెల్లమును మితముగా వాడినచో హృదయము యొక్క కండరములకును శరీరమునకును పుష్టినిచ్చుననియు, కోసులు శుష్కించిపోవుట. రక్తవిహీనత, నిస్త్రాణజెందుట, మున్నగువాటిని మాన్పి, శరీరమునకు బలమును, శక్తిని ఎక్కువ తూనికనుయిచ్చుచు బలవర్ధకౌషధముగా పరిచేయునని డాక్టరు బోరిక్ గారు సూచించిరి. బెల్లముకలసిన పిండివంటలు మున్నగునవి మితముగా భుజించిన యెడల మంచిబలము చేకూరుననుసంగతి మనదేశీయులందరకు విశదమే.

డాక్టరు బర్నెట్టుమున్నగు పాశ్చాత్యహోమియోపతి వైద్యులయభిప్రాయముల ననుసరించి, విస్తారము పుష్పగాని, విస్తారము బెల్లముగాని తినువారలకు దృష్టిమాంద్యము, అంతరకుసుమలుకూడ రావచ్చునని స్పష్టమైనది. ఈయౌషధము యీదిగువను తెలుపబడిన లక్షణములనుగూడ మాన్పదగినదిగా యెంచబడినది.

మనస్సు:—తెలివితక్కువతనము. మాట్లాడుట కిష్టములేకపోవుట. చిరచిర. తీవ్రతతోగూడిన విపరీతమైన స్వభావము. ప్రత్యేకత్వము. స్త్రీలలో వినయము లేక అణకుపస్వభావ మెక్కువగుట. మూలుగుట, ఏడ్చుట, కోపముజెందుట.

తల:—అశీర్ణముతోగూడిన వికారము, తలతిగిప్పు, మైకమెత్తుట, తలవెంటుకలు త్వరితముగా ఎదుగుట. పృథివారము, ఒకేదినమున పచ్చుచుండు తలనొప్పులు. చలితోద్వంద్వముగాయండు తలనొప్పి.

కన్నులు:—అంతరకుసుమలు. దృష్టిమాంద్యము. కండ్లకలకలు. కండ్లు చుట్టుట లేక నాచుటతో ఘోషుకుపోవుట.

చెవులు:—చెవులనుండి చీముకారుట.

ముక్కు:—తుమ్ములు వచ్చుట. నీళ్ళుకారుట

ముఖము:—పాలిపోయి, పొంగరించి చావుముఖమువలె గనబడుట.
నీరుపట్టుట. ముఖవైఖరి మార్పుకెందుట.

నోరు:—నాలుక పగులుట. నాలుకను బిరుసుగా చేయునంతటి దట్టమైన తెల్లనిపూత. పిల్లలలో, నోటినుండి నీళ్ళూరుట.

గొంతుక:—పుండ్లుపడుట.

అన్నకోశము:—జ్వరములో, మానని ఆకలి. తీవ్రమైన వికారము పడునామమానము. తెల్లని చిక్కని ఆమమును పమనముచేసుకొనుట. అజీర్ణము. పులిసినలక్షణములు—ఛాతీలోమంట, పులితేణుపులు, పుల్లని పమనములు. పొట్టపుబ్బరింపు. రక్తపమనములు.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము ప్లీహము వాచుట, పెద్దపగుట. పిల్లల పొత్తికడుపు గట్టిగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—అసనము దురద, వాపు, బాధతోగూడిన మూలశంఖ. మలబద్ధము. పకసారి మలబద్ధము, పకసారి జిగటతోగూడిన పలుచని విరేచనములు విరేచనములు, నీళ్ళవలెను రక్తముతోను, లేక జిగటరక్తముతోగూడియు, లేక నిస్త్రాణిను గలుగజేయుచు వెడలుట.

మూత్రోపయవములు:—అంశఫలకముకుడిగుపగా, మూత్రోపిండముల నుండి భుజములలోనికి మంటతోగూడిన పోట్లాపాడుచుట. మూత్రమెక్కువగాను, తెల్లనిమడ్డితోకలిసియు, గాఢమైనవాసనగాను వెడలుట. కొందరిలో మూత్రము తక్కువగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—తరుచుగాను అప్రయత్నముగాను స్థలనమగుచుండుట. సంభోగకోర్కె హెచ్చుట. అండకోశమునెక్కువగావాచుట.

స్త్రీఅవయవములు:—కుసుమ అణచిపెట్టబడుటవలన దోషములు. ఋతుస్యావయవము తక్కువగా వెడలుట. ఋతురక్తము పాలిపోయిన రంగుగానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—చనువుపచ్చగను వుప్పగను శ్లేష్మము వెడలుట. పొడిదగ్గు. పిల్లలలోచగ్గు, శ్వాసకష్టముగా నుండుట. శ్వాసావయవమునందలి కండగములు యెండుట లేక చిన్ననగుట. చాతీలో కుడివైపున కుట్టుచున్నట్లు బాధ. చాతీలోని కండరములు యెండిపోవుట.

హృదయము:—ఆమవాతనొప్పులు, వక్రిమైనట్టి లేక నిస్త్రాణిడెం దిన నాడి.

కార్య చేతులు:—తిమ్మెర్లు, చేతులు, తొడలు చిక్కిపోవుట. ముంజేతులకు, దిగువఅవయవములకు నీరుపట్టుట. దిగువఅవయవములకు, పక్షపాతములోవలె ఎక్కువైన నిస్త్రాణి. పిక్కులులాగుట, దిగువఅవయవములు రాళ్లవలె గట్టిపడుట.

చర్మము:—ఆర్చుకుపోవుట. చమటనణచిపెట్టుటవలని దోషములు. గోరుచుట్టు, చర్మముపై పాలిపోయిన లేక యెర్రమచ్చలు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—నిద్రనుండి ఉలికిపడిలేచుట. నిద్రలేమి.

జ్వరము:—పుడయము 10 గంటలులగాయితే సాయంకాలము వరకు చలి. విచారగ్రిస్తము గానుండుట. జ్వరము తగ్గినపిదపవచ్చు తలనొప్పి. అమితఆకలి, క్షయదోషము, వకసారిచలి, వకసారిఅతిచమట. జలుబు, తలమీదను, మెడమీదను, భుజములమీదను, చమటలుపట్టుట. పాళీజ్వరము. దినమువిడిచి దినము లేక రెండు దినములు విడచి సూడవదినము లేక; మూడుదినములు విడచి నాల్గవదినము ఇట్లు వక పద్ధతిలేకుండగ వచ్చుచుండుట. వకసారి చలి, వకసారి చెమటలుపోయుట. చలి సదుములో పారంభించి, క్రిందకు వ్యాపించి, ఎక్కువ తలనొప్పి, పమనానుమానము గలుగుట. జ్వరము పుపళమించిన తలనొప్పి, వెర్రితకలి వేయుట.

పోల్చదగిన యితరమందులు లక్షణములు:—పాలపంచదార అనబడు “సుగర్ ఆఫ్ మిల్క్”-ఎక్కువగా మాత్రము వెడలుట, మంచు గడ్డతో చేయబడిన సూములుగుచ్చుచున్నట్లువలెబాధ, శారీరక మైనవిస్త్రాణి,

అంత్రములు దుస్థితి చెందుట, మలబద్ధము; కార్లేరియాకార్బు—పిల్లలకు దొడ్డికాళ్లుపడుట, పులియగొట్టుట, శరీరమునందు కొన్నివృత్తి ఎక్కువగా పెరుగుట; అర్బెంటంనైటిక్, సల్ఫరు,—తీపివస్తువులను కోరుట; పైలీషియా లేక సిలికా—దొడ్డికాళ్లుపడుట, అర్బెంటంనైటిక్—మధుమాత్రిమము, చీలమండలు వుబ్బుట; శాంటాలినం—మాత్రిపిండములలో బాధ.

పుడ్రోకము:—పుడయమున, కోపమువలన.

పుషకమనము:—నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన ఆయాసము పుషకమించుట.

మోతాదు:—30 పాపెన్సియున్ను, ఇంతకు పైపాపెన్సిలును.

174. సెబీనా. SABINA.

నిలువగాయున్న స్త్రీలలోగములు, మేహవాతనొప్పులు, 3 వ నెలలో గర్భస్రావనూచనలు, గర్భాశయ రక్తస్రావములు—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

కునస్సు:—సంగీతమును భరింపలేకపోవుట. సంగీతమువలన నరములకు పుడ్రోకము గలుగుట (గార్మైటిసు, నేట్రైకార్బు, యాసిడ్ ఫాస్, నేపియా, తూజా). జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట. అజాగ్రతగానుండుట.

తల:—తలకును, ముఖమునకును, రక్తప్రసరణ మెక్కువగా నుండుట. నమలుచున్నప్పుడువచ్చు పంటిసలుపు. ఋతువు అణచిపెట్టబడుట వలనవచ్చు వికారము. బర్దలగు చున్నట్లుండెడి తలనొప్పి, యిది ఆకస్మికముగావచ్చి నెమ్మదిమీద తగ్గుట.

కన్నులు:—నెచ్చగాను, మంటగాను, మబ్బుగాను వుండుట.

చెవులు:—వినపడకపోవుట, కుట్టుచున్నట్లుండుట.

నోడు:—అద్భుతపోయి ధుగ్ధాసనతో నుండుట, యెర్రని లేక

తెల్లని లాలాజలముపూరుట. మాట్లాడుటవలన నిది సురగగా వగుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంట, రుచిచేదుగా నుండుట. “లెమనేడ్” యందు కోరికతో నుండుట.

పొత్తికడుపు:—ముడుచుకొని పోవుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. వుబ్బరించుచుండుట. దిగలాగుచున్నట్లుండుట. సజీవముగా నున్న దేదియో కదలుచున్నట్లు భావనయుండుట.

మలము, మలాశయము:—మూలశంఖునుండి విస్తారముగా నిగనిగలాడుచుండు యెర్రని రక్తము స్రవింపుట. నడుములోనుండి మర్మావయవములోనికి వ్యాపించుచున్న బాధలు. మలాశయము నిండుగానున్నట్లును విరేచనబద్ధముగాను యుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రపిండములలో మంటగాను. బాధగానువుండుట. రక్తముతోగూడిన మూత్రమువెడలుట. యెక్కువ మూత్రానుమానము గలుగుట. మూత్రద్వారము వాపు. మూత్రకోశము వాపువలన బాధలు శరీరమంతటను వ్యాపించుట.

పురుషావయవములు:—వాపు, బాధ, చీమువంటి స్రావముతోగూడిన శగ. శిశ్నాగ్రిచరమ బాధగాను, వెనుకకు తీయుటకు కష్టముగాను వుండుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుస్రావ మెక్కువగాను, నిగనిగలాడుచును వెడలుట. బహిష్టుకు బహిష్టుపరుధ్య స్రావము గలుగుచుండుట. గర్భస్రావ సూచనలు గలుగుట. ఒరుపును గలుగజేయుచు దుర్వాసనతో నుండు కుసుమ బహిష్టుకుపిమ్మట గలుగుట. మాచి వెలువరింపబడకపోవుట. ప్రిసవానంతర నొప్పులు యెక్కువగా వచ్చుట. గర్భస్రావము గలిగిన వెంటనే ఎడతెగని ఋతుస్రావము గలుగుట. గర్భాశయము, అండాశయమువాచుట, బాధగానుండుట. ముద్దలుముద్దలుగా వెడలునట్టి స్రావముకదలికవలన పుడ్రోకము జెందుట. గర్భాశయము నిస్సత్తువగా నుండుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుములో పక్షవాతములోపలబాధ

గానుండుట. తొడలలో మందగ వైపు చితుక కొట్టినట్లుండు నొప్పులు. కీళ్లలో మేహవాతనొప్పులు; యివి వెచ్చని గదిలో వుద్రేకము జెందుట. మేహవాత వాపులు యెక్కిగా నిగనిగలాడుచుండుట.

చర్మము:—వులిపిరికాయలు లేక చమటకాయలు బయలుదేరుట. యెక్కువదురద మంటతోనుండు వులిపిరికాయలు. బాధగానుండు ప్రిదే శము తాకుటవలన మంటగా నుండుట.

పుద్రేకము:—కదలికపలన, వెచ్చదనముపలన, నెచ్చని గాలిలో.

వుబశమనము:—పరిశుభ్రమైన చల్లని గాలిలో వుసకిమిందును.

సహచరులు:—తూజా.

విరుగుళ్ళు:—పల్నటిల్లా.

పోలికలు:—మిల్లిఫోలియం, ఇపెకాక్, కోర్కిన్.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 సాక్షెన్సి. దీనిని వులిపిరికాయలకు స్వచ్ఛమైన టించరు రూపమున పైకి పట్టించిన నవి మానును. దీనిగుణ కాల పరిమితి 3 లేక 4 వారములు.

175. శ్యాలిక్సు నెగ్రా. SALIX NIGRA.

స్వస్పృష్టలనములను మాన్పుటలో నిది అగ్రగణ్యమైనది. సంభోగ సంబంధమైన పుద్రేకము అధికముగా నుండుట, నపుంసకత్వము, శుక్లనష్టము, ముష్టిమైధునము; శగరోగముయొక్క ప్రిధమావస్థ, దీనితోనుండు అధికమైనసంభోగేచ్ఛ; స్త్రీలలోహిస్టీరియాలేక్ అపస్మాగము, మరియు అధికమైన సంభోగేచ్ఛగలుగుట, నరముల నిష్క్రామగలుగుట—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. యెల్లప్పుడును శృంగార సంబంధమైన ఆలోచనలు, కలలు వచ్చుచుండుటను ఇట్టి విషయములవలన శరీరము, మనస్సు పాడగుటను, ఒకప్పుడు పిచ్చి యెత్తుటనుకూడ నిది మాన్పును. దీనిని వా

డుటవలన నగముల వుద్రేకము, స్థలనములు తగ్గి, శారీరమానసిక బలము వృద్ధిపొంది, ఆరోగ్యము కలుగును.

ప్రీతిపయవములు:—బహిష్టులో నగముల వుద్రేకము యెక్కువగుట. అంతాశయములో నొప్పిగా యుండుట. ఋతుశూల. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య సాగినములు గలుగుట. కుసుమ.

నపుంసకత్వమునను దీనిని అపీనానసతీవాతోను, శీబల్-పెర్యులేటాతోను మార్చుచు యిచ్చుటవలన మంచి గుణము గలుగును.

మోతాదు:—మద్యుటిం చరు మొదలు 30 పౌండున్నీ. మనుగుటిం చరును మోతాదుకు 10 లగాయతు, 15 మక్కలువరకు వాడవచ్చును.

176. శాంబూకన్. SAMBUCUS.

శ్యాసాయవ రోగములమీదను, పుబ్బులమీదను, చెమటతో నుండు యితర రోగలక్షణములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. అదివరలో పుష్టిగానుండువారు అకస్మికముగా క్షీణించుట (అయోడియం, ట్యూబ ర్యూలీనం) ను మాన్పును.

మనస్సు:—కండ్లు మాసికొనినపుడు పరిమితులు కనబడుట. భయ కంపితముగా నుండుట. పూపిరాడకపోవుటతోనుండు భయము.

ముఖము:—గడ్డటవలన నీలిరంగుగా నగుచుండుట. ఎర్రబొరి మంటగాను, పొక్కులతోయుండు దౌడలు. ముఖము వెచ్చగాను, చెమటతోను యుండుట.

పొత్తికడుపు:—వికారముతోను, పుబ్బడింపుతోను యుండుశూల.

మలము, మలాశయము:—నీళ్లపలెను, అమముతోను తరుచు విశేష నములగుచుండుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము: : స్త్రావముగా వెడలుట. చర్మము అర్చుకుపోయి వెచ్చగానుండుట. మూత్రము తరుచుగాను, కొద్దికొద్దిగాను వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస ఆడకపోవుట. వికారముగానుండుట. అర్ధరాత్ర్యమున వూపిరి ఆడకుండ వచ్చునట్టి దగ్ధవలన యేడ్చువచ్చుట. పిల్లలకు ముక్కు దిబ్బడవేయుట, అర్చుకొని పోయినట్లుండుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుటవలన స్తన్యమును బిడ్డ విడువకుండ త్రాగుట కష్టముగా నుండుట. వూపిరాడకపోవుటవలన బిడ్డ ఆకస్మికముగా లేచి కూర్చుండుట. మరియు బిడ్డ నీలివర్ణముగా నగుట. వూపిరి విడుచుట కష్టముగా నుండుట. దగ్ధవలన వుక్కిరిబిక్కిరియగుట. బిడ్డ వూపిరిని తీసికొనగలిగినను విడుచుటకు కష్టపడుట.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులు నీలిరంగుగా నగుట. పాదములు, మీగాలు (Instep) ఇవి నీరుపట్టుట లేక వుబ్బుట. పాదములు మంచువలె చల్లగానుండుట. రాత్రియందు నిద్రాణనుగలుగజేయునట్టి చెమటలుపట్టుట.

చర్మము:—నిద్రలో చర్మము వెచ్చగా నుండుట. పొంగరించుట లేక వాచుట. శరీరమున కంతటికిని నీరుపట్టుట లేక వుబ్బుట. మెలకువ వచ్చునరికి చెమటతో నుండుట.

జ్వరము:—కప్పుకొనిన బట్టనుతీసివేయుటకు భయపడుట. తెల్లవారగట్ల శరీరమందంతటకు విస్తారముగా చెమటలు పోయుట. జ్వరము వచ్చుటకుముందు బాధకరముగా నుండు పొడిదగ్ధ వచ్చుట.

వుద్రేకము:—నిద్రవలన, విశ్రాంతివలన, పండ్లను తినుటవలన.

వుషమనము:—పడకమీద కూర్చున్నప్పుడు, కదలికవలన.

విరుగుళ్లు:—ఆర్థెనికం ఆల్బమ్, కేంఫర్.

“ఆర్థెనికం ఆల్బమ్” ను యెక్కువగా వాడుటవలన వచ్చు రోగముల నిది సూచ్యము.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌలెస్నీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 లేక 4 వారములు.

177. శాంగ్వినేరియా. SANGUINARIA.

కుడినైపు అవయవములకువచ్చు రోగములమీదను, ఆమత్వచల యొక్క దోషములమీదను యిది బాగుగా పనిచేయును. ఉదయమునప్రారంభించి, దినమంతయును, సాయంకాలమువరకును హెచ్చుచు, సాయంకాలమున తగ్గునట్టియు, తల బ్రద్దలగుచున్నట్లుండునట్టియు, కండ్లు వెలుచలకు తోయబడుచున్నట్లుండునట్టియు, నిద్రావలన వుపశమించునట్టియు, తలనొప్పికియని బాగుగా పనిచేయును. అరిచేతులలోను, అరికాళ్ళలోను మంటలు, శరీరమునకు తరుచు వెచ్చన తగులుచుండుట, చాతీకి, తలకు రక్తమెక్కువగా జేరుచుండుట, ముట్లుడుగు కాలమందు వచ్చు రోగలక్షణములు, మంటలు గాయున్నట్లు భావన గలుగుచుండుట, విషపడిశెముకు సంబంధించిన దగ్గు, క్షయరోగ లక్షణములు. శ్వాసావయవములనుండి వెడలునట్టి స్రావము ఆకస్మికముగా కట్టిపోయినీళ్ళవిరేచనములగుట, శరీరమందంతటను మంటగానుండుట—ఇవి దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—కోపముగా నుండుట. వమనము అగుటకు ముందు ఆతురత, భయముగలుగుట.

తల:—ఎండవలన కుడిపార్శ్వమున నొప్పివచ్చుట. నియమితకాలములందు నచ్చు తలనొప్పలు. పరుండుటవలనను, నిద్రావలనను తలనొప్పి వుపశమించుట. ముట్లుడుగుకాలమందును ప్రతి 2వ దినమునను తలనొప్పి వచ్చుట, కండ్లు మంటగా నుండుట. ముచ్చిలగుంటలో మెరపుతీగవలె వచ్చు తలనొప్పి.

ముఖము:—పొంగరించుట. పార్శ్వపునొప్పివలని బాధలు పైదొడ నుండి అన్నివైపులకును వ్యాపించుట. దొడలు ఎఱ్ఱగాను, మంటగాను యుండుట. క్షయసంబంధమైన పొంగరింపు.

మక్కు:—దుర్వాసనతో నుండు పసుపుపచ్చని స్రావము. కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట. పడిశెము మానినపిడప వీళ్ళవిరేచనములు వచ్చుట.

చెవులు:—మంటగానుండుట. ధ్వనులు వినపడుట. చెవిపోటుతో తలనొప్పి వచ్చుట. కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట.

గొంతుక:—కుడినైపు యెక్కువగా వాడుట, ఆర్పుకు పోవుట.

అన్నకోశము:—వెన్నయందయిస్తే, ఎక్కువ దాహము, వికారము, క్షమనములు, మంట. పైత్యగ్రసమును వుమియుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయమువద్ద వాపుగానుండుట. పల్చగాను పడిగాను వెడలునట్టి పైత్యసంబంధమైన విరేచనములు. మలార్యములలో పుట్టనగ్రాము బయలుదేరుట.

పురుషావయవములు:—పరుసగా 2 రాత్రులయందు స్థలనము లగుట; దీనివలన రోగి సౌఖ్యమునుకొందుట. నిలువగాన్న పెగరోగము. సవాయివ్యాధి.

స్త్రీఅవయవములు:—దుర్వాసనగాను, ఒరుపును గలుగజేయుచు వెడలునట్టి కుసుము. ఋతుస్రావము యెక్కువగాను, దుర్వాసనగాను వెడలుట. స్తనములలో నొప్పిగాను, తీపుగాను వుండుట. ఋతువుఅణచి పెట్టబడుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్రావము గలుగుచుండుట, ఋతు శూల వచ్చుచుండుట. ముట్టుడుగుకాలమందు కచ్చు రోగలక్షణములు.

శ్వాసావయవములు:—అజీర్ణనోషముతోగూడిన దగ్గు; ఇది త్రేణువులు వచ్చినపిమ్మట వ్రపశమించుట, జలుబుచేయుటవలన దగ్గు వచ్చుచుండుట, అజీర్ణముతో ద్వంద్వముగానుండు వుబ్బులము (నన్నవామికా).

కాళ్లు, చేతులు:—కుడిభుజములోను, ఎడమచట్టలోను ముచ్చిలి గుంటలోను వచ్చు మేహవాతనొప్పలు. అరిచేతులలోను, అరికాళ్లలోను మంటలుగా నుండుట. కుడినైపుఅవయవములలో వచ్చు నగ్గముల సంబంధమైనబాధలు తాకుడువలన వ్రపశమించునప్పుడిది పనిచేయును.

ఉదోకము:—కుడినైపున, కదలికవలన, తాకుడువలన,

ఉచకమనము:—పుల్లని ఆహారపదార్థములను తినుటవలన, నిద్ర వలన, చీకటిలో.

సహచరులు:—యూంటి మోనియం టార్టారికం.

నల్లమందు, రూప్తాక్సు—వీటిదోషములకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాపైన్సీ.

—

178 సార్వపరిల్లా, SARSAPARILLA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 48. పాలనుగంధి)

సుఖరోగములవలన రోగి క్షీణించిపోవుట, మాతృసంబంధమైన కడుపునొప్పి, టీకాలవలనను లేక వేసవిలోను వచ్చు కురుపులు లేక మంత్రపుపొక్కులు, చర్మము ముడతలు పడుట, సవాయిరోగము వలనను, అణచిపెట్టబడిన శరగరోగము వలనను, రసవోషముల వలనను వచ్చు తల నొప్పలు, యెముకలలోని నొప్పలు; చిన్న పిల్లలు ముదిరిన ముఖముతోను, వుబ్బిన పొట్టతోను, పొడిగాను వాపుగానుయుండు చర్మముతోను యుండుట, రసవోషమువలనగాని, సవాయిసంబంధమైనట్టిగాని పుండ్లు బయలు దేరుట—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—సులభముగా కోపమువచ్చుట, విచారముగా నుండుట.

తల:—బాధవలన రోగి కుంగిపోవుట. ముచ్చిలగుంటనుండి బాధలు కండ్లలోనికి వ్యాపించుట. ముఖముమీదను, వైపెదవిమీదను పొక్కులు బయలుదేరుట. తలమీద తేమతోనుండు పొక్కులు బయలుదేరుట.

నోరు:—నాలుకపై తెల్లనిపూత, చొంగకారుదుండుట. లాజల మెక్కువగా పూరుచుండుట, దాహము లేకపోవుట. దుర్వాసన

అన్నకోశము:—పుల్లని వమనము, ముడుచుకొనిపోవు నట్లుండ

నొప్పి. రొట్టెను తినినపిమ్మట వెచ్చగాను, మంటగాను యుండుట (బ్రెయోనియా, పల్మటిల్లా).

పొత్తికడుపు:—గుడగుడలాడుచుండుట, శూల, నడుములోనొప్పి ఒకేసారి యుండుట. వాయువు యెక్కువగా జేరుట. పిల్లల కలరావ్యాధిలో నిది బాగుగా కనిచేయును.

మలము, మలాశయము:—విరేచనముకొరకు యెక్కువ తొందర పడినను, మలము కొద్దిగాను, గట్టిగాను వెడలుట. యెక్కువ విరేచన బద్ధముతోను, తరుచు మూత్రానుమానముతోను యుండుట. రక్తవిరేచనములు. విరేచమగునప్పుడు సామ్యస్థిలుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొద్దిగాను, ఆమముతోను, రక్తముతోను, యిసుకవంటి పదార్థముతోను, చిన్నచిన్న రాళ్లతోను వెడలుట. కూర్చున్నప్పుడు మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుట. మూత్రకోశము బాధగాను, వాపుగానుయుండుట. మూత్రము విడచుటకు ముందును, మూత్రమువిడచునప్పుడును బిడ్డయేడ్చుట. బిడ్డయొక్క పక్కగుడ్డలో మూత్రము సంబంధమైన ఇటుకపొడివంటి పదార్థము కనబడుట. బిడ్డయొక్క మూత్రనాళములోపోటు, మూత్రము చుక్కలుచుక్కలుగా పడుట. కుడిమూత్రపిండమునుండి బాధ కగువకు వ్యాపించుట.

పురుషావయవములు:—రక్తము, వీర్యముస్థలనమగుట. మర్యాదయవములు యెక్కువ దుర్గంధముతో నుండుట. దురదతో గూడిన చర్మరోగము బయలుదేరుట. సవాయి సంబంధమైన పుండ్లు, మరియు ఎముకలలో నొప్పిలు.

స్త్రీ అవయవములు:—చన్మోనలు చిన్నవగుట, ముడుచుకు పోవుట, బహిష్టుకుముందు నుదిటిమీద దురదతోనుండు నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట లేక కుడితొడలో లేమతోనుండు పొక్కులు బయలుదేరుట. ఋతువు ఆలస్యముగాను, స్క్రివము తక్కువగాను అగుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—చీల్చు చున్నట్లుండు పక్షవాత సంబంధమైన

బాధలు. కాళ్లు చేతులు వణకుట. వేర్లవక్కలను, బొటనవేర్లలోను మంటలు బయలుదేరుట వేర్లచివర పుండ్లు సడుట. మేహవాతనొప్పులు, ఎముకల సంబంధమైన నొప్పులు పుద్రేకము జెందుట. శగవ్యాధివలనవచ్చు మేహవాత నొప్పులు.

చర్మము: — క్షీణత్వమువలన ముడతలుపడితిర్చుకుపోయియుండుట. పొక్కులతోను, పుండ్లతోను నిండియుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో దురదతోనుండు యెర్రని దద్దుర్లుబయలుదేరుట. చేతులయొక్కయు, పాద మలయొక్కయు చర్మము బీటలుదీయుట. చర్మముగట్టిపడుట. లేక దళస రెక్కుట. వేసవికాలపు చర్మరోగములు.

పుద్రేకము: — రాత్రియందలి తేమగాలిలో, మూత్రవిసర్జనానంతర మున, బహిష్టకు ముందర.

సహచరులు: — మెర్కూరియసు, సేపియా.

పోలికలు: — బెర్బెరిసునల్లారిసు, లైకోపోడియం, నేట్రింమూరు, పెట్రోలియం, సర్వరస్ సెర్నూస్.

విరుగుళ్లు: — బెల్లడోనా, మెర్కూరియసు.

మోతాదు: — 3 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

179. సర్వరస్ సెర్నూస్. SAURURUS CERNUUS.

మూత్రకోశములోను, మూత్రనాళములోను న్నాపు, బాధ, చిరచిరగా నుండుట. మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుట. పొన్టీటుగ్రింధి వాచుటను, బాధగా నుండుటను మాన్పును.

మోతాదు: — మదరుటించరు. మోతాదుకు 10 చుక్కలు.

180. సెకేలే. SECALE CORNUTUM.

పల్చగాను, నిస్త్రాణతోను, చిరచిరలాడుచు, పాలిపోయినముఖముతోనుండు వృద్ధులయొక్కయు, ముఖ్యముగా స్త్రీలయొక్కయు శోగముల మీదనిది బాగుగాపనిచేయును. 3 వమాసమునందు వచ్చునట్టి గర్భస్రావమును ఆపుచేయును. త్వరితముగా ప్రసవమగునట్లు చేయును. గర్భస్రావలక్షణముల విషయములో, నై బర్సంత్యలను, యాపిను, కాలీకార్పూ, కోకికను, సెలీనా, తూజా, సేపియా—వీటియొక్క లక్షణములనుగూడ యోచించుట మంచిది.

మనస్సు:—ఇంద్రియజ్ఞానము తక్కువ. భయముతోనుండుట.

తల:—తలవెంటుకొకలూడిపోవుట, వికారము, తలనొప్పి, మాంద్యము.

కన్నులు:—లోతునపడి, దృష్టిమాంద్యముతో నుండుట. ప్రిరంభదశలో నున్నట్టిగాని, వృద్ధాప్యములో వచ్చునట్టిగాని, అంతరకుసుమలకు, ముఖ్యముగా నివి స్త్రీలలో గలిగినప్పుడు ఇది పనిచేయును.

చేవులు:—చేముడు. చేవులలో హోరు.

ముక్కు:—నల్లని రక్తము కారుచుండుట. తుమ్ములు.

ముఖము:—పాలిపోయి ముడుచుకుపోయినట్లుండుట. కంపములు ముఖములో ప్రారంభించి శరీరమంతటకును వ్యాపించుట. చిన్నదియగుట. చావుముఖమువలె నగుట.

నోరు:—నాలుక తెల్లనిపూతతోను, ఆర్చుకొనిపోయి బీటలతోను, మంటలుగాను, మొద్దుబారియు యుండుట. లాలాజల మెక్కువగా వూరుచుండుట. దుర్వాసన వచ్చుచుండుట. నాలుకకు పక్షవాతము వచ్చినట్లు మాటసరిగా రాకుండుట.

గొంతు:—ఆర్చుకుపోయినట్లుగాను, దాహముగాను యుండుట.

అన్నకోశము:—విపరీతమైన ఆకలి, తీరనిదాహము, ప్రత్యేకసమును వమనము చేసుకొనుట, రక్తస్రావమగుట, బరువుగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—రాయి పెట్టివట్లు బరువుగా నుండుట. మంటగాను, బాధగాను, పొంగరింపుతోను యుండుట. కాలేయము వాచుట, బాధగా నుండుట, కుళ్ల నారంభించుట. కంపములతో నుండు శూల.

మూత్రావయవములు:—మూత్రకోశమునకు పక్షవాతము వచ్చుట. మూత్రము నిలువ గాయున్నను, మూత్రావయవము, కలిగినను మూత్రము మాత్రము వెడలకపోవుట. వయోస్పృద్ధులలో అప్రయత్నముగా మూత్రము వెడలుట. మూత్రకోశమునుండి రక్తము స్రవింపుట.

మలము, మలావయవము:—మలము కంపములతోను, శరీరమందు చల్లదనముతోను, కలరాలోపలెను, ఆకుపచ్చగాను, జిగురుగాను, దుర్వాసనతోను, రక్తముతోను బహువిస్తానిను కలుగజేయుచును వెడలుట. విరేచనము అప్రయత్నముగా నగుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగానంతరము పలుమారు లేపనముగలుగుచుండుట. అధికసంభోగమువలనవచ్చు గుండెదడ. నిస్తానినుగలుగజేయునంతటి సంభోగమువలన జ్ఞాపకశక్తి పాడుగుట. నపుంసకత్వము.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయ రక్తస్రావములు (ఎలటిగినుఫేరి నోసా, వైనా, హెలోనియాసు, సార్సపర్ల) కదలికవలన పుడేకము జెందుట. 3 వ నెలలో గర్భస్రావ సూచనలుగలుగుట (వై బర్నం ఆఫ్ ఫ్యులస్, కోరికను, సెబీనా). ప్రిసవానంతరము మైల సరిగా వెడలక పోవుట. మావి పడకపోవుట. గర్భస్రావమునకు పిమ్మట గర్భాశయము సరిగా ముడుచుకొనకపోవుట, మరియు దుర్వాసనతోనుండు చిక్కినిస్రావము చెడలుట. ప్రిసవవేదనలో దిగలాగుచున్నట్లు బాధలెక్కువగా యూడుట. నొప్పలు కొలది కొలదిగాను, మానుచు, వచ్చుచునుయుండుట. మరియు రోగిసామ్మసిల్లి పోవుట. ప్రిసవానంతరము మూత్రము వెడలకపోవుట. ప్రిసవానంతరమునవచ్చు కంపములను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—కంఠధ్వని తెలియనట్లును, నత్తిమాట్లాడుచున్నట్లును యుండుట, తరుచు యీడ్ములు వచ్చుచుండుట. పూపిరిపీల్పు

టకు యెక్కువయత్నము చేయుటవలన రక్తస్రావముగలుగుట, యెక్కిళ్లు.

హృదయము:—గుండెదడ. నాడిచురుగుగాను, చిన్నదిగాను విడిచి విడిచి కొట్టుచును యుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పిక్కలు లాగుచుండుట. అవయవములు మొద్దుబారుట. కంపములు వచ్చుచుండుట. అవయవములు మొద్దుబారి పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట. చేతులు, పాదములు మంటలు గాయుండుట.

చర్మము:—ముడుచుకొనిపోయి, మొద్దుబారియుండుట. పొడిగాను, నల్లబడుచు, కుళ్ల నారంభించుట. తొకుటసుచల్లగానున్నను కప్పకొనుటను భరింపలేకుండుట. వేడిని ఓర్పుకొనలేకుండుట.

జ్వరము:—చలి; చర్మము చమటగాను, చల్లగానువుండుట. విస్తారము దాహముతోనుండుట. లోపలిఅవయవములు వెచ్చగానుండుట. మన్యభుజ్వరముయొక్క 3 దశలమీదను బాగుగా పనిచేయును.

ఉద్రేకము:—వెచ్చదనమువలన, వెచ్చదనమునిచ్చు దుస్తులను ధరించుటవలన, బహిష్టులో.

ఉపశమనము:—చల్లగాలిలో, చల్లదనమువలన, కప్పకొనిన వస్త్రములను తీసివేయుటవలన, మర్దనమువలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, ఓపియం, స్పాంజియా.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పౌపెన్నీ. చిన్నపౌపెన్నీలు గర్భాశయము ముడుచుకొనునట్లు చేయుట; గోను, సుఖప్రసవమునకును, మావిని వెలువరించుటకును రక్తస్రావమును కట్టుటకును బాగుగా ఉపయోగపడును. దీని గుణకాలపరిమితి 2 లేక 3 వారములు.

181. సెనీగా. SENECA.

ఇది శ్వాసావయవములయొక్క ఆమత్వచలదోషములమీదను కంటికి వచ్చు పక్షవాతసంబంధమైన రోగలక్షణములమీదను పనిచేయును. ఉబ్బస

రోగములో కల్గి చిక్కగావుండి తెగిపడకుండ వున్నప్పుడును, ఆయాస మెక్కువగా వున్నప్పుడు దీనిని వాడవలయును.

మనస్సు:—దెబ్బలాడవలయునని వుండుట.

తల:—భారముగాను, దృష్టిమాంద్యముతోను వుండుట. నుదిటిలో బద్దలగుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట.

కన్నులు:—పస్తవులు నీడలోయున్నట్లు కనబడుట. ఆర్చుకొనిపోయి, కనుగుంటలకంటె గుడ్డుపెద్దవైనట్లుతోచుట. కనురెప్పల వాపులు. కనురెప్పల చివర్లలో కాయలులేకకురుపులు బయలుదేరుట. కాచబింబము కిరణాభేద్యముగా నగుట. ఒకనస్తువు రెండుగా కనబడుట.

ముక్కు:—ఆర్చుకుపోవుట. నీళ్ల వంటి సాగ్రము, తుమ్ములువచ్చుచుండుట. ముక్కుకోణములు మంటగానుండుట.

ముఖము:—ఎడమవైపున పక్షవాతమువచ్చుట, వెచ్చగానుండుట.

గొంతుక:—మంటగాను, గరుకుగానువుండుట. జలుబువలనవాచుట. మాటబొంగురుగానచ్చుట. ఆమత్వచలు ఒరిసినట్లుండుట.

మూత్రానయనములు:—మూత్రము అతితక్కువగాను, ఆమముతోను, ఆమత్వచల ముక్కలతోను కలిసివెడలుట. మూత్రవిసర్జనకు గుండును వెనుకను మంటగాయుండుట.

శ్వాసాపయనములు:—ఛాతీలో గురగురలాడుచుండుట (యాంటింటార్డు). దగ్గువచ్చివచ్చి తుమ్ములలోనికి మారుట. ముసలివారిలో చిక్కగాను, విస్తారముగాను యాండు శ్లేష్మము లేక ఆమము వెలునరించుటకు కష్టముగాయుండుట. ఛాతీకి నీరుపట్టుట. నిలుపుగాయున్న వుబ్బసపు దగ్గుచే బాధపడువారికి ఛాతీనిండుగా నున్నట్లుండుటతో వచ్చు ఫిట్టుమీదపని చేయును.

చర్మము:—విషజంతువుల కాట్లకును లేక కోపముతోనున్న జంతువులకాట్లకును వాడవచ్చును.

ఛాతీ:—మెట్లెత్తునవ్వడును, వడిగా నడచుటగలనను, పూపిరంబిక పోవుట లేక ఆయాసమువచ్చుట. దగ్గుటవలనను, పూపిరిపీల్చుటవలనను ఛాతీలో పొడుచుచున్నట్లు బాధవచ్చుట.

పుద్రేకము:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటవలన, విశ్రాంతివలన.

పుపళమనము:—చెమటపట్టుటవలన, వెనుకకు తలనువంచుటవలన.

విరుగుళ్లు:—బ్రయోనియా, బెల్లడోనా, ఆర్నికా, కేంఫరు.

మోతాదు:—మదరు టింఛరు మొదలు 200 పాపెన్సీ. దీనిగుణకాల పరిమితి నాలుగు వారములకుపైగా యుండును.

182. సాలిడాగో. SOLIDAGO VIRGA AUREA.

మూత్రావయవ గోషములమీదను, శ్వాసావయవ గోగములమీదను, క్షయవ్యాధిమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. మూత్రపిండములలో బాధ, మూత్రము యెక్కువ బాధతో వెడలుచుండుట, మూత్రపిండము లలో నొప్పిగా యుండుట, క్షయగోగములో అతితరచుగా జలుబుచేయుచుండుట, నిస్తాగ్రణవచ్చుచుండుట. వీటిమీదనిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

ముక్కు:—చిరచిరను కలుగజేయునట్టి ఆమము వెడలుచుండుట, తుమ్ములు వచ్చుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొలదిగాను, గోధుమ ఎరగిన మిశ్రమవర్ణముగాను, చిక్కని మడ్డితోను, సన్ననిరాళ్ళు వెడలుచును, చుక్కలుచుక్కలుగాను అగుచుండుట. మూత్రములో శ్వేతధాతువు, రక్తము, ఆమము, ఫాస్ఫేట్సు కలసి వెడలుచుండుట. మూత్రపిండములలోని బాధలు పొత్తికడుపులోనికిని, మూత్రకోశములోనికిని వ్యాపించుచుండుట. మూత్రము స్వచ్ఛముగానున్నను దుర్వాసనతో యుండుట.

పురుషావయవములు:—పొగిస్తేటుగింధి వాపువలన మూత్రపు ధారకు అభ్యంతరము గలుగుట.

శ్రీఅవయవములు:—గర్భాశయము వాచుట.

శ్వాసావయవములు:—బ్రాంఛైటిసు. దీనిలో దగ్గుతో చీముగంటి సాగ్రము రక్తజీరతో వెడలుచుండుట. శ్వాస ఆశయండుట ఆయాసముగా నుండుట. రాత్రియందు మూత్రము కొద్దికొన్నిగా అగుటతోవుండు నట్టి వుబ్బసపు దగ్గు.

మోతాదు:—చుదగుటించరు మొదలు 30 సాపెన్సీ. ఇది మదరుటిం చరులో మోతాదుకు 5 చుక్కలు చోప్పున యిచ్చినప్పుడు బాగుగా పనిచేసినది.

183. స్పైజీలియా—SPIGELIA.

రక్తక్షీణతతోను, నిస్త్రాణితోను, మేహవాత తత్వముతోను యుం దురోగులకు ఇది బాగుగా పనిచేయును. పిల్లల క్రిమిరోగలక్షణములు, రోగి నన్నని మొనగల వస్తువులను (మేకులు మొదలగునవి) జూచి భయ పడుట (స్ట్రీషియా); శరీరమును తాకుటకు బాధగా నుండుట; హృదయ రోగములు, పార్శ్వపునోష్వులు లేక నరములసంబంధమైన బాధలు; బిడ్డ బొడ్డువద్ద యెక్కువ బాధతోనున్నట్లు కనబడుట— యిట్లముగా వీటినిది మాన్పును.

మనస్సు:—పరిశ్రమయందయిష్టము. అస్థిమితము, ఆతురత. విచార గ్రస్తముగాను, ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనను భావముతోను యుండుట.

తల:—తలతిప్ప, తలపైవైపున బద్ధలైపోయినట్లు తోచుట. నియమిత కాలములలోవచ్చు తలనొప్పులు. నడినెత్తిని ముట్టుకొనినయెడల నొప్పివచ్చుట. తలకు బద్దీని చుట్టపెట్టినట్లు బాధగా నుండుట (కేక్టసు, కెల్సీమియం).

కన్నులు:—కండ్లలోను, కండ్లచుట్టును, యెక్కువ బాధగానుండు ట. నరములు లాగుచున్నట్లుండుట. కనుబొమ్ము కాకి యాగవలె పెద్దనిగా

నున్నట్లు తోచుట. కనురెప్పలువాచుట, బాధగానుండుట, పుండ్లుపడుట. కండ్లను చికిలించవలెనని యుండుట.

చెవులు:—దిబ్బడవేయుట. పోట్లుగానుండుట. చీయుకారుచుండుట.

ముక్కు:—మాననటువంటికొంప. దుర్వాసనగానుండు స్రావము.

ముఖము:—పొంగరించి ముడుచుకొనిపోయి వుండుట. యెడమ వైపున బాధ చీల్చుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును, కండ్లలోకిని, కింది దొడయెముకలోనికిని, పండ్లలోనికిని, వ్యాపించుచుండుట; మరియు నిచి నియమితకాలములయందును అనగా వుపయము మొదలు సూర్యాస్తమయము వరకును వుండుట. మధ్యాహ్నమందును, కదలిక లేక చప్పుడువలనను వుదేరికించుచును, కన్నీళ్లు వెడలుచును యుండుట.

నోరు:—సాయంకాలమునందును, పొగత్రాగినపిమ్మటను, చన్నీటి వలనను, చల్లని గాలివలనను, భోజనానంతరమునను వుదేరికించు పంటి పోటును మాన్పును. నాలుక బీటలుతీసి పసుపుపచ్చని పూతతో యుండుట.

అన్నకోశము:—రాయిపెట్టినట్లు బరువుగానుండుట. నూదులతో కుట్టుచున్నట్లు లేక గుచ్చుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డువద్ది కోయుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. అంత్రములు ముడుచుకొనిపోయినట్లువలెను, నమలుచున్నట్లును బాధగాను వూపిరితీయుట కష్టముగాను, ఆతురతగాను యుండుట.

మలము, మలాశయము:—అసనమువద్ద దురదగాను, పురుగులు పొక్కుచున్నట్లును వుండుట. క్రిమిదోషమును మాన్పును.

పురుషవయవములు:—శృంగార సంబంధమైన ఆలోచనలతో లేపనము యెక్కువగా నుండుట.

శ్వాసాపయవములు:—బాధలు కోయుచున్నట్లు, చీల్చుచున్నట్లు ఎడమవైపు చన్మోతకు దిగువున గలుగుట, ఇవి అంశఫలకము సమీప స్థుగును కుడిచేతిలోనికిని వ్యాపించుచుండుట. మరియు వూపిరిని గట్టి

గాపీల్పునప్పుడు నొప్పి యెక్కువగు చుండుట. ఛాతీకి నిరుపట్టుట.

హృదయము, నాడి:—కుట్టుచున్నట్లుండునొప్పి; దీనితో ఆతురత, పూపిరాడకపోవుట యుండుట. నాడి కెరటములు కొట్టుకొనుచున్నట్లువలె యుండుట. దడ విసరీతముగాను, ముండరకు వంగుటవలన వుడ్రేకము జెందుచు, యెక్కువ జ్వరముతోను కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలతోను వుండుట. నాడిపక్కిముగా, పుష్టిగా, నెమ్మదిగా, వణకుచున్నట్లునుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పైఅవయవములలో వణకువచ్చుట. నడచుట వలన అవయవములకు వచ్చు బాధలమోద పనిచేయును.

చర్మము:—పాలిపోయి, ముడతలుపడి, పసుపుపచ్చగానుండుట.

నిద్ర:—సగటియందును, వుదయమునగూడ నిద్రపచ్చుట.

జ్వరము:—కడలికవలన చలివచ్చుట. భుజములను కదల్చుటవలన చేతులకు బంకగానుండు చెమటపట్టుట.

ఉద్రేకము:—కడలికవలన, ధ్వనివలన, తాకుడువలన, వుదయమున, కుడినైపున, వుదయము 11 గంటలు లగాయితు 12 గంటలవరకు.

వుపశమనము:—సాయంకాలము 3, 4 గంటలకు, నడచుటవలన, మర్దనము వలన.

విరుగుట్ల:—కేంఘరు, ఆరంమెటాలికం, పల్నటిల్లా, కావ్యలను.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెస్స్. దీనిగుణకాలపరిమితి 3 లేక 4 వారములు.

184. స్టాఫిసేగ్రియా. STAPHYSAGRIA.

వుద్రేకముతోనుండు నగముల దోషములకును, మర్మావయవ మూత్రవయవరోగములకును, చర్మరోగములకును, అధిక సగభోగమువలన గాని, హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములవలన గాని వచ్చు మానసికరోగములకును,

పండ్లనూ తీసినపిదప వచ్చు నరముల సంబంధమైన బాధలనును ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—ఇతరులు తన్నుగూర్చి చెప్పినది సహింపలేకుండుట. టంటరిగా నుండగోరుట. ఎల్లప్పుడును వాంఛిత్య విషయములు జ్ఞాపకము వచ్చుచుండుట. బిడ్డ చాలగకముల చస్తువులకొరకుయేడ్చినపుడు దేని నిచ్చినను తోసివేయుచుండుట.

తల:—సామ్యస్థితి జేయునట్టి తలనొప్పి; ఇది ఆవలింతలతోమానుట. చెవులపై, చెవులనెనుకను, దురదతోనుండునట్టి పొక్కులుబయలుదేరుట. నుదిటిలో నీసముతోచేయుబడిన ఉండయున్నట్లు బరువుగాయుండుట.

కన్నులు:—నెచ్చగానుండుట. కనురెప్పలపై కాయలు (Styes) అప్పటప్పట వచ్చుచుండుట. కండ్లులోతునపడుట, కాచబింబము గాయముపడుట.

చెవులు:—రసదోషమువలన వచ్చు చెవుడు; ఇది గవడకాయలు వాచుటవలన వచ్చినట్లుతోచుట.

గొంతుకి:—గుటక వేయుచున్నప్పుడు పట్టుచున్నట్లుండు బాధలు చెవిలోనికి వ్యాపించుట.

నోరు:—బహిష్టులో వచ్చు పంటిపోటు. భోజనానంతరము నిద్ర మిత్తుగా యుండుట పండ్లు కదలుట, ఇనుళ్లనుండి చీమునెడలుట, నోరు దుర్వాసనగానుండుట (ప్లాంటాగో). పండ్లునల్లబడి ముక్కలుముక్కలుగా విడిపోవుచుండుట. మాంసగర్భములు వాచుట.

అన్నకోశము:—ఉదేగికమునిచ్చు పదార్థములను కోరుచుండుట. ముఖ్యముగా పుగానును కోరుట. కడుపు నిండుగానున్నను ఆకలిగా నున్నట్లు తోచుట. పొట్టను శస్త్రచికిత్స చేసినపిమ్మటవచ్చు వికారమును మాన్పును. పుల్లరి ఆహారమును తీసికొనివదిలవచేదుగా త్రేబుపులువచ్చుట.

పొత్తికడుపు, చలాశయము:—కోపముతో వచ్చు శూల. చల్లని

నీటిని త్రాగిన పిదప తీపుతోవచ్చు నీళ్లవితచనములు. విరేచనబద్ధము. ప్యాస్తేటుగ్రింధి పెద్దదగుట. మూలశంఖ.

మూత్రావయవములు:—పరిసరించిన స్త్రీలలో మూత్రముబంధింప బడుట లేక చుక్కలుచుక్కలుగా వెడలుట. మూత్రక్రోశనాశముగుండా మూత్రము కొలదిగా వెడలుచూ యున్నట్లు భావన గలుగుట. మూత్రము విడిచిన పిమ్మట మూత్రానుమానము, బాధగలుగుచుండుట.

పురుషావయవములు:—తరుచు హస్తపరియోగము చేయుచుండుట. ఇందువలన అంగము నడలి, ముడుచుకుపోయి వక్రియముగా నగుట. మరియు దాంపత్య విషయములనుగూర్చి ఆలోచించుచుండుట. తప్పపని చేసిన వానివలెను, కండ్లు లోతునపడి, నిస్త్రాణిగాను, తరుచు స్థలనములగుచును యుండుట. నడుమునొప్పి, నిస్త్రాణి, నగముల నీరసము—ఇవి శుక్లనప్తముతో ద్వంద్వముగా నుండునపుడిది బాగుగాపనిచేయును. సంభోగానంత రము పూపెరాడకపోవుట. ఆవయవముపై పొక్కులు, పుండ్లు బయలు దేరుట. సవామిరోగముయొక్క ద్వితీయావస్థలో పనిచేయును.

స్త్రీఅవయవములు:—పెండ్లియైన యుక్తనయస్కురాండ్రులో తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుచుండుట. అవయవములు బాధతో నుండుట. కుసుమ. గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. చట్టలలో నొప్పిగా యుండుట. గర్భిణీస్త్రీలలో వేవిల్లను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—శీతకాలములోవచ్చు కూపు అనబడు కింక వాయువును సంబంధించియుండు దగ్గుచుమాన్పును.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—మెడకొయ్యబారుట. పరుండు టకు వీలులేకుండగ భుజములలో నొప్పిపట్టుట. నడుమునొప్పి. పిక్కలు లాగుచుండుట. చితుకకొట్టెనట్లు నొప్పులుగాయండుట. కీళ్ళు పంగక పోవుట.

చర్మము:—తల, చేతులు, ముఖము, మరి యితరచోట్ల యుండును

మంత్రపు పొక్కులు, దళసరిగా పక్కులుకట్టును, దురదతో నుండు చర్మ రోగము బయలుదేరుట.

ఉ ద్రోకము:—కోపమువలన, విచారమువలన, ముష్టిమైఘనము వలన, అధిక సంభోగమువలన, పుగాకువలన.

పుషకమనము;—పాతకాల భోజనానంతరమున, వెచ్చదనమువలన, రాత్రియందు విశ్రమించుటవలన.

దీనికి ముందగగాని వెనుకగాని రానస్క్యలస్ బల్బస్ ను నాడరాదు.

సహచరులు:—కాప్టికం, కోలోసింథస్.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు.

మెర్క్యూరియసు, తూజా—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 లేక 4 వారములు.

బాహ్యోపయోగములు:—వాడియైనకత్తులు లేక చావులు లేక గాజుముక్కలవలనగాని తెగుటవలన గలిగిన పుండ్లు సులభముగా మాన నప్పుడు దీనిని 40 లేక 60 చుక్కలు స్వచ్ఛమైన టింఛరుపమున తీసికొని 20 డ్రామ్సుల నీళ్లలో కలిపి దూదినిముంచి కట్టుటవలన పుండు వెంటనే మానును. మరియు పుండునుండి వెడలు రక్తస్రావముకూడ కట్టి పోవును. దీనితోపాటు లోపలికి యీ డ్రామ్సునునే పొటెన్సీరూపమున తీసికొనుట కూడ మంచిది.

185. స్టెల్లరీయా మీడియా. STELLARIA MEDIA.

ఇది మేహవాత రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మేహవాత నోప్పులు ప్రతిఘటనములలోను వచ్చుచుండుట, కీళ్లు వంగకపోవుట, బా

ధలు తరుచు ఒక చోటనుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట, నిలువగా యున్న మేహవాతలక్షణములు, — వీటినిది ముఖ్యము గామాన్యును.

పొత్తికడుపు, మలము: — కాలేయము పెద్దదగుట, వాచుట. పొడుచుచున్నట్లు బాధ. ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము, మరియొకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు యుండుట.

కాళ్లు, చేతులు: — చితుకకొట్టినట్లు నొప్పులు గాయండుట. పిక్కలలోను, యితరతవయవములలోను వచ్చు మేహవాతనొప్పులు.

పుద్రోకిము: — పుదయమున, వెచ్చదనమువలన, పుగాకువలన.

పుపళమనము: — సాయంకాలమందు, చల్లనిగాలిలో, కదలికవలన.

మోతాదు: — 2, 3 పాపెన్సీలు. దీనిని మదరుటించరు రూపమున పైకికూడ పుపయోగించుటవలన త్వరలో గుణముకలుగును.

186. ప్రిమోనియం. STRAMONIUM.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 49. ఉమ్మెత్త.)

ఇది రక్తాధిక్యతతోనుండు యువకులకు (ఎకోనైట్, బెల్లడోనా) ను, ముఖ్యముగా కొరియా జబ్బుతో బాధపడు పిల్లలకును, వెర్రివారికిని, జ్వరములోవచ్చు సంధికిని వాడవచ్చును. సత్తిమాటలాడుటచు మాన్పుటలో ఎక్కువగా పుపయోగపడును.

మనస్సు: — ఒంటరిగా నుండుట లేక చీకటిలో నుండుటకు యిష్టపడకపోవుట. వెలుతురులో నుండవలయుననియు, సహవాసముతో నుండవలయుననియు కోరుట. మతసంబంధమైన పిచ్చి. దయ్యములు కనబడుట, ధ్వనులేవియో వినగడుచుండుట, దయ్యములతో మాట్లాడుట - ఇవి నిజముగా జరుగుచున్నట్లు తోచుట. యెక్కువ భక్తితోను, యేకాగ్రచిత్తముతోను, బ్రతిమాలుచును, విధువకుండగ మాట్లాడుచును యుండుట.

తల:—తలగడనుండి తరుచుగా తలయెక్కుచుండుట. నుదిటిలోను కనుబొమలలోను వుదయమున నొప్పివచ్చి ఒంటిగంటవరకు హెచ్చుచు నుండుట. మందరపు, యెడమనైపునకు, వికారమువలన తూలుచుండుట.

కన్నులు:—తేరబారి చూచుట. దృష్టి మందగించుట. చీకటిగా నున్నట్లుండుట వలన దీపములు తెమ్మనుట. చిన్నవస్తువులు పెద్దవిగా కనబడుట. అపయసములు వాచినట్లు తోచుట. వస్తువులన్నియు నల్లగా కనబడుట.

ముఖము:—యెర్రగాను, వెచ్చగాను వుండుట. బుగ్గలు కందబారి యుండుట. రక్తము జిమ్మినట్లును, ముడుచుకొని పోయినట్లును యుండుట. భయకంపముతో నుండుట.

నోరు:—కంపమువలన గుటకవేయుట కష్టముగా నుండుట, నత్తి మాటలాడుట.

అన్నకోశము:—విపరీతమైన దాహము. ఆమమును, ఆకుపచ్చని పైత్యరసమును వమనముచేసుకొనుట. ఆహారము గడ్డివలెరుచితేకయుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలమూత్రములు వెడలకుండుట. విరేచనబద్ధము. ఆసనము తీపుగా నుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రమణచి కెట్టబడుట.

పురుషావయవములు:—శృంగార సంబంధమైన పరిస్థావన లేక బూతుమాటలాడుచుండుట. వృషణములు వాచుట. చేతులనెప్పుడును మర్మవయవముల వద్దనే యుంచుట.

స్త్రీఆవయవములు:—బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్థానము గలుగుట. రోగి పాడుచును, పార్థనలు చేయుచును యుండుట. శూతిక సంబంధమైన పిచ్చి; దీనితో విస్తారముగా చెమటలు పట్టుచుండుట. పృసనానంతర కంఠములు,

కాళ్లు, చేతులు:—పైతృవములలోను, దూరము దూరముగా నున్న కండరములలోను కంపములు వచ్చుచుండుట. “కొరియా” జబ్బులో నొక్కుచున్నట్లుండుబాధ, కంపములు తరుచుగామారుచు వచ్చుచుండుట. ఎడమచట్టలో నొప్పి.

చర్మము:—యెర్రగా నిగనిగలాడు చుండుట.

నిద్ర:—భయమువలన మెలకువజెందుట. మరియు కేవలమునికేకలు వేయుచుండుట. యెక్కువ గుర్తుతోనుండు నిద్ర. నిద్రమిత్తుగానుండినను నిద్రరాకుండుట (బెల్లకోనా).

జ్వరము:—చెమట పట్టినపిమ్మట వుపశమింపని జ్వరము. శరీర మంతయు వెచ్చగానుండుట, ముఖము కందబారి చెమటపట్టుట.

పుష్కరికము:—చీకటిగదిలో, ఒంటరిగానుండునప్పుడు, కాంతితో నుండువస్తువులు చూచినపిమ్మట, నిద్రపోయినపిదప, గుటకవేసినపిమ్మట.

పుపకమనము:—సహవాసమువలన, నెచ్చదనమువలన,యెక్కువకాంతిగానుండు వెలుతురు వలన.

విరుగుళ్లు:—బెల్లకోనా, కేంఘరు, నక్కునామికా,హయాశ్యామసు, పల్కుటిల్లా.

ప్రంబంమెట్ న కిది విరుగుడు.

దీనికి ముందరగాని వెనుకగాని కాఫీనివాడరాదు.

మోతాదు:—6 మెదలు 20 పాకెట్స్. దీనిగుణకాలపరిమితి 12 లగాయరు24 గంటలు.

187. స్ట్రోఫేంతసు. STROPHANTHUS.

ఇది హృదయరోగములమీదపనిచేయును.హృదయము అతివేగముగా కొట్టుకొనుటనుతగ్గించి, నీరుపట్టుటనుమాన్పి, హృదయమునకు బలమునిచ్చును. హృదయరోగముతో బాధపడువారికి వుబ్బులక్షణములు గలిగినపుడిది

పనిచేయును (డిజిటాలిసు). దీనిని వ్రుపయోగించుటవలన మూత్రమువిస్తారముగా వెలువరింపబడును. ఇదివృద్ధుల రోగములకుశాగుగా పనిచేయును. పొగచుట్టను త్రాగువారియొక్క హృదయములో గలుగు చిరచిరకును, చాలకాలమునుండి వుద్రేకము నిచ్చు పదార్థములను వ్రుపయోగించువారికి వచ్చు రోగలక్షణములమీదను పనిచేయును. కొన్నివ్రుపట్టుట, హృదయవేదన, దడ, పూపిరాడకపోవుట—వీటితోనుండు రక్తక్షీణతమీదపనిచేయును.

మనస్సు:—చిరచిరగా నుండుట.

తల:—మనలివారికివచ్చు వికారము, కణతలలో నొప్పివలన ఒక వస్తువు రెండుగాకనడగుట. దృష్టిపాడగుట.

కన్నులు:—కండ్లు పగికాళమానముగానుండుట, పాపలు పెద్దవగుచు చిన్నవగుచు నుండుట.

అన్నకోశము:—ఆల్కహోలుయందయిష్టముతో గూడిన వికారము. ఆహారమునందసహ్యత గలుగుట. భోజనానంతరము వుక్కిరి బిక్కిరియై వమనమగుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొలదిగా శ్వేతధాతువుతో కలసి వెడలు చుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయమునకు రక్తమెక్కువగా జేగుట, మరియు బరువుగానుండుట, యెక్కువగా రక్తస్రావమగుట. ముట్లుడుగు కాలములో చట్టలలోను, తొడలలోను పోట్లువచ్చుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—యెత్తుపగిదేశము యెక్కుటవలన ఆయానము పచ్చుట. పూపిరితిత్తులు వాచుట, నీరుపట్టుట. హృదయవోషముతోనుండు వుబ్బసపు దగ్గు.

హృదయము:—కండరముల దోషమువలనను, నిస్త్రాగివలనను హృదయము వడిగాను, నిస్త్రాగిగాను, పక్కిముగాను కొట్టుకొనుచుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—వుబ్బుట, నీరు పట్టుట.

పోలికలు:—డిజిటాలిసు, ఎపోసైనం, క్రోటేగసు, కేక్టసు.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పొటెన్సీ.

188. స్ట్రీచ్నినం. STRYCHNINUM.

దీనిని కండరముల కంపములకు, అవయవములలో నొక్కుచున్నట్లుండు బాధలకు, ధనుర్వాతముకు, గుర్రపువాతముకు వాడవచ్చును.

మనస్సు:—యెసగో తనకొరకు వచ్చుచున్నట్లు కేకలు వేయుట. జ్ఞాపకశక్తి యుండకపోవుట. చిగచిర లాడుచుండుట.

తల:—వికారమువలన ముందరకుపడిపోవుచున్నట్లుండుట. నడినెత్తినీ, మెడమీదను దురద బయలుదేరుట.

కండ్లు:—వెచ్చగాను, బాధగాను, చొర్చుకు ముందరకువచ్చినట్లును, రెప్పవేయక చూచుచుండునట్లును యుండుట. కండ్లయెదుట అగ్నిగణములు కనిపించుట.

చేవులు:—మంటగాను, దురదగాను, హోరుతోను వుండుట. సూక్ష్మముగా వినిపించుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, ఆతురతగానుండుట. దొడలు కదల్చలేకుండుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకుపోయి, ముడుచుకొనియుండుట. గొంతుకలో వుండ వున్నట్లుండుట. గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట.

అన్నకోశము:—మాననటువంటి వమనములు, వికారము, వేవిళ్లు.

పొత్తికడుపు:—కండరములలో చురుక్కుమనుచుండు నొప్పిలు. అంత్రములలో నులిమివేయుచున్నట్లుండు నొప్పి.

మలము, మలాశయము:—వణకువచ్చినప్పుడు మలము అప్రయత్నముగా వెడలుచుండుట. తీరని విరేచన బద్ధము.

స్త్రీఅవయవములు:—సంభోగవాంఛ (ప్లాటినా, కేంధారిను, కేం
ఫరు, ఫాస్ఫరసు). శరీరమును తాకుటవలన కామోద్యోగము కలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వరపేటికపద్దనున్న కంఠరములయ్యాడ్పులు.
ఆయాసము వచ్చుట. విషపడిశెయి మానిన పిమ్మట వచ్చు దగ్గు.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—మెడగోనికంఠరములు, నడుము
కొయ్యబారుట. నెన్నెముక దిగువను మంచువలె చల్లగానున్నట్లుతోచుట.
అవయవములు, కీళ్లసంఘటలు కొయ్యబారుట లేక పంగకపోవుట. మేహవాత
సంబంధమైన నొప్పలు, బాధలు. నొప్పించున్నట్లుండు బాధలు.

జ్వరము:—నెన్నెముక దిగువను చలించుచుండుట. తలమీదను
ఛాతీమీదను చెరుటలు కాలవలు కట్టినట్లుండుట. పొదములు చల్లగా
నుండుట.

చర్మము:—శరీరమంతయు గురడగా నుండుట.

పుద్యోగము:—పునయమున, తాపడు వలన, ధ్వని వలన, కదిలిక
వలన, భోజనమైన పిమ్మట.

పుపళమనము:—చెల్లగిల పరుండుటవలన.

పోలికలు:—సిక్యూటా వికోసా, ఆర్నికా.

విరుగుళ్ళు:—యూకలిప్టస్.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌలెన్సి.

189. సింఫోరి కార్పస్ రేసిమోసా.

SYMPHORICARPUS RACEMOSA.

గర్భిణీస్త్రీలకు వచ్చు నమనములను లేక వేచిళ్లను ఇది కట్టును.
ఆజీర్ణమును, ఒకమారు ఆకలిగా నుండుటను ఒకమారు లేకపోవుటను,
వికారమును, రుచిచేదుగానుండుటను, తేలికపును మాన్పును. విరేచబద్ధ

మును, బహిష్టలోపచ్చ వికారమును మాన్పును. వికారము లేక వమనము మానము కదలికపలన పుడ్రేకము జెందుటను, భోజనమునందయిష్టతను మాన్పును. నెల్లగిల పరుండుటవలన లక్షణములుపశమించుట దీని పుషయోగమును సూచించును.

మోతాదు:—2 మొదలు 200 పాపెన్సీ.

190. సింఫైటం. SYMPHYTUM.

అన్నకోశములోని, ఆంత్రములలోని పుండ్లను మాన్పుటను, కీళ్ల సంధులను సంబంధించిన రోగములను, యెముకలు విరిగినప్పుడు తిరిగి కలుసుకొనునట్లు జేయుటను, శస్త్రచికిత్సలో తీసివేయగా మిగిలిన అవయవమునదయున్న నరములలో గలుగు చిరచిరమును దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—బాధలు నడినెత్తిలోను నుదిటిలోను తలవెనుకను, ఒక చోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచును యుండుట. దెబ్బతగులుట వలన వచ్చు కంటిరోగములను దీనికన్న బాగుగా పనిచేయునుండువేరొకటిలేదు.

పురుషావయవములు:—అండుములలో బాధ, వాపువలన నడచుట కష్టముగా నుండుట. ఆధిక సంభోగమువలనవచ్చు శుక్లనష్టము, నడుము నొప్పి.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు ఆగిపోవుట. ముందరకు వంగుటవలన తలలోను, నుదిటిలోను నొప్పివచ్చుట. స్తనములు నొప్పిగా యుండుట. కుసుమ రోగము.

పోలికలు:—ఆర్నికా, కాలేక్టరియా ఫాసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

బాహ్యోపయోగములు:—ఎముకలు విరిగినప్పుడును, ఎముకల జాయింట్లలో నొప్పికిని, దీనిని స్వచ్ఛమైన మద్యుటించరు ధూపమున

తీసికొని 5 రెట్లు నీళ్లలోకలిపి గుడ్డను తడిపి పైని కట్టవచ్చును. ఎముకపై దర్భముకు కూడా దెబ్బతగిలి చీము పట్టినయెడల యీమందు పుషయోగ సేడదు.

191. సిజీజియం జాంబోలేనం. SYZYGIUM JAMBOLANUM

(హిందూదేశపు ఔషధము. 50. నేరేడుపిక్కలు).

ఇది మధుమూత్రము (Diabetes Mellitus) ను మాన్పును. ఛాతీలోను, పీపుమీదను పేలుచున్నట్లును, గుచ్చుచున్నట్లును వెచ్చగాను యుండుట, చిన్నచిన్న ఎర్రనిపొక్కులు బయలుదేరి దురదగా నుండుట, ఎక్కువ దాహముగా నుండుట, నిస్త్రాణ. శరీరము శుష్కించుట, తారతమ్య సాంధ్యిత యొక్కవగా నుండునట్టి మాత్రము విస్తారముగా నెడలుచుండుట, శరీరముమీద బయలుదేరునట్టి పుండ్లు యొన్నాళ్లకును మానకుండుట, మధుమూత్రవ్యాధికి సంబంధించియుండు పుండ్లు, రాచకురుపులు బయలుదేరుట—ఈరోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదును 5 లగాయిత 10 చుక్కలు.

192. స్వెర్టియా చిరాటా. SWERTIA CHIRATA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 51. నేలవేము.)

ఇది కాలేయము క్లిషాము దోషించుటతో వచ్చు పలువిధరోగలక్షణముల మీదను, హస్తపుజ్వరలక్షణములమీదను బాగుగా పనిచేయును—

తల, మనస్సు:—బుద్ధిమాంద్యము, ఎల్లప్పుడును పరుండి యుండ నేలయునని కోర్కె. శనుబొమలలో కొలదిగానొప్పి పొర్రంభించి కఠిమముగా తలయంతటకు వ్యాపించుట,

కండ్లు, చెవులు:—కండ్లుమంటలు, చెవులలో బుస్సులు కొట్టుచున్నట్లుండు ధ్వనులు విసపడుట.

గొంతుక, నోరు:—ఉదయమున రుచిచేదు. నోరు దుర్వాసన, నాలుక బరువు. నాలుకమధ్య పనుపుచున్న చిక్కని పూతగలుగుట, గొంతుకనొప్పి చెచ్చనిపానీయములవలన ఉపశమించుట.

శ్వాసావయవములు:—విడువని పొడిదగ్గు.

పొత్తికడుపు:—వాయువుశేరి పొంగరించుట. కాలేయము ప్లిహము వాచి బాధగానుండుట.

మాత్రము:—ముదిరిన ఎర్రరంగుగా, మంటతో వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అంగము నిస్త్రాణశెందుట. అప్పటప్పట రేతస్థలనములు.

కాళ్ళు, చేతులు:—నొప్పలు. నీరసము.

జ్వరము:—మన్యపుజ్వరలక్షణములు. అజీర్ణదోషములు, పైత్యదోషములతో గూడిన జ్వరలక్షణములు, శరీరము చల్లగాయుండుట. దాహమునందు కోర్కె కలుగకపోవుట. జ్వరము లక్షణములు మానువరకు శరీరము మంటలుగా యుండుట.

చర్మము:—పైత్యదోషముతోగూడిన చర్మరోగము. కుష్టు.

మోతాదు:—1 మొదలు 12 పాటెన్నీ.

193. సర్రాసీనియా. SARRACENIA PURPUREA.

ఇది మశూచికములోను, మాననటువంటి తలనొప్పలకును వాడదగిన దివ్యౌషధము. దీనిని సకాలమున వాడినయడల వేరియోలినా, వేక్సినినం మున్నగువాటివలెనే మశూచికము రాకుండగజేయును. ఒకవేళమశూచికమువచ్చినను రోగమును తేలికగామాన్యును. మరియొక చర్మముపై

గుంటలుపడకుండజేయును. ఒకగర్భవతికి మశూచికమురాగా, ఈ యాపధము వాడబడి, ఆమెతిరిగి స్వస్థత సక్రమముగ జేరినపిమ్మట కొన్నాళ్ళకు బిడ్డను కనెననియు బిడ్డశరీరముపై చాలచోట్ల యెర్రనిమచ్చలు కానవచ్చెననియు, ఇది తల్లియొక్క మశూచికమువలన గల్గినట్లు దాఖలాగా యెంచదగిన హింశమనియు దాక్టరు క్లార్కుగారి నిఘంటునుండి తెలియుచున్నది. ఈ యాపధమును వాడుటవలన మశూచికమువలని దోషములు గలుగకున్నట్లు ఎన్నియోకేసులను గూర్చి వారువ్రాసిరి.

మనస్సు:—కంగారుగా నుండుట. నిలకడలేమి. తలబరువుగా తోచుట.

తల:—తల మరియు తక్కినశరీరమంతయు వెచ్చన. నదురునొప్పి.

కన్నులు:—ఒకవస్తువు రెండుగాకనబడుట. కండ్లు వాచినట్లుండుట. బాధగానుండుట. కండ్లు నిస్త్రాణజెందుట. దృష్టిమాంద్యము. కనురెప్పలు వాపులు, బాధలు. కండ్లయెదుట నల్లనివస్తువులుకనిపించుచుండుట.

చెవులు:—చివరీతమైన పోటువలన మతిపోవునట్లుండుట.

ముక్కు:—దుర్వాసన. ఆకుపచ్చని, పసుపుపచ్చని, లేక రక్తమిశ్రితమై దుర్వాసనగానుండు స్రావము.

ముఖము:—పొంగరించుట. వెచ్చన.

నోరు:—నోరు, నాలుక ఆర్చుకుపోయి పొడిగానుండుట. రాత్రి పరుండినపుడు పంటిపోటువచ్చుట, ఇది చల్లగాలివలన వుదేగించుట.

అన్నకోశము:—భోజనముచేయుచున్నప్పుడు నిద్రమిత్తుగానుండుట. ఎల్లప్పుడును (భోజనము చేసినపిమ్మట సహితము) ఎఱ్ఱవఆకలిగానుండుట. బాధకరముగాను తీవ్రముగాను వచునములగుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రకోశము నిండిపోయి మూత్రము నాపుకొనుటకు వీలులేకుండుటవలన మూత్రము వెలుపడుట, మూత్రములో పూసేట్లు కలసి వెళ్లుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—పాలకలెను, నీళ్ళవలె పలుచగాను నెడలు కునును. గర్భాశయమునందు బాధలు ఆగిఆగి వచ్చుచుండుట. గర్భాశయము కంతులతో నిండియున్నట్లు వాపుగాను బాధగాను యుండుట. గర్భాశయ రక్తస్రావములు.

కాళ్లు, చేతులు:—నీరసముగానుండుట. మోకాళ్లుచొప్పలు. భుజములమధ్య నిస్త్రాణిగా యుండుట.

చర్మము:—మశూచికమును పారవోలును. పొక్కులు బయలుదేరుటను ఆపుజేయును.

పుడేర్కము:—అర్ధరాత్రమున, సాయంకాలమున 3 గంటలకు, పుడయమున, పరుండిలేచినపుడు, నడవనున్నప్పుడు, ఎక్కువగాలిలో.

పుపళమనము:—పరిశుభ్రమైన గాలిలో.

విరుగుళ్లు:—పోడోడైలం.

పోలికలు:—యాంటింటాప్రు, మెర్క్యూరియసు, వేక్సినినం, వేరియోలిం, మెలాండిరిం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

194. తెరిబింతినా. TEREBINTHINA.

ఆమత్వచలనూడి రక్తము స్రవించుటతోనుండు రోగలక్షణముల మీదను, మూత్రావయవరోగములమీదను, చర్మరోగములమీదను, ముఖ్యముగా పాదములమీద బయలుదేరు నీటిపొక్కులు చిరుకకుండా యున్నప్పుడును యిది పనిచేయును.

మనస్సు:—ఎక్కువగా చిరచిరలాడుచుండుట. పిచ్చితనము.

తల:—వికారముగా నుండుటవలన దృష్టితగ్గి పోవుట. ఆలోచనతోచకుండుట. బద్ధిని మట్ట పెట్టినట్లుండు నొప్పి.

కన్నులు:—కుడికంటిలో నరములసంబంధమైన బాధలు, తాగిన డువలన వచ్చు దృష్టిమాంస్యము.

చెవులు:—తన కంఠద్వారా తనకే ఆస్వాభావికముగా నుండుట, చెవి పోటు.

నోరు:—దుర్వాసనవచ్చుట. గొంతుకలో వుక్కిరిబిక్కిరియైనట్లుండుట. నాలుక ఆర్చుకుపోయి నిగనిగలాడును, యెర్రని పుండువలెను, చివర మంటగాను వుండుట (నక్కుమోస్కేటా, కాలీబ్రైకోమికం, బెల్లడోనా, ఆర్బెటం నైటికం).

అన్నకోశము:—దీని పైభాగము నెచ్చగానుండుట. వికారము, వమనములు.

పొత్తి కడుపు, మలము, మలాశయము:—పొత్తి కడుపు పెద్దదై ముంగరకు వేరిలాడుట. ఎర్రగాను, దుర్వాసనతోను, రక్తముతోను నెడలునట్టి నీళ్లు విరేచనములు. విరేచనము నెడలుటకు ముందు వాయువువలన వచ్చు నొప్పి; ఇది విరేచనానంతరము వుపశమించుట. క్రిమిదోషము. జలోదగము. విరేచనానంతరము సొమ్ముసిల్లిపోవుట. ఆంత్రములనుండి రక్తము స్రవింపుట, ఆంత్రములు పుండ్లుపడుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొలదిగా నెడలుట లేక అణచి పెట్టబడుట. మూత్రములో రక్తముకలసి చుక్కలు చుక్కలుగా నెడలుట. బాధతోగూడిన లేపనము. శగవ్యాధి (కేంధారిసు). తరుణవ్యాధులువచ్చిన పిమ్మట మూత్రపిండములువాపు, బాధ, తీపుగా నుండుట.

పురుషావయవములు:—నూతనముగా వచ్చినట్టిగాని జీర్ణించినట్టిగాని శగవ్యాధి, బురదవలెనుండు మూత్రము; దీనిలో పసుపుపచ్చని ఆమమువంటి పదార్థము అడుగునకు మడ్డివలె చేరుట. శుక్లనష్టము.

స్త్రీఆవయవములు:—అండాశయము వాచుట. గర్భస్రావము. గర్భిణీలో నరముల సంబంధమైనబాధలు. గర్భాశయములో మంట, వాపు. బహిష్టుకు బహిష్టుకు పుండ్ల గర్భాశయములో మంటతోగూడినస్రావములు

శ్వాసావయవములు:—పూపిరిపీల్చుట కష్టము గానుండుట. పూపిరి తిత్తులు పెద్దవగుట; వీటినుండి రక్తము స్రవింపట. శ్లేష్మము రక్తజీరతో వెడలుట.

హృదయము:—నాడి దారమువలె సన్నముగాను, చురుకుగాను ఘండుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—అండాశయముపద్ద నుంటతోనుండు బాధలు. కుడిఅండాశయములోలాగుమన్నట్లుండునొప్పి. అవయవములలో తిమ్మెలు, బరువు. అవయవములు వుబ్బుట లేక నీరుపట్టుట.

చర్మము:—మొటిమలు, దుగ్గడతోను, చీముతోనువుండుపొక్కులు నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట. తడిగాను, వెచ్చగాను యుండుట.

నిద్ర:—మత్తుగాను, కలలతోను వుండుట.

జ్వరము:—సన్నిపాతములో కడుపు పొంగరించి యుండుట. రక్త స్రావములు. మగత. సంధిలక్షణములు, వెచ్చగాను, యెక్కువదాహము తోను, నాలుక ఆర్చుకొనిపోవుచు, చల్లగాను, జిగురువలెనుండు చెమట తోనుండుట. యెక్కువ నిస్త్రాణ.

ప్రదీకము:—తాకుడువలన, కూర్చుండుటవలన, అర్ధరాత్రమున 1 లగాయితు 3 గంటలవరకు, లేమగానుండుచోట కాపురముండుట వలన.

పుషకమనము:—కుడినై పునపు తిరుగుటవలన, ముందుకుపంగుటవలన, కదిలికవలన.

పోలికలు:—ఎల్యూమెన్, సెకేలే, కేంథారిసు, యాసిడ్ నైట్రిక్.

విరుగుళ్లు:—ఫాస్ఫరసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాపెన్సీ.

195. ట్యూక్రియం. TEUCRIUM MARUM VERUM.

ముక్కుకును ఆసనమునకును సంబంధించిన రోగములమీద నిది పని చేయును. ముక్కునుండి మాననటువంటియు, నిలువగా యున్నట్టియుసాగి వముకును, దుర్వాసనతోనుండు పెద్ద పెద్ద పక్కలుకట్టించున్న ప్షుడునుదీనిని వాడనగును. ముక్కుకు సంబంధించిన ఇండియజ్ఞానము తక్కువ గానుండుటను మాన్పును.

ముక్కు:—ఆముము వెడలుటతోనుండు కాయలు(Polypi)బయలుగేరుట. ముక్కులో పురుగులు పొక్కుచున్నట్లు భావనయుండుట, కన్నీళ్లు కారుచుండుట. తుమ్ముల వచ్చుట. ముక్కుదిబ్బడవేయుట.

అన్నకోశము:—ముదర ఆకుసచ్చరంగుగానుండు పదార్థమును వమనము చేసుకొనుట. తరుచు యెక్కిళ్లు, నటమునొప్పి వచ్చు చుండుట.

మలకోశము:—ఆసనములో దురుదగా నుండుట. రాత్రిపరుండిన పిమ్మట చిరచిర గానుండుట. క్రిమి నోషచువలన గాత్రముందు అస్థిమితము జెందుట. విరేచనానంతరము పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట.

పోలికలు:—సి నా, ఎస్కులన్ హిప్, నేట్రింగ్ ఫాసు.

మోతాదు:—2 మొదలు 30 పొ. ట్రెస్సీ.

196. టెర్మినాలియా అర్జునా. TERMINALIA ARJUNA.

(సింహదేశపు ఔషధము. 52. ఎగ్రిమద్ది.)

మనస్సు, తే:—మనస్సు నిస్త్రాణజెందుట. తలదిమ్మ వచ్చుట.

హృదయము:—గుండెదడ, గుండెలోపోటు. నాడి వక్రిముగా కొట్టుకొనుచుండుట. కదలేకపలన గుండెదడవచ్చుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొలదిగను చుక్కచుక్కలు గనువెడలుచుండుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 6 పౌండ్లవరకు.

197. తెర్మినాలియా ఛెబ్యులా. TERMINALIA CHEBULA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 53. కరక్కాయ.

దీనిని బంగాళీలో “హరితకీ” యందురు.)

విరేచనబద్ధము, మూలశంఖ, జిగటవిరేచనములు, నీళ్ల పిరేచనములు, వుబ్బు, చర్మరోగములు—వీటిమీదవిడి ముఖ్యముగా పనిచేయును.

తల, మనస్సు:—నిర్లక్ష్యస్వభావము. తలతిగిప్పు వికారము మాన కుండగ యుండుట. తలతిగిప్పు ఎండవేడిమివలనను గట్టిగా నొక్కుట వల నను, కదలికవలనను ఉద్రేకముజెందుట. చల్లదనమువల్ల నుపశమించుట.

నోరు:—చల్లనినీటిని త్రాగగోరుట. నోరు దుర్వాసన. నాలుక గరుకుగను, బాగను యుండుట. ఇగుళ్లువుబ్బుట. నాలుకచివర గోధుమ రంగుపూత.

అన్నకోశము:—నిండు గాయుండుట, పొట్టసాంగరించి యుండుట. గుడగుడలు.

మేడవడుము, కాళ్లుచేతులు:—నిబ్బరముగా కూర్చొనినచోనడుము నొప్పి వుద్రేకంతుట మరియు, పరున్నప్పుడును నిద్రలోను వుపశమించుట. కాలేయమువద్ద నొప్పి నొక్కినచో వుపశమించుట. కుడిభుజములోనొప్పి.

మలము:—మలవిసర్జనయందిచ్చు కలిగినను విరేచనము జారీగా కాకుండుట. నీళ్లవిరేచనములలో జిగురుకలసి వెడలుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రము తక్కువగాను రాతీ యందు యెక్కువసార్లును వెడలుచుండుట.

పుద్రోకము:—తీక్షణమైన నూర్యకిరణములవలన, కదలికతో, గట్టిగా నొక్కుటతో, పవిత్రంపర వలన.

పుషకమనము:—చన్నీటి స్నానమువలన, సాయంకాలమున, చల్లని పొడి గాలిలో, భోజనము చేయుచున్నపుడు, నిద్రలో, కండ్లుమూసుకొనుటవలన.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

198. త్లాస్పీ బర్సా పేస్టోరిసు.

THLASPI BURSA PASTORIS.

మాత్రమునందు యూరిక్ యాసిడ్ (Uric Acid) విస్తారముగా పెడలుటను, రక్తసావముగలుగకుండుటను ఆపుజేయును. గర్భాళయవ్యాధినణచివెట్టుటవలని రోగలక్షణములను మాన్పును. కాళ్లు పీకుట, ముద్దలు ముద్దలుగా రక్తము వెడలుట, ఇవి గర్భాళయవ్యాధిలో గలిగినపుడు పని చేయును. గర్భిణిలో శ్వేతధాతువు మూత్రములో కలసిపోవుటను మూత్రాళోళములో చిరచిరము జలోదరమును మాన్పును.

తల:—ముఖము, కన్నులు పొంగరింపట. నాలుకపై తెల్లనిపూత. నొక్కునుండి తరచురక్తస్రావముగుడుండుట. పెదవులు, నాలుకపగులుట. లేచుటవలన వికారము పుద్రోకము జెందుట. ముక్కుసంబంధమైన శస్త్రచికిత్స చేయుచున్నప్పుడుకలుగు రక్తస్రావములు.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్థానము గలుగుచుండుట. బహిష్టు అతితరచుగాను, స్థానము యెక్కువగాను అగుట. గర్భాళయమునందు శూలతో పచ్చ రక్తస్రావము. లేచినప్పుడు గర్భములో నెక్కువతీపుగా నుండుట. రక్తకుసుమ బహిష్టుకు ముందరను, వెనుకను, దుర్వాసనతోను, స్థానము బట్టు తగిలినచోట పోనటువంటి కరుగిన కలుగజేయునును వెడలుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—లేరుచు మూత్రావయవము గలుగుచుం

డుట. తారతమ్యసాంద్రత యొక్కవగా నుండునట్టి మూత్రము ఫాస్ఫేటుస్ తోకలసి వెడలుచుండుట. మూత్రము ఆగిఆగి వెడలుచుండుట, లేక చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుచుండుట. మూత్రములోరక్తము, ఇటుక పొడివంటి పదార్థము చిన్నచిన్నరాళ్లు వెడలుచుండుట. శగవ్యాధిలో మూత్రము ధారలుకట్టి పడుట. ముసలివారిలోను, ముఖ్యముగా ముసలి స్త్రీలలోను, అప్రయత్నముగా మూత్రము వెడలుట. తరుచు మూత్రానుమానము కలుగకుండ చేయును. మూత్రములో కలిసి వెడలునట్టి రాళ్లు కరిగించివేయును. మరియు దీనిని వాడుటవలన ఇటుకపొడివంటి పదార్థము బయలుదేరనేరదు. పైనిచెప్పబడ్డ చిన్న రాళ్లవలన గలుగు రక్తస్రావమును లేక మూత్రములో రక్తముకలసి వెడలుటను మాన్పును. మరియు మలములో జిగటతోపాటు రక్తముకలసి వెడలుటను మాన్పును. దీనిని వాడుటవలన మూత్రము యొక్కవగా వెడలి పొత్తికడుపుయొక్క వుబ్బుకును లేక జలోదరమునకును వుపశమనము గలుగును.

మోతాదు:—మగరుటించరు మొదలు 30 పా. టెస్సీ.

199. తూజా. THUJA OCCIDENTALIS.

ఇది స్థూలశరీరులకు, నల్లని దేహచ్ఛాయ, నల్లని కెంటుగ్రికలు, ఆనా రోగ్యముగా నుండు చర్మముగలవారి తత్వములమీద బాగుగా పని చేయును. టీకాలవలని దోషముల (యాంటింటార్వ, పైలీషియా)కును, అణచి పెట్టబడినటువంటి లేక సరియైన చికిత్స చేయబడనటువంటి శగవ్యాధి (గనోరినం) కిని వాడవచ్చును. డాక్టరు హానిమన్ గారువ్రాసినట్లు సల్ఫరు “సోరా” కును మెర్క్యూరియును “సవాయి” కిని యెట్లుపనిచేయునో యిది “సైకోసిస్” కు నట్లే పనిచేయును. ఇది చర్మము, రక్తము, జీర్ణకోశ నాళము, మూత్రపిండములు, మెదడు—వీటికి సంబంధించిన రోగముల మీద బాగుగా పనిచేయును. నూత్నక్రిములవలని రోగముల (శగ, టీకాలవలని దోషములు వగైరా) మీద బాగుగా పనిచేయును. ఫులిపిరి కాయలను మాన్పును.

మనస్సు:—తాను పరాయిపురుషుని దృక్కను వున్నట్లు లేక శరీరమునుండి ఆత్మ వేరుచేయబడినట్లును, తాను గాఢతో తయారు చేయబడినట్లును, పాత్రికడుపులో సజీవముగానున్న జంతువు మెదలుచున్నట్లును నిశ్చయముగా తోచుట. పృథువానంతరమున విచారమువచ్చుట. సంగీతము వలన విచారము, కంఠములు వచ్చుట.

తల:—ఉదయమున తలనొప్పివచ్చుట. కనుబొమలలో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. వెంట్రుకలు బిరుసెక్కుట, ఆర్చకుపోయినట్లుగుట, నునుపు లేక కాంతి లేగుట, వూడిపోవుట. నడినెత్తిన, కనుబొమలలోను పురుగులు పోగుచున్నట్లుండుట. కండ్లను మూసికొనినప్పుడు వికారము, తలతిగిప్పువచ్చుట; మరియు కండ్లను తెరచుటవలన యిది వుపశమించుట. మేకుకొట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట (కాఫీ, ఇగ్నేషియా). టీ వలనవచ్చు పార్శ్వపునొప్పి. తెల్లగా, పొరలుపొరలుగా ముండుకొరెగుట.

కండ్లు:—కనీసికాపటలము వాపు, బాధ. రాత్రీయందు కనురెప్పలుఅంటుకొనుట, ఆర్చకుపోవుట. కనురెప్పలచివర కాయలు బయలుదేరుట. బహిరంగమైన గాలిలో మంటగాను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. పాపలు పెద్దవగుట. వెలుతురును చూడలేకపోవుట. తడిదండ్రుల శగ, సవాయి రోగములకు సంబంధించి పిల్లలకు కండ్లకలకలు గలుగుట.

చెవులు:—చెవిపోటుయొక్క బాధ గొంతుకలోనికి, గొంతుకలోనుండి చెవిలోనికి మారుచుండుట. చీము నీళ్లనలెపల్చగాను, కుల్లినమానపువాసనతోను వెడలుట. కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట.

ముక్కు:—విడువనటువంటి సాగినము ముడిరిన ఆకుపచ్చరంగుగాను, రక్తము, చీముతోను వెడలుట. చీమటవలన పండ్లనొప్పివచ్చుట. వుండు పడుట, ఆర్చుకొనిపోవుట. భాధను కలుగచేయు పక్కులుకట్టుట.

ముఖము:—చెచ్చగాను, మంటగాను వుండుట, పరుండనిచైపు చెమట పట్టుట.

సోరు:—చండ్లు పనుపుచచ్చగాను, బాధగాను యుండుట. నాలుకపై మంటగానుండు నీటిపాక్కులు, పుండ్లు బయలుదేరుట, వాచుట, చొంగకారుచుండుట. చండ్లుచెడిపోవుట.

గొంతుక:—చిక్కనిఆముము గట్టిగా కాంశ్రించినగాని వెడలకపోవుట. పొడిగాను గరుకుగాను వుండుట. లాలాజలమును గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట. గవడకాయలు వాచుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిపూర్తిగా నశించుట. మాంసమునందును, బంగారాదుంపలయందును అయిష్టత. నీరుల్లిపాయలను తినలేకపోవుట. భోజనానంతరము వుబ్బరించుట. టీ వలనవచ్చు అశీర్ణము.

పొత్తికడుపు:—గడ్డలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. గుడగుడలాడుచుండుట, శూలవచ్చుట.

మలము, మలాశయము:—మలాశయము పుండ్లుపడుట. విరేచనబద్ధము. ఆసనములోపోటు. మూలశంఖవాచుట. మలము ఒక్కసారిగావెడలుట. ఆసనమువద్ద పెద్దపెద్ద కాయలవలె బయలుదేరుట. భగందరము.

మూత్రావయవములు:—మూత్రనాళములో మంటగాను, దురదగాను యుండుట. మూత్రము వెడలినపిదప మూత్రపుచుక్కలు మూత్రనాళముగుండా వెడలుచున్నట్లుతోచుట. మూత్రకోశమునకు మూత్రమును వెలువరించుశక్తితగ్గుట. మూత్రపిండములువాచి బాధగా నుండుట.

పురుషవయవములు:—శిశ్నాగ్రచర్మము వాచుట; లోపలివైపున యెర్రని పొక్కులుబయలుదేరుట. శిశ్నముపైని దురద, మంట; రక్తస్రావము. కుట్టుచున్నట్లుబాధగానుండు సవాయిపొక్కులు బయలుదేరుట. నూతనముగా నచ్చినట్టిగాని. నిలువగాయున్నట్టిగాని లేక అణచిపెట్టబడినట్టిగాని శగరోగమును, శగరోగమువలని మేహవాత నొప్పులనుమాన్పును. పొన్నేటుగగింధినుండి స్త్రావము వెడలుటను, నపుంసకత్వమును, రాత్రియందు బాధతోనుండునట్టి అధిక లేపనమునుమాన్పును. కోడిజుట్టుసవాయినిఘాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—ఆకుపచ్చని చిక్కనికుసుమ విస్తారముగా పెడలుట. పల్లిబహిష్టులోను యెడనుఅండాళయము వాచిబాధగానుండుట. బహిష్టులో స్రావము కొలదిగాను, ఆగుచు ఆగుచు నెడలుట. కాయలు (Polypi)బయలుదేరుట. స్రావములు దుర్వాసనతోను, సులభముగాను అగుట. మూడవ మాసమున గర్భస్రావముగుట.

క్వాసావయవములు:—పిల్లలపుబ్బసముమీద పనిచేయుచు (నేట్రం సల్పు). చల్లనిపానీయమువలన ఛాతీలోకుట్టునున్నట్లుగను బాధలుయెక్కువగుట. వెచ్చదనమువలన వచ్చు దగ్గు.

హృదయము:—గుండెదడ, ఇది నియమిత కాలములయందును, కదలుచున్నప్పుడును, విశ్రాంతితో నున్నప్పుడును కూడ వచ్చుచుండుట. రక్తముపొంగుచున్నట్లుండుట, యెక్కువ డిడగానుండుట. నాడినిండుగాను, వడిగాను, సాయంకాలమున వుండుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుము వంగుట. నడుమునువంచి నలుచుండుట. పూసరపొట్టితో నుండుట. తిమ్మెరతోనుండు మేహవాత నొప్పులు. పుప్పిగోళ్లగుట. వేర్లొచ్చిపగ్గు వాచుట, యెర్రపడుట. చైతన్యము లేనట్లుండుట. నడచుచున్నప్పుడు అవయవములు కర్మతోగాని గాజతోగాని చేయబడుటవలన సులభముగా బద్దలైపోవునని తోచుట.

చర్మము:—అచ్చటచ్చట గోధుమరంగు మచ్చలు బయలుదేరుట. కాయలు, పుండ్లు, రాచకురుపులు మొదలగు బహువిధ చర్మరోగములు బయలుదేరుట. మర్మావయవములు, మూత్రావయవములు, ఆసనము—పీటిమీద పుండ్లు బయలుదేరుట. చెమట తియ్యని లేక గాఢమైన వాసనగా యుండుట. మశూచికములో పొక్కులు పెద్దవియైనప్పుడు పనిచేయును. మాంసగింధులువాచుట, చేతులమీద గోధుమరంగుమచ్చలు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—నిద్రలేమి. ఎడమవైపు పరుండినపుడు ఆతురతతోనుండు కలలువచ్చుట, బాధకలుగజేయునట్టి లేపనముతో శ్మం గారమైన కలలు,

జ్వరము:—పగటియందు అప్పుడప్పుడు చలి వచ్చుచుండుట. లోపల చలిగాను, పైకినెచ్చగాను, యెక్కువదాహముగాను యుండుట. కప్పుకొనిన ప్రదేశములు పొడిగాను నెచ్చగాను యుండుట చెమటలు ఒకప్పుడు జిడ్డుగాను, ఒకప్పుడు దుర్వాసనగాను లేక లేనవలె తియ్యని వాసనగాను వుండుట.

ఉద్రేకము:—ఉదయమున, పూర్వాహ్నముందు, విశాంతివలన, తాకుడువలన, పాఠికాల భోజనానంతరమున.

ఉపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, నెచ్చదనమువలన, కదలికవలన, మర్దనమువలన.

సహచరులు:—సఖీనా, ఆర్చనికం ఆల్బమ్, సెట్రీసల్ఫు, సైలీషియా

విరుగుళ్లు:—మెర్క్యూరియస్, కేంఫర్, కోల్చికం, కేమోమిల్లా, పల్నటిల్లా, సల్ఫర్, కాక్సులను.

అయోడియం, మెర్క్యూరియస్, నర్సువామికా, సల్ఫరు—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మోదలు 1000 పాపెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 వాగములు.

బాహ్యోపయోగములు:—మెత్తగానుండి, పొడుగుగా వ్రేలాడు చుండునట్టిగాని, మొనతేరియుండునట్టిగాని కాయలకును లేక వ్రలిపిరి కాయలకును, పుండ్లకు చుట్టూ బయలుదేరునట్టి గరుషగానుండు చిన్న చిన్న పొక్కులకును, శగవ్యాధితోవచ్చునట్టి మేహవృత్తి సంబంధమైన కీళ్లనొప్పులకును, మొటిమలకును దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరు రూపమున పైకి పట్టించవలెను.

200. ట్రైకోశాంథిస్. TRICHOSANTHES DIOICA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 54. సంస్కృతమున పటోలయనియు తెనుగున చేతిపొట్ల అనియు అందురు.)

ఇది కాలేయము, స్థిహముకు సంబంధించిన దోషములతో యితర రోగలక్షణములు ద్వంద్వముగా యున్నపుడు ముఖ్యముగా వాడదగినది.

వనస్సు, తల:—నిరాశ జెందుచుండుట. పరున్నపుడు తలదిమ్ము పచ్చుట. జ్వరములో తలనొప్పి, తలకు చమటలుపట్టుట. కండ్లుపచ్చబడుట. ఈలక్షణము కాలేయము స్థిహమువాచిన జీర్ణజ్వరరోగులలో గలుగుట.

నోరు, గొంతుక:—ఆర్పుకుపోవుట. గాఢముగా నుండుట. జిగురుగానుండు లాలాజలము వూరుట. గొంతుకనొప్పి. వికారము, త్రేణువులు, వమనానుమానమును గలుగుచుండుట. రక్తవమనము.

పొత్తికడుపు:—ఘోరీగాయున్నట్లు భావన. గుడగుడలు. కాలేయము స్థిహమువాచుటతో దగ్గినను, తుమ్మినను, కడలినను నొప్పిగానుండుట.

మలశయము:—ఆకుపచ్చన పసుపుపచ్చన మిశ్రమవర్ణముగా పైత్యదోషముతోగూడిన విరేచనములు. రక్తవిరేచనములు.

మాత్రానయవములు.—నీళ్లవిరేచనములు పమనములు అగుటతో ద్వంద్వముగా మాత్రాను అణచి పెట్టబడుట లేక బంధింబడుట.

జ్వరము:—జీర్ణించిన మన్యపుజ్వరము. జ్వరము మధ్యాహ్నము సుమారు 11 గంటలకు చలితోపచ్చుట. పురాణజ్వరము.

రోగి ఎక్కువ నిస్త్రాణజెందుట మరియు శరీరమంతయు మంటలుగానుండుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

పోలికలు:—పోడోష్టెలం, ఇపెకాక్.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పౌడెన్సీ.

201. ట్రేడ్ స్కాంటియా. TRADESCANTIA.

ఇది ముఖ్యముగా సెగరోగమును మాన్పుటలోను వృక్షణముల వాపును బాధను మాన్పుటలోను వాడవగును.

తల:—వికారము, తలతిరిప్పు.

మలాశయము:—నీళ్ల విరేచనము లగుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము విడుచుట బాధకరముగానుండుట, మూత్రనాళమునుండి తెల్లని స్రావము వెడలుట, మూత్రపుధార పలుచగా నుండుట. మూత్రము పులిసిన వాసనగాను బూడిసరంగు మడ్డితోను, పసుపుపచ్చగాను విస్తారముగాను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—వృక్షణములు ఎఱ్ఱగావచ్చి, వెచ్చగాను, బాధగాను యుండుట. యిట్టిరోషములు సెగరోగము నణచిపెట్టుటవలన గలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరికొరకు పెనుగులాడునట్లుండుట. పూపిరికండకపోవుట. శ్వాసతీయుట కష్టముగా నుండుట. ఛాతీలో ఎడమనైపు నొప్పిగాయుండుట.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పా టెన్సీ.

202. ట్రైఫోలియం రిపెన్సు. TRIFOLIUM REPENS.

గాలిబిళ్లలను మాన్పుటలోనిది అమోఘమైనది. నోటిలో విస్తారము లాలాజలము పూరుచుండుటను, గాలిబిళ్లలను, వీటితో సాధారణముగా నుండు యితరలక్షణములను మాన్పును.

లాలాజలగ్రంథులు వాచుటను, బాధగానుండుటను, గట్టిపడుటను, నోటిలోను గొంతుకలోను రక్తపురుచిగానుండుటను హృదయము ఆగి పోవునేమోయను భయమును ఇదిమాన్పును.

పోలికలు:—పైటొలక్కా, మెర్కూరియసు.

పుద్యేకము:—పరుండినపుడు.

మోతాదు:—1 మొదలు 12 పాటెన్సీ.

203. టినోస్పొరా. TINOSPORA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 55. తిప్పతీగ.)

బాగాళీలో “సులాంఖా” యందును.

కాలేయదోషములు, మన్యపుజ్వరము, ఆమవాతదోషములు, నిస్త్రాణ, కష్టు, చర్మరోగములు, సెగ యున్నగు మూత్రావయవ మర్మావయవరోగములు—వీటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

అన్నకోశము:—పైత్యవసమము.

పాత్తికడుపు:—కాలేయము, స్త్రీ హమువోషించుట లేక వాచుట మరియు కామెర్లుపచ్చుట. కల్లుపచ్చబడుట, ఆకలి మందగించుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము అతితరుచుగను కొలది కొలది గను, ముటలోను, చీమువంటి సాగ్రముతో కలసియు వెడలుట.

మర్మావయవములు:—సెగరోగముయొక్క అన్నిదశలలోను మరియు సవామువ్యాధియొక్క ద్వితీయావస్థలోను యిది బాగుగా పనిచేయును. వీర్యస్థలముల పలని నీరసమునుమాన్పుచు.

హృదయము:—గుండెపడనుమాన్పును. రేతస్థలముల పలని గుండె నీరసము.

జ్వరము:—నూతనముగా వచ్చినట్టిగాని, జీర్ణించినట్టిగాని మన్యపు జ్వరమును ఇది మాన్పును. అపరాహ్మమందు చలితోజ్వరము తగులుచుండుట. పైత్యవసమము, దాహము, తలనొప్పి.

మోతాదు:—3 మొదలు 12 పాటెన్సీ.

204. లెతిరస్ సెటై వస్. LATHYRUS SATIVUS.

(హిందూదేశపు డౌషధము. 58. లంకలు అనబడు వీనుగు పెసలు).

వికారము, వమనములు, బుద్ధిహింస, పాడుచున్నట్లుధ్వనులు చెవిలో వినబడుచుండుట, తెలివితక్కువతనము, మున్నగు లక్షణములు దీనిగింజలు తినినవారిలో కలుగుటచే అవే లక్షణములు, రోగులలో కనుపించినయెడల వాటినిది మాన్పునదిగా నూచింపబడినది. మరియు నిది చంటిపిల్లలకువచ్చు పక్షవాతముమీదను, పలువిధములగు నరములయొక్కయు, వెన్నెముకయొక్కయు రోగలక్షణములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మన్యు:—విచారగ్రిస్తముగను, తోచకయు, తీగని భయముతోను యుండుట, నిలుచున్నప్పుడు కండ్లు మూసుకొన్నచో వికారమువచ్చుట.

నోరు:—నాలుకచివర మంటగాయుండునట్టి బాధలు, వీటితో నాలుక, పెదవులు మొద్దుబారి, బాధకరముగా యుండుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణముతో కడుపులో బరువుగాయుండుట, ఛాతీవద్దనుంట్లు, వికారము, వమనానుమానము, రక్తవమనము.

పొత్తికడుపు:—శూల.

మలము, మలాశయము:—జిగట విరేచనములు, పేగులలో వడిగా నొక్కుచున్నట్లు వుండుటతో వెడలు నీళ్ళవిరేచనములు. విరేచనబద్ధము.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము ఆస్రియత్నముగా వెడలుట. మూత్రకోశముపై నొక్కుచున్నట్లుండు బాధకలిగిన వెంటనే మూత్రవిసర్జనచేయనియెడల మూత్రము అస్రియత్నముగాను, వడిగాను వెడలుట.

పురుషావయవములు:— అప్సడప్పుడు లేపనముకలిగి స్థలనము లగుచుండుట. నపుంసకత్వము.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుమునొప్పి, యిందువలన కదలలేకుండుట. తాపదులన వుదేకము జెందునట్టి నడుమునొప్పి. యేదైన

పనిని జేయవచ్చుత్పించినపుడు భుజములు కంపములు జెందుట. వేళ్ళచివ
ళ్ళు మొద్దుబారుట, నిబ్బరముగ నిలుచుండలేకపోవుట. కాళ్ళునంగుడు
ట. నడుచుచుండునపుడు మోకాళ్ళు తగులుచుండుట. చల్లదనమువలన
తిమ్మెరవచ్చుట. మేహవాతదోషముతో కూడిన పక్షవాతము. చీలమండలు,
మోకాళ్ళు కొయ్యబారుట. నడుచునపుడు కాలిబొటనవేళ్ళు నేలకుబాగుగ
తగులుట, మరియు, మడమ నేలకు తగలకుండుట. కాళ్ళు నీలివర్ణముగాను
నల్లగాను, మంటగాను, లేక చల్లగాను వాపుతోను యుండుట. కాళ్ళకు,
మోకాళ్ళకు పక్షవాతము వచ్చుట.

పుద్రేకము:—తాకుడువలన, చల్లని తేమగాలిలో.

పుషకమనము:—పరుండుటవలన, కప్పుకొన్నవస్త్రములు తీసివే
యుటతో.

పోలికలు:—సెకేలే, జిల్స్మియమ్, పిక్రిక్యాసిడ్, డల్క
మారా, నక్సవామికా, లైకోపోడియమ్, కోనియమ్, రూప్రాస్సు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

205. స్టిగ్మేటా మెయిడిస్ STIGMATA MAYDIS.

(హిందూదేశపుదోషధము. 57. మొక్కజొన్న).

మూత్రనిశము, మూత్రకోశము, మూత్రవాహికలు—వీటికి సం
బంధించిన పుద్రేకమును మాన్పుటలోనూ, హృదయమునకు సంబంధించినట్టి
మూత్రదోషములకును ముఖ్యముగా మూత్రనిరోధమునకును, కొన్నికొన్ని
కేసులలో మూత్రదోషములతో హృదయదోషముద్వంద్వముగాయుండినను,
శరీరమునందు ఉబ్బువ్యాధి జనించినను, జీర్ణించిన మన్యపుబ్బరమును
మూత్రములో శ్వేతధాతువుపోవునపుడును, జీర్ణించిన పెగవ్యాధికిని ఇది
అమోఘముగా పనిచేయును.

పొట్టేటుగ్రింధికి సంబంధించినవాపు బాధతో మూత్రవిసర్జన కష్టముగానుండుట, ఇది జీర్ణించిన సెగతో ద్వంద్వముగాయుండుట యున్న పుడుకూడ నిది యుపయోగకరముగా నుండును.

పోలికలు:—నేబల్ సెర్పెంటేటా, స్ట్రాఫేంతసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండ్లన్నీ.

206. ట్రిబ్యులస్ టెర్రెస్ట్రిస్. TRIBULUS TERRISTRIS.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 58. పల్లెగు).

దీనికి ఇక్షుగంధమనికూడ పేరు. ఇది ముఖ్యముగా మూత్రావయవ మర్మావయవ రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము బాధతో నెడలుటను, మూత్రావయవములలో రాళ్ళుబయలుచేరుటను, పొట్టేటుగ్రింధివాపు బాధతో నుండుటను, ఇవి సెగరోగముచే బాధపడువారిలోగలుగుటను, బాధలు అంగములోనికివ్యాపించుటను యిందుతో మలమూత్రగుల విసర్జనయందు అధికమైన బాధలుగలుగుటను, మూత్రమణచి పెట్టబడుటను, రక్తమూత్రమును. అపర్యయత్నముగా మూత్రమును విడచుటను మాన్పును.

మర్మావయవములు:—మర్మావయవములు నడచుట, వీర్యమునందలి బలము తగ్గుట, స్థలనములు త్వరితముగా నగుట. సంభోగశక్తి తగ్గిపోవుట లేక నశించుట. హస్తప్రయోగము పలని దోషములు. అధిక సంభోగము పలని (ముఖ్యముగా పయోష్మద్ధలలో) సమస్త దోషములను మాన్పును.

పోలికలు:—యువాయస్నోబుఖు.

మోతాదు:—మదరటింసరు మొదలు 3 పౌండ్లన్నీ.

207. పైసరు నైగ్రమ్. PIPER NIGRUM.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 39. నల్లమిరియము).

తల నిండుగాను భారముగాను యుండు నొప్పివచ్చుట, శరీర మునందచ్చటచ్చట మంటలుగా యున్నట్లు భావన, కనుబొమలవద్దను, ముఖముయొక్కయుముక్కుయొక్కయుఎముకలవద్దనునొక్కుచున్నట్లుండు నొప్పి, గర్భాశయము ముడుచుకుపోవుట, మరియు దీనిలోని కేడియో ప్రివేగింపనున్నట్లుభావనగలుగుట, గుండ్రనిఆకృతిగల అన్యవదార్థముఅన్న కోశములోనికి ఎగయుచున్నట్లుభావనగలుగుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—మనోనిశ్చలతతో నుండలేకపోవుట, చప్పుడువినినచో మనోచాంచల్యము గలుగుట. పొగురుమోతుతనము, తరుచు అతి ఖులాసా గా యుండుట, తనకు విషముపెట్టుదురను భీతినొందుట. విచారము గలుగుట. ప్రేమసంబంధమయిన మనోచాంచల్యము గలుగుట.

తల:—కనుబొమలలోను, ముక్కుయొముక, ముఖముయొముకల లోను, నొక్కుచున్నట్లుండు బాధ. మెదడు ఖాళీగాయున్నట్లు తోచుట. చాతావరణ మార్పులవలన తలయందంతటను నరముల సంబంధమైన బాధ గలుగుట. నడినెత్తి బ్రద్దలగునట్లు తోచునంతటి విపరీతమైన తలనొప్పి. తలయందు రక్త మెక్కువగా జేరుటతో గలుగు బాధ.

కండ్లు:—కనుగుడ్లు బ్రద్దలగుచున్నట్లుండు నొప్పి. కండ్లువాచుట, ఎర్రబడుట, మంటలుగా నుండుట. కనురెప్పలు పుండ్లుపడుట, దృష్టిమాంద్యము, వికారము, వీటితో తలనొప్పి వమనములు యుండుట.

చెవులు:—గూడుపోయునట్టి పుండ్లు బయలుదేరుట.

ముక్కు:—నాసికారంధ్రములు ఆర్పుకుపోయి మంటలుగా నుండుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట. నీళ్ళపంటిసాగ్రవము వెడలుచుండుట. తరచుగా తుమ్ములు, రక్తసాగ్రవము గలుగుట, దురద,

ముఖము:—ఎర్రబారి మంటలుగా నుండుట. లాగుచున్నట్లు లేక పీకుచున్నట్లుండు నరములసంబంధమైన బాధలు. పెదవులపై మంత్రపుచాక్కులవంటి చర్మరోగము బయలుదేరుట. దౌడలు దగ్గరబడుట. పెదవులు పొడిగా బీటలుతీసి యుండుట.

నోరు:—పన్ను గుల్ల బారుట (చెడిపోవుట). వెచ్చదనమునలనను, సాయంకాలమున నువుద్రేకించు పంటిసలుపు. నాలుక మధ్యను తెల్లనిపూత గలుగుట. గొంతుక, నోరు, ఆర్చుకుపోయి మంటగానుండుట. అంగుడు, నాలుక కాలినట్లువలె ఆర్చుకుపోయి వెచ్చగా నుండుట. నాలుక చివర చిన్నచిన్న పాక్కులు బయలుదేరుట.

గొంతుక:—బాధగాను, మంటగాను, గరుకుగాను యుండునట్లు భావనతో యుండుట. గవదకాయలలో మంటతోగూడిన బాధగలుగుట. ఆమ మెక్కువగా శ్రేయమందుటవలన అతితరచుగా కాండిరించి వుమియ వలసి వచ్చుచుండుట. గొంతుక యొక యిసుపగొట్టమువలె గట్టిగాయున్నట్లు భావన గలుగుట. గొంతుక కండరములకు పక్షవాతము వచ్చుటచే ఆరచుటకుమాత్రమే వీలుగానుండుట మరియు వాటిని కదల్చుటకు మాత్రము వీలులేకుండుట.

అన్నకోశము:—అతిదాహము, నిండుగాయున్నట్లు భావన. ఉబ్బరింపు. అతిఆయాసముతోగూడిన వమనము. ఆర్చుకుపోయినట్లును వెచ్చగాను యున్నట్లు భావన. బాధగానుండుట. లాగుచున్నట్లును, ముడుచుకుపోవుచున్నట్లును యుండునొప్పి—దీనితో అపక్వాహారమును లేక అశీర్ణ పదార్థములయందును కోరిక కలుగుట.

పొత్తికడుపు:—కంతి బయలుదేరినట్లువలె కాలేయమునందు పొగుచుచున్నట్లును మండుచున్నట్లును యుండుబాధ. ఉబ్బరము, బరువు, కూల, నొక్కుచున్నట్లుండు బాధవలన అంత్రములు బద్దలగునట్లు భావనగలుగుట. గురుగురుగ్రమను ధ్వనులు గలుగుట. అంత్రములలోవాపు. దీనితో విస్తారము దాహముగానుండుట. పొట్టలో కొర్రవ్వపెరుగు నూచనలు.

మలము, మలాశయము:—మలాశయద్వారమందు వాపు, బాధ, మంట—యీ బాధవలన మలవిసర్జనకొరకు ప్రియత్నింప భయముకలుగుట. మలాశయము పుండ్లుపడుట. ఎడతెగని విరేచనబద్ధము. దీనికిపిమ్మటఅప్రయత్నముగాపలుచని మలము వెడలుచుండుట. పెద్ద పెద్దమూలశంఖమొలలు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రనాళమునందును మూత్రకోశమునందును మంటగానుండుట. మూత్రవిసర్జన బాధకరముగా నుండుట. దుర్వాసనగానుండు ఆకుపచ్చని స్రావము కడుగునీళ్లవలెను, గోధుమరంగుగాను, రక్తముతోకలసియు తియ్యని పంచదారవంటి పదార్థముతోను (మధుమూత్రము), రక్తముతోకలసియు, ఇసుక కలసియు మూత్రముతో వెడలుట. మూత్రకోశము నిండుగను, వాపుగానూ, తరుచు మూత్రవిసర్జనానుమానముతోనూ యున్ననూ మూత్రము జాతీగా వెడలకుండుట.

పురుషావయవములు:—అధిక లేపనము. బొగడలో మంచుచున్నట్లు గుచ్చుచున్నట్లు యుండు బాధలు.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాశయము, గర్భాశయమునందు గ్రుచ్చుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును బాధగాను, వాపుగానుయుండుట. గర్భాశయము మంటగాను, నొప్పలు విస్తరించునట్లుగాను యుండుట. గర్భాశయమునందు మంటలుగాను, దిగలాగుచున్నట్లును యుండు బాధలు. ఋతుశూల. నల్లని ఋతురక్తము స్రవించుట. పలువిధములగు ఋతుదోషములు.

శ్వాసావయవములు:—స్వర కేటిక పుండుపడుట. సాయంకాలమునను, పరుండుటను ముందుగను విపరీతమైన దగ్గువచ్చుట. కంఠస్వరము హీనముగాను, గరుకుగాను, అస్పష్టముగాను యుండుట. అప్పుడప్పుడు పూపిరితీయుట కష్టముగానుండుట. దగ్గు ఎక్కువగా వచ్చినపుడు రక్తము నుగూడ వుమియుచుండుట. దగ్గు వచ్చినపుడెల్ల చీల్చుకు పోవునట్లుగాను, రక్తము వుమియునున్నట్లుగాను తోచుట. ఛాతీలో వెచ్చగాను, మంటగాను యుండుట. స్త్రీలలో స్తన్యము ఎక్కువగా యుండుట.

హృదయము:—తరచుగా గుండెదడ వచ్చుచుండుట. హృదయము చుట్టూ నీరుయున్నట్లు భావన.

సడము, కాస్సు, చేతులు:—కీళ్ళు వాచి, వెచ్చగాను, ఎర్రగాను, బాధగాను యుండుట. మాత్రపిండములలోను కటిప్రదేశము నందును మంటగాను, మడుమకుపోవుచున్నట్లును యుండుట.

చర్మము:—ముఖముపై పెద్దపెద్ద పొక్కులు బయలుదేరి అవి మాని నపిదప మచ్చలుపడుట. పెదవులపై మంత్రమువంటి పొక్కులు బయలుదేరుట, చర్మము అతివృద్ధువుగా లేక సున్నితముగా యుండుట. గోకుటవలనను, వెచ్చదనమువలనను కదలికవలనను, దురద ఎక్కువగుట.

నిద్ర:—ఆపుకొనలేనంత నిద్రమత్తుతోనుండుట. బద్ధకము తీరనటువంటినిద్ర. నిద్రలోయున్నపుడు భయము మున్నగు లక్షణములతో గుండె మరియు ఛాతీ బరుచెక్కుట. రాత్రి నిద్రమొలకున వచ్చినపిదప తిరిగి నిద్రపట్టనుండుట.

జ్వరము:—నుదురు, వెచ్చగాను తలభారముగాను, వికారముగాను యుండుట. ఎక్కువ వెచ్చదనము, చల్లని చెమట శరీరమునందంతటను పట్టుచుండుట. చర్మము చల్లగాను పొడిగాను యుండుట. ఒకప్పుడు వెచ్చగాను, ఆర్పుకుపోయి గరుకుగాను యుండుట. చమటవలన చర్మము తినివేరుబడునట్లుగా కనబడుట.

సాధారణలక్షణములు:—ఎముకలు పెళుసుగానుండుట. బండిచప్పుడు వినబడుటతో చెవులు గల్లునడుట, మరియు కంఠమువచ్చుట. ధనుర్వాతములోవలె అవయవములు కొయ్యబారుట, కంపించుట.

ఉద్యోగము:—కదలికవలన, లేమగాలిలో, సాయంకాలమున, శీతోష్ణస్థితియందలి మార్పులవలన.

పోలికలు:—క్యూబెబా, పైపరు మెత్తిపైకం లేక కావాకావా.

మోతాపు:—తి మొదలు 200 పౌండ్లన్నీ.

208. సిన్నమోనం. CINNAMONUM.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 60. లవంగపట్ట లేక దాల్చినిచెక్క.)

ఇది ముఖ్యముగా రక్తస్రావములమీద బాగుగా పనిచేయునదిగ యెంచబడినది. కదలికవలన పుడేకించునట్టియు, స్వచ్ఛమైనట్టియు నిగ నిగలాడుచుండు యెఱ్ఱని రక్తస్రావములకు దీనిని వాడవచ్చును. అంతఃము లనుండిగాని, నోటినుండిగాని, ముక్కునుండిగాని, అగునట్టి రక్తస్రావము లను, ముఖ్యముగా ప్రిసవానంతర రక్తస్రావము (Post Partum Haemorrhage) ను యిది మాన్పును. యెముకలలోను కండరముల లోను గలుగు నొప్పులకును స్రావములవలన వచ్చు నీరసమును మాన్పుటకు ను దీనిని వాడవచ్చును. తేల్చుపులు, వికారము, లేక వమనములు వచ్చిన పిదప పువళవిండునట్టియు, స్త్రీల అపస్మారసంబంధమైనట్టియు కంప ములను ఇది మాన్పును.

అన్నకోశము:—పాస్రిచేయుచున్నపుడు వికారము లేక వమనము నూనము గలుగుట; అంబవమనము.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరింపు.

మలము, మలాశయము:—పులియగొట్టుట, పానీయములను తీసుకొ నుటవలన పుడేకించునట్టి నీళ్ళవిరేచనములు. అపానవాయువు పెడలు చుండుట. మలము వుండలవలె గట్టిగా పెడలుట. నిలువగాయున్న విరేచన బద్ధము.

స్త్రీ ఆవయవములు:—బరువు నెత్తుటవలనను లేక ప్రిసవించిన పిదపను, గలుగు రక్తస్రావములు. నిద్రమిత్తుగానుండుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య గలుగుచుండు రక్తస్రావములు. గర్భిణీలోను ప్రిసవానంతర మునను, గలుగు రక్తస్రావములు. దిగలాగుచున్నట్లు నొప్పిగా నుండుట. మాట్లాడుటవలన గలుగు నిస్త్రాగితోవచ్చు ఆపస్మారలక్షణములు లేక కంపములు.

విరుగుళ్లు:—ఎకొనై టు.

ఓపియను అనుమందునకిది విరుగుడు.

పోలికలు:—ఇ పెకాక్, సైలీషియా, ట్రిల్లియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండ్స్.

209, టబాకం. TABACUM.

(పుగాకు)

పలువిధములగు హృద్రోగములకును, నరములదోషములకును, కలరా వ్యాధికి నిరోధకాషధముగను ఇది పనిచేయును. తోగి మత్తుజెందుట, చని పోవనున్న వానివలెనగుపడుట, తలతిరిప్పు, వమనములు, శరీరము మంచు గడ్డవలె చల్లగానుండుట, మరియొక చుట్టులుపోయుట, వాడి ఆగి ఆగి కొట్టుకొనుచుండుట—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు. ఎంజీనా పెక్టోరిస్ అనబడు హృదయరోగమున కిది సిద్ధాషధము వంటిది.

మనస్సు:—ఆంధ్రోళనగనుతీరని విచారములో మునిగియుండుట. మాట్లాడుట కిష్టముండకపోవుట. ఎక్కువ దురదృష్ట తకలిగినట్లు తోచుచుండుట. నిరాశగలుగుట, తృప్తి జెందకుండుట, జ్ఞాపకశక్తి నశించుట. పిరికితనము గలుగుట.

తల:—కన్నులు తెరువగ నె వికారము వచ్చుట. వికారము, వమనములు, అప్పటప్పట వచ్చుచుండుట. నరముల దోషమునకుచెందిన చెముడువచ్చుట బద్ధితోకట్టినట్లు దిగువుగా తోచుట (కేక్టసు).

కన్నులు:—దృష్టిమాంద్యము. దృష్టికి తెర అడ్డు వై చినట్లుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, నీలివర్ణముగాఱయి, ముడుచుకుపోయి, చల్లనిచమటతోనిండి యుండుట (వికేట్రంజిల్చం, ఆర్సెనికంజిల్చం).

గొంతుక:—వువవ్యాసములలో గొంతుక భౌగోళ్యురసము,

అన్న కోశము:—ఎడతెగని వికారము, వమనానుమానము. సముద్ర యానమువలని దోషములు. పుగామపొగను శరీరంపలేకుండుట వేవిళ్లు.

పాత్తికడుపు:—బంధింపబడినగిలక. బాధతోకూడిన పొంగరింపు.

మలము. మలాశయము:—ఆంత్రములలో వాయువు చేరుట. మానని విరేచన బద్ధము. ఒకప్పుడు విపరీతముగా నీళ్లవిరేచనము లగుట. మలాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. మలాశయద్వారమునకు పక్షవాతము వచ్చుట. ఆసనము తీపు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రవాహికగుండా బాధ ఎడమవైపు నవచ్చుట.

పురుషావయవములు:—సపుంశకత్వము. పొచ్చిస్తేటు గర్భిణినుండి సాగివయవచ్చుచుండుట. తరుచు లేపనము గలుగుట. అవయవము నడలి పోవుట. సంభోగేచ్ఛలేకుండుట, మరియు లేచనమే గలుగకుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుపిదప చిక్కగా నీళ్లనలెవెడలు కునుమ. గర్భిణిలో పంటినలుపు. వేవిళ్లు.

హృదయము:—ఎడమవైపున పరున్నచో గుండెదడవచ్చుట. హృదయదోషముతో అకస్మాత్తుగా సామ్యసిద్ధి పోవుచుండుట. నాడివక్రము గను నీరసముగను యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఎక్కిళ్లకు పిదప దగ్గునచ్చుట. పొడిదగ్గు వచ్చుచుండుటతో చన్నీళ్లుత్రాగుటకు కోర్కెగలుగుట (కాస్టికం, ఘాస్మరసు).

కాళ్లు, చేతులు:—మంచువలె చల్లగానుండుట, వణకుట. పక్షవాతమువచ్చుట.

నిద్ర:—సాయంకాల భోజనానంతరము వెంటనే నిద్రజెందుట. స్మారకము తెలియని నిద్ర. భయముతో నిద్రినుండి మెలకువజెందుట.

జ్వరము:—చలితో చల్లని చమటలుపట్టుట. నాడి ఒకరకముగా స్థండకపోవుట. రాత్రిచమటలు పట్టుట.

విరుగుట్లు:—వినిగార్, కేంఘు, కాఫీ, ఆర్యేనికంఆల్బుం, నన్నూ
మికా, ఇగ్నోషియా, ఫాస్ఫరసు, పల్పటిల్లా, పైజీలియా, క్లెమేటిసు,
రైకోపోడియం, నేపియా.

ప్రైమోనియం, సిక్యూటావిరోసా—లకిదివిరుగుడు.

పుద్రోకము:—నొక్కుటవలన, పరుండుటవలన, కదలికవలన, రాతి
యందు.

పుషకమనము:—యేడ్చుటవలన, వమనమువలన, నడచుటవలన.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పౌండ్లవరకు.

210. యుర్టికా యూరెన్సు. URTICA URENS.

కాల్పులు, దురదలు మంటలతోకూడిన పలువిధ చర్మరోగములు,
మేహవాతదోషము నిలువగాయుండుటతో చిన్నచిన్న కీళ్లు వంగకపోవుట,
ప్రీహదోషములు, స్తన్యరోషములు—పీటిమీద నిది ముఖ్యము గాపనిచేయును.

తల:—నిండు గాను, నొప్పిగాను యుండుట. వికారము, తలతిరిగి
వచ్చుట తలపై చిన్నచిన్న పొక్కులు బయలుదేరుచు, అది పోవుచు
యుండుట. కుడినైపున తలనొప్పివచ్చుట (శాంగ్వి నేరియా).

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—చర్మరోగముల నణచిపెట్టుటవలని
వమనములు. గొంతుక మంటలతోకూడిన వికారము. పొత్తికడుపులో వుద
యమున 10 గంటలకు సరున్నప్పుడు నొప్పిగా యుండుట. పేగులు నీళ్లతో
నిండియున్నట్లు గలగల శబ్దముగుట. కారేయమునకు సంబంధించిన కంతి
బయలుదేరుట,

మలము, మలాశయము:—వుదయమున విరేచనమునలేకాకుండుట.
విరేచనమునందు జిగట విస్తారముగా వెడలుట, జిగటభిరేచనములు చాల
ధిసములవరకు వెడలుచు నే యుండుట.

పురుషేషయవములు:—వృషణముల దురదవలని నిద్రలేమి, బాధ వచ్చుట. వృషణములవాపు.

స్త్రీఅవయవములు:—స్తన్యము తక్కువగానుండుట. కనుమ వగరు వాసనగను ఒరుపును గలుగజేయుచు స్రవిండుట. గర్భాశయ రక్తస్రావములు. స్తనములువాచుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—చీలమండలలోను, గుత్తులలోను మేహవాత సంబంధమైన నొప్పలు.

చర్మము:—మచ్చలు యెత్తుగా బయలుదేరుట. మచ్చలమధ్య తెల్లగాను, చుట్టూ ఎర్రగాను యుండుట. దురదగానుండు మచ్చలు. కాల్పులు, బొబ్బలు, వీటివలని పలువిధములయిన మంటలు, బాధలు. ఆటలమ్మ.

నిద్ర:—చదుపుచున్నప్పుడు నిద్రమత్తుగా యుండుట.

జ్వరము:—మేహవాతజ్వరము. ఉష్ణజ్వరము. రాత్రియందు పరున్నప్పుడు జ్వరము వచ్చుట.

పుద్యేకము:—శీత గాలిలో, తేమ గాలిలో, నీళ్ల వలన, తాకుడువలన, పరున్నచో.

యాపిను—నకిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—నేట్రంమూరు, యానిడ్ యూరిక్, సీనోతసు, యాపిను, మెడ్యూసా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌలెన్సీ.

బాహ్యోపయోగములు:—కాల్పులకు, బొబ్బలకు, దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరు రూపమున గాని సమభాగముగా మంచినీళ్ళలో కలిపి, లోషనుగాచేటి గానితోగాని దూదినిగాని గుడ్డచుగాని తడిపి పైకివేయవచ్చును. దీనిని పైకివాడునపుడు ఇదే మందును పౌలెన్సీరూపమున కడుపులోనికి కూడ వాడవలయును.

211. యుస్టిలాగొ. USTILAGO.

స్త్రీ పురుషుల మర్యాదయవ రోగములమీదనిది బాగుగా పని చేయును.

గర్భాశయద్వారము సరిగా ముడుచుకొనక పోవుట, గర్భాశయము నిస్త్రాణజెందుట, ముట్టుడుగు కాలమునందు శరీరమునందచ్చటచ్చట వాపులు బయలుదేరుట, గర్భాశయ రక్తస్రావములు, బట్టితలయగుట— వీటిమీద నిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—అస్థిమితముగాను, చిరచిరగాను యుండుట, బహిష్టు వోషములవలని తలనొప్పి. వీర్యస్థలనములవలని మానసిక దౌర్బల్యము. తలనిండుగా యున్నట్లుండుట.

ముఖము, కన్నులు:—కండ్లయెదుట చుక్కలు ఆడుచున్నట్లుండుట కండ్లు నిస్త్రాణజెందుట, ముఖము మంటలుగా యుండుట.

అన్నరోశము, పొత్తికడుపు:—కొలది ఆకలి. రాత్రియందు దాహముగొనుట. పులితేణుపులు. బొడ్డునద్ద కోయుచున్నట్లుండు నొప్పి.

పురుషాయవములు:—హస్తప్రయోగము చేయుటను మానజాలక పోవుట. శృంగారసంబంధముయిన ఆలోచనలతోను కోర్కెలతోను శుక్లవత్సము ద్వంద్వము గానుండుట. ముష్టిమైసినాపేక్షతోవచ్చు స్థలనములు. లేపనము నశించుట. పృషణములలో నొప్పిగనుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎడమ అండాశయము వాపు, బాధ. అండాశయములందు మంటలు. ఋతువు ఆణచిపెట్టబడుట. ఋతుస్రావము కట్టి పోయినను తిరుగ త్వరలోనే స్రవింప నారంభించుట. పరిసవమునందు నొప్పలు కొలదిగావచ్చుట. గర్భాశయము స్పృశనముతప్పి, అడ్డముతిరుగుట, పెద్దదగుట. ఏహిష్టుకుబడులుగా ముక్కునుండియు, ఇతరఅవయవములనుండియు రక్తస్రావములగుట.

జ్వరము:—రాత్రియందు చర్మముపొడిగాను, నెచ్చగాను యుం

డుట. చమటలు నిస్తారము గాపోయింట్ట. గుండెదడవచ్చుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—కంపములువచ్చుట, కండరములు నిస్తానిజెందుట. నీళ్లు సలసలమరుగుచున్నట్లు నడుముపొడుగునను యుండుట.

చక్రము:—చిన్నచిన్నకురుపులు బయలుదేరుట. రాగిరంగుమచ్చలు బయలుదేరుట. మంత్రపుపాత్యులు ఆర్చుకుపోయి పొడిగానుండుట.

ఉదేళికము:—నొక్కుటవలన, తాకుడువలన, నడుచుటతో.

పోలికలు:—లిలియంటిగ్, కాలోషైలం, హెనుమెలిసు, బొవిస్టా, మిల్లిఫోలియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

212. యువాయుర్సి. UVA URSI.

ముఖ్యముగా నిది మూత్రావయవ రోగములమీద పనిచేయును.

ఆమముతోగూడి మూత్రము నెడలుట, రక్తమూత్రము, మూత్రావ రోధము—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మూత్రక్రొశమునందు బాధతో తరుచు మూత్రానుమానము గలుగునుండుట. మూత్రక్రొశమునందు మంటగను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగను యుండుట. ఆకుపచ్చగానుండు మూత్రము అపరిమితముగా నెడలుట.

వ్రసకమనము:—కెల్లగిల పరుండుటవలన.

పోలికలు:—గాల్టీయా.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పొటెన్సీ.

213. విరేట్రం ఆల్బమ్. VERATRUM ALBUM.

చిన్నపిల్లలకును, ముసలివారికిని, వాతశరీరులకును, నరముల వోషములతో బాధపడు యువకులకును వచ్చు రోగములమీద నిది బాగుగా వుపయోగపడును. చైతన్యశక్తితగ్గుట, నాడి నిరసించుట, యెక్కువ స్త్రాణ, ముఖముమీద చల్లని చెమటపట్టుటతోనుండు రోగలక్షణములు, నీళ్ళవిరేచనములు, వమనములు, కాళ్లలోను, చేతులలోను లాగుచున్నట్లుండు బాధలు గలుగుట, విపరీతమైన వికారము, వమనములగుట—దీని ముఖ్యలక్షణములు. కలరా వ్యాధిలో ముఖ్యముగా ప్రథమ ద్వితీయా వస్థలలో ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నిజము నెప్పుడును చెప్పినేరకపోవుట. దుర్లభము రానున్నదని అపభ్రమపడుట. సూతిక సంబంధమైన పిచ్చితనము. సన్నిపాత లక్షణములు.

తల:—ఆకుపచ్చని ఆమము కలసి వెడలునట్టి వమనముతోనుండు తలనొప్పి. నడినెత్తిమీద ముచుగడ్డయున్నట్లు చల్లగానుండుట, నుదుట చల్లని చెమటపట్టుట. ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట.

కండ్లు:—ఎర్రబారుట, నీళ్లు కారుచుండుట, కాంతి తగ్గుట. కనురెప్పలు ఆర్చుకుపోవుట, బరువుగానుండుట.

ముక్కు:—రాత్రి నిద్రయందు కుడి నాసికారంధ్రమునుండి రక్తము స్రవించుచుండుట. పొడుగుగానగుట.

ముఖము:—చల్లగాను, పాలిపోయి వుండుట, బుగ్గలు నొక్కుకుపోవుట. దోడలు దగ్గరపడుట. బుగ్గలు వెచ్చగాను, మంటగాను యుండుట.

నోరు:—నాలుక పాలిపోయి చల్లగానుండుట. పండ్లు నీసముచే నింపబడినట్లు బరువుగాను, పోటుగాను వుండుట. వుప్పని లాలాజల మూరుచుండుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకుపోయినట్లుండుట, ఈ లక్షణము పానీయములు

త్రాగుటవలన వుపశమించకపోవుట.

అన్నకోశము:—రుచి చేదుగా నుండుట. బాధలు అన్నకోశము వైభాగమున బయలుదేరి, వైవైపునకును, యిరువుక్కలకును వీపులోనికిని వ్యాపించుచు క్రిమముగా తగ్గుట మరియు చలిచే కంపమువచ్చుట. ఆకలి యెక్కువగా నుండుట. చన్నీటిని కోరుచుండినను దీనిని తీసికొనినవెంటనే వమనము చేసుకొనుట. స్వల్పకదలికవలనను లేక పానీయములను త్రాగుటవలనను వుద్యోగముజెందునట్టి వికారము, వమనములు. పండ్లను, చల్లనిపదార్థములను, పానీయములను, మంచుగడ్డను, వుప్పును కోరుట. విరేచనానంతరము యెక్కువ నిస్త్రాణజెందుట.

పొత్తికడుపు:—మంటగా నుండుట. స్తీహము వాచుట. గిలక ముందరకు చొచ్చుకువచ్చినట్లు భావనకలుగుట.

మలము, నులాశయము:—అలసి పోవువరకును తినుట. చల్లని చెమటపట్టుటతోనుండు పెద్దపెద్ద విరేచనములు. వడిగాను, నీళ్లవలెను, విస్తారముగాను, బాధతోను వెడలునట్టి నీళ్ల విరేచనములు. వీటివలన యెక్కువ నిస్త్రాణిగాలుగుట. విరేచనములతో వమనములు వెడలుచుండునట్టి కలరా న్యాధిలోనిది బాగుగాపనిచేయును. కలరావ్యాధిలో దీనిని కేంఘరు, ఆర్యేనికంఆల్బమ్, కార్బోవెజ్, యాసిడ్ హైడ్రోసయానికం—వీటిలక్షణములనుగూడ ఆలోచించి వాడుటమంచిది.

మాత్రము:—అణచికెట్టబడుట. చుక్కలు చుక్కలుగా పడుట. ఆకుపచ్చగాను, అపరీమత్నముగాను వెడలుట.

పురుసావయవములు:—శిశ్నాగ్రిచర్మము ఒరియుట. వృషణములలో లాగుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

స్త్రీఆవయవములు:—ఋతువు ముందరగాను, సాగినమెక్కువగాను, నిస్త్రాణము గలుగజేయుచును వెడలుట. ఋతుశూల. దీనితోగరిరములో చల్లదనము, నీళ్లవిరేచనములు, చల్లనిచెమట యుండుట. కొలదిపరి

శ్రీమనలన కూడ సామ్రాజిలుట. బహిష్టుమయందు సంభోగ సంబంధమైన శ్రీమనగుట.

శ్వాసావయవములు:—చల్ల టిసిటిని త్రాగుటవలన దగ్గువచ్చుట. దగ్గునప్పుడు మూత్రము చెడలుట. ఛాతీలో క్లేష్టసంబంధమైనగురుగురలు. ముసలివారిలో నిలువ గాయున్న బాంధ్ర టిసిమిద పనిచేయును. చల్ల ని గాలిలోనుండి వెచ్చనిగదిలోనికి వెడలుటవలనవచ్చు దగ్గు (బ్రహ్మానియా).

హృదయము:—ఆతురతతో నుండు దడ. నాడి నిస్ప్రాణగాను, వక్ర ముగాను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—కోరింతదగ్గుచే బాగపడు టిల్లల మెడ లోని నీరసమువలన వారు మెడను నిలపలేకపోవుట. పిక్కలలోలాగుచుం డుట. కాళ్లు, చేతులు మంచుపలె చల్ల గానుండుట. తొడలలోను, పీపు లోను, చితుక కొట్టివట్టు బాధగానుండుట.

చర్మము:—నీలిసర్దుముగాను, చల్ల గాను, మర్వాసనతో యుండు చెమటతోను, చైతన్యము లేనట్లు చల్ల గాను వుండుట. కాళ్లయొక్కయు, చేతుల యొక్కయు, చర్మము ముడతలు పడుట.

నిద్ర:—యెక్కువ నిద్రమత్తు, ఆవలింతలు.

జ్వరము:—శరీరమంతటను, ముఖముగా నుడిటియందును చల్లని చెమటపట్టుట. పైనిచల్లగాను, లోపలవెచ్చగాను యుండుట. యెక్కువ దాహము. శరీరము చల్లదనముతోను, చలితోనుయుండుట; మరియు చలి తలనుండి బొటనవేర్లవరకును పొగినుట.

పుద్రేకము:—పానీయములు త్రాగినపిమ్మట, మలవిసర్జనకు ముందు వెనుకలుగ, నిద్రించిన పిమ్మట, కదలికవలన, బహిష్టు ముం దుగ, బహిష్టులో.

పువళమనము:—నడచుటవలన, నొక్కుట వలన, వెచ్చదనమువలన.

విరుగుళ్ళు:—ఎకోనైట్, కాఫీ, కెంఫరు, చైనా.

ఆర్సెనికం ఆల్బం, చైనా, కుపర్నిం మెట్, ఫెర్రిం మెట్, ఓపియం, టబాకం—లకిది విరుగుదు.

మోతాదు:—3 మోదలు 200 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 5 లగాయిత 8 దినములు.

214. విరేట్రం విరిడి. VERATRUM VIRIDE.

రక్తాధిక్యతగలవారికి వచ్చు రోగలక్షణములమీదను, మేహనాత దోషములమీదను రక్తదోషములతోగూడిన జ్వరములు మున్నగు రోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

ఎండ వేడిమివలనను; బహిష్టును, పుననానంతరస్యానమును అణచి పెట్టుటవలనను వచ్చిన రోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—మగతగను, పరాకుమాట లాడుచునుయుండుట. తలకురక్తమెక్కువగా చేరుట. తల మొద్దుబారుట. తలనొప్పి. తల వెచ్చగను కండ్లు యెఱ్ఱగను అగుట. వికారము, తల తిప్పవచ్చుట.

ముఖము, కన్నులు:—కందబారుట. త్రాగినవాని ముఖమువలె నగుట. కంటిపాదలు పెద్దనగుట. ఒక వస్తువు కెందువస్తువులుగా కనబడుట.

ముక్కు, నోరు:—తుమ్మలు, జలుబువచ్చుట. ముక్కునుండి నీళ్ళు పంటి పోవము. వాలుకప్పై తెల్లని లేక పసుపుపచ్చని పూత. లాలాజల మెక్కువగా పూరుట.

ఆన్నకోశము:—దాహముగా నుండుట. వెచ్చని పానీయమువలన నులిమివేయుచున్నట్లుండు నొప్పి యెక్కువగుట. ఆహారము యినుడక పోవుట. అజీర్ణము. మంటలుగా నుండుట. తీవ్రముగా ఎక్కిళ్ళువచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డువర్గ ఎక్కువనొప్పిగా నుండుట. గురగుర శబ్దముగూఁగూట.

మలాశయము:—ఆసనముపద్ద పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము విడచునపుడు మూత్రనాళము నందు చిమచిమ లాడుట. మూత్రము కొద్దిగాను, స్వచ్ఛముగాను లేక ముబ్బరంగుగాను, కొలది మడ్డితోను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—ఎడమ వృషణములో బాధ గానుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయ ద్వారము గట్టిగా ముడుచును పోవుట (జస్నీయం, బెల్లడోనా). గర్భాశయము నొప్పిగాయుండుట. మెడకు నిండుగా నున్నట్లుండుటతోను, వికారము, పమచములతోను యుండునట్టి ఋతుశూల. ఋతువు అణచిపెట్టుచుటతో తలను ఎక్కువ రక్తముజేరుట, తల నొప్పించుట (బెల్లడోనా).

హృదయము:—నాడి నిస్త్రాణగాను, నెమ్మదిగాను, విడిచివిడిచియు, పలువిధములుగా కొట్టుకొనుచుండుట. నాడి చురుకు, నీరసము (డిజిటాలిసు, టబాకం).

చేతులు, కాళ్ళు:—మెడవెరుకను, భుజములలోను నొప్పలు, బాధలు. మేహవాత నొప్పలు.

చర్మము:—దుగద. పెచ్చని చమట పట్టుచుండుట.

జ్వరము:—పుదయమున తగ్గచు, సాయంకాలమున హెచ్చుచు యుండుట.

పుద్యేకము:—పుదయమున, సాయంకాలమున, కదలిక వలన.

పుపకమనము:—ముందును వంగుటవలన, పరుండుటవలన, మద్దము వలన, నొక్కుటవలన.

విరుగుళ్లు:—వేడికాఫీ.

స్త్రీచ్చినం:—న కిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—జల్మియం, బెల్లడోనా, ఫెట్రంఫాసు, బాప్టిషియా, ఎకోనైటు, ప్రిమోనియం, హయాస్యామసు.

మోతాదు:—రి మొదలు 30 పొ.పెన్సీ.

215. వెర్బేస్కం. VERBASCUM—MULLEIN.

ఇది చెవియొక్కయు మూత్రావయవముల యొక్కయు, నరముల యొక్కయు, రోగములవిదా బాగుగా పనిచేయును. చెవిపోటును చెవి నుండి చీము వెడలుట మొదలగు చెవి సంబంధమైన రోగములన్నిటి విదాను బాగుగా పనిచేయును.

చెవులు:—గళ్ళుపడుట. సాగ్రము వెడలుచుండుట, ఆర్చుకుపోయి పొరలు పొరలుగానుండు పదార్థము వెడలుచుండుట—ఈ లక్షణము లకు దీనిని చెవిలోగూడ దిగువను చెప్పబడిన రీతిని వేయవలెను. దీనితో చేయబడిన మల్లీన్ ఆయిలు వలన చెవిపోటు వెంటనేమానును.

పొత్తికడుపు, ఆసనము:—బొడ్డుపద్ద యొక్కప బాధగా నుండు ట. విశేషముగట్టిగానగుట. బాధగానువాపుగానుయుండునట్టిమూలకంఘ.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము యెల్లప్పుడును చుక్కలుగా వెడలుచుండుట. మూత్రముప్రయత్నముగా వెడలు చుండుట. మూత్రము నుంటతో వెడలుట.

నిద్ర:—భోజనము చేసినచెంటనే నిద్రపోవలయునని యుండుట. నిద్ర కొలదిగా మాత్రమే పట్టుట. నిద్రలో యుద్ధములు, శవములు కని పించుట.

పుద్రేకము:—వాతావరణమార్పులవలన, మాట్లాడుటవలన, తుమ్ము టవలన.

మోతాదు:—రి మొదలు 30 పొ.పెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 4 ల గా యిచ్చి 3 దినములు,

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరులోతీసి కొని 4 రెట్లు కొబ్బరినూనె లేక గ్లిసెరిన్ లో కలిపి చెవిరోగములన్నిటికిని వాడవచ్చును ఇట్లే యాబోషధముతో తయారుచేయబడిన ముల్లీన్ ఆయిల్ అనబడు స్పెషల్ బోషధమును వృషణముల వాపులకు, మూత్రపిండముల వాపులకు గులాబీరంగుగానుండు పుట్టవ్రణముకును ముఖ్యముగా చెవిపోటును చెవినుండివచ్చు చీమును కట్టుటకు, గుగులివిని వెలువరించుటకును, చెవుడు మొదలగు యితరములైన చెవి రోగములన్నిటికిని వాడవచ్చును.

216. నై బర్నం ఆపులను. VIBURNUM OPULUS.

ముఖ్యముగా ఋతుశూల, గర్భస్రావము, దొంగనొప్పులు—వీటి మీద నిది బాగుగా పనిచేయును. బాధలు పీకుచున్నట్లును, నొక్కుచున్నట్లును పొడుచుచున్నట్లు యుండుటనుమాన్పును. గర్భస్రావము కలుగకుండ జేయును. ఋతుశూలను మాన్పును.

తల:—కంగారుగా నుండుట. మానసిక పరిశ్రమయుం దిష్టముండక పోవుట. చిరచిరలాడుచుండుట. వికారమువలన ముందరకు పడిపోవుచు న్నట్లుండుట. కణతలలో యెక్కువ బాధగా నుండుట. కనుగుడ్డలో నొప్పులుగా యుండుట. తుమ్ములు. ముక్కునుండి నీళ్లవంటి స్రావము వచ్చుట. పెదవులు ఆర్చుకుపోవుట.

అన్నకోశము:—భోజనానంతరము వికారముగానుండుట తగ్గుట. ఆకలియుండక పోవుట.

ఊతకడుపు:—ఆకస్మికముగా వచ్చి, నొక్కుచున్నట్లును, పీకుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును వుండు బాధలు. బొడ్డువద్ద యెక్కువ నొప్పిగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఒకసారి నీళ్లవిరేచనములు, మరియొక సారి విరేచనబద్ధము యుండుట. మలము యెక్కువగాను, గట్టిగాను, అస

నములో కోయుచున్నట్లుండు బాధతోను, తీపుతోను నెడలుట.

మూత్రావయవములు:—దగ్గవలనను, నడుచునప్పుడును మూత్రము ఆపుకొనుట కష్టముగా నుండుట. తరుచు మూత్రావయవము గలుగుచుండుట.

పురుషావయవములు:—స్వప్నము లేకుండగనే స్థలనమగుట.

స్త్రీ అవయవములు:—తెల్లగాను, చిక్కగాను, విస్తారముగాను నెడలునట్టి కుసుమ: ఇది బహిష్టుకు పిమ్మట పసుపుపచ్చగాను, పల్చగాను నెడలుట. ఋతువు చాల ఆలస్యముగాను, సాగ్రము కొలదిగాను మరియు కొలది గంటలవరకు మాత్రమే గలుగుట. సాగ్రము దుర్వాసనగా నుండుట. నొక్కుచున్నట్లు లేక పీచుచున్నట్లును ఘంఘి నొప్పులు తొడలోనికి నడుచులోనికి వ్యాపించుచుండుట (బెల్లడోనా). విడిచివిడిచి వచ్చుచు ఆమత్వచల నోపముతోనుండు ఋతుశూల (బొరాక్సు). ఒరుపును గలుగ జేయునట్టి కుసుమ. కూర్చుండుటకు ప్రయత్నించుటవలన సామ్రసిల్లిపోవుట. గర్భసాగ్రము తరుచుగా ప్రధమవెలలో గలుగుచుండుట; ఇందువలన వంధ్యత్వము వచ్చుట. గర్భసాగ్రము రాకుండజేయుటకును, అకాలప్రసవ వేదనకును, గర్భము దాల్చినది మొదలు ప్రతి 2 లేక 3 రోజులకును, దీనిని ఒక మోతాదు యిచ్చుచుండుట మంచిది.

కాళ్ళు, చేతులు:—కొయ్యబారి యుండుట. మెడ కొప్పిగాయుండుట. నడుచు బద్ధిలగునట్లు తోచుట. కాళ్ళు నీరసముగాను, భారముగాను యుండుట.

ఉదేగము:—బాధతోనుండునైపున పరుండుటవలన, వెచ్చని గదిలో, సాయంకాలముందు, రాత్రియందు.

ఉపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, విశ్రాంతివలన.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పాకెన్సీ. ఇది మదరుటించరు రూపమున బాగుగా పనిచేయుచున్నది. టించరు మోతాదుకు 5 చుక్కలు.

217. వై బర్నం పూనిఫోనియం.

VIBURNUM PRUNIFOLIUM.

ఇది ముఖ్యముగా ఋతుశూలను, గర్భాశయ రక్తస్రావములను వేపిల్లను, అలవాటుగానచ్చు గర్భస్రావమును, గర్భస్రావమగుటను లేక యిందువిషయమైన నూచనలు గలుగుటను, గుర్రపువాతమును, నాలుక మీద బయలుదేరు పుట్టవ్రణమును, ప్రిసవానంతరనొప్పలను, మాననటు పంటి యెక్కిల్లను, ప్రిసవానంతర స్రావము విడువకుండా ఆగుటను మాన్పును.

మోతాదు:—మవరుటించరు. మోతాదుకు 3 చుక్కలు.

218. విస్కం ఆల్బమ్. VISCUM ALBUM.

నుఖి, శీఘ్రప్రసవము గావించుటకు సాధారణముగా వాడబడుచున్న మందిదియే. ఇది మేహవాతి లక్షణములమీదను, నరముల చోషములమీదను, ముఖ్యముగా సయాటికా మీదను పనిచేయును. వుబ్బసము, చీల్చుచున్న ట్టుండు మేహవాత బాధలు, కొరియా రోగము, అపస్మారము, మావి నెడ లకుండుట, ప్రిసవవేదనలో నొప్పలు వడిగా రాకుండుట, లేక ఆగి ఆగి నెమ్మదిగా వచ్చుచుండుట—యీ లక్షణములమీద యిది బాగుగా పని చేయును.

తీల:—మాననటుపంటి తలనొప్పి, వికారము, జలుబు వలన వచ్చు చెముడు.

పొత్తికడుపు:—ఆహార నాశమంతటికి పక్షవాతము వచ్చినట్లుండుట.

మలము, మలాశయము:—మానని విరేచనబద్ధము.

మూత్రావయవములు:—తరుచుగాను, పిస్తాగముగాను, పాలిపోయిన రంగుగాను మూత్రము నెడలుచుండుట,

పురుషావయవములు:—శృంగార సంబంధమైన కలలువచ్చుట. స్థల నములగుట. సంభోగమునందు గుండె పడి గాకొట్టుకొనుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టుమ బహిష్టుమ మధ్య నిగనిగలాడుచు ను, ఒకప్పుడు ముద్దులు ముద్దులుగాను, ముదర రంగుగాను, తలనొప్పితోను, నుదిటిలో పోట్లుతోను, కాళ్లలోను చేతులలోను తిమ్మిరలతోను, సాగ్రవ ము వెడలుట. ముట్టుడుగు కాలముతో వచ్చు రోగలక్షణములు (లెకెసిస్, సల్ఫర్). మావి కెగలకుండుట (సెకేలే, పల్నటిల్లా). యెడమ అండాశ యము వాపు, బాధ. ప్రిసవవేదనలో నొప్పును వేగముగాను, పరుసగాను వచ్చునట్లు చేయుటలోను అతి శీఘ్రముగాను బహుములువుగాను ప్రిసవం చునట్లు చేయుటలోను ఇది సహాయపడును.

క్వాసావయవములు:—కోరింతదగ్గు. ఎడమవైపు పరుండినపుడు పూపిరాడకపోవుట. పుబ్బనపుదగ్గు మేహవాత లక్షణములతో గూడి యుండుట.

స్పృదయము:—బరువుగాను, నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగాను, పడి వేయుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—మోకాలు, చీలమండలు; వీటిలోని నొప్పులు భుజము, మోచేయి; వీటిలోనుండు నొప్పులతో మారచు వచ్చుచుండుట. పాదములనుండి తలవరకును భగ్గన మండినట్లుండుట, కాళ్ళు, చేతులు పుబ్బుట, దురదగా నుండుట.

ఉద్రేకము:—శీతకాలములో, చల్లదనము వలన, పడకలో, కద లికవలన, ఎడమవైపు పరుండుటవలన.

విరుగుళ్ళు:—కేంఘరు, చైనా.

పోలికలు:—సెకేలే.

మోలెడు:—మదరుటించరు మొదలు 3 పాటెన్సీ. మదరుటించరును

మోతాదును 1 చుక్కలొప్పున ప్రిసవేదనలో యిచ్చినప్పుడు అతి శీఘ్రముగాను, నూలభముగాను ప్రిసవింప జేసినది.

219. రైటియా. WRIGHTIA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 81. అంకుడు కొడిళ్ళ. హిందీలోనూ బంగాలీలోనూ కుర్చీయందురు).

ఇది గ్రిహణి విరేచనములమీద ఆమోఘముగా పనిచేయును. ప్రిత్యేకము జిగటగాని రక్తమిశ్రితముగ గాని నెడలు విరేచనములు నూతనముగావచ్చిననులేక నిలువగ యున్నను దీనిని వాడనగును. గ్రిహణి తోనుండు పొట్టలో నులిసొప్పి, ఆకలిలేమి, పొట్టబరుపు, జ్వరలక్షణములూ, ఆతురత, ఇట్టి పలువిధలక్షణములను గూడ మాన్పును.

పోలికలు:—మెర్క్యూరియస్, మెర్క్యూరీ, మెగ్నీషియాఫాస్, కాలేమారు, కొలోసింథిన్.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాటెప్పీ.

220. జాంతోజైలం. XANTHOXYLUM.

ఇది నగముల యొక్కయు, ఆమత్వచల యొక్కయు దోషముల మీద పనిచేయును. ఋతుకాలను ఆంత మొందించును. విస్తారముగా తినుటవలనగాని, ద్విపపదార్థములను యెక్కువగా తీసికొనుట వలనగాని వచ్చు ఆజీర్ణమును మాన్పును. ప్రిసవ సంబంధమైన లక్షణములకు దీనితోపాటు ఇకేలే, పల్నటిల్లా, విస్కంఆల్బమ్, కాఫీ, కేమిమిల్లా, వైబర్నం ఆపులను, కాలోఫైలం, ఆర్నికా—వీటి లక్షణములను గూడ ఆలోచించి యిచ్చుట మంచిది.

మనస్సు:—విచారగ్రిస్తముగాను, భయముతోను, జంకుతోను యుండుట.

తల:—నడినెత్తి బరువుగాను. బాధగాను వుండుట. నిండుగా నున్నట్లుండుట. ముచ్చిలగుంటలో నొప్పి. నుదిటిలో బరువు, ముక్కుపైని నొక్కుచున్నట్లుండు బాధ. తలను చీల్చినట్లు భావన, చెవులలో గింగుసు మనుచున్నట్లుండు ధ్వనులు—వీటిని మాన్పును.

ముఖము:—పొంగరించుట. క్రింది నొడలోని నరముల దోషముల వలని బాధలు. నోరు, గొంతుక ఆర్పుకు పోవుట. సప్తపథ వాచుట. బాధగా నుండుట.

పాత్తికడుపు:—వాసనలేనట్టిస్నీ, తీపుతోను, వుబ్బరముతోను వుండునట్టి జిగుట విరేచనములు. నమలుచున్నట్లుండు బాధతోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములు.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుశూల. అండాశయములో బాధలు. ఋతుస్యావము శక్కువగా వెడలుట. 5 నెలల వరకు ఋతువు అణచి పెట్టబడుట. కాళ్ళు, ముఖము వుబ్బుట, నిస్త్రీగా జెందుట. హిస్టీరియా లేక అపస్మార లక్షణములు ప్రవేశించుట. పాలిపోవుట. విరేచనబద్ధము. మాత్రము కొలదిగాను, తరుచుగాను ముదరరంగుగాను వెడలుట, రోగి త్వరలో చనిపోవుదునని భయము జెందుట. నరముల దోషములతోను పార్శ్వపు నొప్పులతోను, నడుముతోను, కాళ్లచాడుగునను నొప్పులతోను వచ్చునట్టి ఋతుశూల. ఋతుస్యావము చిక్కగాను, నల్లగాను వెడలుట. బహిష్టులో స్రవించునట్టి కునుము. ప్రసవానంతర నొప్పులు (కేమేమిల్లా, కుపగ్రింమెట్, ఆర్మికా).

శ్వాసావయవములు:—బొంగురుతనము. శ్వాస గాఢముగా తీసి కొనవలెనని తీరని కోరిక. ఛాతీలో బరువు. పొడిదగ్గు రాత్రింబగళ్లువచ్చుచుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—వెన్నెముక సంబంధమైన రోగలక్షణములతో యెడమవైపున పక్షవాతము వచ్చుట. యెడమవైపునను ముఖ్యముగా చేతి లోను వచ్చు తిమ్మెరలు,

నిద్ర:—వికాగ్రింతి లేకుండగను, కప్టమువీడను నిద్రపట్టుట.
యెగురుచున్నట్లు కలలు వచ్చుట. నిస్త్రాణచే బాధపడువారి నిద్రలేమి.

జ్వరము:—సన్ని పాతజ్వరము వచ్చినపుడు అవసానకాలపు దళబో
నిది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్నీ.

221. యుక్కా. YUCCA.

పైత్యసంబంధమైనట్టి లేక కాలేయసంబంధమైనట్టి దోషములతో
తలనొప్పి ద్వంద్వముగా నుండుటయు, రోగి చిరచిరగాను నిరాశగాను
యుండుటయు, ఈయోషధముయొక్క వుపయోగమును సూచించును.
నోరు ఆరుచిగానుండుట, పైత్యరసముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములు వెడ
లుట, ఎక్కువగా అపానవాయువు వెడలుట, నుదురు నొప్పిగాను కండ
బాణియు యుండుట, నాలుకపైపసుపువచ్చని పూత—ఇవన్నియు దీని పరీ
ధానలక్షణములు.

మనస్సు, తల:—చదువుటయందయిష్టత. చదివిన దేదియు జ్ఞాపకముం
డకపోవుట. శిరస్సు పైభాగము ఎగిరిపోవునట్లు తోచునంతటి తలనొప్పి.

ముఖము, కన్నులు:—చునుపువచ్చగా పాలిపోవుట. అంకిళ్లుకొప్పు
లు. కండ్లు వెచ్చగా, ఎఱ్ఱగానగుట.

చెవులు:—ధ్వనిని భరింపలేకుండుట.

నోరు:—దుర్వాసన, నాలుకపైపంటిగుర్తులగ పడుట. మల్లిన్రుష్టరూచి.

గొంతుక:—ఏదియో అడ్డుపడినట్లు భావనగలుగుట.

అన్నకోశము:—ఆకలి ఎక్కువతక్కువలుగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయమువద్ద నొప్పిగానుండుట. పొంగరించుట.

మూత్రావయవములు:—తరువు మూత్రము వెడలుచుండుట, మూ

తక్కిన మంటతో వెడలుట. మాత్రము విస్తారముగాను, ఎక్కువ తారతమ్యసాంద్రతతోను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సెగరోగము (కెచ్చబిన్ సతీవా). రాత్రి యంతయు లేసనము కలుగుట మరియు స్థలనము లేకుండుట. పూర్వాహ్నముందు మనసు శృంగారసంబంధమైన పూహలలో మునుగుటచే చదువుతో చకుండుట.

హృదయము:—వక్రముగా కొట్టుకొనుట, నాడిసరిగాలేకుండుట.

జ్వరము:—సాయంకాలమున ముఖమునకు చమటలుపట్టుట. ముఖము వెచ్చగాను, జ్వరపీడితునివలెను యుండుట.

పుడేర్కము:—చప్పుడువలన.

పుషకమనము:—ముందుకు పంగుటవలన.

పోలికలు:— బగ్గియోనియా, మెర్క్యూరియసు, లిలియంటిగ్, పోడోస్థైలం.

విరుగుళ్లు:—కాక్కులను.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెస్సీ.

222. జింజిబర్ — GINGER.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 82. శొంఠి మరియు అల్లము.)

ముక్కుయొక్కయు పూసిరితిత్తులయొక్కయు ఆవృత్యచలు దోషించుట, ముక్కునుండి దుర్వాసన మరియు స్పృహములు, పొట్టపుబ్బరింపు, పొట్ట వక్రసారిగా లోపలకు నొక్కుకొనిపోయినట్లువలె బాధ, విరేచనబద్ధము, నీళ్ళవిరేచనములు, ఆసనమునందు చిరచిర, జతగకోశ దోషముతో పుట్టిన పుబ్బసము, మరియు జీర్ణావయవములందలి నిస్త్రాణ, మర్మావయవ సంబంధమైన నిస్త్రాణ, క్వాసావయవదోషములు, మాత్రేపిండములు పనిచేయుకొంఁగుట—నీటికిది ముఖ్యముగా నాడగగినది.

మూత్రపిండ రోగములచే బాధపడువారికిని చిన్నపిల్లలకును, అల్లమును, శొంఠిని ఆహారాదికములలో ఎక్కువగావాడరాదని డాక్టరు ఫారింగ్టనుగారి యుద్దేశ్యము.

తల పెద్దదైనట్లు, తల ఖాళీగాను కంగారుగాను యున్నట్లు: ముందుకు పంగినచో తలలోని కోశములు నుదిటిలోనికిని ముక్కుమొదటిలోనికిని నొక్కివేయబడినట్లును, గొంతుకకడ్డుపడిన పదార్థమును మింగివేయవలసినట్లును, కంటిలో యిసుకపడినట్లును, తల నొక్కివేయబడినట్లును, పీపుడిగువను కొట్టబడినట్లును, కడుపులో రాయి వున్నట్లును, సామ్రస్థిల్లబోవునట్లును, భావనలు గలుగుట దీని పర్యేకలక్షణములు.

మనస్సు:—ఖులాసాగా యుండుట. చురుకైన మేధాశక్తి. జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట, తగ్గుట. సాయంకాలమునను, బహిష్టులగు, చిరచిరగా నుండుట. మానసిక దుర్బలత్వము.

తల:—నుదిటిలో లాగుచున్నట్లు నొక్కుచున్నట్లు నొప్పలు. లాగుచున్నట్లు, నొక్కుచున్నట్లుండు తలనొప్పితో కుడికన్ను బయటకు తోసివేయబడుచున్నట్లుండుట. తలచుట్టూనొప్పి, తలను లోపలివైపును నొక్కివేయుచున్నట్లు నొప్పి తేమగానుండు చల్లని గాలిలో నడుచుచున్నప్పుడు గలుగుట. నరముల దోషముతోనుండు తలనొప్పి. తలకు ముఖ్యముగా కనుబొమలపద్ద రక్తాధిక్యతతోవచ్చు నొప్పి, బాధ, నడినెత్తిదురద. ఎడమకన్ను పైభాగమున నొప్పి.

కన్నులు:—వెలుతురుచూచిన కుట్టుచున్నట్లు బాధపచ్చుట. దృష్టి మందగించుట. కాంచబింబము (Cornea) మబ్బుగానగుట. కండ్లు మంటలుగాను చినుచినులాడుచును యుండుట.

ముక్కు:—ముక్కుకోణములు ఆర్చుకుపోయి పొడిగాను, దిబ్బడగాను యుండుట. తీరని దురద. ఎర్రని పొక్కులు. ముక్కునుండి దుర్వాసన. నీళ్ళవంటి సా్రవము, తుమ్ములు—బహిరంగమైన గాలిలో యీలక్షణము లెక్కువగుట. ఒకప్పుడు చిక్కని సా్రవము వెడలుట.

ముఖము:—వెచ్చగను, యెర్రగను కందబారియుండుట. నిస్త్రాణ జెందినట్లగుపడుట. ముఖము, పెదవులు, పొడిగానుండుట.

నోరు, పళ్లు, గొంతుక:—పండ్ల మెదళ్లలో నొక్కుచున్నట్లు, లాగుచున్నట్లువుండు బాధవలన పండ్లుతాకిన బాధవచ్చుట. వుదయముననే లేచునరికి నోటిలో నీళ్ళూరుట, రుచి పొడుగానుండుట. జఠరరోగముతో నున్నట్లువలె నోటి పూపిరియొక్క దుర్వాసన ఆమెకే వేయుచుండుట. ముక్కుశోణములు ఎండిపోవుటతోను, గొంతుక కేదియో అడ్డుపడినట్లు, గొంతుక అర్చుకుపోయి, గుటక వేయుటకు కష్టముగానుండుట. ఆముఖ విస్తారముగా వూరుట.

అన్నకోశము:—రోట్టిరి తినినపిమ్మట తలనొప్పివచ్చుట. నోరు పొడిగా అర్చుకుపోవుట. అతిదాహము. త్రేణువులు. నీళ్లవిరేచనములు. పులియగొట్టుట (కార్కేరియాకార్బు, రొబీనియా). అశీర్ణము. త్రాగిన బోతులు ఆమమును వనువను జేసికొనుట. వికారము మరియు తలతిగిప్పు. కడుపు రాతివలె బరువుగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—స్తీహములో కుట్టుచున్నట్లు బాధ. కుడివైపుననొక చోట విపరీతమైన బాధ. క్రిమికసమీపమున పొడుచుచున్నట్లు బాధ. మేహవాతరోగులలో పొట్ట వుబ్బిరింపు, శూల. నిలుచున్నప్పుడు పొట్టలోని అనయవసులుముడుచుకుపోవుచున్నట్లుండుబాధకు వెనువెంటనే విరేచనానుమానము గలుగుట.

మలము, మలాశయము:—చెడిపోయిన నీటిని త్రాగుటవలని నీళ్ల విరేచనములు. పొట్టవుబ్బిరింపు, రోయుచున్నట్లు బాధలు, ఆసనద్వారము బద్ధ కండరము పెగుపుతగ్గిపోవుట. అంత్రములనుండి ఆమము చాలకాలము వరకు పెడలుచునే యుండుట మూలశంఖ మొలులు వెచ్చగను బాధగను పోటుగను వుండుట (ఏలోసు). గర్భిణీలో ఆసనము వెచ్చగను, తీపుగను బాధగనుయుండుట. విరేచన బద్ధము. వుదయమున నీళ్లవిరేచనములకు పిమ్మట వికారముగా నుండుట. ఆసనము యెర్రగను, వెచ్చగను, బాధ

గను వాపుతోను, దురదగాను, మంటగాను యుండుట.

మూత్రావయములు:— మూత్రము అణచిపెట్టబడుట (ప్రైమేనియం, లైకోపోడియం, పల్పటిల్లా). మూత్రము ఎక్కువగా పూరుట. మూత్రము ముదరరంగుగాను, చిక్కగాను, బురదసీటివలెను, ముడిసిన గోధుమవర్ణముగాను, వెడలుట. క్షైఫుసుజ్వరముకు పిమ్మట మూత్రము అణచిపెట్టబడుట. మూత్రానాళముచివర మంట. మూత్రము విడచునపుడు మూత్రపిండములలో బాధ తరుచు మూత్రానుమానముతో ద్వంద్వముగా నుండుట.

పురుషావయవములు:— సంభోగవాంఛ హెచ్చగుట. బాధకరముగా నుండెడు లేపనము. రాత్రియందు స్థలకములు. మర్మావయవముచివర చల్లదనము మరియు దురద.

స్త్రీ అవయవములు:— ఋతువు చాలాముందరగాను, సాగివ మెక్కువగాను అగుట. చిరచిరనుగలుగజేయు ఋతుసాగివము. ఋతురక్తము ముదరరంగుగాను, ముద్దుముద్దులుగాను వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:— స్వరపేటిక దిగువను చిరచిరగా నుండుటతో గురగురలాడుచుండు శ్లేష్మముతో గూడినదగ్గు. ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. ఛాతీ యెడమభాగమునను హృదయసమీపమునను బాధ. తేమతో పుడ్రేకించు పుబ్బసపుదగ్గు. స్వరపేటికలో గిరిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటతో వచ్చుదగ్గు. ఇది పొడిగాను, పుబ్బసముకు సంబంధించియు యుండుట. శ్వాస కష్టముగా నుండుట. పుడయమున శ్లేష్మ మెక్కువగా వెడలుట. పుబ్బసపుదగ్గు రాత్రియందును తెల్లవారుజామునను వచ్చుట. శ్వాస కష్టముగా నుండుటచే రోగి పడకలోలేచి కూర్చొనవలసివచ్చుట తప్ప, దగ్గు ఎంతతీవ్రతజెందినను ఎక్కువ ఆతురత పొందనవసరముండక పోవుట. గొంతుక బొంగురుతనము.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:— మెడ వెనుకపైపు కొయ్యబాదుట, దీనితో తలనొప్పి, వికారము. దేనినైనను జేర్లబడి కూర్చొనిన రోగి

లక్షణములు ద్రోకము జెందుట. నీరసమువలనవలె నడుమునొప్పి వచ్చుట. నిలుచున్నందువలన, లేక నడుచుటవలన చితుకకొట్టినట్లువలె నడుము దిగువ కుంటితనము వచ్చుట. అవయవములు మొద్దుబారినట్లును, పుంటితనము గాను, తిమ్మెరలుగాను, భారముగానుయుండుట. మేహవాతనొప్పులు. కీళ్లసంధులు, కొయ్యబారినట్లును, కుంటితనము వచ్చినట్లును, నీరసము గాను యుండుట. పాదములు పుబ్బుట, బాధగానుండుట. అరిచేతులలోను అరికాళ్లలోను తిమ్మెరలు.

నిద్ర:—నిద్రాస్థిరాగాను, నిద్రమత్తుగాను యుండుట. స్వప్న లేకుండుట. నిద్రలేమి. దీనివలన తెల్లవారగల్గి 3 గంటలకు మెలకువజెందుట మరియు వుదయమున ఆలస్యముగా నిద్రజెందుట.

జ్వరము:—చలి దిగువ అవయవములలో హిరంభించి పైకి ఎగ బాగకుట. సాయంకాలమున చలివచ్చుట. బహిరంగ గాలిలో చలితోయున్నను, పూర్ణమయిన తెలివితోయుండుట. చలియు వెచ్చదనమునూ ఒకే సారి యుండుట.

పుష్కము:—రొట్టెను తరుబూబాపండ్లను తినుటవల్ల, తాకుడు వలన, పరుండుటవలన, కదలికవలన, లేచుటవలన, చలిగాలిలో, సాయం తగ్గియున, రాత్రియందున.

పుషకమునము:—కూర్చున్నప్పుడు, నిలుచున్నప్పుడు, కప్పుకొనిన బట్టను తీసివేసినపిదప.

పోలికలు:—యాచినునైగా, సల్ఫరు, బెల్లడొనా, కలేడియంసెన్.

విరుగుళ్లు:—నన్నువామికా.

మోతాదు:—3 లగాయతు 200 పాటెన్సీ.

హోమియోపతిమెటీరియామెడికా

Homœopathic Materia Medica.



Section 2. Animal Kingdom.

ద్వితీయాశ్వాసము : పశుపక్ష్యాదివర్గము.



(i) INSECTS. పురుగులు—కీటకములు.



223. యాపిసు, APIS MELLIFICA.

(లేనటీగ).

నిద్రమత్తు, ఉబ్బుతోగూడిన వాపులు, దాహము లేక పోవుట, వేడిమి భరించలేకపోవుట, ముళ్లతోగ్రుచ్చుచున్నట్లుండు బాధలు, పాయస కాలము 4 గంటలు లగాయతు 6 గంటలవరకు రోగోద్యోగము కలుగుట, చితుకకొట్టినట్లు బాధలు—యివి దీనిముఖ్యలక్షణములు. విచారము, అగ్రహము, భయము, వినుగుదల, ఓగ్వలేకపోవుట, దుర్వార్తలు వినుట, చర్మ రోగములు అణచిపెట్టబడుట, పీటిపలన కలిగిన రోగములమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి చల్లదనమును, పాలను, పుల్లనిపదార్థములను ఆహారపానీయములను ఎక్కువగా కోరుచుండుట, ముఖము, చెవులు, దిగువ కడు రెప్పలు, గొంతుక, వృషణములు, పొట్ట, పీటియందును, శరీరమునందు మరియొక్కడనైననుఉబ్బు కనుపించుటయు, బాధలు అన్నియును సుడివైపు నుండి ఎడమవైపునకు మారుచుండుటయు దీనిపుషయోగమును నూచించును. యాపిసు పాడదగిన కాలికరోగలక్షణములు దీర్ఘరోగములుగా పరిణమించినపుడు నేట్లర్థమాయును వాడనగును. కొన్నికొన్ని ఉబ్బులలోను,

వాపులతోను ఇతర బాధలు లేకపోయినను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—చదువుచున్నపుడు పరధ్యానముగా నుండుట. చేయుచున్న యేపనియందైనను ధ్యానముండకపోవుట. ఒకప్పుడు మత్తుగాను మరియొకప్పుడు సంభోగేచ్ఛతోను యుండుట. నిద్రయందు పీల్లలు ఉలికిపడి కెప్పుడును కేకవేయుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట. వ్యతిరేక భావముతో నుండుట (లిలియంటిగ్, నేపియా). నిరాశచెందియుండుట (పల్నటిల్లా).

తల:—వేడిమి, బద్దలు కొట్టుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును, పెద్దదైనట్లును బాధగానుండుట; నొక్కటవలన యీ బాధలు పశమించుట, మరియు నడుచుచున్నప్పుడు ఎక్కువగుట. తలకు నీరుపట్టుట, ఎక్కువ చేమటవట్టుట.

కన్నులు:—మెల్లకన్ను. మంటలు, పోట్లు, వాపుగలుగుట. కనురెప్పలలో నీరుపట్టి వాచి యెర్రగానుండుట, ఆకస్మాత్తుగా పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు. కనురెప్పమీద కాయలను చూపును. ఇవి తిరిగి రాకుండునట్లుగా కూడ చేయును. కాచబింబము (Cornea) దళసరెక్కి చానిపైని మబ్బురంగుమచ్చలు బయలుదేరుట.

చెవులు:—ఎర్రగావాచి నొప్పిగాను, కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. వినబడుట కష్టముగానుండుట.

ముక్కు:—ముక్కుచివర చల్లగానుండుట. వాపు, యెర్రదనము, మంట, బాధయుండుట. ముక్కులో నీరుపులు బయలుదేరుట.

ముఖము:—పొంగరించి యెర్రగాను, చురుక్కుమనుచుండు బాధతోనుండుట. నీరుపట్టి పాలిపోయి నిగనిగలాడుచుండుట.

నోరు:—నాలుక నిష్పవలె యెర్రగాను, వాపుతోను, పుండ్లతోను, నొప్పిగాను యుండుట. ఇగుళ్ళవాపు. నాలుకపైని పుట్టవర్ణము బయలు

దేరుట, పొక్కులు బయలుదేరుట, పైపెదవివాచి, యెక్కిగాను, వెచ్చగాను వుండుట.

గొంతుక:—ముడుచుకొనిపోయినట్లు నొప్పిగానుండుట. కొండ నాలుక వాచుట. గొంతుక వెలుపలను లోపలనువాచుట గవడికాయలు వాచి, ఎక్కిగాను, పెద్దవిగాను, అగుట. చిక్కని ఆమముతో గొంతుక నిండియుండుట. గొంతుకలో భ్రండ్లు గొంతుకలో చేపయెముక అడ్డుపడి నట్లుగా నుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలి లేకపోవుట. ఆహారమునందు కోర్కెలేక పోవుట. తీరని దాహము. తరుచు దాహము పుచ్చుకొనినను కొద్దికొద్దిగా పుచ్చుకొనుట. తినిన ఆహారమును వమనము చేసికొనుట. పాలకుందు ఎక్కువకోర్కె (రూప్తావ్సు). పైత్యరసమును వమనము చేసికొనుట. కడుపులో వుండువలె వెచ్చగాను, మంటగాను యుండుట. జలోదరము—

పొత్తికడుపు:—నొక్కుటవలనను, తుమ్ముటవలనను బాధగా నుండుట. నీరుపట్టుటను మాన్పును. కుడిగజ్జలో వాపు. ముట్టుకొనిన నొప్పిగా నుండుట. బాధలు కోయుచున్నట్లుండుట. కాలేయము, స్తీహము వాచుట.

మలము, మలాశయము:—కదలినపుడు ప్రితిసారియు అప్రియత్నముగా విరేచనమగుట. విరేచనము రక్తముతోగూడి బాధలేకుండగనగుట. విరేచనమునకు నుండు అపాననాయువు వెడలుట. విరేచనము నల్లగాను, పచ్చగాను, పసరువలెను, ఆమముతోనుగూడి వెడలుచుండుట. గునద్యార మెప్పుడును తెరచియున్నట్లుండుట. మూత్రవిసర్జనతోపాటు విరేచనమగుట. భోజనానంతరము విరేచనము లెక్కువగానగుట. మలాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధ మెక్కువగానుండుట.

మూత్రకోశము:—మూత్రము మంటతోను, బాధతోను అగుట. మూత్రము బంధించుట, బహుతక్కువగాను ముద్ర రంగుగాను అగుట, ఒకప్పుడు మూత్రమప్రియత్నముగా వెడలుట, యిది రాత్రియందును, వ్యవసాపుడును, తుమ్మునపుడును గలుగుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములు నీరుపట్టుట. బుడ్డ. కుడివృషణము వాపు. సవాయిపుండ్లలో తేనెటీగలు కుట్టుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. సంభోగోచ్ఛ ఎక్కువగుట.

స్త్రీఆవయవములు:—యోనియోష్టముల వాపు. ఇది చన్నీటివలన పురుషమిందుట. కుడి అండాశయము వాపు. అండాశయములో కుట్టుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. ఇది బహిష్టులో ఎక్కువగా నుండుట. మనోవైకల్యమువలన ఋతువు ఆగిపోవుట, ఇట్టిని ముఖ్యముగా చదుచువారిలో కలుగుట. ఋతుశూన్య. గర్భాశయమతిసున్నితముగా నుండుట. 3 లేక 4 నెలలో కలుగునట్టి గర్భసాగ్రవములను మాన్పును. గర్భిణులకు 7, 8, 9 నెలలలో శరీరముననీరుపట్టుట. పూర్వసువాసినులలో కలుగు ఆమితసంభోగోచ్ఛను తగ్గించును. అండాశయమందు బయలుదేరు కంతులను కరగించును.

క్వాసకోశములు:—ఛాతీకి నీరుపట్టి యెక్కువ ఆయాసముగా నుండుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట. క్వాస తొందరగాను కష్టముగాను వుండుట. స్వరపేటిక వాచుట. ఇంకొక్కసారి ఊపిరి పీల్చలేననుకొనుట. పొడిదగ్గు. రాత్రి 9 గంటలు లగాయతు తెల్లవారజామున 4 గంటలవరకు విడువనటువంటి దగ్గు. పుఫునవేప్టము వాపు (Pleurisy) లో కలుగు సాగ్రవము నిది హరింపజేయును.

హృదయము:—దిగువభాగమందు ఆకస్మాత్తుగా వచ్చు నొప్పి. నాడి బహునిస్త్రాగిను చెందియుండుట. నాడి ఒకప్పుడు పెవరీతముగా కొట్టుకొనుటవలన శరీరము కంపించుట. నాడి విడిచివిడిచి కొట్టుకొనుచుండుట. ఒకప్పుడు మణికట్టువద్ద నాడి సరిగా ఆనకపోవుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నీరుపట్టుట, కీళ్ళసంధులలో వాపులు, నొప్పి, బాధ. గోరుచుట్టుయొక్క పుగ్గమావస్థలో నిది బాగుగా పనిచేయును. చేతులు, వేర్లచివర, తిమ్మెరులుగా నుండుట. మోకాలువాచి నిగనిగలాడుచు కుట్టుచున్నట్లు బాధగా నుండుట, నడుములోను, అవయవములలోను,

మేహవాత నొప్పుడు. చేతులు, కాళ్లు, చీలమండలు, పాదములు ఉబ్బుట. చేతులునీలివర్ణముగాను చల్లగాను వుండుట. వాపులు పాలిపోయి నిగనిగలాడుచుండుట. వీటిని ముట్టుకొనుటకు అతిసున్నితముగా నుండుట.

చర్మము:—కందిటీగలు, విషజాతిపురుగులు కుట్టుటచే లేక కరుచుటచే వచ్చినవాపులు. యివి బాధగాను ముట్టుకొనినయెడల వుండువలె బహునొప్పిగాను వుండుట. రాచవ్రణములు మంటతోను, కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను వున్నప్పుడు యిది బాగుగా పనిచేయును (యాంత్ర)సైనం, ఆర్సెనికం ఆల్బం). శరీరము అకస్మాత్తుగా ఉబ్బుట. అన్నిరకముల కుగుపులు, వాపులు, కుట్టుచున్నట్లు బాధగా, వున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలు, మత్తుగానుండుట, నిద్రలో పెద్ద పెద్ద కేకలువేయుట. ఉలికిపడిలేచుట, ప్రయాణముచేయుచున్నట్లు, గాలిలో ఎగురుచున్నట్లు కలలువచ్చుట.

జ్వరము:—సాయంకాలము చలి, దాహము, యివి కదలికవలనను, వెచ్చదనమువలనను ఉద్దేకించుట. కొద్దిగా చమటపట్టుట, మగతగా నుండుట. తరుచు చమటపట్టి ఆరిపోవుచుండుట. చమటపట్టినపుడు దాహములేమి, మూత్రము కొద్దిగావగుట. సన్నిపాతజ్వరము, అతినిద్రా, సాయంకాలము 3, 4 గంటలకువచ్చు జ్వరముమీదబాగుగా పనిచేయును.

ఉద్దేకము:—వేడివలన, వాపున్నచోట ముట్టుకొనినచో, అపరాహ్నునుండు, నిద్రనుండి లేచినపిమ్మట, సాయంకాలము 5 గంటలకు.

ఉపశమనము:—చన్నీర్లవలన, చల్లగాలివలన, పగలు నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన, నడకవలన.

దీనిని రూస్టాక్సుకు ముందుగాని తరువాతగాని వాడకూడదు.

పోలికలు:—వెన్నా, లెకెనిస్, ఎకోనైటు, ఆర్సెనికంఆల్బం, జింకంమెట్, పల్నటిల్లా, రూస్టాక్సు.

సహచరులు:— నేట్రంమారు, బెరీటాకార్బు.

విరుగుళ్లు:— ఇపెకాక్, యాసిడ్ లేక్ టిక్, లిడం, ప్లాటినా, లేకెసిను.

చైనా, కేంధారిను, డిజిటాలిను—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పాపెన్సి. ఒకప్పుడు ఇది నెమ్మదిగా పనిచేయును. జబ్బులమీదను, మూత్రము తక్కువగానగునపుడును చిన్నపాపెన్సిలలో వాడవలయును. మూత్రపిండముల జబ్బులమీదను, ఎక్కువమూత్రముగుచున్నపుడును, నీళ్లవిరేచనములమీదను, పెద్దపాపెన్సిలు వాడవగును. చిన్నపాపెన్సిలలో నిది గర్భస్రావములను కలిగింపవచ్చును కనుక దీనిని గర్భిణీస్త్రీలలో మొదటి మూడుమాసములలోను అతిజాగరూకతతో వాడవలయును.

బాహ్యోపయోగములు:— ఇది పాలిపోయిన రంగుగల దద్దురమీదను, లేనేటిగలు, కందిటిగలు, విషజాతిపురుగులు, వట్టివ లేక కరచిన ట్రెడోమునను, మంట, వట్టుచున్నట్లు బాధతోకూడిన వాపులమీదను, వాచినకనురెప్పలమీదను, అతిబాధతోకూడిన మూలశంఖమీదను, ఎర్రని వాపుతోకూడి గట్టిపడిన వృషణములమీదను, స్వచ్ఛమైన టించరుగాని, కొలదినిళ్లలో యీటించరును కలిపిగాని పట్టించవలెను.

224. బ్లేటా ఓరియంటాలిస్. BLATTA ORIENTALIS.

(హిందూజోపు జౌషధము. 63. బొద్దింక)

ఇది ముఖ్యముగా వుబ్బసపువ్యాధిమీదను, సాధారణముగా బాగ్రింక్రెటిను, క్షయసంబంధమైన క్లేష్మజాతిరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. ఆర్యేనికం ఆల్బుమైయెక్కు పని చాలనపుడు దీనిని వాడవగును.

కాస్తాసావయవములు:— ఇది స్థూలశరీరులను, నూతనముగావచ్చిన

రోగలక్షణములమీదను బాగుగా పనిచేయును. శ్వాసనాళములలో ఆమము లేక శ్లేష్మము యెక్కువగా చేరుటవలన వుక్కిరిబిక్కిరియై శ్వాసఆగిపోవు నంతటిస్థితిలోకూడ బాగుగా పనిచేయును. ఊపిరాడకపోవుట, ఆస్థిమిత ముగా నుండుట, విస్తారము చెనుటపట్టుట, పరుండినయెడల లక్షణము లుద్రేకించుట, చీచువంటి ఆమము వెడలుచుండుట, త్తయజాతిరోగులలో పూపిరాడనంతటి దగ్గువచ్చుటను మాన్పును.

మోతాదు:—ఫిట్టువచ్చినప్పుడు లేక దగ్గు యెక్కువగానున్నప్పుడు మదరుటించరును మోతాదుకు ఒకచుక్కచొప్పున వాడుటనుంచిది. తక్కి నసమయములందు చిన్నపొటెన్నీలలో వాడవగును.

225. బ్రేట్లాఅమెరికానా. BLATTA AMERICANA.

(అమెరికాదేశపు బొద్దింక).

శరీరమునకు నీరుపట్టుట లేకశరీరమువుబ్బుట, శరీరచ్ఛాయ భసుపు బచ్చగామారుట, ఆయాసము, అలసట, విసుగుదల, మెట్లనెక్కుటఆయాస కరముగానుండుట, కామెర్ల రోగము, మూత్రము విడుచునపుడు మూత్ర నాళమునందు మంటగానుండుట (కేంధారిసు), వీపునుండిబాధలు వెచ్చగా ను, అంసఫలకము వరకు వ్యాపించుటను మాన్పును. పూపిరి అందక పోవుట, ఉబ్బసము, నిస్త్రాణ.

పోలికలు:—కేంధారిసు, సీనోతసు అమెరికానసు.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పొటెన్నీ.

226. కేంథారిసు. CANTHARIS.

(స్పెయిన్ దేశపు ఈగ)

ఇది మూత్రావయవముల యొక్కయు మర్మావయవముల యొక్కయు, నరములకు సంబంధించిన వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. రోగి ఒంటరిగా నుండగోరుట, తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుచుండుట. ఆహారము, పానీయములు, పుగాకు, పీటియంగయిష్టత, ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు. ఎండవేడిమివలన వచ్చురోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—విపరీతిమైనసంధి. ఆతురతతోకూడిన అస్థిమితము, ఆగ్రహము. రోగి యెన్నడును యేమియో చేయవలయునని ప్రయత్నించినను, యేమియు చేయలేకపోవుట. స్వల్పముగా మడపిచ్చియుండుట. ముఖము యెఱ్ఱబారి అకస్మాత్తుగా స్మృతితప్పి పడిపోవుట.

తల:—మెడదులో నీళ్లు మరుగుచున్నట్లుండుట, మంటగావుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో తలతిప్పు యెక్కువగుట.

కన్నులు:—వస్తువులు పనుపుపచ్చగా కనిపించుట. కండ్లు పనుపు పచ్చగాను, మంటగానువుండుట.

చేవులు:—చేవులలోనుండి వెచ్చని గాలివచ్చుచున్నట్లుండుట. చేవులు వాపుగానుండుట. చెవివద్దయెముకలలో బాధగానుండుట.

ముఖము:—దురదతోకూడిన పొక్కులు. ఇవి ముట్టుకొనినమంటగానుండుట. ఎఱ్ఱగాను, వెచ్చగానువుండుట. పాలిపోయి నిరాళజెంది మరణించుచున్నవాని ముఖమును పోలియుండుట.

నోరు:—నాలుకమీద పొక్కులు బయలుదేరుట, నాలుక చీటలు తీయుట. నోరు మంటగాను, బాధగాను, ఆర్చుకొనిపోయియుండుట. దొడలు దగ్గరపడుట, బండ్లు పటపటకొరుకుచుండుట.

గొంతుక:—వాచి మంటగానుండుట. గుటకవేయుట కష్టముగా

నుండుట. గవదకాయలు యెఱ్ఱగావచి బాధగానుండుట. రక్తజీరతో కూడిన లాలాజలము నెడలుట.

అన్నకోశము:—అమితమైన దాహము, అకలితగ్గుట. అన్నహితవు లేకుండుట. పులిత్రేణువులు, తలత్రిప్ప, వమనములు. కాఫీత్రాగుటవలన జీర్ణకోశముకు, మలాశయముకు, సంబంధించినవ్యాధులు వుద్రేకించుట.

మలము, మలాశయము:—తెల్లని అమము, అంత్రములలో గోకిన యెడల వచ్చుపదార్థముతోగూడి నెడలు జగటవిరేచనములు, రక్తవిరేచనములు. పాత్రికడుపు నీరుపట్టుట, కాఫీత్రాగినపిదప బాధవచ్చుట.

మూత్రావయవములు:—కోయుచున్నట్లు, అవయవములు ముడుచు కొనిపోవుచున్నట్లుయందు బాధలు. మూత్రవిసర్జనకు ముందును, నెనుకను వికరీతమైన మంట, కోయుచున్నట్లుబాధలు వుండుట. మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా పడుచుండుట, ధారలుగావెడలుట. మూత్రము బంధింపబడుటవలన యెక్కువ బాధగానుండుట రక్తము కలిసినట్లు మూత్రము యెఱ్ఱగాను, ఒకప్పుడు తక్కువగాను, రాత్రియందు గంజిపలె తెల్లనిమడ్డితోను, నుద్దకట్టుగాను వెడలుట. రక్తస్రావమగుట.

పురుషావయవములు:—సెగవ్యాధిగలవారిలో సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట. తరుచు లేపనము కలుగుట, ఇందువలన బాధగానుండుట, శృంగా రసంబంధమైన విషయములు తోచినవెంటనే స్థలనమగుట. శుక్లనవ్వుమును మాన్పును. సంభోగానంతరము మూత్రానాళములో మంటగానుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎక్కువ సంభోగవాంఛ. మావిని, చనిపోయినపిండమును, రక్తకండలు మొదలగు అన్యపదార్థములను బయటకు త్రోసి వేయుటలో చాల సహాయపడును (నేపియా). ఋతువు అతిత్వరగాను, స్త్రావమువిస్తారముగాను నెడలుచుండుట. అండాశయములో మంటగాను, కోయుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట. వేవిల్లను, గర్భస్రావమును మాన్పును. ఋతురక్తము బహుతక్కువగాను, నల్లగాను వెడలుట, ఒకప్పుడు ఛాలకాలములలో ఋతురక్తము నెడలుచు నేర్చుండుట.

క్వాసావయవములు:—చిక్కని ఆముముతో చెటలుటతోనుండు క్వాసావయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

చర్మము:—చర్మము కాలుట. పొక్కులెక్కుటకు ముందుగా దీనిని వాడిన వెంటనే అవి నయమగును. మర్మావయవములమీద చెమటతో వాడిన మంత్రీపుపొక్కులు, రాతిరియందు ఆరికాళ్ళమంటలు.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మూత్రము విడుచునప్పుడు తొడల లోను, మూత్రపిండములలోను, పొట్టలోను, అపరిమితమైన బాధగాయుండుట. మూత్రము విడువవలయునని తీరనికోరికయుండుట. అవయవములలో చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. అరికాళ్లలో పుండ్లయినట్లు బాధలు.

జ్వరము:—కాళ్లును, చేతులును చల్లగానుండుట. అరికాళ్లు మంటగానుండుట. నీళ్లుపోసినట్లు చలిగాయుండుట. నాడి పుష్టిగాను, దుడుకుగాను యుండుట. చేతులమీదను, కాళ్ళమీదను, మర్మావయవములకును చెమటపట్టుట. చెమట మూత్రపు వాసనవేయుట.

ఉద్రేకము:—తాకుడువలన, అల్పాచమానము చేయుచున్నప్పుడు, చల్లనిసీళ్ళు, కాఫీత్రాగుటవలన.

ఉపశమనము:—తోముటవలన, పరుండుటవలన, ఉదయమున.

సరిపడనిది:—కాఫీ.

సహచరులు:—కేంఫరు,

కేంఫరు, వినిగార్, ఆల్కహాలు—లకిది విరుగుడు.

విరుగుళ్ళు:—ఎకొనైట్, పల్నెటిల్లా, రియం. కేంఫరు, లాకోసికే సను, యాపిను, కాలీనైటిక్.

పోలికలు:—యాపిను, బెల్లడోనా, బ్రియోనియా, కెన్నబినుసతీ వా, తూజా, మెర్క్యూరియను, కేప్సికం, పార్సెవరిల్లా.

మోతాదు:—3 మొదలు 200th పాటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 వార్షులు.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని 10 మొదలు 40 చెట్ల నీళ్ళలో కలిపి శరీరము కాలినపిదప పొక్కులెక్కుటకుయుండుగా పట్టించినయెడల పొక్కులెక్కుకుండా చేయును. మరియుమంటలను, బాధలనుమాన్పును. పొక్కులెక్కిననుగూడ దీనిని యిట్లేపుపయోగించవలెను. భగందరములు, కుష్టు, రాచకురుపులు మంత్రపుపొక్కులు మరియు తరచగ్రూగముల మీదను దీనిని ప్రైవిధమునగాని, లేక గ్లిసరిన్, లేక వేసిలైనులోకలిపి మంటలను, బాధలను మాన్పుటకు పైకి పట్టించవలెను.

227. ఫార్మికా. FORMICA RUFA.

(చీమలు)

ఇది ముఖ్యముగా మేహవాతతత్వములమీద పనిచేయు అమోఘమైన ఔషధము. వివిధములగు నరములకోషములు, రుద్రవాతము, కీళ్లు వంగక పోవుట, కదలికవలన కీళ్లలో నొప్పిపుట్టుట. మతీయు యీ నొప్పి మర్దనమువలన ఉపశమించుట, సాధారణముగా కుడివైపు అవయవములు దోషించుట—ఇవి దీని ప్రధానలక్షణములు.

పొదముల చెమట నణచిపెట్టుటవలని రోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—జ్ఞాపకశక్తిలేకుండుట. మనోవికారము జెందుట. తలనొప్పి. మెదడు పెద్దదిగను, బరువుగను యున్నట్లుతోచుట.

ముఖము, కన్నులు:—వస్త్రపులు మబ్బులోనుంచి చూచినట్లువలె కనబడుట. దృష్టిహింసము. ముఖమునకు ఎడమవైపున పక్షవాతము వచ్చినట్లుండుట.

చెవులు:—గింగురుమనుచున్నట్లు, బజ్జుమనుచున్నట్లు యుండుప్రసూత వినిపించుట. కాయలుబయలుదేరుట. చెవిచుట్టూవాపుబయలుదేరుట. చెవులలోపటపటమను శబ్దమగుచుండుటతో ద్యుద్భయముగానుండుతలనొప్పి.

అన్నకోశము:—వికారము, తలనొప్పితో పనుపుపచ్చగను చేదు గనువుండు పదార్థమును వమనము చేసుకొనుట, మంటగను, బరువుగను యుండుట.

పొత్తికడుపు, మలాశయము:—ప్రీహమువద్ద బాధగానుండుట. వుబ్బరింపు. బొడ్డుదిగువను నలుగగొట్టిపట్టునొప్పి. భోజనానంతరమునగాని, పగటియందు మాత్రమేగాని నీళ్లవిరేచనములగుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రములో యూరేట్సు విస్తారముగా పోవుట. మూత్రములో రక్తము, శ్వేతధాతువు కలసిపోవుచుండుట, మరియొక మూత్రవిసర్జనకొరకు అతి తొందరగలుగుచుండుట. మూత్రకోశము నకు పక్షవాతము వచ్చుట.

పురుషావయవములు:—వీర్యస్థలములు. నీరసము. లేపనమును స్థలములును. తక్కువగా నుండుట.

స్త్రీఆవయవములు:—మామూలుకన్న బహిష్టు ఎనిమిది రోజులు ముందుగా వచ్చుట. పాలతల్లులలో స్తన్యము తక్కువగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కీళ్లు పంగకపోవుట. కాళ్ళలో నీరసము. ఆమ వాతదోషము పక్కసారిగను, అస్థిమితమును గలుగజేయుచు వచ్చుట. రోగలక్షణములు చమటపట్టినపిదప పుష్కలమింపకపోవుట. మద్దనమువలనను, ఆర్ధరాత్రుముకు పిదపను రోగోపశమనము గలుగుట. వుదయమున చంకల లోదురద.

శరీరము:—ఎఱ్ఱగను, మంటగను, దురదగను యుండుట.

వైద్యకము:—చల్లదనమువలన, చన్నీళ్ళతో కడుగుటవలన, తేమ లో, మంచు పడుటకుముందు.

పుష్కలమనము:—వెచ్చదనమువలన, నొక్కుటవలన, మద్దనమువలన.

సహచరులు:—కేమోమిల్క్,

పోలికలు:—ఆస్సెనికం ఆల్బం, బ్రయోనియా, డల్కమరా, యుర్టికాయూరెన్సు, కేప్పికం.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పౌండ్స్.

228. వెస్పా. VESPA CRABRO.

(పాశ్చాత్యదేశములందలి కందిటిగలనుండి తయారుచేయబడినది)

ముఖ్యము గానిది చర్మకోగములమీదను స్త్రీలయొక్కకోగముల మీదను వ్రపయోగింప తగినది.

సామ్యసిల్లుట; శరీరము మొద్దుబారుట, దృష్టిచెడుట; వికారము, వమనము గలిగినపిదప పాదములనుండి పైవై పునకు చలి ఎగబాగుట; కోశములు గట్టిపడిపోవు భావన గలుగుట, దురదగానున్న చోట్ల చమటలుపోయి చుండుట. ఆంత్రీములలో నొక్క వేయుచున్నట్లు మెలిపెట్టుచున్నట్లు బాధలు గలుగుట—యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—తలత్రోవ్వువలన కదలలేకుండుట. ఆతురత.

తల:—పంటుకలూడిపోవుట. వేడిగా బాధగా వాపుగానుండుట.

ముఖము, కన్నులు:—ముఖము కందబారి, నెచ్చగానుండుట. కండ్లు రక్తము జిమ్మినట్లుగుట. ఆతురతగా కనబడుట, నోరు, నాలుక, గొంతుక- ఇవి నెచ్చగా, వాపుగా మంటలుగా నుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిగను, దాహముగాను యుండుట. వమనము లగుటతో తల కందబారుట.

మూత్రోపయవములు:—రక్తమూత్రము. మూత్రమునుంటలుగా నెడలుట. తరుచు మూత్రము బాధతో లేక కష్టముమీద నెడలుటతో నడుమునందు నొప్పిగలుగుచుండుట.

పురుషోపయవములు:—వాపు, బాధ గలుగుట.

ప్రీతివయవములు:—ఎడమ అండాశయము దుస్థితిజెందుట, బాధగానుండుట, బాధలు నెన్నులానికి పొడుచుచుండుట. మాంద్యత, బాధ. నొక్కుచున్నట్లునొప్పి, విరేచనబద్ధము గలిగినపిదప బహిష్టు అగుచుండుట. పుండుపడుట.

చర్మము:—హాపులు, మంటలు, దురదలు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు, ఎరుపెక్కుట, ఇట్టి లక్షణములు పురుగులుపట్టినపిదప గలుగుట. శరీరమంతటను పెద్దపెద్దకురుపులు వేయుచుండుట (ఈ లక్షణము రక్తదోషమును సూచించును).

పోలికలు:—స్కార్పియో, యాపిసు, ఆర్సెనికంఆల్బం.

విరుగుళ్ళు:—కేంఫరు, యాపిసు, రెడం, వుప్రసీరు, ఐనిగార్.

సరిపడనివి:—ఆర్జెంటం నైట్రికం.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పౌడ్రెస్.

(ii) Serpent Poisons—సర్పవిషములు.

229. బోత్రాపుస్. BOTHROPS LANCEOLATUS.

(పసుపుపచ్చని విషసర్పము).

చూపుచెడిపోవుట; పగటియందు చూపుటకపోవుట (రాత్రియందు చూపుటనని రోగులకు “బెల్లడోనా” ముచిది), నల్లగను పలుచగను యుండు రక్తస్రావములు; పూపిరితిత్తులనుండి రక్తమిశ్రితమైనస్రావము; పూపిరి అందకపోవుట; ఒక చేతికో లేక కాలికో పక్షవాతమువచ్చుట; కొలది చలి, మరియు కంపముగలిగి, విస్తారముగా చెమటలుపోయుట, రోగలక్షణములు ఎడమవైపు మైత్రవయవమునకును మరియు కుడివైపు దిగువఅవయవమునకును ఒకేసారి కనబడుట, ఇట్లే రోగలక్షణములు—పార్శ్వములు Sides—మారుచువచ్చుట; రక్తమువిషతుల్యమగుటతోనుండు

అపాయకరములగు చుట్టలక్షణములు; నరములు దోషించుట—యిట్టి లక్షణములమీద నిగి పని చేయును.

కన్నులు:—సూర్యోదయమునకు పిదప దృష్టి ఆనకపోవుట. గృష్టి నాడి చెడుట.

ముఖము:—పొంగరించుట, త్రాగినవానివలె, తెలివితప్పునట్లు ఆగుట.

నోరు, గొంతుక:—నాలుకకు పక్ష వాతము వచ్చుట.

అన్న కోశము, పొత్తికడుపు, మలకోశము:—బాధగానుండుట. నల్లగా వమనమగుట. రక్తనమనము, పొంగరింపు. రక్తవిరేచనములు.

చర్మము:—వాచి, ఎగ్గిన లేక, కమికినట్లు నీలిరంగుగను, చల్లగను, రక్తము పేరుకున్నట్లుగను యుండుట. కోశము కుళ్లుట. ఎక్కువ బాధగను మంటగను యుండునట్టియు, పరిమాదకరమైనట్టియు, పొక్కులతోను డద్దురుతోను యుండు చర్మరోగము పరివేశించుట.

పుద్రేకము:—కుడి నైపున.

పోలికలు:—లెకెసిన్.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పౌండునీ.

230. కొరిటాలసు. CROTALUS HORRIDUS.

(ఉత్తర అమెరికాదేశపు విషసర్పము.)

ఇది రక్తదోషముతో కూడిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. త్రాగుడు అలవాటుపడినవారికి, రక్తపుగడ్డలు, మరియు రాచకురుపులు వేయునని నూచనగలిగినప్పుడును (యాంత్రపైనం), రక్తస్రావము అగుమందువారికి, నిస్త్రాణజెందువారికి, కామర్లరోగములలోను, టీకాలవలని దోషములకును, పుండ్లుపడినచోట కుళ్లునట్లు నూచనగలిగినప్పుడును, ప్లేగు, కలరా, రక్తదోషముతో గూడిన యితర వ్యాధులకును, దీనిని బాడవచ్చును.

వైరోగములచే బాధపడుచున్నప్పుడు రోగితరుచు నిద్రనుత్తుగానుండుట లేక, నిద్రించుచుండుట. ఈయాషధ వుపయోగమును సూచించును. ఇది కుడివైపు అవయవములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—విచారగ్రస్తముగా నుండుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట. చరాకుమాటలాడుట. నిద్రనుత్తుగానుండుట. సిరికితనమువలన యేడ్పుచుండుట. తలలోని రక్తనాళము బిగ్గలగుటవలన వచ్చు రుద్రవాతము (Apoplexy), ఇది త్రాగుబోతులలోను యితరులలోను కలిగినప్పుడు పనిచేయును.

తల:—యెడమవైపు పరుండినప్పుడు తలలోను, హృదయములోను, నొప్పిగానుండుట. నీరసము, వణకు; యివి తలతిగ్గిప్పు, వికారముతో నుండుట. తలనొప్పి కుడివైపున, కుడికంటివద్దను వుండుట.

కన్నులు:—దీపపు వెలుతురుచు చూచుటకష్టముగా నుండుట. కండ్లుపచ్చబడుట. కనురెప్పలు వుదయమునను సాయంకాలమునను అంటుకొనుట. కండ్లనుండి రక్తము స్రవించుట. కండ్లయెదుటి వస్తువులు నీలింగుగానున్నట్లు కనపడుట. దృష్టిచెదరుట.

చెవులు:—రక్తము స్రవించుచుండుట. కుడిచేవి దిబ్బడవేయుట. చేము పెడలుచుండుట. చెవిరోగముతో సంబంధించి తలతిగ్గిప్పువచ్చుట.

ముక్కు:—నల్లని రక్తము తీగవలె స్రవించుట.

ముఖము:—మొటిమలు బయలుదేరుట, పెదవులు వాచి మొద్దుబాటు. దౌడలుదగ్గరపడుట.

నోరు:—నాలుక రొంగుగాను, వాపుగాను మెరుగుపెట్టినట్లును వుండుట. నాలుకవీడ వుట్టప్రగము బయలుదేరి, దీనినుండి రక్తముస్రవించు చూచనలుగుట. దుర్వాసనగా నుండుట, కుళ్ళిన వాసనవచ్చుట. లాలాజలము నుగగవలెను, రక్తజీరతోను పెడలుట. రాత్రియందు పండ్లు తిడుట.

గొంతుక:—ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. కొండనాలుక వాచి గట్టిపడినట్లుండుట. గొంతుక యెరిగినాను, వాపుగాను, ఆర్చుకొనిపోయి యుండుట. ఇందువలన గట్టిపదార్థములను మిగింపుటకు పీలులేకుండుట.

అన్నకోశము:—తినిన ఆహారము యినుడకపోవుట. వమనములు విపరీతముగాను, పైత్యరసముతోడను, పసరికగాను నెడలుదుండుట. కుడి నైపు పరుండినయెడల తప్పకుండా వమనము నెడలుట. పుట్టప్రణయము లేక పుండ్లు బయలుదేరుటవలన రక్తమును, తెల్లని ఆమమును వమనముచేసుకొనుట. కడుపుచుట్టాకట్టుకొనిన బట్టలు లేక దుస్తులు, భారముగాతోచుట, తగుచు ఆకలిగానుండుట, మైకమునిచ్చు పదార్థములను, చక్కెరను కోరుచుండుట. మాంసమందయిష్టము జేందుట.

పొత్తికడుపు:—దీర్ఘముగా వూపిరి తీయుటవలన కాలేయములో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. మరియు నిది నొక్కుటవలన వుద్రేకించుట. పొత్తికడుపు పొంగరించి, నెచ్చగాను, బాధగాను వుండుట.

మలము, మలాశయము:—పల్చగాను, నల్లగాను, దుర్వాసనతోను, కాఫీరంగుగాను మలమునెడలుట. మలము ఒకప్పుడు తెల్లగానుగుట. జిగట విరేచనములు. కుల్లినట్లు విరేచనమగుట, యిది చెడినఆహారము, నీళ్లుతీసుకొనుటవలన గలిగినప్పుడిది బాగుగాపనిచేయును. రక్తస్రావమగుటకు నూచనలు మూలశంఖులోను, మలవిసర్జనలో తినుకుటవలనను, నిలుచుండుటవలనను, గర్భిణులలోను, బహిష్టదోషముతో కూడియున్నప్పుడును, హృదయ రోగము లేక కాలేయరోగముతో కూడియున్నప్పుడును, తాగినబోతులలోను, గలిగినపుడిది పనిచేయును.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము ఆణచిపెట్టబడుట. కొలదిగాను, రక్తముతోను, ముదరరంగుగాను, జిగురువంటి పదార్థముతోను, పైత్యోద్రేకమువలనను, ఆకుపచ్చన పసుపుపచ్చన మిశ్రమవర్ణముగాను, ఒకప్పుడుపల్చని రంగుగాను నెడలుట.

పురుషావయవములు:—అంగములో బిగువుతగ్గినను, సంభోగవాంఛ యెక్కువగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుశూలలో బాధలు తొడలలోనికివ్యాపించుట; మరీయు హృదయములో పొడుచుచున్నట్లుండుట. ఋతుస్రావము కొలదిరోజులవరకు వెడలుచుండుట. సూతికజ్వరము లేక సూతికనాతము వలని ఫిట్టు. దుర్వాసనతోకూడిన మైల. స్తనములవాపు. గర్భాశయము నుండి రక్తము స్రవించుట.

హృదయము:—బహిష్టులో గుండెడడయెక్కువగా నుండుట. గుండెలో వణకుచున్నట్లుండుట. గుండెసమీపమున బాధగాను, గుండెలోదడగాను యుండుట. నాడిసరిగా ఆనికపోవుట లేక అందకపోవుట.

శ్వాసావయవములు:—మాట్లాడుటవలన పొడిదగ్గువచ్చుట. నుదురు వెచ్చగాను, ఛాతీలో మంటగాను యుండుట. యొమ్మెముక సమీపమున కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతము. పక్షవాత సంబంధమైననొప్పలను మాన్పును. నరములలోపచ్చు నొప్పలను మాన్పును. చేతులు వాచుటను, వణకుటను మాన్పును. కుడివైపు అవయవములకువచ్చు పక్షవాతము మీద బాగుగాపనిచేయును. కాళ్లమీద వూదారంగుగల చిన్నచిన్న మచ్చలు బయలుదేరుట.

జ్వరము:—రక్తస్రావములకును, శరీరముకుళ్లుట లేక పాడగుటకు సంబంధించియుండు విషజ్వరము. పైత్యజ్వరములు. చల్లనిచెమట పోయుచుండుట. వసునము, విరేచనము, పైత్యదోషముతోను, రక్తముతోను కలిసి యుండుట.

చర్మము:—దురదగాను, కుట్టుచున్నట్లును యుండుట. పసుపుపచ్చగానుండుట. పొక్కులు, మొటిమలు, కురుపులు, రాచవ్రణములు, శరీరము కాలుట, విషజాతీపురుగులు కుట్టుట, శుంఠ, శరీరముకుళ్లుట, ఇట్టిరోగముల

మీద బాగుగా పనిచేయును. కురుపులు, పుండ్లు, మొసలగువాటిపై చక్కము నల్లగాను పూదారంగుగాను యుండుట.

నిద్ర:—పరియాణము చేయుచున్నట్లు దెబ్బలాడుచున్నట్లు కల వచ్చుట. నిద్రమత్తుగానుండుట గలుగుచు నిద్రమాత్రము పట్టనపుడిది పనిచేయును.

పుడ్రోకము:—పుడయమున, వేసగిలో, నిద్రనుండి లేచినప్పుడు, పరిశంపత్సరమున, లేవలన.

పుపళమనము:—విశ్రాంతివలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

పోలికలు:—నబా, లెకెసిన్, ఇలాపుకర్, కొర్రేలస్, యాపిను, టారంట్యూలా, ఆర్కెనికం ఆల్బం, కుప్పింగ్ మెట్, బెల్లజోనా.

విరుగుడు:—లెకెసిన్, కేంఫరు, ఆల్కహాలు, ఓపియం, కాఫీ.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

231. ఇలాపు. ELAPS CORALLINUS.

(బ్రెజీల్ దేశపు విషసర్పము).

ఇది మేహవాత తత్వములమీద పనిచేయును. సాగ్రములు నల్లగా నుండుట, చెవినుండి నల్లని గులివి వచ్చుట, తీసికొనిన పండ్లు, నల్లని పానీయములు, కడుపులో మంచుగడ్డవలె చల్లదనమును కలుగజేసివట్టుతో చుట, మాంసగర్భింజులు వాచుట, కుడివైపు అవయవములకు పక్షచాతము వచ్చుట; ఇట్టి రోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఇది ముఖ్యముగా చెవి, ముక్కు, నొంతుక, వీటికి సంబంధించిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—వర్షమువలన భయము గలుగుట. కరధ్యానముగాను, విచారగ్రస్తముగాను యుండుట, ఒంటరిగానుండగోరుట, హృణము తీయునట్టి రోగమేదియో కలుగనని తోచుట.

తల:—తలతిగిప్పువలనకోగి ముందుకు పడిపోవుట. నుదిటిలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

కన్నులు:—కనురెప్పలలో మంటగా నుండుట, వుదయమున లేచు సరికి రెప్పలు యెర్రగా వాచుట. వెలుతురు చూచుటకు యిష్టపడకపోవుట. పెద్దదైనట్టి యెర్రనిచుక్క కండ్లయెదుట కనుపించుట.

చెవులు:—మాటసరిగావినపడకపోవుట. స్పృహను దుర్వాసనగాను, ఆకుపచ్చగాను యుండుట. చెవులలో గురడగానుండుట.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట. వాసన తెలియకపోవుట. ముక్కుమీద పొక్కులతో గూడిన చర్మవ్యాధి బయలుదేరుట.

గొంతుక:—మూసుకొనిపోయినట్లుండుటవలన ఆహారపదార్థములు ను, పానీయములును లోపలకు దిగకపోవుట.

ఛాతీ:—స్పృహములు నల్లగా సిరావలెను, పల్పగాను యుండుట. ఛాతీలో విపరీతమైన నొప్పితోగూడిన దగ్ధనచ్చుట.

అన్నకోశము:—చల్లగానుండునట్లుతోచుట. భోజనము చేయుచున్నప్పుడు పులియగొట్టినట్లుండుట. తియ్యని సుజ్జిగను త్రాగగోరుట.

పొత్తికడుపు:—పేగులను నులిమివేసి, ముడిపెట్టినట్లు నొప్పిగా యుండుట. కూలతోనుండు విరేచనానుమానము.

మలము, మలాశయము:—నీళ్లవిరేచనములు నల్లగాను, నురగతోను, పల్పగాను, ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చగాను, ఆమము, పైత్యరసము, రక్తముతోను, గుడగుడలాడుచును పడలుట. నల్లనిరక్తము స్రవించుట. మలాశయము వెలుపలికివచ్చుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము యెర్రగాను, చిక్కగాను, యెర్రనిమట్టితోను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సపుంసకత్వము, ఆంధములు బరువుగాను వాపుగాను యుండుట.

స్త్రీఆచారములు:—పత్రి 2, 3 వారములకొకసారి బహిష్టు ఆగుచుండుట; బహిష్టుకు బహిష్టుపమధ్య నల్లనిరక్తస్రావము గలుగుచుండుట. ఋతుశూల.

హృదయము:—హృదయములో చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గుండెదడగానుండుట. ఆతురతగానుండుట. చేతులు వణుకుట. నల్లనిరక్తమును కక్కుకొనుట.

నిద్ర:—తలనొప్పివలన నిద్రపట్టనుండుట. వ్యాసారమును గూర్చియు, చనిపోయినవారినిగూర్చియు, కలలవచ్చుట.

చర్మము:—మాంసగ్రంథులు వాచుట. వేర్వేర్చివర చర్మము పారలు పారలుగా వూడిపోవుట. చంకలలో దురదతోగూడిన పొక్కులు బయలుదేరుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—మోకాలులో బెణికినట్లు నొప్పిగా యుండుట. చేతులు, భుజములు, నీలిరంగుగావచ్చుట. పాదములు మంచువలె చల్లగానుండుట.

జ్వరము:—చల్లని చెమటపట్టుట. సన్నిపాతములో పుండ్లు లోతుగానుండుట, వీటినుండి నల్లనిరక్తము స్రవిండుట.

పుద్రేకము:—పండ్లు తినుటవలన, చల్లని పానీయములు తాగుటవలన, తేమగాలివలన, పరిశ్రమవలన, రాత్రియందు.

పుషకమనము:—విశ్రాంతివలన.

పోలికలు:—కొర్రెలెను, ఎల్క్యమెన్, కాంబోవెన్, లెకెసిన్, ఆరెనెనికంఆల్బం.

విరుగుళ్ళు:—ఆరెనెనికం ఆల్బమ్, ఆల్కహాల్.

మోతాదు:—12 మొదలు 200 ఘౌలెన్సీ.

232. లెకెసిస్. LACHESIS.

(దక్షిణ అమెరికా దేశపు విషసర్పము)

భయము, ప్రేమభంగము, ముష్టిమైథునము, రక్తనోషముతో గూడిన పుండ్లు, కోపము, విచారము, నిసుగుదల, వేసవి—పీడితలని రోగలక్షణముల నిది మాన్పును.

రక్తనోషములమీదను, నిస్త్రాణమీదను, స్త్రీలకు ముట్లుడుగు కాలములోవచ్చు రోగములమీదను, విచారగ్రస్తముగానుండువారికిని, శరీరమందంతటను బిగసట్టినట్లుండునపుడును, యెడమవైపు అవయవములకువచ్చు రోగములమీదను, పల్పని శరీరముగలవారిలోను, లేక శుష్కించిన దేహముగలవారికిని, రోగములవలన శరీరమందును మనస్సునందును మార్పుజెందినవారికిని ఇది బాగుగాపనిచేయును.

మనస్సు:—తనను యేదియోశక్తి ఆవహించిందనుకొనుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట. అంకెలు పొరగిండుట. అతిఖులాసాగానుండుట. యెక్కువగా చదివినపిమ్మట అధిక ప్రసంగములు చేయుమండుట. తనకు విషము పెట్టుదురని భయపడునుండుట. చావును గురించి భయమువలన నిద్రపోవుట కిష్టపడకుండుట.

తల:—ఉదయమున లేచుసరికి వికారముగానుండుట. తలనొప్పి ఒక పార్శ్వమునకేవచ్చుట. యెడమవైపున మొద్దుబారినట్లుగాను పురుగులుప్రాకుచున్నట్లును యుండుట. కదలికనలన నొప్పి యెక్కువగుట. సూర్యరశ్మిని చూచుట కష్టముగానుండుట. గర్భిణీలో తలవెంటుక్రికలూడిపోవుట. ఎండవలని తలనొప్పలు.

కన్నులు:—వెలుతురును భరించుట కష్టముగానుండుట. కనుగుడ్డు వూడిపోయినట్లు బాధగాయుండుట. కనురెప్పలువాచి బాధగానుండుట. కనురెప్పల అగురును మాన్పును. కండ్లయెదుట మంటలు, చుక్కలు లేక నీలిరంగు తేర యున్నట్లు తోచుట.

చెవులు:—చెవులలో బాధగాను, గొంతుక బొంగురుగాను నొప్పిగాను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. మాట సరిగా విననడకపోవుట. గులివి ఆర్చుకొనిపోయి గట్టిగానుండుట.

ముక్కు:—ముక్కుతోటములు నొప్పిగాయుండుట. రక్తస్రావములను మాన్పును. నీళ్లవంటి స్రావముతోనుండు తలనొప్పి. తుమ్ములు విడిచి విడిచి వచ్చుచుండుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట. ముక్కుచివర యెర్రగానుండుట. ముక్కుపై మానసటువంటి యెర్రని మొటిమలను మాన్పును.

ముఖము:—మట్టిగొంగుగా పాలిపోయి యుండుట. యెర్రగాను వెచ్చగాను యుండుట యెడమ నైపునను, అడుగు దొడలోను, వాపుగాను, బాధగాను యుండుట.

నోరు:—యెక్కువ నొప్పిగానుండుట ఇగుళ్లువాచి, మెత్తగా స్పంజివలెనుండుట, రక్తము స్రవించుచుండుట. నాలుక యెర్రగావాచి మంటగాను చివరను వణకుగాను, ఆర్చుకుపోయి బీటలుతీసి యుండుట. నాలుక బరువుగా నుండుట మాట్లాడుట కష్టముగా నుండుట.

గొంతుక:—రాత్రియందు మెలకువ వచ్చుసరికి ఆర్చుకొనిపోయి యుండుట; చాహముండకపోవుట. లాలాజలము గుటక వేయునప్పుడు గొంతుకలో 2 పెద్దపుండలు వున్నట్లును గొంతుక వాచినట్లును తోచినను ఆహారమును గుటక వేయునప్పుడు యిట్టిభావన తగ్గియుండునెడల దీనిని వాడనగును. ఎడమ నైపు గవదకాయ వాచి బాధగానుండుట. ఘన పదార్థమును తీసికొనినకంటె ద్రవపదార్థమును తీసికొనుట యెక్కువ కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోశము:—రుచి చేరుగానుండుట. నమలుచున్నట్లుండుబాధ భోజనానంతరము పుషకమించుట, మరియునిది అన్నకోశము కాళీయైన పిమ్మట తిరిగి వచ్చుచుండుట. అశిశికలిగా వుండుటవలన ఆహారమును వడ్డనచేయువరకును ఆగలేనుండుట. తినిన ఆహారముపులిసి గొంతుకలోనికి వచ్చుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—నొప్పిగా నుండుట, ఇందువలన బట్ట వదులుగా కట్టుకొనవలసివచ్చుట. పొంగరించి డోలువలె నుండుట. తాగినబోతుల రోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మలము, మలాశయము:—మలము పల్చగాను, పనుపుసన్నముగాను, దుర్వాసనగాను, చెడినరక్తముతోను, ఆమముతోను, వేసవిలోను, ముఖ్యముగా రాత్రియందును, వెడలుచుండుట. ఒకమాటు విరేచనబద్ధము మరొకమాటు నీళ్లవిరేచనములు. మూలశంఖమొలలు వెలుపలకు వచ్చుచుండుట. మేకపెంటికలవలె విరేచనము గట్టిగా వెడలుట. దగ్ధనష్పడు, తుమ్మనష్పడు, ఆసనములో పోటువచ్చుట.

మూత్రావసరములు:—మూత్రము ముదిరరంగుగాను, లేక నల్లగాను వెడలుట. మూత్రము రుగ్గగాను, ముదిరరంగుగాను, తరుచుగాను, వెడలుచుండుట. మూత్రపిండములనుండి కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు మూత్రనాళములోనికి వ్యాపించుట.

పురుషావయవములు:—దేహావారుఢ్యము తక్కువగానున్నను, లేవనశక్తి యెక్కువగా నేయుండుట. సంధిగవాంధ్ర లేకుండగనే లేవనము గలుగుచుండుట. రసదోషములను, సవావివ్యాధికిని సంబంధించియుండు పుండు బయలుదేరుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టులో సాగ్రవము కొలదిగాను, అవ్వడప్పుడును, నల్లగాను వెడలుచుండుట. ఋతుశూల పగ్గినవవేదనలోపలె యెక్కువ బాధగానుండుట. అండాశయములోను, గర్భాశయములోను, బాధలు ఋతుసావనుగుట పొర్రంభించిన పిమ్మట పుపకమించుట. బాధలు కత్తితో పొడుచుచున్నట్లుండుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్యసావనుగుటను, మట్లుడుగు కాలమందు వచ్చురోగములను, శరీరమునను తరుచు వెచ్చనగలుగుటను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస గట్టిగా పీల్చవలెనని యుండుట. నిద్రపోయినపిమ్మట శ్వాస ఆగిపోయినట్లుండుట. తీగవంటి ఆమము.

యొక్కవగా వెడలుచుండుట. కంతము బొంగురుగా నుండుట, మట్టు కొనినయెడల బాధగా నుండుట.

హృదయము:—గుండెదడ. ఇంగుపలన నిబ్బరముగా కూర్చుండవలసి వచ్చుట. మేహవాత సంబంధమైన బాధలు. నాడి నిస్త్రాణగాను చురుకుగాను వుండుట. విడిచివిడిచి, యెగుడు దిగుడుగాను కొట్టుకొనుచుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—కూర్చున్నపిదప లేచినయెడల నడుము లోనొప్పివచ్చుట. నడుము నొప్పితోనుండు విరేచనబద్ధముమీద పనిచేయును, చంకలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట, చేతులు పగులుట. చూపుడు (వేలి) లోను, గుత్తిలోను వాపును మాన్పును. వేర్లొచ్చునట్లు మెద్దుబారుట.

చర్మము:—మరుపులు, రాచమరుపులు, పుండ్లు, పిటికిసంబంధించిన వాపులు నీలిరంగుగా నుండుట. పడక రాపడమువలన గలుగు పుండ్లను మాన్పును. వాపులు నీలిరంగు నల్లన మిశ్రమవర్ణముగా యుండుట. దుర ఓగా నుండుట. చర్మము నీలిరంగుగాను, పూదారంగుగాను కనిపించుట, మరియు వెచ్చని చెఱుటపట్టుచుండుట.

నిద్ర:—నిద్రవలన లక్షణములు ద్రోకము జెందుట. నిద్రనుండి ఆక స్మాత్తుగా లేచుచుండుట. నిద్రమత్తుగా నున్నను నిద్రపట్టుపండుట (బెల్ల డోనా, ఓపియం).

జ్వరము:—నడుములో చలిగా నుండుట. వెచ్చగా నున్నప్పుడు వణకుచుండుట. కామోద్రోకముతో వలె వెచ్చగా నుండుట. వసంతముతువులో వచ్చునట్టి మన్యపు జ్వరమును మాన్పును. సన్నిపాతజ్వరముమీదను, సన్నిపాత లక్షణములతో గూడిన యితరకోగ లక్షణములమీదనుబాగుగా పనిచేయును.

ఉద్రోకము:—పుదయమున, చలిగాలివలన, నిద్రనుండి లేచుటతో, మత్తును కలుగజేయు మందులవలన, రసదోషమువలన.

ప్రపకనునము:—భోజనము చేయుచున్నప్పుడు, ఋతుసౌఖ్యము వెడలుచున్నప్పుడు, బట్టను వదులు చేసుకొనుటవలన,

పోలికలు:—కొర్రేలను, హెలోడెర్మా, బోత్రాపు, నజా, యాపిను, లైకోపోడియం, సల్ఫరు, డిజిటాలిను, ఆర్సెనికం ఆల్బం, గ్లోనోయినం, వికేట్రంఆల్బం, బల్బీమియం.

సహచరులు:—లైకోపోడియం, హెపారుసల్ఫు, యాసిడ్ సైట్రిక్.

సరిపడనివి—యాసిడు ఎసెటిసు.

విరుగుళ్లు:—ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, మెర్క్యురియసు, ఆల్కహాల్, కార్బోనెట్, బెల్లడొనా, కేమిమిల్లా, కాఫీ, నేట్రంయూరు, నవ్వు నామికా, వుప్పు, యాసిడు ఫాస్, వేడిమి.

బ్యూఫో, కొర్రేలను, రూప్తాపు లకిరి ఓరుగుడు.

మోతాదు:—12 మొదలు 200 పాటెన్స్. దీని మోతాదులను అతి తరచుగా వాడరాదు. దీని గుణకాలవరిమితి 4 లేక 5 వారములు.

233. నజా. NAJA.

(హిందూదేశపు జౌషధము. 64. తామ్రపాము.)

నీరసముగాను, దడతోను, వుండు హృదయ రోగముల మీదను, నరములకు సంబంధించియుండు రోగములమీదను విచారమువలని రోగలక్షణములమీదను యిది పనిచేయును. రోగి త్రొగినవానివలె మత్తుగా నుండుట, మరియు ఆవయవములు స్వాధీనము తప్పటయు దీని ప్రధాన లక్షణములు.

మనస్సు:—లేనిపోని బాధలను గూర్చితలపోయు చుండుట. ఆత్మ హత్య చేసుకొనవలెనని భ్రమగా నుండుట. విచార గ్రస్తముగాను మాట్లాడుట కిష్టములేకయు యుండుట. ముద్దమాటలాడుట. వర్షముపడునని భయము జెందుట.

తల:—తేరబారి చూచుచుండుట. పైవైపు కనురెప్పలకు పక్షవాతమువచ్చుట. నిద్రపోయినపిదప వుక్కిరి బిక్కిరిగా నుండుట (లెకెసిస్).

ఎడమకఱతలోని బాధ ముచ్చిల గుంటవరకు వ్యాపించుట; దీనితో వికారము వమనము గలుగుట.

చైవులు:—యేనియో ధ్వనులు వినబడుచున్నట్లు తోచుట. చాల కాలమునుండి చీము నెడలుచుండుట. ప్రావము నల్లగాను, నీచువాసనగాను యుండుట.

పురుషావయవములు:—స్వప్నస్థలనములు. సంభోగోచ్ఛయైక్కువగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎడమ అండాశయమునందుచ్చి వరముల సంబంధమైన బాధ. శస్త్రచికిత్సానంతరము గజ్వలలో బయలుదేరు బాధ. ఈబాధ హృదయము నైపుకు లాగుచున్నట్లుగా యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—హృదయ దోషములతో నుండు పొడిదగ్గు (స్పాంజియా). వుక్కిరి విక్కిరి యగుచున్నట్లుండుటవలన కంఠమును బట్టుకొనుట. సాయంకాలమందును, నీళ్ళనంటి సాగ్రముతోను, పొగ్రం భించునట్టి వుబ్బసపు దగ్గు.

హృదయము:—బరువుగానుండుట. హృదయజేవనతో గూడిన దడ మెడవరకును, యెడమ భుజము, చేయివరకును వ్యాపించుట; మరియు దీనివలన ఆతురతయు, చావుచుగరించి భయమును గలుగుట. హృదయ బాధతో పాటు నుదిటియందును, కనుబొమలలోను నొప్పిగా యుండుట. నాడి పక్కిముగా నుండుట. శరీరము చల్లగాను, నాడి మందముగాను, నిస్త్రాణిగాను వుండుట, మరియు హృదయమునకు పక్షవాతమువచ్చు సూచనలు గలుగుట. ఆంటు వ్యాధులు వచ్చినపిమ్మట హృదయము పాడైపోవుట.

వుద్రేకము:—వుద్రేకమునిచ్చు పదార్థముల నుపయోగించుటవలన, తాకుడువలన, పరిశ్రమ వలన, కదలిక వలన, ఒకనైపు పరుండుట వలన.

పుషకనునము:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచుట వలన, స్వారి చేయుటవలన, పొగ తాగిగుటవలన.

పోలికలు:—రెకెసిన్, కొల్టాల్స్, డైజీలియా, స్పాంజియా,

ఆరం మెట్, నేట్రంకార్పు, నక్సువామికా, కాగోవెజ్, బాప్టిషియా, డిజిటాలిను.

నిరుగుళ్లు:—టబాకం, వుడ్రేకమునిచ్చు పదార్థములు, ఆమోనియా.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పౌలెన్సీ.

284. వైపిరా. VIPERA TORVA.

(జగ్రనీ దేశపు విషసర్పము).

సిరలసంబంధమయినవాపులు, బాధలు, దుస్థితిజెందిన ఆవయవమునువేర్చి
లాడ నిచ్చినయడల ఆవయవము బ్రద్ధలవనున్నంతబాధ, రోగోద్యోగము
గలుగుట, కాళ్లకుమట్టుకు పక్షవాతమువచ్చుట, యిట్టి పక్షవాతదోషము
పైచైపునకు వ్యాపింసుట, హృదయమునకు నీరుపట్టుట, రక్తమిశ్రితమైన
మూత్రమువెడలుట, కాలేయమువాచుట మరియు పెద్దదగుట, బాధగా
నుండుట, కామెర్లదోషములు, జ్వరము, దీనితో ఆకుపచ్చని విరేచనముల
గుట, ముక్కునుండి రక్తస్రావము, ముట్లుడుగుకాలమునందు వచ్చురోగ
లక్షణములు, వివిధములగు నరములసంబంధమైన బాధలు, వెన్నుపాముదో
షములును దీని వుపయోగమును నూచించును.

మనస్సు, తల:—సంధిలక్షణములు, వమనములు; మగతతో దాహ
ము, వికారముతో, ముందర చైపునకు సడిపోవుట, వీటితో ఆకురత, ము
క్కునుండి రక్తస్రావము ద్వంద్వముగానుండుట, వమనములగుట, దృష్టి
చెడుట. నాలుకపైపూత, ఆకలి పాడగుట, నిట్టూర్పుజెందుచుండుటతో
నుండు తలనొప్పి.

ముఖము:—ముఖము ఎక్కువగా వుబ్బుట. నాలుక ఆర్చుకుపోయి
గోధుమరంగుగాను నల్లగాను అగుట. మాటలాడుట కష్టముగానుండుట.
మాట ముద్దగావచ్చుట. నాలుక, పెదవులు వాచుట. నీలిరంగుగానయి,
చల్లని చెమటలతోనిండి, చావుముఖమువలెనగుట, నోటిలోని మరియు,

గాంతుకలోని గొంధులువాచుట. పూపిరి దుర్వాసన గానగుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—పాలుత్రాగినపిదప పమనమగుట. శూల, బాధ. జీర్ణము నెమ్మదిగా నగుట. కాలేయమువాపు, కామెట్లు, జ్వరముతో బాధ భుజములోనికిని, తోటికలోనికిని వ్యాపించుట.

మలము, మూత్రము:—నల్లగా మదరరంగుగా, వెడలుట. రక్తమూత్రము. మలముతో రక్తము ముద్దులుగా, దుర్వాసనగా వెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:—బాధవలన కాళ్ళను, చేతులను ఎత్తుగానుంచ వలసివచ్చుట. కాళ్లులాగున.

చర్మము:—పెద్దపెద్దపొరలుగా పూడిపోవుట. కురుపులు, రాచ పగ్గములు.

పుడ్రోకము:—తామడువలన, బాధతోనుండు కాలునుగాని చేతిని గాని వేల్చిలాడనిచ్చుటవలన.

పోలికలు:—తూజా, ఎమోనియంకార్బు, కాల్క్యూకార్బు.

మోతాదు:—12 మొదలు 200 పౌండునీస.

(iii) సాలిపురుగులు—Spider Poisons.

235. అరేనియా డయాడిమా. ARANEA DIADEMA.

(ఐరోపా, ఆమెరికా ఖండములలోని తోటలలోను పాడుపడిన దొడ్లలోను యుండు ఒకజాతి సాలిపురుగు)

యిది ముఖ్యముగా మన్యపుజ్వరము లేక, చలిజ్వరము మీద పని చేయునట్టి యొక దివ్యోషధము. ఇతరములైన సాలిపురుగుల విషములవలెనే యిది కూడ నరములసంబంధమైన దోషములమీద వ్రపయోగింపదగినది.

లేమవలన (లేమపగిదేశ నివాసమువలన, లేమగాలిలో) ను మరియు చల్లదనమువలనను లక్షణములు ద్రోకించుటయు; రోగలక్షణములు నియమిత

కాలములందు తిరిగి వచ్చుచుండుటయు, యిట్టి రోగలక్షణములుగల రోగికి వాతావరణ స్థితి పొడిగా నుండుటలోనికి మారుటతో రోగోపశమనము గలుగుచుండుటయు ఈ యాశుధ వ్రుపయోగమును సూచించును; మరియు ఏమి చేసినను చలిమానకుండుట, శరీరమునందలి యెముకలను చలి కొరికి వేయుచున్నట్లుండుట, స్త్రీహము నాచుట లేక ఇద్దవగుట, నదులు, యేళ్లు, చెరువులు, మున్నగువాటి సమీపమున నివసించుట యందయిష్టత (నేటిం సల్పు, తూజా), అవయవములు, కోశములు లేక పార్శ్వములు పొడుగు అయినట్లు భావన గలుగుట—యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—నిరాశజెందుట. చావునుకోరుట.

తల:—నుదిటిలోనొప్పి పొగతొగుటవలనను బహిరంగమైన గాలి లోను వ్రుపకమించుట. నదురు, ముఖము మంటగా యుండుట. ముఖము చెచ్చన, కడ్లునుంటలుతో వచ్చు తలనొప్పి.

నోరు:—రాతిరిపరుండిన వెంటనే పగిలినలుపు వచ్చుట. ప్రితిదిన మునను ఒకేగంటకు పండ్లుచలికొనిపోయినట్లుండుటతో బాధ వచ్చుట. నాలుకకు, దవ్వుడలకు, తలకు ఒక్కసారిగా బాధవచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—కవ్వినా వలన మన్యపుజ్వరము అణచిపెట్టబడుట తో వచ్చిన స్త్రీహమువాపు. గుడగుడలు. పొత్తికడుపుదిగువభాగము రాయి వలె గట్టిగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—నీళ్ల విరేచనములు, వీటివలన చేతులలోను కాళ్లలోను ఆతినీరసము గలుగుట. మలము పలుచగాయున్నను, వెలువరిం చుటకు శూలవలన కష్టముగానుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు చాల ముందరగాను స్త్రీవము అతి విస్తారముగాను వచ్చుట, మరియు చాలదినములవరకును యుండుట. గర్భా శయ రక్తస్త్రావములు. ఒహిష్టుమామూలుకన్న 8 దినములు ముందుగా నగుట. జిగురుగను లేక బంకగనుయుండు కుసుమ. ఋతుశూలవలని బాధ అశ్మకోశమునుండి ప్రారంభించినట్లుండుట.

శ్వాసావయవములు:—రక్తస్రావములు.

కార్లు చేతులు:—ఉబ్బినట్లు భావన యెముకల చివర్లు బాధగా యుండుట. ఎడమచీలమండనద్ద పుండు బయలు దేరుట.

నిద్ర:—పరుండిన చెంటనే పంటిపలుపు పొరంభించుట. అస్థిమిత మగును తరుచు మెలకువ జెందును యుండుట. మెలకువ జెందు పరికి చేతులు నిరుచెక్కినట్లు తోచుట.

జ్వరము:—రాత్రింబవర్లు చలితో నుండుట. చలికిముందు కడు పులో కోయుచున్నట్లుండు బాధ, వమనములు, నడుమునొప్పినచ్చుట. వేసవిలో సహితము యెముకలు మంచుగడ్డతో చేయబడినంతటి చల్లదనము. చలినియమితకాలములందు అనగా చలి, జ్వరము పృతిదినమునగాని, పృతి మూడవదినమునగాని ఒకేగంటయంగు పొరంభించుట. చలితో రోగి ముద్దయై పోయినట్లుండుట. పొడుగుసాటి యెముకలలో అతి చల్లదనము, బాధ. చమటలు పోయకుండుట, చమటలులేకుండగ దాహము గలుగుట లేక చనుటపోయటంతో దాహముగలుగుట. మన్యపుజ్వరము. చనిపోయినవానివలె నిస్త్రాణితో పరుండుట.

పుజ్వకము:—తేమగాలిలో, అర్ధరాత్రిమున, స్నానమువలన, చల్లనిగాలిలో, రాత్రియందు పరున్నపిదన.

పుచికమనము:—పొగతొగుటవలన.

విరుగుళ్లు:—పొగతొగుటవలన.

చైనా, క్వయినా, మెర్క్యూరియసు—లకిది విరుగుడు.

పోలికలు.—సెడానిసు, నక్సువామికా, ఇపెకాక్, ఆర్సెనికం ఆల్బం, టారంట్యులాక్యూబెన్సిసు, హెగ్డెర్మా, మైగేల్.

మోతాదు:—3 మొగలు 200 పౌండునీ.

236. లేట్రోడెక్టసు. LATRODECTUS.

(అమెరికా దేశపు సాలిపురుగు).

ఇది ఎంజీనా పెక్టోరిస్ (Angina Pectoris) అనబడు హృదయరోగముమీద బాగుగా పనిచేయును. హృదయములో దడను, నొక్కుచున్నట్లుండు నొప్పిని, బాధను మాన్పును. ఛాతీలోని కండరములు ముడుచుకొనిపోవుట, బాధలు ఛాతీనుండి భుజములలోనికిని, నడుములోనికిని వ్యాపించుట యున్నపుడిది పనిచేయును.

తల:—బాధపలన కేకిలు వేయుచుండుట. శ్వాస ఆగిపోవునని భయము జెందుట, ఆతురతగా నుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—వికారము. పొత్తికడుపులో బాధలు వచ్చుట. నల్లని పదార్థమును విమనము చేసుకొనుట. విమనమును పోలియుండు నల్లని విరేచనములు రెండు అగుట.

హృదయము:—హృదయము సమీపమున నుండి బాధలుచంకలలోనికిని, చేతులలోనికిని, వేర్కొల్లలోనికిని వ్యాపించుట. నాడి వడిగాను, సన్నముగాను యుండుట.

చర్మము:—చలువరాతివలె చల్లగా నుండుట.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

237. మైగేల్. MYGALE LASIDORA.

(కూబా యనబడు ద్వీపము నందలి నల్లని సాలిపురుగు.)

నరముల సంబంధమయిన దోషములమీదను సుఖరోగములమీదను యిది వాడదగినది. ముఖ్యముగా నిది కొరియారోగముమీదను, పెగవ్యాధిమీదను బాగుగా పనిచేయును.

నునప్పు:—విచారగర్హిస్తముగను, చనిపోవుదునను భయముతోను యుండుట. అస్థిమితముగను, పరామ మాటలాడుచును యుండుట. నిరాశ జెందుట.

తల:—చుందరవైపు నొప్పి. తరును కదలుచుండుట.

కన్నులు:—నీరసముజెందుట. వికారముగా నుండుటతో దృష్టి మందగించుట.

చేవులు:—కుడి చేవిపోటు. ఎక్కువబాధగా నుండుట.

ముఖము:—కండుట. కండరములు కదలుచుండుట.

నోరు:—నిద్రలో పండ్లుపటచట కొరుకుట. నాలుక ఆర్పుకుపోవుట. పొడిగాను, గోధుమగంగు పూతతోను యుండుట.

అన్నకోశము:—అశివాహము. ఆకలి అసలేలేకుండుట. భోజనము నందయిచ్చిత. వికారముగనుపృష్టిచుండువుముగు గుండెపడతోనుయుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము మంట, బాధతోను, మూత్ర నాళమునందు చిమచిమ లాడుటతోను, విస్తారముగను వెడలుట. మూత్ర నాళమునందు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధ.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించిన సెగలోగము—నీరి నోపములు మానుచును వచ్చుచును యుండుట. సవాయిలోగము. తీవ్రమైన లేపనము గలుగుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస కష్టముగా నుండుట. మాటలు తడబడుట.

హృదయము:—విస్త్రాణ, గుండెదడ, వికారము, తలతిరిప్పు.

కాళ్లు చేతులు:—ఆపర్యయత్నముగ కదలుచుండుట. వాచుట. వాళుపై ఎర్రని చాకికలవలె పైకి కనపడుట. మోకాలు మొదలు పాదము వరకు వాళుబయలు దేరుట. వాళున్న పృథ్వీము కమికినట్లు గంగుమారుట.

నిద్ర:—అస్థిమితమైనది. సంబంధములేని విషయములగుర్చిన కలలు.

జ్వరము:—అరగంటవరకు, తీవ్రమైనచలివచ్చుట; ఆటుసమ్మట జ్వరము, దాహము, వణికువచ్చుట.

పుడ్రోకము:—పుదయగున, భోజనమువలన.

పువళమనము:—నిద్రలో.

పోలికలు:—ఇగ్నేషియా, ట్రైమోనియం, సిమిసిఫ్యూగా, ఎగోరి కసు, యాంటింక్యూడం, టారంట్యూలా క్యూబెన్సిసు, కుపర్గింమెట్.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాటెన్సి.

238. టారంట్యూలా క్యూబెన్సిసు. TARENTULA CUBENSIS.

(క్యూబా మధ్య మెక్సికో దేశములోని ఒక జాతి సాలిపురుగు)

రక్తపోషములు, అతివిపరీతమైన బాధలు, వాపులు, త్వరితముగా నిస్త్రాణ జెందుట, అపాయములను కలిగించునట్టి స్త్రావములు, పుండ్లు పూచారంగుగాను మంటతోను కుట్టుచున్నట్లు బాధతోను వుండుట, బిళ్లలు, పాదముల నెప్పడును కదల్చుచుండుట, మర్మావయవములలో దురద, మరణ సంబంధమైన బాధలు, పొక్కులు లేక బొబ్బలుతోనుండు మహామారి లేక ప్లేగు (యూరోగమును మాన్పుటవలె, రామండగ నాపు జేయుటకును గూడ వాడవచ్చును).—ముఖ్యముగా వీటిమీద నిది పనిచేయును.

పడిపోవుటవలన, సమాధానము కలుగని పేరేమలన, తిట్లలన, శిక్షవలన, శరీరముకుళ్లుటవలన, దుర్వార్తలవలననువచ్చు రోగలక్షణముల మీద నిది పనిచేయును.

తల:—వేలకొలది నూదులు మెగడులలో గుచ్చుచున్నట్లు నొప్పిగా

యొందుట. పార్శ్వపునొప్పలు.

అన్నకోశము:—ఉదయమునతప్ప తక్కిన వేళలయందు ఆకలి యొండకపోవుట. అన్నకోశము గట్టిగాను బాధగాను వుండుట.

మూత్రము:—అణచిపెట్టబడుట. దగ్గినప్పుడు తటాలున వెడలుట.

పురుషావయవములు:—శృంగార చేష్టలతోనుండు పుద్రేకము పిచ్చిలోనికి మారుట. అధిక లేపనము. స్థలనములు.

స్త్రీఅవయవములు:—ఒకమారు రక్తస్రావము, ఒకమారు కుసుమ. బహిష్టు మామూలుకన్న 7 దినములు ముందు గానగుట. గర్భిణిలో కలుగు రోగలక్షణములు. సంభోగమువలన గలుగు అధికమైన సంభోగేచ్ఛ.

కాళ్లు, చేతులు:—మూర్ఛిపిండములనవ్యాపమున దురదలు బయలు దేరుట. చేతులు వణకుట. రక్తము యెక్కువగా జేరి వుబ్బుట.

చర్మము:—వుబ్బుట. యెర్రగి మచ్చలు, పొక్కులు బయలుదేరుట. రాచకురుపులు. కురుపులు బయలుదేరిన ప్రదేశమువల్లుట—వీటిలో మంటలు, కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. వాపు, బాధ, యెర్రదనముతోనుండు పెద్దపెద్దకురుపులు. స్తనములపైని బయలుదేరు కంతులు, పుండ్లు. మాన నటువంటిపుండ్లు.

నిద్ర:—మగత. అస్థిమితముతోనుండు నిద్ర. దగ్గువలని నిద్రలేమి.

పుద్రేకము:—రాత్రియందు, బాధతోనుండు అవయవములను తాకుటవలన, గాలి మార్పులవలన.

పువళమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, సంగీతము వలన, బాధగానుండు ప్రదేశమున మగ్దనమువలన, పొగతొగిగుట వలన.

లెకెసిసు—చకిది విరుగుడు.

విరుగుళ్లు (కొంతవరకు):—పల్నటిల్లా, కుప్పిం మెట్, మెగ్నీషియా కార్బు, మోస్కసు, చెలిడోనియం, జల్నీమియం, బోవిస్టా, కార్బోనెజ్,

పోలికలు:—ఆర్యేనికం ఆల్బమ్, ప్రైరోజీనియం, యాపిసు, కొరి
లీలసు, నజా, ఎఖినేషియా అంగుష్ఠిఫోలియా, యాంత్రపైసం,
బెల్లడోనా.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాకెన్సీ.

239. టారంట్యూలా హిస్పా. TARANTULA HISPANIA.

(స్పైయిను దేశపు సాలిపురుగు)

తీవ్రమైన సంభోగచ్ఛ, అతి అస్థిమితము, కొరియాలక్షణములు,
అపస్మాగ్రదోషములు మరియువీటితో రక్తవిహీనత ద్వంద్వముగానుండుట.
అవయవములు మరియు కోశములు ముడుచుకుపోవుచున్నట్లుండుట. మూత్ర
కోశమునందు తీపుగానుండుట. ఒకప్పుడు అపస్మాగ్రము మరియు మూర్ఛ
ద్వంద్వముగానుండుట—ఇవి దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు, తల:—పాడుచేయుతలంపు. నీతిమాగ్గమును విడుచుట.
సంగీతమును భరింపలేకుండుట. తోచినట్లుచేయజూచుట. తనకుచేసిన
మేలును గమనించలేక తృప్తిజెందకపోవుట. నూచులతో పాడుచుచున్నట్లు
బాధ. వికారము లేక తలతిరిప్పువచ్చుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగసంబంధమైన ఉ దేర్చిక మెక్కువగా
గలుగుటతో కృమముగా మద్దపిచ్చియైత్తు సూచనలుగలుగుట. రేతస్థలనము
లగు చుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—పాడిగానువెచ్చగాను, దురదగనుయుండుట.
అండాశయబాధతోగూడిన ఋతుశూల. ఆపుకొనలేని సంభోగకోర్కె.
ఋతుసాగ్రవము అమితముగా వెడలుట.

హృదయము:—హృదయమును మెలితిగిప్పి, సులిమివేసి పారవేసి
నట్లుబాధ, మరియు భావన, గుండెదడ,

కాళ్లు, చేతులు:—కాళ్లు తేలిపోవుట. నీరసము గానుండుట. మొద్దుబారుట. తిమ్మెరెక్కుట. వింతగాముడుచుకొనుచును జాపుచునుండుట.

పుడేగకము:—తాకుడువలన, ధ్వనివలన, కదలికవలన.

పువళమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, సంగీతమువలన, నిగనిగలాడురంగువలన, బాధగానున్న కోళమును మర్దించుటవలన.

విరుగుళ్లు:—లెకెసిస్.

పోలికలు:—ఎగేకము, ఆర్చేనికం ఆల్బం, మెగ్నీషియాఫాసు, కుప్పం మెట్.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాతున్నీ.



240. టెరీడియాన్. THERIDION CURAS.

(వెస్టు ఇండిస్ దీవులందు నారింజ చెట్లపైనుండు ఒక జాతి సాలిపురుగు.)

సమద్రీయానమువలనను, స్వారిచేయుటవలనను, బట్టలనుతుకుటవలనను వచ్చు రోగములమీద నిది ముఖ్యముగా వాడదగినది.

క్షయరోగతత్వమును మార్పును. ధ్వనినివినుట బాధకరముగాతోచుట, మరియు యిట్టిబాధకరము గుండాయున్న ముఖ్యముగా పండ్లగుండాయున్న చొర్చుకు పోవుచున్నట్లుండుట దీని ప్రధానలక్షణము. ఏయాషధముయొక్కగుణమున్న నిలువగా యుండకపోవుట దీని పుషయోగమును కొంతవరకు సూచించును.

మనస్సు:—కాలము అతిత్వరితముగా గడచుచున్నట్లుండుట. తల భారముగానున్నను రోగి ఖులాసాగానూ పాడుచునుండుట. అస్థిమితమువలన యేమిచేయుటకును యిష్టములేకుండుట.

తల:—కదలినచోతలత్రిప్ప, వికారము, నిమనమువచ్చుట, యీలక్షణము కంఠమునాసికొనినచో ముఖ్యముగావచ్చుట. సమీపమున యెవరైన నడచినట్లు ధ్వనిఅయినచో బాధలుద్రోకించుట.

కన్నులు:— నెలుతురును చూచుట కష్టము గానుండుట. కనుగుడ్డు నెనుక నైపు బాధ గానుండుట. కుడికంటిని చికిలించుట. ప్రితివస్తువు రెట్టింపుపరిమాణముగా కనబడుట.

ముక్కు:— దుర్వాసన గానుండు చిక్కని, పసుపుపచ్చని స్రావము వెడలుట (పల్నటిల్లా, తూజా).

మూత్రావయవములు:— పగటియందు తక్కువగను రాత్రియందు ఎక్కువగను (అయిదారుసార్లు) మూత్రము వెడలుట.

పురుషావయవములు:— పుడయమున కోర్కెలేకుండగనే గాఢమైన లేపనము. సంభోగమునందు లేపనము తక్కువ గానుండుట లేక అసలేలేకుండుట లేక కోర్కెనశించుట.

స్త్రీఅవయవములు:— యుక్తవయసునందును ముట్లుడుగుకాలమునందును అపస్మారిమువచ్చుట.

అన్నకోశము:— వికారము, తలతిరిప్పు (టబాకం). కాలేయమువద్ద మంట గానుండుట.

శ్వాసావయవములు:— ఛాతీ ఎడమనైపు పైభాగమున బాధగానుండుట. ఎడమనైపు చిన్న పక్క యెముకలలా నొప్పి. రాత్రియందు ఎక్కువ దగ్గు వచ్చుట. నిటూర్పుకొరకు శ్వాసబాగుగా పీల్చవలయునని యుండుట. త్వయరోగచిహ్నములు.

నడుము, కాళ్లు చేతులు:— నడుము పొడుగునను బాధ. కుట్టుచున్నట్లు నొప్పిలు. నడుమును మోపి కూర్చొనలేకుండుట. భోజనానంతరము కాళ్లు చేతులు లాగుచున్నట్లుండుట.

చర్మము:— దుండలు, మంటలు, కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు.

పుష్టికము:— బండిలో స్వారిచేయుట లేక ప్రియాణము చేయుట వలన, తాకుడువలన, నొక్కుటవలన, ఓడలో ప్రియాణము చేయుటవలన, కండ్లుమూసికొనినపుడు, ఎడమపార్శ్వమున, సంభోగమువలన, ధ్వనివలన, ప్రితిరాత్రియందు, విరేచనానంతరమున.

పుడశమనము: — వెచ్చదనమువలన, వెన్నీటివలన.

విరుగుళ్లు: — ఎకోనైటు, గార్గైటీసు, మోన్గసు.

సల్ఫరు, కార్బోరియా కార్బు, లైకోపోడియం—ఈ పిమ్మట వాడదగినది.

పోలికలు: — సేపియా, ఆరేనియాడయాడిమా కెన్నీబిస్ ఇండికా, టెకెసిస్, తూబా, ప్లెటిల్లా, యాసిడ్ ఫాస్, బేసిలినం, ఆర్జెంటంనైట్రేటికం.

మోతాదు: — 30 మరియు 200 పాపెస్సెలు.

(iv) చేపలు, స్పాంజిలు.

Animals living in water.

241. ఎస్టేరియస్ రూపెన్సు. ASTERIAS RUBENS.

(నక్షత్రిమునలై 5 మూలలు, కండ్లుగల ఒకవిధమైన యెర్రని చేప. ఇది అమెరికా, ఐరోపా ఖండములందు గలదు.)

పుట్టవర్ణము అనబడు కేసన్రుమీదను నరములనబంగమైన వ్యాధులమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు: — అపస్మారసంబంధమైన రోగములు, నరములలో పుడోకము, మనియు పార్శ్వపునోష్ఠలమీదను బాగుగా పనిచేయును. అతిస్వల్పకారణమువలన గూడ యేడ్పువచ్చుట. ఒకప్పుడు విచారము యింకొకప్పుడు సంతోషము గలుగుచుండుట.

తల: — తల అన్నివైపుల వేడిగాలిచే ఆక్రమింపబడినట్లు తలలో వేడిగానుండుట. విద్యుచ్ఛక్తివలన తల కంపింప బడినట్లుగా యుండి అపస్మారమువచ్చునేమోయను భయముతో గాత్రమెలకువగా నుండుట. తలకాళిగాయున్నదనుట. స్మృతితప్పుట. అపస్మారమునుగురించి ఆలోచన గలుగుచుండుట. వ్యతిరేకభావముగా నుండుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగాకండుట. మొటిమలు ముక్కుపక్కను గెడ్డము మీదను మూతివద్దను బయలుదేరుట. యవకులలో తరుచు మొటిమలు బయలుదేరుచుండుట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవింపుట. ఉదయమున లేచుసరికి రొంప, తుమ్ములువచ్చుట. నాలుక లాగుచున్నట్లుండుట. లాలాజల మెక్కువగా వూరుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిమందముగా నుండుట. రుచిసరిగా తేలియక పోవుట. తరుచుగా తేణుపులు, కొద్దిగా శూలవచ్చుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—వాయువు బంధింపబడుటవలన విపరీతమైన శూల. ముఖము వెచ్చగానుండుట. పొత్తికడుపు ఒక్కొక్కసారి వుబ్బుచుండుట.

మలము, మలాళయము:—ఎక్కువ విరేచనబద్ధము. 12 లగాయిత 15 రోజులవరకు విరేచనమవకుండుట. అయినప్పుడు చిన్నచిన్న వుండలవలె గట్టిగా అగుచుండుట. ఒకప్పుడు విరేచనముపల్పుగా చాలసారులు పడలుచుండుట. ఆసనములో వెచ్చగానుండుట. మూలశంఖ.

పురుషవయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట. నిద్రలో లేచిన మెక్కువగానుండుట.

స్త్రీవయవములు:—స్తనములమీద తేన్నరు అనబడు పుట్టవ్రణమును దీనిలో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలనుమాన్పును. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగానుండుట. బహిష్టులో స్రావము పొగిరంభింపగనే శూలతగ్గుట. బహిష్టుఆలస్యముగా నగుచుండుట. స్తనములోని మాంసగ్రంథులు గట్టిగాను వాపుగాను యుండుట (కొనియం). ఎడమస్తనములోను, ఎడమచేతిలోను లాగుచున్నట్లు నొప్పి.

హృదయము, నరములమండలము:—గుండెదడ. ఆతురతతోకొట్టుకొనుచుండుట. గట్టిగాను త్వరగాను కొట్టుకొనుచుండుట. కండరములు వశముతప్పట. అవస్థారమునుముందు శరీరములో ఈడ్పులవచ్చుచుండుట.

చర్మము:—దురద, దుర్వాసనతోను స్రావముతోను కూడిన చర్మ

రోగములు. చిన్నచిన్న యెఱ్ఱనిపాక్కులు నల్లని మొనలు కలిగియుండుట.
చర్మము ఆర్చుకొనిపోయి గట్టిగాను బూడిదరంగుగానుయుండుట.

పుడోకము:— కాఫీవలన, రాత్రియందు, చల్లని తేమ గాలిలో,
ఎడమవైపున.

పోలికలు:— నేపియా, మ్యూరెక్సు, కోనియం, కార్బోవెజ్, ఆర్సె
నికం ఆల్బం, హోమేరసు, కొట్రాలసు, తుజా.

విరుగుళ్లు:— పంబం మెట్, జింకం మెట్.

దీనికి ముందువాడదగినవి:— బెల్లడోనా, కార్బోయానిమలిను,
కోనియం, ఫైలీషియా, సల్ఫరు, కాలేక్రియాకార్బు.

సరిపడనివి:— నక్సువామికా, కాఫీ.

మోతాదు:— 6 మొదలు 80 పౌండ్లెన్నీ.

242. బేడియాగా. BADIAGA.

(రష్యా, జర్మనీ దేశముల పదులలో బయలుదేరు “స్వాంజి”.)

ఇది ముఖ్యముగా మాంసగ్రంథుల వాపులమీదను, సవాయిదోషము
మీదను బాగుగా పనిచేయును. శరీరమందెచ్చట ముట్టుకొనినను నొప్పిగా
యుండుట దీనిపరిధానలక్షణము.

తల:— విస్తారముగా చుండుబయలుదేరుట. ముట్టుకొనిననొప్పిగా
నుండుట. గొంతుకనొప్పిగాను, బాధగాను గుటక వేయునపుడుండుట.
పడికెముపట్టుట. తుమ్ములువచ్చుట.

హృదయము:— గుండెదడ.

శ్వాసావయవములు:— విడిచివిడిచివచ్చు దగ్గు. జిగురువంటి ఆమము
గొంతుకనుండి బయటకు యెగిరిపడుచుండుట. కోరింతదగ్గు. గట్టిగా వూపి
రినిపీల్చినయెడల వూపిరితిత్తులలో నొప్పిగానుండుట, శ్లేష్మరోగచిహ్నము

లతో కూడిన యితర వ్యాధులు.

కాళ్ళు, చేతులు:—మేహ వాతపునోష్పలు. కండరిములలో యెక్కువ నొప్పి గానుండుట. గజ్జలలో మాంసగ్రంథులు వాచుట.

మర్మావయవములు:—చిన్నపిల్లలలో సవాయిని మాన్పును. బిళ్లలు, సవాయిజాతి పుండ్లు మొదలగువాటిని ఆణచిపెట్టుటవలన కలుగు రోగ చిహ్నములను మాన్పును. వంధ్యత్వము, స్త్రీలలో కలుగు రక్తస్రావములు, స్తనములమీద పుట్టవ్రణము అనబడు కేన్సరు బయలుదేరుట.

ఉదేగము:—చల్లదనమువలన.

ఉపశమనము:—వెచ్చదనమువలన.

సహచరులు:—సల్ఫరు, అయోడియం, మెర్క్యూరియస్.

పోలికలు:—మెర్క్యూరియస్, స్పాంజియా, అయోడియం, పైటొలక్కా, కోనియం, కాలీఅయోడ్.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

బాహ్యోపయోగములు:—ఇది మాంసగ్రంథులవాపులను మాన్పుటకు పైకి వ్రుపయోగించవలెను. మదరుటించరు రూపమున దీనిని తీసికొని దూదితోతడిపి మాంసగ్రంథులపైని పట్టించవలెను.

243. హోమేరస్. HOMARUS.

(“లాబ్ ప్రయ” అనబడు చేపకడుపులో జీర్ణము చేయుటలో సహాయపడు ద్రవ్యము.)

అజీర్ణము, గొంతునొప్పి, తలనొప్పి—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. పాలను యెక్కువగా త్రాగుటవలనవచ్చు రోగములను మాన్పును.

తల:—నుదిటియందును, కణతలయందును కండ్ల కలకతోను పచ్చునొప్పిమీద బాగుగా పనిచేయును.

శిశ్నము:—కండ్లుపోటుగాను మంటిగానూ యుండుట. వ్రుదయమున

లేచుసరికి కండ్లు అంటుకొనుట, కనురెప్పలు వాచుట, యొక్కువగా నీళ్లుకారుట.

ముక్కు:—సాగ్రము, తరుమ తుమ్ములు, వచ్చుచుండుట.

గొంతుక:—పొడిగాను, నొప్పిగాను, మంటగాను, గరుకుగాను వుండుట. గొంతుక వాపువలన పూపిరి పీచ్చుటకష్టముగానుండుట.

అన్నకోశము:—అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, వీటియందలి బాధ భోజనానంతరము వుపశమించుట. తేజువులు వచ్చుచుండుట, కడుపులో మంటగానుండుట.

చర్మము:—దురదగానుండుట.

పోలికలు:—సేపియా, ఎస్టెరియాన్ రూబెన్సు, ఎథూజా, లెకె పిసు, కాలేక్టరియాకార్బు, మ్యూరెక్సు.

పుద్రేకము:—పాలవలన, నిద్రించిపడవ.

పుపశమనము:—కదలికవలన, భోజనానంతరము.

మోతాదు:— 6 X పొడుము.

244. మెడ్యూసా. MEDUSA.

(“ జెల్లీ ఫిష్ ” అనబడు 2. కజాతి చేప)

మూత్రాశయవరోగములమీదను, స్తన్యదోషములమీదను యిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

మనస్సు:— అతి ఆతురతవలన మాట్లాడుట కష్టముగానుండుట.

ముఖము, కన్నులు:— మరలుగానుండుట, వాచుట, పొంగరించుట, నీరుపట్టుట.

మూత్రాశయములు:— సుమారు 12 దినములవరకు మూత్రము వూరుట లేక సగ్గించుట అగిపోవుటను ఖసీత్ము ఇది మున్నెనది.

స్త్రీ అవయవములు:— స్తన్యము తక్కువగానుండుట(రిసినస్కం) లేక అసలే లేకుండుట. మొదటి 12 పురుళ్లకును స్తన్యము అసలేలేని ఒక స్త్రీకి 13 వ పురిటిలో దీనివలన స్తన్యము కలిగినది.

చర్మము:— వేసవిలో చర్మములో పేలుట, మంటలుగానుండుట. ముళ్లు గుచ్చుకొనుచున్నట్లు బాధలుగానుండుట (జబోరాండీ). ఎర్రని దద్దుర్లు బయలుదేరుట.

పోలికలు:— యాపిను, నేపియా, హోమేరను, యుర్టి కాయురెన్ను.

మోతాదు:— 6 మొదలు 30 పౌటెన్సీ.

245. సేపియా. SEPIA.

(ఐరోపా ప్యాంతములందును ముఖ్యముగా మధ్యధరాసముద్రమున నుండు “కటిల్ ఫిష్” అనబడు ఒక జాతి చేపనుండి తీయబడి, సిరావలే నల్లగానుండు ద్రవము).

నల్లని తలవెంటుకలు, కాయశరీరము, శాంతస్వభావము (పల్ల టిల్లా) తో నుండు వారి రోగములమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. స్త్రీ రోగులలో నిస్త్రాణ, పనుపుపచ్చని దేహచ్ఛాయ, దిగలాగుచున్నట్లుండు భావన, గర్భస్రావసూచనలు గలుగుట, ముట్లుగుకాలములో శరీరమునకు వుడుకు తగులుచుండుట, చెమట పట్టుచుండుట, సులభముగా సామ్రుసిల్లి పోవుచుండుట, లోపలి అవయవములలో బంతివంటిది యున్నట్లు భావన గలుగుట, బాధలు దిగువనుండి పైవై పునకు వ్యాపించుచుండుట—ఈలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఈ ఔషధము ముఖ్యముగా వయస్సుమధ్యన స్త్రీరోగులకు బాగుగా వుపయోగపడును. వెచ్చనిగది లోనున్నను చలిగానున్నట్లుతోచుట దీనివుపయోగమును నూచించును.

ఘనస్పృ:— ఇందిరియజ్ఞానమెక్కువగా యుండుట, యెక్కువ

విచారగ్రస్తముగాను, యేడ్చుచును యుండుట. తన దేహలోగ్యమును గురించి విచారముతోనుండుట. శారీరమానసికపరిశ్రమలయందు అయిష్టత. పరగ్యానము. చాల ఆలోచనలు తోచుచున్నను జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగా యుండుట.

తల.—బహిరంగమైన గాలిలో నడచునప్పుడు వికారము, వమనానుమానము, ఆతురతవచ్చుట. తలబద్ధిద్దలగునట్లుగా నొక్కుచున్నట్లుండు తలనొప్పి. తలవెంట్రుకలు పిస్తారముగా పూడిపోవుచుండుట. మనోవ్యధతోనుండు తలనొప్పి వుదయమున పొరంభించి మధ్యాహ్నము వరకును సాయంకాలమువరకును యుండుట. మరియు నిది బహిరంగమైన గాలిలో వుపశమించుట.

కండ్లు:—బరువుగానుండుట, రెప్పలు పక్షవాతములోపలె మూతలుపడుట. వుదయమునను, సాయంకాలమునను నీళ్ళుకారుచుండుట. చల్లని గాలిలో నడచుటవలన మంటగాను, పోట్లుగాను, గరుకుగాను వుండుట. మరియు నిది గ్యాసులైటు కాంతినలనను, చదువుటవలనను, వ్రుద్దేకము జెందుట.

చెవులు:—ధ్వనులను భరింపలేకపోవుట.

ముక్కు:—చిక్కని ఆకుపచ్చని స్రావమునెడలుట. పెద్దపెద్ద పక్కలు కట్టుచుండుట, ముక్కునుండి వెలువరించుటకు కష్టముగానుండు పెద్దపెద్ద శ్లేష్మపు ముద్దలను నోటిలోనికి తెచ్చుకొని వ్రుమియవలసినవచ్చుట.

ముఖము:—పసుపుపచ్చగా పాలిపోయి, పొంగరించి వెచ్చగానుండుట. పసుపుపచ్చని మచ్చలు బయలుదేరుట. దురదతోనుండు మొటిమలు బయలుదేరుట.

నోరు:—పండ్లు తగ్గరగా పాడగుట. కుట్టుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును, ఆహారపానీయములు తీసికొనినపిదపగాని వెచ్చని లేక చల్లని కుదార్థములు తీసికొనుటవలననుగాని పంటిపోటువచ్చుట. బహిష్టులోపచ్చు పంటిపోటును మాన్పును. ఇగుళ్ళువాచి, పుండ్లుపడి, యెర్రగాను, మలభ

ముగా రక్తమును స్రవించుచునుండుట. నాలుకపై బొబ్బలెక్కినట్లుండుట. దుర్వాసనవచ్చుచుండుట. పెదవులు, నోరు, నాలుక ఆర్పుకుపోవుట.

గొంతుక:—గొండమువై పునవచ్చు వాపు, బాధ.

అన్నకోశము:—పుడయమున రుచి పుల్లగాను, చేదుగాను, కుళ్లినట్లును వుండుట. ఆహారపానీయములు తీసికొనినపిదప రుచి చేదుగాను, పుల్లగాను, తరుచు త్రేణుపులతోనుండుట. ఆహారమును చూచినను ఆహారపు కాసనవలనను తలతిరిగిపప్పువచ్చుట. పుగాకువలని అజీర్ణమునుమాన్పును.

పొత్తికడుపు:—భోజనానంతరము రాయిపెట్టినట్లు బరువుగా తోచుట. పొట్టుగాను శేక మంటలుగాను యుండుట. పుబ్బరించి తల నొప్పితో యుండుట. కాలేయములోనిబాధ కుడివైపున వరుండుటవలన వుపశమించుట. దిగలాగుచున్నట్లుండుట.

మలము, మూత్రము:—జీగురువలెనుండు పల్చని విరేచనములు కూలతోను, తీపుతోను పెడలుట. విరేచనమగుచున్నప్పుడును, నడుచుచున్నప్పుడును, మూత్రశంఖ మొలలు వెలువలకువచ్చుట; మరియు నడచునప్పుడు రక్తమును స్రవించుట. విరేచనబద్ధము, మలము గట్టిగాను, పెద్దపెద్ద వుండలుగాను పెడలుట. ఆసనములో బంతివున్నట్లు భావనయుండుట.

మూత్రోపయోగములు:—బంకగానుండు యెర్రని ఇటుకపొడివంటి పదార్థము పెడలుచుండుట. నిద్రలో అప్రయత్నముగా మూత్రమును విడుచుచుండుట, మూత్రకోశము వాచుట, బాధగానుండుట. మూత్రము అణచిపెట్టబడుట లేక చుక్కలుచుక్కలుగా పెడలుట.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించిన శగరోగముచే బాధపడువారికి రాత్రియందు స్నానము బాధకేమండగ పెడలుచుండుట. శిశ్నాగ్రిముపై సురుగుడుకాయలవంటివి బయలుదేరుట. వృషణములు వాచుట. తరుచు స్థలన మలగుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయము నిండుగా నుండుట. పసుపు పచ్చని కుసుమ. గర్భాశయము వెలువలకువచ్చుట. పొత్తికడుపునకు

దిగువనున్న అవయవములన్నిటిలోను దిగలాగుచున్నట్లుండుటవలన నవి మర్మావయవముగూడ బయటకు వెలువడునట్లు తోచుట. ఋతువు చాల ముందరిగాను, సాగ్రవము తక్కువగాను, వుదయమునను అగుచుండుట. ఋతువు ఒకప్పుడు ఆలస్యముగాను, సాగ్రవము తక్కువగాను, ముదర రంగుగాను నెడలుట. కుసుమ పాలవలెను, ఒరుపును కలుగజేయుచును, పసుపుపచ్చగాను, ఒకప్పుడు చీమువలెను, దుర్వాసనతోను, బహిష్టుకు ముందరిగాను నెడలుట. 5 వ నెలకు శివృటవచ్చు గర్భసాగ్రవలక్షణముల మీద పనిచేయును. సంభోగమునందు మర్మావయవ ద్వారముపద్ద బాధగా నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—సాయంకాలమునను, రాత్రి పరుండినప్పు డును పొడిదగ్గు యెక్కువగా వచ్చుచుండుట. మాననటువంటి కోరింతదగ్గు. నిద్రనుండి మెలకువవచ్చినపిదప పూపిరాడకపోవుట; మరియు నిద్ర వడిగా కటలుటవలన వుపశమించుట. వుదయమున వుప్పగానుండు సాగ్రవము యెక్కువగా నెడలుట.

హృదయము:—అతివేగముతోను, విడిచివిడిచియు కొట్టుకొను చుండుట. సాయంకాలమునను, ఆహారము జీర్ణమగుచున్నప్పుడును ఎక్కువగా కొట్టుకొనుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో నీరసముగా నుండుట. నడుము కొయ్యబారుట; మరియు నిద్ర నడచుటవలన వుపశమించుట. అవయవములలో అస్థిమితము, ముడుచుకొనిపోవుచున్నట్లుండుట, కంపములు రాత్రింబవళ్లుండుట. మడమలో నొప్పిగాయుండుట.

చర్మము:—గోకుటవలన దురద వుపశమింపకుండుట పెదవులపైని, నోరు, ముక్కుసమీపమునను, దురదతోనుండు పొక్కులు బయలుదేరుట. తామరను పోలియుండు దద్దురువంటి చర్మరోగము కృత్రి వసంతముతు వ్రుగోను పచ్చుచుండుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్రమత్తుగాయుండుట. ఉదయమున మెలకువ

తెచ్చుకొనుట కష్టముగా నుండుట, అస్థిమితముగానుండునిద్రవలన లేచు సరికి బడలిక గాను, బాధతోను యుండుట.

జ్వరము:—తరుచు వుడుకు తగులుచుండుట, కడలికవలన చెమట పట్టుచుండుట, పొగములు చల్లగాను, తడిగాను యుండుట.

ఉద్రేకము:—పూర్వాహ్నముందు, సాయంకాలమున, అధిక సంభోగమువలన, భోజనానంతరమున, మానసిక పరిశ్రమవలన, కారులో పర్యాటము చేయుటవలన, గర్భిణీలో.

ఉపశమనము:—చెచ్చదనమువలన, నొక్కుటవలన, చన్నీటి స్నానమువలన.

దీనికిముందుగాని వెనుకగాని లెకెసిస్, పల్సటిల్లా లనువాడరాదు.

సహచరులు:—నవ్వువామికా, నేట్రంమూరు.

పోలికలు:—ఆర్యేనికంఆల్బం, ఆర్యేనికంఆయోడేటం, నవ్వువామికా, సల్ఫరు, టెల్లూరియం, పల్సటిల్లా, కాప్రికం, మ్యూరెస్సు.

విరుగుళ్లు:—కాల్కేరియాకార్బు, ఎకోనైటు, మెర్క్యుసాల్, యాంటింక్యూడం, యాంటింటార్డు.

కాల్కేరియాకార్బు, చైనా, మెర్క్యురియసు, ఫాస్ఫరసు, సార్నపరిల్లా, సల్ఫరు—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—12 మొదలు 200 పాపెన్సీ. డాక్టరు హోనిమాన్ గారు 30, 200 పాపెన్సీలను ఉపయోగించిరి. దీనిని చిన్న పాపెన్సీలలోను, అతితరుచుగాను వాడరాదు. దీని గుణకాలపరిమితి 40 ల గాయతు 50 దినములు.

246. స్పొంజియా. SPONGIA.

(“టర్క్విస్పాంజి” అను పేరుగల ఒకవిధమైన స్పొంజి)

చిన్నపిల్లలయొక్కయు, స్త్రీలయొక్కయు రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. జలుబుతోగూడిన శ్లేష్మరోగములమీదనిది బాగుగా

పని చేయును. హృదయరోగములకును, క్షయసంబంధమైన తత్వములమీదను మాంసగ్రంథులువాచి గట్టిపడినప్పుడును దీనిని చాడవచ్చును. పరిశ్రమవలన శరీరము బరువెక్కి, యెక్కువ నిస్త్రాణతో నుండుట, మరియు ముఖముకును, ఛాతీకిని రక్తము యెక్కువగా చేరుట. రోగి ఆతురతగాను, శ్వాస కష్టముగా పీల్చుచును యుండుట— ఇవి దీని పుషయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—ఉద్రేకమువలన దగ్ధ యెక్కువగుట.

తల:—ఎక్కువ రక్తము జేరుటవలన బద్ధిలగుచున్నట్లుండుట. నుడిటిలో యెక్కువ బాధగానుండుట.

కన్నులు:—నీళ్ళు, జిగురువంటి ఆమము స్రవించుచుండుట.

చెవులు:—చెముడు. మంటగానుండుట.

నుక్కు:—నీళ్లవంటి స్రావము, తుమ్ములువచ్చుచుండుట. దిబ్బడ వేయుట. శోణములు ఆర్చుకుపోవుట.

ముఖము:—ఎర్రగాను లేక నీలిరంగుగాను, యెక్కువ ఆతురతతోను పొంగరించి యుండుట. వెచ్చగానుండుట. ఎడమదొడకిందనున్న మాంసగ్రంథులు వాచుట.

నోరు:—నమలుచున్నప్పుడు పళ్లు కదలుచున్నట్లును, మొద్దుబారి నట్లును తోచుట. నాలుక గోధుమరంగుగాను, పొడిగాను పొక్కులతోను యుండుట. నోరు మంటగాను, ఆర్చుకుపోయి యుండుట.

గొంతుక:—థైరాయిడు (Thyroid gland) గ్రంథి పెద్దముతో సమానముగావచ్చుట. రాత్రియందు పూపిరాడకుండుట. గొంతుకలో కుట్టుచున్నట్లుండుట, పొత్తికడుపులో తీపుగావుండుట. గొంతుక వాచుట. జేర్లబడి పరుండుటవలన గొంతుకలోని బాధలు పుషకమిండుట. బొంగురుతనము,

అన్నకోశము:—రుచి చేదుగా నుండుట. బట్టనుగట్టిగాకట్టుకొనుటను భరింపలేకుండుట. పుండుపడినట్లుండుట. ఎక్కిళ్లు, విస్తారము దాహముగాను ఆకలిగాను యుండుట.

పాత్తికడుపు:—ఎడమగజ్జలోని మాంసగ్రంథివాపు, బాధ.

మలము, మలాశయము:—ఎక్కువ విరేచనబద్ధము క్రిమిదోషము.

మాత్రము:—తరుచు మూత్రానుమానము. మాత్రమపక్రియత్నముగా చెడలుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములు వాచుట, బాధగా నుండుట, వెచ్చగానుండుట. శగ.

స్త్రీఆవయవములు:—బహిష్టుకు ముందుగా యెక్కువ ఆకలి, గుండెదడ, శూల, నడుమునొప్పి యుండుట. బహిష్టులో అన్ని ఆవయవములు లాగుచున్నట్లుండుట; వూపిరాడకపోవుటవలన మెలకువవచ్చుట. ఋతువు అణచిపెట్టబడుటతోనుండు వుబ్బసపుదగ్గు.

శ్వాసావయవములు:—మాట బొంగురుగా వచ్చుట. వూపిరితీయుచున్నప్పుడు యీల వేయుచున్నట్లుండుట. మాట్లాడుచున్నప్పుడును, పాడుచున్నప్పుడును, ధ్వని పాడగుచుండుట. స్వరపేటికలో కొయ్య కొట్టినట్లు భావనగాయుండుట. కోరింతదగ్గు, జలుబుతోవచ్చు వుబ్బసపుదగ్గు పరుండినయెడల వుద్రేకము జెందుట. అరచుచున్నట్లును, యీడ్పులతోను, వుబ్బసములో పలె ఆయాసముతోను వచ్చు దగ్గు. న్యూమోనియా యొక్క ఆఖరుదశలో బాగుగా పనిచేయును. గురకను మాన్పును. క్షయ రోగము యెడమ వూపిరితిత్తి పైభాగమందు ప్యారంభించినపుడు పనిచేయును. ఆహారపానీయములు తీసికొనిన పిదపను, నెచ్చని పానీయములు త్రాగినపిదపను దగ్గు ప్రవళమిందుట.

హృదయము:—హృదయములో నొక్కుచున్నట్లుబాధగాను, చడగాను యుండుట. ఇందువలన రోగి పరుండలేకుండుట. బాధవలనను వూపిరాడకపోవుటవలనను, అర్ధరాత్రిమైన పిమ్మటను, ఆకస్మికముగా నిద్ర

నుండి లేచుట. హృదయము కుడివైపున పెద్దదగుట లేక వాచుట మరియు నిది వుబ్బసపు లక్షణములతో గూడియుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు.— మెడలోనికండరములు కొయ్య బారుట. బాధ గానుండుట. నడుములోని చల్లదనము ఉష్ణోపచారమువలన వుపశమింపకుండుట. చేతులు వుబ్బుట. నేర్పు పంగకపోవుట. కాళ్ళ లోను పాదములలోను లాగుచున్నట్లును చీల్చుచున్నట్లును యుండుట.

చర్మము:—మాంసగ్రానులు వాచుట, గట్టిపడుట. దుబ్బగా నుండుట. పొంగు. గండమాలరోగము.

నిద్ర:—రోగలక్షణము లుదేకించుటతో నుండు నిద్ర.

జ్వరము:—వెచ్చగాను, ఆతురతగాను యుండుట. ముఖము ఎర్రగాను, వెచ్చగాను, చెమటతోను యుండుట.

ఉదేకికము:—మెల్లెక్కుటవలన, గాలిలో, ఆర్ధరాత్రమునకు ముందుగ, భోజనానంతరమున.

ఉపశమనము:—ఎత్తుప్రదేశమునుండి దిగుటవలన.

దీనిని వాడినపిదప బోర్మియం, కార్బోనెట్, హైపారుసల్ఫు, బాగుగా పనిచేయును.

ఎకోనైట్, హైపారుసల్ఫు—లకు పిమ్మట ఇది వాడదగినది.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు.

పోలికలు:—క్లోరీనం, బోర్మియం, ఆయోడియం, బేడియాగా, కాంబూకను, ఎనకార్డియం, నేపియా, హైపారుసల్ఫు, నక్సువామికా, పల్పటిల్లా, హైమామెలిను.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పాల్మెస్. దీని గుణకాలపరిమితి 3 లగాయతు 4 వారములు.

V. Miscellaneous animals.—పలురకముల జంతుజాలములు

247. కేస్తోరియం. CASTOREUM.

ఇది ముఖ్యముగా అపస్మారము, లేక హిస్టీరియాజబ్బును మాన్పుట
కోసం, నిస్సాగిణను కట్టుటలోను బాగుగా పనికివచ్చును. ఉదయమున
కండ్లు సరిగా ఆనకపోవుటను వెలుతురునుచూచుట బహుకష్టముగా నుం
డుటను తరుచు ఆవలింతలువచ్చుటను మాన్పును.

మనస్సు:—నిద్రా స్థిమితముగా నుండకపోవుట. నిద్రలో భయంకర
మైన కలలుగనుటవలన గోగి పడకనుండి బయలుదేరుట.

నాలుక:—వాచుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుశూల. రక్తము చుక్కలుచుక్కలుగా
గర్భాశయము తీపుగానుండుటతో వెడలుట. ఋతువు అణచిపెట్టబడుట;
ఇందుతో పొత్తికడుపు వుబ్బరముగా నుండుట.

జ్వరము:—చలి యెక్కువగా నుండుట. నడుము మంచుగడ్డవలె
చల్లగానుండుట. అప్పుడప్పుడు చలివేయుట.

పోలికలు:—యాంబ్రోగ్రిషియా, మోస్కను, యాసిడ్ మూర్,
వెలీరియానా, నక్సువామికా, తూజా, సోరినం.

విరుగుళ్లు:—కోల్చికం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

248. లేక్ కేనినం. LACCAN INUM.

(చుక్కపాలు).

ఇది మేహవాతరోగములమీదను; స్తనములకు, గొంతుకకు సంబంధ
మైన రోగములమీదను, పడుటవల్లను దెబ్బతగులుటవల్లను కలుగుదోషముల
మీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—వాయుచున్నప్పుడు, పరధ్యానమువలన తప్పులు వ్రా

యుట. అతికోపముతోనుండుట. తాను ప్రపంచమున కొకలెళ్ళుగా లేనట్లు తలచుట. తనరోగము కుదరని, నిరాశజెందుట, తాను పాములచే చుట్టబడియున్నట్లు తలచుట. మరపు యెక్కువగానుండుట (యాసిడ్ ఫాసు, ఎనకార్డియం, కెన్నబిస్ ఇండికా).

తల:—గాలిలో యెగురుచున్నట్లును, నడచుచున్నట్లును, భావన యుండుట. బాధ మొదట ఒకవైపునను, తరువాత రెండవవైపునను కనుపించుట. మొదడు ముడుచుకొనిపోవుచున్నట్లును, పెద్దదియగుచున్నట్లును భావనయుండుట. దృష్టి చెదరుటను, తలనొప్పి యెక్కువగానున్నప్పుడు వికారముగా నుండుటను, వసునములు వెడలుచుండుటను మాన్పును. నడి నెత్తిలో పోటుతోనుండునొప్పి నుదుటిలోనికి వ్యాపించుట. చెవులలో ధ్వనులు వినిపించుట.

ముక్కు:—ముక్కు యెముకలలో నొప్పిగానుండుట. రక్తము, చీమువెడలుట. రొంపతోముక్కు ఒకవైపుమాత్రమే దిబ్బడవేయుట.

నోరు:—తియ్యని ఆహారములు తినుటవలన కుళ్ళినట్లుండు రుచి యెక్కువగుట. నమలనపుడు దొడ ఎముకలలో పటపటలాడుట. నాలుకపై తెల్లనిపూతగలుగుట. లాలాజల మెక్కువగా వూరుట.

గొంతుక:—నొప్పిగానుండుట. కాలినట్లు గరుకుగా నుండుట. గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటవలన దగ్గు వచ్చుట, గొంతుకలో పుండ్లు పడుట. బహిష్టులో ప్రారంభమునుండి ఆఖరువరకు గొంతుక నొప్పిగా నుండుట, గుటక వేయుట కష్టముగా నుండుట. గవవకాయలు వాచుట.

పురుషవయవములు:—సవాయి సంబంధమైన పుండ్లవలన ఆంగములో బిగపట్టినట్లుండుట. ఆంగము వాచుట. తెగ సంబంధమైన పోటు ఆంగములో విడిచి విడిచి వచ్చుచుండుట.

స్త్రీవయవములు:—ఋతువు అతి ముందరగాను, స్త్రీవయవము యెక్కువగాను, గొట్టములోనుండి వెడలునట్లు వడిగాను వుండుట. ససములవాపు; ఇది బహిష్టుకుముందు యెక్కువ బాధతోనుండి, స్త్రీవయవ స్త్రీ

రంభించిన వెనుక వృషభమించుట. స్తన్యమును హరింపజేయుటలోనిది బాగుగాపనిచేయును. నడుములోను వెన్నెముకలోను నొప్పిగాయుండుట. స్తన్యము యెక్కువగా పూరుమండుట. ఋతుశూలను మాన్పును. కుసుమ పగటియందు మాత్రమే స్రవింపచుండుట, మర్మావయవము దురదగా నుండుట. కదలికపలనను, స్థనమును చేతితోతాకిన యెడలను, కూర్చుండుట వలనను, నడచుటపలనను, మర్మావయవమునందు గలుగు రావుడువలనను మర్మావయవములను యెక్కువ వుద్రేకము గలుగుట.

హృదయము:—గుండె దడగానుండుట, పూపిరాడక పోవుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—అవయవములలోను, నడుములోను, ఒక నైపు నుండి మరయొక నైపును వ్యాపించునట్టి వేహవాలనొప్పులు. కాళ్ళు మొద్దు బారుట, పాదములు తిమ్మలెక్కుట. అరిచేతులలోను అరికాళ్ళలోను మంటలుగా నుండుట.

నిద్ర:—కలలో పాములు కనబడుట.

పుద్రేకము:—ఒకరోజున పుదయమునను, ఒకరోజున సాయం కాలమునను, లక్షణములు పుద్రేకము కెందుచుండుట.

వృషభమనము:—చల్లదనమువలన, చల్లనిపొనీయముల వలన.

పోలికలు:—లేక్ ఫెలీనం, కొనియం, లెకెసిస్, లేక్ వేక్సిన్, యాసిడు లేక్టిక్, సేట్రొంమూరు, సేపియా, ప్లాటినా.

మోతాదు:—30 మొదలు 1000 పొటెన్సీ. సాధారణముగా దీనిని ఒక్కమోతాదును వాడిన చాలును.

249. లేక్ డిఫ్లోరేటం. LAC DEFLORATUM.

(మీగడతీసిన ఆవు పాలు).

శరీర పోషణయందలి లోపముల వలన వచ్చురోగములమీదను, బండిరోగ ప్రమాణముచేయుట వలనవచ్చు వికారిము, వమనానుమానము

మీదను, తలనొప్పి బాధఎక్కువగా యున్నప్పుడధికముగాగలుగు మూత్ర విసర్జనమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—నిరాశజెందుట. పుదయమున పొర్రంభించు తలనొప్పలు. తలనొప్పి ఎక్కువ తీవ్రతతోను, వికారము, పమనానుమానముతోను, బహిష్టుతోను, నిస్త్రాణితోను, విరేచనబద్ధముతోను వచ్చుట. తలను నొక్కుటవలనను, తలను గట్టిగా పీచుతోకట్టుటవలనను తలనొప్పి వుపశమించుట.

విరేచనము:—మలము గట్టిగను, విస్తారముగాను, కష్టముమీదను, ఆసనమున వుండు చేయుచును, నెడలుట. విరేచనబద్ధమును మాన్పును.

పోలికలు:—నేట్రింఘాను, నేట్రింమూరు, ఎఘాజా, నక్కుమోస్కేటా, కేక్తను.

ఉద్యోగము:—పరుండుట వలన, కదలిక వలన, నడచుట వలన, కూర్చుండుట వలన.

ఉపశమనము:—నొక్కుట వలన.

మోతాదు:—30, 200 పాపెన్సీలు.

250. లేక్ ఫెలీనం. LAC FELINUM.

(పిల్లిపాలు)

ఇది పలుపిధములగు కంటివోషములమీదను స్త్రీలరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—తలతిరిప్పు లేకుండగనే, మేడమీదనుండి క్రిందకు పడిపోవుదునను భీతిజెందుట.

తల:—నుదిటినొప్పి, భారము. ఎడమకనుబొమవద్దనొప్పి.

కన్నులు:—లోతునపడినట్లు భావన. కంటిలో పువ్వులుబయలు

దేరుట. కండ్లు ఎర్రబడుట, వామెట, బాధగానుండుట. ఒకవస్తువు రెండు వస్తువులుగా అనుట. గాఢమైన వెలుతురును చూచుట బాధకరముగా నుండుట. వృత్తిపైఠెంబరు నెలలోను కన్నులు పాడగుట. పైరెప్పలో కాయలు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—కాగితములను తినుటయందుకోర్కె (మన్ను, సుద్ద, బియ్యము, కచికి, మన్నపుజెల్లులు తినుట విషయములో ఎల్క్యామినా, కాల్కేరియా కార్బులనుగూర్చి చూడుడు.)

స్త్రీఅవయవములు:—పసుపుపచ్చకుసుమ. విపరీతమైన దురద.

పుద్రోకము:—రాత్రియందు, బాధగానున్నవైపున పరుండుటవలన.

పోలికలు:—లేక్కేనినం, లేక్కడిప్లాకేటం.

మోతాదు:— 6 ప పాటెస్సి.

251. మోస్కుస్. MOSCHUS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 85. కస్తూరి).

ఇది నరములసంబంధమైన దోషముల (అపస్మారము, పక్షవాతము మొదలగువాటి) మీద పనిచేయును. ఇట్టి రోగములలో అవయవములకు కంపముచచ్చుట లేక కొయ్యబారుట, తరుచు మూర్ఛ జెందుచుండుట, లేక సామ్యుసిల్లుట గలుగును. సామ్యుసిల్లిపోవు విషయములో ఎక్కొనైటు. ఎసాఫాటీడా, ఎల్క్యామినా, ఎగేరికన్, కార్బోచెజ్, కోనియం, లైకోపోడియం, ఓపియం, పల్నటిల్లా, ఫాస్ఫరసు, పోడోస్టైలం, నేపియా— యీమందులుకూడ ఆలోచించి జాగ్రత్తతో వాడవలయును. హిస్టీరియా మీద పనిచేయు ముఖ్యమైన 5 ఔషధములలోను యిది యొకటి; తక్కినవి (i) యాంబ్రోగిరీషియా (ii) ఎసాఫాటీడా. (iii) కేస్టోరియం. (iv) వెరీరియానా. హిస్టీరియాలో రోగికి అచ్చటచ్చట చీల్చుచున్నట్లు బాధలు, పగకు పచ్చుచుండుట, మరియు గాలిలో యీదుచున్నట్లు భావ

నగలుగుట, ఇందియ జ్ఞానము యెక్కువగానుండుట, గొంతుకనుడి త్రాగు వేరిలాడుచున్నట్లు భావనయుండుటయు సాధారణక్షణములు.

మనస్సు:—ఆవజాలనంతటి నవ్వు. భయము జెందుట, ఆతురతతో గూడిన గుండెదడ. తిట్టుచుండుట. ఒకమారు సంతోషము ఒకమారు విచారము. త్రాగినవానివలె వుద్రేకము జెందుట.

తల:—వడినెత్తిన నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. కదలిక వలన వికారము వచ్చుట. యెత్తుచుండి పడిపోవుచున్నట్లు భావన గలుగుట చెవులలో ఫిరంగి ధ్వనులు వినిపించినట్లుండుట. ముక్కు మొదట నొక్కుచున్నట్లు బాధగా యుండుట.

అన్నకోశము:—మత్తుపదార్థముల యెడలను నల్లని (చిక్కని) కాఫీకొరకును కోర్కెకలిగి యుండుట. ఆహారము యెడల అసవ్యత జెందుట. ఆహారపు రుచి చప్పగానుండుట. ఛాతీలో ఆతురతగా నుండుట. అన్నకోశము వేరిలాడునట్లుండుట. భోజనము చేయుచున్నప్పుడు సామ్య సిల్లిపోవుట, లేక తెలివితప్పి పడిపోవుట. ఎక్కిళ్లు వచ్చుచుండుట.

మూత్రోపయవములు:—అతిమూత్రము.

పురుషావయవములు:—ఎక్కువ సంభోగేశ్వ-ఇది అంగమునందు గలుగు గులవలనగాని లేక బిగపట్టినట్లుండు బాధవలనగాని గలుగుట. ఆవ్రోయత్నముగా అగునట్టి స్థలములు. నపుంసకత్వము; దీనితో ద్వంద్వముగానుండు మధుమూత్రము. చిన్నవయస్సులోనే ముసలివానివలె నగుట. సంభోగానంతరము వికారము, వాంతిగలుగుట, లేపనము గలిగినపుడు మూత్రోపయవము గలుగుట.

స్త్రీఆవయవములు:—ఋతువు చాలముందరగాను, సాగివము యెక్కువగాను రోగి సామ్య సిల్లిపోవునట్లును వుండుట (నక్కుమోస్కేటా). భరింపజాలనట్టి గిరిగింతలతోనుండు సంభోగేశ్వ. బహిష్టుఅగునట్లు భావన గలుగుట. ఋతుక్షాలవలన సామ్య సిల్లిపోవుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీ బిగపట్టినట్లుండుటవలన శ్వాస గాఢముగా తీసికొనవలసి వచ్చుట. పూపిరితిత్తులకు పక్షవాతము వచ్చునట్లుండుట. యెక్కువ ఆతురత, భయము, ప్రాణమును తీసివేయునట్లు భావనతోయుండు వుబ్బనపుదగ్గు. దగ్గు తగ్గిన పిమ్మట క్లేష్మమును వెలువరించుట కష్టముగా యుండునపుడు పనిచేయును. గొంతులోనికి బంధించుచున్నట్లు భావనతోయుండు హిస్టీరియా లేక అపస్మార వ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును. ఛాతీలో హిస్టీరియా సంబంధమైన యీడ్సులు వచ్చుట.

హృదయము:—హిస్టీరియా సంబంధమైన దడ. హృదయమువద్ద వణకుగా యుండుట. నాడి నిస్త్రాణగా యుండుట. రోగి సామ్మసిల్లి పోవుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్రమక్తుగాను, అవలంతలుతోను యుండుట. మగత. రాత్రియందు ఒకేవైపున పరుండుటవలన పరున్నవైపు నొప్పి వచ్చుచుండుట. నరముల వుద్రేకమువలన రాత్రియందు నిద్రపట్టకపోవుట. హిస్టీరియా రోగముచే బాధపడువారి నిద్రలేమిని మాన్పును.

ఘ్రద్రేకము:—చలివలన.

పుషకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, మర్దనమువలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, కాఫీ.

తెరీడియాన్—న కిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—నక్కుమాస్కేటా, వెలేరియానా, ఎసాఫాటీడా, ఇగ్నేషియా, కేప్టోరియం, పల్కుటిల్లా, వైజీలియా.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్సీ. దీని గుణకాలవరిమితి ఒక్కదినము.

252. లేక్ వేక్సినుం. LAC VACCINUM.

(ఆవ్రపాలు)

పాలు వికటించు తత్వములవారికిని ఆమోఘముగా పనిచేయును. పైత్యదోషములు, కీళ్ళనొప్పులు, తలతిరిప్పు, వికారము, తలనొప్పులు, అతిమూత్రము—ముఖ్యము గానిని దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—కంగారుగానుండుట.

తల:—తలనొప్పి, వికారము, పైత్యపమనము. వ్రదయమునలేదు సరికి తలయందంతటను, ముఖ్యముగా నడినెత్తిని బాధపచ్చుట.

కన్నులు:—దృష్టిఆసుచు, మానుచు యుండుట. దృష్టిచెదరుట లేక మందగించుట. కొలదిలిప్తులచేపు రెండుకళ్లును చీకట్లుగ్రమ్ముట.

చెవులు:—దిబ్బడవేయుట.

నోరు, గొంతుక:—నాలుక పసుపు పచ్చగ, ఆర్పుకుపోయి యుండుట. పుల్లనిరుచి. గొంతుకలోగాని, స్వరపేటికలోగాని కొరుకొట్టినట్లు భావన. సాయంత్రము అమితమైన దాహము.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—పుబ్బరింపు. పులియగొట్టుట. వికారముగానుండుట. ముణిగిపోవుచున్నట్లునొప్పి. రొమ్మెముకనద్ద పొరంభించి బొడ్డువరకు వ్యాపించునొప్పి.

మలాశయము:—తీరని విరేచనబద్ధము.

మూత్రావయవములు:—వ్రదయమున మూత్రము కొలదిగను, ఎర్రని ముదగరంగుగను వెడలుట. పరిశోధనకు మూత్రము ఒకదినమున ఒకరకముగను, రెండవదినమున మరియొకరకముగను యుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—తెల్లని, పలుచని కుసుమ.

నడుము:—నడుమునొప్పి.

కాళ్లు, చేతులు:—మోకాళ్ళలోతప్ప తక్కిన అన్నికీళ్ళలోను

త్రాగినవానివలె పట్టుతప్పట, నీరసము జెందుట. అరిచేతులు, అరికాళ్ల లోను ఎక్కువచల్లదనము, శరీరమానసిక దుర్బలత్వము.

నిద్ర:—తరుచు నిద్రమత్తు గానుండుట. దుష్ప్రకలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—చేతులు పొడిగాను, వెచ్చగాను వుండుటతో జ్వరనూ చనలు గలుగుట.

పోలికలు:—లేక్ కేనినం.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 సౌశైన్సీ.

253. మిఫై టిసు. MEPHITIS.

ఇది ముఖ్యముగా కంటిరోగములమీదను, శ్వాసావయవ రోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును. చిన్న బిడ్డలకు వచ్చు కోరింతదగ్గమీద ఆహారముగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—బండికదలుచున్నచో తలనొప్పివచ్చుట. లేనిపోని బాధలను తలపెట్టుకొనుచు బాధపడుచుండుట. నిద్రించుటకుకాని, పరి శ్రమకుకాని యిష్టము కలుగక పోవుట.

కన్నులు:—దృష్టిచెదరుట. కండ్లు ఎర్రగావచ్చి, వెచ్చగాను, బాధగాను యుండుట. నూదులతో గుచ్చుచున్నట్లు బాధగా యుండు ట. కేచీకటి. అక్షరములు చిన్నవిగా అనుట. సన్ననిలేక చిన్నచిన్న అక్ష రములను చదువలేకుండుట.

చెవులు:—చెవులలోను లేక దవుడలలోను మరియు పండ్లలోను చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు.

ముక్కు:—పొడిగాయుండుట. రక్తస్రావము. తరుచు తుమ్మవలె నను వుద్దేశ్యము గలుగుట.

నోరు:—పుష్పిపళ్లలో నలుపు, బాధ. రాగిరుచి. పుష్పని ఆహారముల నెక్కువగా కోరుట.

పొత్తికడుపు:—పుబ్బరింపు మరియు శూల.

మలము, మలాశయము:—తరుచుగా నీళ్ళవారేచనములు పెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—కోరింతదగ్గనకిది సిద్ధౌపథమువంటిది. పూపి రాడనట్లుండుట. దగ్గరను, వచ్చుచుండుట. పరుండినచో దగ్గవలన బిడ్డముఖము నీలివర్ణముగా నయిపోవుట, మరియు, పూపిరిని విడుచుటకు బహుకప్తపడుట. దగ్గర ఆగుచును వచ్చుచును యుండుట. రాత్రియందును, పగటియందును వచ్చు కోరింతదగ్గ, దీనిలో దగ్గ రాత్రియందే యెక్కువగానుండుట. భోజనమైన వెంటనే పమనముగుట. దగ్గరగా చదివినను మాట్లాడినను దగ్గరవచ్చుట. గంధక సంబంధమైన వాయువును పిల్చుచున్నట్లుండుటతో నుండు పుబ్బసపుదగ్గ.

నీడ్ర:—నీళ్లు, అగ్నిమున్నగువాటిని గూర్చి కలగనుట. మాట్లాడుచునే నిద్రజెందుట.

పుడేళికము:—విశ్రాంతివలన, రాత్రియందు తాకుడువలన.

పుపకమనము:—చన్నీళ్లతో కడుగుటవలన, కదలికవలన లేక విబ్బరముగా కూర్చొనుటవలన.

వియగుళ్లు:—కేంఘరు, కొర్రేలను.

పోలికలు:—కొరాలియం, ప్రిక్టె, రూమెస్సు.

ముందువాడతగినవి:—డ్రొసీరా.

మోతాదు—3 మొదలు 30 పౌండునీ.

VI నోసోడ్సు. Nosodes.

(రోగమాలిన్య పదార్థములనుండి తయారుచేయఁడినవి)

254. బేసిలిను. BACILLINUM.

(క్షయరోగముగలిగిన పూపిరితిత్తిసంబంధమైనది).

ఇది క్షయరోగలక్షణములమీదను, వీటిని పోలియుండు యితరరోగలక్షణములమీదను, ఆయాసముతోకూడిన రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. ముసలివారిశ్వాసావయవరోగములమీద ఆనగా నిలువ గాయున్న శ్లేష్మరోగములు, శ్వాసావయవములలో రక్తప్రసరణము తక్కువగానుండుట, ఊపిరి ఆడకపోవుట, దగ్గుట కష్టముగానుండుట, శ్వాసక భృంథరము వచ్చునట్టి స్థావములు—వీటిమీదనిది యుఖ్యముగా పనిచేయును.

మెదడు:—చిరచిరలాడుట. విచారగ్రస్తముగాను కంగారుగాను, మగతగాను యుండుట. భయపడుచుండుట.

తల:—అప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండెడు తలనొప్పలు. తల ఇనుప తీగతో కట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట. తామర. వెంటురికలూడిపోవుట. కనురెప్పలమీద దురదతోకూడిన పొక్కులు. ఎడమదవుడమీద తరుచు మొటిమలు, పొక్కులు విడువకుండగబయులుబేరుట.

నోరు:—పిల్లలలో పండ్లు సరిగా యెరుగకపోవుట. రాత్రియందు పండ్లు పటపటకొరుపట.

అన్నకోశము:—వాయువుజేరుటతోను త్రేణువులతోనుకూడిన అజీర్ణము. దీనివలన పక్కియెముకలదిగువను కుట్టుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—ప్రాతఃకాలభోజనమునకు పూర్వము అకస్తాత్తుగా బడలు నీళ్లచిరేచనములు. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులువాది పెద్దవై గట్టి పడుట. పొట్ట యెండిపోవుట, బాధగానుండుట, జ్వరమువచ్చుచుండుట.

నిద్రలో కేకలు వేయుచుండుట. మాంసగ్రంథులన్నీయు గట్టిపడుట. పొట్ట
డోలువ తె పెద్దదగుట. ప్లీహమువద్ద యెక్కువ యెత్తుగానుండుట. ఎక్కువ
చెమట పట్టుచుండుట. మాననటువంటి నీళ్ల విరేచనములు. ఒక వృథు ఎక్కువ
విరేచనబద్ధము. మూలశంఖులో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు.

మూత్రావయవములు:—వాలిపోయిన రంగుతోను, తెల్లని మడ్డి
తోనుకూడి మూత్రమెక్కువగా వెడలుట. గాత్ర మూత్రవిసర్జనకొరకు
చాల సారులు లేవలసివచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—నిద్రపోవుచున్నప్పుడు డగ్గు గట్టిగాను, కొద్ది
గాను, విడువకుండగను, కంపింపజేయుచు వచ్చుచుండుట, బాధలు
శ్వాసను ఆపు చేయుచున్నట్లుగాయుండుట, సాగ్రవముతోకూడిన వుబ్బనవు
దగ్గు. ఛాతీలో గురగురలాడుచు, చీము, ఆముము, వెడలుచుండుట.

మెడ, కాళ్లు:—మెడకు సంబంధించిన మాంసగ్రంథులువాచి
నొప్పిగానుండుట. మోకాలులో క్రిమిసంబంధమైన వాపు, బాధ.

చర్మము:—తామరను, తామరవంటి చర్మకోగములను మాన్పును.

నిద్ర:—పగలు నిద్రమత్తుగాను, రాత్రియందు అస్థిమితముగాను
వుండుట. కలలు వచ్చుచుండుట.

జ్వరము:—మోతాదు యిచ్చినపిమ్మట ఒక్కమారుగా శరీరము
వెచ్చనగుట. కొద్దిగా చమటపట్టుట. ఎక్కువ తలనొప్పివచ్చుట.

నిస్త్రాణివలన యితరులతో మాట్లాడుట, కదలుట యిష్టముగానుం
డకపోవుట—ఈ యకాపదవుపయోగమును నూచించును.

పుడేకము:—రాత్రియందు, తెల్లవారుఝామున, చల్లని గాలిలో.

సహచరులు:—కాశ్కేరియాఫాసు, కాలీకార్పు.

మోతాదు:—30 మొదలు 1000 పాటెన్నీ. 30 కు తక్కువపాటె
న్నీలో దీనిని వాడరాదు. దీనిని తరును వాడరాదు. వారమునకు ఒక
మోతాదు యిచ్చిన చాలును. ఇది త్వరితముగా పనిచేయును.

255. గనోరినం—మెడోరినం.

GONORRHINUM-MEDORRHINUM.

(సెగవ్యాధిసంబంధమైనది).

ఇది జీర్ణించిన శెగలోను, లేక శెగవ్యాధిని అణచి పెట్టుటవలన నుకలు గుర్రోగ లక్షణముల మీదను కాగుగా పనిచేయును. జీర్ణించిన మేహవారోగమును మాన్పును. చిన్న పిల్లలు సరిగా యెదుగకపోవుటను లేక నురుగుజ్జుతనమును మాన్పును అపయపములలో నుబ్బునుమాన్పును. జీర్ణించిన శెగవ్యాధిచే బాధపడువారికి సాగ్రమును తిరిగి కలిగించి వ్యాధిని మాన్పును. రోగిముఖము పాలిపోయియుండుటను శోషరసగ్రంథుల (Lymphatic Glands) వాపులను మాన్పును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట, మాట్లాడుచున్న హంశములను మధ్యమధ్య మరచిపోవుచుండుట. కాలక్షేపమువకపోవుట (కెన్నబిస్ ఇండికా). ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని తోచుట.

తల:—బట్టతలయగుట, దురదగానుండుట. వెంట్రుకలు ఆర్చుకుపోయి గరుకుగా నుండుట, తలను వెనుకకు బిగపట్టిలాగుచున్నట్లును, భారముగాను వుండుట. మానసిక పరిశ్రమవలన తలనొప్పివచ్చుట.

కన్నులు:—కనుగుడ్డకు సంబంధించిన సరములలో లాగుచున్నట్లు బాధగానుండుట. లేరబారిచూచుచున్నట్లుండుట.

చెవులు:—పడిగా పొడుచుచున్నట్లు పడిచెవిలో బాధగానుండుట. మాటసరిగా పినపడకపోవుట.

ముక్కు:—దురదగాను, దిబ్బడగాను వుండుట. ముక్కుచివర చల్లగానుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, మొటిమలతోను, యెర్రనిమచ్చలతోను, నిండియుండుట.

నోరు:—పెడవులు, దోడలు, వీటిలోవలనై పు నీటిపాక్కులు

బయలు చేరుట. నాలుక పైనినీటిపాస్కులు, మరియు చిక్కని గోధుమార్ణముగల పూత బయలు చేరుట.

అన్న కోశము:—లోహపురుచి, గంధక సంబంధమైన వాసవతో గూడిన లేర్లుపులు. యెక్కువ దాహము. సారాయి, తీపివస్తువులు, వుప్పు, వెచ్చని పానీయములు, వీటియందు కోర్కెగలిగి యుండుట. యెక్కిళ్లను కట్టును.

పాత్తిక డుపు:—స్నేహములోను, కాలేయములోను యెక్కువ బాధ.

మలము, మూత్రము:—అసనము యెక్కువ దురదగా నుండుట. దుర్వాసనతోగూడిన సాగ్రవము వచ్చుచుండుట. గోడనుగాని మరి దేనిని గాని జేరబడినపిమ్మట గాని విరేచన మవకపోవుట.

మూత్రానియవములు:—మూత్రము నెమ్మదిగా వెడలుట. మూత్రము వెడలునప్పుడు యెక్కువ బాధ, తీపుయుండుట. నిద్రలో అప్రయత్నముగా మూత్రము విడచుటను మాన్పును. మధుమూత్రమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—నిద్రలో స్థలనములగుట. నపుంసకత్వము. రాత్రింబవళ్లు తరుచుగాను తీవ్రముగాను యుండునట్టి లేపనము. అణచి పెట్టబడిన శైగవ్యాధి.

స్త్రీఅవయవములు:—కన్యకలలో బహిష్టుకు పిమ్మట అధిక సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. ఋతుసాగ్రవము దుర్వాసనగాను, యెక్కువగాను, నల్లగాను, ముద్దలు ముద్దలుగాను వెడలుట బహిష్టులో నున్నప్పుడు తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుట. వంధ్యత్వము. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య సాగ్రవమగుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస తీయునప్పుడు ఛాతీలో బరువుగా నుండుట. రాత్రియందు పొడిదగ్గు వచ్చుచుండుట. పూపిరివిడచుట కష్టముగా నుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో నుంటతోగూడిన వెచ్చద

సము. కాళ్ళు బరువుగా నుండుట. రాత్రియందు కాళ్లలో నొప్పులువచ్చుటచే వీటిని కదుపుచుండవలసి వచ్చుట. ఆరికాళ్లలో నొప్పులు. చేతులు కాళ్ళు మంటగానుండుట. మేహవాతనొప్పులు, వాపులు. కెగ స్నాయి వ్యాధులు ఆణచిశిష్టబడుటవలన రోగులయొక్క బిడ్డలు యెరుగకుండునప్పుడు దీనిని వాడవచ్చును.

పుచ్చేకము:—రోగమునుగూర్చి తలచుకొనుటవలన, పుదయమున నుండి రాత్రివరకు, నెచ్చదనమువలన.

పుషకమనము:—సముద్రపుటొడ్డున, తేమ గాలిలో.

విరుగుళ్ళు:—ఇ పెకాక్.

మోతాదు:—200 మెదలు 1,00,000 పొటెన్సీ. దీనిని అతితరచు గాను చిన్న పొటెన్సీలలోను వాడరాదు.

256. మార్బిల్లినం. MORBILLINUM.

(పొంగుకుసంబంధించినది)

ఇది పొంగు (Measles) ను రానీయకుండ కాపాడుటలోను, వచ్చినయెడలనది త్వరలో మానునట్లు చేయుటలోను, చాలసహాయపడును. చిక్కు పెట్టనటువంటి సాధారణపు పొంగులలో దీనిని, జెల్లడోనా అను మందుతో మార్పుచే యిచ్చినయెడల పల్సటిల్లాకన్న యెక్కువ బాగుగా పనిచేసినట్లు డాక్టరు క్లార్కుగారు వాసియున్నారు. సాధారణముగా పొంగుకు [ఆటలమ్మ (Chicken Pox) కు మాత్రము కాదు] దీనిని 30 పొటెన్సీరూపమున దినమునకు 2, 3 సార్లు వాడినయెడల వ్యాధిని రానీయకుండ చేయును. పొంగు వచ్చినవానికి దీనిని దినమునకు 3, 4 మోతాదులు యిచ్చిన చాలును. దీనిని జెల్లడోనా 30 పొటెన్సీతో ప్రతి 3 గంటలకు ఒక మోతాదుచొప్పున మార్పుచేయిచ్చిన యింకను బాగుగా పనిచేయును. పొంగులో ముక్కునుండి స్రావముగలుగుట మొదలగు లక్షణములన్నిటివీరినను పనిచేయును.

మోతాదు:—30 పొటెన్సీ.

257. సిఫిలిస్.

SYPHILINUM—LUETICUM—LUESINUM.

(సవాయి సంబంధమైనది).

ఇది సవాయి సంబంధమైన దోషములమీదను, రాత్రియందును లేక చీకటిపడినచెట్లనే పొరంభించి వెలుతురు వచ్చువరకును వుండునట్టియు (మెర్క్యూరియస్, డైటాలక్సా). నెమ్మదిగా తగ్గుచును హెచ్చుచును వుండునట్టియు బాధలకును (ప్రేనం మెటాలికం), బాగుగా పనిచేయును. రోగి ఒకసారి కూర్చొనుచు, మరియొక నిలుచుచు, యింకొకసారి పరుండుచు, వేరొకసారి నడుచుచు—యిట్లు తనయొక్క స్థానములేక స్థలమును తరచు మార్చుచు యుండుట, రోగి వ్రడయునున విశేషమైన నిస్త్రాణి వలన రోగనియు చేయజాలకుండుట, మేహవాతనొప్పులు ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట, పంశస్థారంపర్యావచ్చునట్టి త్రాగుడు దురభ్యాసము (ఎస్థారం యురోపం, సోరినం, సల్ఫర్, యాసిడ్ సల్ఫు, ఛేసిలిస్) లకలవాటగుట, నోరు, ముక్కు, మర్మావయవములు, చర్మము; వీటిమీద వ్రండ్లు బయలుదేరుట, పొక్కులు, దద్దురులు నిలువ గాయండుట, మేహవాతము, విడువకుండా వుండుపులు వేయచుండుట—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును

మనస్సు:—తనకు పిచ్చియైత్తుమన్నట్లును లేక పక్షవాతము వచ్చుచున్నట్లునుతోచుట. తనలోగము కుదరదని నిరాశజెంచుట.

తల:—చెంట్లొకలూడిపోవుట. యెముకలలో నొప్పులువచ్చుట.

కన్నులు:—కాచబింబముయొక్క యెర్రితనము, వాపు, బాధ, కనురెప్పలు వాపులు, మానకుండగను, తరచుగావచ్చుచును గుండుట. రాత్రియందు యెక్కువ బాధగానుండుట.

చెవులు:—సవాయివలన ఎముక వుచ్చుట.

ముక్కు:—ఎముకలు వుచ్చుట. దుర్వాసన.

నోరు:—సండ్లు పాడగుట. నిద్రలో చొంగకార్చుట.

అన్నకోశము:—ఆల్కహోలును లేక బ్రాంఛీని కోరుట. మాంసము నందిష్టముండకబోవుట.

పొత్తికిడుపు:—గజ్జలలో బిళ్ల బయలుదేరుట.

మలము, మలాశయము:—సంవత్సరములకొలది నిలువ గాయున్న విరేచనబద్ధము. మలము దుర్వాసనతోను, ముదరరంగుగాను యుండుట. ఆంత్రములలోను, ఆసనములోను పుండ్లుపడుట. ఆసనమువద్ద గట్టిగానుండు రెండు పుండ్లు (సవాయి సంబంధమైనవి) బయలుదేరుట (తూజా).

మూత్రోపయవములు:—సెమ్మది గాను బాధతోను మూత్రము నెడలుట.

పురుషావయవములు:—శిశ్నాగ్రిచర్మముపై పుండ్లు. బిళ్ళలు. శిశ్నముపై గట్టిగానుండు పుండ్లు ఒకేచోట బయలుదేరుచుండుట. రేతో వాహిక వాపు, బాధ, గట్టిపడుట. సవాయి రోగలక్షణములు.

స్త్రీ ఆవయవములు:—పరుపుపచ్చగాను, పల్పగా నీళ్ళవలెను, విస్తారముగాను, చురుక్కుమనుచును నెడలు పనుమ; మరియు దీనితో అండాశయములో చాగుతో పొడుచుచున్నట్లు బాధ. పచ్చని పనుమ.

భృసావయవములు:—వేసవిలో పుడేకించునట్టియు, నిలువ గాయున్నట్టియు, పూరిరాడకబోవుటతోను, శ్లేష్మమువలన చాతీలో గురగురలుతోను పుండు పుబ్బసపుదగ్గ (యాంటింటార్డు). రాత్రి పుడేకించు దగ్గు.

చర్మము:—యెర్రగాను, గోధుమరంగుగాను పుండునట్టి దద్దురు లేక పొక్కులు.

పుడేకిము:—రాత్రియందు, సముద్రపుటాడ్డున, వేసవిలో.

పుషకమనము:—పగటియందు సెమ్మదిగా నడచుటవలన, పర్వత పార్శ్వమున,

పోలికలు:—మెర్క్యూరియసు, కాలీఅయోడ్, యాసిడ్ సైటిక్, ఆరంమెటాలికం, ఎల్యూమినా, ఫ్లేటోలక్కా, ఎసాఫాటీడా.

మోతాదు:—200 మొదలు 1,000 సాపెన్స్. దీనిని అతితరచుగా వాడరాదు.

258. యాంత్రస్రైనం. ANTHRACINUM.

ఇది రక్తము చెడిపోయినమీదట వచ్చురోగముల మీద బాగుగా పనిచేయును. బాధలు కోయుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, మంటలతోను కూడియుండుట; నోరు, ముక్కు, ఆసనము, మర్మావయవములు, పీటియండి చిక్కగాను నల్లగాను, తారువలె రక్తస్రావముగుచుండుట (క్రోపీలను); విషవాయువులను పీల్చుటవలన వచ్చినరోగములు (వైరోజీనియం); మాంస గ్రంథులు గట్టిపడుట, వరుసగా ఒకటివిడిచి ఒకటి, కురుపులుగాని రాచకురుపులుగాని వేయుచుండుట, విషపురుగులు కుట్టుటవల్ల కలిగినబాధలు— పీటిమీద నిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

దీని లక్షణములు ఆర్సెనికంఆల్బముయొక్క లక్షణములను పోలియుండి, అతితీవ్రతను దాల్చియుండును.

పొత్తికడుపు:—ప్రీహమువాచుట. చలితోకూడిన కడుపునొప్పి.

మర్మావయవములు:—బిళ్లలు.

కాళ్లు, చేతులు:—గోరుచుట్టు, దీనినుండి రసికారుట, మంట, పోటు (ఆర్సెనికం ఆల్బం, లెకసిసు, యాసిడ్ కార్బాలిక్).

జ్వరము:—విషజ్వరము, దీనిలో త్వరితముగా నిస్త్రాణమెందుట. నాడిసన్నగిలుట, పరాకుమాటలు, స్పృహతప్పుట (వైరోజీనియం).

చర్మము:—వరుసగా ఒకటివిడిచి ఒకటి కురుపులుగాని రాచకురుపులుగాని వేయుచుండుట. పుండ్లలో కుల్లినవృద్ధిశులనుండి దుర్వాసన

వచ్చుట. మెటిమలు, మనూచికము. పుండ్లనుండి రసికారుచు, ఆగలేనంతటి మంట, బాధతో కూడిన శైద్ధశైద్ధవర్ణములకును రాచకురుపులకును దీనిని వాడవచ్చును. మంటను, బాధను మాన్పుటకు ఆర్యేనికం ఆల్బుంగాని మరి యితరమందులుగాని సరియైన గుణమివ్వనపుడు దీనిని వాడవలెను. శస్త్రచికిత్సానంతరము పుండుమానక చికిత్స చేసినప్రదేశము కుల్లినపుడు వచ్చు విషజ్వరమును నిర్మూలము మాన్పును (ఆర్యేనికం ఆల్బుం, పైరోజీనియం).

పోలికలు:—ఎఖినేషియా, పైరోజీనియం, లెకెసిసు, కొర్పిలేలసు, టారంట్యులా క్యూబెన్సిస్, ఆర్యేనికం ఆల్బుం, కార్బోనెజ్.

విరుగుళ్లు:—క్యాంఫరు, ఆర్యేనికం ఆల్బుం, యాపిసు, రూస్టాక్సు, లెకెసిసు, కార్బోనెజ్.

సహచరులు:—ఆరంమూరు నేట్రం, సైలీషియా.

ఆర్యేనికం ఆల్బుం, యాసిడు ఫాసు—లకు పిమ్మటనిది బాగుగా పని చేయును.

గొట్టెలు, పకుపులు, గుఱ్ఱములు, వీటియొక్క ప్లేహసంబంధమైన అంటువ్యాధులమీదకూడ నిది బాగుగా పని చేయును.

మోతాదు:— 30, 200 పాపెన్సిలు.

259. మెలాండిరినం. MALANDRINUM.

(మశూచిక వ్యాధి సంబంధమైనది).

మశూచికము రాకుండ కాపాడుటలో నిది చాల సహాయకారిగా నుండును. టీకాల సంబంధమైన దోషములనిది మాన్పును (తూజా, సైలీషియా).

శల:—తలమీద దళసరైనటువంటి ఆకుపచ్చని, యెర్రనివికమ్మలు కట్టునట్టి కురుపులు బయలుదేరుట.

చెవులు:—ఆకుపచ్చని, పసుపుపచ్చనివర్ణముగాను, రక్తజీరతోను, విస్తారముగాను నెడలునట్టి చీమువంటి స్థానమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—బిడ్డ, తన అంగమును అతితరచుగా ముట్టుకొనుచుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—పొక్కులవంటి చర్మరోగములలో గలిగిన పసుపుపచ్చని, ఆకుపచ్చని, గోధుమరంగుగానుండు పొక్కులతో మర్మావయవము కప్పబడుట.

చర్మము:—పైపెద్దివిమిది పొక్కులు తీసివేయుటవలన కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. పొడిగాను ఆర్పుకొనిపోయి దురదతోను, పొడుగుగాను వుండునట్టి పుండ్లు చేతులమీదను, కాళ్లమీదను, శీతకాలములలోను, కడుగుటవలనను బయలుదేరుట ఇది మశూచికమును, పొంగును కూడ రానియ్యకుండ నేయుటలో బాగుగా పనిచేయును.

పుద్రేకము:—సాయంకాలమున.

పోలికలు:—వేక్నినినం, వేరియోలినం, తూబా, యాంటింటార్లు, యాపిను, సైలీషియా, మెడోరినం, సెబీనా, హెపారుసల్ఫు, మెర్క్యూరియసు.

మోతాదు:—30,200 పొడెన్సీలు.

260. సోరినం. PSORINUM.

(చర్మరోగసంబంధమైనది).

ఇది యాంటిసోరిక్ ఔషధము. సరిగా ఆలోచనచేసియిచ్చినఔషధములు పనిచేయనపుడును, తరుణవ్యాధులవలని నిస్త్రాణమును, స్థానములు దుర్వాసనతో యున్నప్పుడును, చిడుము మొదలగు చర్మరోగముల నణచి పెట్టుటవలన వచ్చిన రోగములకును, సవాయివ్యాధికెని, సల్ఫరును వాడిన

పిమ్మటను, దీనిని వాడవచ్చును. రోగి చలిచే బాధపడుచుండునట్లుయెప్పుడును వెచ్చని దుస్తులనే ధరించుట, వేసవిలోకూడ కచ్చదనము నిచ్చుటోపిని, పున్నితో చేయబడిన దళసరియైన కోటును లేక మంచితాలుపనుకప్పుకొనుట, ఇట్టిరోగులకు చర్మరోగములు వేసవిలో మానుచును శీతకాలములో బయలుదేరుచును యుండుటయు దీని పుషయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని ఆలోచనతో యుండుట. మతసంబంధమైన తీరని నిచారముతో బాధపడుచుండుట. తన రోగము కుదరదని నిరాశకొందుట.

తల:—కొట్టినట్లుండు బాధవలన రాత్రి నిద్రనుండి లేచుట. నిలువగానుండు తలనొప్పులు, వీటితో రోగి ఆకలిగాను, వికారముగాను యుండుట, సుత్తులతో బద్దలుకొట్టుచున్నట్లుండు తలనొప్పివచ్చుట. తేమతోనుండు పొక్కులుబయలుదేరుట, వీటిరసితో వెంట్రుకలుఅట్టుకట్టుట.

కన్నులు:—అంటుకొనుట. మాననటుపంటికండ్లకలకలు. కనురెప్పలవంచలు యెర్రగానుండుట, స్రావము వగరుగా నుండుట.

నోరు:—నాలుక, యిగుళ్లు పుండ్లుపడుట. చిక్కని పుల్లినరుచితో నుండు ఆమము అంగుడుకు అంటుకొనుట.

ముక్కు:—ఆర్పుకుపోవుట. నీళ్లవంటిస్రావము వెడలుట, దిబ్బడ వేయుట. మాననటుపంటి పడికెము.

చెవులు:—భరింపజాలని దురద. మాననటుపంటి స్రావము, ఇది గోధుమనగ్లముగాను, దుర్వాసనతోను యుండుట.

ముఖము:—పొలిపోయి, నీరసముగా కనబడుట. తేమతోగూడిన పొక్కులు బయలుదేరుట. జబ్బుపడినవానివలెనగుపడుట, పైపెదవివాచుట.

గొంతుక:—గవడకాయలు వాచి పెద్దవగుట. గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట, దీనితో చెవులలో బాధవచ్చుట. చిక్కని ఆమము చేరు

ట. దుర్వాసనగానుండు లాలాజలము పూరుట, మాంసగంధులు వాచుట.

అన్నకోశము:—వికారమును, వేపిళ్లను మాన్పును. భోజనానంతరము పొత్తికడుపులో భాధగానుండుట, ఎల్లప్పుడును ఆకలిగానుండుట, అగ్ధరాత్రునుండుగూడ ఆహారమును తీసికొనవలసినచుట్ట.

మలము:—ఎక్కువ దుర్వాసనగాను, రక్తముతోను, ఆముత్యతోను, నల్లని దగ్గినమువలె వెడలుట. పాలిపోయి జబ్బుగాను, చర్మరోగములతో భాధపడుచును యుండు పిల్లలనిరేచనబద్ధమును మాన్పును. మలము ఒకప్పుడు గట్టిగాను, రక్తస్రావముతోను, మంటగానుండు మూలశంఖితోను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించిన కైగ. శృంగారసంబంధమైన ఆలోచన గలిగినను లేపనముండకపోవుట. సంభోగమందయిపుత్ర.

స్త్రీ అవయవములు:—నిస్త్రాణితోను నడుము నొప్పితోను, ముద్దలవలెను, దుర్వాసనగాను వెడలునట్టి కుసుమ. స్తనములవాపు, బాధ.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరాడకపోవుటతో నుండు వుబ్బసము, దీనిలో లక్షణములు కూర్చుండుటవలన వుద్రేకము జెందుట; మరియు నివి చేతులను జాచుకొనుటవలనను పరుండుటవలనను వుపశమించుట. రొమ్మముకక్కింద పుండుపడినట్లు తోచుట. చర్మరోగము నణచిపెట్టుటవలన పగ్గి శీతకాలమందును దగ్ధమవుచుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—గోళ్లచుట్టూ పొక్కులు బయలుదేరుట. పాదములకు దుర్వాసనతోగూడిన చెమటపట్టుట. కీళ్లలో సత్తువలేకపోవుట.

చర్మము:—చెవులవెనుక పుండ్లగుట. కాంతిలేక ఆర్పుకుపోయినట్లు వుండు వెంటుకలు. తీరనిదురద. తలమీదను, కీళ్ళసంధులలోను, దురదతోనుండు పొక్కులు. చర్మము జిడ్డుగా నగుపడుట.

నిద్ర:—ఎక్కువ దురదవలన నిద్రపట్టకుండుట.

జ్వరము:—దుర్వాసనతోను, విస్త్రాగముగాను చెమటలు పోయూట.
రాత్రియందు చెమట పట్టుట.

ఉద్యోగము:—కాఫీవలన, కాలహర్షలలో, నిండలో.

ఉపశమనము:—వెచ్చదనమువలన, వేసవిలో సహితము వెచ్చదన
మునిచ్చు దుస్తులు ధరించుటవలన.

సహచరులు:—సల్ఫరు, బేసిలిను.

సరిపడనివి:—ఇకెసిను.

విరుగుళ్లు:—కార్బోవెజ్, కాఫీ, ఫాస్ఫరసు, లేక్డిఫ్లోరేటం,
కాల్ సైక్, ఎనకార్డియం, కాలీఫాను.

పోలికలు:—బైకోపోడియం.

మోతాదు:—30 మొవలు 1000 పాపెర్స్. దీనిని అతీతరమగా
వాడరాదు. దీనిని వాడిన 9 రోజులకుపిమ్మట పని కనిపించును. ఒకప్పుడు
ఒక్కమోతాదువలనగూడ అణచిపెట్టబడిన లక్షణములు బయల్పడి,
కొన్నివారములవరకు సహితమివి కనిపించగలవు. కావున దీనిని కడుజాగ
రూకతతో వాడవలయును.

261. పైరోజన్—పైరోజీనియం.

PYROGEN—PYROGENIUM.

చెడినఆహారమును తినుటవలనను, అతినహిషముననుండు కుళ్లుకాలువ
నుండివచ్చు దుప్తవాయువును పీల్చుటవలనను, సరిగానిదృఢపరుచబడనట్టి లేక
అంటువ్యాధుల సంబంధమైన మలినముతో గూడినట్టి శస్త్రములచే చికిత్స
చేయబడుటవలనను, పచ్చు రోగలక్షణములకును, సన్నిపాత జ్వరము మొన
లగు విషజ్వరములకును, నూతికా దోషములకును, సరిగా యెంచబడినమం
దువలన లక్షణములు పుష్కమించక పోయినపుడును, నిలువగాయున్న
నున్యపు జ్వరముమీదను, గర్భస్రావమునకు పిమ్మట నచ్చు రోగలక్షణము

లకును, సాగ్రవములన్నియు (ఋతుసాగ్రవము, పగిసవానంతర సాగ్రవములు, నీళ్ల విరేచనములు, వమనములు, చెచుట, మొదలగునవి) యెక్కువ దుర్వాసనతోనుండునపుడును, యెక్కువభాధ, మంటతోనుండు కురుపులు లేక పుండ్లను ఇది అత్యవసరమైనదౌషధము. పైగోగములలోను లక్షణములలోను గలుగు రక్తరోషమును లేక రక్తము విషతుల్యమగుటను మాన్పును.

మనస్సు:—ఆతురతగాను, పిచ్చిఆభిప్రాయములతోను యుండుట. తాను యెక్కువ ధనవంతుడననుకొనుట. అస్థిమితముగా నుండుట.

తల:—అస్థిమితముతోను, బద్దలగు చుండునట్లునుపుండు తలనొప్పి.

నోరు:—నాలుక యెరిగిగా ఆర్చుకుపోయి శుభ్రముగాను, బీటలతోను, వార్షికువేసినట్లు నునుపుగాను యుండుట. గొంతుక ఆన్చుకొని పోయి, కడలుచ్చుటకుగాని మాట్లాడుటకుగాని కష్టముగా నుండుట. వికారము, వాంతి కుల్లివరుచితోనుండుట. దుర్వాసన వచ్చుట.

అన్నకోశము:—నీళ్ల వమనములు. భోజనానంతరము పులితేణువులు వచ్చుట. ఒకేసారి విరేచనములు వమనములు వెడలుట.

సాత్వికదుపు:—ఉబ్బరించి, కోయుచున్నట్లు బాధతో నుండుట. ఆసనములోను, మూత్రకోశములోను తీపుగా నుండుట.

మలము:—గోధుమరంగు నల్లరంగు మిశ్రమవర్ణముగాను, దుర్వాసనతోను, అపరిమితుత్తముగాను, బాధలేకుండగను వెడలు నీళ్లవిరేచనములు. ఎడతెగని విరేచనబద్ధము. మలము పెద్దపెద్దముద్దులుగాను లేకనల్లగానుండుచిన్నబంతులవలెను వెడలుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొలదిగా వెడలుట; దినమంతటికి 2 సార్లుమాత్రమే వెడలుట. జ్వరములో తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుట.

పురుషావయవములు:—అండములు వేగిలాడుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎక్కువగా వాచుట, ఋతుసాగ్రవము ఒక్క

రోజుననే వెడలి, అటుపిమ్మట దుర్వాసనతోనుండు రక్తకునుమ వెడలుట. సూతికదోషములు. శస్త్రచికిత్సవలన వచ్చు రక్తదోషములు.

శ్వాసాయవములు:—దుర్వాసనగాను, తుష్పరంగుగాను యుండు సాగము వెడలుట.

హృదయము:—దడగానుండుట. నిండుగా నున్నట్లు తోచుట. శీతోష్ణపరిమాణము ననుసరించియుండక అతిచురుకు గాకొట్టుకొనుచుండుట.

చేతులు, కాళ్లు:—చేతులు, పాదములు, తిమ్మెరెక్కుట, అవయవములలోను, యెముకలలోను పోట్లుపచ్చుట. చురుపు యెక్కువ గట్టిగావున్నట్లు తోచుట (ఆర్నికా). నొప్పులు కదలికవలన వుపశమించుట (రూప్రాక్సు).

చర్మము:—చిన్నచురుకు లేక బెబ్బ లేక గాయము యెక్కువగా వాచి, బాధగానుండి, అట్టిసృజేశము నల్లబడుట. చర్మము ఆర్చుకుపోయి యుండుట.

నిద్ర:—నిద్రకొద్దిగా పట్టుట. రాత్రియంతయు కలలుపచ్చుట.

జ్వరము:—రక్తదోషముతోగూడిన జ్వరములు. చలిగాను, వణకుగాను యుండుట. చలి నడుములో పొరంభించుట. ఉష్ణము లేక జ్వరము త్వరితముగా హెచ్చుట. ఎక్కువ వెచ్చగాను, వెచ్చని చెనుటతోను యుండినను చెనుటపట్టినపిమ్మట వుపశమనము గలుగకుండుట.

పుడ్రోకము:—చురుపుమీద కూర్చుండుటవలన, లేచుటవలన.

ఉపశమనము:—కదలికవలన.

పోలికలు:—ఎఫినేషియా అంగుష్టిఫోలియా, కార్బోనెజ్, ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, తెకెసిస్, యస్తామ్స్, బేప్టిషియా, మలేరియాఆఫ్, ఆర్నికా, సోరినం, లెప్టాండా, యాసిడు వైట్రిక్, ఓషియం, బెల్లడొనా, హెనోయసల్ఫు.

సహచరులు:—బ్రయోనియా.

మోతాదు:—6 మొదలు 1000 పొటెన్సీ. దీనిని అతితరచుగా వాడరాదు. 30, 200 పొటెన్సీలలో యిది బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

262. వేక్సినినం. VACCININUM.

(టీకాలసంబంధమైనది).

ఇది ముఖ్యముగా మశూచికమురాకుండ కాపాడుకొనుటకు వుపయోగపడును. దీనిని వాడుటవలన మశూచికమును రాకుండ జేయుటలో టీకాలకన్న యెక్కువ వుపయోగము గలదని చెప్పబడియున్నది. ఇందులకు 6x పొడుమురూపమున 1 మోతాదును వాడిన చాలును. ఇది నరముల నిస్త్రాణ, చిరచిరలాడుట, మాననటువంటి పొక్కులతోగూడిన చర్మరోగము, ఆర్చ్యకుపోయి యుండునట్టి వెచ్చని చర్మము, మొటిమలు, మశూచికములోవలె పొక్కులతో నుండు చర్మరోగము—యీలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. కోరింతడిగ్గును, కుష్టును కూడ దీనిని వాడవచ్చును.

వుద్యోగము:—పాత్రకాలమున.

విరుగుళ్ళు:—తూజా, సల్ఫరు, యాంటింటార్పు, పైలీషియా, మెలాండిరినం, యాపిసు.

పోలికలు:—సర్వాసీనియా, తూజా, మెర్క్యూరీ, మెలాండిరినం, వేరియోలినం, యాంటింటార్పు, బేసిలినం, మిషైటిసు.

మోతాదు:—6x మొదలు 200 పొటెన్సీ.

263. వేరియాలినం. VARIOLINUM.

(మశూచిక సంబంధమైనది).

మశూచికమును రానీయకుండ జేయుటకును, వచ్చినయెడల వుద్రు
తము లేకుండగ రోగమును జాగ్రత్తగామాన్పుటకును దీనినివాడవచ్చును.

తల:—మశూచికము వచ్చునని తీరని భయముగలుగుట. కండ్లు
వాచుట, యెర్రబడుట, బాధగానుండుట.

జ్వరము:—ఎక్కువ వచ్చున, దుర్వాసనగానుండు చెమట.

కాళ్లు, చేతులు:—కాళ్లలో నొప్పలుగా నుండుట. అలసట జెంది
నట్లును, అస్థిమితముగాను యుండుట. గుత్తులలో నొప్పలు.

వుద్రేకము:—కడలికవలన.

విరుగుళ్ళు:—మెలాండినం, తూజా, వేక్సినినం, యాంటింటార్డు.

మోతాదు:—6 మెదలు 200 పొటెన్సీ. 6 వ పొటెన్సీలో నిది
బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

—

264. యాంబ్రా గ్రీషియా. AMBRA GRISEA.

(తిమింగలముయొక్క ఒకజాతి రోగమాలిన్య సంబంధమైనది).

ఇది సులభముగా కోపమువచ్చువారికిని, పల్పనిదేహముగలవారికిని
పనికివచ్చును. ఉదయమందుశరీరము మొద్దుబారుటనుమాన్పును. హిస్టీరియా
లేక అవస్థారముమీద బాగుగా పనిచేయు అయిదు ఔషధములలో నిది
యొకటి. మిగిలినవి (1) మెస్కెను, (2) కేస్టోరియం, (3) ఎసఫోటీడా,
(4) వెలీరియానా. సులభముగా కోపమువచ్చు పిల్లలలోను, ముఖ్యముగా
ఆడపిల్లలలోను, పల్పనిశరీరముగలవారికిని, నరములనిస్త్రాణచే బాధపడు
వారికిని యిది బాగుగా పనిచేయును. ప్రత్యేతతత్వములమీద నిది పనిచే

యును. అధిక పరిశ్రమనలనగాని, వయస్సుమీరినకమ్మటగాని నిస్త్రాణచే యుటను, ఫిట్టునచ్చి సడిపోయి కాళ్ళుచేతులు కంపించుటను మాన్పును.

మనస్సు:—ఒంటరిగా నుండగోరుట. ఇతరులు యెదుటయున్నప్పుడు ఏవనియుచేయలేకపోవుట. సంగీతమువినిన ఏడ్వవచ్చుట (నెబీనా, ఏకోనైటు నేపెల్లును), ఈ లక్షణము బహిష్టుఅయినపుడు కలిగినయెడల కాలీకార్పు వాడవలెను. సులభముగా సిగ్గుపడుచుండుట. జీవితముమీద నిరాశ. నెమ్మదిగా గగ్గిహించుట. బుద్ధిహాంస్యము.

తల:—నుదుటనొప్పి, మాట సరిగా వినపడకపోవుట. పండ్లనుండి రక్తము స్రవిండుట. తల నెంచుకొనకలూడిపోవుచుండుట.

అన్నకోశము:—విడిచివిడిచివచ్చునట్టి, విపరీతమైన దగ్గుతోపాటు తేగ్గిలుపులుండుట. పులితేగ్గిలుపులు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము మడ్డినంటి పదార్థముతోకూడి వేడలుట. మూత్రవిసర్జనకాలమందు మూత్రావయవములోమంట, దురద.

పురుషావయవములు:—వృషణములు మిక్కిలి దురదగానుండుట. ఇచ్చలేకపోయినను లేపనము ఎక్కువగానుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టుకు బహిష్టుకు నుధ్యను సాగ్రవము గల్గుట. ఇది విస్తారముగా నడచినపిమ్మటను, విరేచనము గట్టిగా అయిన తరువాతను గలుగుచుండుట. మిక్కిలి సంభోగేచ్ఛ. నీలిరంగు గలిగిన కుసుమ ఎక్కువగానుండుట.

శ్వాసకోశములు:—విడిచి విడిచివచ్చునట్టిదగ్గు, ఉబ్బసము, ఊపిరి అంశకబోవుట. దగ్గునపుడు శ్వాస ఆగిపోయినట్లుండుట. అరుచుచున్నట్లు దగ్గు ఎక్కువగానుండుట.

హృదయము:—గుండెభారము, దడవచ్చుట. బహిరంగమైన గాలిలో ముఖము పాలిపోయినట్లుండి, గుండెదడ ఎక్కువగుట.

నిద్ర:—మనోవ్యాకులతవలన నిద్రపట్టకుండుట, ఇందువలన లేచి

కూర్చొనవలసి యుండుట. ఆకురతతో కూడిన కలలువచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులవేర్లలోను కాళ్లలోను తిమ్మెరలు.

ఉదేగము:—సంగీతమువలన, పరామువారు ఎదుటనున్నప్పుడు, అసాధారణమైన వాటివల్ల, ఉదయమున, జెచ్చని గాలిలో.

ఊపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, బాధవున్నవైపు పరుండుటవల్ల, చల్లనిపానీయమువల్ల.

విరుగుళ్ళు:—కేంఘను, కాఫీ, నవ్వువామికా, స్టాఫీనేగ్రియా, పల్నటిల్లా, ఎస్పరే.

స్టాఫీనేగ్రియా, నవ్వువామికా—లకిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—ఎసాఫాటీడా, శేప్టోరియం, లిలియంటిగ్, కోరికను, మోస్కసు, వెలీరియానా, సోడిం, నవ్వువామికా, కాలీబోర్మ్, ఇగ్నీషియా, పల్నటిల్లా, కాఫీ, చైనా, సల్ఫరు.

మోతాదు:—6 ముదలు 30 సాక్షెన్స్. దీని మోతాదులు పలుమారు వాడినయెడల ఎక్కువ ప్రపయోగముగల్గును.

265. పెర్టుసిన్—కాక్వెలుకిన్.

PERTUSSIN—COQUELUCHIN,

(కోరింతదగ్గును సంబంధించినది):

ఇది కోరింతదగ్గునకు పరమాషధముగా డాక్టరు. జె. హెచ్. క్లార్కు, మున్నగు సుప్రసిద్ధవైద్యులవలన పరిగణింప బడినది. కోరింతదగ్గును, కోరింతదగ్గునుబోలి, అగిఆగి తీవ్రముతోవచ్చు యితరజాతుల దగ్గులమీదిను యిది బాగుగా సనిచేయును.

కన్నులు:—విడువని దగ్గు, దీనితో కండ్లనుండి నీళ్లుకారుట.

ముఖము:—దగ్గుటతో ముఖము కంపబారుట.

గొంతుక:—గిలిగింతలెక్కువ గానుండుటతో నగ్గువచ్చుచునే యుండుట.

ఆన్నకోశము:— దగ్గుకుపిమ్మట వికారము వమనములు వచ్చుట (ఇపెకాక్).

శ్వాసావయవములు:—గురకతోకూడిన దగ్గు వచ్చుచుండుట. దగ్గు వచ్చునప్పుడు వుక్కిరిచిక్కిరి యగుచుండుట. దగ్గుతో ఆయాసము వచ్చుచుండుట, పూపిరి అండకపోవుచుండుట. దగ్గునప్పుడు ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లు బాధ వచ్చుట.

పోలికలు:—మిఠైటిసు, కొరాలియం, కోకసుకెక్కి, డ్రోసీరా, మెగ్నీషియాఫాసు, కెఫ్టలేన్, కుపర్‌మెట్, కుపర్‌ఎసెట్, ఫ్యాసిఫ్టోరా ఇష్కాచేటా, జెల్లడోనా.

మోతాదు:—30 పాటెన్సీ.

266. పేరోటీడినం. PAROTIDINUM.

(గాలి బిళ్లల సంబంధమైనది)

ముఖ్యముగా నిది గవదలు అనబడుగాలిబిళ్లలు అను వ్యాధికి నిరోధకావధముగనునివారణావధముగను వాడదగినది. గాలిబిళ్లలు (Mumps) అనబడు వ్యాధి ప్రబలముగనున్నపు డీయూషధమును 6 లేక 30 పాటెన్సీలో దినమునకు 2 లేక 3 మోతాదులు వాడినచో వ్యాధినిరోధకముకాగలదనియు, వ్యాధిపిడితులు దీనిని నాలుగంటలకొక మోతాదును నేవించిన వ్యాధినివారణ కాగలదనియు, డాక్టరు క్లార్కు గారు వ్రాసిరి. ఈవ్యాధితో మెదడునందు బాధ, వేడిమికలుగుటయు, వృషణములందు బాధ, వాపు, వేడిమిగలుగుటయు యీయావధముయొక్క వుపయోగమును సూచించుననియుకూడ వారు వ్రాసిరి.

పోలికలు:—ఫైటాలిస్కా, మెర్కూరియసు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

హోమియోపతి మెటీరియా మెడికా

Homœopathic Materia Medica.



Section 3. Mineral Kingdom.

తృతీయాశ్వాసము : ఖనిజవదార్థములు.



267. యాసిడ్ ఎసెటికమ్. ACID ACETICUM.

ఇది చిన్న పిల్లలకు, చూసలివారికి, పాలిపోయి సన్నగిలినవారికి బాగుగా పనిచేయును. ముక్కు, గొంతుక, శ్వాసకోశము, అన్నకోశము, మరియు గర్భాశయమునుండియు, దెబ్బలుతగిలిన ప్రదేశములనుండియు కలుగురక్తస్రావములను కట్టును. మత్తుమందు తీసికొనినపిమ్మటను, శస్త్రచికిత్సానంతరమునను, దెబ్బలుతగిలినపిమ్మటను కలుగునిస్త్రాణము, నీరసమును బోగొట్టును. ఉబ్బువ్యాధులలోకలుగు అమితదాహమును గొంతుకమంట, తరుచు తలతిరిగిపడిపోవుట, ఊపిరి అందకపోవుట, గుండెలో నీరసమును మాన్పును.

అన్నకోశము:—రాతులయందు అపరిమితమైన దాహము, తలతిరిగి, తరుచు వమనముగుట, చల్లనివదార్థము తినినచో జీర్ణముకాకుండ కడుపులో బరువు గాయుండుట. బంగాళాదుంపలుతప్ప తక్కినకూర గాయలువికటించుట. రొట్టె, వెన్న ఎక్కువ అయిష్టతగా యుండుట.

చొత్తికడుపు:—కడుపు వేగిలాడినట్లుండుట, శూలవంటి బాధ.

మలము, మలాశయము:—నీళ్లవిరేచనములగుట. కాళ్లు, పాదములు (క్షయజాతికోసులలో) ఉబ్బుట. నిలువగానుండిన మలబద్ధము, పిల్లలకు వీళ్ళ విరేచనములు నిలువగానుండుటవల్ల నిస్త్రాణచేయుటను మాన్పును.

శ్వాసకోశము:—పూపిరి ఆందనట్లుండుట, పూపిరినిలోపలికి పీల్చునపుడు దగ్గునచ్చుట, పిల్లుల మోకల్లుండుట, గొంతుక బొంగునుపోవుట.

చర్మము:—పాలిపోయి, మైనము పూచినట్లుగ పడుట

జ్వరము:—క్షయరోగములో వచ్చుచుండుజ్వరము, రాలిగ్రితుండు ఎడతెగని (స్నానము చేసినట్లుగుపడునంతటి) చల్లని చెమటలుపోయుట, దాహములేక పోవుట.

సహచరులు:—చైనా.

విరుగుళ్లు:—కాల్కేరియాకార్బు, నేట్రొమ్మారు, సున్నపునీళ్లు.

సరిపడనివి:—నవ్వువామికా, కాప్రికం, బొరాస్సు, సార్సపిల్లా, రావన్కులనుబల్బు.

హాపారునల్లు, ఇగ్నీషియా, ఓపియం,టబాకం,ప్రైమోనియం, ఆల్కహోలు,ఎసారంయూరోపం, ప్లంబం మెట్, నేపియా—లకిది విరుగుడు.

పోలికలు:—యూపిసు, ఆర్సెనికంఆల్బం, యురానియం నైట్రికం, యాసిడు కార్బాలిక్, యాసిడు లక్టిక్.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్స్. గురక మొదలగు శ్వాససంబంధమైన రోగములలో తప్ప, తక్కిన రోగములలో అతితరుచుగా యీ మందును వాడరాదు.

268. యాసిడ్ బెంజోయిక్. ACID BENZOIC.

మూత్రము మిక్కిలి దుర్వాసనతోను, యిటికి పొడిరంగువలె వెడలునప్పుడును, సెగనవాయి వ్యాధులమీదకలిగిన మేహవాతపు నొప్పులు, వాపులు, మరియు మూత్రసంబంధమైన వ్యాధులలోను యిదిబాగుగా పనిచేయును.

తల:—తలనొప్పి విశ్రాంతివలన వుడ్రేకించుట.

ముఖము:—రాగిరంగుమచ్చలు, బుగ్గలమీద యెర్రనిమచ్చలు.

మూత్రకోశము:—మూత్రము బాధతోనగుట, సెగకోగముఅణచి పెట్టబడుటవలన మూత్రముతోపాటు చీముపంటి పదార్థము వెడలుట, అప్రయత్నముగా మూత్రమువిడుచుట. మూత్రము గుఱ్ఱపుమూత్రమువలె దుర్వాసనగావెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—రాత్రియందును కుడిపక్కపండుకొనిన యెడలను, పుడ్రేకిందు పుబ్బసపుడుగ్గు, ఆకుపచ్చని కళ్లిపడుట.

మలాశయము:—చిన్నపిల్లలలో దుర్వాసనతోకూడి, తెల్లగాను, పచ్చగాను, పెద్దపెద్ద నీళ్ళవిరేచనములు వెడలుట, వీటివలన బహునిస్త్రాణ గలుగుట, విరేచనములతోబాటు మూత్రము యెఱ్ఱరంగుగాను, దుర్వాసనతోనువెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నడచునప్పుడు మోకాళ్ళలో బద్దలైనట్లుచప్పుడగుట. మోకాళ్ళపోటు, వాపు. మణికట్టువాపు, బొటనవేళ్లులో అపరిమితమైన బాధ. అక్కడక్కడ వాచుచుండుట. కీళ్ళలోనొప్పులు మూత్రావయవ కోగములతోగాని స్పృదయకోగములతోగాని ద్వంద్వముగా యుండుట.

విరుగుళ్ళు:—కొపైబా.

ఉద్రేకము:—చల్లగాలితగులుటవలన, గాలిమార్పువలన.

పోలికలు:—సెబీనా, యాసిడునైట్రికు, ఫెర్రం మెట్.

సరిపడనివి:—వైను (Wine).

మోతాదు:—30 లగాయిత 30 పాటెన్సీ.

269. యాసిడ్ బొరాసిక్. ACID BORACIC.

ముఖ్యముగానిది అతిమూత్రము, నిస్త్రాణ, చెవులలోహోరు, చిక్కని ఆకుపచ్చని పసునము, ఎక్కిళ్ళు, మూత్రవాహికలసమీపమున

బాధ, తరుచు మూత్రాశ్రుమానము గలుగుచుండుట, మూత్రములో శ్వేత ధాతువు పోవుచుండుట (కాల్కేరియా ఫాసు, ఆర్బెనికం ఆల్బం) ను ముఖముమీదను శరీరముమీదను దద్దురుబయలుదేరుటను మరియు ముఖము మీదను మెడమీదను ముత్యములవలెనుండు చిన్న పొక్కులు బయలుదేరుటను మాన్పును. శరీరము చల్ల గాయుండుట (హెలో డెర్మాటోరిడను) దీని ముఖ్యలక్షణము.

తల:—అక్షిర్ణదోషముతోగూడిన తలనొప్పి. వికారము, చెవులలో హోరు. కనుపొట్టలుబ్బటతో కండ్లు మానుకుపోవుట. కండ్లకలకలు. ఒకవస్తువు రెండు వస్తువులుగా ఆనుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ముట్లుడుగుకాలమున అప్పుడప్పుడు శరీరమున వుడుగు తగులుచుండుట. మర్మావయవము మంచుగడ్డతో నింపబడి నట్లు భావన గలుగుట.

సాధారణలక్షణములు:—అవసానదశ. చేతులు పాదములు చల్లబడి పోవుట. చీమలు పొక్కుచున్నట్లుతోచుట.

జ్వరము:—ఆతిచల్లదనము. వాతమును సూచించునట్టి శీతోష్ణ షరి మాణము.

పుషకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటవలన.

పోలికలు:—బోరాక్సు, యాసిడ్ కార్బాలిక్, కాలీబైకోరిమికం, లెకెసిన్.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పా.లెన్స్.

270. యాసిడ్ కార్బాలిక్. ACID CARBOLIC.

ఆకస్మికముగా వచ్చునట్టియు కొంచెముసేపుమాత్రమే యుండు నట్టియు, ఒక్కమారుగా అంతరించునట్టియు, నొప్పులు మరియు బాధల

లోను ఇది బాగుగా పనిచేయును. ఆఘాతానికి యెక్కువగుట దీని పరిధానలక్షణము

తల:— ఆహారనయందయిట్టత. రెండు కనుబొమల మధ్యనుంట్టి, తలపట్టినట్లుండుట. సోగ, టీ, త్రాగుటవలన తలనొప్పలు ఉపశమించుట, గొంతుక మంటగానుండుట, ఎర్రబడుట, ఆహారము మింగుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక తెల్లబడి వేరలాడుట. తలనొప్పి ఆకస్మికముగా వచ్చి, ఆకస్మికముగానే అంతరించుట.

అన్నకోశము:—ఉదేళమునిచ్చు పదార్థములను, పుగానును కోరుట, నోటియందు దుర్వాసన కలుగుట, రుచితప్పుట, త్రాగుబోతులలోను, గర్భిణీ స్త్రీలలోను గలుగు పమనములు, సముద్రయానమువలనకలుగు తలతిర్రపు, పమనములు. ఆకలి మందగించుట, చిశ్నముగా తేరేణువులువచ్చుట.

మలము:—ఆసనము తీపు. ఒకమారు విరేచనబద్ధము, ఒకమారు విరేచనములు నల్లగాను పల్లగాను, దుర్వాసనతోకూడి పెడలుట. పసిపిల్లలలోకలుగు కలరాను మాన్పును.

స్త్రీ ఆవయవములు:—సూతికదోషములు. వేపిళ్ళు. తరుచు దుర్వాసనతోకూడిన ఆకుపచ్చని కుసుమజాతి స్రావము అగుదాండుటను మాన్పును సూతికజ్వరము.

చర్మము:—కుళ్ళుట. పుండ్లు దుర్వాసనగానుండుట. ఊదారంగుగా కనపడు వాపులు, దుండ, మచ్చలు, దద్దుర్లు, రాచకురుపులు, మానవటువంటిన్ని పల్లపుడును రసికారుచునుయుండు కురుపులు, పగ్గములు, కుష్టునుమాన్పుటలోను యిది బాగుగాపనిచేయును.

పోలికలు:—క్షైనినరొబీనం, ఆర్సెనికం ఆల్బం, క్రియసోటం, జలీన్ మియం, మెర్క్యూరియం, సల్ఫరు, కార్బోవేజ్, చైనా, వేరియోలిన్, యాంటింటాన్లు.

విరుగుళ్ళు:—సిల్క్, హోల్, సుద్ధ, అయోడియం.

సంపదనివి. —గ్లొసెస్, ప్యూర్, సెండ్రింగ్ మైన్ నూ నెలు.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పోటెస్సీ.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని కార్బాలిక్ ఆయిల్ అను తైల రూపమునగాని, కార్బాలిక్ యాసిడ్ సాల్యూషను అను అరకురూపమున గాని పైకి ఉపయోగించవచ్చును. కార్బాలిక్ ఆయిలుకు ఏమియుచేర్చుకుండా స్వచ్ఛముగానే వాడవలయును. కార్బాలిక్ యాసిడ్ ఒకవంతును, 20 ల గాయిత 100 వంతుల కాచిచల్లార్చిన నీళ్లలోకలిసినయెడల అది కార్బాలిక్ యాసిడ్ సాల్యూషను అగును. ఈరెండురకముల మందుల (ఆయిల్, సాల్యూషను) లో యేయొక్క మందునుగాని, దుర్వాసనతో కూడిన రసి లేక, సాగ్రవముతోకూడిన నరుకులు, పుండ్లు మొదలైనవాటికి పట్టించిన అవి మానును. వీటిని పట్టించి పైని మామూలుప్రకారము కట్టునుకూడ కట్టుటయు, జోషధనేవనయు చేయుటయుక్రము.

271. యాసిడ్ ఫ్లోరిక్. ACID FLUORIC.

ఇది ముసలివారికిని, ముసలివారివలె కనబడువారికిని, రసము విస్తారముగా నేవించినవారికిని, సవాయిజీర్ణించినవారికిని పుషయొక్క మైనది. వేసవిలో అమితమగు ఎండవలనిబాధలును, వర్షాకాలమునందు యెక్కువ శీతలమువలన బాధలును కనిపించకపోవుట దీనిముఖ్యలక్షణము. ఎముకలు పుచ్చి పోవుటవలనకలిగెడు బాధలనుమాన్పుటలోనిది అమోఘముగాపనిచేయును. ఆసనముపద్ధ బయలుదేరు ధగందరము (Fistula in Ano) వ్యాధికిని, ఇటువంటివ్యాధి కండ్లపద్ధను, పండ్లపద్ధను కలిగినపుడు దీనిని వాడవచ్చును. వెంట్రుకలు ఊడిపోవుటను మాన్పును.

నోరు:—సవాయివ్యాధివలన గొంతుక పుండగుట, పైడపుడకు సంబంధించిన ఎముకలలోను, పండ్లలోను కలుగుబాధలను మాన్పును. లాలాజలము అధికముగాయూరుట. ఉదయమందు రక్తముతో కలిసిన శ్లేష్మము విస్తారముగా వెడలుట.

అన్నకోశము:—కడుపులోబరువు, పులిత్రేణుపులు, కాఫీయం దయిష్టత. వివిధములైనరుదులుగలిగిన పదార్థములుకోరుట, విస్తారము ఆకలి, చన్నీళ్లయందు కోరికగలిగియుండుట.

మూలశయము:—కాఫీ త్రాగినపిమ్మటను సాయంకాలమందును మూలశంఖ మొలలు వెలుపలికి వచ్చుచు కొంచెముపల్చగా విరేచనమగుట.

చేతులు, కాళ్లు:—కుడిచెక్క గూటిలోనొప్పి, యీనొప్పి వేర్వేల్ల వరకు పొక్కినట్లుండుట. చేతులు, తల, మొద్దుబారినట్లుండి బనహీనత చెందినట్లుండుట. అరిచేతులు యెర్రబారుట. వేర్వేల్లునూదులతో గుచ్చినట్లును మంటగానుయుండుట. పిప్పిగోళ్లుఅగుట, గోళ్లకిందమంటగానుండుట.

ఉద్రేకము:—ఉదయమున, వెచ్చదనమువలన, వెచ్చనిపానీయములు త్రాగుటవలన.

ఉపశమనము:—చల్లదనమువలన, కదలికవలన.

పోలికలు:—కాల్మేరియాప్లూరు, సైలీషియా, తయాసినమిన్, కాఫీ, నేపియా, రూప్రాస్సు, ప్రాఫినేగియా, అయోడియం, బోమియం, స్పాంజియా, రూటా.

కాలీకార్బు, ఆర్బెనికంఆల్బుము, యాసిడుఫాను—అకు పిమ్మట నిది బాగుగాపనిచేయును.

సహచరులు:—సైలీషియా, కోకా.

మోతాదు:—12 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

272. యాసిడ్ హైడ్రోసయానిక్. ACID HYDROCYANIC.

ఇది ఖక్షవాతములోను, కంపముతోకూడిన రోగములలోను వ్రుపయోగపడును. స్వరశేటిక నొక్కబడినట్లుండుట, ఊపిరి ఆడకపోవుట, ఖాతీలోబాధ, బిగపట్టినట్లుండుట, గుండెదడ, నాసియందు నీరసము, తల

వెనుక భాగమందు పైభాగమందు నొప్పి, మగత, కండ్లు లోతునబడుట, అపస్మారము, మూర్ఛసంబంధమైన కంపముతోగూడిన వ్యాధులు, శ్వాసావయవసంబంధమైన జబ్బువలనకలిగిన వాతపుసాలి, కలరాజబ్బుయొక్క ఆఖరుదశలో ఆకస్మాత్తుగా ప్రాసములు ఆగిపోవుట, వాతరోగములు—వీటి మీదనిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

మనస్సు:—స్మృతితప్పుట, అధికమైనసంధి, మానసిక బాధవలన కలిగినభయము. గుర్రములు, బండ్లు, యిండ్లుకూలుట మొదలగువాటిని చూచిన భయము గలుగుట. ఆలోచనాభావముతగ్గుట. విచారము.

తల:—ఆంవోళన. తలదిమ్ము. బహిరంగముగా గాలిలోనున్నవృడురోగము ఉదేకించుట. రాత్రిభాగమందు తలనొప్పి, పార్శ్వపునొప్పి. తలవెచ్చగానుండుట, కండ్లుసారకృమినట్లుండి తేటగానగుపడకపోవుట. చెవులలోపోటు, ధ్వని, మోత, సరిగావిసబడకపోవుట. ముక్కులో పైభాగమందు మంట, ఆర్పుకొనిపోవునట్లుండుట.

ముఖము:—సొంగినట్లుండుట, ముసలివానివలె అగపడుట, ముఖము ముడతలుపడినట్లుండుట, పాలిపోవుట.

నోరు:—దౌడలు దగ్గరపడుట, నోరు ఆర్పుకొనిపోవుట, నాలుకపై తెల్లని లేక నల్లనిపూత. నాలుకలాగుకొనిపోయినట్లుండుట. గొంతుకబొంగురుపోయినట్లుండుట. మంట. నోటినుండిసురగ. పెదవులు నీలివర్ణముగానగుట, ప్రితిపస్త్రపు తీపిగాయున్నట్లు తోచుట.

అన్నకోశము:—పానీయములు గుడగుడలాడుచు గొంతుకగుండా జీర్ణకోశము చేరుట. కడుపులోనొప్పి, తీపు, యిది జీర్ణకోశము ఖాళీగా నున్నప్పుడు హెచ్చుఅగుట. కడుపు లోతుగా పోయినట్లుగుట.

శ్వాసావయవములు:—ఊపిరి సరిగా రాకపోవుట. పూపిరిపీల్చిన ధ్వనిగా నుండుట. విడిచివిడిచివచ్చు పొడిదగ్గు, ఊపిరిఆడకపోవుట, ఉబ్బసములో గొంతుకనొక్కినట్లుండుట. కోరింతెదగ్గు. ఊపిరితిత్తుల పక్షివాతము. శ్వాసకోశములో భర్జన గానుండుట, మంటుట రక్తస్రావముగలుగుట,

వ్యాధయము:—అమితమగు గుండెదడ, గుండెబరువు, గుండె వకరి ముగా కొట్టుకొనుట, గుండెలోని బాధవలన ఊసిరాడనంతటివొప్పి.

నిద్ర:—ఆపలేనిమగత, తరుచు ఆవలింతలు, ఉదయమున నిద్ర ముత్తు. నిద్రలేమి, తరుచు నిద్రలో మెలకువవచ్చుట. దుష్టకలలు.

జ్వరము:—రాత్రి 12 గంటలతర్వాతగాని, ఉదయమునగాని వాకు, ఆవలింతలు, దాహముతోగూడి వచ్చుజ్వరము. అవయవములు చల్ల గానుండుట, జ్వరము తగ్గినసిమ్మట శరీరమువేడి, తలవెచ్చన, అస్తిమితము నకు పనిచేయును.

పోలికలు:—యామిగ్డలను అమారా, కేంఘరు. లారోసికేసను, హెలోడెర్మా, సిక్యూటావిరోసా, కోనియం, ఒయినాంతి కోక్లేటా, నక్సువామికా, టెకెసిను.

విరుగుళ్ళు:—క్యాంఘరు, ఓపియం, ఎమోనియం, కాఫీ, ఇపెకాక్, విరేట్రింజల్బం.

మోతాదు:—6 మొదలు 1000 పాటెన్సీ.

273. యాసిడ్ లేక్ట్. ACID LACTIC.

మంట వేడితోకూడినవాపులు, శరీరమునందెచ్చటనైనను మేహ వాత దోషముచేతకలిగినపుడు ఇది అమోఘముగా పనిచేయును. తినిన ఆహారము అరగక అన్నకోశములో నిలువయుండి బరువుగాయుండుట, కడుపులోమంట, తలతిప్ప, మరియు, వేడిగా అన్నకోశమునుండి గొంతుకవరకుమంటతోకూడి దగ్గినపదార్థము పులిత్రేణువుతో కలసి వచ్చుచుండుటయు దీని ముఖ్యలక్షణములు.

తల:—నడినెత్తిలోను, నడుటిలోను, నడుములోను నొప్పిగా యుండుట. కన్నులు బరువుగా నుండుట. గుడ్డలోను, కెనుకకు నొప్పిగానుం

దుట. ముక్కునుండి ఉదయమునందు రక్తస్రావము, ముక్కుదిబ్బడవేయుట, తుమ్ములు. శిరస్సునుండి గొంతుకవరకు చిక్కని పసుపుపచ్చని స్రావము (శిరోహతము). తలనొప్పివలన యుఖము కందుట. గొంతుక ఆరిపోవుట, వెచ్చన, వాపుగానుండుట, గట్టివిదార్థములు మ్రింగుట కష్టముగానుండుట. మెత్తని లేక చల్లని పదార్థములు తినునపుడు అంత కష్టము లేకపోవుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట, ఒకప్పుడు విస్తారము ఆకలి. విగాహముగానుండుట. గర్భిణీస్త్రీలకు కలుగు వేవిళ్ళలో వాడవచ్చును.

మూత్రము:—తీపు. ఆసనములోపోటు, పచ్చనిరంగుల చల్లని విరేచనము. ఎడతెగని విరేచనబద్ధము. వారమునకొకసారి గట్టిగాను నల్లగాను విరేచనమగుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఋతుస్రావము తక్కువగానగుట, బహిష్టుపడు నేడురోజులు ఆలస్యమగుట లేక రెండురోజులు ముందుగా నగుట. మామూలుకన్న స్రావము ఎక్కువగుట, నడుములోను పొత్తికడుపులోను నొప్పివచ్చుట. కనుపుపచ్చ కునుమ; దీనిని మాన్పినచో రొంపపట్టుట.

నిద్ర:—కాత్రియందు అస్థిమితము, సరిగా నిద్రపట్టకపోవుట.

జ్వరము:—చల్లగాను, చలిగానుండుట, అప్పుడప్పుడు వెచ్చగానుండుట. విస్తారముగా చెమటపట్టుట. కాళ్ళకు చెమటపట్టుట. మేహవారజ్వరము.

విరుగుళ్ళు:—బ్రయోనియా.

పోలికలు:—లేకోతేనినం, లేకోడిప్లారేటం, పల్నటిల్లా, యాస్టాక్సు, యూసిడుఫాస్.

సరిపడనివి:—కాఫీ.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పాటెస్సీ.

274. యాసిడ్ మ్యూరియాటికం. ACID MURIATICUM.

ఎండవలని దోషములనిదిమాన్యును (గ్లోనోయిన్, నేట్రింమూర్గు.
దేహచ్ఛాయ, తలకంటుకలు, కన్నులు నల్లగాయున్నవారికి ఇది
ఉపయుక్తమైనది. సన్నిపాతజ్వరము (టైఫాయిడ్ జ్వరము) కు ఇది పరి
ధానాపదము. నిస్త్రాణ, వేర్లలో నొప్పలు, అస్థిమితము, తలనొప్పి, భ
యము, నాలుక ఆర్చుకొనిపోవుట, మూలుగుట, మొదలగు రోగగుణముల
లోను, రక్తము చెడినమిదటవచ్చిన కురుపులు, జ్వరము, మూలశంఖి, మొద
లగు వాటిలోను ఇది బాగుగా పనిచేయును. నోరు, ఆసనమునకు సంబంధిం
చిన వ్యాధులలో ఇది అమోఘముగా పనిచేయును. అతినీస్త్రాణవలన
కూర్చున్న వెంటనే కన్నులు మూతపడుట, నీరసమునకు ఆగలేక వెంటనే
పరుండుట (కాల్సోవెజ్), రోగి జ్వరముతో పరుండినపుడు క్రిందికి
బాగుచుండుటయు దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—విచారము, ఆతురత, మనోనిశ్చలత లేకపోవుట, కోప
ము, గట్టిగామూర్ఖుట, నిశ్శబ్దముగానున్నప్పుడు బాధపడుట.

శిరస్సు:—కుడివైపున పరుండిన ఎక్కువగా తలతిరిప్పువచ్చుట,
ముచ్చిలి గుంటలో నీనముపోసినట్లు భారముగానుండుట, తలబ్రద్దులుకొట్టు
చున్నట్లునొప్పి, శబ్దమునందు ఆయుప్తత.

ముక్కు:—రక్తస్రావము. ఎక్కువగా తుమ్ములువచ్చుట.

ముఖము:—దిగువదవడ పడిపోవుట. పోత్రపు మొటిమలు వచ్చుట.

నోరు:—పెదవులు ఆర్చుకొనిపోవుట, బీటలుతేరుట, నాలుకపై
బూడిదరంగు లేక నీలిరంగుపార కప్పినట్లు పూతగలిగియుండుట. నోటిలో
నీలిరంగుగను, బాధగను, దుర్వాసనతోనుకూడిన పుండ్లు. ఈపుండ్లు చుట్టు
వైపులమంటగా నుండుట, పట్ల గారకట్టుట, ఇగుళ్లు, మాంసగ్రంధులు
వాచుట, నాలుకఆరిపోయి, వాచి, తొక్కువలె ఆడకుండాయుండుట, విస్తా
రముగా భ్రాజులము పూర్గుట,

గొంతుక:—ఎర్రబారుట, వాచుట, మంటగానుండుట, కొండ నాలుక, మాంసగ్రంథులు వాచుట. గుటక వేయునపుడు కంపమునొందుట, ఉక్కిరిబిక్కిరియగుట.

అన్నకోశము:—మాంసమునందు అయిష్టత, ఒకప్పుడు మిక్కిలి ఆకలి, విదాహము, అన్నము సరిగా అరగకపోవుట, పులియుట. భోజన మునకు పూర్వమున్ను, తరువాతయున్ను ఎక్కిళ్లు, పులిత్రేణువులు, తల తిరిప్పు, పుల్లనివమనమునచ్చుట.

మలాశయము:—మూత్రము విడుచునపుడు మలము పల్చగాను, ఆపర్యత్నముగాను వెడలుట. మలము నల్లగాను, పల్చగాను, ఒకానొక ప్పుడు రక్తముతోను కలిసివెడలుట. మూత్రము విడిచినపుడును, విరేచన ము అయినపుడును, అపానవాయువు విడిచినపుడును, మలాశయము వెలు పలకునచ్చుట. ఆసనముదురద, మూలశంఖ (మొలలు) ముట్టుకొనిన అపరి మితమైన బాధ. గర్భిణులలో మూలశంఖ (మొలలు) నీలివర్ణముగాను, వేడిగాను, పోటుగాను వున్నప్పుడును ఇది బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:—నాడి చురుకుగాను, సన్నముగాను, నీరసముతో కూడినట్లునుండుట. పృతిమూడవదెబ్బ పెడిచికొట్టుచుండుట.

మూత్రము:—విరేచనముఅయితేనేకానిమూత్రమువెడలకపోవుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు మామూలుకన్న చాలత్వరగా యగు ట, అమితముగా ఋతురక్తము వెడలుట. బహిష్టులో మలాశయమునందు నొప్పిగాయుండుట. కుసుమవ్యాధి. మర్మావయవములో పుండ్లు.

కాళ్లు, చేతులు:—బరువు, బాధ. నీరసముగానుండుట. నడుచు నపుడు తూలుచుండుట.

చర్మము:—ఎక్కువ దురదతోకూడిన దద్దుర్లు, నీటిపొక్కులు, రాచకురుపులు. కాళ్లమీద దుర్వాసనతోకూడిన స్వాసముగల పుండ్లు అగుట. చేతుల వెనుక వైపున మంత్రీపుపొక్కులు బయలుదేరుట.

జ్వరము:—జ్వరములో కాళ్లు చేతులు చల్లగానుండుట, అమితమైనవేడి. దాహము లేకుండుట. రక్తస్రావములు. అస్థిమితము. అప్రయత్నముగా స్రావములు వెడలుట (మలము, మాత్రము నక్షరా). నాడి యందు చురుకుదనము, నిస్త్రాణ, దేహమునందు ఆతనిరసముగా నుండుట. తైఫాయిడు, తైఫసువంటి విషజ్వరములలోనిది బాగుగా పనిచేయును. నోటిపూత, కనులెత్తిమాడలేకపోవుట, చెవులలో హోరు. చెవుడు, తలదిమ్మ. నాలుక ఆడకపోవుట. అరుచి, కడుపులో ఆవేదన. రక్తదోషముతోకూడిన జ్వరములలో బాగుగా పనిచేయును. సన్నిపాతగుణములకు ఇది సరిగా సరిగోవును; ఇట్టిజ్వరములలో క్వైనా, బ్రాంది, మొదలగు నవి యివ్వవలసరములేదు. పాలుగాని ఓట్మీలు (జావ) గాని ఇచ్చుచు యీ యాసిడ్ మూరును వాడినయెడల రోగము నయముగును.

పుగాకు, నల్లమందు నిస్తారముగా ఉపయోగించువారికి కండరములలోకలుగు నీరసమును ఇది తగ్గించును.

ఉదోగము:—తేమతోకూడిన గాలి పీచుగవుడు, వాతావరణస్థితి తేమతో కూడియున్నప్పుడు, అర్ధరాత్రికి పూర్వము.

ఉపశమనము:—ఎడమనైపు పరుండినపుడు, వేడివలన.

బ్రెయోనియా, రూస్టాక్సులకు తరువాత ఇదివాడినయెడల బాగుగా పనిచేయును.

పోలికలు:—ఆర్సెనికం ఆల్బం, బాప్టిషియా, యాసిడుఫాస్.

ఓరుగుట్లు:—బ్రెయోనియా, క్యూంఫరు.

మెర్క్యూరియసు, ఓపియం—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 5 వారములకుపైగా యుండును.

275. యాసిడ్ నైట్రికం. ACID NITRICUM.

పలుచ గాను, మోటు గానుయుండి, నల్లని దేహచ్ఛాయ, నల్లనివెంట్రుకలు, నల్లనికన్నులుగలవారికిన్ని, మధ్యవయస్సు వాటివారికిన్ని ఇది ముఖ్యముగా పనిచేయును. ఇది సులభముగాను తరుచుగాను రొంప పట్టువానికిన్ని, నీళ్లవిరేచనములు తరుచుగా అగుచుండువారికిన్ని బాగుగా పనిచేయును. అతినిస్త్రాణ, అతిసారవిరేచనములతో బాధపడు ముసలివారికి ఇది బాగుగా పనిచేయును. విరేచనబద్ధముతో తరుచుగా బాధపడుచుండువారి కిది సాధారణముగా పనిచేయదు. ముల్లుగుచ్చుచున్నట్లున్ను, పొడుచుచున్నట్లును, మంటలు గానుయుండుట, ఇటుల ఆకస్మాత్తుగావచ్చి అట్లే మాయమగుచుండుట; చర్మముమీదపుండ్లు అగుచుండుట; నోటిలోను, నాలుకమీదను, మర్మావయవములమీదను పుండ్లు, పొక్కులు బయలుదేరి, పీటినుండి రక్తము స్రవించుట; ఆసనములోని పుండ్లవలన ఆసనము చీల్చుకొనిపోయి బద్ధిలైనట్లు బాధగా నుండుట (రటన్ హియా); సాగ్రవములన్నియును, ముఖ్యముగా మూత్రము, మలము, చెమట, మిక్కిలి దుర్వాసనతో కూడియుండుట; గోకుడుపుండ్లనుండి సులభముగా రక్తము కారుట; తలకును, ఎముకలకును, గట్టిగాబిగించి ఏదియో చుట్టపెట్టినట్లుండుట; పుండ్లు, మూలకంఠ, గొంతుక, బొటనవ్రేలి గోరుమీదను మేకులు గుచ్చినట్లుండుట, పీటికి ఏది తగిలినను బాధలుఎక్కువగుట; విషసంబంధమైన మందులను లోపలికి తీసుకొనుటవలనను, పాదరస సంబంధమైన మందులు లోపలికి తీసుకొనుటవలనను కలిగిన వ్యాధులు, గండమాలరోగము— ఇవి దీని పుష్కర్యాగమును నూచించును. నిద్రలేమివలననున్ను, తీరని ఆతురతవలననున్ను, జబ్బుపడినవారికి యువచారము చేయుటవలన కలిగిన శరీర మానసికోద్రోకమువలననున్ను, ప్రియమిత్ర నష్టమువలన కలిగిన విచారమువలననున్ను, జీవితముమీద అసహ్యతగలవారికిన్ని, ఋతువుకు పూర్వము విచారముచేతనున్న గలుగు రోగమున్నిటిలోను దీనిని వాడవచ్చును.

ఇతర రకముల రసవోషములకు దీనికన్న హెపారుసల్బు బాగుగా పనిచేయును. ఇది భగందరము (Fistula-in-ano) ను మాన్పును.

మనస్సు:—తనకుగల రుగ్మతనుగురించి ఆతురత, అదివరలోపచ్చిన బాధలు తిరిగి జ్ఞప్తికివచ్చుచుండుట, కలరావచ్చుననుభయము (ఆర్సెనికం). చనిపోవుదునను భయమును, సాయంకాలమందు మాండ్యముగాను, ఆతుర తతోను యుండుటను మాన్పును. కోపముగాయుండుట, తోచినదిచేయుట, దురాలోచన, బ్రతిమాలినను వినకపోవుట మొదలగు గుణములు గలవారి కిది పనిచేయును. వీధివెంబడిని నడచుచున్న బండ్లయొక్క అలుకుడు తెలియుట.

తల:—టోపీ సెట్టుకొనుటవలన తలనొక్కబడి తలనొప్పివచ్చుట. తలవెంట్రుక లూడిపోవుట.

చెవులు:—గట్టిగా మాట్లాడుటవలననున్న, ధ్వనివలననున్న, చెవులు దిబ్బడవేయుట, సరిగా వినబడకపోవుట. బండిలోగాని, రైలులోగాని ప్రయాణముచేయుచున్నప్పుడును బాగుగా వినబడుట. నమలుచున్నప్పుడు చెవిలో ఏదో చప్పుడైనట్లుండుట.

కన్నులు:—ఒకవస్తువు రెండువస్తువులుగా కనబడుట, పోటు, నల్ల గుడ్డుపైని చిన్నచిన్నపుండ్లు పడుట, సెగవలనవచ్చిన కండ్లయెరుపు, వాపు, కండ్లనుండి నీరుకారుట, దృష్టివోషము, సవాయివ్యాధివలన కనీకాపటలము వాచి వెలుతురును చూడలేకపోవుట.

ముక్కు:—ముక్కునుండి ఆకుపచ్చని ముద్దలవంటి ప్రదార్థము ప్రతిరోజున ఉదయమున వెడలుట, నీరుకారుచుండుట. రక్తస్రావము. తీపు. ముక్కుయెదుట (చిగురన) ఎఱ్ఱబారట. ముక్కుయెముక పుచ్చిపోవుట. శ్వాసకోశ వ్యాధులవల్ల కలిగిన రక్తస్రావము ముక్కువెంబడిని వచ్చుట, దుర్వాసనతోకూడిన పసుపుపచ్చనిస్రావము. ముక్కునుండి ఎడతెగక వచ్చు స్రావమువలన కలుగు ఒరుపులు.

నోరు:—నోటికి ఇరుపార్శ్వములను బీటలుతీయుట. నోటినుండి

నీరుకారుచుండుట, ఇగుళ్ళువాచుట. ఇట్టివారికి మెయ్యూరియను ఉపయోగపడనపుడు యాసిడ్ నైటికము పనిచేయును. సవాయివ్యాధివలనను, రససంబంధమైన మందులు నేవించుటవలనను కలిగిన పుండ్లను మాన్పును. ఇట్టిపుండ్లు గొంతువరకు వ్యాపించియున్నను యీమందు బాగుగా పనిచేయును. నోటినుండి దుర్వాసనతోకూడిన లాలాజలము వూరుచుండుట, ఇగుళ్ళనుండి రక్తస్రావము, నాలుకకు ఇరుపాన్వయములందును బాధను కలిగించు పొక్కులు బయలుదేరుట. నాలుక స్వచ్ఛముగాను, ఎఱ్ఱగాను, లేమతోను, నాలుకకుమధ్యను పగుళ్లుతోను యుండుట. పండ్లుకదలుట.

అన్నకోశము. — అతి ఆకలి, తియ్యని రుచి. నుద్ద, మన్ను, మొదలగు వస్తువులను, అబీర్లపదార్థములను కోరుట, అబీర్లముతోపాటు మూత్రములో యూరిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫేట్సు కలిసిపోవుచుండుట. కొర్రువపదార్థములయందును, ఉప్పునిపదార్థములయందును ఎక్కువ యిష్టత.

మలాలయము. — మలాలయము వెలుపలకు వచ్చుట, మలాలయము నుండియు, మలాలంఖనుండియు విశేషముగా ఎఱ్ఱనిరక్తము స్రవిండుట, విరేచనానంతరము అతి నిస్త్రాణ, కాలేయములోపోటు, కామెర్ల రోగము. బట్టగట్టిగాబిగించి కట్టుకొనినయెడల శూల వుపశమించుట. చీమ, జిగట, రక్తము, తీపు, విరేచనమైనపిమ్మట కోయుచున్నట్లు అపరిమితమైన బాధ.

మూత్రము: — మంట, పోటుతో వెడలుట. తక్కువగాను, ముక్కుపొడుమురంగువలెను, గాఢమైన దుర్వాసనగను, గుఱ్ఱపుమూత్రమువలెను యుండుట. మూత్రము వెడలునపుడు చల్లగా నేయుండుట. ఇటువంటిగుణములు గలిగిన మూడుమందులలో ఇదియొకటి; మిగిలినవి (1) యాసిడ్ బెంజోయిక్, (2) సేపియా.

పురుషవయవములు: — మంట, తీపు, దుర్వాసన, పోటుతోకూడి అంగముచివరను పుండ్లుగుట.

స్త్రీఅవయవములు: — నొప్పితో కూడియుండుట. కుసుమ, మాంసపు కండరంగువలెను, నీళ్లవలెను లేక, తీగెవలెను, దుర్వాసనతోకూడి వెడలు.

ట. ఋతువు మామూలుకన్న త్వరగానున్ను, సాగ్రవము ఎక్కువగానున్ను, బురదనీటివలెనున్ను అగుట. నడుములోను, తుంట్లలోను, తొడలలోను, విశేషము నొప్పిగాయుండుట. మర్మావయవములలో పోటుగాను, బాధగాను యుండుట. ఆమితమైన ప్రసవానంతర రక్తసాగ్రవము.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట, విశేషము దగ్ధ, గుండెలలో బరువు. మెట్లు ఎక్కినయెడల ఊపిరిఅందక పోవుట, ఆయాసము (ఆర్థ్నికం). నిద్రలో దగ్ధవచ్చుట (కేమెమిల్లా).

కాళ్లు, చేతులు:—కాళ్లకు దుర్వాసనతో కూడిన చెమటపట్టుట. వేర్నినొప్పి, పాదములబరువు, అరిచేతులు చల్లగానుండుట, చెమటపట్టుట.

చర్మము:—సురుగుడుకాయలు, ముఖముమీద మెటిమలు.

పాదరసమువలనను, డిజిటాలిస్ వలనను కలిగిన దుర్గణముల నిడి తీసివేయును.

ఉద్రేకము:—గాలిమార్మలవలన, సాయంకాలమందు, రాత్రియందు, నడచునపుడు, మెళుకువవచ్చుటచేత, చెమటపట్టినపుడు, చల్లనిగాలివలన, వేడిగాలివలన.

పుషకమనము:—బండిలో ప్రయాణముచేయుటవలన, కప్పుకొనుటవలన.

సహచరులు:—ఆర్థ్నికంఆల్బం, కెలేడియంసెగ్, నేపియా, లేక్ కేనినం.

దీనిని లెకేసిస్వనకు ముందుగాని, వెనుకగాని వాడరాదు యాసిడ్ సైట్రిక్ వాడుటను ముందుగా కాలేకేరియా కార్బు వాడరాదు అని హనిమన్ గారు వ్రాసిరి.

పోలికలు:—మెడోరినం, సిఫిలినం, సోరినం, మెయూరియను, యాసిడుషూరు, రెడర్, తూళా, సల్ఫరు, ఎస్కులను,

విరుగుళ్ళు:—కాల్ కేరియాకార్బు, క్యాంఫరు, హెపారుసల్ఫు, లెకేసిన్, మెర్క్యూరియస్, సల్ఫరు, మెత్రిరియం.

కాల్ కేరియాకార్బు, డిజిటాలిసు, మెర్క్యూరియసు—లకిడివిరుగుడు.

మాతాదు:—రి మొదలు 260 పాటెన్సీ. ఇంతకు పైపాటెన్సీలలో చైద్యులసలహాపైన మాత్రమే వాడవలయును. దీని గుణకాలపరిమితి 40 దినములకు పై గాయుండును.

276. యాసిడ్ ఆగ్నాలికం. ACID OXALICUM.

కాఫీవలని చలువిధరోగలక్షణములనిది మాన్పును. ఇది ఎడమవైపు అవయవములకు సంబంధించిన రోగములలోను, హృదయకోషములమీదను బాగుగా పనిచేయును. స్వల్పముగా ఆయాసపడినను వేడిచేయుచుండుట, పిదప చల్లని చెమటపట్టుట; ముఖము, చేతులు, కాళ్ళు, వీటిమీద చల్లని చెమటపట్టుచుండుటయు, నిస్త్రాగజెందుటయు దీని ప్రభయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—భయకంపితమైన కలలు, వీటివలన గుండెదడ, మెళుకువ వచ్చుచుండుట. కడుపులో పోటుగాయుండుటవలని నివర్తిరేమి.

తల:—వేడిగానుండుట. నొప్పిగానుండుట. మలవిసర్జనమునందును, అంతకుపూర్వమును యుండు నొప్పి, తలఖాళీగాయున్నట్లుతోచుట. తలమీద మచ్చలలో నొప్పియుండుట. త్రాగుడువలనను, పరుండుటవలనను, నిద్రోపోయినపిమ్మటను, లేచినపుడును తలనొప్పి, ఎక్కువగుట. మరియు నిది విరేచనమైనపిదప తగ్గుట.

కన్నులు:—చరువునపుడు అక్షరములు కదలుచున్నట్లుండుట. చూపుతగ్గిపోవుట. దగ్గర గానున్న సన్నని చిన్నవస్తువులు పెద్దవిగాను, దూరముగాను ఉన్నట్లు అగుపడుట. ఎక్కువ బాధగాయుండుట, పెద్దవైచట్లుతోచుట.

ముక్కు:—తుమ్మలు, నీటివంటి సాగవము, ఒరుపు యుండుట.

నోరు:—ఇగుళ్లపైపుండ్లు, ఇగుళ్లనుండి రక్తముకారుట, నాలుక నోరు పుల్లనిరుచిగలిగియుండుట. నాలుక ఆరిపోయి ఎఱ్ఱగాను, మంట, వాపు, తెల్లనిపూత గలిగియుండుట. రుచితెలియకుండుట. నోటినుండి ఆము మువెడలుచుండుట.

శ్వాసకోశములు:—రోమ్ముయొక్క (Sternum) వెనుక వట్టు చున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును బాధగాయుండుట. ఇది భుజములలోనికి చేతులలోనికి వ్యాపించుట. ఈబాధ ఎడమవైపున ఎక్కువగానుండి, గోళ్లు పెదవులు, నీలిరంగుగా యుండుట. శ్వాస సరిగా నుండక తెరలుతెరలుగా వచ్చుచుండుట (లేట్రోడైక్టసు మెక్టాన్సు). ఎడమ యూపిరి తిత్తిలోను, హృదయములోను, పొట్టకు ఇరుపార్శ్వములందును పొడుచుచున్నట్లుండు శూల. విశ్రాంతిలోను, నిద్రలోను ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగా యుండుట. ఛాతీమధ్యను నొప్పిగాయుండుట. ఇది వీపునుండి వ్యాపించినట్లు అగు పడుట.

హృదయము:—మేహవాతరోగులలో కలుగు విపరీతమైన గుండె దడ, పక్కిమైననాడి. నాడిసన్నముగానున్ను, విడిచివిడిచిగిన్న, వేగముగా నున్న కొట్టుకొనుచుండుట. ఇది హృదయసంబంధమైన పెక్కురకముల వ్యాధులలో పనిచేయును. హృదోగముతోపాటు కష్టమైన శ్వాస, గొంతుక బొంగురుపోవుట యుండుట, స్వరపేటిక తెల్లని లేక పచ్చని క్లేష్మముతోకూడి యుండుట. కాఫీత్రాగుటవలన హృదోగము ఎక్కువై దీని వలన నీళ్లవిరేచనములగుట.

అన్నకోశము:—భోజనమైనపిదప నొప్పితగుట. కొరుకుచున్నట్లుండునొప్పి, పంచదారవలన కడుపులోబాధ ఎక్కువగుట. గర్భిణీస్త్రీలలో కలుగు వేవిళ్ళను కట్టును. అజీర్ణమువలన గుండెలలోమంట. తరుచు తేగ్గెలు, ఎక్కిళ్ళువచ్చుట. కడుపులో ఘంటతోకూడిన శూల,

మలము, మలాళయము:—కాఫీ తాగినవెంటనే పలుచని విరేచన మగుట, అతివిరేచనబద్ధము. ఒకప్పుడు మలముపల్చగాను, నీళ్ళవలెను యుండి తరుచు విరేచనమగుచుండుట. విరేచనమైన వెనుక నీరసించి సామ్యసిలిపోవుట.

మూత్రావయవములు:—వీటిని తలచినంతనే మూత్రానుమానము గలిగి వెంటనే మూత్రవిసర్జనము చేయవలసినచుట మూత్రము మంట, బాధతోకూడి విస్తారముగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—లేచనశక్తి ఎక్కువగుట, ఉదయమున లేచ నము ఎక్కువగానుండుట. నడుచునపుడు వృషణములు బరువుగను, నొప్పి గాను యుండుట. స్వప్నస్థలనమగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—తరుచు మంటలుగానుండుట. కీళ్ళలో నొప్పులు ఎక్కువగానుండుట. దిగువ అవయవములకు చల్లనిచెమటపట్టుట. పక్షవాతమువచ్చుట.

వీపు, నడుము:—నొప్పి తొడలవరకు వ్యాపించుట. కూర్చున్న మనిషి నిలువబడుట లేక నిలువబడినమనిషి సరుండుట, ఇట్టిమార్పులవలన నొప్పి ఉపశమించుట. దేహభారమును ఆపలేనంతనొప్పి నడుములోకలు గుట. ఈనొప్పిని గురించి తలచినయెడల యీనొప్పి ఎక్కువగునట్లు తోచుట; యీనొప్పి తెరలుతెరలుగావచ్చుట. వెన్నెముకలో అధికముగా బాధగా నుండుట. అవయవములలో వణుకుకలుగుచుండుటయు తరుచు మొద్దుబారుటయు కూడ యుండుట (పికోరిక్ యాసిడ్ కు అవయవములలో నొప్పులు, బరువులు యుండును).

జ్వరము:—చలి వెన్నెముక చివరభాగమందు ప్రారంభించి పైకి ప్రాకుచున్నట్లుండుట. సాయంకాలము తుమ్ములువచ్చుట. స్వల్పపరిశ్రమ వలన 'వేడి' ఎక్కువగుట. ఈవేడి చేతులకును, ముఖమునకును తప్పకుండా యుండుట. దీనితోపాటు విస్తారము చెమటలుపోయుట.

ఉ ద్రోకము:—కడలికవలన, అలసటవలన, తాకినచో, వెలుతురు వలన, తురకకర్మవలన, తననుగురించి తలచుకొనుటవలన, ఎడమవైపున.

విరుగుడు:—సున్నపునీళ్లు.

పోలికలు:—ఆర్యచికిత్సం ఆల్బం, ఎపెకాక్, విరేట్రం ఆల్బం, కోల్చిక్, యాసిడుపిక్రిక్, ఆల్జెంటం మెట్, యాంటింటార్బ.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాపెస్నీ.

277. యాసిడ్ ఫాసు. ACID PHOSPHORICUM.

ఇది స్వతసిద్ధముగా బలమైన మనుష్యులలోను, ఇంద్రియనష్టమువలనను, అమిత సంభోగమువలనను (చైనా), తక్కిలవ్యాధులవలనను వచ్చు నీరసములోను, అతివిచారమువలనను కలిగిన నిస్త్రాణలోను బాగుగా పని చేయును. రోగి మత్తుగాను, నిర్లక్ష్యముగాను సమాపమున ఏమిజరుగుచున్నదియు తెలియకుండాను యుండినను మెళుకువగలిగించుటకు తగిన వీలులో నుండుట. విచారమువలన కలుగు దీర్ఘరోగములు, తలవెంట్రుకలు ఎఱ్ఱబడుట, నిరాశజెందుట, కృశించిపోయి శవాకారమును బోలియుండుట. రోగి అతిత్వరితముగాను, అతిపాడవుగాను పెరుగుట; యువకులలో ఎముకలలో నొప్పలు ఎక్కువగుచుండుట, అధికసంభోగమువలన శారీరమానసిక దుర్బలత్వములు కలుగుట. విరేచనములు నీళ్లవలెను, తెల్లగాను, బాధలేకుండగను, గుడగుడలాడుచు అగుచు, అంత నీరసమువుండకుండుట, మూత్రము తెల్లగాను లేక పాలవలెను విస్తారముగానగుట, కాళ్ళు లేచుగానుండుట, పైన తెలుపబడిన రోగచిహ్నమువలన ఒకప్పుడు రోగికి క్షయ రోగము ప్రవేశించు సూచనలుగలుగుట—ఈలక్షణములు దీనిపుష్కరయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—అలోచనాశక్తిలేగ్గుట, సరియైనమాట తోచకపోవుట, చెప్పనది వినిపించుకొనకపోవుట, జ్ఞాపకశక్తిలేగ్గిపోవుట, మత్తుతోకూడిన

సంధి, మనోవిచారమువలనవచ్చు రోగములు, మనస్థిమితముండకుండుట. ముందు రాబోవు విషయములను గురించి ఆతురత జెందుట.

తల:—చదువుకొనుచున్న ఆడపిల్లలు విస్తారముగా కండ్లను ఉపయోగించుట (కుట్టుట, చదువుట) వలన గలిగిన తలనొప్పిలలో ఇది బాగుగా నసితేయును (నేట్రొమూర్, కాల్క్రెరియా ఫాన్). ఈరోగగుణములు త్వరితముగా నెదుగుచుండు : ద్వార్యులలో గలిగినను యీమందును వాడవచ్చును. బరువుతో ఆణచివేయుచున్నట్లు నడినెత్తి నొప్పి లేక మెడవైభాగమందునొప్పి. దీనితో బలహీనత, నిస్త్రాణగాను, పరుండవలయు ననియు యుండుట. మాట్లాడుటయందయిష్టత. ఇది అమితసంభోగము మొదలైన దురభ్యాసములవలనకూడ కలుగవచ్చును. సంభోగానంతరమువచ్చు తలనొప్పి, దిన్నవయస్సులోనే వెంట్రుకలు నెరయుట, వెంట్రుకలూడిపోవుచుండుట (సిలీనియం, నేట్రొమూర్). కదలికవలనను, ధ్వనులవలనను తలనొప్పి ఎక్కువగుట, సాయంకాలమువను నిలుచుండుట వలనగాని, నడచుచుండుటవలనగాని నొప్పి ఎక్కువగుట. వెంట్రుకలు పలుచబడుట, ఎముకలలో కత్తితో గోనచున్నట్లుండుట.

కన్నులు:—బరువుగానుండుట, గుడ్లుపెద్దవై నట్లుండుట, గాఢకండ్లవలె నగుపడుట, కనురెప్పలు వాచుట, కాంతిని చూడలేకపోవుట, చూచునపుడు ఇంద్రధనస్సువలె రంగులతో నగుపడుట, హస్తప్రయోగము చేయువారిలో దృష్టి మబ్బుగానుండుట, ఉదయమున కన్నులు అంటుకొనుట, కండ్లలో తేజస్సు తగ్గుట. కాంతిగల వస్తువులను చూచినపుడు దృష్టి చెదురుట, గుడ్లు తలలోనికి బలవంతముగా నొక్కబడిపోయినంతనొప్పిగానుండుట, కనుపాపలు పెద్దవై నట్లుండుట, కండ్లనుండి నీరుకారుట.

చెవులు:—శబ్దమును, సంగీతమును భరించలేకపోవుట. చెవిలో హోరు, దీనివలన సరిగా వినబడకపోవుట, ప్రతిధ్వనించుట, గంటలు ఓనబడినపుడును, సంగీతము వినబడినపుడును చెవిలో పోటు ఎక్కువగుట. దూరపు శబ్దము అసలే వినబడకపోవుట, చీదునపుడు చెవిలో కీముని

శబ్దమువచ్చుట.

ముక్కు:—ముక్కునుండి నల్లనిరక్తము స్రవించుట, ముక్కుచివర దురదగానుండుట, చేతివేళ్ళను ముక్కురంధ్రములలో యుంచవలయునని తోచుట. ముక్కునుండి విడుచువాయువు దుర్వాసనతోకూడి యుండుట, రక్తముతోకూడిన చీముకారుట, ఎడతెగని నీళ్ళవంటి స్రావము, ముక్కు ఒరుపు, ముక్కు పైయెముకపైవాపు, ఎఱ్ఱనిమచ్చలు.

ముఖము:—హాలిపోవుట, ఆరిపోయినట్లుగుడుట, పెద్దపెద్దపోత్రపు మొటిమలు. ఒకనైపు చల్లగానుండుట, కన్నులు గుంటలుపడుట.

నోరు:—పెదవులు ఆర్చుకొనిపోవుట, బద్దలగుట. ఇవి స్వల్పముగా రక్తస్రావముతోను, ఒరుపుతోను కూడియుండుట. ఇగుళ్ళనుండి రక్తముకారుచుండుట. నాలుకవాడుట నాలుక ఎండిపోయినట్లుండినను నురగవంటి చిక్కని ఆమమువచ్చుచుండుట, పళ్లుచల్లగానుండుట, రాతులయందు అప్రీతుత్వముగ నాలుకను కరుచుకొనుట, నాలుకమధ్య ఎఱ్ఱనిచారిక యుండుట. ఈచారిక ముందరనైపు నెడల్పుగాయుండుట. ముక్కుతో మాట్లాడినట్లుండుట, పుప్పిపన్నుదొలకలో ఆహారపదార్థము దూరినయెడల మిక్కిలి బాధగానుండుట, ఆపదార్థమును తీసివేసినయెడల బాధ ఉపశమించుట, ఇగుళ్లు పండ్లనుండి దూరముపడుట.

కంఠము:—ఆహారము మ్రింగునపుడు గోకుచున్నట్లును, పుండువలెను, పొడుచుచున్నట్లును, గుచ్చుకొనుచున్నట్లును ఉండుట. కంఠము దిగువభాగమందు ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. కంఠములో గట్టిగా దిగవట్టియుండు చిక్కని ఆమము దగ్గినపుడు నెడలుట.

అన్నకోశము:—ఎల్లప్పుడును ద్రవపదార్థములనే కోరుచుండుట. పులితేణుపులు. భోజనానంతరము కడుపులో ఒరుపుగానుండి నిదురవచ్చుట. ఆవుపాలను త్రాగవలయునని ఎక్కువవాంఛ యుండుట, అకలి లేక పోవుట. తీరనిదాహము. పుల్లనిపదార్థములను తినుటవలనను పుల్లని పానీ

యములు త్రొగుటవలనను కలుగు అజీర్ణ సంబంధమైన రోగగుణములు. కడుపులో గుడగుడలాడుచుండుట, ప్లిహము వాపుతోపాటు కడుపు గుల్లబారియుండుట(సిసోతస్). విడిచివిడిచివచ్చు కడుపుసొప్పి, పుల్లని వమనము.

పోత్తి కడుపు:—క్షేగ్రులు బరువెక్కి వేగిలాడుచున్నట్లుండుట, బొడ్డుదగ్గర పోటు గానుండుట, ఉబ్బరముగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—తెల్లని లేక పసుపుపచ్చని పల్చనినీళ్ళ విరేచనములు బాధలేకుండగను, నిస్త్రాగించేయకుండగను అగుట. ఇవిపుల్లని పదార్థములను తినుటవలనను, ఆపర్యయత్నముగను, అపానవాయుస్రతోకలసియు వెడలుట (ఎలోసు, నేట్రొంమూరు). భయమువలన కలరాలోప లెవిరేచనములగుట, బలహీనముగానున్న పిల్లలలోకలుగు నీళ్లవిరేచనములకు ఇది బాగుగా పనిచేయును. అజీర్ణవిరేచనములు, ఆమవిరేచనములు, సన్నిపాత జ్వరములోకలుగు రక్తవిరేచనములను, కలరా రోజులలోను వేసవిలోను అగు నీళ్లవిరేచనములను కట్టును.

మూత్రావయవములు:—పాలవలెనుండి చిక్కని పదార్థము కలిసిగాని లేక రక్త కణములతోగాని మూత్రము వెడలుట. రాత్రీభాగమందు స్వచ్ఛమైన నీటివంటి మూత్రము (Phosphates) ఘాస్పేట్సుతో కలిసిగాని, కలియకగాని, ఎక్కువగా పోవుట. అతిమూత్రమును, మధుమూత్రమునుమాన్పును. మూత్రము అపర్యయత్నముగా వెడలుట. మూత్రము విడుచుటకు ముందు ఆకురతయుండుట, అనంతరము మంటగానుండుట. పిల్లలు రాత్రులయందు పక్కలో మూత్రమువిడుచుటకు మాన్పును.

పురుషావయవములు:—అసింపూర్తియైన సంభోగక్రియ వలనగాని లేక హస్త ప్రయోగమువలనగాని కలిగిన విచారము (డయాస్కోరియా, స్టాఫీనేగ్రియా). తరుచుగాను, విస్తారముగాను, అతిసీరసమును గలిగించునట్టి స్థలనములగుట. తరుచు సంభోగమును కోరుచుండుట. నిద్రలోను, మూత్రమును విడిచినపిమ్మటను, మలము సరిగా వెడలనపుడు తినుకుటవలనను, అస్వయత్నముగా స్థలనమగుట. ఇది శుక్లనస్థమునకు ప్రధానావధానము.

నపుంసకత్వము, మర్మావయవమునందు బలముతగ్గుట, లేవనశక్తితగ్గుట, వృషణములలో మంటతోకూడిన వాపు, నొప్పి. అంగముయొక్క పోక చక్కను చిన్నచిన్న సురుగుడుకాయలువలె లేచుట. ఆంగముపైనను, వృషణములపైనను దద్దురు, చొక్కలు బయలుదేరుట. ఎడమవృషణము వాచుటను మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—హిస్టీరియా లేక అపస్మారము. ఋతుకూల. రక్తస్రావము, కుసుమవ్యాధి. బహిష్టు చాలముందుగాను, విస్తారముగాను, నల్లగాను అగుట. కాలేయములో నొప్పి. బహిష్టును నుందు దురదతోకూడిన పసుపుపచ్చని కుసుమ పాలతల్లులలో స్తన్యము తక్కువగానుండుట. స్తన్యము నిచ్చుటవలన కలిగిన నిస్త్రాణ, అనారోగ్యముగానుండుట. గర్భవతులలో మూత్రము కష్టముగా వెడలుట: ఇట్టివారు ఆహారమునుచూచిన యెడల పమనముచేసికొనుటను మాన్పును. గర్భాశయములోనిపుండ్లు, వీటి నుండి దుర్వాసన, రక్తము, దురద, పీటితోకలసి వెడలునట్టి స్త్రావము.

శ్వాసావయవములు:—మాట్లాడుటవలనను, దగ్గుటవలనను నీరసము (నేసంమెట్). తుఱుజాతి దగ్గులలోను, స్త్రావములవలన కలిగిన నిస్త్రాణ మిదవచ్చిన దగ్గులలోను, దగ్గుతోబాటు దుర్వాసనతోకూడిన చిక్కని స్త్రావముండుట. దగ్గునపుడు ఛాతీలోనొప్పి కలుగుచుండుట. సాయుకాల మందును, పరుండినపిమ్మటను దగ్గు ఎక్కువగుట, దీనితోవచ్చు శ్లేష్మము ఉప్పుగాయుండుట. బొంగురుతనము. ఛాతీలో కిత్కితలుపెట్టినట్లుండి పొడిదిగ్గువచ్చుట, ఇట్లు ఉడయముననే యుండుట. శ్వాస కష్టముగా యుండుట.

హృదయము:—త్వరగా ఎదుగునట్టి పిల్లలలో కలుగు గుండెదడ. విచారమువలనను, ముష్టిమైథునమువలనను వచ్చు గుండెదడ, నాడి వంకరగాను, విడచివిడచియు కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయములో కుట్టుచున్నట్లుండుట. దుష్టరక్తవాళముల వాపు.

నడుము, వీపు:—రెక్కయెముకలమధ్య పాడుచుచున్నట్లు నొప్పి.

వెన్నుదిగువభాగమందు మంటతో కూడి చితుకకొట్టినట్లుండు నొట్టి.

కాళ్ళు, చేతులు:—కోగి వణకుచుండుట. కాళ్లలో నీరసముచేత సులభముగా తూలుచుండుట లేక తప్పటడుగులు వేయుట. నరములలో లాగుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, త్రొవ్వచున్నట్లు బాధగాయుండుట. దండలలోను, గుత్తులలోను విడిచివిడిచివచ్చు నొప్పి. ఈనొప్పి లాగుచున్నట్లుండుట. వేళ్లమధ్యను, కీళ్లమడతలలోను దురద. స్థలనమైన పిదప కాళ్ళు, చేతులు లాగుట. కాళ్ళమీద దురదతో కూడినకురుపులు. అరికాళ్లు నుంటలు. కాలివేళ్లమధ్యను ఒరుపులు. కాలివోళ్లు లొడిగి నడచుటకు వీలులేనంతటి పొదములవాపు.

చర్మము:—పుండ్లపంశి దుర్మాసనతోకూడిన చీము కాలుట. పోత్రొపు మొటిమలు, రక్తపుగడ్డలు, లేక పెగ్గెడ్డలు, మంటతోకూడిన ఎఱ్ఱని దద్దురు, జ్వరము తగ్గినపిమ్మట కురుపులు వేయుచుండుట. పోటు మంటతో కూడిన ఆనికాయలు, పెద్దపెద్ద సురుగుడుకాయలు, మాననటువంటిన్నీ దురరతోకూడినటువంటిన్నీ పెద్దపెద్దపుండ్లు.

నిద్ర:—ఎల్లప్పుడును మత్తుగానుండుట. శృంగారసంబంధమైన కలలవలన కలుగు స్థలనము. సాయంకాలమందు నిద్రజెందుట. అర్ధరాత్రికి పిదప నిద్రపట్టక పోవుట. ఉదయమున లేచుట బహుకష్టముగా నుండుట. రాత్రి కలలో చనిపోయిననుకొని ఉదయమున లేచునరికి ఆతురత, ధియము యుండుట. కలలో అంకెలు కనబడుట.

జ్వరము:—సన్నిపాతజ్వరములో మెదడు ననుసరించిన గుణములు ముఖ్యమైనవి; వీటిలో కోగి దుగవలె దేహస్మారములేక పరండియుండుట. తనప్రక్కను, దగ్గరలోను ఏమిజరుగుచున్నదియు కోగికి తెలియక పోవుట. నల్లనిరక్తముతోకూడిన విరేచనములగుట. సంధిలోగొణుగుకొనుట. తెలివితప్పియుండుట, మెళుకువచేసినపుడు బాగుగా తెలివిగలిగియుండుట, అడిగినమాటకు సరిగా సమాధానము నెమ్మదిగాచెప్పినను వెంటనే తెలివితప్పి నిద్రపోవుట. అభియత్నముగా ములమువెడలుట, కడుపు

గుల్లగా నుండుట. ఉదయమునను, రాత్రియందును చెమట ఎక్కువగా నుండుట. చలిగా నుండుట. చలిజ్వరము. వేర్ల మంచువలె చల్లగానుండుట. దాహముండకపోవుట. అపరిమితమైన చలి. స్థిమితము లేకపోవుట విస్తారము చెమట, వమనములగుట, తలవేనుకను మెడమీదను చెమట తప్పకుండా వుండుట.

ఉద్యోగము:—అలసటవలన, అధికసంభాషణవలన, దుర్వార్తవలన, అధికసంభోగమువలన, హస్తప్రయోగమువలన, చలిగాలివలన, వేడియాహారమువలన, రాత్రియందు, కాఫీవలన.

ఉపశమనము:—నిద్రానంతరము వెచ్చదనమువలన, కదలికవలన.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, కేంఘరు, ప్రాఫినేగ్రియా, ఆర్పికా, లెకెసిన్, నక్కువామికా.

పోలికలు:—ఫాస్ఫరసు, యాసిడ్ పిక్రిక్, నక్కువామికా, చైనా, యాసిడ్ లేక్టిక్.

మోతాదు:—1 మొదలు 200 పాటెన్స్. దీనిగుణకాలపరిమితి 40 దినములకు పైగా యుండుట,

278. యాసిడ్ పిక్రిక్. ACID PICRIC.

మొదడు, రక్తము, మర్మావయవములు, మాత్రము వీటిసంబంధమైన రోగములనిది మాన్యును.

ఇది సాధారణముగా నల్లనిచేష్టాఛ్ఛాయగలవారికి బాగుగా పని జేయును. ఆహారవివరములలోని దోషములవలన కలిగెడి శరీరమానసికదుర్బలత్వమును తొలగించును. రక్తవిహీనులకు ఇది అమృతమువంటిది. అధిక పరిశ్రమవలని తలనొప్పలను, నుఖసంబంధమైన వ్యాధులవలనను, రక్తము చెడుటవల్లను కలిగెడు కంఠులను, కాయలను మాన్యును. నెగరోగము, నరముల నిస్త్రాణ, హిస్టీరియా లేక అపస్మాసము, నల్లసంకత్యము, మాత్ర

పిండముల వాపుతోకూడిన రోగములను, వెన్నెముకసంబంధమైన రోగములలో కలిగిన అధిక లేపనశక్తిని ఇది మాన్పును.

మనస్సు:—మనస్సు నిలుపలేకపోవుట. చేయుచున్న పనియందు అయిష్టత. అధికమైన మానసిక పరిశ్రమవలనను చదువుటవలనను వచ్చు రోగలక్షణములు.

తల:—గట్టిగా కట్టుటవలన నొప్పిసర్దుకొనుట. నడినెత్తిమీదనొప్పి. ఆలోచనవలన యీనొప్పి ఎక్కువగుట. చెవులలో ధ్వనులు వివబడుచుండుట. చెవి లోపలను, కంఠమువెనుకను కురుపులు వేయుచుండుట. చెవులలో పురుగులు పాచుచున్నట్లు గురగుర లాడుచుండుట. చాలకాలమునుండి యున్నట్టి చెముడు. ముక్కునొప్పిగా నుండుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట వల్ల శ్వాస నోటిద్వారా పీల్చుచుండుట. కుడిముక్కునుండి రక్తస్రావము. ముఖముమీద చిన్నచిన్న పొక్కులు మంట, పోటుతో బయలుదేరుట. నోటినుండి తెల్లనిక్లేష్ట్రము సురగవలె వచ్చుచుండుట. సాయంకాలమందు ఎక్కువ ఆకలిగానుండుట. దాహము ఎక్కువగానుండుట. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, వ్యాపారస్తులు, ఇతరవృత్తులు చేయువారిలోను అధిక పరిశ్రమవలనను వచ్చు తలనొప్పలకు ఇది బాగుగాపనిచేయును. విచారము వలన కలిగిన నరముల నిస్త్రాణతోకూడిన తలనొప్పలను మాన్పుటలో దీనికి సాటియైన దింకొకటిలేదు. తలలో ఏభాగమునయున్న నొప్పినైనను ఇది మాన్పును. తలనొప్పలు ఉదయమున పొర్రంభించి కృమముగా సాయంకాలమునకు ఎక్కువగుట; రాత్రి నిద్రవలనమాత్రమే ఇవి ఉపశమించుట. పగటియందు ఏమిచేయుటకును రోగి అశక్తతగా నుండుట. రాత్రియందును, నిద్రలోను ఉపశాంతినొందుట.

కన్నులు:—విస్తారము పచ్చని చిక్కని పుసులుకట్టుచుండుట. కన్నులు పచ్చబడుట, సన్నని అచ్చుఅక్షరములు చదువుటవలన తలనొప్పియు, కంటిరోగమును పరివేకించుట (ఓనాస్ మోడియం). కంటిలోఇనుక పోసినట్లు మెరుగుచుండుట. కండ్లునుంట, నీరుకారుట, కండ్లయెదుటవెలు

తురుతో కూడిన చుక్కలును, మబ్బుగను, పస్తవులు చెదరినట్లును అగుపడుట, పాపలు పెద్దవగుట.

ముఖము:—పక్షవాతము వచ్చుట (జింకంపిక్వికా).

అన్నకోశము:—అన్నహితవులేమి. నోరు చేదుగాయుండుట. తరుచు వమనములగుచుండుట. కడుపు బరువుగాయుండుట. అపానవాయువు తరుచు వెడలుచుండును. ఉదయమున గంజినై పనుపుపచ్చని లేక గోధుమరంగు గా పల్చనివి కేగనము లగుచుండుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము స్వల్పముగా వెడలుచుండుట. మూత్రోపిండములలో బలముతగ్గుట. దీనివలన రక్తముతోకూడి ముదగ రంగుగా స్వల్పముగా మూత్రము వెడలుచుండుట రాతియందు మూత్రము విడుచుటకు ఎక్కువతొందర గలుగుచుండుట మూత్రములో శ్వేతధాతువు పంచిదాగవంటి పదార్థమును కలిసిపోవుచుండుట మూత్రోకోశమునందు కూడ బలము తగ్గియుండుట. పూర్ణైటుగ్రింధివాపు (గ్రెగ్రింపిక్వికా).

పురుషావయవములు:—స్థలనానంతరము అమితమైన నీరసము. వృషణములలోను, రేతోవాహికలలోను బాధతోకూడిన అధికమైన లేపనము. స్త్రీ కనబడినయెడల వెంటనే శృంగారసంబంధమైన ఊహలు స్ఫురించుట. రాత్రింబయిలో విడవకుండా లేపనము ఎక్కువగానుండుటవల్ల నిద్రలేక పోవుట. శుక్లనప్తము మరియు నపుంసకత్వము, మానసికదుర్బలత్వముతో కూడియున్నపుడేది బాగుగా పనిచేయును.

స్త్రీ అవయవములు:—మర్మావయవమున ఎడమపైపునొప్పి, కుసుమ, పోటు. ఇవి బహిష్టుకముందు గలుగుచుండుట. బహిష్టు ఆలస్యముగా వగుట. అపరిమితమైన దురద.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతపు నొప్పులు, కొలదిదూరము నడచినయెడల నీరసము, బరువు కలుగుట. మొద్దుబారుట. పురుగులు పొక్కుచున్నట్లును, నూడులతో గుచ్చుచున్నట్లును యుండుట. మందు శీతలము

వలన కలిగెడి బాధలను పోలినబాగాలు గలుగుట. కాళ్లు చల్లగానుండుట. దిగువనుండి పైకి ఎగబాగినట్టి పక్ష వాతము. కండరములలో బలములేకుండుట.

చర్మము:— మొటిమలు, చీమునెడలునట్టి ఎఱ్ఱని కురుపులు ముఖము మీద బయలుదేరుట. ఇవి రాత్రియందు దురదగాయుండుట. కాలేయములో జబ్బుతోకూడి కామెగ్లగోగముగలిగి చర్మము పచ్చగానగుపడుట.

నిద్ర:— దేవాలయముకు వెళ్ళినప్పుడు తరుచు నిద్రొచ్చుచుండుట. మధ్యాహ్నము ఒకగంటపరుండినయెడల సౌఖ్యముగా నుండుట. సాయం కాలము నిద్రొచ్చుత్తుగా నుండుట. రాత్రియంతయు నిద్రొయుండకపోవుట. అమితమైన ఆలోచనలవలన ఆలస్యముగా నిద్రొపట్టుట. ఉదయమున మెలకువ త్వరగా వచ్చునపుడు, లేచుటకు మామూలువేళ అగువరకును, కునికి పాట్లుపడుచునే యుండుట. ఎల్లప్పుడును కలలు వచ్చుచుండుట. తాను గర్భవతివైనైతి నని కలగనుట.

జ్వరము:—చలి, కాళ్ళు చేతులు చల్లగానుండుట, పగలు కాళ్లకు చేతులకు చెమటపట్టుచుండుట. వీపు నెచ్చగానుండుట.

ఉద్రేకము:—స్వల్పమైన మానసిక ప్రశ్నమవలన, నిద్రానంతరమున, తేమగాలివలన.

ఉపశమనము:—చల్లనిగాలివలన, చల్లనినీళ్లవలన, నొక్కుటవలన.

వేసవిలో ఉద్రేకించు రోగగుణములలో దీనిని వాడినయెడల ఆగుణములు వెంటనే ఉపశమించును.

పోలికలు:—జల్మీమియం, పై లీషియా, ఫాస్ఫరస్, ఆగ్కాలికయా సిడం, ఆరైంటానిట్.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పౌండునీ.

279. యాసిడ్ సక్సినికం. ACID SUCCINICUM.

ఇది శ్వాసకోశసంబంధమైన వ్యాధులలో బాగుగా పనిచేయును.

రోంప, తుమ్మలు, ముక్కునుండి నీరువంటి స్రావముతోకూడిన జ్వరములు, శ్వాసనాళములో వాపు; దీనితోకూడిన ఉబ్బసము, గుండెల తోనొప్పలు యుండుట. దీని వుపయోగమును నూచించును.

కసురెప్పలు, ముక్కు, దురద; ఈగుణములు చలిగాలివలన ఉదేరి కించుట. గాలి విస్తారము వీచునపుడు ముక్కుసంబంధమైన వ్యాధులు ఉదేరికించుట.

ఇది ఉబ్బసము, దగ్గు, తుమ్మలు; ఏడ్చుట, ముక్కునుండినీళ్లవంటి స్రావముకారుచుండుట (సెబాడిల్లా), ఛాతీలోనొప్పులకు పనిచేయును.

పోలికలు:—వయేథియా, సెబాడిల్లా.

మోతాదు.—6 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

280. యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్. ACID SULPHURIC.

శరీరములో మిక్కిలి నిస్త్రాణ, వణకు యుండినను పైకి ఇది కనబడకుండుట. బిడ్డశరీరమును ఎంతజాగ్రతగా తోమి నీళ్ళుపోసినను పుల్లని వాసనతోనే యుండుట (హెపారుస్సు, మెగ్నీషియాకార్బు, రియం), బొంది విస్కీత్రాగుటవలన వచ్చురోగములు, మసలివారికిని, ముఖ్యము గాస్త్రీలకును, పల్చని వెంట్రుకలుగలవారికిని వచ్చు రోగములు; జీర్ణకోశమునకు సంబంధించిన నీరసము, రోగి ఎల్లప్పుడును ఉదేరికమునిచ్చు పదార్థములనే కోరుట, ప్రితివిషయములోను తొందర ఎక్కువగానుండుట (ఆర్జెంటినిట్), తరుచు ఉడుకు తగులుచుండుట, అటుపిమ్మట వణకు, చెమటగులుగుట, కముకుడెబ్బలుతగిలిన భాగము త్వరగా కుళ్లనారంభించుట, వాగ్రతగాండ్ర వేర్వేరువంగకపోవుట, కంపమునొందుట, నొప్పిగా యుండుట, విస్తారము సీసము (Lead) సంబంధమైన మందులు ఉప

యోగించుటవలన కలిగిన డోషములు, ప్రిసవానంతరము స్నానము ఎక్కువగావెడలుట—ఇవి దీని వ్రసయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—భయము, ఆతురత, తొందరతోకూడియుండుట. పగిలి పగిల్చుకు సమాధానము యిచ్చుటకు ఇష్టముండకపోవుట.

తల:—కుడిపార్శ్వమందు నొప్పి. అకస్మాత్తుగా వచ్చుచుండుట. మెదడు ఒకపక్కనుండి మరియొకపక్కకు పడుచున్నట్లు తోచుట. (బెల్లెడోనా, బ్రెయోనియా, పైబీలియా, రూప్రాస్సు). నడినెత్తి గట్టిగా నొక్కుచున్నట్లు నొప్పి, చేతులలో తలనుపట్టుకొనినయెడల ఈనొప్పి ఈ పళమించుట. కుడివైపు కనుబొమలో కొయ్యకొట్టినట్లు నొప్పి.

కన్నులు:—దెబ్బలవలన గుడ్డులోనుండివచ్చు రక్తస్రావము.

ముఖము:—కోడిగుడ్డులోని తెల్లనిచొన పూసి ఆగబెట్టినట్లుగా విగపట్టినట్లుండట. మిక్కిలి బాధతో నెమ్మదిగావచ్చి ఆకస్మికముగా మాయమగునట్టి పార్శ్వపునొప్పులు.

నోరు:—నోటిలో విస్తారముగా నీరూరుట, ఇగుళ్లనుండి రక్తము, చీము స్పృశించుచుండుట, నోటినుండి దుర్వాసన (బొరాస్సు). ఇది పయోరియా (Pyorrhoea) అనబడు (ఇగుళ్లనుండి రక్తము, చీము కారుట, దుర్వాసనగల) రోగమును మాన్పును.

పొత్తికడుపు:—నీరసము, నడుములోను తుంటలోను దిగలాగు చున్నట్లునొప్పి. గిలక (Inguinal Hernia) నుందుకు చొరుచుకొని వచ్చుననుకొనుట, ఇది ఎడమవైపున ఎక్కువగా అగుపడుట.

మలము, మలాశయము:—మలము చిన్నచిన్నపుండలవలె వెడలుట. మూలశంఖ బాధ, దురదతో కూడియుండుట. ఇది విరేచనముగునపుడును తొగుబోర్తులలోను ఎక్కువగా నుండుట.

ఆసనము:—మూలశంఖ. లేమతోనుండుట. ఆసనమువద్ద పెద్దబంతి యున్నట్లుతోచుట. దుర్వాసనతోకూడిన నల్లని నీళ్లవిరేచనములు, దీనితో

పాటు దేహము పుల్లనివాసనవేయుట. కడుపు గుల్లగానున్నట్లు ఆగువడుట.

పురుషావయవములు:—మర్మావయవములును, పృష్ఠములును నెచ్చగానుండుట. సంభో శేచ్ఛవిశేషముగా లేకుండగనే స్థలనమగుట. కుడివృషణము వాపు, నొప్పి, పొటు, బాధ.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు మామూలుకన్న ముందుగా ఆగుట. ఋతుగక్తము విస్తారముగాఆగుట. వయస్సుమీరినవారిలో మర్మావయవములో పుండుపడి దానినుండి రక్తము సులభముగా స్రవింపుట. మంటితోను ఆమమువంటి పదార్థముతోను కూడిన రక్తకుసుమ. ముట్టుడుగుకాలములో అప్పుడప్పుడు ఉడుకుచేయుచుండుట. ఋతుస్రావము ఎక్కువగా ఆగుచు తరుచు బహిష్టుఅగువారిలో గొడ్డుతనమును పోగొట్టును.

శ్వాసకోశములు:—శ్వాస బహుత్వరితముగా నుండుట. ముక్కునైభాగములోని కండరములలో పొడుచుచున్నట్లుండుట; ముక్కు దిగువభాగము రెండునైపులకు కదలుచుండుట; ఇవి అన్నియు స్వరపేటిక పైకినిక్రిందికిని త్వరితముగా కదలుచుండుటతో కూడియుండుట. పిల్లలలో రొమ్మపడిశెము(బ్రాంక్టెటిసు), కొద్దికొద్దిగానున్న, విడవకుండానుయుండెడిదగ్గు. క్షయరోగముయొక్క పగ్గిరమావస్థలో నిస్త్రాణను, చెమటను మాన్పును.

కాళ్ళు, చేతులు:—చేతులలోను, దండలలోను, నరములలోను నొప్పులు. పక్షవాతములోవలె ముడుచుకొనిపోవుట. వాయునపుడు వేళ్ళొకదలిపోవుచుండుట.

చర్మము:—దెబ్బవలన కమికిపోవుట, కమికినచోట త్వరగా మాననటువంటి నీలిరంగుమచ్చలు పడుట, పీటికి ఆర్పికాతరువాత దీనిని వాడిన బాగుగా పనిచేయును. దెబ్బలవలన కలిగిన నిస్త్రాణ (యాసిడ్ ఎసెటిక్). దురదతోకూడిన ఎఱ్ఱనిమచ్చలు, నల్లనిరక్తము స్రవింపుట. ఎల్లప్పుడు పరుండియుండుటవలన పడకరాపడమువల కలిగిన వుండ్రుకూడ

దీనిని వాడవచ్చును. కాళ్ల ఒరుపులనలవ కాళ్ల చర్మము కుళ్లునట్లుండుట, రాచకురుపులు, ఇతర మైన కురుపులు మరియు క్రిముల (Streptococcic and Staphylococcic) సంబంధమైన అంటువ్యాధులలో దీనిని వాడవగును.

జ్వరము:—తయవ్యాధిలోవచ్చు జ్వరము, టైఫసుజ్వరము, రిస్ట్రీణతో కూడిన సన్నిపాతజ్వరము, విషజ్వరములలో కూడ ఇది హాసుగా పని చేయును. పాయంకాలమందును, పరువుమీద పరుండినపుడును వేడి ఎక్కువగుట, సాధారణముగ ఎల్లప్పుడును ఉడుకు కనబడుచు నేయుండుట. నాడి సన్నముగాను, బలహీనముగాను యుండుట. కదలనయెడల చెమటపట్టుచుండుట; కూర్చున్న కొంతసేపటికి కాని చమటమానకుండుట. ఉదయమునను, రాత్రియందును చెమట ఎక్కువగాయండుట. వేడియైన భోజనము చేసిన కంటనే చల్లని చెమటపట్టుట.

ఉద్రేకము:—పూర్వాహ్నమందు, బహిరంగమైన గాలిలో, భోజనానంతరమున, పాయంకాలమందు, అధికమైన వేడివలన లేక శీతలమువలన.

ఉపశమనము:—చెప్పదినమువలన, భాధకలిగినవైపువరుండుటతో.

దీనికి వెనుక సల్ఫ్యూరిక్ వాడివయెడల దీనిపనిని పూర్తి చేయును.

విరుగుట్లు:—చల్లటిల్లు.

పోలికలు:—కాప్రికం, యాసిడిమూరు, సల్ఫరు, క్రొటేలను, యాసిడునైట్రికు, అర్నికా, కాలెంక్యులా, రెడం, నేపియా, కాల్క్రెరియాకార్బు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్స్. దీనిగుణకాలపరిమితి నాల్గవారములు.

281. యాసిడ్ యూరిక్, ACID URIC.

మేహవాతము, గొటు (Gout) లమిదనిది అమోఘముగా పనిచేయును. యూరిక్ యాసిడ్ శరీరమునందు నిలువ యగుటవలన కీళ్లలో

వచ్చు పలువిధములగు నొప్పులు, బాధలు, కీళ్ళు వంగకపోవుట, పట్టుపట్టి నట్లుండుట, మేహవాతదోషముతోగూడిన ఒకవిధముగు ఎగ్జీమా అనబడు చర్మవ్యాధి బయలుదేరుట—వీటినిదిమాన్యును.

పోలికలు:—యుద్ధికాయూరెన్ను, నేట్రంఘాసు.

మోతాదు:—రి మొదలు 30 పొటెన్సీ.

282. ఎల్యూమెన్. ALUMEN.

ఇది ముఖ్యముగా మలాళయరోగములమీద పనిచేయును. విరేచన బద్ధమును మాన్పుటలోను; సన్నిపాతజ్వరముతో మలముతోపాటు ఆసన మునుండి రక్తము వెడలుటను కట్టుటలోను చాల వుపయోగపడును. ఇదిగాక సరముల దుర్బలత్వమువలన గలిగిన పక్షవాతసంబంధమైన దోషములను కూడ హరించును. ముసలివారిలో శ్లేష్మద్రోకమును మాన్పు ను. నాలుకకు, ఆసనమునకు సంబంధించిన కండరములు మరియు గర్భా శయము గట్టిపడిపోవుటను మాన్పును. దుర్వార్తలవలనను, కండ్లకును పండ్లకును శస్త్రచికిత్స చేసినపిమ్మటను వచ్చినరోగములమీదనిది బాగుగా పని చేయును.

తల:—నడినెత్తిపైని మంటతోకూడిన భారము, ఇది చేతితో గట్టి గా నొక్కినయెడల ఉపశమించుట, తలతిప్పు, వికారము, తలవెంట్రుక లూడిపోవుచుండుట. కుడివైపు మెల్లకన్నయొక్క దృష్టి ముక్కుకొనిను చూచుచుండుట. అంతరకునును లేక కేటరాక్టుకు శస్త్రచికిత్సాంతరము కనీసికాపటలము వెలువలకు వచ్చుట. కొవ్వునెత్తి వెలుతురున ఒకవస్తువు రెండువస్తువులుగా గనబడుట.

గొంతుక:—గొంతుక లోపలిపారవాచి ఎర్రబడుట. దగ్గును గొంతుకరొంపను, పెద్దవై గట్టిపడినట్టి గవడకాయలను, బొంగురుతనమును, గొంతుక నొక్కబడినట్లుండుటను మాన్పును. గొంతుకనొప్పితోపాటు

కొండ నాలుక వాలుట లేక పొడుగుగుటను మాన్పును.

నోరు:—పండ్లూడతీసిన పిమ్మట ఎచ్చు అధిక రక్తస్రావమును కట్టును. పండ్లు కదలుచుండుట, ఇగుళ్లు వాపు, విస్తరించునట్టి పుండ్లు, నాలుక పొడిగాను, మంటగాను వుండుట.

హృదయము:—కుడినైపున పరుండినచో గుండెపడగానుండుట.

ఆసనము:—ఎక్కువ విరేచనబద్ధము, రోజులకొలది విరేచనానుమానము లేకపోవుట తెల్లని విరేచనములు, ఆసనము దురద, మూలశంఖ, ఆసనమునుండి రక్తస్రావము.

స్త్రీఆవయవములు:—చిరకాలమునుండియున్న పసుపుపచ్చని (సావము. జీర్ణించిన సెగ, దీనివలన పసుపుపచ్చని స్త్రావము ముద్దుముద్దులవలె పోవుచుండుట బలకుస్త్రావము నీళ్లవలె పల్చగావెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—రక్త స్త్రావము. ఛాతీలోనీరసముగానుండుట శ్లేష్మమును వెలువరించుట చాలకష్టముగానుండుట (సెనీగా). ఉబ్బసపు దగ్గు, ముసలివారిలో పాత్రకాలమున చిక్కనిశ్లేష్మము పడుచుండుట.

చర్మము:—పుండ్లు. రక్త నాళములు చెడిపోయివాటినుండిరక్తము స్రవింపుచుండుట. మాంసగ్రంథులు గట్టిపడి, ఎర్రబారి, బాధగానుండుట. వెంట్రుక లూడుచుండుట. వృషణములపై మంత్రముపాక్కులు బయలుజేరి దురదగా నుండుట. చర్మముపైని కొద్దిగా గీసుకుపోయినను విశేషమైన రక్తస్రావము కలుగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కండరము లన్నిటిలోను నీరసముగా నుండుట. కాళ్లు చేతులు పీనుచుండుట లేక లాగుచుండుట. ఒకప్పుడు ముడుగుకొని పోయినట్లుండి పంచుటకు బాధగానుండుట.

ఉద్రేకము:—శీతలమువలన.

విరుగుళ్లు:—కేమోమిల్లా, నక్సువామికా, ఇ సెకాకో, సబ్బరు.

పోలికలు:—ఎల్యూమినా, కేప్సికం, యాసిడుమూరు, మెయూకా యసు, యాసిడునైట్రిక్, ప్లాటినా, ప్లంబం మెట్, జింకం మెట్.

మోతాదు:—రీx మొదలు 200 పాటెన్సీ.

పదిగ్రెయినుల పటికను గుండచేసి చప్పరించిన ఉబ్బసపుదగ్గయొక్క ఉద్రుతము తగ్గును.

283. ఎల్యూమినా. ALUMINA.

శరీరము పల్చనై, ఆరిపోయినశరీరులకు, నీరసముగలవారికిని, ముసలివారికి లేక చిన్నవయస్సులోనే శరీరపాటవము తప్పి ముసలివారివలె నగుపడువారికి, డబ్బాపాలు (Condensed Milk) మొదలగు ఆహారముచే పోషింపబడు సున్నితమైన పిల్లలకుపచ్చు రోగములమీద, నిది బాగుగా పనిచేయును. స్త్రీలలో కుసుమను, విరేచనబద్ధమును మాన్పును. ఇది సాగ్రవముతోకూడిన రోగములు అనగా పడికెము, కుసుమ, కెగ, కండ్లకలక, వీటిమీదను మరియు దీర్ఘవ్యాధులమీదను, వాత తత్వముమీదను; కోపమువల్లను ఆకాంక్షగమువల్లను, అధికమైన శారీర పరిశ్రమవల్లను కలుగు వ్యాధులలోను యిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—కత్తినిగాని, రత్తిముగాని చూచినపుడు ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని వుండుట. మనోధైర్యముండకపోవుట. మందముగాను, విచారముతోను వుండుట. ఆతి తొందర, చురుకుదనము.

తల:—పల్చని శరీరముగలవారికిపచ్చు శిరోవాతము. కట్టుచున్నట్లు వుండుట. మంట, వికారముతోకూడిన తలనొప్పి, ఇది ఉదయమున ఎక్కువగానుండినను, ఆహారము తీసుకొనినచంటనే ఉపశమించుట. వ్యాధయే వేగముతోకూడిన తలనొప్పి. తలనొప్పి విరేచనబద్ధముతోకూడి యుండుట. తలచెంబుకలూడుట. తల దురదగాను మొద్దుబారయ్యు యుండుట. తల తిప్పిపోకూడిన సమస్యలు.

కన్నులు:—రెప్పలు పొడిగాను, మంటలోను, నూదులలో (నూచు) చున్నట్లును, దళసరిగాను వుండుట ఈ బాధలు ఉడయమున ఎక్కువగా నుండుట. పుసులుకట్టుట, ఎఱ్ఱబడుట, అంటుకొనుట, వస్త్రపులు పనుపు వచ్చగా నగుచుండుట.

చెవులు:—హోరు, ధ్వనులు వినబడుట, దిబ్బడ వేయుట.

ముక్కు:—పక్కులుకట్టి పచ్చనిస్రావముతో కూడి యుండుట. వాసన అంతగా తెలియపండుట. నీళ్లు కారుచుండుట. ముక్కు ఒరిసి ఎఱ్ఱ గానుండుట. ముక్కుచివరను పగులుట. ముక్కు మొదటనొప్పిగానుండుట.

ముఖము:—రక్తపుగెడ్డలు, మొటిమలు. భోజనానంతరము ముఖము కండుట.

అన్నకోశము:—స్వభావ పిరుద్ధమైనట్టియు, అజీర్ణము గలుగజేయు నట్టియు పిండిపదార్థములను, గుడ్డ పేలికలను, లవంగములు, మట్టి, నుద్ద, మసిబొగ్గు, అరిపోయిన అహారమును కోరుట. పల్పనికరము కలవారిలో కలుగు త్రేణుపులు, అజీర్ణమువలన కడుపులోను గుండెలలోను మంట వచ్చుట. మాంసమునందయిష్టత (గ్రాఫైటిసు, అర్నికా, పల్పటిల్లా). బంగారాచుంపలు వికటించుట. ఆకలిలేమి. చిన్న చిన్న ముద్దలుతిను చుండుట. అన్నకోశద్వారము నొక్కుకొనిపోయినట్లుండుట.

నోరు:—దుర్వాసనతోకూడిన పుండ్లు, యిగుళ్ళనుండి రక్తస్రావము, వాపు. నమలునప్పుడుగాని నోరువిప్పినగాని, దవడకదలిన యెడల బాధగానుండుట. గొంతుక ఆర్పుకొనిపోయి దగ్గువచ్చుట. చిక్కని ఆమము పెడలుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—శూల. ఎడమవైపున వచ్చు రోగములు.

మలము, మలాశయము:—మలము గట్టిగా అరిపోయి ఉండవలె పెడలుట. విరేచనానుమానము కలుగకుండుట (బియోనియా). అనవములో మంట, తీపు, గుల, వాపు, వచ్చుట, రక్తస్రావములు. మలము

మెత్తగానున్నను వెడలుట కష్టమగుట (ఎనకార్డియం, ప్లాటినా, పైలీషియా, నేపియా, విరేట్రంబల్బం). తినకవలసినవచ్చుచుండుట. పసిపిల్లల విరేచనబద్ధమునకిది చాలమంచిది (కాలిన్ సోనియా, సోరినం, పేరఫిను). ఇది ముసలివారికిని (తైకోపోడియం), శరీరవ్యాయామము లేని స్త్రీలకును బాగుగా పనిచేయును. చాలనేపు తినికొనినప్పుడు గాని విరేచనమవకపోవుట. మూత్రవిసర్జనముతోపాటు నీళ్లవిరేచనము లగుట. ఒకప్పుడు నిలుచుండిన గాని విరేచనమవకపోవుట (కాప్టికం).

పురుషావయవములు.—అమితమైన సంభోగేచ్ఛ. విరేచనమగుటకు తినుకునపుడు అప్రయత్నముగా స్థలనమగుట. ప్యాప్టిటుగ్రింథినుండి ప్రావము వెడలుట.

స్త్రీ అవయవములు:—మామూలుకన్న చాలమందుగా బహిష్టు అగుట. సాగ్రవము పాలిపోయి బహుతక్కువగా నగుట, మిక్కిలి నిస్త్రాణ (కార్బోయానిమలిస్, కాక్యులస్). కుసుమ విస్తారముగాను, చిక్కగాను, మంటతోను, రంగులేకయు, ఒరుపుతోను, బహిష్టు తరువాతను, పగలు ఎక్కువగాను వెడలుచుండుట. దీనిని చన్నిళ్లతో కడిగిన ఉపశమించుట. కుసుమ చీలకుండలవరకును కారుచుండుట (సిఫిలినం).

శ్వాసకోశములు:—ఉదయమున మెలుకువవచ్చినపుడు దగ్గువచ్చుట. ఉదయమున మాట్లాడుచున్నను దగ్గు వచ్చుట. మిరియము, అవ, మొదలగు కారపు పదార్థములు తినినయెడల దగ్గువచ్చుట. మాట్లాడుటవలన ఛాతీలో బరువుగానుండుట. శ్వాస అంశకపోవుట రాత్రియందెక్కువగా నుండుట.

నడుము:—గుచ్చుచున్నట్లును, పాడుచున్నట్లును వుండుట. వెన్నెముకపాడుగునను బాధగానుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—సాయంకాలమందు దిగువ అవయవములు భారముగానుండుట. నడుచునపుడు తూలుచుండుటవలన కూర్చుండవలసినవచ్చుట. అరికాళ్లు మొద్దుబారుట. చేతులు వేర్లు వెచ్చగాను, నొప్పిగాను వుండుట. గోళ్లు పెళుసుగానుండుట.

చరమము:—భరింపలేనంతటి దురద. రక్తము వచ్చునగకు బరుకుట. పిటుపిమ్మట బాధగానుండుట. దురదపొక్కులు, వర్షకాలములో ఎక్కువగుచుండుట (పెట్రోలియం).

ఉద్యోగము:—పార్లమెంటు, అమావాస్యకు, అపరాహ్నమందు, బంగారాదుంపలు తినుటవల్ల, ఉదయమున లేచినపుడు, వెచ్చనిగదిలో నుండుటవలన.

ఉపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, చన్నిళ్లతో కడుగుట వలన, రోజువిడిచికోజున, తేమగాలిలో.

సహచరులు:—బ్రయోనియా.

పోలికలు:—సెకెరే, సిలికా, ప్లంబంమెట్, లెతిరస్, ఎల్యూమిరియం.

విరుగుళ్లు:—ఇపెకాక్, కెమోమిల్లా, కేంఫరు, బ్రయోనియా.

మోతాదు:—రి x మొదలు 1000 పాపెన్సీ. ఇది క్రమముగా పనిచేయును. దీనిగుణకాలపరిమితి నలుబది దినములకు పైగాయుండును.

284. ఎల్యూమినా ఫాసు. ALUMINA PHOS.

రోగి బహువిస్త్రాణగా యుండుట. దిగువ అనయవములలో పక్షవాతమునకేది దివ్యౌషధము. దీని విస్త్రాణ అధికసంభోగమువలన వచ్చిన విస్త్రాణను పోలియుండును. పక్షవాతము బాధలేకుండగ నుండుట. రోగి బహిరంగమైన గాలినే కోరుచుండుటయున్నపుడు దీనిని వాడవగును. నరముల సంబంధమైన దీర్ఘరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నిలకడలేమి. ప్రాణమునందు నిరాశచెందియుండుట. విచారమువలన కలిగిన రోగములలో ఇగ్నేషియా వాడినపిమ్మట దీనిని వాడవగును, మానసిక దుర్బలత్వము ఎక్కువగానుండుట. మానసికపరిశ్రమ

వలనను, అధికసంభోగమువలనను కలిగిన నిస్త్రాణము పోగొట్టును. మతిశీని వానివలె మాట్లాడుట.

తల:—దినమునిడిచిననము తలనొప్పి వచ్చుచుండుట.

కన్నులు:—రాత్రిఅంటుకొనుట. పనుపువచ్చని స్రావము, ఆర్పుకు గోయినట్లుండుట. చదువుట కష్టముగానుండుట. కండ్లమొదుట పలువిధ రంగులు కనబడుట, దృష్టిమాంద్యము, కనురెప్పలు దురద, కనురెప్పల చివరను కాయలవలెలేచుట. కన్నులెరుపెక్కుట. కనుపొట్టలు ఉబ్బుట.

చెవులు:—ఎడతెగని సాగ్రవము, చెవులు ఎర్రగాను, వెచ్చగాను, ఉండుట. చెవులలోధ్వనులు. చెవులలో చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. చెవినుండి రసికారుట.

ముక్కు:—ఎరుపు, దురద, ముక్కువిబ్బడవేయుట, వాసనతెలియక పోవుట, తరుచు తుమ్ములువచ్చుట. సాగ్రవము, దగ్గువచ్చుట. పచ్చనిలేక రక్తముతోకూడిన సాగ్రవము వెడలుట.

ముఖము:—మొటినులు, చెమట. పొంగరింపు.

నోరు:—చేదుగానుండుట. ఇగుల్యేనాచి, వీటినుండిరక్తమువెడలుట నాలుక తెల్లగానుండుట మంటతోకూడిన పుండ్లువడుట. గొంతుక క్లేష్మముతో చుట్టుకొనుటవలన తరుచు ఖాండించి ఉమ్మివేయవలసి వచ్చుచుండుట. గొంతుకలోని గవదకాయలు వాచుట.

అన్నకోశము:—దగ్గుతోపాటు వసువము వచ్చుట. ఎక్కువదాహము అదీర్ఘమువలన ఛాతీలోమంట. ఆగ్నిమాంద్యము, అతిఆకలి వున్నను ఆహారముయందు హితవుండకపోవుట. మామూలుగా ఉపయోగించుచున్న చుట్టలు, బీరు (Beer) నందుచు, మరియు ఆహారమందును కూడ యిష్టముండకపోవుట.

పొత్తికడుపు:—వాయుపూరితమై కడుపు వుబ్బరించియుండుట. శ్వాస. తీరని విరేచనబద్ధము. అసనముచద్ద చీమలు పొక్కుచున్నట్లు వుం

డుట. భగందరము. అపానవాయువు మిక్కిలి దుర్వాసనగా నుండుట. వెలుపలికివచ్చు మూలశంఖ, దీనినుండిరక్తస్రావము, నడచుటకలవ ఇది ఎక్కువగుట.

పురుషవయవములు:— జీర్ణించిన శృంగ. పచ్చశృంగిది దివ్యైంధ్రము. మూత్రినాళమువాపు, మడ్డితో కూడిన మూత్రము నెడలుచుండుట. రాత్రులయందు లేవనశక్తి ఎక్కువగుట. వృషణములవాపు.

స్త్రీవయవములు:— సంభోగేచ్ఛ లేకుండుట. పుండును చేయునట్టి కుసుమ; యిది రక్తముతో కలసి నెడలుట. ఋతుస్రావము తక్కువగా నుండుట. వివిధఋతువోషములమీదనిది పనిచేయును. మర్మాగ్రయవములలో పుండ్లు బయలుదేరుట.

కాశ్మ, చేతులు:— కంఠముతో కూడిన శోగములలో, కండరములకు కంఠము గలుగుట. అపస్మారము, మూర్ఛ, దీనివలన భూమిమీద రోగి స్థూరకముతప్పి పడిపోవుట, కొయ్యబాదుట, వణుకు జెందుట. నడుచునపుడు తూలుచుండుట. ఆనికాయలు మంటగాను, కుట్టుచున్నట్లును వుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట. కాళ్లమీద కురుపులువేడుట. చేతులు బెచ్చగానుండుట.

నిద్ర:— ఆశురశతో కూడియుండుట. విరామములేమి. తరుచు మెలకువ వచ్చుచుండుట.

జ్వరము:— దాహముండకపోవుట. రాత్రి చలిగానుండుట. పగిలినము ఒకసారి చలితో జ్వరము వచ్చుచుండుట. చెమటయుండకపోవుట ఒకసారి నెచ్చదనము, ఒకసారి చలియుండుట.

చర్మము:— నులభముగా మాననటువంటి కురుపులు, పుండ్లు. ఇవి దురద, మంట, పోటుతో కూడియుండుట. మంత్రపుసౌక్మలు. కురుపులు నుండి రక్తము చీము నెడలుట. చీము పసుపుపచ్చగా నుండుట. చర్మము పచ్చబడుట.

ఉ ద్రోకము:—భోజనానంతరమున, శారీరపరిశ్రమవలన.

సరిపడనివి:—చల్లని ఆహారము, చల్లనిపానీయములు, పాలు, బంగాళాదుంపలు, వేడి ఆహారములు.

మోతాదు:—30, 200 పొటెన్సీలు.

285. ఎల్యూమినా సిలికేటా. ALUMINA SILICATA.

మెదడు, చెన్నముక, అంత్రములు, నరములు, వీటికి సంబంధించిన దీర్ఘరోగముల మీద నిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి బహిరంగమైనగాలిని కోరుచుండినను చలిగాలివలన రోగోద్రోకము జెందుచుండుట, రోగములు క్రమముగా వృద్ధిజెందినవిమృతగాని గుర్తింపబడకపోవుట, మేహవాత తత్వములు (నేట్రంసల్సు), రోగి నిస్త్రాణజెంది ఆర్పుకొనిపోవుట. బాధలు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటునకు మారుచుండుట—ఇవి దీని ప్రపయోగమును నూచించును.

మెదడు:—అపస్మారము, మూర్ఛ మొదలగువాటివలన ఫిట్టుపచ్చుచుండుట. పరధ్యానము, భయము, దృఢనిశ్చలత లేకపోవుట, తన్నుతానే నమ్మకుండుట. నరముల నిస్త్రాణ, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట, విస్తారము మానసిక పరిశ్రమవలన కలుగు తలనొప్పులు. మెదడులో చీమలు పొక్కుచున్నట్లుండుట; క్రమముగా మెదడునుండి కాలివేర్లవరకు చీమలుపొక్కుచున్నట్లుండుట.

తల:—తలతీర్చిప్ప, ముక్కునుండి చిక్కని పసుపుపచ్చని రంగుగల స్రావము, కండ్లు యెఱ్ఱనగుట, పుసులుగట్టుట, దృష్టిమాంద్యము. చెవులు వెచ్చగానుండుట, చెవులలో ధ్వనులు వినబడుట, పోటుగానుండుట, క్రమముగా చెముడుపచ్చుట. ఇగుళ్లు పుబ్బుట, లాలాజలము యెక్కువగా పూరుట.

అన్నకోశము:—ఖాళీగానుండునప్పుడు చల్లగానుండుట. అతి

దాహము. భోజనానంతరము వాయువుతో కూడిన త్రేణువులు, వమములు, వుండుట. తనిన ఆహారము రుచింపకపోవుట. కాఫీ, మాంసము, భోజనము వీటియందముప్తత. ఆకలి యెక్కువగానున్నను అన్నము హితవుగానుండకపోవుట. భోజనానంతరము పొట్టలో బరువుగానుండుట. త్రేణువులు పుల్లగాను, చేదుగాను వుండుట. త్రేణువులు నచ్చినపిమ్మట వుపశమనముగా నుండుట.

మలాశయము: — విశేషమలబద్ధము. విరేచనము కొద్దికొద్ది గాయగుట. ఒకప్పడిదిశూల, బాహు క్తముతో గూడియుండుట. అక్షణముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములు.

స్త్రీఅవయవములు: — గర్భాశయము బరువుగానుండి జలుపలికి వచ్చుట. కుసుమ. ఋతువు సరిగానుండకపోవుట. ఋతుశూల, బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్యను సాగ్రముగలుగుట.

మూత్రావయవములు: — మూత్రము యెట్టిగా నెడలుట. మూత్రములో చీముకలిసి నెడలుట. అతిమూత్రము.

శ్వాసావయవములు: — ఊపిరి అండకపోవుట, జలుబుతోకూడిన దగ్గులు, నిస్త్రాణ. శీతగాలివలన దగ్గు యెక్కువగుట, ఛాతీలో యెక్కువ బాధ. శ్లేష్మము పనుపుపచ్చగాను, ఆకుపచ్చగాను నెడలుట. విస్తారము దగ్గువలన శ్వాస ఆగిపోయినట్లుండుట.

జ్వరము: — జ్వరము రాత్రి 8 మొదలు 10 గంటలలోపుగా పొరంభించుట. జ్వరమున్నప్పుడు కాళ్లులాగుమండుట.

చర్మము: — చల్లదనము, దురద, ఊదారంగుగాను వుండుట. మొటిమలు, సురుగుడుకాయలు, చిన్నచిన్నకంతులు బయలుదేరుట. పగుళ్లతో కూడిన చర్మరోగములు.

ఉద్రేకము: — చలిగాలివలన, పడకనుండి లేమటవలన, పర్వకాలములో.

ఉ పశమనము:—పరుండుటవలన.

మోతాదు:—6x మొదలు 1000 పాటెన్సీ.

286. ఎమోనియం ఎసెట్. AMMONIUM ACETICUM.

ముఖ్యముగా నిది పొట్టలోను, ముఖమునకును వ్రడుపు తగులుటను మధుమూత్రమును, స్నానము చేసినట్లు తోచునంతటి చమటలుపోయుటను, తలభారమును మాన్పును.

పోలికలు:—నేట్రోమూరు, నేట్రోసల్ఫు, సిజీజియం జాంగోలివం.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

287. ఎమోనియం కార్బు. AMMONIUM CARB.

సులభముగా జలుబు చేయుచునులనినట్లుండు పూబళిరముగల స్త్రీల రోగములలో నిది బాగుగా పనిచేయును. వీరికి శరీరపరిశ్రమయుండదు. వీరికి బహిష్టుకునుండర కలరా చిహ్నములగపడుట; కొవ్వుపట్టిన రోగుల హృదయములలోకలుగు నీరసము, డిఫెరియాడకపోవుట రోగికి అన్ని యవయవములు భారముగానుండుట దీనివుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—మాట్లాడుట కిష్టముండకపోవుట. మరుపు, విచారము, కోపము.

తల:—తలతిప్పు, సుత్తితోకొట్టుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. తలవెంట్రుకలూడిపోవుటను మాన్పును.

కన్నులు:—రాత్రియందు కండ్లు అంటుకొనుట. కన్నుల నెక్కువగా వ్రపయోగించుటవలన జబ్బుచేయుట (నేట్రోమూరు). ఒకేపక్షపు రెండుగా కనపడుట. కేటరాక్టును మాన్పును.

చెవులు:—సరిగా వినబడకపోవుట, చెవులలో హోరు, చెవినుండి చీముకారుట.

ముక్కు:—ఉదయమున ముఖము కడుగుకొనునపుడు ముక్కునుండి రక్తస్రావము (ఆర్నికా, మెగ్నీషియాకార్బు, కాలీకార్బు) తరుచు ఎడమనాసికారంధ్రముగుండా వెడలుట.

నోరు:—నోరు, గొంతుక ఆర్చుకొనిపోవుట, పండ్లసలుపు. పండ్లు కదులుట, పాడైపోవుట, పుచ్చిపోవుట. గొంతుకవద్దనున్న మాంసగ్రంధులు వాచుట గవదకాయలమీద పుండ్లుబయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—పులికేణువులు, వమనము, భోజనానంతరము గుండెలలోమంట. ఆకలియెక్కువగానున్నను కొలది ఆహారముతోనే తృప్తిజెందుట. కడుపువుబ్బరముతోకూడిన అజీర్ణము.

పొత్తికడుపు:—శూల విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట. దీనివలన రోగి చుట్టుకుపోవుట (కోలోసింధిస్). గుడగుడలాడుచుండుట. ఆపానవాయువుతోకూడిన శూల. మలము సరిగా వెడలకుండుట. ఆసనమునుండి రక్తము కూడ స్రవించుట. మలము వెడలునప్పుడు మూలశంఖ బయటకువచ్చుట. రక్తమువెడలునట్టి మూలశంఖ.

పురుషావయవములు:—కోరిక లేకపోయినను లేవనముండుట. శుక్లనష్టము.

స్త్రీఅవయవములు:—నిస్త్రాణవలన తలతిరిగి పడిపోవునుననుభయముచే స్మెల్లింగుసాల్ట్ (Smelling salt) బుడ్డిని దగ్గరనుంచుకొనుట. అట్టివారు సరములకు పుష్టినిచ్చునట్టి కేంఘరు, కస్తూరి (Musk) ఆల్కహారు (Alcohol), స్పిరిట్సు ఎమోనియా (Spirits of Ammonia) లను కోరుచుండుట. ఎడతెగని ఋతుస్రావము. ఇది నల్లగానుండి, తగిలినచోట పుండుజేయుట. బహిష్టు అయినప్పుడు ఎక్కువ నిస్త్రాణగానుండుట. మర్మావయవము వాపు, దురద, మంటముండుట.

ఋతువు మామూలుకన్న త్వరగాను సాగ్రవమెక్కువగాను అగుట (ఎమోనియంమూరు).

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొద్దిగావెడలినను పలుమారు మూత్రము విడువవలసియుండుట. ఒకప్పుడు పక్కమీదనే అపక్రయత్నముగా మూత్రమువిడుచుట. మూత్రములో రక్తము కలిసిపోవుట.

శ్వాసకోశములు:—ముక్కుదిబ్బడవేయుటచే శ్వాస నోటితోపీల్చుట. దగ్గయెక్కువగానున్నప్పుడు రక్తమకూడ స్రవించుట.

హృదయము:—బహునిస్త్రాణగా నుండుట. గుండెదడతోను కష్టమైన శ్వాసతోను మెళుకువవచ్చుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—కీళ్లలో చీల్చుచున్నంత బాధగాయుండుట. అరికాళ్లలోను పిక్కలలోను లాగుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్ర మత్తుగానుండుట.

చర్మము:—దురద, మంటతోకూడిన నీటిపొక్కులు, కీళ్లసంఘల మధ్యను మంత్రీపుసాకులు బయలుదేరుట.

జ్వరము:—రాత్రియందును, తెల్లవారుగూమునను చుమటపట్టుట. సాయంకాలమునందు చలి, వణుకుయుండుట. నాడి గట్టిగాను, బింకముగాను ఎక్కువసార్లు కొట్టుకొనుచునుయుండుట.

విరుగుళ్లు:—ఆర్పికా, కేంఘరు, హెపారుసల్ఫు.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని లెకెసినును వాడరాదు.

రూప్రాక్స్, విషపురుగులుపట్టుట—కు ఇది విరుగుడు.

పోలికలు.—రూప్రాక్స్, యాసిడుమారు, యాంటింటార్డు, ఆరెస్నికం అల్బం, లెకిసిను, ఆరంమెట్, వల్నటిల్లా, ఫాస్ఫరసు, సల్ఫరు.

ఉద్యోగము:—సాయంకాలమునందు, చల్లని లేక తేమతోకూడిన గాలివలన, చల్లని నీటితో కడుగుటవలన, సాయంకాలము 3, 4 గం

టలకు, బహిష్టులో.

ఉ పశమనము:— బాధగానున్నవైపు పరుండుటవలన, పొడిగాలిలో.

మోతాదు:— 6 x మొదలు 200 పాటెస్సి.

288. ఎమోనియం కాస్టికం. AMMONIUM CAUSTICUM.

మూర్ఖ లేక అపస్మారిము, మత్తుమందు ఎక్కువగుటవలన దుర్గుణములు, రక్తస్రావములు, పాముకాట్లు, పీటిలో దీనిని వాసనచూపించిన యెడల తాత్కాలిక పుపశమనముకలుగును. మరియు దీనివలన గుండెకును, శ్వాసావయవములకును బలము కలుగును.

మనస్సు:— పిరికిదనము.

ముక్కు:— దిబ్బడవేయుట. నీళ్లవంటి స్రావము.

గొంతుక:— బొంగురుపోవుట. గుటకవేయుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక ముడుచుకొనిపోవుట. కొండనాలుకమీద తెల్లనిపొరక్రమ్మట. గవదకాయలు వాచుట. కొండనాలుకవాచుట, పొడుగగుట.

నోరు:— నాలుక మొదట గీచుచున్నట్లును, మంటగాను వుండుట. పెదవులు, ఇగుళ్లు, నాలుక వాచుట.

అన్నకోశము:— ఆమితమైనదాహము. రక్తము, ఆమముతో కూడిన పమనములు. పమనమగునపుడు తీనిన ఆహారము ముక్కునుండియు, నోటి నుండియు ఒక్కమారుగా వెలువడుట.

మలము, మలాశయము:— పెద్దపెద్దరక్తవిశేషములు. ఆసనముతీపు.

మాత్రావయవములు:— మాత్రము ఎఱ్ఱగానుండుట.

స్త్రీఆవయవములు:— ఋతువు మామూలుకన్న 15 రోజులు ముందుగానగుట, స్రావమెక్కువగానగుట,

శ్వాసకోశములు:— జలుబుతోకూడిన దగ్గు. రక్తముతోకూడిన శ్లేష్మము ఎక్కువగా వెడలుట. ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట. ఊపిరి ఆడకపోవుట.

కాళ్లు, చేతులు:— మేహవాతనొప్పులు. చర్మము వెచ్చగాను, ఆరి పోయి యుండుట. మిక్కిలి నీరసముగా నుండుట.

విరుగుళ్లు:— ద్రాక్షసారాయి (Vinegar) లేక శనగపులుసు.

పోలికలు:— ఎమోనియంకార్బు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాపెన్సీ. ఉపశమనముకొరకు 5 ల గా యెరు 10 చుక్కలు మదరుటించరును కొలదిసీళ్లలో కలిపి పుచ్చుకొన వచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు:— తేళ్లు గాని, నురి యితరజాతులవిష పురుగులుగాని కుట్టినప్పుడు కుట్టినచోట ఎఱ్ఱబారి మంటగానున్నప్పుడు నెంటనే దీనిని పట్టించినయెడల ద్వారలో బాధతగ్గును. పాముకాటుకు కాటువేసినచోట దీనిని కొంతసేపు పట్టించుచుండినయెడలను, అర జౌన్సు సీళ్లలో 5 చుక్కలు మదరుటించరునుకలిపి లోపలికి ప్రితి అరగంటకు ఒకసారి పుచ్చుకొనినయెడలను గుణమిచ్చును.

289. ఎమోనియం మూరు. AMMONIUM MUR.

హూలజేహముగలవారికిని, చురుకుదనములేనివారికిని వచ్చురోగముల మీద నిది పనిచేయును. సాధారణముగా ఇట్టివారికి కాళ్ళుపల్చగాను తక్కిన శరీరము లావుగా కొప్పువస్త్రపుండును. వీరికివచ్చు శ్వాసకోశసంబంధమైన వ్యాధులమీద నిది బాగుగా పనిజేయును. సన్నిపాతజ్వరములోవలె నిస్త్రాగి యెక్కువగా నుండుట; రోగగుణములు దగ్గుతోను, నిగనిగలాడునట్టి సాగ్రవములతోను కూడియుండుట; తల, ఛాతీకి సంబంధించిన రోగగుణములు ఉదయమునను, అన్నకోశము, పొత్తికడుపునగు సంబంధించిన

గుణములు మధ్యాహ్నమునను; చర్మమునకు, జ్వరమునకు సంబంధించిన రోగ చిహ్నములు సాయంకాలముందును ఉద్యోగించుచుండుటయు, రోగి శరీరము యొప్పుడును ప్రశుభమన్నట్లుగా నుండుటయు దీని ప్రయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—విచారము, విచారమువలని బాధలు. పైకి ఏడ్వనలయు నని యుండినను, నిజముగా పైకి ఏడ్వలేకుండుట.

తల:—దురద. చుండు, చెండుకలూడిపోవుట, నొక్కినట్లుండుట.

కన్నులు:—తెరవేసినట్లుండుట. పొరంగదళహానున్న అంతరకుసు మలను (కేటరాప్టలను) మాన్పును.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట. వాసన తెలియకపోవుట.

అన్నకోశము:—లిమినేడ్ త్రాగవలయునని యుండుట. కడుపులో గుడగుడలాడుట, బాధగానుండుట. పుట్టవణిమురు మాన్పును.

సాత్తికడుపు:—గుట్టుచున్నట్లుండుట. కాలేయమువాపు.

మలము, మలాశయము:—అపానవాయుప్రతోకూడిన మలబద్ధము. విరేచనముగట్టిగానగుట. మలము మలాశయమునుండి బహుకప్తముతోను, ముక్కులుముక్కులుగాను వెలువడుట (మెగ్నీషియం మూరు). రెండుమాల్లు నెల్లినవిరేచనములు ఒకేగంగుగానుండకపోవుట (ఫల్స్ టిల్లా). మూలశంఖ లోతీపు, మంట, పోటు విరేచనమైన కొన్నిగంటలపరకు వుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు మామూలుకన్న త్వరగాను, సాగిన మెక్కువగాను వుండుట (ఎమోనియం కార్బు). దీనితోపాటు తొడలలో నొప్పులుగానుండుట. బహిష్టులో పమనములు, కీళ్ళవిరేచనములు, పాదములలో నొప్పులు వుండుట. రాత్రిభాగమందు ఋతుసాగిన మెక్కువగా నుండుట (బొవిస్టా). క్రియసాటములో సాగినను పరుండినపుడు మాత్రమే అగును, మరియు కూర్చున్నప్పుడును, నడచుచున్నప్పుడును అవదు. లిలియంటిగ్లో స్రావము నడుచుచున్నప్పుడుమాత్రమే అగును మరియు నడుచుట

మానినప్పుడు సాగిన హగిపోవును. మెగ్నీషియా కార్బునకు రాత్రియందును, పరుండినపుడును సాగినమగును మరియు నడుచునపుడు హగిపోవును. కునుమ మూత్రవిసర్జనానంతరము బూడిదరంగుగాను, బాధ లేకుండగను అగుట నిది మాన్పును.

క్వాసకోశములు:—రొంప, నీళ్లపంటిసాగినము, దీనివలన ముక్కు, పెదవులు ఒరియుట (వల్లియం సేపా).

ఛాతీ:—రెండుభుజములమధ్యను మిక్కిలి చల్లగానుండుట. ఇగిదగ్గ, ఛాతీలో నొప్పలు, వీటితోకూడియుండుట. ఇట్లుగాక లైకోపోడియమునకును, ఫాస్ఫరసునకును భుజములమధ్యను మంట గానుండును.

కాళ్లు, చేతులు:—చీలమండలలోనుండు నొప్పలమీద బాగుగా పనిచేయును (ఫ్రైటోలక్కా, లిడం, కాప్రికం).

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, సక్సవామికా, కాప్రికం.

పోలికలు:—కాల్కేరియాకార్బు, సెనీగా, కాప్రికం, నేట్రింమూరు, మెగ్నీషియామూరు, రూప్రాక్సు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌలెస్నీ.

290. ఎమోనియం వెలీరియానికం.

AMMONIUM VALERIANICUM.

నరముల నిస్త్రాగి, హిస్టీరియా లేక అపస్మారముచే బాధపడు వారి లోకలుగు తలనొప్పలు, పార్శ్వపునొప్పలు, నిద్రలేమిని యిది మాన్పును. ఎప్పుడును నరములయందు పుడ్రేకము ఎక్కువగా నుండుటనుమాన్పును.

హృదయము:—మిక్కిలి బాధగానుండుట. నరముల పుడ్రేకము వలన గుండె వడిగాకొట్టుకొనుచుండుట.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పౌలెస్నీ.

291. ఎమిల్ నైట్రోసం. AMYL NITROSUM.

నరములు, హృదయము పీటినబంధమైన పలువిధరోగములలో నిది పుపయోగపడును. గుండెదడ, ఎక్కిళ్లు, ఆవలింతలు (కాలీకార్బు) వచ్చుట, హిస్టీరియా లేక అపస్మారము, మూర్ఛ మొదలగు శరీరస్మారకము తెలియనటువంటి పాలి లేక ఫిట్టుతోకూడిన వాతరోగములు వచ్చుట, రోగి ఎప్పుడును స్వచ్ఛమైన గాలిని కోరుచుండుట, అందుచేత యింటితలుపులు తెరిచివుంచుచుండుట, తరుచు ముఖము, పొట్ట మొదలగు అవయవములు యెఱ్ఱగా కందుచుండుట, మత్తుమందు ఎక్కువగుటవలన కలిగిన దుర్గుణములు (పీటిలో దీనిని వాసనచూపించవలెను), శరీరమునందుగాని, మనస్సునందుగాని పుచ్చకమువలన ముఖమునందు రక్తప్రసరణము యెక్కువగుటచే ముఖము కండబారుట, ఇవి దీని పుపయోగమును సూచించును.

తల:—వీడియో అవాంతరము జరుగునను అతురత, అందుచేత మనస్థిమిత్యుండకపోవుట. ఎప్పుడును స్వచ్ఛమైన గాలిని కోరుచుండుట. ముఖము కండబారియుండుట. దిమ్ముతోకూడిన తలనొప్పివచ్చుట. కన్నులు యెఱ్ఱగానుండుట. దృష్టిచెదరుచుండుట. సూర్యగళి తగిలినయెడల కండ్లలో పోటువచ్చుట. వస్తువులు కదలుచున్నట్లుండుట. కండ్లనుండి నీరు కారుచుండుట. తుమ్ములువచ్చుచుండుట.

అన్నకోశము:—నెచ్చన, మంట, ఎక్కిళ్లు, తలతిరుగుట, గుణగుడలాడుచుండుట, సముద్రప్రయాణమువలన కలిగిన తలత్రిప్ప, వనునము, అతితరుచుగా ఆవలింతలువచ్చుచుండుట (కాలీకార్బు).

పొత్తి కడుపు:—కాలేయమువద్ద నొప్పుచున్నట్లుండుట. శూల.

శ్వాసకోశములు:—శ్వాస సరిగా అందకపోవుట, ఉబ్బసపురోగగుణములు కనబడుచుండుట, ఫిట్టు విడిచివిడిచివచ్చుట. గుండెలో బరువుగానుండుట. దగ్గు విడిచివిడిచివచ్చుచుండుట.

హృదయము:—గుండెదడ, దీనితోపాటు గుండెబిగపట్టినట్లును,

ముఖచుకొనిపోయినట్లును వుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—పొత్తికడుపుకు దిగువభాగమునందు కంఠరములు మడుచుకొనిపోవుట. బహిష్టు అయినప్పుడు యెడమపార్శ్వమున నొప్పి. రక్తాధిక్యముగల స్త్రీలలో ముట్టుడుగుకాలమందువచ్చు నరముల సంబంధమైన వ్యాధులలో నిది బాగుగా పనిచేయును. వీరికి తలనొప్పి, గుండెడడ, అప్పుడప్పుడు దేహమువెచ్చగానుండుట, ఆతురతగలుగుచుండుట. పునఃపించినవెంటనే నరములనిస్త్రిగతో కూడిన వాతపుపాలివచ్చుట.

జ్వరము:—ఉడుకుజ్వరము, దీనివెంట అమితమైన చెమట. విషపడితమువచ్చినపిమ్మట అమితముగా చెమటపోయుట. అతినిస్త్రిగను కలుగజేయునట్టి జ్వరములు వచ్చుచుండుట.

ఉద్రేకము:—3 రేరమానసికోద్రేకమువలనపుద్రేకంచు వ్యాధులలో నిది బాగుగా పనిచేయును.

పోలికలు:—లెకెసిను, గ్లనోయిన్, ఎకొనైట్, కేక్టసు.

విరుగుళ్లు:—కేక్టసు, స్ప్రిచిసిసం.

స్ప్రిచిసిసం—ఎకిది కరుగుడు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పౌండ్లన్నీ. టంచరువాడినయెడల రోగోపశాంతి వెంటనే కనపడును. రోగనివృత్తికొరకు పౌండ్లన్నీలనే వాడవలయును.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని మదరుటించరురూపమున ముంఝ, హిస్టీరియా మొదలైన వ్యాధుకు, పాలితోకూడిన రోగములలో కొంచెము దూద్దీక్షన వేసి వాసనచూపించినయెడల రోగికి వెంటనే తేలివచ్చును. కైవిధిముననే మత్తుమందు ఎక్కువగుటవలన వచ్చిన దుర్ఘ్నములతోకూడ దీనిని వాడవచ్చును.

292. యాంటిమోనియం ఆర్సు. ANTIMONIUM ARS.

ఎక్కువ ఆమము, ఊపిరి అండకపోవుట, నిగ్గుతోపాటు అపయవ ములవాపు, ఇట్టిలక్షణములమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

ముఖము:—పొంగరింపు. కండ్లవాపు, ఎరుపు, బాధ.

శ్వాసకోశములు:—స్రావముతోకూడిన న్యూమోనియా (Pneumonia) అనబడు వేడి, వాపు, బాధతోకూడిన శ్వాసాపయవరోగము మీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఈరోగము విషపడిశెము (Influenza) తోకూడియున్నప్పుడుకూడ దీనిని వాడవచ్చును. ఎడమపైపు పుఫునవేట్టుము వాపు లేక ప్లూరసీ (Pleurisy) ని, దీనినుండిస్రావమునుకూడ మాన్పును.

హృదయము:—గుండెకాయలోని కండరములలో బలముతగ్గుటను, కండరములవాపు, బాధను మాన్పును. హృదయము పైపొరవాచుట, లేక పెరికార్డైటిసు (Pericarditis)మీదకూడ పనిచేయును.

ఉదేగము:—పరుండుటవలన, భోజనానంతరమున.

పోలికలు:—లెకెసిస్, ఆర్సెనికంఆల్బం, ఆగంమెట్, పల్నట్టిల్లా.

మోతాదు:—3x మొదలు 200 పొ.కె.న్సీ.

293. యాంటిం క్రూడం. ANTIM CRUDUM.

పర్తిరోగము అన్నకోశసంబంధమైన వ్యాధితోకలిసి స్వంస్వముగా నుండుట, రోగితత్వము మేహవాతముతో కూడియుండుట, రోగి అతికోపము, భయము, నాలుకమీద తెల్లనిపూత గలిగియుండుట—ఈజ్వోషణమున కివి సుఖ్యలక్షణములు. తరుచు అజీర్ణవ్యాధితో బాధపడుచుండుట, పిండివంటలు, రొట్టి, కొవ్వుపదార్థములు, తీపిపదార్థములు తినుటవలనవచ్చు అజీర్ణము, వేసవిలోవచ్చునట్టి అజీర్ణము మొదలైన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మితిమీరిన భోజనము చేయువారికిని, కొవ్వుపట్టుచుండెడు

చంటికిల్లలను, యుక్తనయస్కులను నిది బాగుగా పనిచేయును (కాలేరీ యాకార్సు). ఇది యాంటిసోరిక్ (Antipsoric) ఔషధము. పిల్లలు కోపముతోను భయముతోను కూడియుండుట, వానినిముట్టుకొనినను, వారి నైపుమాచినను వారు ఏడ్చుట, వయోవృద్ధులెప్పుడును నిద్రమిత్తుగానుండుట, చన్నీటిస్నానమునం దిష్టముండుకపోవుట, ఎండనేడియ భరించుట కష్టముగానుండుట (లెకెసిను, నేట్రింమూరు)—ఇవి దీని ప్రత్యేకలక్షణములు.

మనస్సు:—తీవ్రతమునగునహ్యత. పిల్లలు పట్టుపట్టి ఏడ్చుచుండుట. వీరికి ఏవస్తువునిచ్చినను ఏడ్చుట మానకపోవుట (కేమెలిల్లా). రోగిమతి భ్రమచెందినవానివలె నుండుట. నీటిలో మునిగి ఆత్మహత్యచేసుకొనవలెననివుండుట.

తల:—నదీస్నానముపఱచినను, మెట్లు ఎక్కుటవలనను, అజీర్ణమువలనను, నిస్త్రాణివలనను, జెల్లముచునుటవల్లను, మంచుగడ్డచేర్చబడిన సారాయిని త్రాగుటవలనను, చర్మవ్యాధుల నణచిపెట్టుటవలనను, వచ్చిన తలనొప్పిని మాన్పును. నుదురు బరువుగాను, తలతిగిప్పు ముక్కునుండి రక్తస్రావము వుండుట. పెంట్యుక్రలూడిపోవుటతో కూడినతలనొప్పి.

నోరు:—నాలుకమీద తెల్లనిపూతయుండుట. పుప్పిపండ్లను చల్లని నీరుతగులుటవలన నుద్రేకించు పండ్లసలుపును మాన్పును. నోటిచివరను, నాసికాద్వారము, ఆరిపోయి పగుళ్లతోనుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట. ఎక్కువగా భోజనముచేయుటవలనను, అజీర్ణపదార్థములు భుజించుటవలనను వచ్చినవికారమును, పమనములను కట్టును. పిల్లలలో పిస్తారముగా తీపివస్తువులు తినుటవల్లవచ్చిన అజీర్ణమును పోగొట్టును. తినినఆహారపురుచితోకూడిన తేలికపులువచ్చుట. అన్నకోశము సులభముగా పాడగుచుండుట. పుల్లనిపస్తువులను, ఊరగాయలను తినవలెనని యుండుట. అజీర్ణములను మాన్పును. పిల్లలు పాలను జీర్ణముచేసుకొనలేక పెరుగుజీర్ణలవలె కక్కుటను మాన్పును (ఎథూజా).

మలము, మలాళయము:—ముసలివారిలో ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము మరియొకప్పుడు నీళ్లనిరేచనములు వుండుట. నీళ్లవిరేచనములతో పాటు మలము వుండలుకట్టి తరుచు వెడలుచుండుట. నులిపురుగుల నిది మాన్పును. ఆమముతో కూడిన మూలశంఖువు మాన్పును. వేసవిలోపచ్చు విరేచనములు. ఎల్లప్పుడును అపానవాయువు వెడలుచుండుట. ఆసనమునుండి పసుపు పచ్చని ఆమము వెడలుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—చన్నీటిస్నానమువలన బురుగులు అణచివేయ బడుటను మాన్పును. కుసుమ చిన్నచిన్న ముద్దలనంటి పదార్థముతో కూడి నీళ్లవలె వెడలుట. గర్భిణులలో శలత్రిప్పు, వమనము, నీళ్లవిరేచనములను కట్టును.

కాళ్లు, చేతులు:—పుప్పిగోళ్లనుమాన్పును. గోళ్లు బీటలుతీయుచుండుట. గోళ్లమీద కామలు. అరికాళ్లలోని కంతులు. అరికాళ్లు, మడమలు బహుమన్నితముగా నుండుట. ఇందువలన నడుచుట బహుకష్టముగా నుండుట. కీళ్లసంధులలో బీటలుతీయుట. అరికాళ్లలో ఆనికాయలను మాన్పును (రాననుక్కలను బల్కు).

చర్మము:—ఇది బహునిధచర్మరోగములను మాన్పును (గ్రానైటిసు, హెపారుసల్ఫు, పైలీషియా). కంతులను, సురుగుడుకాయలను, తేనెగంగుగాను, దళసరిగానువున్న చుచ్చులను మాన్పును.

జ్వరము:—అట్టిర్ణసంబంధమైన జ్వరము. ఒకమారు తగ్గుచు ఒకమారు హెచ్చుచుయుండు జ్వరము.

ఉద్రేకము:—ఉష్ణమువలన, వేడిగాలిలో, వేడిగదియందు, చన్నీటి స్నానమువలన జలుబు చేయుచుండునపుడు, భోజనానంతరమున లేక పానీయములు త్రాగినపిమ్మట, ఎండలో, రాత్రియందు, సాయంకాలమందు, శరీరపరిశ్రమవలన, ఉద్రేకమును కలిగించు సారాయివంటి వస్తువులు వాడుటవలన,

ఉపశమనము:—విశ్రాంతివలన, చల్లని లేక బహిరంగమైన గాలివలన, ఉష్ణోదక వ్వానమువలన, వెచ్చదనము వలన.

సహచరులు:—సల్ఫరు, స్కిల్లా.

పోలికలు:—ఇపెకాక్, సల్ఫరు, పల్పటిల్లా.

విరుగుళ్లు:—బ్రీమోనియా, కాలేరీయాకాన్సు, హెపారుసల్ఫు, ఇపెకాక్.

మోతాదు:—3 x మొదలు 200 సౌటెన్సీ. పెద్దపొటెన్సీలు శీర్షకోశము, మూత్రము సంబంధమైన వ్యాధులమీదను, నిస్త్రాణమీదను వాడవగును.

294. యాంటిమోనియం సల్ఫురేటం అరేటం.

ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM.

ఇది బహుకాలమునుండి బాధపడుచున్న శ్లేష్మవ్యాధులమీదను, మానవటునంటి రొంపమీదను బాగుగా పనిజేయును. మెటినులను, గుడ్డితనమును మాన్పును. చిన్న పిల్లల రొంపకు దగ్గును ఇది నివృత్తము.

కన్నులు:—కంటిబాగలతోపాటు తలలో మంటగానుండుట. కనీనికాపటలము (Iris) కాచబింబము (Cornea) గుండా వెలుపలికివచ్చుట. ప్రారంభమగుచున్న గుడ్డితనమును ఆపివేయును. కాచబింబముమీదమచ్చలను మాన్పును.

ముక్కు:—ముఖముకడుగుకొనునపుడు ముక్కునుండిరక్తస్రావము.

నోరు:—నాలుకమీద తెల్లగాను, చిక్కగాను, జిగురువంటిపూత.

అన్నకోశము:—అశీర్ణముగా నుండుట. పొట్టనిండుగా నున్నట్లుండుట. బొడ్డుదగ్గర ఎక్కువ నొప్పిగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలము బహుకప్తముమీదను, అపాన వాయువుతోను వెడలుట.

శ్వాసకోశములు:—చిక్కనిఆమము స్వర పేటికలోను, కంఠనాళములోను విస్తారముగా చేరుటవలన ఊపిరిపీల్చుట కష్టము గానుండుట. ఒక వ్యధుడు పొడిదగ్గుగానుండి శ్లేష్మముపడకపోవుట. పర్షబురువులో నుద్యోగించు దగ్గులు. రోగి శరీరము చితుకగొట్టినట్లుగా నొప్పిగానుండుట.

చర్మము:—ముఖముమీదను, చర్మముమీదను మరియెచ్చటనైనను బయలుదేరు మొటిమలను, చామ్రులను మాన్పును. కాళ్లుచేతులమీద దురదలను పోగొట్టును.

మోతాదు:—2 x, 3 x పొడుము. దీర్ఘవ్యాధులమీద 200 వగరు వాడవచ్చును.

295. యాంటిం అయోడ్, ANTIMONIUM IOD.

శ్వాసావయవరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. జలుబు తోగూడిన వుబ్బసవ్యాధి, బ్రాంకైటిసు, ఇవి విడిగాగాని ద్వంద్వముగాగాని వుండుట; వీటివలన రోగినీరసించుట; ఆకలిమందగించుట; చర్మము పచ్చబడుట, సమీకలుపోయుచుండుట; మందము గానుండుట; కొలదిగా జ్వరము శరలుచుండుట; నాలుక పూతతోనుండుట; అతితరుచుగాదగ్గునచ్చుచుండుట, శ్లేష్మమువెలుపడకపోవుటవలన రోగి బాధపడుచు అలయుచు యుండుట. యిట్టిలక్షణములు పయోవృద్ధులకును, నీరసస్థులలో నుకలిగినపుడిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

స్త్రీలలోగర్భాశయము ఒకవైపునెక్కువగా పెరుగుటచుమాన్పును.

మోతాదు:— 3x మొదలు 30 పొటెన్సీ.

296. యాంటింటార్ట. ANTIMONIUM TARTARICUM.

ఇది మందముగా నుండువారికిని శ్లేష్మతత్వమువానికిని బాగుగా పనిచేయును. రోగి ఆయాసము నిస్తాడని చెందియుండుట; తరుచు జలుబు చేయుచుండుట; తలతిరిప్పు పమనములు వుండుట, శ్లేష్మము తెగిపడనటు వంటి ఉబ్బసము; బాధలు కోయుచున్నట్లుండుట; రోగికి పాలు ఆహారములు, పుగాకు వీటియందిష్టముండకపోవుట; పుల్లనివస్తువులయందును, చలని నీటియందును కోర్కెయుండుట; వినుగుచల, కోపమువలనను, తేమతోగూడినట్టిగాని, వెలుతురు, గాలి సరిగా రానటువంటిగాని గదులలో నివసించువారికిని వచ్చు రోగములు (ఆర్థరైకికం ఆల్బం, టెరినింటినా), స్పృహతప్పుట; ఇవి దీని వుపయోగమును సూచించును.

ఇది యాంటిసైకోటిక్ ఔషధము.

మనస్సు:—విపరీతమైనసంధి, తనలోతాను మాట్లాడుకొనుచుండుట. అస్థిమితము. ఒంటరిగానుండుటకు భయపడుట. తనయారోగ్యమును గూర్చి అదైర్యము చెందుట.

తల:—తిరిప్పు. ఒకసారి తిరిప్పు వారియొకసారి మగతయుండుట. నుదురు తాడుతోకట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట. దగ్గినపుడు తల వణకుట. తలయెత్తుటకు భారముగా నుండుట.

కన్నులు:—ఎర్రబారట, దృష్టిమాంద్యము, నీరుకారుట, నొప్పలు గానుండుట.

చెవులు:—ధ్వనులు వినబడుట, చెచ్చగానుండుట.

ముక్కు:—తుమ్ములు. నీళ్లవంటి స్పృశము; వాసన, రుచి తెలియక పోవుట. ఒకమారు ముక్కునుండి ఎడతెగని నీళ్లవంటి స్పృశము, మరొకమారు ముక్కు దిబ్బడవేయుట. రక్తస్పృశము.

ముఖము:—చల్లగాను, నీలివర్ణముగాను వుండి, చల్లని చెమటతో కప్పబడి పాలిపోయియుండుట (టబాకం). ఒకప్పుడు నుంట, వేడియుం

డుట. కండ్లములు కంపము నొందుచుండుట. పెదవులుబీటలుతీసి పొడిగా నుండుట. గెడ్డము, కిరిందిదవుడ వణకుచుండుట. పమనముచేసికొనవలెనని ననుదుట వెచ్చని చెవుటపట్టుట.

నోరు:—గుటకవేయుట బాధగానుండుట. నోటిలోనీటిపొక్కులు, పుండ్లు. పండ్లనలుపు వుదయమున ఎక్కువగుట. ఇగుళ్లనుండి రక్తము కారుట.

నాలుక:—తెల్లని చిక్కని జిగురుపంటి పదార్థముతో కప్పబడి యుండుట. పంచలు ఎర్రగానుండుట, పుండ్లుపడుట.

గొంతుక:—ఆమముతో నిండియుండుట. ఊపిరి పీల్చలేకపోవుట. గవడికాయలు వాచుట. మంట, ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట.

ఆన్నకోశము:—బరువుగానున్నట్లు తోచుట, తరుచు కుళ్లిన వాస నతోకూడిన త్రేణుపులువచ్చుట. కడుపులో నొక్కుచున్నట్లుండుట. రక్త విమనములు. ఎక్కిళ్లు, త్రేణుపులు తినిన ఆహారముయొక్క రుచితోను, పుల్లగాను వుండుట. భోజనానంతరము వికారము, వాంతియుండుట. పమ నానుమానము కుడినైపున పరుండినపుడు తప్ప మరేవిధముగానున్నను కలుగుట.

పొత్తికడుపు:—అపానవాయువుతో కూడిన శూలతో కోయు చున్నట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఇది కలరాలలో బాగుగా పనిచేయును.

పురుషావయవములు:—శైగవ్యాధిలో అంగము బాగడవెనుకతాము లు, పొక్కులువలె బయలుదేరినపుడును, యితరచోట్ల పుండ్లుపడినపుడును, సెగరోగము అణచిపెట్టబడుటవలన కలిగిన వ్యవణములవాపు, బాధకును (పల్సటిల్లా), తొడలమీదను మర్మావయవములమీదను పొక్కులు బయలు దేరునపుడును, సవాయివ్యాధిమీదను పనిచేయును.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతురక్తము నీళ్లవలె పల్పగా పాలిపోయి

అగుట. మర్మావయవములమీద మొటిమలు, పొక్కులను మాన్పును.

శ్వాసకోశములు:—తెల్లవారుగూయున వుద్రేకించు ఉబ్బసము. శ్లేష్మము తెగిపడకపోవుట. ఆందువలన ఆయాసము ఎక్కువగుట. పిల్లి మోతలు, ఈగుణములు పరుండిన యెక్కువగుట. ఊపిరితిత్తులకు నీరుపట్టుట. దగ్గు, ఆయాసము కుడిపక్కను పరుండినయెడల వుపశమించుట. పరుండుటవలన ఊపిరి ఆడకపోవుటచే ఉబ్బసగోగులు రాత్రియంతయు కూర్చుని డగ్గుచుండుట. న్యమోనియా ఆఖరుఆవస్థలో ఊపిరితిత్తులు ఆమముతోను, చీముతోను నిండియున్నపుడు యిది బాగుగా పనిచేయును. బ్రాంకైటిసు, న్యమోనియా, బ్రాంకోన్యమోనియాలలో గుండెలలో శ్లేష్మము విస్తారముగాచేరి గురకగానున్నప్పుడు వాడవచ్చును. ఛాతీ శ్లేష్మముతో నిండియున్నను శ్లేష్మము తెగి పడకపోవుట. తేమగాలివలన శేష్మద్రేకము, చలి, జలుబు కలుగుట.

నడుము:—నడుములో ఎక్కువ బాధగాను బరువుగాను వుండుట. దిగలాగుచున్నట్లుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతపు నొప్పలు, బాధలు. తరుచు కాళ్లు చాచుకొని కూర్చుండవలయునని యుండుట. అవయవములన్నియు బహునిస్త్రాణ చెందియుండుట. చేతులు తడిగాను చల్లగాను, వణకుగాను వుండుట. కాళ్లు చల్లగాను, తిమ్మిరిగాను వుండుట.

చర్మము:—ఇది మశూచికముమీదను, మశూచికములోపలె పొక్కులు, దబ్బర్లు లేచునట్టి యితరచర్మవ్యాధులమీదను బాగుగా పనిచేయును. మిక్కిలి మృద. ఆణచిపెట్టబడిన చర్మవ్యాధులలో దీనిని వాడినయెడల వాటిని బయల్పెట్టి మాన్పును (సల్ఫరు).

నిద్ర:—ఆవంతలుండుట. నిద్రపోవుటయందు వాంఛను ఆపుకొనలేనంతగా యుండుట. నిద్రలో అవయవములను కదల్చుచుండుట. గాఢమైన నిద్ర.

జ్వరము.—వణుకు, చలి. ఎక్కువ వేడితో కూడియుండుట. శరీర మంతయు చల్లగానుండుట, దానితో చలి అన్ని వేళలయందును వుండుట. దీనితో పాటు మగతయుండుట. చల్లని చెనుట. ఎక్కువ నెచ్చదనము, దాహము.

ఉద్రేకము:—సాయంకాలమందు, రాత్రియందు, నిద్రలేమివలన, తేమగాలివలన, వాతాపరణమార్పువలన, పాలవలన, పుల్లని పదార్థమువలన.

ఉపశమనము:—తేలికపులవలన, శ్లేష్మము పడినపిమ్మట, నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో, కుశినైపు పరుండుట వలన, చల్లదనమువలన.

పోలికలు:—ఇపెకాక్, కాలీసల్ఫు, ఎకోనైటు.

విరుగుళ్ళు:—పల్పటిల్లా, నేపియా, రూప్రాపు.

మోతాదు:—3x మొదలు 200 పాటెన్సీ. చిన్న పాటెన్సీలు శ్లేష్మ సంబంధమైన రోగములమీద బాగుగా వాడవగును.

297. ఆరెంటు మెటాలిక్. ARGENTUM METALLICUM.

ఇది నరములకు వుపాస్థికి సంబంధించిన బహువిధరోగములమీద పనిచేయును. ఇది యాంటిసోరికు డోషధము, యాంటిసైకోటికు లక్షణములుగూడ దీనికి గలవు. మేహవాతములమీదను, యెడమనైపు అవయవముల మీదను బాగుగా పనిచేయును. పల్పగా, పొడుగుగా వుండువారికిని, సులభముగా కోపముపచ్చువారికిని బాగుగా పనిచేయును. పొదరసము యెక్కువగా వాడుటవలన గణిగిన దుర్గణములను మాన్పును. ముష్టిమైధునము వలనను, ఎండదెబ్బలవలనను గణిగిన దోషములను పోగొట్టును. అన్న కోశము, శ్వాసావయవములు, మర్మావయవములు, మూత్రావయవములు వీటి యొక్క ఆమత్వచలసంబంధములైన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—అతితోందిర, కాలక్షేపముపకపోవుట. ఆందోళన యెక్కువగానుండుట, మాట్లాడుటయందిప్తముండక పోవుట. జ్ఞాపకశక్తి

తగ్గిపోవుట. పిచ్చివానివలెనగుట. ఆలోచనశక్తి క్షీణించుట. ఆలోచన వలన అలసిపోయి సులభముగా తలనొప్పివచ్చుట.

తల:—పార్శ్వపునొప్పి యెడమవైపున విడిదివిడిచివచ్చుచుండుట. ఇది కఠినముగా యెక్కువగుచున్నను, ఒక్కసారి తగ్గుచుండుట. వ్యాపారస్తులలోను, విద్యార్థులలోను, ఎక్కువ ఆలోచన చేయువారిలోను, అధికమైన ఆలోచనవలన గలుగు తలనొప్పలు. త్రాగినవానివలె తలత్రిప్పువచ్చుట. నుదుటియందును, తల ననుకభాగమందును నొప్పలువచ్చుట.

కన్నులు:—కండ్లకొలికలు దశసరై ఎర్రగానుండుట. మత్తుచేత కనురెప్పలు మూతలుపడుట, కనురెప్పలలోను, కొలికలలోను దురిచిగానుండుట. దృష్టి మందగించుట. కనురెప్పలు దశసరెక్కుట. కన్నులు విప్పి చూచుటకు కష్టముగానుండుట. ఎడతెగని స్రావము ఒకప్పుడు చిక్కగాను పచ్చగాను వుండుట. కండ్లకొలికలు వాపు, ఎరుపు, దురిచి.

చెవి:—దురదగానుండుటవలన రక్తము వచ్చుపరిచును గోకుచునే యుండుట. చెవులు ఘడియలుపడుట. పొడుచుచున్నట్లు బాధ.

ముక్కు:—ఎడతెగని నీళ్లవంటి స్రావము, కొంప, తుమ్మలు, దురద.

ముఖము:—పొడిపోయిచట్లగుపడుట. ఒకప్పుడు ఎర్రబడుట. ఎముకలలో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. పైపెదపి వాపు.

నోరు:—అర్చకొనిపోవుట. నాలుకమీద పొక్కులు లేచి, ఇవి బాధగాను, మంటగాను వుండుట. ఇగుళ్లు నొప్పిగాయుండుట. ఇగుళ్లు గుల్లబారి సులభముగా రక్తముకారుట.

గొంతు:—ఉపవాసకపులలోను, సంగీతపాటపులలోను, గొంతుక బొంగురుపోవుటను మాన్పును. గుటక వేయునపుడును, దగ్గునపుడును, గొంతుక, స్వరశేటిక వుండుపడినట్లు బాధగానుండుట. మాంసగ్రంథులు కాచుట. గొంతుకలో గోకుచున్నట్లుండుట. ఊపిరివిడుచునపుడును, గుటక వేయునపుడును చాల బాధగానుండుట. దగ్గునప్పుడు మరింతబాధగానుం

డుట. బూడిదరంగుగల స్లేట్లము సప్త పథలో చేరుట, మరియు నిది మలభము గాబడుటను వెడలుచుండుట.

అన్న కోశము:—ఆహారము చూచినను, ఆహారముగూర్చి తలచినను అసహ్యము తోచుట. ఒకప్పుడు తీగనటువంటి ఆకలి. ఇది భోజనముచేసిన పిమ్మటనుకూడ యెక్కువగా నుండుట. ద్రాక్షసారాయును త్రాగగోరుట. పొగచుట్టత్రాగినపిమ్మట యెక్కిల్లనద్యుట. కడుపులో మంటగానుండుట. నమనము చేసికొనవలెనని వుండుట. నోరు ఆరుచి గానుండుట.

హృత్తి కడుపు:—సుర్వాసనతో కూడిన అశీర్ణవిశేషములు. కటిపరిచేతమందు చొప్పుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. కోయమన్నట్లుండు బాధలు. కంఠరములు ఓగలాగుచున్నట్లుండుట.

మలము, మలాశయము:—తరుచు విరేచనానుమానము. విరేచనము కొద్దిగాను, మెత్తగాను అగుట. భోజనానంతరము పొడియినుకను పోలిన విరేచనముగుట. విరేచనముగు సమయమందే వమనముగుట.

మూత్రోపయవములు:—శ్వేతధాతువు పోవుట. మధుమూత్రము, అతిమూత్రము. పిల్లలు నిద్రలో మూత్రమును విడుచుట. తరుచు మూత్రానుమానము. రాత్రియందు మూత్రమెక్కువగా వెడలుచుండుట.

పురుషాపయవములు:—సాధారణముగా పృథిరాత్రియందును లేపనములేకయే స్థలనములుండుట. అంగము యెండిపోవుట. వృషణములలో నలుగగొట్టినట్లు బాధ, వాపు, లాగుచున్నట్లుబాధ, మట్టుకొనిన బాధగా నుండుట (నోడోడెండాను, ఆరంమెటాలికం, క్లిమేటిసు, పల్నటిల్లా, స్పాంజియా). కుడివృషణములో కలుగుబాధలు, జీర్ణించినసెగ, పసుపు పచ్చని లేక ఆకుపచ్చని లేక రెండురంగులమిశ్రమముతోగూడిన ప్రావమ.

స్త్రీఅపయవములు:—గర్భాశయము వెలుపలికి వచ్చుట. ఎడమ అండాశయములో నొప్పి, యిది ముందరకును దిగువునకును వ్యాపించుచుండుట. గర్భాశయము బరువుగా నుండుట, వెలుపలకు వచ్చుట. మట్టుడు గుకాలములో గలుగు రక్తస్రావము. గర్భాశయములోని పుండ్లు. మిక్కిలి

దుర్వాసనతో కూడిన కునుమ (కాలీఆర్పు, కాలీఫాసు). గర్భిణీస్త్రీలలో కలుగు గుండె దడ.

శ్వాసావయవములు:—నవ్వుటవలన దగ్గు వుద్రేకించుట (డోస్సిరా, ఫాస్ఫరసు, స్ట్రేనం) మరియు స్వరపేటిక ఆమముతో నిండియుండుట. ఛాతీలో ఎడమనైపున యెక్కువనిస్థానగా నుండుట (స్ట్రేనం మెట్). బిగ్గరగా చదువుటవలన మాట్లాడుటవలన, దగ్గు యెక్కువగుట.

హృదయము:—గుండెదడ. ఇది తలనొప్పితో కూడియుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—కండరములలోదిగలాగుచున్నట్లుండుట, ఎముకలలోను, కండరములలోను, మోచేతులలోను, వ్రేళ్లలోను నొక్కుచున్నట్లు విడిచివిడిచి నొప్పులు వచ్చుచుండుట, అతిమాత్రవ్యాధిగలవారికి పాదములలో నీరుపట్టుట, పిక్కలులాగుట, మేడమెట్లు దిగునప్పుడు కండరములలో దిగలాగుచుండుట, మడమ మొగ్గుబారుట.

ఉద్రేకము:—బండిలో ప్రియాణము చేయుటవలన. తాకుడువలన, నొక్కుటవలన, మాట్లాడుటవలన, సంగీతము పాడుటవలన, గట్టిగా చదువుటవలన.

ఉపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో. (రాత్రిపరుండినప్పుట దగ్గుకూడ వుపశమించును.)

విరుగుళ్లు:—మెర్యూరీయసు, పల్నెట్ల.

మోతాదు:— $\text{R} \times$ (పొడుము) మొదలు 200 పొటెన్సీ. దీనిని అతి తరుచుగా వాడనక్కరలేదు. దీని గుణకాలపరిమితి 2 లేక 3 వారములు.

298. ఆర్జెంటం నైట్రికం. ARGENTUM NITRICUM.

నరముల మండలమునకు సంబంధించినవ్యాధులమీదను, అమితముగా సారాయి మొదలగునని త్రొగుటవలనను, మంచుగడ్డకలసిన పదార్థములు

తినుటవలనను, యెక్కువగా తీపివస్తువులు తినుటవలనను, అధిక సంభోగము వలనను, పుగాను యెక్కువగా వుపయోగించుటవలనను, కూస్త ప్రియోగాది దురభ్యాసములవలనను వచ్చిన రోగములమీదను ఇది బాగుగాననిచేయును. రోగి యెప్పుడును పంచదారను, జినున్న తినుటయందును, శుభ్రమైన గాలియందును, యెక్కువ కోరికగలిగి యుండుట, మరియు నెలుతురుయెడలను సహవాసమందును ఆయిప్తముగా నుండుట, రోగి ఏ టేట ఎక్కువగా చిక్కిపోవుచుండుటయు దీని వుపయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—మాటతడబడుట. జనసమూహముయెదుటవచ్చుటకు భయపడుట; మరియు యిందువలన నీళ్లవిశేచనములు వచ్చుట (శైలీస్మియం). కాలక్షేపము అవకపోవుట (కెన్నబిస్ ఇండికా). జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట. పనులన్నియుతోందరగా చేయవలెననియుండుట. భయము చేపచ్చుచూర్చకు బాగుగా పనిచేయును; ఫిట్టు వచ్చుటకు ముందుగా కంటిపాప పెద్దదై కొలదిరోజులుండుట. నరముల నిస్త్రాణ యెక్కువగానుండుట. రోగభీతి గలుగుచుండుట.

తల:—అధికమైన మానసిక పరిశ్రమవలనను, నాట్యమువలనను వచ్చు బాధలు. మైకముతోను, తత్తరపాటుతోనుకూడిన తలనొప్పి. తలను గట్టిగా బిగించి కట్టుటవలన తలనొప్పి వుపశమించుట (యాపిసు, పల్నటిల్లా). మనోవికారములవలన పార్శ్వపుర్రులు వచ్చుచుండుట. తల పెద్దదైనట్లును బ్రద్దలై పోవుననియు అయికునుట; యీగుణము తేలికపులు, చలితో కూడియుండుట. తలనొప్పి నిస్త్రాణతోను వణకుతోను కూడియుండుట. నుదిటిలో నొప్పి, దీనితోపాటు ఒకవైపు కన్నులో పోటుగా నుండుట.

కన్నులు:—దృష్టిమాంద్యము. కండ్లయెగుటసర్పములు, చుండుచున్న వస్తువులు, నల్లనిమచ్చలు కనపడుచుండుట. ఇది అంతరకుసుమలను (కేటరాక్టుసు) మాన్పును. చిక్కగానుపచ్చగానువెడలునట్టి స్రావముతోకూడిన కండ్లకలకలను మాన్పును. కన్నులు మాంసపుముద్దవలె ఎఱ్ఱగానుండుట,

కన్నులు ఉదయమున అంటుకొనుట (యాపిన్, మెర్క్యూసాల్, రూప్రొస్పెన్).
పుసులతో నిండియుండుట. కనుకెప్పులలో మాననముచేటి పుండ్లు. కాచ
బింబముపైని చిన్నచిన్న పుండ్లు. సరిగా దృష్టి నిలుపలేకపోవుట. నెలుతు
రును చూడలేకపోవుట. కుట్టుపనివలన కండ్లు యిరుగుపడుట, మరియును
యిది వేడిగానుండు గదిలో ఎక్కువగుట. తల్లిదండ్రులగుల సెగతోగము
వలన వారిపిల్లలకు వచ్చునట్టి కండ్లబిల్లులు. కండ్లకలక.

కౌపులు:—సరిగా వినబడకపోవుట. గొంతునున్నట్లు గవ్వనలు.
మూతపడినట్లుండుట.

ముక్కు:—గదిలో పున్నపుడు నిబ్బడచేయుట. బహిరంగమైన
గాలిలో సాగ్రవము వచ్చుచుండుట ముక్కు ఎముకలలో చిగుకకొట్టినట్లు
నొప్పి. వాసన తెలియకపోవుట. పుండ్లు ఆగుట, రొంప, చులి, తలనొప్పి
తో కూడిన పడితము.

ముఖము:—గోగిష్టివానివలె పాలిపోయి చుడతలుపడి యుండుట.
ముసలివానివలె నగుచుండుట.

నోరు:—ఇగుళ్లనుండి రక్తము స్రవించుట. పండ్లు పడులుగా నుం
డుట. నాలుక ఎరిగిగాను, నాలుకచివరను ఎరిగిగాను బాధగాను యుం
డుట. నీళ్ళూరుచుండుట.

గొంతుక:—చిక్కని ఆమము ఎక్కువగా చేరుటవలన కాండిర్మించి
ఉమ్మివేయవలసివచ్చుట. పుండ్లుపడినట్లు గరుకుగాను బాధగానువుండుట.
ఎరిగిబాణియుండుట. నొక్కుకొని పోయినట్లుండుట. అర్చకుపోవుట,
మంటగానుండుట. పొగ త్రాగువారిలో కలుగు శ్లేష్మద్రోకము. గొంతు
కలో నొకవెంట్రుక కడలుచున్నట్లుండుట. సంగీతముపాడుటవలన మెరుగు
రాయుట.

అన్నకోశము:—పంచదారయందును, తీపివస్తువులయందును ఆపు
కోనలేనంత కోరికయగుండుట. అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంట, దీనితో

పాటు గుండెకాయలో నొప్పి. వాయువు చేరుటవలన నుబ్బరించి శూల పచ్చుట (కార్బోనైజ్, ఐకోపోషియం, నవ్సుమాస్కేటా, ఆయోడియం). తీసికొనిన ఆహారపు చునికోకూడిన లేర్లుపులు. భోజనమువలన పుష్కమిందు సమనానుచూసము. అన్ని బాషతుల చిక్షకోశసంబంధమైన వ్యాధులలోను తేలికాపులుండుట, అన్ని కోశములో పుండుపడుట. నమలు చున్నట్లు, పడివేయుచున్నట్లు, యీడ్చుచున్నట్లు వ్యాపించునట్టి బాధలు విశేషనానంతరము తగ్గుట; ఇది ముట్టుకొనుటవలనను, ఆహారము తీసికొనిన పిమ్మటను, పానీయములు త్రాగినట్లుటను గట్టిగా పూరిని పీల్చుటవలనను యెక్కువగుట. పుండుగలన సుట్టుచున్నట్లు బాధలు ఎడమవైపున కలిగినపుడు యిది బాగుగా పనిచేయును.

సాత్త్వికడుపు:—విశ్రాంతిగానున్న పిమ్మట కడులుటవలన చురుక్కు మని పట్టుచున్నట్లుండుట. అప్పుడప్పుడు విపరీతమైన బాధ పచ్చుటవలన రోగి దొర్లుచుండుట.

మలము, మలాశయము:—కొద్దికొద్దిగాను, నీళ్లవలెను లేక ఆశుపచ్చగాను, దుర్వాసంతోను మరియు చప్పుడుతోను పచ్చునట్టి అపానవాయువు, శూలతోకూడిన అచిక్షవిశేషములు. ఇవి తరుచు పానీయములు త్రాగినవెంటను, ఆహారము చివినవెంటను, పంచదార తినుటవలనను కలుగుచుండుట (ఆరెంటికం తర్బం). మాననటువంటి జిగటవిశేషములు, జిగట పచ్చని ముక్కలవలె వెడలుట. ఆసనము దురద. మానసికోద్రేకమువలన విశేషము లగుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—రాత్రింపగిల్ల మూత్రముఅప్రయత్నముగా వెడలుట (కాష్టికం). మూత్రనాళము మంటగాను బాధగాను యుండుట. మూత్రము ధారలుగాపడుట. మూత్రము ఒకప్పుడు రక్తముతోకూడి వెడలుట.

పురుషావయవములు:—నపుంసకత్వము, అంగముచుడుచుకొనియుండుట, లేకునశక్తి లేకపోవుట. అంగముమీదనుండు సంఖ్యగేచ్చలేకపోవుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుకు పూర్వము అన్న కోశమునందు బాధ గానుండుట. కుసుమ యెక్కువగాను, పచ్చగాను, తగిలినచోట పుండును చేయుచు స్రవిండుట. బహిష్టు త్వరగాగాని అలస్యముగాగాని అగుచుండుట. ముట్లుడుగుకాలములో నరములయందు యెక్కువ వుద్రేకము, రక్త స్రావము గలుగుచుండుట. సంభోగానంతరము రక్తము స్రవిండుట (యాసిడ్ నైట్రిక్). బహిష్టుకు రెండువారములపినప రక్తస్రావము కలుగుట. సంభోగము బాధకరముగా నుండుట. ఎడమ అండాశయములో నొప్పిగా నుండుట.

సెగరోగము:—ఎక్కువ స్రావము, కోయుచున్నట్లు ఆపరిమితమైన బాధతోను గూడిన సెగరోగముయొక్క ప్రధమావస్థలో యిది బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—స్వర పేటిక పుండుపడినట్లు నొప్పిగానుండుట. గట్టిగా మట్టాడుటవలన, పొడుటవలన దగ్గునచ్చుట (అర్జెంటం మెటాలికం). ఉబ్బసపుదగ్గు పిడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట. దగ్గు వచ్చినప్పుడు రోగి లేచి నడవవలసివచ్చుట. మధ్యాహ్నము వ్రాపిరాడనంత దగ్గునచ్చుట. పుగాకు వ్రపయోగించుటవలన నాయంకాలమందు దగ్గు హెచ్చుట.

హృదయము:—విడిచివిడిచి కొట్టుచుండుట. విపరీతమైన గుండెదడ, యిది మధ్యాహ్నమందుండుట. మఱియు నిది శరీరపరిశ్రమవలనగాని వుద్రేకమువలనగాని యెక్కువగుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—లేచుటవలన నొప్పి యెక్కువగుట. మఱియు నిది నడచుటవలన వ్రపశమించుట. మెడ సమీపమందున్న మాంస గ్రంథులు గట్టిపడుట, మరియు నిది జీర్ణించిన సవాయిరోగమువలన కలిగిన దను యనుమానమువచ్చుట. దిగువ అవయవములు క్రిమముగా ఎండిపోవుట.

చర్మము:—నల్లగాను, నీలిరంగుగాను యుండునట్టి పొక్కులు బయట చేరుట. అచ్చటచ్చట మచ్చలుబయట చేరుట. పులిపిరికాయలు, దురదతోగూడినట్టి మెటిమలు, మకూచికము.

జ్వరము: — చలి ఆపుడప్పుడు గాని, వరుస గా గాని వచ్చుచుండుట, శరీరముపైని కప్పుకొనిన బట్టను తీసివేయుటవలన చలివచ్చుచుండినను, కప్పుకొనినయెడల వూపిరాడుట కష్టముగాయుండుట. దాహములేమి. రాత్రియందును, వుదయమానందును చెమటపట్టుట.

ఉద్రేకము: — రాత్రియందు, నెచ్చనిగదిలో, నెచ్చనిపానీయములు త్రాగుటవలన, తియ్యనివస్తువులు తినుటవలన, భోజనానంతరమున, బహిష్టులో, వూపిరి పీల్చుటవలన.

ఉపశమనము: — ఉద్రేకమును కలిగించు పదార్థములవలన, త్రేణువులవలన, బిగించికట్టుటవలన, పరిశుభ్రమైన గాలివలన, చల్లనినీటివలన.

సరిపడనివి: — కాఫీ.

విరుగుళ్లు: — నేట్రంగిమూరు, ఆరెనికం ఆల్బమ్, పాలు, కార్లేరియా కార్బు, నేపియా, సల్ఫరు, మెర్క్యూరియసు, రూప్రాక్సు, ఫాస్ఫరసు, లైకోపోడియం, బల్నటిల్లా.

అమోనియం కాస్టికము — నకిది విరుగుడు.

పోలికలు: — ఆరైంటం మెట్, కుప్రం మెట్, ఆరం మెట్, లెకెసిన్, మెర్క్యూరియసు, తూబా.

మోతాదు: — 6 మొదలు 200 పాపెన్సీ.

299. ఆరెనికం ఆల్బం. ARSENICUM ALBUM.

మంట, నిస్త్రాణ, అర్ధరాత్రమున వుద్రేకము, సాగివములు కుళ్ళిన వాసనతో కూడియుండుట; త్రాగుటవలనను, విషతుల్యమైన భోజనము వలనను, విషపురుగులు కుట్టుటవలనను, శస్త్రచికిత్సానంతరమునను, పుగాకు నమలుటవలనను, చెడిపోయిన పదార్థములను తినుటవలనను, పగితి సంవత్సరము వచ్చుచుండు మన్యపుజ్వరమువలనను కలుగునట్టి రోగలక్షణ

ములను దీనిని వాడనగును. ఇది వుబ్బలమీద బాగుగా చనిచేయును. దీనిలక్షణములు యీవిగున వివరింపబడియున్నవి. (1) దీనిలక్షణములు కొంతకాలమున కొకసారి అగుపడుచుండుట. (2) ప్లబ్బపరిశ్రమవలన కూడ యెక్కువ నిస్త్రాణ గలుగుచుండుట. (3) లక్షణములు యెక్కువ అపకారము గలుగజేయుటగా కనపడుట. (4) స్థిమియు లేకపోవుట, అతివేదన లేక బాధతో కూడియుండుట. (5) స్త్రీ అవయవమునందు మంటగానుండుట. (6) బాధలు పొందెను రుక్మిలందును యెక్కువగానుండుట. మియు నిది విశలమువలన మిక్కిలి యెక్కువగుట. (7) తీరనిదాహము. కొంచెముపించుగాను, అత్యధికగాను దాహమును కోరుచుండుట. అరుదుగా ధీమనుచేయుట, చేగిసపుడు యెక్కువగా తినుట. ఒకేరోగము పుత్రినంపర్చును కనిపించుచుండుట (కాల్పవెన్, లెకేసిన్, సల్ఫర్, తూబా).

ఇది నరములసంబంధమైన వ్యాధిలగులపారి తత్వములమీద బాగుగా చనిచేయును. టియరోగముమీద బాగుగా చనిచేయును. రోగి ట్రీణించి తుదకు మరణింపనున్నట్లుండుట, లక్షణములన్నియు మధ్యాహ్నము 1-2 గంటలు లగాయతు రాత్రి 1-2 గంటలవరకు పుడ్రేకిండుట; వేడిమివలన కష్టకొనుటవలన రోగిలక్షణములు సశమించుట; మరియు తలన సంబంధించిన రోగములు చల్లవనమువలన పుడ్రేకిండుటయు దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—రోగి అశ్చేయమును చెందుచుండుట. ఆత్మహత్య చేసికొనవలెనని తలంపుతోనుండుట (ఎకౌనైట్, ఎల్వ్యామెనా, ఆరింమెట్, యాంటిమోనియం క్యూడం, కేట్రిం సల్ఫు). పింట్టగా నుండునపుడును పరుండబోవునపుడును అకస్మాత్తుగా చావునుగురించి భయపడుచుండుట. రాత్రిపగళ్లు దయ్యములు కనపడుచుండుట, అందువలన యెక్కువ భయము పరితాపము కలుగుచుండుట. రోగి యెచ్చటనుండినను విశ్రాంతిగా నుండలేక ఒకచోటినుండిమరియొకచోటకు, ఒకమంచమునుండియింకొక మంచమువద్దకును వెడలగోరుట. జీవితమునందెక్కువ ఆసక్తి కలుగుట.

ఎక్కువ విచారగర్హముగానుండుట. చిగచి లాడుచు ప్రతివిషయము లోను తప్పుపట్టించుండుట. అనవసరముకన్న యెక్కువైన కోరికలు స్త్రీ లోగులలో కలుగుచుండుట. ఎక్కువగా తినుచుండుట, త్రాగినుచుండుట, తనబిల్బును మాన్చుటకు యోగ్యము పుచ్చుకొనుట అనవసరమని అదైర్యము చెందుట.

తల:— తిరుగుటలన హరిపోయినంతటి తలతిరిప్పు, తలభారముగా నుండుట, ఇది బహిరంగమైన గాఢిలో భ్రమలిమించుట, తిరిగి గదిలోనికి వెళ్లివచ్చుట లక్షణములు యాగాసక్రికారిముగా నుండుట. ధ్వనులవల్లను కాంతివల్లను తలనొప్పి యొక్కుచుండుట. తలనిద్ర ౭ శిరోకూడిన కురుపులు వేయుచుండుట. ఎడమనైపునవచ్చు పాస్యపునొప్పి. నుదురు యెక్కువ బరువుగానుండుట. తలనెండుక లూకిపోవుట. చల్లదనమువలన తలనొప్పి వుపశమించుట. బాధలు మంటలతోను అస్థిమితముతోను కూడియుండుట. తల నెప్పుడును అటుచిటు తిరిప్పుచుండుట. దురదగానుండుట. అక్కడక్కడ గుండ్రటి మచ్చలునడుట. చుండ్రు బియ్యమునెరుట.

కన్నులు:—కనుపోట్లు వుబ్బుట. మంటలుగానుండుట. గుడ్డు మాంసపుమద్దపర యొరగానుండుట. కనురెప్పలు యొరబడుట, ఒరియుట. వాచుట, నీళ్లుకాదుట. రెప్పల లోపకనైపున కుర్మాంసము పెరుగుట. కాచబింబము పుండగుట. బాధలు వున్నోపచూయువలన తగ్గుట. జలుబు వలన కండ్లకలకవచ్చుట.

చెవులు:—బాధగానున్న శ్రువు ధ్వనులు వినునకుచుండుట. చెవిలో పోటు, బరువు, మంట కుర్మాంసగల పచ్చనిచీము వెడలుచుండుట.

ముక్కు:—ఒరియుట, పల్చని నీళ్లనంటిసాగివము వెడలుచుండుట. పడితములోపల ముక్కుదిబ్బడనేయుట. రక్తసాగివము. ముక్కు ఎముకల లో నొప్పిగానుండుట. తుమ్ములు వచ్చుచుండుట పుట్టప్రణమునేయుట. కొరుకు నవాయిపుండ్లు.

ముఖము:—మిక్కిలి బాధనొందుచున్నట్లుగపడుట. ముఖము పొం

గరించి ముడుచుకొనిపోయి పచ్చగా సాలిపోయి శవాకృతినిపోలి చల్లని చెమటతో కప్పబడియుండుట. పెదవులు నల్లగా ఆరిపోయి చీలులుతీసి యుండుట; పీటికి రోగి తరుచు నాకుచుండుట. నూదులతో కుట్టుచున్నట్లును చీల్చుచున్నట్లును బాధ గానుండుట.

నోరు:—అనారోగ్యము గా నుండుట. ఇగుళ్లనుండి నులభముగా రక్తముస్రవించుట. పెదవులమీదను నోటిలోపలను ఘండ్లు. రాత్రియందు నిద్రలో పండ్లు పటపటకొరుకుచుండుట. ఒక్కపార్శ్వమునవచ్చు పండ్ల నొప్పులు. పంటిపోటు రాత్రి 12 గంటలతరువాత యెక్కువగుట. ఇది వృష్ణముచే వుపశమించుట. బహిష్టులోకలుగు పంటిపోటు, పండ్లసముపు మీద కాలేక్రియాకార్య, కేమిమిల్క్, లెకెసిస్, ఫాస్ఫరసు, నేపీయా, ప్లాఫినేగ్రియా, యివికూడపనిచేయును. నాలుక ఆర్చుకొనిపోయి పూత గలిగియుండుట. నోరుఆర్చుకొనిపోయి అమితదాహముగానుండుట. నోరు, సప్తపథ, మంటగానుండుట. నీరు కొంచముకొంచము త్రాగినను యిమడక పోవుట. నీళ్ళూరుచుండుట.

అన్నకోశము:—అగ్నిమాంద్యముతో బాధపడుచున్నను తౌనికకు రోగి యెక్కువగుట. మరియు నోరు దుర్వాసనగాను, నిస్త్రాణగానుయుండుట. ఆహారపురుచి, వాసనను భరింపలేకపోవుట. భోజనము రుచింపక పోవుట. భోజనానంతరము పొట్టలో బరువుగానుండుట. మంటగాను యెక్కువ వేడిగానుయుండుట. ఆహారముగాని పానీయముగాని అన్నకోశము జేరినవెంటనే వమనముగుట. వాంతులు, విరేచనములవలన మిక్కిలి నిస్త్రాణ జెందుట. తాగుబోతులలో వుదయమున వమనము లగుచుండుట. నీరు యెక్కువగానుండు (ఆనపకాయ మొదలగు) కూరలు, మంచగడ్డసంబంధమైన (విస్కీమ్ మొదలగు)వాటిని తినుటవలన అన్నకోశము పాడగుట. పుల్లనిపండ్లను, ఆహారములను, బ్యాండి, కాఫీ, పాలను, తరుచుభోజనమును కోరుచుండుట. వెన్న, చల్లనిపానీయములం నిష్ప్రముండక పోవుట.

పొట్టికడుపు:—బాధలు కొరుకుచున్నట్లును మంటగాను వుండుట;

ఇవి వ్రష్టోపచారములవలన వ్రసకమించుట. కాలేయము, స్త్రీహమువాచి నొప్పిగానుండుట. దగ్ధనపుడు పుండులోపల బాధగానుండుట జలోదరము, వ్రబ్బుమీద బాగుగా పనిచేయును. పొట్టవ్రబ్బి బాధగానుండుట.

గొంతుక:—వాపు, నీరుపట్టుట, ముడుచుకొనిపోవుట, మంట, ఆర్పుకొనిపోవుట, కీటివలన గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట.

హృదయము:—స్వల్పపరిశ్రమవలన కలిగిన అలసటవలన గుండెదడవచ్చుట. రాత్రియందు విపరీతమైన దడ. మలవిసర్జనానంతరము యెక్కువ నిస్త్రాగిగాను ఆవేదనగాను దడగాను యుండుటవలన రోగిచరుండవలసి వచ్చుట. నాడి వక్రముగాను ఒకవిధమైన చురుకుతనముతోను ఒకప్పుడు అతివేగముగాను సన్నముగాను, కొట్టుకొనుచుండుట. ఎంజినాపెక్టోరిస్ ఆనబడు దడతోకూడిన హృదయరోగముమీద బాగుగాపనిచేయును. మేహ వాతమువలన హృదయమునకు నష్టముకలుగుట. హృదయరోగమువలన కలుగు వ్రబ్బులమీద నిది బాగుగాపనిచేయును. పొగాకు నుపయోగింపువారలలో గలుగు హృదయరోగములు. ఉదయమున నాడివేగముతో కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయము కొర్రవ్వతో కప్పబడియుండుట.

చర్మము:—సముద్రపుటొడ్డున నివసించువారికి కలుగుచర్మరోగములు. చర్మము పొడిగా ఆరుపుపోయి చల్లగాను నీలిరంగుగాను యుండుట. తెల్లని లేక యెఱ్ఱని మొటిమలు దుగదతోను మంటతోను బయలుదేరుట. నల్లని నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట. పుండ్లు దుర్వాసనతోను రక్తము చీము స్రావముతోను నీలిరంగు లేక ఆకుపచ్చరంగుగాను అగుపడుట. ఎక్కువ మంటగానుండు రాచవర్ణములు. ఉలిపిరికాయలు. పుట్టవర్ణము లతో విపరీతమైన మంట, కోయించున్నట్లు బాధలు.

మలము, మలాశయము:—మలము కొద్దిగాను నల్లగాను దుర్వాసనతోను, ఒకప్పుడు ఆకుపచ్చని ఆమముతోను వెడలుట. భోజనానంతరము, పానీయములు త్రాగినపిమ్మటను, రాత్రియందును, బ్రాందీ మొదలగువాటిని త్రాగుటవల్లను, చెడిపోయిన మాంసమును తినుటవల్లను, నీళ్లవిశేషము

లగుట. మిక్కిలిబాధ, నిస్త్రాణ, అతిదాహముతోకూడిన కలరావిరేచనములు. దేహముమంచువలె చల్లబడుట (విరేట్రం ఆల్బం). విరేచనమగునపుడు ఆసనము మంటగా నుండుట. ఆసనమువద్దఓరియుట. విరేచనబద్ధము. మూలశంఖ మంటగానుండుట. నల్లని రక్తముతోకూడినజిగటవిరేచనములు. అనాస సంబంధమైన విరేచనములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మూత్రోపయవములు:—కొద్దిగాను మంటతోను అప్రయత్నముగాను మూత్రము వెడలుచుండుట. మూత్రకోశము పక్షవాతమునొందినట్లుండుట (కాస్టికం, హయాస్యాసు). మూత్రములోశ్వేతధాతువు, రక్తము, చీము కలసిపోవుట. మూత్రవిసర్జనానంతరము పొట్టలో నీరసముగానుండుట. మధుమూత్రము, అతిమూత్రము.

పురుషావయవములు:—దురద, మంట, పొటుతోకూడినపుండ్లు. అండములవాపు. స్వప్నస్థలనము. పల్పనివిరేచనమగుచున్నప్పుడు పొట్టిటలు గ్రంథినుండి స్రావము కలుగుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎక్కువసంభోగేచ్ఛ. బహిష్టుయెక్కువ త్వరగాను, స్రావము విస్తారముగాను యెక్కువబాధతోను అగుట. ఒకప్పుడు ఋతువుఆగిపోవుట. భుజములలోనునడుములోను నొప్పిగానుండుట. కునుమ పనుపుగాను చిక్కగాను దుర్వాసవతోను, ఒరుపు, మంటతోను వెడలుట, ఇది పరిశ్రమవలన నెక్కువగానగుట. అండాశయములో మంటగానుండుట. ఋతుస్రావము విస్తారముగానగుట.

శ్వాసకోశములు:—శ్వాసనాళములు ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. స్వరశేటిక ఆర్చుకొనిపోవుట. ఛాతీలో బాధగానుండుట. ఉబ్బసపు దగ్గు—దీనివలన రాత్రి పడకనుగడిలేచి కూర్చొని శ్వాసపీల్చవలసివచ్చుట. సాయంకాలము పరుండినవెంటనే పూరితాడకపోవుట. పిల్లికూతలు. కంఠనాళము ముడుచుకొనిపోవుట. క్లేష్మము నురగవలెను గుడ్డులోని చొనవలెను వెడలుట. దగ్గునప్పుడు క్లేష్మముతో రక్తచీరపడుట. పొడిదగ్గు ఫలన ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట. శ్వాసకోశము కుళ్ళుటవలన ఆకుపచ్చ

గాను దుర్వాసనతోను కూడిన శ్లేష్మము పెడలుట. ఉబ్బసపుదగ్గు అర్ధరా త్రిమున వుద్రేకించుట. ఉక్కిరిబిక్కిరిఅగునను భయముచే పరుండలేక పోవుట. పానీయములు త్రాగుటవలన దగ్గు యెక్కువగుట. క్షయరోగులు తూనికలో తగ్గుచున్నప్పుడు పనిచేయును. క్షయరోగులలో ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించును.

మెడ, నడుము:—నడుములో నొప్పిగానుండుట. భుజములులోనికి లాగుచున్నట్లుండుట, వీపు మంటగాను బాధగాను వుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నిస్సత్తువచే లాగుచుండుటవలన పరుండవలసి వచ్చుట. కాళ్లు వ్రబ్బుట. మంటతోకూడిన బాధలు. మధుమేహమువలన కలుగు వ్రణములు. మడమలమీద పుండ్లగుట. దిగువఅవయవములకు పక్ష వాతము వచ్చుట, మరియు నివి యెండిపోవుట. మోకాళ్లలో చితుక గొట్టి నటు నొప్పలు, సిక్కులు లాగుట.

నిద్ర:—అస్థిమితముగానుండుట. దుష్టకలలవలని నిద్రలేమి. తెల్ల వారుజామున 3 గంటలకుపిమ్మట నిద్రపట్టుట,తలదిండ్లపై తలనుంచి పండు కొనినయెడల నిద్రపట్టుట. చేతులను తలమీదపెట్టుకొని నిద్రించుట. నిద్రమత్తుగా నుండుట.

జ్వరము:—విడువని మన్యపుజ్వరములు దీనివలన కుదర్చబడినవి. అస్థిమితముతోకూడిన ఔషసుజ్వరము, దీనిలోమంట, ఆర్చివేయునట్టివేడి. అర్ధరాత్రియైనపిమ్మట ఆతురత. కప్పుకొనినబట్టను తీసివేయవలెనని యుండుట. పరుండబోవుముందు చెమటలుగ్గిమ్ముట. మరియు నివి కొంచెము సేపు పరుండినచో మానుట. విషజ్వరము. మన్యపుజ్వరములో యెక్కువ వేడిగా నుండుట. పరాకుమాటలు అర్ధరాత్రిఅయినపిమ్మట యెక్కువగా నుండుట. కాలక్రిమము,పద్ధతిలేక వచ్చుజ్వరములు, రక్తదోషమువలనవచ్చు జ్వరములు, శల్యగతజ్వరములు, మన్యపుజ్వరము, సన్నిపాతజ్వరములో ఆఖరుదశయందు మిక్కిలినిస్త్రాగ,అస్థిమితముగా నుండుట,—వీటికి దీనిని వాడవచ్చును. చెమట ఆరినపిమ్మట గుడ్డలు పసుపుపచ్చగానగుట. మన్యపు

జ్వరములో క్వయినా యెక్కువవాడుటవలనవచ్చినదోషమునుపోగొట్టును.

ఉ ద్రోకము:—పానీయములుత్రాగినపిమ్మట, అధికపరిశ్రమవలన, తలను పల్లముగానుండి పరుండుటవలన; పండ్లు, పాలు, నైనుత్రాగుటచేత; మెట్లు, పర్వతములు యెక్కుటచేత; నివ్రలో.

వృషశమనము:—తలను యెత్తుగానుంచి నిద్రించుటవలన; వేడిపదార్థములవలన, చీకటిగదిలో పరుండుటవలన.

సహచరులు:—రూప్రాస్, కార్బోవెజ్, ఫాస్ఫరస్, తూజా, సెకలే.

విరుగుళ్లు:—ఓపియం, చైనా, హెపారుసల్ఫు, నక్సవామికా, క్యాంఫర్, ఆర్నికా, సల్ఫరు, విరేట్రంఆల్బం.

కార్బోవెజ్, చైనా, ఫెర్రింగెట్రా, గ్రాఫైటిను ఆయోడియం, ఇపెకాక్, లెకెసిన్, మెర్క్యూరియసు, నక్సవామికా, విరేట్రం ఆల్బం, త్రాగుడుపలనిదోషములు—వీటికిది విరుగుడు.

పోలికలు:—ఎఫినేషియా, తేస్సికం, ఆర్జెంటం నైట్రికం, కేంథారిసు, ఇపెకాక్, లెకెసిను, విరేట్రం ఆల్బం.

మోతాదు:—6 మొదలు 1000 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 36 దినములకు ప్రేగాయుండును.

నీళ్లవిరేచనములు, కలరా, టైఫాయిడ్, ఫుట్టవ్రిణము, చర్మవ్యాధులలోను 6 వ పొటెన్సీ వాడనగును. మన్యపుజ్వరము వుబ్బనము మొదలగు వాటిలో 30, 200 వాడనగును. ఇంతకు పైపొటెన్సీలుకూడ బాగుగా పనిచేసినవి. సాధారణముగా చిన్నపొటెన్సీలు అన్నకోశము, ప్రేగులు, మాత్రప్రిండములవ్యాధులలో వాడనగును. మరియు పెద్దపొటెన్సీలు పార్విప్రోప్సలకు నిరములసంబంధమైన వ్యాధులలోను వాడనగును.

300. ఆర్యేనికం బ్రొమేటం. ARSENICUM BROMATUM.

ఇది సవాయివ్యాధిమీదను చర్మవ్యాధులమీదను బాగుగా పని చేయును. మచ్చలు, దద్దురు, పుండ్లు సవాయిసంబంధమైన పొక్కులు, మాంసగ్రంథులవలె నగుపడుకంతులు, కీళ్లువంగకపోవుట, విడువనటువంటి మన్యపుజ్వరము, మధుమూత్రము, పీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

ముఖము:—పడుచువారలలో యెఱ్ఱని మొటిమలు. ఊదారంగుల దద్దురు, ముక్కుమీద బయలుదేరుట. ఇవి మార్చి ఏప్రియల్ నెలలలో వచ్చుచుండుట.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

301. ఆర్యేనికం అయోడేటం. ARSENICUM IODATUM.

ఇది బహువిధములైన దీర్ఘవ్యాధులమీదను ముఖ్యముగా క్షయ రోగముమీదను బాగుగా పనిచేయును. పుండును కలుగజేయునటువంటి సాగ్రనముతోకూడిన కుసుమ మొదలగు వ్యాధులమీద నిది బాగుగా పని చేయును. విస్తారముగాచదువుటవల్లవచ్చిన తలనొప్పిని మాన్పును. సవాయిరోగముయొక్క అన్నిదశలలోను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—కోపము అధికముగానుండుట. చదువుటయందయిష్టత.

తల:—తలతిప్ప, నడచుటవల్ల తలనొప్పివచ్చుట. తలమీదవాపు, బాధతోకూడిన కురుపులు బయలుదేరుట.

కన్నులు:—చురుకుమరుకుమని పోటుగాను మంటగానుయుండుట, మాననటువంటి కండ్లకలకలు.

చెవులు:—చల్లనిగాలిలో పగ్గయాణముచేయుచున్నపుడు ఎడమ చెవిలోను, నుడిటిలోను బాధగానుండుట.

ముక్కు:—మాననటువంటి సాగ్రవము, యిది తేనెవలె పచ్చగాను

ఒకప్పుడు నీళ్లవలె పల్చగాను వుండుట. మరియు యిది తగిలినచోట వుండగుట, తుమ్ములువచ్చుచుండుట, ముక్కువాచుట.

గొంతుక:—సప్తపథలో మంట గానుండుట, గవద కాయలువాచుట. పూపిరి దుర్వాసనగానుండుట. చిక్కనిఆమము, రక్తము వెడలుట.

అన్నకోశము:—భోజనమైన గంటకు వమనముగుట, తరుచు తల త్రిప్పు, వమనము. ఎక్కువచాహమగుట, రోగి యెప్పుడును చన్నీళ్లనే కోరుట, చన్నీళ్లను తాగినయెడల వమనము చేసుకొనుట.

పొక్కికడుపు:—వాయువు యెక్కువగా చేరుటపల్ల పొంగరించి గట్టిగానుండుట. అపానవాయువు తరుచు వెడలుచుండుట, కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనములోబాధ విడువకుండా యుండుట, నీళ్లవిరేచనముచే ఆసనముపుండగుట. జిగటవిరేచనములు, నీళ్లవిరేచనములు వెడలుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ముక్కు దిబ్బడవేయుట. వుబ్బసములోశ్వాసనునిబ్బరముగా కూర్చుని పీల్చవలసివచ్చుట. రాత్రియందునుఉదయమందును శ్లేష్మమెక్కువగా వెడలుచుండుట, తరుచు దగ్ధవచ్చుచుండుట, మరియు చీము, శ్లేష్మము వెడలుచుండుట. స్వాప్రము ఆకుసచ్చగాను, పసుపుపచ్చగాను తేనెపలెను వెడలుచుండుట. ఊపిరి సరిగా అందకపోవుట, శ్లేష్మము వెడలుట కష్టముగానుండుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట. త్షయరోగము.

జ్వరము:—అప్పుడప్పుడు చెమటలు పోయుచు జ్వరము వచ్చుచుండుట. రాత్రి చెమటపట్టుటవలన గుడ్డలన్నియు తడసిపోవుట. నాడి త్వరితముగాను, నీగసముగాను, పక్కిముగాను వుండుట. చలిగానుండినను చల్లదనమును ఓర్పుట కష్టముగా నుండుట.

చర్మము:—ఆరిపోయి, దురదతోను చగుళ్లతోను కూడియుండుట. చర్మము ముడతలుపడినచోటనుండిగాని, బీటలుపడినచోటనుండిగాని (సావమువచ్చుచుండుట. త్షయసంబంధమైన పెద్దపెద్దహంసగింఘలును, సవా

యినంబంధమైన బిడ్డలను మాన్పును. రాత్రి చెమటలు పోయుటవలన యొక్కువనిస్త్రాణవచ్చుట. రోగి అర్చకొనిపోయి బరువుకుతగ్గిపోవుట. చర్మ రోగము యెన్నాళ్లకును మానకుండుట. చర్మము గట్టిపడి దానిపై బయలు దేరిన పొక్కులమొనలు గట్టిగాను రసితోను కూడియుండుట.!

విరుగుళ్లు:—బ్రయోనియా.

మోదాదు:—3x మొదలు 30 పొటెన్సీ.

302. ఆర్యేనికం సల్ఫురేటమ్ ఫ్లేవమ్. ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM.

చర్మ రోగములమీదను సహాయమీదను గాఢముగా పనిచేయుమం దులలో నిది యొకటి. రోగములు జీర్ణించినపిమ్మటను అణచిపెట్టబడిన పిమ్మటను దీనిని వాడినయెడల అట్టివాటినికూడ నిరపాయకరముగా మాన్పు ను. ఎముకలు పుచ్చిపోవుట, విరేచనానంతరము స్ఫులితప్పి పడిపోవుట, రోగి వుద్రోకమునిచ్చువస్తువులను, కాఫీ, ఫుల్లనివస్తువులు, వెచ్చనివస్తువులు, తీపివస్తువులనుకోరుచుండుటయు, బలుహారమైన ఆహారమువలన అజీర్ణము చేయుచుండుటయు దీనివ్రవయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—రాత్రియందు ఒంటరిగానుండుటను గురించియు చావు నుగురించియు భయపడుట. దయ్యములు కనబడుచున్నవనుకొనుట. రోగి సులభముగా భయపడుచుండుట.

తల:—తలనొప్పి గాయున్నను చల్లగానేయుండుట. ముఖముమీద పొక్కులు, మొటిమలు బయలుదేరుట.

నోరు:—పుండ్లు.

కన్నులు:—కాచబింబముపైని మచ్చలు పుండ్లుఆగుట.

ముక్కు:—పడికెముపట్టుట. ఆరిపోయినట్లుండుట. లోపలనుంట గానుండుట, పుండ్లుపడుట, వాచుట, తరుచు తుమ్ముచుండుట,

క్వాసావయవములు:—ఛాతీలో నూదులతో గుచ్చు చున్నట్లు బాధ గానుండుట. ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట. ఉబ్బసపువగ్గు.

మలము, మూత్రము:—ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము. ఇంకొకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు. జిగటవిరేచనములు రక్తపుజీరతోను కొద్దిగా మలముతోను వెడలుట. ఆసనములోనిపుండ్లు. బయటికివచ్చు మూలశంఖ, నడచుట వల్ల నిది బాధకరముగానుండుట. ఆసనముదురద. విరేచనమగునపుడు మంట, బాధగానుండుట.

పురుషావయవములు:—అపరిమితమైన బాధలతోకూడిన యిగ. అస్థిమితము. కాత్రింబవళ్లు అంగముపాడుగున మంటతోను, ఎల్లప్పుడును పసుపుపచ్చని సాగ్రముతోను కూడినయెగ.

స్త్రీఅవయవములు:—రక్తకుసుమ, ఒకప్పుడిది చిక్కగాను పసుపుపచ్చగాను బహిష్టుకువెనుక వెడలుచుండుట.

చగ్గము:—బొల్లి లేక శ్వేతకుమ్మను, మంత్రపుపాక్కులనుమాన్చుట లో అమోఘముగా పనిచేయును. మచ్చలు పడినచోట ముండుచుండుట. మచ్చలు తెల్లగాను, ప్రైశ్యమువలనను, నీలిరంగుగాను పాలిపోయినట్లుగాను యెఱ్ఱగాను ఆర్చుకొనిపోయి మంటగాను యుండుట. నీటిపాక్కులు, గట్టిపాక్కులు, రాచకురుపులు యివి మంటతో కూడియున్నప్పుడు దీనిని వాడవచ్చును. శరమ్రోగములు దురదతోను మంటతోను కూడియుండుట. గోకినయెడల పుండుపడుట. రక్తము, నీళ్లవంటి సాగ్రము వచ్చుచుండుట. ఒకప్పుడు పొట్టువంటి పదార్థమువచ్చుచుండుట; ఇట్టివి వాపు, జ్వరముతోను అప్పుడప్పుడు కూడియుండుట. ఇట్టి బహువిధచర్మరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—స్వప్నములో స్థలనమగుట. అస్థిమితముగా నుండుటవలన నిద్రపట్టకపోవుట.

జ్వరము:—విధువనటువంటి మన్యపుజ్వరములమీద బాగుగా పని

చేయును. క్వయినా వాడినవల్ల వచ్చిన నీరసమును పోగొట్టును.

పోలికలు:—హైడ్రోక్వైట్, ఎనకార్డియం.

మోతాదు:— Rx మొదలు 200 పాటెన్సీ.

303. ఆరం ఆర్సు. AURUM ARS.

సవాయివ్యాధిమీదను, నరములసంబంధమైన వ్యాధులమీదను వీటి వసుసరించియుండు యితరరోగములమీదను, కుడినైపు అవయవములకు వచ్చు రోగములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. ఎముకలు పుచ్చిపోవుట, ఎముకలలో కలుగు నొప్పలు, మాంసగ్రంథులు వాచుట, పుండ్లగుట, గట్టిపడుట, రక్తము క్షీణించిపోవుట, రోగి పాలిపోవుట, క్షయరోగము ఇవి దీని వుపయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—కంపముతో కూడిన నరములసంబంధమైన వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. మూర్ఛ, హిస్టీరియా లేక అపస్మాగము, నొప్పి లేనట్టి పక్షవాతము.

తల:—సవాయివ్యాధిలో కలుగు తలనొప్పలు.

శ్వాసావయవములు:—మాననటువంటి పడిశెములను, స్పృశములను మాన్పును. తరుచు తుమ్ములువచ్చుచుండుట. ముక్కులో పుండగుట.

అన్న కోశము, పొత్తికడుపు:—ఎడతెగని ఆకలి, ఒకప్పుడు అన్న ముయందు హితవుతప్పుట; వికారము, తలనొప్పిగాను వుండుట; యెక్కువ దాహముగానుండుట; పైత్యరసమును వసునను చేసుకొనుట. కాలేయము గట్టిపడి చిన్నదగుట; ఒకప్పుడువాచి పెద్దదగుట.

మర్మావయవములు:—సవాయిపుండ్లు. ఇది సవాయివ్యాధియొక్క అన్నిదశలలోను బాగుగా పనిచేయును. అధికసంభోగమువలనను దురభ్యాసములవలనను కలుగు నిస్త్రాణ. గజ్జలలోని బిళ్లలువాచి పుండ్లగుట,

చర్మము:—పుట్టనగ్నిము లేక కేన్సరు. చర్మముపైని పచ్చని లేక నీలిరంగుగల మచ్చలు. పొక్కులు మొటిమలు దురదగాను బాధగాను వుండుట, ఉబ్బుట, తూట్లుపడుట. పుండ్లనుండి దుర్వాసనతో కూడిన పనుపు పచ్చని రసించుట. సవాయిసంబంధమైన పొక్కులు, కాయలు. సురుగుడుకాయలు లేక చెమటకాయలు.

మోతాదు:—6x మొదలు 200 పొటెన్సీ.

304. ఆరం అయోడేటం. AURUM IODATUM.

ఇది కుడిపై పు ఆవయవములమీదను, సవాయివ్యాధిమీదను, మాంస గగ్గింధులవాపుమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—ఉద్రేక మెక్కువ గాయుండుట. మానసికపరిశ్రమవలన అస్థిమితముగా యుండుట. తొందరగాను పిచ్చివానివలెను వుండుట.

ముఖము:—కండ్లకలకలు. కంటలునుండి నీరుకాగుట. కండ్లుబాధగాను నొక్కుచున్నట్లుయండుట. దృష్టిమాంద్యము. చెవులనుండి దుర్వాసనతో కూడిన సావమువచ్చుట. చెవిలోగింగురుమన్నట్లును ఆరచుచున్నట్లును ధ్వనులు విసబడుట. కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. మాటసరిగా విసపడకపోవుట. ముక్కు యెఱ్ఱిగానుండుట. దుర్వాసనగలిగి, పచ్చనిరంగు లేక రక్తము, చీమువంటిసాగ్రవము వెడలుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట. తుమ్ములు వచ్చుచుండుట. పుండుపడుట. ముఖముమీద మొటిమలు. ముఖము పాలిపోయినట్లుండుట. హోటినుండి నీళ్లుకారుచుండుట. ఇగుళ్లనుండి రక్తము స్రవింపుచుండుట. నాలుక మండుచున్నట్లు బాధగాయుండుట. ఇగుళ్లు పుండ్లగుట. పండ్లనొప్పలు.

గొంతుక:—గొంతుకవాచి పుండుగుట. గండమాలతోగమును మాన్పున (లైకోపోడియం).

అన్నకోశము:—ఎక్కువ ఆకలి, ఒకప్పుడు అన్నమునందనవ్యయము కలుగుట. ఎక్కిళ్ళువచ్చుట. తలతిరుగుట. కడుపులో మండుచున్నట్లు కోయుచున్నట్లు, నొక్కుచున్నట్లు కుట్టుచున్నట్లువుండు బాధలు. విదాహము, సైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయసంబంధమైన రోగములమీదపరిచేయును. కాలేయముగట్టిపడుట, చిన్నదగుట. దీనివలన శూలగాను, బాధగాను యుండుట. గుడగుడలాడుచుండుట. ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము. ఇంకొకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు. ఎక్కువ అపానవాయువు వచ్చుచుండుట మూలశంఖ వెలుపలకువచ్చుట. ఆసనము మంటగానుండుట.

మర్మావయవములు:—అండములు గట్టిపడి చిన్నవగుట. బుడ్డ, రాత్రియందు లేపన మెక్కువగానుండుట. అండములువాచి యెక్కువ బాధగానుండుట. అవయవములమీద నెక్కువ చెమటపట్టుట. స్త్రీలలో ఆండాళయముగట్టిపడుట. కుసుమ పసుపుపచ్చగాను, చిక్కగాను, దుర్వాసనతోను, యెక్కువగాను వెడలుట. బహిష్టుకాకపోవుట, లేక అణిచిపెట్టబడుట. గర్భాళయము వెలుపలకు వచ్చుట. వంధ్యత్వమునుమాన్పును.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతనొప్పులు. అవయవములలో చీల్చుచున్నట్లు కుట్టుచున్నట్లువుండు బాధలు. అవయవములుబుట్ట. నీరుపట్టుట. మరియు నీరసముగానుండుట.

చర్మము:—మంటగాను ఒకప్పుడు చల్లగాను వుండుట. దురదగానుండుట. పుండ్లగుట. పుట్టప్రణములను పోలికపుండ్లు బయలుదేరుచుండుట. వీటినుండి పచ్చనిరసి వెడలుచుండుట.

మోతాదు:—రి x మొదలు 200 పొటెన్సీ.

305. ఆరం మెట్. AURUM METALLICUM.

(బంగారము)

రసవోషములమీదను, సవాయివ్యాధిమీదను, ఎముకలు, రక్తము, మాంసగ్రంథులు, నశములు వీటికి సంబంధించిన వ్యాధులమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. పొటాసియంఆయోడైడ్, ఆల్కహోలు, రసము యెక్కువగా తీసికొనుటవలనను, కోపమువలనను, విచారిమువలనను, భయమువలనను, ప్రేమభంగమువలనను కలిగినరోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి భిషివ్యక్తుల గూర్చి ఆశురతను జెందియుండుట, ఎముకలు పుచ్చిపోవుట, ఎముకలలో నొప్పులు—ఇవి దీనివైషయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—ఈచ్రమముతో తనవలనకలుగు మేలేదియు లేదను కొని ఆత్మహత్యచేసుకొనవలెనను తలంపుగలుగుట (నజా); కాని అట్లు చేయుటకు భయపడుట (నన్నవామికా). మనస్సువిచారముతో కూడియుండుట. రోగి చావునుగోరుచుండుట ఏడ్చుచుండుట. ప్రార్థనచేయుచుండుట. నిరాశ జెందుచుండుట. పొణము భారముగాతోచుట. తానుచెప్పినది కాదనిన తీవ్రమైన కోపమువచ్చుట.

తల:—విపరీతమైన బాధ రాతీయందెక్కువగానుండుట. తల యెముకలలోని నొప్పులు ముఖమునకు వ్యాపించుచుండుట. తలమీద కురుపులువేయుచుండుట. తలతిరిప్పు. రసము యెక్కువగా వాడువారిలోను, సవాయివ్యాధివలనను, వెంట్రుకలూడిపోవుచుండుటను మాన్పును.

కన్నులు:—కండ్లు నొప్పిగానుండుట. రెప్పలు పైకెత్తిచూచుట కష్టముగానుండుట. దృష్టి కిందినైపునకు మార్చిమే ఆనుట. కంటిని అనుసరించియున్న యెముకలలో నొప్పులు. కండ్లయెదుట నల్లనిమచ్చలు, మంటలు, చుక్కలు, కనపడుట, వస్తువులు చిన్నవిగాను దూరముగానున్నట్లును అగుపడుట. దృష్టి మందగించుట. వస్తువులయొక్క వైశిష్యముభాగము సరిగా కనిపించకపోవుట. దుర్వాసనతోకూడిన స్పృశము.

చెవులు:—సవాయివ్యాధివలన చెవియెముకలు పుచ్చి, పోటుగా నుండుట, వాసనతోకూడిన సాగ్రమువచ్చుచుండుట.

ముక్కు:—సవాయివలన యెముకలు పుచ్చుట. దుర్వాసనతోకూడిన సాగ్రమువచ్చుచుండుట, వాపుగాను బాధగాను వుండుట. ముక్కుదిబ్బడ వేయుట, రసితో నిండియుండుట.

నోరు:—పడుచుపిల్లలలో నోరు దుర్వాసనగాయుండుట. రుచి కుల్గినట్లుగాను చేదుగాను వుండుట. ఇగుళ్లు వుండ్లగుట.

గొంతుక:—గుటక వేయునపుడు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. మాంస గొంధులలో నొప్పిగానుండుట.

ముఖము:—ఎముకలలో చీల్చుచున్నట్లు బాధలువచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—కంఠవాళిములోను ఛాతీలోను ఆమము యెక్కివగాచేరి, కష్టముమీద నిది వుదయమున వెలువడుట. ముక్కుమాటలు. ఊపిరాడకపోవుటవలన దగ్గువచ్చుట. ఉదయమున లేచుసరికి పనుపు పచ్చని శ్లేష్మమువెడలుట. దగ్గువచ్చుట.

హృదయము:—ఆశురతతోకూడిన గుండెదడ. హృదయము వక్రముగాను ఒకస్పృడు వరుసగాను కొట్టుకొనుచుండుట. నడచుచున్నప్పుడిది కదలుచున్నట్లుండుట. ఒకస్పృడు గుండె కొట్టుచుండుట మానివేసినట్లుండుట. గుండెదడవలన చేయుచున్నపనిని ఆపవలసివచ్చుట. హృదయముకొవ్వ పట్టుట (ఫాస్ఫరసు). పెద్దదగుట లేక వాచుట.

ఎముకలు:—సవాయి మొదలగు సుఖరోగములవలన యెముకలు చెడిపోవుట. ఎముకలలో నొప్పులువచ్చుట (కాలీతయోడ్, ఎసాఫాటీడా, మెర్క్యూరియసు), మరియు కంటిరోషములు. అంగుడు, ముక్కు, గొంతుక, చెవి మొదలగువాటిలోని యెముకలదోషములు.

అన్నకోశము:—దాహము, ఆకలియొక్కవగానుండుట. కడుపులో నుంటగానుండుట, వెచ్చని త్రోవపులు వచ్చుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—వాయువు బంధింపబడుట, గజ్జలలోని మాంసగ్రింథులు వాచి పుండ్లగుట. మాత్రము మజ్జిగవలెను, చిక్కనిమడ్డితోను వెడలుచుండుట. కామెర్లు.

మలము, మలాశయము:—విరేచనబద్ధము. కెద్దవిరేచనములు యెక్కువ గట్టిగాను పుండలవలెనుండుట. రాత్రియందు నీళ్లవిరేచనములు.

పురుషేయవములు:—వృషణములు వాచుట, గట్టిపడిపోవుట, బాధగానుండుట. ఇది బుడ్డనుమాచ్చును. విపరీతమైన లేపనము గలుగుట. పిల్లవాండ్రు అండములగట్టిపడి చిన్నవగుట. స్పష్టమైనవి. ప్రాప్తేటు గ్రంధినుండి స్రావము. సవాయిసంబంధమైన బిళ్లలు. అడ్డకట్టలు.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయము కెద్దదై బరువెక్కి వెలుపలికి వచ్చుట. ఇట్టిలక్షణములు యెక్కువగా రక్తముచేరుటవలన కలుగగలవు. తలలోను, గుండెలోను, ఛాతీలోను, మాత్రపిండములలోను ఇట్లురక్తము చేరుటవలన బరువుగాక నుపించునపు డీయాషధమును వాడనగును. ఋతువు ఆలస్యముగాను, స్రావము కొద్దిగాగాని అణిచిపెట్టబడిగాని యుండుట. మలాశయము వెలుపలకువచ్చుట. కుసుమ పచ్చగాను లేక తెల్లగాను, విస్తారముగాను, చిక్కగాను వెడలుట. గర్భిణీగాయున్నప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకొనుటకు మనస్సును కలనరముచేసుకొనుట. గర్భాశయముగట్టిపడుట.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులయొక్కయు, వేళ్లయొక్కయు, కీళ్ల సంధులలో చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు. దిగువ అవయవములు వుబ్బుట. మోకాళ్లలో నొప్పలు. నీరసము.

పుదేగము:—చలికాలిలో, చలువచేయుటవలన, మనోవేదనవలన, శీతకాలములో, సూర్యోదయము మొదలు సూర్యాస్తమయమువరకు.

ఉపశమనము:—వేసవిలో, వేడివలన, వుదయమున.

పోలికలు:—సిఫిలిస్, మెర్క్యురియను, ఎసాఫాటీడా, ఆర్సెనికం ఆల్బం, ఆర్జెంటంమెట్, ఆర్జెంటంనిట్, కాలీఅయోడ్, కుపగ్రింమెట్.

విరుగుడు:—బెల్లడొనా, చైనా, కుప్రం మెట్, మెర్క్యూరియస్, కాఫీ. పల్పటిల్లా, పైజీలియా, కాక్కులను.

మెర్క్యూరియస్, పైజీలియా, కాలీఅయోడ్—ల కిది విరుగుడు.

మాతాదు:—రిక్స్ మొదలు 200 పాటెన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి 42 దినములు.

306. ఆరం మూరు. AURUM MURIATICUM.

ఆగిపోయిన సాగ్రవమును బయలు వెడల్పి రోగమునుమాన్పును. రోగములు చిరాకువలనను భయమువలనను విసుగుదలవలనను కలిగినపు డిది బాగుగా పనిచేయును. అతినిస్త్రాణ, చెప్పలేనంతవిసుగుదల, శరీరమంతయు లాగుచున్నట్లుండుబాధలు దీని ప్రధానలక్షణములు.

తల:—తల నెచ్చగాను, అవయవములు చల్ల గానుండుట. తల అంతయు యెప్పుడును మండుచుండుట.

కన్నులు:—పిల్లలలో అకస్మాత్తుగావచ్చు గ్రుడ్డితనమునుమాన్పును. ఎడమకంటిలో నొప్పివచ్చుట. కనురెప్పలువాచి బాధగానుండుట, కొలిక వద్ద లోతుగా పుండుపడి సాగ్రవమువచ్చుచుండుట.

చెవులు:—సంగీతమువలన చెవిరోగములు వ్రపశమించుట.

ముక్కు:—మంటగాను, పుండ్లతోను, యెఱ్ఱినివాపుతోను, దురదగాను పుండుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగానుండుట. కనుబొమలలోనుండియు తలనుండియు నెంట్టుకలూడిపోవు చుండుట.

పండ్లు:—విపరీతమైన పండ్లనొప్పి. పండ్లు కదలుచుండుట.

నోరు:—పుండ్లు, పుట్టుప్రణము, సురుగుడుకాయలు. నాలుక గట్టి పడుట.

అన్న కోశము:—మంట. కోయుచున్నట్లు చుట్టుచున్నట్లు బాధలుండుట. జీర్ణము నెమ్మదిగా అగుట.

పోత్తికడుపు:—కాలేయము గట్టిపడుట. క్షీణముకెద్దదగుట. పొట్ట వాచుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట.

మలము, మలాశయము:—భగందరము. నీళ్లవిరేచనములు. విరేచన మగుచున్నప్పుడు మూలశంఖినుండి రక్తము స్రవింపుచుండుట.

మర్మావయవములు:—మరుగుడుకాయలపంటిపి మర్మావయవముల మీదను, నాలుకమీదనుబయలుదేరుట. ఆర్థగజ్జలు, ప్రీతివయవములలోమంటగాను చుట్టుచున్నట్లునుండు బాధలు. పసుపుపచ్చని కుసుమ వుదయమున స్రవింపుచుండుట. సెగవ్యాధిలో సాగ్రవము, దీనితోపాటు గజ్జలలో వాపులు.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట. ఊపిరాడకపోవుట. మాట్లాడుట కష్టముగానుండుట.

హృదయము:—పైనుండి పొడుచుచున్నట్లుండుబాధలు.

కాళ్లు, చేతులు:—కాళ్ళువాచుట. చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు. మణికట్టలో వాపు.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడోనా, కెన్నబిస్ సతీనా, మెర్క్యూరియస్.

మోతాదు:—రిక్ మొదలు 200 పాటెన్సీ.

307. ఆరం మూరు నేట్రం.

AURUM MURIATICUM NATRONATUM.

ప్రీతిమర్మావయవరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఎముకలకు సంబంధించినరోగములలోను, శరములకుసంబంధించిన రోగములమీదను, సవాయిరోగములమీదను పనిచేయును.

ముక్కు:—పుండ్లగుట. ఎముకలు పుచ్చిపోవుట. గట్టిగాను వాపు
గాను నిగనిగలాడుచు యుండుట.

నోరు:—నాలుకమీద పొక్కులు బయలుదేరుట. తెల్లనిపూత.
లాలాజలము పూరుచుండుట, పండ్లుకదలుట.

మలము, మలాళయము:—మలము బంకమట్టినిపోలి వెడలుట మూల
శంఖ బయటకువచ్చి బాధగానుండుట.

పురుషవయవములు:—అండములు వాపు. అంగముపైచర్మముమీద
పుండ్లు, పొక్కులు బయలుదేరుట. బొగడపై లోతైన పుండ్లు. ఎడమ
అండము వాచుట.

స్త్రీఅవయవములు:—చిన్నపిల్లలలో కలుగు గుండెదడ. గర్భాశ
యము బయలుపడుచుండుట, వెలుపలకువచ్చుట. మర్మావయవములో వాపు,
మంట, బాధగాయుండుట. అండాళయము గట్టిపడుట, ఉబ్బుట. గర్భా
శయములో బయలుదేరు కంతులను కరగించును. గర్భాశయము, పుండ్లు
పడుట. పుండునుకలుగజేయునట్టి కుసుమ. మర్మావయవముమీద పొక్కులు
బయలుదేరుట. దీనిని సవాయివ్యాధిచే బాధపడు స్త్రీలలోచిన్నయెడలయీ
వ్యాధి అట్టివారిపిల్లలకు రాకుండ కాపాడును.

హృదయము:—నిద్రపోవుచున్నప్పుడు గుండెదడ, ఆకురతగానుం
డుట. ఊపిరిఅందక పోవుట.

చర్మము:—సురదగా నుండుట. మానవటువంటి పుండ్లు.

మోతాదు:—౬౫ మొదలు 200 పొటెన్సీ.

3108. ఆరం సల్ఫు. AURUM SULPHURATUM.

బాధలు పొడుచుచున్నట్లుండుటను రోగి అప్రయత్నముగ రాత్రి
నిద్రయందు మాత్రము విడుచుటను ఇది మాన్పును.

మనస్సు:—భయముతోకూడిన కలలు, ఒంటరిగా నుండగోరుట,
జీవించుటయం దసహ్యముగా నుండుట.

తల:—ఊచుచుండుట. తల వెంట్రుకలూడిపోవుట. దురద.

కన్నులు:—రెప్పలవాపు. ఉదయమున రెప్పలంటుకొనుట. రెప్పల లోకలుగు కాయలు, పుండ్లు.

ముఖము:—పెదవులు బీటలుతీయుట. నోరు యెఱ్ఱగానుండుట. ఇగుళ్లుపుబ్బుట. ఇగుళ్లునుండి రక్తము స్రవించుట.

నోరు:—గవవకాయలు వాచుట. కొండనాలుక పొడుగుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువదాహము. తినిన ఆహారపు రుచితో కూడిన త్రేణుపులు, తరుచు యెక్కిళ్లువచ్చుట. జీర్ణము నెమ్మదిగాఅగుట. పైత్య రసమును వమనము చేసుకొనుట.

శాత్తికడుపు:—కాలేయము వాచుట.

పురుషవయవములు:—నపుంసకత్వము.

స్త్రీ అవయవములు:—స్తనములు వాచుట, మట్టుకొనిన నొప్పిగా యుండుట. చన్మ్రాసలు బీటలుతీయుట. పసుపుసచ్చని చిక్కని కుసుమ వుడయమున స్రవించుట. బహిష్టులో సాగ్రవము సరిగా వెడలకపోవుట.

శ్వాసావయవములు:—రాత్రి విడిచివిడిచి వచ్చునుండెడి దగ్గు. గట్టిగా దగ్గినయెడల కొద్దిగారక్తము, ఆమము వెడలుట. రాత్రియందు దగ్గువలన పూపిరాడకపోవుట.

హృదయము:—ఎత్తు యెక్కుచున్నప్పుడు దడగానుండుట.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 200 పౌలెనీస్.

309. బెరీటా కార్బు. BARYTA CARB.

ఇది మాంసగ్రంథులకు సంబంధించిన రోగములమీదను, పక్షవాత ముఖమీదను, ముసలివారికిని పిల్లలకును వచ్చురోగములమీదను, జీర్ణసం

బెరీటా కార్కు.

బంధమైన రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. .

కాయలవాపు, దీనివలనకలుగు చెవుడు, బిడ్డలు సరిగా ల
మొదలగు లక్షణములను మాన్పును. హస్తప్రయోగాది దురభ్యా
కలుగు నపుంసకత్వమును, బట్టతలయగుటను, జ్ఞాపకశక్తితగ్గుటను ని
ను. ఇది మధుగుజ్జాతనమును, గండమాలరోగమును మాన్పును. రుద్రవాత
ముమీద పనిచేయును.

మనస్సు:—శరీరమానసిక దుర్బలత్వము, జ్ఞాపకశక్తితగ్గుట. తనయం
దు తనకే నవమృకము లేకపోవుట. ఏడ్వవలెనని యుండుట. పరాయిమను
ష్యులనుచూచిన భయపడుట. ముసలివారిలోకలుగు మానసిక రోగములు.

తల:—త్రాగిబోతులలోకలుగు తలనొప్పి. పమనానుమానము. తల
తిరిప్ప. నొక్కుచున్నట్లుండునొప్పి, ఇది యెండవలన యెక్కువగుట.

కన్నులు:—వృద్ధాప్యమువలనకలుగు దృష్టిమాంద్యము. కేటరాక్టు
లేక అంతరకుసుమలు. కండ్లు అంటుకొనుట.

చేవి:—మాట సరిగా వినబడకపోవుట. చెవికిరూపకృక్కలనుండు
మాంసగర్భింధులువాచి గట్టిపడి బాధగానుండుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగాకండుట. మాంసగర్భింధులవాపు.

నోరు:—దుర్వాసన. ఆర్పుకొనిపోవుట. నాలుక బీటలుతీయుట.

గొంతుక:—జలుబుచేయుటవలన గవదకాయలు లేక టాన్సిల్సు
యెఱ్ఱగావాచి బాధగానుండుట, మరియు నివి గట్టిపడి, పెద్దపై, వాచి,
చీమువచ్చుచుండుట ద్రవరూపములోనుండు ఆహారమునుమాత్రమేతీసికొన
గలుగుట. ఎక్కువగా మాట్లాడుటవలన, పాడుటవలన వచ్చు గొంతుకరోగ
ములు. కొండనాలుక పాడుగగుట. పిల్లలలో గవదకాయలు పెద్దవికాకుం
డగ ఆపుచేయును (కాల్కేరియాకార్కు, కాల్కేరియాఫాసు, కాల్కే
రియా అయోడ్).

అన్నకోశము:—అకలి తక్కువగానున్ననురుచిసరిగానేయుండుట.

మూపతి మేటిసియా మెడికా.

ని భోజనము చేయవలెనని యుండకపోవుట. భోజనా
పురో బరువు గానుండుట.

మలము, మూత్రము:—ఎక్కువవిరేచనానుమానము, దీనికిపిమ్మట
శ్లవిరేచనములగుట, ఒక వృషు విరేచనబద్ధము, మలమువుండలుకట్టి నెడ
లుట. మూత్రశంఖ.

మాత్రము:—తరుచుగాను, యెక్కువగాను అగుట. మాత్రము
విడుచునప్పుడు మూత్రశంఖ వెలుపలికివచ్చుట.

పురుసావయవములు:—సంభోగశక్తితగ్గుట, వాంఛతగ్గుట. ఫ్రాప్రీ
టుగగ్గింధి పెద్దదగుట. వృషణములు గట్టిపడుట. జీర్ణించినసెగ.

స్త్రీఆవయవములు:—ఋతుసావము తక్కువగానగుట. బహిష్టుకు
ముందుగావచ్చు కుసుమ. బహిష్టులోను అంతకు ముందుగనువచ్చు పండ్ల
సలుపు, శూల, నడుమునొప్పి.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట. ఛాతీలో బిగ
పట్టునట్లుండుట. డోపిరందకపోవుట. శ్లేష్మము పసుపువచ్చగాను చిక్క
గాను వుదయమందు వుప్పగాను వెడలుచుండుట.

హృదయము:—దడ. ఎడమవైపుపరుండినయెడల గుండెదడవచ్చుట.
కాళ్ళచెమట అణిచిపెట్టబడుటవలన వచ్చు హృదయరోగములు.

కాళ్లు, చేతులు:—కీళ్ళసంధులలోనుండు మాంసగగ్గింధుల వాపు.
దుర్వాసనతోకూడిన కాళ్ళచెమట.

చర్మము:—సురుగుడుకాయలు. అచ్చటచ్చట మంటగాను గ్రుచ్చు
చున్నట్లును బాధగా యుండుట.

ఉద్రోకము:—పుదయమున, కూర్చున్నప్పుడు, జబ్బులను తలచు
కొనుటవలన.

ఉపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటచేత, నిలుచుం
డుటవలన, కదలికవలన.

సహచరులు:—యాంటింటార్డు, డల్కూమారా. సోరినం, పైలీషియా.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడోనా, కేంఫరు, జిరికంమెట్, యాంటింటార్డు, డల్కూమారా.

సరిపడనివి:—కార్లేరియాకార్కు.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పౌండ్లన్నీ. 6, 12 పౌండ్లన్నీలు బాగుగా పనిచేసినవి. దీనిగుణకాలపరిమితి 40 లగాయతు 50 దినములు.

310. బెరీటా అయోడ్. BARYTA IODATA.

మేదన్ను లేక శోషరససంబంధమైన రోగగుణములమీదను, రక్తక్షీణతమీదను, మాంసగ్రంథులరోగములమీదను ఇవి బాగుగా పనిచేయును.

గవదకాయలను, స్తనములలోని మాంసగ్రంథులవాపులను మాన్పును. మరుగుజ్జాతనమును పోగొట్టును. కంతులను కరగించును. స్తనములమీద బయలుదేరు పుట్టవ్రణములను మాన్పును. కదలికవలన రోగగుణములు బాగుచేయబడినవి దీని పరీక్షకలక్షణము.

తల:—కోపముగాను మనస్సులో కలవరముగాను యుండుట. రోగి మందముగా నుండుట, జ్ఞానకళక్తి తగ్గి పోవుట, నదురునొప్పిగా యుండుట. నడినెత్తిలో పొట్టుపొడుచుచుండుట. కండ్లుదురదగా యుండుట. కేటరాప్ట లేక అంతరకుసుమలు. కండ్ల వాపు. చెవినుండి స్రావము వెడలుచుండుట. చీల్చుచున్నట్లు చెవిలో బాధగా యుండుట. రాత్రి ముక్కుడిబ్బడవేయుట. తరుచుతుమ్ములు వచ్చుచుండుట, ముఖము కండుట. నోటిలో ఇగుళ్లునుగడి రక్తస్రావముగుట. నోరు ఆరుచిగానుండుట.

అన్నకోశము:—పుల్లని తేనెపులు. పమనానుమానము. ఎక్కిళ్లు వచ్చుచుండుట, తీరనిదాహము. పైత్యరసమును పమనము చేసుకొనుట.

మలము, మలాళ కుము:—పచ్చగాను, పల్పగాను, నీళ్లవిలేచనము లగుట. మూలశంఖ వెలుపలకువచ్చుట.

మూత్రావయవములు:—రాత్రీయం దెక్కువగా మూత్రమువిడుదు చుండుట. పొన్నేటుగ్గింధివాపు.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గు యెక్కువగానుండుట. గొంతుక బొం గురుపోవుట. శ్వాస లొందరగాను, పుబ్బసముతోవలెను, రాత్రీయందును మెల్లెక్కుటవలనను, కష్టముగాను, దుర్వాసనతోను వెడలుట. ఉదయమున దగ్గువచ్చుట. చాతీ ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట.

హృదయము:—రాత్రీయందు గుండెదడ యెక్కువగానుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులు వేడిగాను బరువుగాను యుండుట. అవయవములు దురదగానుండుట.

మోతాదు:—రిక్స్ మొదలు 30 పాపెన్నీ.



311. బెరీటా మూరు. BARYTA MURIATICA.

ఇది ముసలివారియొక్కయు, చిన్నపిల్లలయొక్కయు రోగముల మీద బాగుగా పనిచేయును. తెల్లనిరక్తకణములు వృద్ధిచొందుటవలనరక్తము క్షీణదశకువచ్చుటను మాన్పును. రక్తప్రసరణము బాగుగా నుండక పోవుట; శరీరము చల్లగాను అపస్మారచిహ్నములతోను కూడియుండుట. రోగి మందముగాను, వినుటయందు శక్తి తక్కువతోను యుండుటను మాన్పును. మాంసగ్గింధుల వాపును మాన్పి మాట సరిగా వినపడునట్లు చేయును.

తల:—ఆతురతగాను, వికారముగాను యుండుట. తలమీదను, మెడమీదను రుసితోకూడిన పొక్కులు. కంఠారుగాను బరువుగాను యుండుట. తడేకదృష్టితోనుండుట.

చెవులు:—చెవుడు. చెవినండి కుళ్ళివాసనతో కూడిన సాగ్రవము వెలువడుట. చెవివెనుక కలుగుపుండ్లు.

ముక్కు:—నిద్రలో తుమ్ముచుండుట. పడిసెముపట్టుట.

గొంతుక:—గవడకాయల వాపు. గుటకవేయుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక పొడుగుగుట.

అన్నకోశము:—తలతిరుగుట. వమనమగుట. వేడి తలకెక్కుట. ఆకలిలేకపోవుట. దాహము యెక్కువగానుండుట. నులిపురుగులవలన స్థిమితము లేకపోవుట.

పొత్తికడుపు:—గజ్జలలోని మాంసగ్రంధులు వానుట. బాధగా నుండు కంతులు.

మలము, మలాశయము:—సులభముగా విరేచనమగుట. నీళ్లవిరేచనములు విపరీతమైన శూలతోకలసి వెడలుట. పృతి 15, 20 నిమిషముల కొకతూరి విరేచనమగుట. ఒకప్పుడు విరేచనము తెల్లగా వుండలుకట్టి వెడలుట.

మూత్రాశయవములు:—మూత్రము తరుచుగాను, అపర్యయత్నముగాను, బాధతోను, పచ్చగాను, దుర్వాసనగాను వెడలుట.

మర్మావయవములు:—తరుచు స్థలనములగుచుండుట. వృషణములు వాచుట, ఋతుసాగ్రవము త్వరితముగా వెడలుట. వంధ్యత్వము. కుసుమ, ఎక్కువసంభోగవాంఛ స్త్రీలలో కలుగుట.

చర్మము:—గుచ్చిచ్చుచున్నట్లుండు బాధలు. గజ్జవంటి కురుపులు, పొక్కులు తలమీదను, మెడమీదను, పొత్తికడుపుమీదను, తొడలమీదను, బయలుదేరుట.

మోతాదు:—రిక్త మొదలు 30 పౌలెస్సీ. దీనిని తరుచు వాడిన యెడల వుపయోగము కలదు.

312. బిస్మత్. BISMUTH.

జీర్ణకోశనాశసంబంధమైన వ్యాధులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. పొట్టుకు శస్త్రచికిత్సచేసినపిమ్మట వచ్చు వ్యాధులమీద పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—రోగి ఒంటరిగానుండుటను సహింపలేకుండుట. చిన్న పిల్లలు తమ తల్లులనుగాని, దాదులనుగాని వదలియుండలేకపోవుట. తనరోగమునుగూర్చి చెప్పుచుండుట. అజీర్ణవ్యాధితోకూడిన తలనొప్పి. చీల్చుచున్నట్లుండు పార్శ్వపునొప్పులు. నడినెత్తిని నొక్కుచున్నట్లుండుట. మనస్సు యెక్కువ ఆతురతతోనుండుట. నడచినను, పరుండినను, యేమి చేసినను సుఖముగా నుండకపోవుట (ఆర్యానికం ఆల్బం).

నోరు:—చన్నీటివలన పంటినొప్పి వుపశమించుట. నోటిలోని చన్నీటియొక్క చల్లదనము తగ్గినయెడల పంటినొప్పి తిరిగినచ్చుట.

పురుషావయవములు:—అండములో పోటుగాను, బాధగాను యుండుట. రాత్రియందు స్వప్నములేకయే స్థలనమగుట.

అన్నకోశము:—జీర్ణకోశమునందు నొక్కుచున్నట్లు, మండుచున్నట్లుబాధ, బరువుగానుండుట, తలతిరిప్పు, విరేచనములు. పమనములగుట; ఇందువలన రోగి నిస్త్రాణశెందుట; ఇట్టి లక్షణములు కలరాలోను కడుపునొప్పి, కేన్సరు అనబడు పుట్టవ్రణము, తలనొప్పితోను కనపడినప్పుడు దీనిని వాడవలెను. తాగిననీళ్లు పొట్టలోజేరినవెంటనే వమనమగుట. ఆహారము నెమ్మదిగా జీర్ణమగుట.

విరుగుళ్లు:—నక్కువామికా, కార్బోనియాకార్బు, కేప్సికం.

మోతాదు:—గ్రాము మొదలు 200 పాపైన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి 20 లగాయిత 50 దినములు.

818. బోగ్రిమియం, BROMIUM.

స్వరచేతికకు, క్వాసనాళముకు సంబంధించిన రోగలక్షణములమీదను, పుబ్బసవ్యాధిమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. గంఠమాలసంబంధమైన రోగలక్షణములకును, మాంసగ్రంథుల వాపులకును దీనినివాడనగును. వయస్సులోనున్న స్త్రీలరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. రోగలక్షణములు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుటను వెచ్చదనమువలని దోషములను రోగికి పూపిరాడుట కష్టముగాయుండుటను ఎక్కువ చెమటపట్టుటవలన బహునిస్త్రాణ వచ్చుచుండుటను ఇది చూపును.

గొంతుక:—గుటకవేయునప్పుడు మాంసగ్రంథులవాపువలనబాధగానుండుట. వెచ్చదనమువలన గొంతుక బొంగురుపోవుట.

హృదయము:—వ్యాయామముచేయునట్టి మగపిల్లల హృదయమును పెద్దవగుట. ఇటులనే ఆడపిల్లలలోకూడ స్వల్పవ్యాయామమువలన హృదయము పెద్దదగుట (కాస్టికం).

క్వాసనాళములు:—నావికులకు దరిచేరగానే పుబ్బసపుదగ్గరవచ్చుట. ఛాతీలోబాధలు పైవై పుసు వ్యాపించుచుండుట. దగ్గరనున్నప్పుడు ఆమము ఛాతీలో గురగురలాడుచుండినను పూపిరిపీల్చుటకు సావకాశముండుట (హెపారుస్సు). కల్లి తెగిపడకపోవుట (యాంటింటార్డు). కొరింతదగ్గలో గొంతుక బొంగురుపోవుట, గుగక, పూపిరాడకపోవుట, క్వాసనాళముగా పీల్చుకొనలేకపోవుట, ఉబ్బసములో క్వాసపీల్చుట బహుకష్టముగానుండుట, క్వాసనాళములు పొగతో నింపబడినట్లుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—అన్నకోశములో రాతితో నొక్కుచున్నట్లుండుబాధ. అన్నకోశములోవచ్చు బాధ భోజనానంతరము పుషకమించుట. నోరు మొదలు అన్నకోశమువరకు మంటగాయుండుట. రక్తవతునమగుట. పొత్తికడుపు పుబ్బరించుట. ప్లీహము పెద్దదై గట్టివడుట. మూలకంఠ బాధగాను, మలము నల్లగానుండుట.

పురుషాపదనములు: — సెగరోగమును అణచి పెట్టుటవలన నీజములు వాచుట.

స్త్రీఅవయవములు: — స్తనములలో కంతులుబయలుదేరుట. అండాశయమువాపు. మర్మావయవమునుండి పెద్దగ్వనిచేయుచు గాలివెడలుట.

చర్మము: — మొటిమలు, పొక్కులు బయలుదేరుట. చేతులమీదను, ముఖముమీదను కురుపులు బయలుదేరుట. గొంతుకలోను, డౌడలోనువున్న మాంసగ్రంథులు రాతివలె గట్టిగానుండుట.

ఉదేగము: — సాయంకాలము మొదలు అర్ధరాత్రిమువరకువెచ్చని గదిలో నుండుటవలన, యెడమవైపు పరుండుటవలన.

ఉపశమనము: — కదిలికవలన, వ్యాయామమువలన, సముద్రయానము వలన.

పోలికలు: — అయోడియం, క్లోరం, స్పాంజియా, హెపారుసల్ఫు, ఆర్జెంటంనైట్రికం, కుప్రికమెట్, కార్బోవెజ్.

విరుగుళ్లు: — కేంఫరు, ఎమోనియంకార్బు.

మోతాదు: — 6 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

314. కాలేరీయా ఆర్సు. CALCAREA ARS.

జీర్ణించిన మన్యపుజ్వరము, చిన్నపిల్లల కాలేయము, ప్లీహము, వాచుట, త్రాగుడు మానినపిమ్మట వచ్చురోగములు, మూత్రపిండములవ్యాధి, రక్తదోషము — పీటిమీద నిది బాగుగా వుపయోగపడును. రక్తములోని యెఱ్ఱకణములను వృద్ధిపొందించును.

మలము, మలాశయము: — బం గాళాదుంపలు తినుటవలన అర్ధరాత్రి నీళ్లవిరేచనములు వచ్చుట. చంటిపిల్లలలోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములు.

ఘృతాగ్రవయవములు: — ఘృతాగ్రపిండములవద్ద నొప్పిగానుండుట,

మాత్రములో శ్వేతధాతువు కలిసిపోవుచుండుట, గంటకొకసారి కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమును విడుచుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భిణీస్త్రీలలో దిగలాగుచున్నట్లుండు నొప్పులు. గర్భిణులకువచ్చు నీళ్లవిరేచనములు, శూల, దుర్వాసనతో కూడిన రక్తకుసుమ, పుష్టిగానుండు స్త్రీలలో ముట్టుడుగు కాలమునందు కలుగు వ్యాధులు.

శ్వాసావయవములు:—ఉబ్బసపుడగ్గవలన ఆర్ధరాత్రిమైనపిమ్మట మెలకువవచ్చుట.

హృదయము:—దడగాను, మంటగాను, పోటుగాను వుండుట. అపస్మారముగకు ముందు గావచ్చు హృదయబాధలు, మనోవికారిమువలన గుండెదడ వచ్చుట.

ఉద్రేకము:—పరిశ్రమవలన.

విరుగుట్టు:—కార్బొనెజ్, పల్పటిల్లా, గ్లోనోయిన్.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పౌండునీ.

—

315. కాల్కేరియా కార్బు. CALCAREA CARB.

యెముకలు సరిగా కలవక, లేక యెదుగకయుండునపుడును, శరీరమునందు కొవ్వు యెక్కువగాజేరినవారికి, లేక పూబశరీరముగలవారికిని, శరీరము తరుచు చల్లగానుండువారికి, నీటిలో నానుచు పనిచేయువారికి, రాత్రియందుగాని, పరిశ్రమవలనగాని చమటలుపోయుచుండువారికి, పిల్లలలో తలకు చెమటపట్టినపుడును, పుల్లనివసునములు, విరేచనములు అగువారికి ఇది బాగుగా పనిచేయును. ఎక్కువ నిస్త్రీణగా యుండువారికి, సులభముగా అలసటవచ్చువారికిని, శరీరపోషణ సరిగా నుండవచ్చుదును ఇది బాగుగా పనిచేయును. చెమటను, చర్మరోగములను, బహిష్టును అణ

చిపెట్టుటవలనను, భయమువల్లను, ఆల్కహాలు త్రాగుటవలనను, హస్త ప్రయోగాది దురభ్యాసములవలనను, మానసిక పరిశ్రమవలనను వచ్చిన రోగములమీదను ఇది బాగుగాపనిచేయును.

మనస్సు:—ఆతురతగానుండుట. ఇందువలన గుండెదడవచ్చుట. బ్రతుకుటయందసహ్యముగా నుండుట. భయకంపితముగాను, పిచ్చియై తి నట్లుగాను వుండుట. తాను కంగారుగాయున్నట్లు యెదుటివారు చూచెద రనుకొనుట.

తల:—పిల్లలకు తలలోని యెముకలు సరిగా కలుసుకొనకపోవుట, తల మంచువలె చల్లగానుండుట, ఎక్కువ చెమటపట్టుట, ఇందువలన తల దిండ్లుతడిసిపోవుట. తలకు నీరుగట్టుట. తలలో రక్తమెక్కువగాజేరుట వలన తలవెచ్చగాను, యెఱ్ఱగాను వుండుట. వాయుటవలనను, చదువుట వలనను నుడుటభాగముగానుండుట. పిల్లలను నిద్రలో లేపినయెడల వారు తలను గోకుకొనుచుండుట.

కన్నులు:—కంటిపాపలు పెద్దవగుట, బహిరంగమైన గాలిలోను, ఉదయమునను నీరుకారుచుండుట, వెలుతురును చూడలేకపోవుట, కంటి గుడ్డుమీద మచ్చలు, చిన్నచిన్నపుండ్లుపడుట, కనుపొట్టలుబుట్ట, దగ్గర గానున్నవస్తువులు సరిగా ఆనకపోవుట.

చెవులు:—బద్ధిలగుచున్నట్లు ధ్వనులు వినబడుట, కుట్టుచున్నట్లుం డు బాధలు, నీటిలోనుండి పనిచేయుటవలన వచ్చు చెముడు. చెవిలో కాయలు బయలుదేరి వాటినుండి రక్తముస్రవించుట, మన్యపుజ్వరములో క్వయినా నెక్కువగా వాడుటవలన వచ్చు చెవును మూన్పును. చెవివద్ద నున్న మాంసగింధులు వాచుట.

ముక్కు:—ముక్కుశోణములు పుండ్లుపడి బాధగానుండుట, దిబ్బడ వేయుట, మర్వాసనలో కూడిన పసుపుపచ్చని స్రావమువెడలుట, కాయలు బయలుదేరుట, ఉదయమున రక్తస్రావమగుట, గాలిమార్పువలన జలుబు చేయుచుండుట, నీళ్లవంటిస్రావము వెలువడుచుండుట.

ముఖము:—ఉదయమున పైపెదవివాచుట, ముఖము పల్పబడుట, మాంసగ్రంథులువాచుట. యెఱ్ఱగా పొంగరించుండుట. దురదతోకూడిన పొక్కులు, మొటిమలు.

నోరు:—చల్లని పానీయమువలనను గాలిచేతను కలుగుపంటినొప్పి. ఇగుళ్లనుండి రక్తముస్పించుట. పిల్లలలో పండ్లు త్వరగా రాకపోవుట, నాలుకమీద తెల్లనిపూత గలిగియుండుట, బహిష్టుతోను, క్షిప్రుటను వచ్చు పంటినొప్పిని మాన్పును.

గొంతుక:—మాంసగ్రంథులువాచి గుటక వేయుటకు కష్టము గాయండుట. కొండనాలుక నల్లపడి ఘండ్లుపడుట, గొంతుకనొప్పిగానుండుట.

అన్నకోశము:—పాలు వికటించుట. ఆకలిలేకున్నను భుజించు నపుడు ఆహారము రుచించుట. తీసికొనిన ఆహారపురుచితో కేరణపులు తరుచుగా వచ్చుచుండుట. భోజనానంతరము మంటగానుండి పులియ గొట్టుచుండుట. పుల్లనివమనమువచ్చుట, పాలుత్రాగినవెనుక పాలనుపెరుగు చిల్లలనలె వాంతిచేసుకొనుట. గుడ్డు, పుప్పని లేక తీపివస్తువులు, కచి కెలు, నుద్ద, బొగ్గు, గోడబెల్లులు, మట్టి, పెన్నిలుముక్కలు వీటిని తినుట యందు కోరికయుండుట. మరియు పుగాకు, బహిరంగమైన గాలి, మాంసము వీటియందు అసహ్యముకలుట.

పొత్తికడుపు:—ముందుకు పంగినయెడల పొత్తికడుపులో పొడుచు చున్నట్లుండుట. వాయువు బంధింపబడుట, మాంసగ్రంథులువాచి బాధగా నుండుట, కాలేయములో రాళ్ళు (Gall Stone colic) బయలుదేరి కూలవచ్చుట, గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులువాచుట, గిలక ముందుకుచొరుచుకొని వచ్చినట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—దుర్వాసనతోకూడిన అజీర్ణవిరేచనములు, అమితమైన ఆకలి, చిన్నపిల్లలలోకలుగు నీళ్లవిరేచనములు, విరేచనము తరుచుగాను, మొదటగట్టిగాను, తరువాత జిగురువలెను, నీళ్లవలెను, పల్పగాను,

చెడినగుడ్డవలె దుర్వాసనతో కూడియు వెడలుట. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో నేర్చునుపోలిన విశేషములుఅగుట. ఆసనము ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట, మలాశయము వెలుపలికివచ్చుట.

మాత్రావయవములు:— గోధుమవర్ణముగాను, దుర్వాసనతోను, తెల్లని వడ్డితోను, ఒకప్పుడు రక్తముకలసియు వెడలుదుండుట. నడచుచున్నప్పుడు అపరియత్నముగా మాత్రము వెడలుట. అతిమాత్రము.

పురుషవయవములు:—తరుచు స్థలనవగుచుండుట. లేపనశక్తి తగ్గినను సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట. సంభోగానంతరము అతినిస్రాణ, చిరచిరలాడుట. చిన్నపిల్లలలోగలుగు బుడ్డను మాన్పును. అండములు గట్టిపడి వీటిమీద చిన్నచిన్న పొక్కులు బయలుదేరుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టుకుముందు తలనొప్పి, శూల, చలి, కునుమ వచ్చుట. గర్భాశయము స్వస్థానమునుండి తొలగుట, ఒకప్పుడు వెలుపలకువచ్చుట. పాలవలెనుండు కునుమ (నేసియా). పాలతెల్లులలో పాలు తక్కువగాగలుగుట, బహిష్టు మామూలుకన్న యెక్కువ మందరగాను, సాగ్రవమెక్కువగాను, నడినెత్తి నొప్పితోను, పంటినలుపుతోను, కాళ్ళయందు చల్లదనముతోనువచ్చుట. మర్మావయవములో పొడుచుచున్నట్లును, నొక్కుచున్నట్లును బాధగానుండుట. బహిష్టుకుముందును, వెనుకను మంటగాను, దురదగాను, అవయవములలోనుండుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట. పంధ్యత్వము. కాయలు (Uterine polypi) బయలుదేరుట. స్తనములు యెఱ్ఱగావచ్చుట, ఇవి బహిష్టుకుముందు నొప్పిగాను, వాపుగాను, యుండుట. యెఱ్ఱకునుమను మాన్పును. పాలు యెక్కువగా వచ్చుచున్నను బిడ్డకు అవి వికటించుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వరపేటిక గరుకుగాను, బాధగాను వుండుట. మెట్లెక్కుటవలన ఆయాసమువచ్చుట. శ్వాసయమున వుబ్బినపుడగ్గు వుద్రేకించుట. రాత్రియందువచ్చు పొడిదగ్గు. తియ్యని రుచిగల శ్లేష్మము రక్తజీరతో వెడలుట, పూపిరి గట్టిగాపీల్చిన బాధగాను, కుట్టుచున్నట్లును

వుండుట, పూపిరాడకపోవుట, కల్లి వుప్పగాను, పసుపురంగుగాను వుండుట. క్షయలో బాగుగా వుపయోగపడును.

హృదయము:—ఆకురతతో కూడిన గుండెదడ. ఇది రాతురిలందును, భోజనానంతరమందును వచ్చుచుండుట. ఛాతీ ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగా యుండుట. చర్మవ్యాధుల నణచిపెట్టుట చేపచ్చు హృదయరోగములు.

మెడ, నడుము:—నలుగగొట్టినట్లు నడుములో నొప్పిగాయుండుట వలన లేచుటకష్టముగానుండుట. ఇది బగుపునెత్తుట చేగల్గుట. మేహవాతము వలనగలుగు నడుమునొప్పి. మెడకొయ్యబారి తిరిప్పుటకు వీలులేకుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నీళ్లలో నానుటవలన మేహవాతనొప్పు లెక్కువగుట. పిక్కలు లాగుట, మోకాళ్లుకాదుట, అరికాళ్లు మంటగానుండుట. చేతులకు చెమటపట్టుట, కాళ్లకుపట్టిన చెమట పుల్లనివాసనగాయుండుట. అరికాళ్లు బహునున్నితముగాయుండుట. ఇందువలన రోగి నడచుటకు బాధ పడుట. పిల్లలు నడచుటను ఆలస్యముగా నేర్చుకొనునప్పుడు దీనిని వాడవగును. కీళ్లలోను, చేతులలోను నిస్త్రాణగాయుండుట.

నిద్ర:—ఆలోచనయెక్కువగుటచే నిద్రపట్టకుండుట. చనిపోయిన వారు కలలో కనపడుట. చప్పుడువలన అతిసులభముగా మెలకువవచ్చుట. సాయంకాలమందు నిద్రమత్తుగానుండుట.

జ్వరము:—నాడి పుష్టిగానుండుట. చెమటతోకూడిన జ్వరము. రాత్రియందు మెడ, ఛాతీ, తల—వీటికి యెక్కువ చెమటపట్టుట. మధ్యాహ్నము 2 గంటలకు పొట్టలో చలి బయలుదేరి జ్వరమువచ్చుట. క్షయసంబంధమైన జ్వరము. బహిష్టులోజ్వరమువచ్చినప్పుడు రాత్రియందు యెక్కువ వెచ్చదనము, నిద్రలేకపోవుట, చలి, వేడియుండుట. నిద్ర లేమివలన వచ్చు జ్వరములమీద బాగుగా పనిచేయును.

చర్మము:—సులభముగా పుండ్లుపడుచుండుట, చిన్నచిన్న పుండ్లు త్వరగా మానకపోవుట, ముఖముమీదను, చేతులమీదను, సురుగుడుకాయ

లు, మొటిమలు తేచుట. మాంసగ్రంథులవాపు, లోతైనపుండ్లు. తలమీది మంత్రోపుసాక్కులను మాన్పును. చిన్నచిన్న కురుపులు, పసుపుపచ్చని చీముతో పక్కులు కట్టియుండుట. చర్మము ఒరియుట.

క్షయజాతిచిహ్నములు గలవారికి, కొర్రపువ్వు లేక వూబశరీరము గలవారికి, తరుచుగా జలుబుచేయుచుండువారికి, పెద్దతలగల చిన్నపిల్లలకు, పరిశ్రమలేనివారికి, పాలిపోయినవారికి, ముట్టుడుగుకాలము సమీపించిన స్త్రీలకు—పిరితోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

దీనిని యాసిడ్ నైట్రిక్‌నుకు, సల్ఫరుకును ముందుగా వాడరాదు మరియు బ్రయోనియాకు ముందుగాని, తరువాతగాని వాడరాదు.

ఉద్యోగము:—శరీరమానసిక పరిశ్రమవలన, పాలవలన, తేమవలన, అధికసంభోగమువలన, పొర్ణమినాడు, పొర్ణమికిసమీపమున, మెట్టెక్కుట వలన, భోజనానంతరమున, సూర్యరశ్మివలన.

ఉపశమనము:—బాధగానున్నవైపున పరుండుటవలన, లేచుటవలన, వెచ్చనిగాలిలో.

సహచరులు:—బెల్లడోనా, రూస్తాక్సు, లైకోపోడియం, సైలీషియా.

విరుగుడు:—కేంఫరు, ఇపెకాక్. యాసిడ్ నైట్రిక్, నక్కుతామికా, సల్ఫరు.

యాసిడుఎసెటిక్, బిస్మత్, చైనా, చైనాసల్ఫు, యాసిడ్ నైట్రికం, మెజీరియం, డిజిటాలిను—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:—రిx మోదలు 200 పొటెన్సీ. దీనినిముసలివారికితరుచు వాడరాదు. జీర్ణమండలమునకు సంబంధించిన వ్యాధులమీద చిన్న పొటెన్సీలు బాగుగా పనిచేయును. తక్కినవాటిలో పెద్దపొటెన్సీలు బాగుగా పనిచేయును. దీని గుణకాల పరిమితి 50 దినములు.

816. కాలేక్కిరియా స్లోడు. CALCAREA FLUOR.

(ను ధాపై కళము. నూక్కుల గారి ద్వాదశకలపణములలో నిది మొదటిది)

యెముకలను, కండరములను, చర్మమునకు, దుప్పరక నాళములకు సంబంధించిన రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. కంతులను, మాంస గర్భింధులవాపులను, మూలశంఖును, భగందరమును, యెముకలు చెడిపోవుట లేక పుచ్చిపోవుటను మాన్పును. గర్భిణీస్త్రీలను దీనిని వాడినయెడల నామి సుఖముగా పగిలవీరుతురు.

మనస్సు:—సామ్యుసంబంధమైన వ్యవహారములను గూర్చి ఆతురత గా యుండుట. ఏమి చేయుటనును తోచకుండుట. ధనము లేమిని గూర్చి నిభయము.

తల:—తలమీద కంతులు బయలుదేరుట. విరేచనబద్ధముతో కూడిన తలనొప్పినలన తలబద్ధిలగుచుండునట్లుండుట. పసిపిల్లల తలమీద బయలుదేరు రక్తకంతులు.

కన్నులు:—కేటరాక్టు లేక ఆంతరకుసుమలకు ఇది ముఖ్యోషధము. కనుగుడ్డు నొప్పిగానుండుట. కండ్లు మాసికొనుటవలనను, కండ్లను నొక్కి పెట్టుటవలనను నొప్పి వుపశమించుట. కాచబింబునుపైని మచ్చలు బయలుదేరుట, దృష్టిమబ్బుగాను, తెరవేసినట్లుగాను వుండుట. కంటి రెప్పలలో బయలుదేరు కాయలను మాన్పును.

చెవులు:—ధ్వనులు వినపడుట, చెవుడు, చెవినుండి చీమువచ్చుట.

ముక్కు:—జలుబు చేయుట, ముక్కుబిబ్బడవేయుట, దుర్వాసన వచ్చుట, ఆకుపచ్చగాను, చిక్కగాను, దుర్వాసనగాను వచ్చుసావములు.

ముఖము:—దొడవాదుట, దొడమీద గట్టిగానుండేదివాపు, దీని వలనబాధ, కంటిపోటు వచ్చుట.

నోరు:—ఆర్చుకొనిపోవుట, కంఠములో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు, మంట. పండ్లపై నునుపుగానుండు పదార్థము లేక ఎనామెల్ తక్కువగా నుండుటవలన తిండ్లు త్వగగా చెడిపోవుట.

అన్న కోశము:—అశీర్ణ పమనము (ఫెర్రింగ్ ఫాసు). ఎక్కిల్లవచ్చుట, పసిపిల్లలపమనములను కట్టును. కడుపు పొంగరించియుండుట, మానసికో దోకమువలన వచ్చు అశీర్ణము.

పొత్తికడుపు, మలము, మూత్రము:—పొత్తికడుపుపుబ్బరముగా నుండుట. తలభారముతోకూడిన విరేచనబద్ధము. ఆసనము దురదగాయుండుటవలన రాత్రి మెలకువవచ్చుట. రక్తస్రావముతోకూడిన మూలశంఖ, ఆసనములోపుండ్లు అగుట, భగదరము. మేహవాతరోగములలోవచ్చు నీళ్ల విరేచనములు. అంత్రములలో యెక్కువగా వాయువుజేరుట, ఇందువలన కడుపు పుబ్బరముగానుండుట, ఇట్టిలక్షణములు గర్భిణీస్త్రీలలో గలిగినప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును. మూలశంఖ మొలలు లోపలానేవుండుట, నడుములో యెక్కువ నొప్పిగాను, విరేచనబద్ధముగాను యుండుట. ఆసనము పగులుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము బహుతక్కువగాను, ముదరరంగుగాను, దుర్వాసనతోను వెడలుట. మూత్రము విడుచునప్పుడు మూత్రనాళములో పోటుగాను, మంటగాను వుండుట.

పురుషాపయవములు:—ఇది బుడ్డకు మంచియోషధము. అండములు గట్టిపడిపోవుటను మాన్పును. ఈలక్షణములతోకూడిన సవాయిమీదకూడ పనిచేయును.

స్త్రీఅపయవములు:—గర్భిణులకు దీనిని వాడినయెడల వారు సుఖముగా పురిసవింతును. బహిష్టులో సాగ్రవమెక్కువగావగుట, దిగలాడుచుండునట్లునొప్పులు. గర్భాశయము బరువుగానుండి వెలుపలకువచ్చుట, స్తనములలోని మాంసగ్రంథులు గట్టిపడి నొప్పిగానుండుట. పురిసవానంతరము గర్భాశయము సరిగా మడుచుకొనలేకపోయినపుడు దీనిని వాడవగును.—గర్భిణీలో వాడదగిన నాలుగు ఔషధములలో నిదియొకటి. తక్కినవి 1. కాలేరీయాఫాసు, 2. కాలీఫాసు, 3. మెగ్నీషియాఫాసు.

శ్వాసాపయవములు:—అండవారుక పెద్దదై స్వరపేటికకు తగులు

చుండుటవలన దగ్గునచ్చుట. కళ్ళితెగిపడనపుడు దీనిని వాడవలయును. ఇట్లు వుబ్బనపురోగులలో కలిగినప్పుడు ఇది బాగుగా పనిచేయును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—ఇది నడుమునొప్పికి మంచియౌషధము. స్వారిచేయుటవలనవచ్చు నడుములో నొప్పిని మాన్పును. నడుములోకలుగు ఇరుకునొప్పులనుమాన్పును. మోకాళ్ళవాపు మొదలగు మేహవాతనొప్పులు, వాపులమీద పనిచేయును నడుచునప్పుడును, కడలుచున్నప్పుడును కీళ్ళ సంధులలో కరేలుమని శబ్దము వినిపించుట దీనివుపయోగమునుసూచించును.

చర్మము:—చర్మము గరుకుగానుండుట, పుండ్లుపడుట, ఆర్పుకు పోవుట. గోరుచుట్టువకును, భిగండరమునకును దీనిని బాగుగా వాడవచ్చును. చర్మము బీటలుతీయుట మొదలగు లక్షణములలో దీనిని లోపలకును పైకిని కూడ వాడవలయును.

నిద్ర:—తృప్తిగానుండకపోవుట. కలలువచ్చి యేదియో అపాయముగలుగునని తోచుట. ఇందువలన ఒకప్పుడు రోగి మంచమునుండి కిక్కిరింపకుదుముకి కిటికీలోనుండి వెలుపలకు దుముకజూచుట.

జ్వరము:—దాహము, అస్థిమితిము, గోధుమవర్ణముగానుండునాలుక. నిద్రలేమి. జ్వరము సుమారు ఒకవారమువరకు వదలకుండుట.

ఉద్రేకము:—తేమగాలిలో, విశ్రాంతివలన.

ఉపశమనము:—మర్దనమువలన, వెచ్చదనమువలన.

మోతాదు:—3x మొదలు 1000 పాకెట్స్. 3x, 6x, 12x పాడుములు మరియు బిళ్ళలు బాగుగా పనిచేయును. 6x వరకును యీమందు మాత్రలలోను, ఆరకులలోను తయారుకాబడదు. అవసరము వెంటడిని దీనిని వేసిలైనులోకలిపిగాని, నీళ్లలోకలిపిగాని మైకి (పగుళ్లు, కంతులు, మొదలగువాటికి) వుపయోగించవచ్చును.

317. కాలేరీయా అయోడు, CALCAREA IODATA.

టాన్సిల్లు, ఎడినాయిడ్లు మొదలగు మాంసగ్రంథులవాపులమీదను, త్షయరోగలక్షణములమీదను బాగుగా పనిచేయును. పుష్టిగానందు పిల్లలను సులభముగా జలుబుచేయుచున్నప్పుడు యితరవ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—చల్లని గాలికెదురుగా స్వారిచేయుటవలనవచ్చు తలనొప్పి, జలుబుచేయుట, తుమ్ములువచ్చుట. ముక్కులోను చెవిలోను కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట.

గొంతుక:—గవడకాయలు వాచుట, వీటిమీద చిన్నచిన్నరంధ్రములు, ముడతలు పడుట.

అన్నకోశము,—తేలికపులు. యెక్కిళ్లువచ్చుట. వికారముగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—అపానవాయువు యెక్కువగా నెడలుట.

శ్వాసాపయవములు:—నిలవగాయున్నదగ్గు, త్షయసంబంధమైన జ్వరము, ఆకుపచ్చని చీముపంటి సాగ్రనమునెడలుట, న్యూమోనియాలో పనిచేయును.

చర్మము:—మాననటువంటి పుండ్లు, ఇవి దుష్టరక్తనాళములను సంబంధించియుండుట, మాంసగ్రంథులువాచుట, చర్మముపగులుట, వెంట్రుక లూడుచుండుట.

దీనిలక్షణములు ఎగ్జెస్ట్ న్యూట్రాస్సెను కొంతవరకుపోలియుండును.

మోతాదు:—3x మొదలు 200 వాపెన్సీ.

318. కాలేరీయా ఫాసు, CALCAREA PHOS.

(సుధాభాస్వరము. స్కూప్లరుగారి ద్వంద్వశిలవణములోనిది రెండవది)

ఇది యొకగొప్పయంటిసోరిక్ ఔషధము. ఇది డాక్టరుస్కూప్లరు

గారి ద్వాదశలవణముల (12 టిన్యూసాట్లు) లోను అతిముఖ్యమైనదిగా పరిగణింపబడుచున్నది. దీనిలక్షణములు చాలవరకు కాల్కేరియాకార్బును పోలియుండును. రోగి కాల్కేరియాకార్బులోవలె కొర్రప్రపట్టి వూబళరీరముతో నుండక తీగించియుండుట దీనివ్యవయోగమును సూచించును. ఇది ముఖ్యముగా చిన్న పిల్లలలో పండ్లువచ్చు సమయములోగలుగు ఫిట్టుతో కూడిన రోగముల (బాలపాసచిన్నె మొదలైనవి)ను, నీళ్లవిరేచనములు, అజీర్ణవిరేచనములను మాన్పును. విరిగిపోయిన యెముకలను తిరిగి కలుసుకొనునట్లు చేయును. ఎముకలు, దంతములు, వీటిరోగములమీద వుపయోగపడును. కాలిక వ్యాధులవలన గలిగిన రక్తతీగిత మరియు యేరోగమువలన నైనను దేహముతీగిత్యము పొందినపుడు దీనిని వాడినయెడల దేహమునకు యెక్కువపుష్టి, ఆరోగ్యమును యిచ్చును. వాతావరణస్థితిలోకలుగు మార్పులవలన వచ్చు రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. మాంస గ్రంథులవాపులను మాన్పును. చెమటపట్టుసూచనలు తరుచుగానున్నప్పుడు దీనిని వాడనగును.

మనస్సు:—విచారగ్రస్తముగానుండుట. నెమ్మదిగా గ్రహించుట. జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట, ఆలోచనశక్తితగ్గుట.

తల:—తలమీది ఎముకలు సరిగా కలుసుకొనకపోవుట. లేక కలుసుకొనినవి తిరిగి విడిపోయినపుడును దీనిని వాడనగును. తలనొక్కబడినట్లు నొప్పిగానుండుట. తలతిగిప్పు, వికారము. స్త్రీవిద్యార్థులలో నీళ్లవిరేచనములతోపాటు వచ్చు తలనొప్పులు. కడుపు వుబ్బరముతో కూడియుండు తలనొప్పి. విద్యార్థుల తలనొప్పులను మాన్పును.

కన్నులు:—కంటిలో నలకలుపడినట్లుగా యుండుట. వెలుతురు చూడలేకపోవుటవలన చదువుటకష్టముగానుండుట. అంతరకుసుమలను మాన్పును.

చెవులు:—సాధుచుచున్నట్లు వినబడు ధ్వనులు. పుండును గలుగజేయునంతటి స్పృశము.

ముక్కు:—చల్లనిగదిలోనున్నప్పుడు నీళ్లపంటిస్పృశము వచ్చుట. ఇది బహిరంగమైన గాలిలోను, వెచ్చని గదిలోను మానుట. ఒకప్పుడు రక్తము వెడలుచుండుట.

ముఖము:—పొడిపోయినట్లుండుట, పసుపుపచ్చని రసితోకూడిన మొటిమలు, ముఖము రాగిరంగుగానుండి మొటిమలతో నిండియుండుట.

నోరు:—పళ్లు చెడిపోయి త్వరలో పూడవారంభించుట. నమలుట కష్టముగానుండుట. నాలుకవారి గట్టిపడి మొద్దుబారట. రుచిచేదుగాను, దీనితోపాటు తలలో నొప్పిగాయుండుట. గవడకాయలవాపు యెన్నాళ్లకును తగ్గకుండుట.

అన్నకోశము:—ఫిలిత్రేయపులువచ్చుట, గుండెలలోమంటగానుండుట, తలత్రిప్ప, వికారము, దీనితోపాటు మనసు కంగారుగానుండుట, శ్లేష్మమును వెలువరించుటకు కాండించినయెడల వసునముగుట. కొర్రువు పట్టిన మాంసము, పుప్పులో నిలువచేసినమాంసము, పొగత్రాగుట, పీటిని రోగి కోరుట. రసముతోకూడిన పండ్లను తినుటవల్లను, ఐస్ క్రీమ్ తినుట వల్లను, భోజనముచేయుట ప్రారంభించినప్పుడును, చల్లనినీరుత్రాగినప్పుడును, కూలగాని, నీళ్లవిరేచనములుగాని వచ్చుట. బిడ్డయెల్లప్పుడును పాలను లేక ఆహారమును కోరుమా పీటిని తీసికొనినయెడల సులభముగా కక్కుకొనుట. పిల్లలవసునములను మాన్పును. కడుపుపుబ్బరము త్రోవపుల వలన ఉపశమించుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డుచుట్టూతీపుగాను, నొప్పిగానువుండుట; ఇది దుర్వాసనతోకూడిన అపానవాయువు వెడలినసిమ్మట ఉపశమించుట. పసి పిల్లలబొడ్డునుండి రక్తముతోకూడిన స్పృశమువెడలుటను మాన్పును. పొత్తికడుపులో మంటగాను, తీపుగాను, గజ్జలలో కోయుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును బాధగానుండుట.

మలము, మూత్రము:—మలము అపానవాయువుతోకలిసి వెడలుచుండుట. ప్రితిదినము వెడలుచుండు వెచ్చని నీళ్లవిరేచనములను కట్టును.

మలము సాధారణముగా పల్చగాను, అప్పుడప్పుడు ఆకుపచ్చగాను, ఆముతోను వెడలుచుండుట. త్తయసంబంధమైన విరేచనములమీద వాడవచ్చును. రసము ఎక్కువగాగల పండ్లు (వారింజ మొదలైనవి) తినుటవలన వచ్చిన నీళ్లవిరేచనములను కట్టును. చిన్న పిల్లలకు పండ్లువచ్చునమయములో కలుగు నీళ్లవిరేచనములమీద బాగుగా నుపయోగపడును. విరేచనానంతరము రక్తముపడుట, మూలశంఖవెలుపలకు వచ్చుట, ఆసనముపోటు, దురద, తీపుగానుండుట. భగందరము, ఇది చాతీసంబంధమైన రోగలక్షణములతో కూడియున్నప్పు డీయోషధము ఎక్కువ వ్రుపయోగపడును.

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రానుమానము. యెక్కువగా మూత్రమువెడలుట. మూత్రము వెడలినఁబిమ్మట మిక్కిలి నిస్త్రాణశైందుట. మూత్రవిసర్జనను ముందును, వెనుకను. మూత్రానాళములో కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట. మూత్రము వెచ్చగాను, ముదరరంగుగాను వెడలుట. మూత్రములో ఫాస్ఫేటుకలిసివెడలుట. పరుండినపుడు అపయత్నముగా మూత్రమును విడచుట.

పురుషావయవములు:—స్వప్నస్థలనములను, దీర్ఘసేగను, వృషణముల వాపు, దురద, చెమటపట్టుట, నొప్పిగానుండుటను మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భిణీ స్త్రీలలో పుష్టినిచ్చుటకును, నీరసమును తగ్గించుటకును, బలమైనబిడ్డలు కలుగునట్లు చేయుటలోను ఇది చాల సహాయపడును. గర్భవతుల వేవిళ్లను మాన్పును. బహిష్టులో సాగ్రవమెక్కువగా వెడలుట, ఇందువలన యెక్కువ నిస్త్రాణకలిగి ఒకప్పుడురోగలక్షణములు త్తయరోగములోనికీమారుట. తరుచు పిల్లలు కలుగుచుండుటవలనను, పిల్లలకు పాలను యెక్కువగా నిచ్చుచుండుటవలనను, బహిష్టులో సెక్కువగా సాగ్రవమువెడలుటవలనను, కుసుమ యెక్కువగా వెడలుచుండుటవలనను వచ్చిన నిస్త్రాణను పోగొట్టును. ఋతుసాగ్రవము నల్లగాను, ముద్దవలెను వెడలుచుండుట, యెక్కువ సంభోగేచ్ఛ గలుగుట, కోడిగుడ్డు చొనవలె తెల్లగాసగ్గించుచుండు కుసుమ, ఋతుశూల, వీటినిన్నిటినిమాన్పును. గర్భి

ణీలోవాడవలసిన నాలుగు ఔషధములలోనిదియొకటి. తక్కినవి (1) కార్తేరియాప్లూరు, (2) కాలీఫాను, (3) మెగ్నీషియాఫాను.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస తరుచుగాను, కష్టముగాను వుండుట. ఊపిరి సరిగా అందకపోవుట. గొంతుక బొంగురుగానుండుట. మాట్లాడునపుడు గొంతుకకు శ్లేష్మము అడ్డుపడుట. అందువలన తరుచు కాండ్రించి వ్రమ్మి వేయవలసినవచ్చుట. క్షయదగ్ధులలో శ్లేష్మము పసుపుపచ్చగాను, ఉదయమున యెక్కువగాను వెడలుచుండుట. ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండుకొప్పులు. తరుచు నిట్టూర్పువిడచుట. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో వచ్చుదగ్గుచు మాన్పును.

హృదయము:—పొండురోగులలో యెఱ్ఱనిరక్తకణములను పృథ్విశాం దించును. హృదయము నిస్త్రాణగాను, దడగాను వుండుటను మాన్పును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నిస్త్రాణగాను, నొప్పులుగాను వుండుట, భుజములకు చేతులకువచ్చు మేహవాతనొప్పులు. కీళ్లువాచివెచ్చగానుండుట, పిక్కలువాచుట. కాళ్లమీద పురుగులుపోవుచున్నట్లును, తిమ్మెరలుగాను వుండుట. చంటిపిల్లల యెముకలలో శక్తితక్కువగా నుండుట, పొట్టలావుగాను, కాళ్లు చేతులు మెడ సన్నముగాను యుండుట. దొడ్డి కాళ్లు, మొదలైన రోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఇది ముఖ్యముగా యెముకలరోగములమీద పనిచేయును. ఎముకలకు అమితమైన బలమునిచ్చును. పెద్దవారిలో నడుము వంకరపోవుటను మాన్పును.

నిద్ర:—తరుచు కాళ్లను చేతులను చాచుచుండుట. ఆవలింతలువచ్చుచుండుట. ఎక్కువ నిద్రమిత్తుగానుండుట, తరుచు భయంకరమైన కలలు వచ్చుచుండుట. భయమువలన రోగి వ్రలికిపడి లేచి బయటకుపోవజూచుట.

చర్మము:—దురదతోకూడిన పోత్రపు మొటిమలు. తెల్లనిసాగ్రముతోకూడిన పొక్కులు. చేతులకు చెమటపట్టుట, చర్మము ఆర్చుకొనిపోయి ధురధగాను మంటగాను యుండుట,

జ్వరము:—ఎక్కువచేతుట; ఇది ముఖముమీదను, దేహమంతటను గూడ యుండుట. జ్వరమున్నను దేహము చల్లగా నేయుండుట.

సాధారణముగా పిల్లలు సరిగా యెదగక పోవునపుడును; దేహ చ్ఛాయపాలిపోయియున్నవారికిని, ఎక్కువచదువుటవలనను, అధిక సంభోగమువలనను వచ్చిన నిస్త్రాణము మాన్పుటలోను, యెక్కువరోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

ఉద్యోగము:—తేమలో, చల్లని గాలివలన, కదలికవలన, రాత్రియందు మానసికవరిత్యమువలన.

ఉపశమనము:—వేసవియందు, వెచ్చదనమువలన, పొడిగాలిలో, పరుండుటవలన, విశ్రాంతివలన.

మోతాదు:— $3x$ మొదలు 200 పాటెన్స్. $3x$, $6x$, $12x$ పాటెన్స్ లలో పొడుము లేక బిళ్లలను వాడుటమంచిది. $6x$ వరకును యిదిమాత్రమే అరకులలోను తయారుకాబడదు.

319. కాల్కేరియా సిలికేటా. CALCAREA SILICATA.

దీర్ఘవ్యాధులమీదను, బహువిధచగ్గరోగములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. రోగి యెక్కువ నిస్త్రాణజెంది ఆర్చుకొనిపోయి చల్లనిదేహముగలిగి, మరియు వెచ్చదనమువలన రోగోద్యోగము జెందుచువుండుట దీని ప్రత్యేకలక్షణము. ఆర్చుకొనిపోయిన శరీరముగలవారికి తిరిగి దేహపుష్టినిచ్చును.

మనస్సు:—భయము జెందయుండుట. తనయందు తనకేనమ్మకముండకపోవుట. పరధ్యానము గానుండుట. చిరచిరలాడుచుండుట.

తల:—తలతిరిప్పుగానుండుట. తలలో నీరుపట్టుట, తలమీద కురుపులుకేసి చీమువెడలుచు పక్కలుకట్టుచుండుట, ఎక్కువదురుదగానుండుట, కండ్లనెక్కువగా నుపయోగించుటవలన వచ్చు తలనొప్పలు.

కన్నులు:—కండ్లకలక, దీనిలో పుసికట్టుట, ఎరుపెక్కుట, పసుపుపచ్చని సాగ్రవమువెడలుచుండుట, కన్నులు పెద్దనై ముందరకువచ్చినట్లు గానుండుట. కాచబింబముపై పుండ్లను మాన్పును కేటరాప్టు లేక అంతరకుసుమలను మాన్పును.

ముక్కు:—తుమ్మలవచ్చుచుండుట, నీళ్లవంటిసాగ్రవము, ఒకపుడు గట్టిగా పసుపుపచ్చని ముద్దవలెనుండు సాగ్రవమువెడలుచుండుట. నాసికారంధ్రముల ఒరుపును మాన్పును.

ముఖము:—జబ్బుచేసినవానివలె పాలిపోయినట్లుగునడుట. మొటిమలు, పొమ్మలు బయలుదేరుట. మాంసగర్భింధులు వాచుట.

చెవులు:—దుర్వాసనతోకూడిన చిక్కని చీమువెడలుట.

నోరు:—నాలుక వెనుకవైపు పచ్చని పూతవుండుట. మేహవాత సంబంధమైన పండ్లనొప్పులు, ఇగుళ్లనొప్పులు, బాధ, ఇగుళ్లనుండి నులభముగా రిక్తముస్రవింపుటను కట్టును.

గొంతుక:—గవదకాయలువాచి పుండ్లై వాటినుండి రసికారుట.

అన్నకోశము:—అమితమైన దాహము. తేజువులు, పమనములు వచ్చుచుండుట, భోజనానంతరము పొట్టబరువుగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—నీళ్ళవిరేచనములు, అంబవిరేచనములు, జిగఱివిరేచనములు, అన్నిరకములవిరేచనములును కట్టును. భగందరము, దీనికి సంబంధించి ఆసనముపక్కను కురుపులు బయలుదేరుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము యెఱ్ఱగావెడలుట. ఇది మధుమూత్రమును, మూత్రకృచ్ఛమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—అండములు గట్టిపడుటను, బుడ్డను మాన్పును. స్థలనములను మాన్పును, లేపనము తక్కువగానున్నను సంభోగవాంఛ యెక్కువగుట,

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టువ బహిష్టువమధ్యగా ఋతుస్రావము నెడలుచుండుట, తెల్లకునుచు, బహిష్టు సరిగా కాకుండుట. గర్భాశయము బరువెక్కి వెలుపలకువచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస బహుశ్వరితముగానుండుట, ఉబ్బసపు దగ్గును మాన్పును. పరుండినపుడు సరిగా శ్వాస ఆడకపోవుట. ఇదిక్షయ రోగ చిహ్నములమీద బాగుగా పనిచేయును.

చర్మము:—దురద, మంటతో కూడిన చర్మరోగములు. అక్కడక్కడ మొటిమలవంటి చిన్న చిన్నసాకులు బయలుదేరుట. కురుపులు చితికిన పిమ్మటను, లేక మరియేవిధమైన పుండ్లనైనను మాన్పుటలో నిది అమోఘముగా పనిచేయును. చీముపట్టి చితుకమండా బాధపెట్టుచుండు కురుపులను చితుకునట్లుచేసి చీమును త్వరలో వెలువరించి బాగుచేయును. దీనిని రాచకురుపులమీదకూడ ప్రయోగించనచ్చును.

కాళ్లు, చేతులు:—అరిచేతులు, పాదములు, వీటికి దుర్వాసనతో కూడిన చెమటపట్టుట. నడుము, వీపు నొప్పిగానుండుట, వంగకపోవుట, మెడనరముపట్టుట, కాలలో సత్తువలేకపోవుట కీళ్లలోపట్టుపట్టుట.

దీనిలక్షణములు ఆర్యాకం ఆల్బం, బెరీటాకార్బు, కాలేరీయా ఫాసు, సైలీషియాలను చాలవరకు పోలియుండును.

మోతాదు:—3x మొదలు 1000 పొటెన్సీ.

320. కాలేరీయాసల్ఫు. CALCAREA SULPH.

(సుధాగంధకము. స్కూస్లరుగారి ద్వాదశలవణములలోనిది మూడవది).

ఇది మంత్రమువంటి శర్మరోగములమీదను, సులభముగా హరించనట్టి మాంసగ్రంథులవాపులమీదను, కంతులను కరగించుటలోను కురుపులు మొదలైనవి చితికినపిమ్మట వాటినుండి చీమును వెలువరించి మాన్పుట

లోను, ఆసుత్వచలననుండి నెడలు పసుపుపచ్చని ముద్దవంటి స్రావములను మాన్పుటలోను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—పిచ్చియైత్తునను భయము, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట, ఒక మారు సంతోషము, ఇంకొకమారు కోపము, మరియొకసారి విచారము, ఇట్లు మారుచుండుట. ఇది అపస్మారము వెనుదలగు నరముల సంబంధమైన వ్యాధులను మాన్పును.

తల:—పసుపుపచ్చని రసితోకూడిన పొక్కులు. రసి ఆరిపోయి సులభముగా పక్కులుకట్టుచుండుట, చుండుబ్రయలు దేరుట, నుదుటనొప్పి గానుండుట, తలను దువ్వుకొనినరెండల సులభముగా వెంట్రుకలూడిపోవు చుండుట. స్నానముచేయుటవలన పచ్చితలనొప్పిలను మాన్పును.

కన్నులు:—కండ్లకిలక. దీనిలో పసుపుపచ్చని చిక్కని స్రావము నెడలుచుండుట. చూచుచున్నవస్తువు సగముమట్టుకే కనపడుట. కాచబింబము మబ్బుగానుండుట, కాచబింబముపైచిన్నచిన్న పుండ్లగుట.

చెవులు:—చెవిపక్కను మొటిమలు బయలుదేరుట. చెముడు, చెవినుండి చీముపచ్చుచుండుట.

ముక్కు:—పడిశెముపట్టుట, పసుపుపచ్చని చీమువంటి స్రావము తరుచు రక్తశీతో నెడలుచుండుట, నాసికారంధ్రములు బహునొప్పిగా నుండుట.

ముఖము:—మొటిమలను, పొక్కులను మాన్పును. దౌడవామట, పొలిపోయినవానివలె నగుపడుట.

నోరు:—పెదవుల లోపకీనైపు బాధగానుండుట, వెచ్చగాను, ఆర్చుకుపోయియుండుట, పుండ్లుపడుట, దుర్వాసన గాయుండుట, మేవా వాతసంబంధమైన పండ్లనొప్పులు, ఇగుళ్లు ప్రబ్బుట.

గొంతుక:—గవదకాయలువాచి చీముపట్టి స్రావమునెడలుచుండు ట, గుటక వేయుట కష్టముగానుండుట, గొంతుకలో పుండ్లుపడుట.

అన్నకోశము:—భోజనానంతరము పుల్లగాను దుర్వాసనగాను, తీసికొనిన అహారపు రుచితోను, తేణుపులు వచ్చుట. యెక్కువదాహము గాను, ఆకలిగాను వుండుట. రాత్రియందు భోజనానంతరము తలనొప్పి, వమనములు వచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయమునద్దను, కుడిచట్టలోను నొప్పిగాను, నీరసముగాను యుండుట.

మలము, మలాశయము:—వాతావరణమార్పులవలన వచ్చు నీళ్లవిరేచనములు, చీమువంటి ఆమమువెడలుచుండుట, భగందరముకు సంబంధించి ఆసనముపక్కను కురుపులువేయుచుండుట, మలాశయము వెలుపలికివచ్చుట. జిగటవిరేచనములను కట్టును. రక్తజీరతోను, బాధలేకుండగను, నీళ్లవిరేచనములగుట. చాలకాలమునుండి బాధపడుచున్న విరేచనబద్ధము.

పురుషాయవములు:—శుక్లనప్తమును, దీనితోపాటు నపుంసకత్వమునుకూడ మార్పును. స్త్రీసముతోకూడిన నెగరోగమును, చాలకాలమునుండి నిలువగానుండిన సవాయివ్యాధిని మాన్పును.

స్త్రీవయవములు:—బహిష్ట ఆలస్యముగా నగుట, ఋతుస్యాసము చాలదినములవరకు వెడలుచుండుట. బహునిస్త్రాణగా నుండుట, పృథమ రజస్వల మిక్కిలి ఆలస్యమగుట, ఋతువు ఆణచిపెట్టబడుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వమోనియాయొక్క తృతీమావస్థలో బాగుగా పనిచేయును. ఛాతీలో నొప్పిగాయుండుట. గురకను మాన్పును. పసుపుపచ్చగాను, చిక్కగాను, ముద్దవలెను వెడలుచుండు స్వాసముతోకూడిన దగ్గు, ఊపిరాడకుండుట, ఉబ్బసపురోగులలో ఛాతీలో ఆమము ఎక్కువగాజేరి పూపిరాడకుండుట. చల్లని గాలిలోదగ్గు వుపశమించుట.

చర్మము:—నరుకులు, దెబ్బలు, పుండ్లు, ఇవి చీముపట్టి త్వరగా మానకుండుట, పసుపుపచ్చని పక్కలు కట్టుచుండుట, లేక చీము వెడలుచుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—రసికెడలుచున్నట్టి గోరుచుట్టు. అరికాళ్లలో మంటలు. దుగడగానుండుటచుమాన్యును. పక్షవాతపునొప్పులను, మేహవాతపునొప్పులను మాన్యును. తిమ్మెర్లు. దుష్టరక్తనాళములవాపులను, కాళ్ళు, పాదములు నీరుపట్టుటను మాన్యును.

జ్వరము:—కురుపులు, పుండ్లు మొదలగునవి చీసుపట్టుచుండునపుడువచ్చు జ్వరము. దీనిలో దగ్గు, అరికాళ్లు మంటలుపుండుట. సన్నిపాతజ్వరములో నీళ్లవిరేచములువచ్చినపుడుఇది బాగుగా వుపయోగపడును.

మోతాదు:—గ్రాముల 200 పొటెన్సీ. చర్మవ్యాధులలో 12 వ పొటెన్సీ బాగుగా పనిచేయును. గ్రాముల 6 వరకు నిది మాత్రమే, అరకులలోను తయారు కాబడదు.

321. కేంఫరు మోనోబ్రోమేటం.

CAMPHOR MONOBROMATUM.

ఇది నరిముల వుద్రేకముమీదవచ్చు రోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును. స్వప్నస్థలనములు, మితిమీరిన లేపనము, పిల్లలకు వచ్చు కలరా విరేచనములు బాలపాపచిన్నె మొదలగు కంపముతోకూడిన రోగములు, అపస్మారము, నీటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. పాలతెల్లుల స్తన్యమును ప్రిధిజేయును.

దిశలు మారినట్లగుపడుట, ఉత్తరము దిక్కిణముగాను తూర్పు పడమరగాను అయిన వనుకొనుట; నిద్రపట్టునప్పుడు భయంకరమైన కలలు వచ్చుట; కలలలో దెయ్యములు కనపడుట; అపస్మారములో ఒకమారు యేడుపు, ఒకమారునవ్వుపుండుట; బాలికలకు, ఆడవారికి, యెక్కువగా చదువుటవలనను మానసికోద్రేకమువలనను వచ్చు తలనొప్పలు; పరాకుమాటలు; నపుంసకత్వము—ఇవి దీనిపుష్కయోగమునుసూచించును.

మోతాదు:—గ్రాముల 31 పొటెన్సీ.

322. కార్బో యానిమలిసు. CARBO ANIMALIS.

ఇది ముఖ్యముగా అతినిస్త్రాణశైదివారికిని, గండమాలరోగ సంబంధమైన తత్వములుగలవారికిని, ముసలివారికిని బాగుగా వుపయోగపడును. ఋతుస్యాసము, కుసుమ, నీళ్ళపేరేచనములు, పీటివలన రోగికి బహునిస్త్రాణపచ్చుటను మాన్పును. ఇది యాంటిసోరిక్ జ్వరము, క్వయినాను ఎక్కువగా వాడుటవలని దుర్గుణములనిది మాన్పును.

మనస్సు:—ఒంటరిగా నుండగోరుట. విచారగ్రస్తముగానుండుట. మాట్లాడుటయందు యిష్టముండకపోవుట.

తల:—ఉదయమున తలత్రిప్పగానుండుట. తలయందు రక్తాధిక్యమువలన కంగారుపచ్చుట. దౌడలును, పెదవులును నీలివర్ణముగానగుపడుట. పెదడు వదులుగానున్నట్లుతోచుట.

కన్నులు:—దగ్గరనున్నవస్తువులు ఆనకుండుట. కండ్లు వదులుగానున్నట్లుతోచుట.

చెవులు:—చీముపట్టి పాడగుట. సరిగా వినపడకపోవుట. ఏనైపు నుండి ధ్వనివచ్చుచున్నదో సరిగా తెలియకుండుట.

ముఖము:—రాగిరంగుమచ్చలు, దద్దురు.

నోరు:—పండ్లు వదులుగాను, నమలుటకష్టముగాను యుండుట. దుర్వాసన గాయుండుట. పెదవులు బీటలుతీయుట.

అన్నకోశము:—క్రోవుప్రదార్థములును, ఫుగాకును, రోగికి అయిష్టముగా నుండుట. రుచి చేదుగానుండుట. వాయువువలన గిలక ముందుకు చొచ్చుకొనివచ్చుట, ఆహారము విషతుల్యమగుట (ఆనగా, పాడైపోయిన చేపలను, కుల్లిపోయిన కూరగాయలను తినుటవలన వచ్చినరోగములను మాన్పును).

ఘ్రాణము, మలాశయము:—మలబద్ధము. మలము గట్టిగా వుండలభరే

హోమియోపతి మెటీరియా మెడికా.

వెడలుట. మలవిసర్జనలో దుర్వాసనతో కూడిన అపానవాయువు మాత్రమే మెక్కువగా వెడలుట.

మాతౌవయవములు:—దుర్వాసనతో కూడిన మాతౌము అప్రయత్నముగా వెడలుట.

మర్మావయవములు:—సవాయివ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును. మరియు దీనికి సంబంధించిన బిళ్లలకుకూడ వాడనగును. స్త్రీలలో వేవిళ్లను మాన్పును. ఋతువు చాలముందుగాను, తరుచుగాను. స్వావము చాలాలో జాలవరకును వెడలుచు, యిందువలన మాట్లాడుటకుకూడ కష్టముగానుండునంతటి నిస్తానికలుగుట. మర్మావయవములలో మంటగానుండుట. స్తనములలో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు, మరియు వీటిలోని మాంసగ్రంథులు గట్టిపడి బాధగానుండుట. మర్మావయవములలో బయలుదేరు పుట్టవ్రణము, లేక కేన్సరును మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలో ఉదయమునను, భోజనానంతరమునను ఆమముజేరి గురగురలాడుచుండుట, ఊపిరాడపోవుట, రాత్రి పడుండినయెడల దగ్గువచ్చుట. పగలు ఆకుపచ్చగాను, దుర్వాసనతోనుకూడిచీముంటిస్వావము వెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:—సులభముగా నొప్పిపెట్టుచుండుట. తిమ్మెరలుగానుండుట, ప్రేళ్లుసులభముగా వంగకపోవుట, కీళ్లసంఘలలో బలములేమి.

చర్మము:—ముఖముమీద బయలుదేరు మొటిమలను మాన్పును. శరీరమంతయు దురదగానుండుట. యెఱ్ఱని మొటిమలు. మెడవద్దను, గజ్జలలోను, స్తనములలోనువున్న మాంసగ్రంథులు వాచుట, బాధగానుండుట.

జ్వరము:—రాత్రియందు చెమట దుర్వాసనగాయుండుట, బహునిస్తానికలు గలుగజేయుట. పక్కగుడ్డలు చెమటవలన పనుపుపచ్చగానగుట. పగలు చలిగానుండుట. రాత్రియందు జ్వరమువలని నిద్రలేమి.

ఉద్యోగము:—చల్లనిగాలిలో, తాగుడువలన, బహిష్టులో.

ఉపశమనము:—వెచ్చనిగదిలో.

సహచరులు:—కార్బోరియాఫాసు.

విరుగుళ్లు:—ఆర్బెనికం ఆల్బం, నవ్వువామికా, కేంఫరు.

పోలికలు:—బేడియాగా, నేపియా, సల్ఫరు, గార్బైజిను.

మోతాదు:—6గ్రాముల 200 పార్టెస్. దీని గుణకాలభవమితి 36 దినములు.



323. కారోబ్ వెజ్. CARBO VEGETABILIS.

సోమరులుగానుండు స్థూలశరీరుల దీర్ఘవ్యాధులమీద నిది బాగుగా నునిచేయును. ఇట్టివారి శరీరములోని రక్తనాళములలో గర్జచలనము లేక యుండుటవలన శరీరముకుళ్లును. ఇట్టిరక్తప్రసరణములో సులభముగా క్రిములు ప్రవేశించుటవలన సన్నిపాతము మొనలగు ధయంకరమైనరోగలక్షణములు కలుగుట; శరీరము మంచువలె చల్లగాను, నీలిరంగుగాను అగుట; ప్రిణ శక్తితగ్గిపోవుట; రోగిముఖము కళాబహీనమై చనిపోయినవాని ముఖము వలె కనపడుట; వాడి సన్నగిలుట, శ్వాస చల్లగానుండుట, శరీరము చల్లబడుట, శ్వాస త్వరితముగా పీల్చుకొనుటకై యెక్కువగా గాలి అవసరమగుట, ఇందువలన వడిగా పంకాను విసరవలసివచ్చుట, మరియు, రోగి పరుండిన గదితలుపులన్నిటిని పూర్తిగా తెరువవలసివచ్చుట; రోగి ప్రిణములేనివానివలె నగుపడుచున్నను తలవెచ్చగానుండుట; ఇవి దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—అప్పుడప్పుడు జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుచుండుట. చీకటియందయివుచుగా నుండుట.

తల:—తలతిగ్గివ్వు, తలబరువుగానుండుట, నుదుటిలో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. టోపీనొక్కుచున్నట్లుండుటవలన బాధగా తోచుట. పగ్గనవించినవెనుక తలపెంట్టుక లూడిపోవుట,

ముఖము:—పాలిపోయి పచ్చబడుట, చావుముఖమున లె నగుపడుట.

కన్నులు:—దృష్టిమాంద్యము. కండ్లయొడుట నల్లనిమచ్చలు కనపడుట. కండ్లుబరుపుగానుండుట. స్రావము వెడలుట, అధిక చరిత్రమవలన దూరదృష్టి ఆనకపోవుట.

చేవులు:—గింగురుమనుచున్నట్లుండు ధ్వనులు. ఆర్చుకొనిపోయి నట్లుండుట. దుర్వాసనతోకూడిన చీమువెడలుట. ఎక్కువ రసమువాడుట వలనపచ్చు చెముడు.

ముక్కు:—ముక్కునుండి గక్తముస్రవించుచుండుట. గక్తముప్రతి దినము యెన్నియోసారులు వాగములకొలది వెడలుచు వుండుట. ఇందువలన రక్తక్షీణతగలిగి ముఖముపాలిపోవుట, తరుచు తుయ్యలువచ్చుచుండుట.

నోరు:—నాలుకమీద తెల్లని, లేక గోధుమరంగుల పూత. ఇగుళ్ల నుండి నులభముగా గక్తమువెడలుట. ఇగుళ్లలో కురుపులగుట. ఇగుళ్లనుండి దుర్వాసనతోకూడిన స్రావము. పండ్లకదలుట. నోరు ఆర్చుకొనిపోవుచున్న ను దాహములేకుండుట. లాలాజలము తీగెవలె సాగుచు వెడలుట.

అన్నకోశము:—రోగి తరుచు కాఫీ, పుల్లనిపదార్థములు, తీపిపదార్థములు, ఉప్పునిపదార్థములు కోరుచుండుట. కొవ్వుపదార్థములును, పాలును, భుజించుటకు పనికివచ్చు పదార్థములును, నులభముగా జీర్ణమగుపదార్థములును రోగికి అయిష్టముగానుండుట. త్రేణుపులువచ్చుట, మంటగాను, నిండుగాను వుండుట. శూలపచ్చుట, భోజనమైన అరగంటకు కడుపులో బాధగానుండుట. ఆహారము నెమ్మదిగా జీర్ణమగుట. కడుపుపొంగరించుట; ఇందువలన కట్టుకొనినవస్త్రము బిగువుగా కట్టుకొనలేకుండుట.

మలము, మలాశయము:—పుండును గలుగజేయునట్టి ఆమము, మలముపల్పని గంగుగాను, మంటగాను, దుర్వాసనతోను, నీళ్లవలెను, రక్తముతోను, తీపుతోను, పసుపుపచ్చని ఆమముతోను, యెక్కువదుర్గంధముతోను, అప్రయత్నముగాను వెడలుట. జిగటవిరేచనములు దుర్వాసనతో నెడలుట. ఇది కలరాలో భాగుగా పనిచేయును.

పురుషావయవములు:—విరేచనమగునపుడు ఘౌర్వేటుగ్గ్రంథినుండి స్రావము వెడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఒక బహిష్టు మొదలు 2-వ బహిష్టువరకు రక్త స్రావము మానకుండుట, బహిష్టునుముందుగా చిక్కగాను, ఆకుపచ్చగాను, లేక పాలవలెను పుండును కలుగజేయునట్టి కుసుమ వెడలుట, పిల్లలకు స్తన్యమునిచ్చుటవలన కలుగు నిస్త్రాణి.

శ్వాసావయవములు:—స్వర పేటిక గరుకుగానుండుట, మరియు కంఠధ్వనిబొంగురు గావచ్చుట, మరియు కంఠమును గట్టిగాయెత్తి మాట్లాడినయెడల మాట సరిగా రాకపోవుట, ఊపిరాడకుండుట, దుర్వాసనగానుండు స్రావముతోకూడి విడిచిపెడిచిదగ్గువచ్చుచుండుట. రక్తస్రావములు, వయోవృద్ధులలోవచ్చు పుబ్బసపుదగ్గు.

కాళ్లు, చేతులు:—అవయవములలో తిమ్మెరలుగానుండుట, చితుక కొట్టినట్లునొప్పలుగానుండుట. కీళ్లువంగకుండుట, బరువెక్కుట, పక్షవాతమువచ్చినట్లగుపడుట. కాళ్లు మొద్దుబారి చెమటపట్టుట.

జ్వరము:—దేహము చల్లగానుండుట. దాహముగానుండుట. ఆహారమునుతీసికొనినయెడలచెమటపట్టుట. త్రియసంబంధమైనజ్వరము, దీనిలో నిస్త్రాణిను కలుగజేయునట్టి చెమట. మన్యపుజ్వరములో చలిగాయన్నప్పుడు దాహముగా నుండుట. శరీరమునకు రాత్రియందు చెమటపట్టుట.

చర్మము:—లేమగాను, చెమట వెచ్చగాను యుండుట. చిక్కిపోయినవారిలో తలవెంట్రుకలూకుచుండుట. పుండ్లు యెన్నాళ్లకును మానకుండుట. బాధలు మంటతో కూడియుండుట. రాచకురుపులు దుర్వాసనతోకూడిన స్రావముతోకూడియున్నప్పుడును, మంటలు గాయన్నప్పుడును దీనిని వాడనగును.

ఉదేహము:—ఉదయమున, సాయంకాలమున, పరుండుటకుముందు, గట్టిగా చదుపుటవలన, పాడుటవలన, రసమును క్వయినాను యెక్కువగా వాడుటవలన, కొవ్వుపదార్థములను తినుటవలన, వెచ్చనిగదిలో.

ఉపశమనము:—తేజఃపులవలన, నిబ్బగముగా కూర్చుండుటవలన, చల్లనివర్షదేశములో, విసరుటవలన, చల్లని గాలిలో.

సహచరులు:—కాలీకార్బు, డోస్సిరా, చైనా.

పోలికలు:—గ్రాఫైటిసు, కాప్టికం, లెకెసిసు, యూపటోరియం పెర్ఫు, రూమెక్సు.

విరుగుట్టు:—అర్చునికం అల్బం, కేంఫరు, కాఫీ, మెర్క్యూరియస్, లెకెసిస్, షెర్రింగ్ మెట్.

చైనా, లెకెసిసు, మెర్క్యూరియసు—ల కిది విరుగుడు.

మోదాదు:—6x మొదలు 1000 సాటెన్సి. సామాన్యముగా పెద్ద సాటెన్సీలలో బాగుగా పనిచేయును. చిన్నసాటెన్సీలు జీర్ణకోశవ్యాధుల మీద బాగుగా పనిచేయును 30 అంతకు పైసాటెన్సీలు పొక్కిలి క్రితమును మునున్నప్పుడు వాడనగును. దీనిగుణకాలపరిమితి 36 దినములు.

324. కాప్టికం. CAUSTICUM.

ఇది యాంటిసోరిక్, యాంటీసైకోటిక్, మరియు యాంటిసిఫిలిటిక్ ఔషధము. ఇది అన్నిరకముల తత్వములవారికి వుపయోగపడును. ఇది ముఖ్యముగా నిలవగాయుండిన మేహవాత, పక్షవాతరోగములమీదను, మాంసగ్రంథులవాపులమీదను, శ్వాసావయవరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. రోగికి రాత్రియందు యెముకలలోను, కీళ్లసంధులలోను చీల్చుచున్నట్లు బాధలు యెక్కువగా నుండుట, క్రమముగా శరీరపాట వముతప్పి, నిస్త్రాణజెంది, తుదికు పక్షవాతవ్యాధి పాలగుట, చిన్నపిల్లలు నడుచుటనలభ్యముగా నేర్చుకొనుట.—ఇది దీని వుపయోగమును సూచించును. ఇది కుడివైపు ఆవయవముల రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. నిద్రలోపమువలనను, చన్నీటిస్నానమువలనను, న్యవహారసంబంధమైన విసుగువలనను, తీరనినిద్రావయవమువలనను, వచ్చు రోగములమీద బాగుగా పని

చేయును. ముఖము, పైకనురేప్పలు, పెదవులు, నాలుక, స్వరపేటిక, పెంచలగు ఒక్కొక్క అవయవమునకు వచ్చు పక్షవాతముమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగానుండుట, పరధ్యానముగా నుండుట, బిడ్డ ఒంటరిగా నిద్రపోవుట కిట్టి పడకపోవుట. నిరాశ, ఆతురత, అస్థిమితమ, జాలి, యీర్ష్యానములను రోగి కలిగియుండుట. బాధలను గురించి తలచుకొనుటవలన అవి యెక్కువగుట. ముఖముగా మూలశంఖ బాధ యెక్కువగుట.

తల:—కాశీగానున్నట్లు తోచుట. నుదుట పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట; నడినెత్తి బిగపట్టినట్లుండుట. తలతిప్పు.

ముఖము:—కుడిపార్శ్వమునకు పక్షవాతమువచ్చుట, అడుగుదొడలో మేహవాతమువలన నొప్పిగానుండుట, ముఖము పాలిపోయి జబ్బుపడినవానివలె నగుపడుట.

కన్నులు:—అంతరకుసుమలు, రేకకేటరాస్త్రుప బాగుగా పనిచేయును. కనురేప్పలువాచి యెఱ్ఱపడి, బాధగానుండుట, మరియు పుండ్లుపడుట, దృష్టిమాంద్యము, కంటి పైరేప్పలపక్షవాతమునకు బాగుగా పనిచేయును. కనురేప్పలు బరువుగానుండుట.

చెవులు:—గింగురుమన్నట్లు ధ్వనులు వినిపించుచుండుట. మాట సరిగా వినిపడకపోవుట. పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగావుండుట. గులిచి యెక్కువగా చేగుట. ప్రితిధ్వనులు వినిపడుచుండుట.

నోరు:—మాట ముద్దగాను, కప్టముగాను వచ్చుట. మాట్లాడుటకు సంబంధించిన అవయవముల పక్షవాతమువలన మాటరాకుండుట, నాలుకకు పక్షవాతమువచ్చుటవలన కొణుకుపోవుట.

అన్నకోశము:—రోగికి బీరుత్రిగుటయందును, ఘాటుగానుండు పస్తువులు తినుటయందును రోగ్యైగలిగియుండుట. ఆహారపురుచిగాని, చూపుగాని, మరియు తిమ్మనిపస్తువులుగాని అయిష్టముగా నుండుట. మం

టతోకూడి, రుచిలేని త్రేణుపులువచ్చుట, భోజనముచేయు నారంభించి నప్పుడు ఆకలి మాయమగుట. తలలో నెచ్చదనమును, కడుపులో కూల యును ఒకేసారియుండుట. గొంతుకలోనికి వుండవలె పచ్చుచున్నట్లు తోచుట. పులిత్రేణుపులతోకూడిన అజీర్ణము.

మలము, మలాశయము:—మలము మెత్తగాను, కొద్దిగానువెడలుట. ఒకప్పుడు గట్టిగా ఆముతోకూడి వెడలుచుండుట. తినికినపిమ్మటగాని, లేక పాలుచుండిననేగాని విరేచనమవకపోవుట. మలము రక్తముతోకలసి వెడలుచుండుట. ఆసనము దురదగానుండుట. మూలశంఖమొలలు పెద్దవి గానుండుట. ఛగందకమును మచ్చును.

మూత్రావయవములు:—తుమ్ముటవలనను, దగ్గుటవలనను, అప్రియ త్వముగాను మూత్రము వెడలుట (పల్సటిల్లా). శస్త్రచికిత్సానంతరము మూత్రము వెడలుట ఆగిపోయినప్పుడు దీనిని వాడనగును. మూత్రము చుక్కలుగా పడుట.

పురుషావయవములు:—తరుచు స్థలనములగుచుండుట, విరేచనానంతరము ఫాస్ఫేటుగ్రింధినుండి స్రావము వెడలుచుండుట, సంభోగమునంగు వీర్యముతోపాటు రక్తముకలసి వెడలుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టులో రాత్రియందు బురుగురక్తము వెడలకుండుట, మరియు నిది పగటియందుమాత్రమేవెడలుట. కుసుమ రాత్రి యందు వెడగుట మరియు ఇది నిస్త్రాణను కలుగజేయుచుండుట. ఋతుఃసంక్రమణముగానగుట (పల్సటిల్లా, కోనియం).

శ్వాసావయవములు:—స్వరశేటిక నొప్పిగానుండుట. దగ్గుతో పాటు ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట. సాగినము కొలదిగానున్నను కాండిరించుటకు శక్తిచాలక దానిని మింగవలసివచ్చుట. రాత్రియందు పరుండుట కష్టముగానుండుట. స్వరశేటికసంబంధమైన కండరములు సరిగా పనిచేయకుండుట, ఇందువలన గట్టిగా మాటాడలేకపోవుట. ఊసిరాడకుండుట.

కాళ్లు, చేతులు: —చేతులు తిమ్మెరెక్క-ట. మేసావతమువలన చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు వెచ్చదనమువలన వుపశమించుట. ఒక ఆవయవమునకుమాత్రమే పక్షవాతమువచ్చుట. మోకాళ్లలో సత్తునలేక పోవుటవలన నడచునపుడు బాధ గానుండుట. స్నాయుబంధములు (Tendons) గట్టిపడుట, ముడుచుకొనుట.

చర్మము: —చేపులవెనుకను, గజ్జలలోను నొప్పి గానుండుట. ముక్కుమీదను వేర్వేర్లమీదను పొక్కులులేదుట. వీటినుండి మలభము గారక్తము స్రవించుట. శరీరము కాలుటవలన వచ్చు బాధలను మాన్పును. శరీరముకాలి పుండుయెన్నాళ్లకును మానకుండినయెడల దీనిని వాడవలెను. పుండ్లుమంటలుగానుండుట. పాదములలో బయలుదేరు ఆనికాయల బాధలను నివారణ చేయును.

ఉద్రేకము: —చల్లనిగాలివలన, కదలికవలన, నడచుటవలన, విరేచనానంతరమున, మంచిగాలిలో.

ఉషణమనము: —వెచ్చదనమువలన, లేమిగాలిలో.

ఎసాఫాటీడా, చైనా, కొలోసింధము, యూఫ్రేషియా, ప్లంబం మెట్, మెర్క్యూరియసు, సల్ఫరు—లకినివిరుగుడు.

దీనికిముందుగా గాని, తరువాతగాని ఫాస్ఫరసు, కాఫీ, (Acids) పుల్లనిపదార్థములను ద్రావకములను వాడరాదు.

సహచరులు: —మెర్క్యూరీ, కార్బొవెజ్, పెట్రోనీలివూ.

విరుగుడు: —నక్కువామికా, కాఫీ, చైనా, ఎసాఫాటీడా, కొలోసింధిన్.

మోతాదు: —రి మొదలు 1000 పాటెన్సీ. నిలవగాయున్నజబ్బులమీద పెద్దపాటెన్సీలే వాడవగును. దీనిగుణకాలపరిమితి 50 దినములు.

బాహ్యోపయోగములు: —దీనిని మదరుటించరుమాపమున తీసికొని 10 లగాయిదు 20 రెట్ల నీళ్లలోకలిపి లోషణును తయారుచేసి, శరీరము

కాలిబొబ్బలెక్కినపిదప, అట్టిబొబ్బలమీద యీలోపసులో గుడ్డను గాని, దూదిని గాని ముంచికట్టనలెను. మరియు యిట్టిలోపనునే వేర్లిగోళ్ల పుండ్ల మీదను, మరియు చీముపట్టినపుండ్లు, గోక చెబ్బలకును, పైవిధమువనే వాడవచ్చును.

324. చైనా ఆర్సు—చినినం ఆర్సు.

CHINA ARS—CHININUM ARS.

తీరని నిస్త్రిణను, అలసటను మాన్పును. మన్యపుజ్వరలక్షణములు, పార్శ్వపునోషములు లేక నరములనోషములు, ఉబ్బసము, త్వయ, నీళ్లవిరేచనములు మొదలగు రోగములు యెక్కువ నిస్త్రిణతో కూడియున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును. పుగాకు నుపయోగించుటవలన వచ్చినరోగములను మాన్పును.

మనస్సు, శల:—జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. ఆతురతగా నుండుట. చిరచిరలాడుచుండుట, అటుపిమ్మట తలనొప్పివచ్చుట. అకస్మాత్తుగా వచ్చు తలతిరిప్పు. ఇది తలనెత్తిచూచుటవలన వుద్రేకించుట. తల నిండుగా నుండుటవలన బద్ధలగునట్లు తోచుట. నదుటియందును, ముచ్చిలిగుంటలోను, బరువుగాను, నొప్పిగాను యుండుట; ఇది కదలికవలన హెచ్చగుట.

కన్నులు:—వెలుతురును చూచుట కష్టముగానుండుట. వెచ్చని కన్నీళ్లు విస్తారముగా వెడలుట.

చెవులు:—గంటలు వాయించుచున్నట్లు ధ్వనులు పినబడుచుండుట. మాట సరిగా వినిపడకపోవుట.

ముఖము:—కండరములు వణకుచుండుట. ముఖము పాలిపోయి, పొంగరించియుండుట. ముస్కనుండి మానవటువంటి రక్తస్రావములు.

నోరు:—నాలుకపైని చిక్కని పసుపువచ్చని పూత యుండుట. నోరు చేదుగాయుండుట, ఆకలిలేకపోవుట. ధుర్వాసనగా యుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట, చల్లనికీటిని త్రాగుటయందును, తీపివస్తువులు తినుటయందును యెక్కువ కోర్కెగలిగియుండుట. గుర్తింపఁ గాని చేపలనుగాని తినినవెంటనే నీళ్లవిలేచనములు బాధలేకుండగా ఆగు నపుడు ఇది పనిచేయును.

సంతోకదుపు:—కాలేయపు వాపును మాన్పును.

మలము, మలశయము:—మలము పూర్తిగా నెలువరింపబడువరకును, పల్పగాను, గోధుమవర్ణముగాను, బాధలేకుండగను మలము నెడలుచునే యుండుట ఉదయమున బట్టికట్టుకొనుటకునుగూ. నడవనధానములేనంతటి తొందరగా, యెక్కువ చిక్కని ఆముతో కూడిన నీళ్లవిలేచనమగుట.

హృదయము:—మెల్లెక్కువప్పుడు పుబ్బసరోగములోవలె పూసిరి అందకపోవుట, గుండెదడ, బహిరంగమైన గాలిని యెక్కువగా కోరుట. హృదయము ఆగిపోయినట్లు భావనయుండుట.

శ్వాసాపాయవములు:—పీల్చగలిగినకంటె యెక్కువ గాలిని కోరు చుండుట. ఉదయము లగాయితు మధ్యాహ్నమువరకును పూపిరాడుట కష్టముగాయుండుట, అప్పుడు, తెరచియున్న కిటికీవద్ద కూర్చొనిన ఇది పుషకమించుట. ఉబ్బసపువ్యాధిమీదను క్షయరోగముమీదను బాగుగా పనిచేయును. ముసలితనములో యెక్కువగా శ్లేష్మము నెడలుచుండుట, అప్పుడప్పుడు జ్వరము లేక పుడుకు తగులుచుండుట, యీలక్షణములు రాత్రియందెక్కువగుచున్నప్పుడు దీనిని వాడవలెను.

నిద్ర:—నిద్రగాఢముగాను, యెక్కువ కాలంతో నునిండియుండుట. ఒకప్పుడు అస్థిమితముతోను, ఆతురతతోను కూడియుండుట. మరియు తరుచు మెలకువవచ్చుచుండుట. నగములదోషములవలన నిద్రలేకుండుట (ఇట్టిస్థితిలో $5 \times$ లేక $6 \times$ పొటెన్సీ పొడుమును ఒక్కమోతాదును ఇవ్వవలెను.)

జ్వరము:—తరుచు చలి, ఫణకుయుండుట, చెవుట చల్లగాను,

యెక్కువగాను పోయించుండుట. శరీరము చెచ్చగానుండుట. ఎక్కువ నిస్త్రాగిణ గాయుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—ఎక్కువ నీరసముగానుండుట. చేతులు, కాళ్లు మోకాళ్లు చల్లగానుండుట. చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట.

ఎముకలలో బిగపట్టివట్టుండుట; ఇట్లు నడుచుచున్నప్పుడుకూడ వుండుట, కీళ్లసంఘలలోపల మంటతోకూడిన నొప్పి. అస్థిమితమువలన ఇంటిలో వుండలేక ఇల్లువదిలి బయటకు పోవుచుండుట, నిస్త్రాగిణవలన పరుండవలెనని తోచుట.—ఇవి దీని ప్రత్యేకలక్షణములు.

పోలికలు:—యాపిసు, ఎథూబా, కేప్స్.

మోతాదు:—3౫ లగాయతు 200 ఛాటెన్స్. చిన్నఛాటెన్స్లే బాగుగా పనిచేసినవి.

325. చైనా సల్ఫు—చినినం సల్ఫు.

CHINA SULPH-CHININUM SULPH.

దీనిని పెద్దఛాటెన్స్లో వాడినయెడల క్వాయినావలన అణచిపెట్టి బడిన మన్యపుష్కరమును భయటకు రప్పించి గానిని మాన్పును. మేహవాత నొప్పులను మాన్పును. ఆసనమునద్ద రక్త మెక్కువజేరుటను, నురదనుమాన్పును. మూత్రోపిండములవాపు చాలకాలమువరకు నిలువగా యుండినప్పుడును యెక్కిళ్లను కట్టుటకును దీనిని వాడవగును. రక్తస్రావమువలన యెక్కువ నిస్త్రాగిణజెందినప్పుడు ఇది బాగుగా పనిచేయును. వెన్నెముకలో బాధవలన ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగానుండుటనుమాన్పును.

మనస్సు:—ఎక్కువ ఆతురత, విచారము వుండుటవలన ఉదయమందు మామూలుకన్న యెక్కువ త్వరగా లేవవలసివచ్చుట.

తల:—నుదుటను, కనుబొమలలోను మన్యపుష్కరముకు సంబంధించి నొప్పివచ్చుట, ఇది మధ్యాహ్నమందును యెడమవైపునను యెక్కువగుట.

మరియు దీనితోపాటు తెలత్రొప్పు వుండుట. రోగి వీధిలో నడుచుచున్నప్పుడు పడిపోవుట, నిలుచుండుటకు శక్తి లేకపోవుట, కండ్లు సరిగా కనపడకపోవుట.

కన్నులు:—నీరుకారుచుండుట. దృష్టి మబ్బుగాను, కండ్ల అడ్డుకుపోయి యుండుట. కండ్లయెదుట నిప్పుకణములు, నల్లనిమచ్చలు కనపడుచుండుట.

చెవులు:—గింగురుముచున్నట్లును, గజ్జించుచున్నట్లును, యుంకారముచేయుచున్నట్లును ధ్వనులు వినిపించుచుండుట.

ముఖము:—పక్షవాతపునొప్పి కంటికి దిగువున పొరంభించి కంటిలోకిని, కంటిచుట్టును వ్యాపించుట. బాధలు నొప్పుటవలన వుపశమించుట, మరియు నివి ఒకేవేళకు వచ్చుచుండుట. పాలిపోయి బాధపడుచున్నవానివలెను, జబ్బుచేసినవానివలెను కండ్లు బోతునపడియుండుట. సాయంకాలమందును, కాఫీత్రొగినసమృత్తును, ముఖమువెచ్చగానుండుట. తరుచుముక్కునుండి రక్తస్రావముగుచుండుట. తుమ్ములువచ్చుచుండుట.

నోరు:—ఇగుళ్లు వుండ్లగుట. తరుచు యెక్కువగా లాలాజలమూరుచుండుట. నాలుక తెల్లని అచుచుచే కప్పబడియుండుట. పసుపుపచ్చగాను, తెల్లగాను వుండునట్టి నాలుకపూత. రుచిచేదుగానుండుట. ఆకలిగానున్నను ఆహారము రుచించకపోవుట.

అన్నకోశము:—భోజనానంతరము తేజ్రువులు వచ్చుచుండుట. మన్యపుజ్వరములతో పనునమగుటకు కట్టును.

వాత్తికడుపు:—విపరీతమైనశూల. ఆంత్రయిలవద్దను, స్త్రీహమువద్దను, వాపుగాను, గట్టిగాను వుండుట. వాయువువలన కడుపు వుబ్బరించుట.

మలము, మలాశయము:—తీరనిమలబద్ధము, దీనితోపాటు శరీరము వెచ్చగానుండుట. ఒకప్పుడు దుర్వాసనతో కూడిన నీళ్లవిరేచనములు, ఇవి దినమునమున కెన్నియోవెడలుట, అపర్యయత్నముగావెడలునీళ్లవిరేచనములు

వెన్నెముక:—ఛాతీ నెనుకనున్న వెన్నెముకలో అతిస్పృశముగా వుండుట. బాధలు మెడ, తలవరకుకూడ వ్యాపించుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము క్తమతోకలిసిపోవుచుండుట. మరియు నిది చిక్కగాను, బంకమట్టిరంగుగాను నెడలుచుండుట. మూత్రము విస్తారముగాను, క్షేత్రధాతువుతోకలిసియు పోవుచుండుట. ఉబ్బునోగులలో మూత్రము మబ్బురంగుగాను, దుర్వాసనతోను నెడలుచుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛతగ్గుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టు చాల మందరగా అగుట. బహిష్టులో ఒకసారి ఋతుస్రావము, మరియుక సారి కుసుమ, నెడలుచున్నప్పుడు పని చేయును.

ఛాతీ:—గుండెదడ. వూపి రాడకుండుట. పొట్టుపుబ్బుటవలన వూపి రాడుట కష్టముగానుండుట; మరియు నిది మూత్రము విడిచినపిదపతగ్గుట.

చర్మము:—యెక్కువదురదగాను, సామ్యంతోను, మడతలుపడి, యుండుట. ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగా యుండుట.

జ్వరము:—యెక్కువ ఆకుంతిగాను, ఉష్ణము వుండవలసిన కన్న శక్కురగాను యుండుట. వెచ్చలిగదిలోనున్నను, వణకువచ్చుట. చలిగానున్నప్పుడు అపరిమితనాళములు వాచి బాధగానుండుట. సాయంకాలము 3 గంటలకు ప్రితిదినమును చలినప్పుట. శరీరము పగలు వెచ్చగాను సాయంకాలమందు చైతులతోను యుండుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్రమత్తుగాయుండుట. రాత్రి తరును ఆపరింతలు, వణకు, నొప్పుచున్నట్లు బాధలు యుండుట.

ఉదోకము:—తాకుడువలన.

ఈ పశమగము:—నొక్కుటవలన, ముందుకు పంగుటవలన.

విరుగుట్టు:—శేట్రంజూరు, లెకెసిస్, ఆర్నికా, పల్వట్ల, ఆర్సెనికం అల్బం, కాగ్నోవెట్, థెర్రం మెట్, హైపారుస్థా.

పోలికలు:—యాపిను, ఆర్సెనికం ఆల్బం, బ్రొమోనియా, కార్బో యానిమలిసు, యూఫోరియం పెర్షు, నక్సవామికా, పల్నటిల్లా, ట్రేనం మెటాలికం, ప్రొఫిసేగ్రియా.

మోతాదు:—2౫ మొదలు 1000 పౌండ్స్. ఇది చిన్న పౌండ్స్ లో బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

326. క్లోరం. CHLORUM.

స్వరూపేతిక ముడుచుకుపోవుటతోను, కంపించుచు యుండుటతోను యుండుయీడ్వలన శ్వాసను విడుచుటకు కష్టముకలుగుటయు, రొంప, ముక్కునుండు నీర్లపంటిసాగ్రవము వెడలుట, నోరు వెచ్చగను బాధగను యుండుటమరియు, పుండుపడుటయు దీని ప్రధానలక్షణములు.

మనస్సు, తల:—చిరిచిగ. కీడురానున్నదను భయము. ఆవేశము పలని దోషములు. జ్ఞాపకశక్తి లేకుండుట. నుదుటినొప్పివలన పరుండవలయునని యుండుట దగ్గినచో నుదుట వెచ్చనిచేమటవచ్చుట.

ముక్కు:—రొంపతోకూడిన తలనొప్పి. పుదయమున తుమ్ములు పచ్చుచుండుట. ముక్కుశోణములు పుండ్లుపడుట. వాసన తెలియకుండుట.

నోరు:—నాలుక నల్లబడుట, ఆర్పుకొనిపోవుట(బేప్టిషియా). దుర్వాసన. పుల్లని లాలాజలము వచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—తేమ గాలివలన మాట బొంగురుగావచ్చుట. పూపిరిగితియట సులభముగానే యున్నను పూపిరిని విడుచుట అతికష్టముగానుండుట (మిక్టేటిసు). స్వరపేటిక ముడుచుకొనిపోవుటవలన పూపిరాడకుండుట; యిందువలన శుభము నీలిరంగుగా నగుట. పిల్లిమోతలు. అతితరుదుగా పొడిదగ్గు కొద్దికొద్దిగా వచ్చుచుండుట. క్లేష్మమును వెలువరించుట కష్టముగానుండుట. క్లేష్మ మెక్కువగా పుట్టుచుండుట.

హృదయము:—వడిగా కొట్టుకొనుట.

జ్వరము:—చలి వువయును 10 గంటల లగాయతు మధ్యాహ్నము 2 గంటల వరకు యుండుట. అతిశయో శీత, వేడిమి. శరీరము కాలిపోవు చున్నంతవఱకు గానుండుట. రాత్రులందు చమటలునట్టుట. తైఫనుజ్వరము.

వుద్రేకము:—అర్ధరాత్రము మొదలు వుదయము 7 గంటల వరకు, పరుండినచో, ఎక్కుచు దిగుచు నడుచుటవలన.

పుషకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో.

పోలికలు:—మిఠైటిసు, బోర్మియం, నేట్రింమూరు.

విరుగుళ్లు:—లైకోపోడియం, ప్లంబంఎకెట్, ఆల్బుమెన్.

యాసిడుహైడ్రో—కిడి విరుగుడు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పౌలెస్సీ.

327. క్రైసరోబీనం—యాసిడ్ క్రైసో.

CHRYSAROBINUM—ACID CHRYSO

ముఖ్యముగా తామరకును, మానవటువంటి పొక్కులతోను పుండ్ల తోను గూడిన చర్మరోగములకు దీనిని వాడవచ్చును. చర్మరోగములలో దశసరిగా పెద్దపెద్ద పొక్కులు కట్టుచుండుట. తొడమీదను, పొదములమీదను, చెవులవద్దను దురద ఎక్కువగా నుండుట.

మోతాదు:—6x మొదలు 200 పౌలెస్సీ. 6 x వాడుచురూపమున వారమునకు రెండు మోతాదులు వాడినచాలును.

328. సిన్నబారిస్: CINNABARIS.

ఇది ముఖ్యముగా సవాయిరోగముమీదను, కెగరోగము మీదను యీరెండురోగములును కలసియున్నప్పుడునుకూడ పనిచేయును. సవాయి దోషమువలన బాధపడుచున్నవారికి కెగరోగము తగులుటవలన శరీరతత్వ

ములో కలుగు మార్పులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. అట్టివారికి చర్మముమీద వులిపిరికాయలు లేక మొటిమలవంటివి విస్తారముగా బయలుదేరుట; ఇవి మొనతేరక, విస్తరించియుండుట, మరియు నిట్టివి శిశ్నాగ్రచర్మముమీద బయలుదేరుట, ఎర్రగాను, వాపుతోను, దుర్వాసనగల చీముతోను, యుండుట; పుండ్లనుండియు, పొమ్మలనుండియు, తాకుడు వలనను రక్తము స్రవించుట— ఈలక్షణములు దీనివ్రపయోగమును సూచించును.

తల:—తలనొప్పివలన యెక్కువ బాధగానుండుట. నుదురు చల్లగాను నొప్పిగాను యుండుట, యీనొప్పి వృష్టోపచారమువలన వుపశమించుట. ముఖముపొంగరించి కండ్లు యెర్రగానుండుట. కనురెప్పలు దళసరెక్కుటను మాన్పును. చెవిమీదదురద, పొమ్మలుబయలుదేరుట.

ముక్కు:—పనుపుపచ్చని ముద్దపలె ఆమము వెడలుట. దురదగానుండుట. ముక్కుమొదటనొప్పి పొర్రంభించి ముక్కు పక్క- యెగుకలలోకి పొర్రుట.

నోరు:—నాలుకపై తెల్లనిపూతయుండుట. రుచి చేదుగా యుండుట. లాలాజలము, మూత్రము, యెక్కువగా వెడలుట. నోటినుండి కుళ్లు వాసన వచ్చుట. గొంతుకలోని గవదకాయలు పుండ్లుపడుట పుండ్లు నిప్పువలె యెర్రగా కనబడుట.

పొత్తికడుపు:—వెచ్చగానుండుట. అపానవాయువుచేరియుండుట.

మలము, మలాశయము:—విరేచనములో జిగట, రక్తము కలిసి వెడలుట. ఆకుపచ్చని అంబుశేచనములు.

పురుషవయవములు:—అంగమువాచుట శిశ్నాగ్రచర్మము వాచుట. దీనిపైని బయలుదేరిన వులిపిరికాయనుండి నులభముగా రక్తము స్రవించుట. అండుములు పెద్దవగుట. బిళ్లలు, అడ్డకర్రలు, సవాయిసంబంధమైన పుండ్లు, వీటిని మాన్పును. సంభోగమునందును, ఆహార పానీయము

లందును, తీరనితోరెక్క గలిగియుండుట. రాత్రిపడుండిన పిమ్మట లేచిన మెక్కువ గానుండుట.

స్త్రీఆవయవములు:—కుసుమవ్యాధిలో సాగ్రము వెడలుచున్నప్పుడు గర్భాశయములో నొక్కుచున్నట్లుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కీళ్లసంఘటలో చల్లగానుండుట. చేతులలో చీల్చుచున్నట్లు నొప్పులుగానుండుట, చేతివేళ్లు, వాటికణుపులు, వెచ్చగాను యెరగిగాను యుండుట.

చర్మము:—చెవులు, ముఖము, అగ్రచేతులు, ముక్కు, తొడలలోపలివైపు, మోకాళ్లు, కాళ్లు, అసనము, భుజములు వీటిలో దుగదగానుండుట. చర్మము యెరగిగానుండుట.

పుడ్రోకము:—కుడినైపున పగుండినపుడు.

పోలికలు:—కేంఘరు, లెకెసిన్, తూబా, యాసిడునైట్రిక్, నేపియా, మెర్క్యూరియసు, క్లెమేటిసు, సెనీగా.

విరుగుళ్లు:—గోపారుసల్ఫు, యాసిడ్ నైట్రిక్, ఓసియం, సల్ఫరు.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పౌలెన్సీ. చిన్నపౌలెన్సీలతోపాడుము రూపమున బాగుగా పనిచేయును.

329. కోబాల్టం. COBALTUM.

మర్మావయవదోషములు, వెన్నెముక లేక నడుముకుసంబంధించిన దోషములు; ఇవి రేతస్థలనములతో ద్వందముగానుండుట; నిస్ప్రాణ, మనోచాంచల్యము, పుడయమున పుడ్రోకించు ఎముకలలో నొప్పులు—వీటిమీద నిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

మనస్సు:—మావనితోడ్రోకమువలన రోగోద్ద్రోకముగలుగుట. రోగి ఒకసారి కులాసాగాను, ఒకసారి కోపముగాను, ఒకసారి మందముగాను,

ఒకసారి చురుకుగానువుండుట. చదువుటయందు ఎక్కువ ఆసక్తిగలుగుట.

తల:—తలను ముంగుకువండుట బాధకరముగానుండుట. గడ్డము, గల అతిదుగద.

కన్నులు:—చరివివను, వారిసినను దృష్టి మండిగించుట.

నోరు:—నాలుక తెల్లనిపూతతోనుండుట (మాంటింక్వాడం). నాలుకనుస్య బీటను. నోరు, గొంతుకాద్యుపపోవుట.

అన్నకోశము, సొత్తికడుపు, మలాశయము:—కాలేయము, ప్లీహమునాడుట నీళ్లవిశేషములతో శూల ద్వంద్వముగానుండుట. మలము ప్రండలవలె గట్టిగాను కొద్దికొద్దిగాను నెడలుట. ఆసనమునుండి రక్తము స్రవించుచుండుట.

పురుషవయవములు:—కుడివృషణములో నొప్పి మాత్రవిసర్జనకు పిమ్మట పువళమించుట శృంగారసంబంధమైన కలలతో నిద్రయందు స్థల కనుగుచుండుట. మరియు పీటివలన తలనొప్పివచ్చుట. సపుంసకత్వము. లేపనము లేకుండగనే స్థలననుగుట. నరముల నిస్త్రాణవలన కాళ్లు, పిక్కలు లాగుచుండుట. మాత్రమువిడుచునపుడు మాత్రనాశముచిర మంటగా నుండుట. పొత్తికడుపుమీదను మర్మావయవములమీదను పనుపుపచ్చని— గోధుమరంగు మచ్చలు బయలుదేరుట. తెగరోగముయొక్క ద్వితీయావస్థ.

కాళ్లు, చేతులు:—పణకుట. నొప్పలు. మణికట్టులోనొప్పి. మోకాళ్లు పట్టుతప్పినంతటి నీరసము. పాదములకు చెరుటలు.

నిద్ర:—స్థలనములు మరియు శృంగారమైన కలలవలన నిద్రలేమి. విశ్రాంతినివ్వని నిద్ర.

చర్మము:—పొడిగాను, పొక్కులతోను యుండుట. సడకవేడిమి వలని దురదలు.

పుద్రేకము:—పుదయమున, కూర్చున్నపుడు.

పువళమనము:—పరుండుటవలన, నడుచుటవలన

పోలికలు:—జింకం మెటల్, యాగ్న సుశేప్తము, సెలీనియం, సేపియా, కెన్న బిసుయిండికా, నమ్మనామికా, తాల్లియం.

మోతాదు:—రిమొదలు 30 సాటెన్సి.

330. కొరాలియం. CORALLIUM.

(పగడము)

ఇది శ్వాసావయవములయొక్కయు మర్మావయవములయొక్కయు గోగములమీద బాగుగా పరిచేయును. ముఖ్యముగా యిది కోరింతదగ్గను మర్మావయవములమీద బయలుదేరు నవాయిపుండ్లను మాన్పును.

మనస్సు, ముఖము:—ఒట్లు పెట్టుకొనుచుండుట. తల పెద్దదై నట్లు తోచుట. కండ్లు వెచ్చగాను యెర్రగాను కొక్కివ్వున తిడిపమును చూచుట వలన మంటగాను పుడుట. తలలోని బాధలు చల్లని గాలినిపీల్చుట వలనను వుద్రేకించుట. వాసికారంధ్రములోని పుండ్లవలన యెక్కువబాధగానుండుట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుచుండుట.

పురుషావయవములు:—అంగము బొగడపైనను, మరియు శిశ్నాగ్రి చర్మములోపలివైపునను పగడమువలె యెర్రనిపుండ్లుపడి వాటినుండి పసు పువచ్చగాను దుర్వాసనతోను సాగ్రము లేక చీము వెడలుట. నిద్రలో స్థలనములు కలలు రాకుండగనే అప్రయత్నముగా ఆగుటను, సంభోగ శక్తి తగ్గుటను మాన్పును. మర్మావయవములమీద యెక్కువగా చెమట పట్టుట. సెగరోగములోవలె దుర్వాసనతోగూడిన పసుపువచ్చన ఆకు పచ్చన మిశ్రిమవర్ణముగల సాగ్రము వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—సాగ్రము మెక్కువగా వెడలుట. పిల్చిన వాయువు చల్లగానున్నట్లు తోచుట. పొడిదగ్గ యెక్కువగా వచ్చుటవలన పూపిరి అందకపోవుట, ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట. నిడువకుండగ దగ్గుటవలన రోగినిస్త్రోణజెంది వెనుకకు పడిపోవుట. దగ్గువుదయమున వుద్రేకించుట, పగలుదగ్గ సాధారణముగా అప్పుడప్పుడు నమ్మచుం

డుట. రాత్రియందు కోరింతదగ్గునుపోలి విడువకుండగను, ఆయాసముతోను, వ్రాపిగండకపోవుటతోను దగ్గువచ్చుట. ఇది కోరింతదగ్గు మీద బాగుగా పనిచేయును.

ప్రద్యోకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, నెచ్చనిగవీలోనుండి చల్ల నిగదిలోనికి మారుటవలన.

మెక్కురియను—నీడి విరుగుడు.

పోలికలు:—కాస్టికం, బెల్లడోనా, హయాస్యామను.

సహచరులు:—సల్ఫరు.

మోతాదు:—6X మొదలు 30 పాటెన్సీ.



331. కుప్రం ఎసెట్. CUPRUM ACET.

ఇది యెక్కువ మానసిక పరిశ్రమవలనను; పొక్కులను, దద్దురులను అణచిపెట్టుటవలనను వచ్చు రోగములమీదను, శ్వాసావయవ రోగముల మీదను, బాగుగా పనిచేయును. కోరింతదగ్గును మాన్పును.

మొదడు, తల:—జ్ఞాపకశక్తి లేకుండుట. పరధ్యానముగానుండుట. పోలీసువాళ్లు, తనను పట్టుకొనుటకు వచ్చినారనుకొనుట. ఆధికప్రస్థాపన చేయుచుండుట. విచారముగానుండుట. నుదుటిలో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. యింటిపైకప్పు యెత్తుగానుండుగదిలో తలతిరుగుట, తల భారముగాను, ఒకపార్శ్వమునందు నొప్పిగాను, యుండుట.

ముఖము:—చోడలు దగ్గరపడినట్లు గాయుండుట. విచారగర్హముగా కనుపించుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—శూల తెరలు తెరలుగా వచ్చుచుండుట. తరుచు వమనములగుచుండుట. రక్తమును, శైత్యరసమును, నురగ వంటి తెల్లనిపదార్థమును వమనముచేసుకొనుట. పొత్తికడుపులో తీపుగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—వివిధరకములగు క్రిగులు మలముతోకలసి వెడలుచుండుట. జిగట, రక్తము మలములోకలసి వెడలుచుండుట. కలరా లో బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసానయనములు:—పూర్వ రిందకపోవుట. ముడుచుకొనిపోయి నట్లుండుట. చీల్చుచుట్లుండు బాధతోవచ్చు పొడిదగ్గు. దగ్గు రాత్రి 11 గంటలు లగాయితు ఒంటిగంటవరకు వచ్చుచుండుట. విడిచి విడిచి వచ్చు దగ్గును, కోరింతదగ్గును మాన్పును.

చర్మము:—పొంగు, మశూచికము, మంత్రము మొదలగు, బహు విధ చర్మరోగములమీద పనిచేయును. శరీరమంతయు చిన్నపగాను పెద్దపి గాను యుండునట్టి మచ్చలను, దురిదలేనట్టి కుష్టురోగములోవలెనుండు పొక్కులు, దద్దురులు మొదలగు లక్షణములనుకూడా మాన్పును. కుష్టును మాన్పును.

పుద్రేకము:—మనోవికారమువలన, తాకుడువలన, వెచ్చదనము వలన, కదలికవలన.

పుష్కమనము:—నమలుటవలన, నొక్కుటవలన, గాత్రీయందు, బాధగానుండినవైపు పరుండుటవలన.

ఇవి కుష్మంధు మెట్ వలనే పనిచేయుచుకొని దీనిని కుష్మంధు మెట్ కన్న యెక్కువ తీవ్రముగానుండును,

విరుణ్ణ:—బెల్లడోనా, వైనా, కోనియం, హెపారుసల్ఫు, సిస్యూటా విరోనా, గల్కమానా, హెపారుసల్ఫు, ఇపెకాక్, మెర్కూ రియసు, నక్సుకామికా.

మోతాదు:—రిగ్గ మొదలు రిగ్గ వరకు పరిగమమున సాధుమురూపము న వాడవలెను. పిమ్మట ఇంతకు వైదాల్మేనీను కూడా వాడవచ్చును.



332. కుప్రం మెట్. CUPRUM METALLICUM.

(రాగి—తామ్రము)

నరములలో లాగుచున్నట్లు బాధలు, కంఠరములలో నొక్కుచున్నట్లుండునొప్పులు—యీలక్షణములతోనుండు రోగములు (పక్షవాతము, బాలపాపచిన్నె, మొదలగు కంఠముతోకూడిన వ్యాధులు) నియమితకాలములందు వచ్చుచుండుట; చర్మరోగముల నణచి పెట్టుటవలన కలుగు మానసికలక్షణములు; తీసికొనిన పానీయములు గలగలధ్వనితో లోనికిదిగుట; కలరా వ్యాధిలో సొత్తికడుపులో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట, పిక్కలులాగుట; కంఠముతోకూడిన ఫిట్టు వేర్లలో పొగంబించి శరీరమంతటను వ్యాపించుట; రక్తనోషమువలన చర్మముమీద మచ్చలు నలుపుగాను, నీలివర్ణముగాను యుండుట—ఇవిదీనిపుష్కయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—ఆమటకు పుడ్రేళింపని మాటలనుఅనుట. ఇది అపస్మారముకు ముందుగా గలిగినపుడు యీదోషధము బాగుగా పనిచేయును. అభిప్రాయములు తప్పుగాను, ఆతురతతోను, తోందరగాను గలుగుచుండుట. కనపడినవారిని పిచ్చివానివలె కొరుకుచు, కొట్టును యుండుట. వస్తువులను చీల్చుట, లేక బద్ధింపకొట్టుట. పరామమాటలాడుచుండుట. ఒకప్పుడు అధికకోపము వచ్చుచుండుట యొక్కవ విచారగర్హముగా నుండుట. ఆయాసము చెనుట పట్టినపిమ్మట తగ్గుట.

తల:—కంగారుగాను, బరువుగాను యుండుట. నుదిటిలోను, కనుబొమలలోను, తలవెనుకను అప్పుడప్పుడు పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా నుండుట, ఈనొప్పి నొక్కుటవలన ఉద్రేకముజెందుట.

కన్నులు:—నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. కంఠములోపలే కనుగుడ్డను అటునిటు తిప్పుచుండుట.

చెవులు:—దురదగానుండుట. మాటవివరము పోవుట.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట, కుడివైపు నాసికారంధ్రము నుండి రక్తముస్రవించుట, నీళ్లకంటిసాగవము వెగులుట.

ముఖము:—విచారగర్హిస్త ము గాను, బాధపడుచున్న వానివలెనుయుండుట. ముఖమువీడి కండగములు నొక్కుకొనిపోవుట లేక ముడుచుకొని పోవుట.

నోరు:—పొడిగానుండుట. నోటిపద్ద నురగవచ్చుట. నాలుకయెర్రగాను, పొడిగాను గరుసుగానుయుండుట. నాలుకపై తెల్లని లేక గోధుమ వర్ణపుపూతయుండుట. నత్తిమాటలాడుట. నాలుకపై పక్షవాతమువచ్చుట. నాలుక పామునాలుకవలె, లోపలపసు, వెలుపలపసు పచ్చుచుండుట (లెకసిస్). గనడకాయలు యెర్రగానాచుట.

అన్నకోశము, సొత్తికడుపు:—వెచ్చని ఆహారములను, చల్లనిపానీయములను కోరుచుండుట. దుచి తియ్యగాను, లోహపురుచిగాను వుండుట. బహిష్ట్యో సాగ్రవము వెడలుచున్నప్పుడు వికారము, వమనము, పొట్టలో నొక్కుచున్నట్లు బాధలు యుండుట. లాగుచున్నట్లును, కోయుచున్నట్లును, పిపిరేతముగా బాధయుండుట. గజ్జలలోని మాంసగర్భిణులు వాచుట. యెక్కిళ్లను మాన్పును. సొత్తికడుపు వుబ్బరముగాను, వెచ్చగాను, ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగాను యుండుట. వికారము, వమనములు చల్లని నీరు త్రాగినయెడల తగ్గుట. బొడ్డుపద్ద కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కలరా వ్యాధి ఆఖరు దశలో పిక్కలులాగుట, అవయవములు ముఖము నల్లబారుట యున్నప్పుడు బాగుగా పనిచేయును.

మలము, మలాశయము:—మలము నల్లగాను, బాధతోను, రక్తము, తీపుతోను వెడలుట మరియు నిస్త్రాణము కలగజేయుట. ఒకప్పుడు మల బద్ధముగాను శరీరము వెచ్చగాను యుండుట. మూలశంఖసుండి రక్తము సగిలించుట.

మూత్రావయవములు:—యెక్కువగా మూత్రానుమానముండుట. మూత్రము కొలదిగా వెడలుట. రాత్రయందు నిద్రలో ఆపర్యాయముగా మూత్రము విడచుటను మాన్పును.

పురుషావయవములు:—అంగము వాచుట; దీనిచివరను వాపుగాను

కాధ గాను యుండుట. శృంగవ్యాధిలో సాగ్రవము ఒకప్పుడు యొక్కువగాను మరియొకప్పుడు తక్కువగాను నెడలుట. మూత్రద్వారము మూసికొని పోవుట.

స్త్రీఅవయవములు:—పాదములలో చెమట నణచిపెట్టుట వలన బహిష్టు ఆగిపోవుట (పై లీషియా). ఋతువు బహుఆలస్యముగాను, సాగ్రవము చాలదినములవరకును నెడలుచుండుట. గుండెదడను రక్తహీనతను మాన్పును. పగిలవానంతర నొప్పులమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసాయవములు:—ఇది కోరింతదగ్గమీద సిద్ధోషధము (Specific) వలె, పనిచేయును. దీనిలో బిడ్డ కొయ్యబారుట, శ్వాస ఆగి పోవుట, శరీరమును విరుచుకొనుట, వుక్కిరిబిక్కిరియగుట, ముఖము, శరీరము నీలవర్ణముగానగుట, తెలివి తప్పుటవుండుట; తెలివవచ్చినకొంత నేపటికి వసునముచేసుకొనుట గలుగుట ఇట్టిలక్షణములమీద నిది బాగుగా వుపయోగపడును. ఆకస్మికముగావచ్చు వుబ్బనపుదగ్గ, ఇది 2, 3 గంటలైనపిమ్మట ఆకస్మికముగానే తగ్గుట. రాత్రి వుద్రేకించుదగ్గులు, పీటిలో వూపిరాడవండుట, గొంతుక బొంగురుపోవుట, వుదయమున దుర్వాసవతో గూడిన సాగ్రవముతో దగ్గువచ్చుట.

హృదయము:—కండరములు కొర్రవ్వచే కన్నబడి యుండుట (ఫైటోల్క్యా); కర్మముగా నివి బలహీనతజెంది పాడగుట, నాడినిస్త్రాగిణగానుండుట. గుండెదడను, పోటును మాన్పును. నాడిఒకప్పుడు గట్టిగాను, ఒకప్పుడు మందముగాను, అనేకవిధములుగా కొట్టుకొనుచుండునప్పుడు ఇది బాగుగాపనిచేయును.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులుచల్లగానుండుట. అరిచేతులలో తిమ్మెరగానుండుట. ఆపస్మారములో లేకి మూగ్గులో ఫిట్టువచ్చుటను ముందు (Aura) “ఆరా” అనబడు నరములలో కనిగినట్లుండు భావన, మోకాలులోకలిగి, శరీరములోని పైఅవయవములలోనికి పాగికినట్లుతోచుట; దీనివెంటనే రోగికి వేర్కొని ముడుముకొనిపోవుట, తిమ్మెరలుగా నుండుట,

అవయవములు కంపించుట గలుగుట. ఇది కంపముతోగూడిన వ్యాధుల మీద బాగుగా పనిచేయును. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములోకలుగు కంపముతోగూడిన (బాలపాపచిన్నె మొదలైన) రోగము:మీద బాగుగా పనిచేయును.

చగ్గము:—దురదగానుండుట. మోచేతి లోపలివైపు తామర వంటి చర్మరోగము బయలుదేరుట. నీలిరంగుమచ్చలు, మానవటువంటి పుండ్లను, కుష్టును మాన్పును.

నిద్ర:—శరీరస్థూరకము తప్పి నిద్రపోవుట, దీనిలో శరీరమును కదల్చుచుండుట. నిద్రపోవుచున్నప్పుడు పొత్తికడుపుతో గుడగుడలాడు ధ్వని కలుగుట

జ్వరము:—రాత్రియందు చెమటపట్టుట. నెమ్మదిగా పుడ్రేకించుజ్వరములు. కాళ్లలోను చేతులలోను యెక్కువ చెమటపోయుచుండుట. నాడినెమ్మదిగాను, నిస్త్రాణిగాను యుండుట.

పువ్వుకము:—కుడివైపున, తాకుడువలన, కదలికవలన, పరుండుట వలన, నొక్కుటవలన, చుండరికివంగుటవలన, బహిష్టుకుచుండర పనునమగు టవలన.

పువ్వుమనము:—వెచ్చదనమువలన, విరేచనానంతరమున, చెమట పట్టినపిమ్మట చన్నీరు తాగినుటవలన.

సహచరులు:—కాల్కేరియాకార్బు.

ఆరం మెట్, మెర్క్యూరియసు, ఓపియం—లకిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—కాల్కేరియాకార్బు, జల్సీమియం, సిక్యూటావిరోసా, కొలోసింధస్, విరేట్రింగిలబ్బం, యాపిసు.

ఓరుగుళ్లు:—బెల్లడోనా, కేంఘరు, డల్కమారా, హెపారుసల్ఫు.

మోతాదు:—రీx మొదలు 200 పాటెన్సీ. పెద్దపాటెన్సీలు బాగుగా పనిచేయుచున్నవి. దీనిగుణకాలపరిమితి 3 లేక 3 వారములు,

333. కుప్రం సల్ఫు. CUPRUM SULPH.

(మయిల తుడ్డము)

మఖ్యముగా నిది కంటిరోగములమీదను శీర్ణావయవ రోగముల మీదను చర్మవ్యాధులమీదను బాగుగా పనిచేయును.

తల:—నడినెత్తిని ముటతో కూడిన బాధ.

కన్నులు:—కనురెప్పలలో కొయ్యకంఠలు పెరుగుట. కండ్లనుండి గిరివలెనుండు స్రావము వెడలుచుండుట. కండ్లు దిగపట్టినట్లుండుట, దృష్టిమాంద్యము. మూసుకొనినను రెప్పలు కదలుచుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—వికారము, తలతిప్పి తరుచుగా వచ్చుచుండుట. ఆకుపచ్చగను గోధుమవర్ణముగను వుండు ఆమమును వమనముచేసుకొనుట. కడుపులో బాధవలన సామ్యసిల్లిపోవుట. కడుపు అర్పుకుపోవుట, కాలేయము వాచుట. విరేచనబద్ధము,

హృదయము:—ప్రండపెట్టినట్లు యుండుట. గట్టిగా కొట్టుకొను చున్నట్లుండుట.

శ్వాసావయవములు:—రాత్రియందు వుద్రేకించునట్టి తీవ్రమయిన దగ్గు. ఇందుతో నాలుక, పెదవులు నీలిరంగుగా నగుచుండుట.

చర్మము:—పాలిపోవుట. దురదగానుండుట, అర్పుకొనిపోయి పొడిగాను, దురదగాను యుండుట.

వుద్రేకము:—విశ్రాంతివలన బాధలు వుద్రేకించుట.

పోలికలు:—మెర్క్యూరియను, కాలీబైక్,

విరుగుళ్లు:—గుర్రడ్లు, పాలు.

మోతాదు:—రి మొగలు 30 పాటెన్స్.

334. ఫెర్రిం ఆర్స. FERRUM ARS.

కాలేయమును, స్త్రీహమును సంబంధించిన గోగములమీదను, రక్త క్షీణతమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

కాలేయము, స్త్రీహము వాచుట; అజీర్ణవిరేచనములగుట, మూత్రములో శ్వేతధాతువు కలసిపోవుట, ఈలక్షణములు జ్వరముతోగూడి యున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును. జ్వరములో ముఖము కండుట, యెక్కువ చెమటపట్టుట, జ్వరములేనప్పుడు ముఖము పాలిపోయివుండుట, యేమిచేయుటకును తోచకుండుట, విరేచనబద్ధము, ఒకస్వడు ఆమముతోగూడిన అజీర్ణవిరేచనములు, జ్వరములో దాహము కలుగకుండుట, చిక్కిపోవుట, నిస్త్రాగజెందుట, రక్తక్షీణత గలుగుట, చర్మము పొడిగాను, మంత్రిపుపామృతలవంటి చర్మరోగముతో నిండియుండుట. శరీరము వెచ్చగాను మంటగాను యుండుట; ఈలక్షణములు దీని వుపయోగమును సూచించును.

పోలికలు:—ఫెర్రింమెట్, ఆర్సెనికం ఆల్బం, కార్బోరియా ఆర్స, చైనా, ఫెర్రిం అయోడ్.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

335. ఫెర్రిం బ్రోమేటం. FERRUM BROMATUM.

ఇది మర్మావయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—తల పెద్దదై పోయినట్లు భావనయుండుట. కండ్లు భారముగా వుండునట్లును, రెప్పలు మూతలపడునట్లును తోచుట. ముక్కు, నోరు ఆర్చుకొనిపోవుట. ఈలక్షణములు ముక్కునుండి స్రావము వచ్చినపిమ్మట వుపశమించుట.

మలము, మూత్రము:—రక్తము, అమము, తీపుతో నీళ్లవిరేచనములు వెడలుట. అతితరుణుగా విరేచనమగుటవలన అసనము ఒరియుట,

పురుషానయవములు:—శుక్లనప్తము, రక్తక్షీణత, నిస్త్రాణ; ఇవి విచారముతోకూడి యున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయము భారముగాను, అసుఖకరముగాను వుండుట. ఇందువలన యేపనిచేయుటకును కొంతవరకు అభ్యంతరముగా నుండుట. మేడమెట్లు ఎక్కుట, దిగుట కష్టముగాతోచుట. గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట. ఒరుపును గలుగజేయునట్టి విరేచనములు తగ్గినవిచ్చుట, ఒరుపునుకలుగజేయునట్టి చిక్కని ఆమమువంటి స్నానముతోనుండు కుసుమరోగము బయలుదేరుట.

మోతారు:—రిమొదలు 30 పౌండ్లన్నీ.

336. ఫెర్రిం అయోడ్. FERRUM IODATUM.

మాంసగర్భుల వాపులు, కంతులు, తరుచు కురుపులు బయలుదేగుచు మానుచుయుండుట, రక్తవిహీనత, శుష్కించిపోవుట—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

తల:—భారముగాను, కంగారుగాను, నొప్పిగాను యుండుట—యీలక్షణములు బహిరంగమైనగాలిలో నుపశమించుట.

కన్నులు:—వాచి, చీమువంటి స్నానమునెడలుట. కొయ్యకండలు రెప్పలలో పెరుగుట.

చేవులు:—హోరునునుధ్వనులు వినపించుచుండుట.

ముక్కు:—మాననిస్థావము. ఆకుపచ్చనిలేక పసుపుపచ్చనిస్థావము.

నోరు:—లోహపురుచి, వివిధములగు రుచులు గానుండుట.

గొంతుక:—బొంగురుతనము. తినినఆహారము గొంతుకలోనికి తోరయబడినట్లుండుట.

అన్నకోశము:—ఆహారము గొంతుక కడ్డముగాయున్నట్లు భావన. తేగ్గణువులు. ఆకలిలేమి. పొగతొగిగుటయం దుష్టత. ఎక్కువదాహము.

పొత్తికడుపు:—కొంచము గాతిననను సొట్టనిండుట. వుబ్బరింపు, బరువు. కాలేయము, ప్లీహముయొక్క వాపు జ్వరముతో కూడియుండనపు డిది పనిచేయును.

పురుషావయవములు:—మూత్రనాళములో మంట, బాధతో కూడిన అధిక లేపనము.

స్త్రీ అవయవములు:—ఎక్కువ సిస్టాస్ట్రో డ్వంద్వము గానుండు హిస్టేరియా లేక అపస్మారము, మరియు కుసుమరోగము, గర్భాశయము వెలుపలికివచ్చుట, స్వస్థానము తప్పుట. ఋతువు అణచివెట్టబడుట లేక ఆగిపోవుట.

మూత్రావయవములు:— ముదరరింగుగాను, తియ్యనివాసనతోను మూత్రము నెడలుట. మూత్రమును ఆపుకొనలేకపోవుట. రక్తవిహినులగు చిన్నపిల్లలు మూత్రము నచ్చియత్నముగా నెడచుట.

శ్వాసావయవములు:—ముక్కు, కంఠనాళము, స్వర కేటికనుండి పలుచని స్రావము. రొమ్మముక వెనుక నొప్పి.

వుద్రేకిము:—కడలికపలన, నడచుటపలన, రాత్రియంగు, తాకుడు పలన, వెచ్చదనముపలన.

ప్రళమనము:—ఒహిరింగ మైప గాలిలో.

పోలికలు:—ఎబ్యూమినా, హెలోనియాస్, కాలోవైలం, గ్రాఫై టిసు, ఆయోడినం, కాల్చైక్.

మోతాదు:—8x మోదలు 30 పొచ్చెన్నీ.

337. ఫెర్రం—ఫెర్రం మెట్.

FERRUM—FERRUM MET.

(ఖడ్గలోహము)

రక్తక్షీణతతోను, నిస్త్రాగితోను, బాధపడుయువకుల రోగముల మీదనిది బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివారికి మాట్లాడుటవలనను, నడకవలనను, నీరసమువచ్చుటను; చర్మము, ముఖము పాలిపోయి యుండుటను; రక్తప్రసారము సరిగానుండకపోవుటను మాన్పును. అట్టివారిరక్తములోని ఎర్రని రక్తకణములను వృద్ధిచేసిందించి జీవాపుష్టి నిచ్చును. ఆనుత్సేచలు, ముఖము, పెదవులు పాలిపోయి యుండుట, ఇవి మనోపికారమువలనను, బాధవలనను యెర్పిగానగుటను, రక్తస్రావములను మాన్పును. అకలిని పుట్టించును. అజీర్ణవమనములను, కవలికవలన వచ్చు తలనొప్పలను మాన్పును. ఋతువు త్వరితగానగుటను, స్త్రీలకు యెక్కువగాను, చాలకాలము వరకు యుండుటవలననువచ్చు నిస్త్రాగిని మాన్పును.

మెడిడు:—చిరచిరలాడుచుండుట. కొలది ధ్వనులనుకూడ భరించ లేకుండుట. తానుచెప్పినది కాదనిన కోపమువచ్చుట.

తొ:—సుత్తితో బద్దలుకొట్టించున్నట్లుండు తలనొప్పలను మాన్పును. తలనొప్పలను నొప్పివచ్చుట.

కన్నులు:—ఎర్పిగాను, నీళ్లుకారుచును వుండుట. అక్షరములు కలిసిపోయినట్లుగుపడుట.

ముఖము:—రక్తక్షీణత గలుగుటవలన పొంగరింపుగాను ఎర్రగానుండుచోట్ల తెల్లగాను వుండుట. పరిశ్రమవలనను, బాధవలనను, మనోవికారమువలనను యెర్పిగాకందుట.

ముక్కు:—జలుబువలన నీళ్లవంటి స్త్రావము వచ్చుట. రక్తస్రావముగలుగుటను మాన్పును.

నోరు:—పండ్లసలుపు, ఇది మంచువలె నుండు చల్లని నీటివలన వుపశమించుట.

ఆన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—రుచి కుళ్ళిన గుడ్లరుచివలె నుండుట. నాలుకపై తెల్లని పూతియుండుట. ఆకలిఒకసారి యెక్కువగాను, మరి యొకసారి తక్కువగాను యుండుట. ఒకప్పుడు విపరీతముగా ఆకలివేయుట. కాలేయములోను, నడుములోను నొప్పిగాయుండుట. కాలేయము వాచి పెద్దదియగుట. స్త్రీహాసు మధ్యపుజ్వరమువచ్చినపిదప వాచుట. భోజనానంతరము పొట్ట పొంగరింపుగాను, నొక్కుచున్నట్లును యుండుట.

మలము, మలాశయము:—నినమంతము విరేచనానుమానముతో నుండుట. మలము నెడలకపోవుటవలన తినుకుండుట. అజీర్ణవిరేచనములను కట్టును. భోజనము చేయుచున్నప్పుడు బాధలేకుండగను అప్రయత్నముగాను విరేచనమగుట. మూలశంఖనుండి రక్తము స్రవించుట, లేక దుర్వాసవతోగూడిన స్త్రావము నెడలుట. ఈలక్షణములు చీల్చుచున్నట్లుండు బాధతోను, దురదతోను కూడియుండుట. చిన్నపిల్లలలో ఆసనముదురడగా నుండునప్పుడును, మలాశయము వెలుపలకు వచ్చినప్పుడును పనిచేయును.

మూత్రావయవములు:—పగలు నడుచుచున్నప్పుడును; రాత్రియందును అప్రయత్నముగా మూత్రము నెడలుట.

మర్మావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట. నపుంసకత్వమును, వీర్యస్థలనములను మాన్పును. స్త్రీలలో సంభోగేచ్ఛ తగ్గినప్పుడును, వంధ్యత్వమును మాన్పుటకును పనిచేయును. బహిష్టుకుపెమ్మట అపస్త్రాము లేక హిస్తీరియా లక్షణములు కనిపించుట. గర్భస్రావమును మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరాడకపోవుట. ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లుండుట, వుదయమందును, రాత్రియందును, హస్తప్రయోగాని దురభ్యాసములకలవాటుపడినవారికిని, త్వియరోగులకును, అధికపరిశ్రమవలనను, ఋతువు అణచిపెట్టబడుటవలనను వచ్చు రక్తస్రావమును మాన్పును.

హృదయము:— వడి గాకొట్టుకొనట. గుండెదడవదలికవలన వెచ్చ గుట. నాడి నిండుగా కనిపించినను నిస్త్రాణగా యుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:— రాత్రియందు చేతులలోను, కాళ్లలోను చీల్చు చున్నట్లు బాధ గానుండుట. అగుచున్నట్లును, కొయ్యబారి నట్లును నొప్పి గా యుండుట. భుజములలో వచ్చు మేహవారపు నొప్పులు. పిక్కలులాగు చుండుట.

చర్మము:— కొక్కినచోట సొట్టలుపడుట. పాలిపోయి పసుపు పచ్చగాను, యెండిపోయినట్లును, మురికిగాను సులభముగా కందుచునువుండుట. అవయవములకు నీరుపట్టినపుడికి చాగుగా పనిచేయును.

జ్వరము:— అవయవములు చల్లగానుండుట. యుఖము, తల వెచ్చగానుండుట. అరికాళ్లలోను, అరిచేతులలోను వెచ్చగానుండుట. తెల్ల వారుగ్గూమున 4 గంటలకు చలివచ్చుట. నిస్త్రాణము గలుగజేయునంతటి చెమటలు పట్టుచుండుట. చెమటపట్టిన గుడ్డలు పసుపుపచ్చగానగుట.

పుడేర్కము:— కదలికవలన, చెమట పోయుచున్నప్పుడు, అర్థ రాత్రీయన.

ఉపశమనము:— నెమ్మదిగా నడుచునప్పుడు, నొక్కుటవలన, వేసవిలో, విరేచనానంతరమున, ఒంటరిగానున్నప్పుడు.

సహచరులు:— చైనా, ఎల్బ్యామినా, హెమామెలిను.

విరుగుళ్ళు:— ఆర్యేనికం ఆల్బమ్, హెపారుసల్బు, కార్బోవెజ్, మెర్క్యుసాల్, చైనా, ఇపెకాక్, పల్నటిల్లా.

పోలికలు:— గార్మెంటిను, బొరాక్సు, ఎనకార్డియం, ఫాస్ఫరసు, సెలీనియం, తూజా, రూప్టాస్సు, కాప్రికం.

ఆర్యేనికం ఆల్బం, చైనా, ఆయోడియం, మెర్క్యురియసు, యాసి డ్యుహైడ్రో, ఆల్కహోలు సంబంధమైన పానీయములకిదివిరుగుడు,

మోతాదు:— $6x$ మొదలు 1000 పాటెన్సీ. రక్తక్రి.తగవులవారిలో $3x$ మొదలు $6x$ వరకు (సామయును) వాడుట మంచిది.

338. ఫెర్రింగ్ మూరు. FERRUM MURIATICUM.

ఇదిరక్తనోష్ణములమీదను, రక్తసాగ్రసములమీదను, మేహవాతనోష్ణములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

తల:—పైతృసంబంధమైన తలనొప్పి.

కన్నులు:—రక్తపుముద్దవలె ఎర్రగా నుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, పొంగించి యుండుట. పాలిపోయిన బుగ్గలమీద యొగ్గని రంగుగా మచ్చలుండుట.

మలము, మూత్రము:—నీళ్లవిశేషములు చాలకాలమువరకు నెడలుమండుట, ఆకలిలేకపోవుట, శరీరముశుష్కించుట. మలమునల్లగాను, సిరావలెను విస్తారముగాను నెడలుట. రక్తము నెడలునట్టి మూత్రము. దీనితో క్రిమికోగము ద్వంద్వముగా నుండుట.

మూత్రావయవములు:—మధుమూత్రము. మూత్రపిండములనుండి కాని మూత్రద్వారమునుండిగాని రక్తసాగ్రస మగుట. మూత్రములో ఘాస్పేట్లు అలవాటుగా పోవుచుండుట. అప్రయత్నముగా మూత్రమును విడుచుట.

పురుషావయవములు:—పూర్తిస్త్రేబుగ్గింధి వాచుట, పెద్దదగుట. స్థలము లగుచుండుటను మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—సంభోగమునందు నొప్పిగాను, కోయుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట. మరియు సంభోగము ఆనందకరముగా నుండకపోవుట. ఋతుకూలను, కుసుమనుమాన్పును. బహిష్టు అణచిపెట్టబడుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నీరసమువలన పడుకొనవలసివచ్చుట. అవయవములలో తిమ్మిరివచ్చుట. భుజములోను చేతిలోను కంఠరసులలోను నశ్చ

వాతిములోపల చీల్చుచున్నట్లుండు బాధవలన చేయియెట్టుట కష్టముగానుండుట. మడిభుజములో మేహవాతసంబంధమైన మంట, వాపు, బాధయుండుట. మేహవాతనొప్పులను మాన్పును. కాళ్లకు నీరుపట్టుట, వుబ్బుట.

చగ్గము:—త్వరగా శుభ్రపట్టి స్వభావముగల పుండ్లు. దెబ్బతగిలిన చోటినుండి యెగతెగని రక్తసాగము వచ్చుట.

పోలికలు:—చైనా, నేట్రంమూరు, కాంగ్వి నేరియా.

పుద్రోకదు:—భోజనము (ముఖ్యముగా గుడ్లము తినుట) నలన, కదలికవలన, రాత్రియందు, పుడమునున నొమ్మటవలన.

మోలెదు:— R_x లగాయకు 30 సా.పెస్.

బాహ్యోపయోగములు:—దెబ్బలనుండి రక్తము స్రవించుకుండా చేయుటకు లేక ఆపుటకు కొద్దిమక్కులు దెబ్బతగిలినచోట దీనిని స్వచ్ఛమైనట్టి టించరురూ పమున పట్టించవచ్చును లేక దీనిని 10 రెట్లు నీళ్లలో కలిపి గుడ్డనుగాని దూరిగాని ముంచి కట్టినయెడల రక్తసాగములు కట్టును.

339. ఫెర్రిం ఫాస్. FERRUM PHOSPHORICUM.

(లోహభాస్వరము. స్కా-స్లరు గారి ద్వాదశలవణములలో నిది నాల్గవది.)

ఎర్రగి రక్తకణములను వృద్ధిపొందించి శరీరమునకు ఆరోగ్యమును కలుగజేయును. పుడుకును నణ్ణును తగ్గించి సమధాతువుగా నుంచును. ఇది ముఖ్యముగా (i) యెర్రనివాపు, బాధ, వెచ్చదనముతోగూడిన రోగముల యొక్క- పృథమానస్థకును, (ii) కదలికవలన పుద్రోకించునట్టియు చల్లదనమువలన పుపళమించునట్టియు బాధలకును, (iii) అపయవములయందు రక్తమెక్కువగా జేరుటవలన గలుగు రక్తసాగములకును, (iv) దెబ్బలు, నరుకులు, ఇలుకునొప్పులు, మోటపనిముట్టులన కలిగిన గాయములకు—పనిచేయును. రక్తక్షీణతను మాన్పును. తరుణవ్యాధులయొక్కయు ముఖ్యముగా

జ్వరములయొక్కయు ప్రిథమావస్థలోను సాధారణముగా జలుబువలనను పుడుకువలనను వచ్చు బాధలన్నిటికిని దీనిని వాడవచ్చును.

మనస్సు:—పరిశ్రమయందయివృత్త. నిరాశగాను అస్త్రైర్యముగాను వుండుట. మనసు నిలకడ, జ్ఞాపకశక్తి యుండకపోవుట.

తల:—రక్తాధిక్యమువలనను ఎండవేడిమివలనను తలనొప్పివచ్చుట. మరియు చల్లదనమువలన నిది వుపశమించుట. ఉడుకువలన తలమీద పొక్కులు కురుపులు బయలుదేరినపుడును ఇది బాగుగా పనిచేయును. పార్శ్వపు నొప్పిమీద బాగుగా పనిచేయును.

కన్నులు:—ఎరుపులు, వాపులు, మంటలు, నీళ్లుకాగుట, వీటితో వచ్చు కండ్ల కలకలను మాన్పును. వెలుతురును చూచుట కష్టముగా నుండుట (కాల్కేరియాఫాసు).

చెవులు:—వాచుట, యెర్రబడుట, చీము, రక్తము స్రవించుట, చెవిలోపోటు వచ్చుచుండుట, యీలక్షణములమీద నిది బాగుగా పని చేయును.

ముక్కు:—జలుబువలన నీళ్లవంటి సాగ్రవము వెడలుటను రక్తసాగ్రవములను కట్టును.

ముఖము:—వెచ్చగా నుండుట. పంటిపోటును మాన్పును. రక్తక్షీణతవలన పాలిపోవుట. గాలిబిళ్లలు (కాలీమారుతో మార్పుచుయివ్వవలెను).

నోరు:—వెచ్చగాను యెర్రగాను బాధగాను ఆర్పుకుపోయి యుండుట. పంటిసలుపు వెచ్చని పానీయములవలన వుద్రేకించుట.

గొంతుక:—ఎర్రగాను, వెచ్చగాను, వాపుగాను, బాధగాను యుండుట. గవదకాయల వాపును మాన్పును. గాయకులలో బొంగురు తనమును పోగొట్టును.

అన్నకోశము:—సమనములను ఆశీర్ణములను మాన్పును. అన్నహి

తవులేసిండుట, పుల్లనివనునములగుట. యెక్కువదాహముగా నుండుట.

పాత్రికడుపు:—వుడుసువలన విరేచనబద్ధముగా నుండుట, మరియు ఆంత్రములలోని ఆమత్వచలు ఆర్పుకొనిపోవుట.

మలము, మలాశయము:—నీళ్ళవిరేచనములను అజీర్ణవిరేచనములను, రక్తవిరేచనములను, జిగటవిరేచనములను కట్టును. మూలశంఖునండికలుగు రక్తస్రావములను కట్టును.

మూత్రానయవములు:—తరుచు మూత్రానుమానము. మూత్రమపరియత్నముగా నెడలుట. మూత్రము మంటతోను పసుపుపచ్చగాను నెడలుట.

పురుషావయవములు:—శుక్లనప్తము, వృషణములవాపు, బిళ్ల, రోగము, వీటిమీద పనిచేయును. వీటిలో బాధలు వుడుసువలన యెక్కువైనప్పుడు దీనిని ముఖ్యముగా వాడవలయును.

స్త్రీ అవయవములు:—మర్మావయవము వాచుట, నెచ్చగానుండుట. ఋతుశూల, వేచిళ్లు, పాబజ్వరము, గర్భాశయ రక్తస్రావములు—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—నెచ్చదనము, వాపు, జ్వరముతో కూడియున్న న్యుమోనియా, బ్రొంఛైటిసు, ప్లూరైటిసు మొదలగు శ్వాసావయవ రోగములయొక్క ప్రధమావస్థలో నిది బాగుగా పనిచేయును. పొడిదగ్గు, శ్లేష్మముతో రక్తజీరవుండుట, లేక రక్తస్రావము గలుగుట వున్నప్పుడు బాగుగా పనిచేయును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నిక్కాకవలన గాని, మేహవాతము వలనగాని వచ్చు నొప్పలు, వాపులు, బాధలను మాన్పును. అవయవములు మొద్దుబారుట, కీళ్లసంధులు వాచుట, చల్లదనమువలన కాళ్లు కొయ్యబారుటను, మరియు కుంటితనము వచ్చుటను మాన్పును. అరిచేతులు నెచ్చగానుండుట.

హృదయము:—నాడి నిండుగాను వడిగాను, కొట్టుకొనుచుండుట. గుండె దడగానుండుట.

చర్మము:—వెచ్చదనము, వాపు, బాధతో కూడియున్న కురుపులు పుండ్లు, రాచకురుపులు. పొంగు మొదలగు రోగములయొక్క ప్రథమావస్థలో నది బాగుగా పనిచేయును. ఆర్చుకొనిపోయి వెచ్చగానుండుట. ఒకప్పుడు దురదగానుండుట. వేసవికాలపు కురుపులు లేక శైశ్వము యిది ఆమోఘముగా పనిచేయును.

జ్వరము:—అన్ని జ్వరములయొక్కయు ప్రథమావస్థలో అనగా వెచ్చదనము, నొప్పి, బాధ, గాఢము, వాపు, రొంప, చలి, మేహవాత నొప్పులు, వైలక్షణము లేవియున్నను యిది బాగుగా పనిచేయును. యెక్కువ వెచ్చదనముతోగూడిన తీవ్రజ్వరము, అరిచేతులు ముఖము వీటిలో వెచ్చదనము, ఆర్చుకుపోవుట వున్నప్పుడు దీనిని వాడవలయును. జ్వరము 102 డిగ్రీలకన్న హెచ్చుగా నున్నపుడు కాలీఫాసుతో సూర్యుచు యివ్వవలయును.

నిద్ర:—పుడుకుగా నుండుటవలన నిద్రకట్టకపోవుటను మాన్పును.

నిక్కాక తత్వముగలవారి కిది ప్రధానావస్థము. వీరికి యేరోగము గోగింను అలోచించనక్కరలేకయే దీనిని వాడవచ్చును.

పుడేర్కము:—కడలికడలన, పుడేర్కమువలన, వెచ్చదనమువలన.

పుడకమనము:—శల్లదనమువలన.

పోలికలు:—ఎకోనైటు, జెల్సీమియం, కాప్రికం, పల్పటిల్లా, చైనా, ఆరెనికం ఆల్బం, గార్గిఫైటిసు, పెట్రోలియం.

మోతాదు:— $3x$ మొదలు 1,000 పొటెన్సీ. $6x$, $12x$ పొడుము రూపములోను, బిల్లరూపమునను బాగుగా పనిచేసినది. $3x$ లోను అంతకు దిగువపొటెన్సీలోను యిది మాత్రలలోను అరుకులోను తయారుకాబడదు డాక్టరు స్కూల్లరుగాయ దీనిని 12 వ పొటెన్సీలో పొడుమురూపమున వాడిరి.

340. గ్లోనోయిన్. GLONOINE.

ఎండదెబ్బ (Sun Stroke) వలన నోయముల నిది మాన్పును. నరములనిస్త్రాణచే బాధపడువానికి, రక్తపుష్టిగలవానికి; యెఱ్ఱు దేహచ్ఛాయ, యెక్కువ ఇంద్రియజ్ఞానముగల స్త్రీలలోగములకును బాగుగా పనిచేయును. గ్యాస్ట్రైటు వెలుతురులో పనిచేయువారికి తలవెచ్చబడుట, స్టవ్ (Stove) లేక మరసాయి వేడివలన గాని, యెండలో నడచుటవలన గాని తలవెచ్చబడుట; ఇట్టివెచ్చదనమును భరింపలేనివారికిది బాగుగా పనిచేయును. రోగములకస్మికముగా వచ్చుచుండుట; రోగి చల్లనినీటియందుకోరిక గలిగి యుండుట; స్త్రీలలో బహిష్టుకు బదులుగా తలనొప్పి వచ్చుటయు దీని పుష్కయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—మనస్సు కం గారు గానుండుట. తాను యెచ్చటనున్నది చెప్పలేకపోవుట, బాగుగా తెలిసినకీధులు కొత్తగా కనుపించుట, తనయిల్లు చాల దూరముగానున్నట్లు తోచుట. అవస్థారసంబాధమైన ఫిట్టు లేక కంపము; దీనిలో రోగి తెలివితప్పి పడిపోవుట. అవయవములకు కంపము, నోటిపద్ద నురగలుగవచ్చుట. సూర్యశక్తిని లెక్కచేయక యెండలోనుండి సూర్యుని దేవునిగా కొలుచువారిలో యెండవేడివలనకలుగు పిచ్చితనమును మాన్పును.

తల:—తలలో నాడి గట్టిగా కొట్టుకొనుచున్నట్లుండుట, తల నిండుగానున్నట్లును, పెద్దదై పోయినట్లును తోచుట. వుడయమునను, పూర్వాక్షమందును, తలనొప్పి వుద్రేకముజెందుట. కదల్చుటవలన తలనొప్పి యెక్కువగుట. ఎండవేడిమివలన తలనొప్పి వుద్రేకించుట, మరియు నిది బహిరంగమైన గాలిలోను నొక్కుటవలనను పుష్కమించుట. తలనుకదల్చుట వలనను ముందరకు వంగుటవలనను తలతిగ్గివ్వవచ్చుట. తలలో, మెదడు కెరటములపలె కొట్టుకొనుచున్నట్లుతోచుట. రుద్రవాతము (Apoplexy) మీదను, తలకు నీరుపట్టునప్పుడును బాగుగా పనిచేయును. ఎండదెబ్బ (Sunstroke) కు యిది ప్రధానోషధము. తలమీద యేవిధమైన బరు

వును, ముఖ్యముగా టోపి, తలపాగా (తలగుడ్డ)ను మోయుట కష్టముగా నుండుట.

గొంతుక:—మెడనిండుగా నుండునట్లు తోచుట, మెడనద్దనున్న చుస్తులను వదులుచేయవలసి వచ్చుట. స్వర పేటిక ముడుచుకొని పోవుట.

స్త్రీఆవయవములు:—బహిష్టు ఆగిపోవుట లేక అణచిపెట్టబడుట వలన తలకు, మెడకు, రక్తమెక్కువగా జేరుట; ముఖము పాలిపోవుట, వెచ్చనిగదిలో లక్షణము లుద్భవించుట, మరియు నివి శీతగాలిలో నడచుటవలన వుపశమించుట, నీళ్లవిరేచనములగుచుండుట, స్వృతితప్పి పడి పోవుట. గర్భిణులలోగాని ప్రసవానంతరమునగాని కంపముతోకూడి వచ్చు ఫిట్టుమీద బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:—నొక్కుచున్నట్లు పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. నాడి అతితరచుగా కొట్టుకొనుచుండుట. యెండబెట్టవలసిన నాడి నెమ్మదిగాను సన్నముగానుయుండుట. గుండెదడ.

పుద్రేకము:—సూర్యరశ్మివలన, గ్యాసులైటువలన, వేడియెక్కుటవలన, టోపిని ధరించుటవలన, వుదయము 8 గంటల లగాయితు మధ్యాహ్నము 1 గంట వరకు.

వుపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, చల్లదనమువలన, నొక్కుట వలన.

విరుగుళ్లు:—ఎక్కోనైటు, కేంఫరు, కాఫీ, నక్కనామికా.

పోలికలు:—బెల్లడోనా, హయాస్యామసు, యాపిసు, జల్సీమియం, పైమోనియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌండున్చీ.

341. గ్లి సరినం. GLYCERINUM.

ఇది శరీరమానసిక దుర్బలత్వములను మార్చి, దేహమునకు పుష్టిని గలుగజేయుటలో సహాయపడును. మధుమూత్రమును, అతిమూత్రమును, ఆకలి మందము గానుండుటను, విరేచనమవకపోవుటను మాన్పును.

తల:—మనస్సు కంగారుగా నుండుట, తల నిండుగానున్నట్లు తోచుట.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట, తుక్కులు వచ్చుచుండుట, ఒరియుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీ నిండుగానున్నట్లు తోచుట. ఓడువ నటువంటి దగ్గును, నిస్త్రాణము మాన్పును.

మలము, మలాశయము:—విరేచనబద్ధి యెక్కువగానుండుట. మలము గట్టిగా, ఆర్చుకుపోయి యుండుట.

మూత్రాశయవములు:—తరుచుగాను, యెక్కువగాను మూత్రము వెడలుచుండుట. మూత్రముయొక్క తారతమ్యసాంద్రత (Specific-gravity) యెక్కువగానుండుట. మూత్రములో చక్కెర యెక్కువగా కలసిపోవుట. ఇది అతిమూత్రమును మధుమూత్రమును మాన్పును.

స్త్రీ అనయవములు:—బహిష్టులో నాగ్రహము విస్తారముగాను, చాలదినములవరకును, గర్భాశయములో దిగలాగుచుండు బాధతోను వెడలుట. రోగి అతినీస్త్రాణజౌంది యుండుట. బహిష్టుకు 2 దినములకు ముందుగా తలనొప్పి తీవ్రముగా వచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పాదములు వెచ్చగాను, బాధగాను, వాచినట్లు గాను వుండుట.

మోతాదు:—30, 200 పా. టెన్సీలు.

342. గ్రాఫైటీసు. GRAPHITES.

ఇది యాంటిసోరిక్ ఔషధము. చర్మవ్యాధులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. విరేచనబద్ధము, బహిష్టు ఆలస్యముగాఁగట; యీలక్షణములు గలిగియుండు స్థూలశరీరుగు ఆడువారికి బాగుగా పనిజేయును. లక్షణములు రాత్రియందును, బహిష్టులోను, బహిష్టుకుపేమ్రుటను వుదేర్చి కముజెందుచుండుట, రోగికి అతిసులభముగా జలుబుచేయుచుండుట, ఆకస్మికముగా నిస్త్రాణవచ్చుచుండుట, చర్మవ్యాధులలోను, ముఖ్యముగా తలమీద బయలుదేరు పొక్కులనుండి చిక్కని తేనెవలెను జిగురుగానువుండు స్రావము వెడలుటయు దీని వుపయోగమును సూచించును.

యుక్తవయస్కురాండ్రు పల్నటిల్లా యెట్లు వుపయోగపడునో; అట్లే ముట్లుడుగు కాలమునందు యిదియును బాగుగా వుపయోగపడును.

మనస్సు:—విచారమునలన గల్గును రోగలక్షణములు. పరిశ్రమ యంతప్రమండకపోవుట. విచారగ్రస్తముగాను, నిరాశగాను వుండుట, చావునుతప్ప దేనినిగురించియు ఆలోచనయుండకపోవుట. నీవిషయములోను, మనస్సును స్థిరపరిచుకొనలేకపోవుట.

తల:—లేచినప్పుడు త్రొగినవానివలె తలతిరుగుట. వుదయమున లేచుసరికి విచారముగాను, కంగారుగాను వుండుట. తలదురదగా నుండుట తలవెంటుకి లూడిపోవుట. తలపైభాగమందంతటను పొక్కులు బయలుదేరి వీటినుండి వెడలిన స్రావము లేక చీమ తలవెంటుకిలతోకలసి, అట్టలుఅట్టలుగా పక్కులుకట్టి, ముట్టుకొనుటను బాధగానుండుట (200 పొటెన్సీలో బాగుగా పనిచెసినది). వడినెత్తిని మంటగా నుండుట. వుదయమున పార్శ్వపునొప్పి, దీనితో వమనానుమానము గలుగుట. మేహవాతపునొప్పి ఒక్కపార్శ్వమునందు బయలుదేరి, పండ్లలోనికిని మెడలోనికిని వ్యాపించుట.

కన్నులు:—కండ్లు యెర్రబడుట, వెలుతురును చూడలేకపోవుట. ధూరదృష్టి అనకపోవుట. కాచబింబముపైపుండ్లను మాన్లును. చీమునలెవెడలు

నట్టి సాగ్రమును మాన్పును. దృష్టిమబ్బుగ్రిమ్మినట్లుండుట. చదువుచున్నప్పుడు అక్షరములు రెట్టింపుపై నాగా కనబడుట. కండ్లకలకలను మాన్పును. కనురెప్పలు యెర్రగావచ్చుట. కనురెప్పలమీద బయలుదేరు మంత్రపు పొక్కులమీద పనిచేయును.

చెవులు:—కాడను కదల్చునప్పుడు చెవులలో పటపటనుని ధ్వని వినిపించుట. శబ్దమగుచున్నప్పుడు బాగుగా వినిపడుట. చెవులు ఆర్పుకు పోవుటవలన నరిగావినపడకుండుట చెవి లేమగా నుండుట. రక్తజీరతోను, చల్పని నీళ్లవలెను, దుర్వాసనతోను, యుండెనుచీము న్యనించుచుండుట. చెవి దిగువనుండు మాంసగ్రంథులు వచ్చుట. చెవి వెనుక పొక్కులు బయలుదేరి నమర్చుచుండుట.

ముక్కు:—వాసనను అతిసులభముగా గ్రహించుట. పుష్పముల యొక్క సువాసనను భరింపలేకపోవుట, ముక్కు లోపలిభాగముందు బాధగాను, తీపుగాను యుండుట. ముక్కు శోణములు బీబలువారి పుండ్లుపడి పుక్కులు కట్టియుండుట. దుర్వాసనతోగూడిన సాగ్రము వచ్చుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, దిగులుపొందినట్లుండుట. రక్తక్షీణితో గొంగరించుకొనుట. రసితోగూడిన మొటిమలు బయలుదేరుట, ముఖము ఆర్చుకొనిపోయి, ముడతలుపడినట్లుగా యుండుట. నోటివద్దను, నెడ్డము మీదను చీముతోనుండు మంత్రపుపొక్కులు బయలుదేరుట.

నోరు:—పండ్లలో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. తాపడు వలనను కరచుటవలనను యీనొప్పి యెక్కువగుట. నాలుక చాల నొప్పిగానుండుట. నాలుకపై తెల్లని పూతయుండుట. బాధగానుండెడి తెల్లని పుండు నాలుకచివర బయలుదేరుట. నోటినుండియు, యిగుళ్ళనుండియు, కుల్లిన వాసనవచ్చుట. లాలాజలమెక్కువగా పూరుచుండుటవలన దానిని వ్రుమియుచుండుట. గొంతుకలోని మాంసగ్రంథులు వచ్చుట. గొంతుకనొప్పిగానుండుట.

ఆన్నకోశము:—తరుచు త్రేణుపులతో గూడియుండెడు సాగ్రము

వెడలుచుండుట. రుచి పుల్లగాను, వుప్పుగాను, చేదుగాను కుల్లిన గుడ్డ వలెను యుండుట. మాంసమునందయిష్టత. తీక్ష్ణదాఢ్యములు తినుటవలన డోహవచ్చుట. వెచ్చనిపానీయములు చికటించుట. భోజనానంతరము వికారము, వమనమువచ్చుట. పరుండినయెడల కడుపునొప్పి వుపశమించుట. పడకనుండి లేచినయెడల యిది మగల మరలవచ్చుచుండుట.

పాత్తికడుపు:—పాత్తికడుపు వుబ్బరించి గట్టిగానుండుట. అపాఽవాయువు వెడలుటకుముందు కొరుకుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. భోజనానంతరము బట్టను పదులుగా కట్టుకొనవలసివచ్చుట. గజ్జలలోని మాంస గ్రంథులువాచుట. దురదతోగూడిన చర్మరోగము బయలుదేరుట.

మలము, మూత్రము:—విరేచనబద్ధము. మలముగట్టిగాను పెద్ద పెద్దపుండలవలెను కొద్దిగా జిగటతోను, వెడలుచుండుట. ఆసనములోని పుండ్లను చూస్తును. కాలేయము గట్టిగానుండుట. మలబద్ధమును చూస్తును. ఆసనములోని ఆమత్స్యచలు ఆర్చుకొని పోవుట. ఆసనములో పుండ్లుపడుట, మూత్రము వెలుపలకువచ్చుట. కత్తితోచీల్చినట్లు, బాధతోను, విపరీతమైన దురదతోను, ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాను పుండునట్టి మూల శంఖమీద పనిచేయును.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము పుల్లనివాసనతోను, ముదిరిన గోధుమస్వముగాను వుండుట. మూత్రానుమాన మెక్కువగా యున్నను మూత్రము స్వల్పముగా వెడలుట. రాత్రియందు మూత్రము తరుచుగా వెడలుచుండుట.

పురుషావయవములు:—మితిలేని సంభోగేచ్ఛ. సంభోగము నందయి వ్యయతోగూడిన నపుంసకత్వము. వృషణములమీద దురదతోను, లేమగాను వుండునట్టి పొక్కులు బయలుదేరుట.

స్త్రీఅవయవములు:—పౌరధమ రజస్వలచాల ఆలస్యముగావగుట. కునుమ పల్పగాను, తెల్లగాను, విస్తారముగాను, నడుములో నొప్పితోను, వెడలుచుండుట. నడచుచున్నప్పుడు కునుమ యెక్కువగా వెడలుచుండుట.

ట. బుతు సాగ్రవము చాలతక్కువగాను, పాలిపోయినరంగుగాను, ఋతువు చాల ఆలస్యముగాను అగుట. యెడమఅండాశయము వాచుట, గట్టి పడుట. బహిష్టా అణచి పెట్టబడినస్వడు చేతులు ఒరుపుగా నున్నట్లుతోచుట. స్తనములలోని కంతులను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—స్వరపేటికలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట. గాఢముగా పూపిరిపీల్చుటవలన రాత్రియందు గడ్గనచ్చుట ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. పుబ్బసపుదగ్గు.

హృదయము:—ముడుచుకొని పోవుచున్నట్లుండుట. నాడిగట్టిగాను, నిండుగాను, వుదయమున త్వరితముగాను, మధ్యాహ్నమందును సాయంకాలమందును మందముగాను వుండుట. ఆతురతతోను ముక్కు నుండి రక్తస్రావముతోను ద్వంద్వముగా వుండునట్టి గుండెడడ.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడపద్దనున్న మాంసగిరింధులు యిచ్చి బాధగానుండుట, యిందువలన మెడబిగిపట్టినట్లుండుట. వేళ్లలో మేహవాతనొప్పులవలన బాధగాయుండుట, చేతులపై చర్మము గట్టిగాను, బీబులుతోను వుండుట. గోర్లుదళసరెక్కుట, బీబులుతీయుట. పుష్పి గోళ్లను మాన్పును.

చర్మము:—అచ్చటచ్చట దురదగా నుండుట, తేనెవలె జిగటగా నుండు సాగ్రవముతో గూడియున్న మంత్రపుసాస్కలు. యుక్తవయస్కురాండ్రు శరీరములో కొనివున్నపట్టు సూచనలు గలిగినప్పుడు పనిచేయును. పుండ్లు సులభముగా నగుచుండినను పుండ్లు వచ్చినపిమ్మట సులభముగా మాలియు మానకుండుట. మాంసగిరింధులు వాచుట, గట్టిపడుట. పిల్లల యొక్క కీళ్లసంఘలలో గరుమగాను, పుండ్లుపడునట్లును వుండుట.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలువచ్చుట. పగలునిద్రమత్తుగా నుండుట. భోజనానంతరము పడుకొనవలసి వచ్చుట. రాత్రియందు వీధులమ్మట తిరగవలయునని కోరిక గలుగుట. చాలరాత్రియైనపిదపకాని నిద్రపట్టకపోవుట. ఆతురత, భయము, విసుగుదలతోగూడిన కలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—భోజనానంతరము చలి యెక్కువగుట. పానీయములు త్రాగినపిమ్మట చలి తగ్గుట. బహిరంగమైన గాలిలో కూడ చలి తగ్గుట. సాయంకాలమునందును, రాత్రియందును శరీరము నెచ్చగాను, అస్థిమితముతోను యుండుట. కదలికవలన చెమటపట్టుట. రాత్రియందు విస్తారముగా చెమటలు పోయుట.

పుడేర్కము:—రాత్రియందు, బహిష్టుగో, కదలికవలన, పుషయమున, సాయంకాలమందు.

పుసశమనము:—చీకటిలో, తేలికపులవలన, శరీరముపైని బాగుగా కప్పుకొనటవలన.

సహచరులు:—అజ్జెంటం నైట్రికం, కాప్టికం, హెపారుసల్ఫు, లైకోపోడియం, ఆర్సెనికంఆల్బం.

విరుగుళ్లు:—ఆర్సెనికంఆల్బమ్, నక్సువామికా, ఎకోనైట్, చైనా, నైస.

ఆర్సెనికంఆల్బం, అయోడియం, యెస్ట్రాస్—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—6 మొదలు 1000 పాటెన్సీ. 12, 200 పాటెన్సీలు బాగుగా పని చేయుచున్నవి. చస్త్రోనల వాపులకు, బాధలకు దీనిని ఆయింటుమెంటు (Ointment) రూపమున పైకిపట్టించవచ్చును. దీని గుణకాలపరిమితి 40 లగాయకు 50 దినములు.

343. గన్ పౌడర్. GUN POWDER.

ఇది అన్నివిధములైన రక్తకోషములమీదను బాగుగా పనిచేయును. కురుపులు, పుండ్లు బయలుదేరిన ప్రిడేశములు మళ్ల నారంభించుట, విషతుల్యమైన ఆహారమువలన గలుగు రోగలక్షణములు, డబ్బాలలో సరిగానిలు వచ్చెయబడని మాంసమును తినుటవలన వచ్చు రోగములు—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును.

కురుపులు, రాచకురుపులు, మానకుండుట, నిలువగా వున్నటు పంటి కురుపులు, రక్తము విషతుల్యమగుట, ఇగుళ్లనుండి రక్తస్రావమగుట, నోటినుండి దుర్వాసన వచ్చుట, రక్తము స్రవించునట్టి దెబ్బలు తగులుట, లోతైనగాయములుపడుట (గుండుదెబ్బ మొదలైనవి); ఇవి త్వరగా మానకుండుట. దెబ్బతగిలిన ప్రదేశము చెడుట లేక కుళ్లుటను ఆపుచేయును. పాడైనఅహారమును నీళ్లను త్రాగుటవలనవచ్చు రోగలక్షణములను మాన్పును.

విరుగుళ్లు:—ఎకోనైటు, కేంఫరు, నవ్వువామికా, కాఫీ.

పోలికలు:—లెకెసిన్, ఎఫునేషియా.

మోతాదు.—3x మొదలు 30 పాల్కెన్నీ.

341. హెక్లా లావా. HEKLA LAVA.

ఎముకలకు దెబ్బతగులుటవలన దోషములనిది మాన్పును. దౌడల వాపులు, పుప్పిపంటిదోషములను, ఎముకలదోషములను, కంటులను, పంటి సలుపులను, పిల్లలకు దొడ్డికొట్టుపడుటను, సవాయిదోషమును ఇదిమాన్పును.

తల:—నిలువగాయున్న తలనొప్పి.

ముక్కు:—సవాయిదోషమువలనయెముకలుపుచ్చుట, పుండ్లుపడుట.

ముఖము:—పుప్పిపండ్లవల్లను, లేక పండ్లనూడదీయించుకొనిన పిదపను ముఖమునెంతలి సరములలోబాధలు (పార్శ్వపునొప్పి, మున్నగునవి).

నోరు:—ఇగుళ్లు పుండ్లగుట, దవుడయెముక సమీపమున వాపులు బయలుదేరుట. కాల్షియం లవణలోపము వలన పండ్లు త్వరగా రావకుండుట మాన్పును బాధలుగలుగుట. పంటికురుపు.

పుద్రోకము:—తామడువలన, నొక్కుటవలన

పోలికలు:—పైలీషియా, మెర్క్యూరియసు, కార్బోరియాకార్బు, ఫాస్ఫరసు, సల్ఫరు, కార్బోలయోడ్, సింథైటం, రూటా.

మోతాదు:—6x మొసలు 30 పాటెన్స్.

345. హెపారు సల్ఫు. HEPAR SULPH.

ఇది యాంటిసోరిక్ యాపధము. ఇది చర్మరోగములమీదను, శ్లేష్మరోగములమీదను, రసవోషములతోగూడిన రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. సాయంకాలమందును, రాత్రి యందును, విచారగ్రస్తముగాను, ఆత్మహత్యచేసుకొనవలెనను ఆలోచనలతోను యుండుట. యెక్కువ ఇంద్రియజ్ఞానముతోను, చిరదిరలాడుచును యుండుట. త్వరితముగాను ఆలోచన చేయకుండగను మాట్లాడుట; క్యూరమైన ఆలోచనలు చేయుచుండుట.

తల:—స్వారి చేయుటవలనను, తలను కదుపుటవలనను వికారము, తల తిరిప్పువచ్చుట. వుదయమున కుడికనుబొమవద్దను, ముక్కు మొదటను పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. తేమగానుండు పొక్కులవద్ద నొప్పిగాను, దుర్వాసనగాను యుండుట. వుదయమున లేచుసరికి విపరీతముగా దుగదగానుండుట; గోకినయెడల మంటగాను, బాధగాను యుండుట. తల మీద చల్లని చెమటపట్టుట. తలలోనికి మేకు దిగగొట్టినట్లు బాధగానుండుట.

కండ్లు:—కనుగుడ్డును లోపలకునొక్కివేసినట్లు నొప్పిగా యుండుట. కండ్లు కదల్చుట బాధగానుండుట. కాచబింబముపైన చిన్నచిన్న మచ్చలు, పుండ్లుబయలుదేరుట. వుదయమున లేచినపుడు పొత్తికాల నూర్యుని చూచుటవలన కండ్లలో నొప్పివచ్చుట. క్రొవ్వెత్తి దీపపువెలుతురులో దృష్టి మందముగానుండుట. వస్తువులు యెర్రగాను, యెక్కువ పెద్దవిగాను ఆసాచుండుట.

చెవులు:—దురదగానుండుట. దుర్వాసనతోగూడిన చీమునెడలుట్టు
మాట సరిగా వినబడకపోవుట, చెవిలోనురుపు బయలుదేరుట, చెవిమీదను,
చెవి వెనుకను, చెవిలోను చగ్గము పొరలుపొరలుగా పూడుచుండుట.

ముక్కు:—వాసన సులభముగా తెలియుట, ముక్కువాచి యెర్ర
బడి బాధగానుండుట, దీనినుండి సాగవసునెడలుట; సాగినమురక్తముతో
కలసి దుర్వాసనతో చెడలుట, గాత్రోపాటనలన ముక్కునుండి రక్తము
సగివించుట. బహిరంగమైన చల్లనిపొడిగాలివలన తుమ్మలు, రొంపవచ్చుట.

ముఖము:—పనుపుపచ్చగానుండుట. కుడివైపు పార్శ్వపునొప్పి
కనుబొమలలోనికి చెవిలోనికి పెసరలలోనికి వ్యాపించుట. నోరువిప్పి
నప్పుడు దొడలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కిరింపెదవి మధ్య
భాగమున పగులుట.

నోరు:—నోరు, ఇగుళ్లు తాకుటన నొప్పిగానుండుట. మరియు వీటి
నుండి రక్తము సగివించుట. వెచ్చనిగదిలో పంటినలుపు వుద్రోకించుట.
నోటిలోను, ఇగుళ్లలోను పుండ్లుపడుట.

గొంతుక:—నొక్కుచున్నట్లును, సులిమివేయుచున్నట్లును, భావన
యొందుట. గొంతుకలో చేపయెముక గుచ్చుకొనినట్లుగాగాని లేక గసిక
దిగగొట్టినట్లుగాగాని భావనయొందుట. గుటక వేయుచున్నప్పుడు గొంతుక
లోవాపుగాని, పుండవంటిదిగాని గొంతుకకు అడ్డుపడినట్లుగాయుండుట.

అన్నకోశము:—రుచి కుళ్లి నట్లుగాను, లోహపు రుచిగాను, చేదు
గానుయుండుట. భోజనానంతరము తేలికపులువచ్చుట. కూల, పొడిదగ్గ
వచ్చుట. పుల్లని, ఆకుపచ్చని లేక ఆమముతోగూడిన వనునములు వచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—నడుచుచున్నప్పుడును, దగ్గరస్సడును పూసిరిపీల్చు
నప్పుడును, మట్టుకొనుటవలనను కాలేయములో కుట్టుచున్నట్లుబాధగా
యొందుట (బ్రెయోనియా, మెయూరియను). నిలవ గాయున్న రోగము
లమీదబాగుగా పనిచేయును. పొత్తికడుపులో పుండగుట. పొత్తికడుపు
పుట్టరముగాను వేగిలాడుచున్నట్లును యొందుట. గజ్జలలోని మాంసగిం
ఘలు (బిళ్లలు) వాచి, చీముపట్టుట.

మలము, మూత్రములు:—మలబద్ధమును మార్పును. మలము గట్టిగా ఆర్చుకుపోయి యుండుట. జిగటబరచనములు ఆకుపచ్చగాను లేక మట్టిరంగుగాను, జిగటతోను వెడలుట. పల్చని మలమునుగూడ వెలువరించుట కష్టముగా నుండుట. ఆసనమునుండి పల్చని మలముతోపాటు రక్తస్రావముగుట. మూత్రశంఖ బయలుదేరుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము నెమ్మదిగా వెడలుట. మూత్రమునుపట్టి చూచినయెడల పైభాగమందు నూనెనంటిపదార్థము పైకితేలుట. ముసలివారిలో కలుగు మూత్రసంబంధమైన బాధలమీద పనిచేయును.

పురుషవయవములు:—అంగముపైని సవాయిపుండ్లనుపోలిన పుండ్లు బయలుదేరుట (నైటిక్ యాసిడ్). శృంగారసంబంధమైన చేష్టలులేకయే, పుడ్రేకము, స్థలనముకలుగుట. బిల్లలనుండి చీముస్రివించుట, అడ్డగర్భాలు బయలుదేరుట. మర్మావయవములను తొడను మధ్యభాగమందు తేమగాను నొప్పిగాను దురదగాను వుండుట. మానవటువంటి శైగవ్యాధి.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టును బహిష్టుకుమధ్య స్రావముగలుగుచుండుట. దుర్వాసనతోగూడినకుసుము. బహిష్టు ఆలస్యముగాను, స్రావము కొద్దిగాను అగుట ముట్లముగు కాలములో యెక్కువ చెనుటలుపోయుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట. స్వరపేటికలో గరుకుగా నుండుట. నడచుచున్నప్పుడు దిగ్గు యెక్కువగుట. శరీరమును కప్పుకొనక పోయినప్పుడును, చల్లని ఆహారమును తినుటవలననుగాని దేహములో యేఅవయవముగాని చల్లబడుటవలనను దిగ్గు బయలుదేరుట. నాడిగాను చల్లగాను వుండునట్టి గాలిలో యెక్కువఆయాసముతోనుండు పుబ్బసపుదగ్గరమీద పనిచేయును. పూపిరాడదంతటి దిగ్గు వచ్చుట. క్షయజాతి దగ్గులమీదను, రసదోషమువలన వచ్చు దగ్గులమీదను బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:—దడగాఘంధుట్ట. నాడి నిశ్శుగాను వడిగాను యగుండుట్ట.

నడుము, కార్లు, చేతులు:— వేళ్ళ కణపులువారుట. చేతుల యొక్క చర్మము ఓటలుదీయుట, గరుకుగాను అర్చకుపోయి యుండుట.

చర్మము:— చిన్న చిన్న గాయములుకూడ సులభముగా చీముపట్టుట. పొక్కులు, దద్దురులు, మొదలగునవి ముట్టుకొనుటకు నోప్పిగా యుండుట. మంత్రీపు పొక్కులు శరీరమంతటను కర్మముగా వ్యాపించుట, పుండ్లనుండి సులభముగా రక్తము స్రవించుచుండుట. శరీరముపై కప్పకొనవలయునని యుండుట. మహాచికము. శరీరమునుండి దుర్వాసన బయలు దేరుచుండుట.

నిద్ర:— సాయంకాలమందు యొక్కవ నిద్రమత్తుగా యుండుట. అధిక ఆలోచనవలన అర్ధరాత్రీయనకు విమృట నిద్రపట్టుకుండుట.

జ్వరము:— బహిరంగమైన గాలివలన చలివచ్చుట. రాత్రీయందు శరీరము పొడిగాను, వెచ్చగాను యుండుట. యొక్కవగా చెమటపట్టుట. చమటపుల్లని వాసనతోను, జిగురుగాను, దుర్వాసనగానువుండుట. మన్యపు జ్వరములో పగ్గదమమున రాత్రీ 8 గంటలకు చలివచ్చుట. ఇది కనవోషములను మాన్పుటలో అగగిగణ్యమైనది.

పుడ్రోకము:— సాడిగాను చల్లగాను వుండుగాలిలో, తేమగాలివలన, పాదరసమువలన, తామడువలన, బాధగాయున్నవైపు పరుండుట వలన.

పుషకమనము:— వెచ్చదనము వలన, భోజనాంతరమున, అపాన వాయువు వెడలినవిమృట.

సహచరులు:— కాలెండ్యులా.

విరుగుళ్లు:— బెల్లడోనా, కేమోమిల్లా, సైలీషియా, యాంటింటార్డు, యాసిడుఎనెటిక్.

పోలికలు:— సైలీషియా, కార్మెరియానల్లు, ఆర్కెనికం ఆల్బం, యాంటింటార్డు, మెర్కూరియసు, తూజా, సల్ఫరు, నేఫియా,

కాలీఅయోడు, అయోడియం, మెయ్యూరియం, మున్నగు లోహ సంబంధముగ అవుషధముల—కీడి విరుగుడు.

మోతాదు:—2X మొదలు 1,000 పొటెన్సీ. చీమును పట్టించి చీనును వెడల్పుటకు దీనిని 2X, 3X, పొటెన్సీలలో వాడవలయును. చీముపట్టుకుండా జేయుటకు లేక కురుపులను యెదుగకుండగ నాపివేయుటకు దీనిని 200, 1000 పొటెన్సీలో అప్పుడప్పుడు వాడుటమంచిది. త్తయసంబంధమైన చిహ్నములు క్వాసాపయములలో గలిగిన వారికి దీనిని పెద్దపొటెన్సీలలో గాని తరుచుగా గాని వాడరాదు. దీని గుఃకాలపరిమితి 8 వారములు.

346. ఇండిగో. INDIGO.

(నీలిమందు).

ముఖ్యముగా క్రిమికోశముతో ద్వంద్వముగాగాని, అధిక విచారమువలనగాని వచ్చిన అపస్మారము లేక మూర్ఛమీదనిసి బాగుగా పనిచేయును.

రోగి వుద్రేకముతోను, తొందరగాను వుండుట, అధికమైన నరముల నిస్త్రాణ ఇవి దీనిప్రధానలక్షణములు.

మనస్సు:—విచారముగాను, కంగారుగాను యుండుట. రాత్రి యందు రోగి కేకలువేయుట, యేడ్పుట.

తల:—వికారము, తలనొప్పివచ్చుట. నుదురు కట్టివేసినట్లు భావన. పొట్టలోనుండి తలలోనికి వేడి ఎగబాగికుచున్నట్లుండుట.

ముక్కు:—తుమ్ములు, రక్తస్రావము.

చేతులు:—నొక్కుచున్నట్లుబాధ, హోరు, చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు.

నోరు, అన్నకోశము:—లోహపురుచి, శ్రేణువులు. పొట్టపుబ్బరింపు రక్తమిక్రితమైన లాలాజలము వెడలుట, లేవవెడలుచుండుట,

మలాళయము:—వెలుపలనువచ్చుట. ఆసనము దురద. కిరిమిదోషము. మానని విరేచనబద్ధము.

మూత్రావయవములు:—అతితరుచుగా మూత్రావయవము.

పురుషాపయవములు:—సంభోగేచ్ఛ తగ్గుట. మర్మావయవములు దురదలుగా నుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు చాల మందరగానగుట. బహిష్టలో నున్నప్పుడు స్థనములలో మంటలుగానుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—భోజనానంతరము బాధలు వుదేరికించుట.

నగములు:—మూర్ఛ. బాధలెక్కువగుటతో హిస్తీరియాలక్షణములు ప్రవేశించుట. మందముగానుండుటతో ఫిట్టుపొగింపించుట. కంపములు ఆకస్మికముగా వచ్చుట.

పుదేరికము:—ఓశాంతిగానున్నపుడు, కూర్చున్నపుడు.

పుషకమనము:—నొక్కుటవలన, కదలికవలన, మర్దనమువలన.

పోలికలు:—కువ్రింగ్ మెట్, కాలీబ్రోమేటం, బ్యూఫో, రూస్టాక్స్, లైకోపోడియం, ఇగ్నేషియా, బాపిష్టియా.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు, నక్కువామికా.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 200 పాటెన్సీ.

347. అయోడియం లేక అయోడం. IODIUM OR IODUM.

నల్లని దేహచ్ఛాయ, నల్లని తలవెంటుకలు, నల్లనికండ్లు, యెక్కువ నిస్త్రాగణ, శరీరము చిక్కిపోవుట గలవారికిది బాగుగా పనిచేయును. బహిష్టలోను, మెల్లెక్కుటవలనను, యెక్కువనీరసము, పూపిరాడకపోవుట యెడతెగని ఆకలి గలిగియుండుట; బాగుగా భోజనము చేయుచున్నను కండరములు యెండిపోయి, శరీరము కుష్కించుట (నేట్రంమూర్ఛ);

కొలదిగంటలకొకసారి భోజనము చేయవలసివచ్చుట; భోజనముచేయు యెడల యెక్కువ ఆతురతగాను బాధగాను యుండుట; భోజనముచేయు చున్నప్పుడును, చేసినపిమ్మటను, లక్షణము లుపశమించునట్లు భావన గలుగుట; మాంసగ్రంథుల వాపులు; రసవోషములు—ఇవి దీని పుషయోగమును సూచించును.

హనస్సు:—కంఠగారుగాను, ఆశ్మహత్య చేసుకొనవలెనని పుద్గేశ్యముతోను, మరపుతోను యుండుట. విచారగ్రస్తముగాను యేడ్చుచును యుండుట. అస్థిమితమువలన స్థిమితముగా కూర్చొనుట, నిద్రాదోపుట కుదరక పోవుట.

తల:—తలకు ఇనుపబద్దినీ చుట్టికట్లు భావనయుండుట. తలత్రిప్ప వంసుటవలనను, వెచ్చని గదిలోను, పుద్గేశ్యము జెందుట. మసలివారిలో తలనిండుగాను, భారముగాను వుండుటతోగూడిన తలనొప్పిని మాన్పును.

కండ్లు:—కన్నీళ్లు ఎక్కువగా కారుచుండుట. నొప్పిగానుండుట. కనుపాపలు పెద్దవగుట, కనుపాట్లు పుబ్బుట, దృష్టిమందముగానుండుట.

చెవులు:—సరిగా వినబడకపోవుట.

ముక్కు:—ఆకస్మాత్తుగా వచ్చెడు విషవడిశైము. బహిరంగమైన గాలిలో ముక్కునుండి నీళ్లవంటిస్కావము యెక్కువగా వెడలుట. తుమ్ములు ఎచ్చుచుండుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట. వాసన తెలియక పోవుట.

నోరు:—ఇగుళ్లు ఎదులుగా నుండుట. వీటినుండి సులభముగా రక్తము స్రవించుట. నాలుకమీద దళసరిగా నుండుపూత. నోరు దుర్వాసన.

గొంతుక:—స్వరపేటిక ముడుచుకొనిపోయినట్లు తోచుట. ధైర్యము గల్గింపజేద్దగుట, కొండనాలుక వాచుట.

అన్నకోశము:—యెక్కువఆకలిగాను, దాహముగాను యుండుట. స్త్రావము ఆహారము తీసికొనినపిమ్మట వమనము వచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము ప్లిహము వాచి నొప్పిగా నుండుట.

కామెర్లలోగను. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులవాపు. అపానవాయువు వెడలు కుండుట.

మలము, మలాశయము:—పృథి విరేచనముతోను రక్తము వెడలు చుండుట. విరేచనములో జిగట మాత్రమే వెడలుచుండుట. విరేచనాను మానము యెక్కువగా నుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము తరుచుగాను, విస్తారముగాను, ముగిసిన ఆకువచ్చిన పసుపుపచ్చన మిశ్రిమవర్ణముగాను వెడలు చుండుట. మూత్రము ఆణచిపెట్టబడుట. రాత్రియందు మూత్రము అపరిమితముగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములువాచుట, గట్టిపడుట. బుడ్డను మాన్పును. సంభోగశక్తి తగ్గుట. ఆండములుయెండిపోవుట లేక చిన్నవగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు సరిగానుండకపోవుట. గర్భాశయ రక్తసాగ్రవములను మాన్పును. ఒగుపులను కలుగజేయుదును బహిష్టులో వెడలుచుండుట. అండాశయము, గర్భాశయము వాచుట, గట్టిపడుట. బహిష్టులో చాల నిస్తాగ్రాగా నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వరపేటిక నొప్పిగానుండుట. రక్తజీరతో గూడిన శ్లేష్మము వెడలుట. శ్వాసావయవములలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట వలన పొడిదగ్గు వచ్చుచుండుట. ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండుట. మంటగానుండుటతోగూడిన పొడిదగ్గు, శ్లేష్మమెక్కువగా వెడలుచుండుట, ఛాతీ బిగపట్టినట్లుండుట. శ్వాసావయవములపైబొర వాచుట. గొంతుక బొంగురుగా నుండుట. జలుబును మాన్పును.

హృదయము, నాడి:—హృదయములో బరువుగాను, నొక్కుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును, బాధగా యుండుట. హృదయమును నులిమివేసినట్లు నొప్పిగా యుండుట. స్వల్ప శిరశ్చక్రిమ వలనగూడ ఛాతీలోను, హృదయములోను, నీరసము వచ్చుట. హృదయము వాచుట, హృదయము

లోని కండరములలో కొవ్వుజేరుట, పొడగుట. నాడి నిస్త్రాణగాను, సన్నముగాను, పడిగాను కొట్టుకొను చుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—గండమాలరోగము. ఎడమమో చేతిలో చీల్చుచున్నట్లుండు బాధ. ఆవయవములు కంపించుట. పాదములకు నీరుపట్టుట. కీళ్లసంఘటన వాచుట, బాధగా నుండుట. ఎముకలలో రాత్రియందు నొప్పివచ్చుట. శైవసంబంధమైన మేహవాతనొప్పులు. మేహవాతనొప్పులు. రాత్రియందు కీళ్లలో వచ్చునట్టి నొప్పులు. కీళ్లలో ముడుచుకొని పోవునట్లుండు భావన గలుగుట.

చర్మము:—పసుపుపచ్చగాను, లేమగాను వుండుట ఒకప్పుడు ఆర్కుకుపోయి గరుకుగా యుండుట. మాంసగ్రంథులు వాచుట. హృదయ రోగముతో గూడిన వుబ్బుమీదనిచి బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—ఆతురతతో నుండు కలల వలన నిద్ర అస్థితముగా నుండుట. నిద్రలో విస్తారముగా చెమట పట్టుట.

జ్వరము:—వెచ్చని గదిలోకూడ వణకు వచ్చుచుండుట. ఒకమారు వెచ్చగాను ఒకమారు చలిగాను వుండుట. రాత్రియంతయు పాదములు చల్లగానుండుట; మరియు విస్తారముగా చెమటపట్టుట. వుదయమున చెమట పుల్లని వాసనగా నుండుట. క్షయరోగుల జ్వరముమీదను న్యూమోనియా లోను బాగుగా పనిచేయును.

వ్రదేకము:—వెచ్చదనమువలన, వెచ్చనిగదిలో, కుడివైపున, నిశ్శబ్దముగా యున్నప్పుడు, పరిశ్రమవలన, తాకుడువలన.

వ్రపశమనము:—నిబ్బరముగా కూర్చుండుట వలన, భోజనమువలన, యిటునటు తిరుగుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

సహచరులు:—లైకోపోడియం, బేడియాగా.

విరుగుట్టు:—చెల్లడోనా, హెపారుస్, కేంఫర్, ఆర్సెనికం ఆల్బం, యాపిస్, చైనా, కాఫీ, మెర్క్యూరియసు, ఫాస్ఫరసు, సల్ఫరు.

మెయ్యూరియను, ఆర్జెంటిన్ నైటిక్, ఆర్జెనికం ఆల్బం, కాల్క్రెరి
యాకార్పు—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పాపెన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి
6 వారములు.

348. కాలీ ఆర్పు. KALI ARS.

ఇది మాననటువంటి చర్మరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.
చర్మరోగములు ఒకప్పుడు పాక్షిక పద్యవకరముగా కూడ యుండుటయు,
రోగి అస్థిమితముగాను, నిస్త్రాణగాను, రక్తక్షీణతతోను యుండుటయు
దీనివృద్ధిగమును నూచించును.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట. విస్తారము దాహముగానుండుట.
భోజనానంతరము బాధగాను, వికారముగాను యుండుట. తినిన ఆహార
మును వమనము చేసుకొనుట.

సాత్వికాదువు, మలశయము:—అంత్రములలో మంటలు, బాధలు.
పొట్ట వుబ్బరింపు. తెల్లని నురగతో వెడలు నీళ్ల విరేచనములు. ఆసనములో
ఎఱ్ఱని కొరకంచు పెట్టినట్లుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—మర్మావయవమునుండి కుళ్లువాసనతో గూడి
న స్రావము వచ్చుట, బహిష్టు ఆగిపోవుట. స్తన్యము హరించి పోవుటను
మాన్యును.

చర్మము:—బట్టలు తీసివేసిన పిమ్మట శరీరముమీద భరింపలేనంత
చమట పట్టుట, ఆర్పుకొనిపోయి బీటలుతీసి, ముడతలుపడి యుండుట.
మోచేతుల యొక్కయు మోకాళ్ల యొక్కయు ముడతలలోని మేహవాత
లక్షణములు గాలి మార్పుల వలన వుద్రేకము జెందుట. అపాయకరమగు
పుట్టనగ్రిణము ఆకస్మికముగా బయలు దేరుట. మంత్రీపు పొక్కులవంటి
చర్మరోగము, దీనిలో పొక్కులు బయలుదేరుచు, మానుచు, గోకినయెడల

తరిగి బయలుదేరుచు, వీటినుండి నీళ్లుకారుచు యెన్నార్లకును మానకుండుట, మొటిమలు, పొక్కులు బయలుదేరుట.

ఇద్రోగము:—రాత్రియందు, వెచ్చదనమువలన.

పోలికలు:—ఆస్మికంబు, చైనా, సిక్కుటా, ఆయోడియం.

మోతాదు:—6x మొదలు 200 హైస్సీ.

349. కాలీ బైక్. KALI BICHROMICUM.

సాగ్రములతోనుండు రోగములు, సవాయి లేక చర్మరోగములు వీటితో బాధపడు స్థూల శరీరులకు ఇది బాగుగా పనిచేయును. కొద్దివ్వు పట్టి చామనచాయగాను, పల్చని తల వెండుగ్గికలతోను, పొట్టి మెడతోను యుండువారికిని బాగుగా పనిచేయును. కండ్లు, ముక్కు, నోరు, గొంతుక పూపిరి గొట్టములు, ఆహారనాళము, స్వరపేటిక, సప్తపథ, మాత్రినాళము—వీటియొక్క ఆమత్వచల దోషములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఆమత్వచలనుండి చిక్కని జిగురువంటి సాగ్రము తీగవలె సాగుచు, వెలువడుచుండుట (హైడ్రాస్త్రిమ), రోగి ఒకప్పుడు మేహవాత రోగముతోను ఒకప్పుడు జీర్ణకోశ సంబంధమైన రోగముతోను లేక జిగురువిరేచనములతోను బాధ పడుచుండుట; వేసవిలోవచ్చు రోగములు; బహిరంగమైన గాలివలన జలుబు చేయుచుండుట; బాధలు అకస్మాత్తుగావచ్చి అట్లే మాయమగుట. మరియు నివి ఒకచోటనుండి మరియొకచోటకు మారుచుండుటయు దీని పుషయోగమును నూచించును.

తల:—ఆకస్మికముగావచ్చు తలనొప్పి, వికారము. తలనొప్పివలన దృష్టి మందగించుట. చెవినుండి చిక్కని పసుపువచ్చు దుర్వాసనతో గూడిన తీగవంటి సాగ్రము వెడలుట.

ముక్కు:—పుండుపడుట, ఆమత్వచలు వాఘట, తుమ్ములు

విస్తారముగా వచ్చుచుండుట. ఆపవచ్చని లేక పనుపుపచ్చని సాగ్రము తీగవలె సాగుచు వెడలుచుండుట.

నోరు:—నాలుక యెరగగాను నునుపుగాను బీటబుడిసి యుండుట. నాలుక పైని దళసరియైన పూతగలుగుట.

గొంతుక:—గవదకాయలపైని బూడిద వర్ణముగల రశితో గూడిన పుండ్లు. కొండనాలుక, గవదకాయలు వాచి యెరగగా నుండుట.

అన్నకోశము:—గోగి పుల్లని పదార్థములను తినగోరుట. రుచి లోహపురుచిగాను, తియ్యగాను, పుల్లగాను, వుదయమున చేదుగాను, యుండుట. భోజనానంతరము జతర లక్షణము లుపశమించి మేహవాత లక్షణములు బయలుదేరుట.

మలము:—వుదయమున జిగురుగానుండు మలమువెడలుట. జిగట విరేచనములు; దీనిలో నురగతో గూడిన మలము చెడలుచు ఆసనముతీపు గానుండుట. విరేచనబద్ధము.

పురుషాయశములు:—సంభోగేచ్ఛలేకుండుట, పుండ్లలో కుట్టు చున్నట్లుండుబాధ రాత్రియందు వుదేరికించుట. సవాయి పుండ్లచుండిజాన్నుచుక్కలవలె చీరువెడలుచుండుట. జీర్ణించినకెగ.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు త్వరగానగుట. నునుము సంబంధమైన సాగ్రము పనుపుపచ్చగాను, తీగవలెను, నడుములో నీగసముతోను వెడలుట. వేసవిలో గర్భాశయము వెలుపలను వచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—జలుబువలనవచ్చు సాగ్రములు పనుపుపచ్చగాను, మద్దగాను, జిగురుగాను, తీగవలెను వెడలుచుండుట. స్వరపేటి కలోగిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట. ఖాగుచును ధ్వనితోవచ్చు దగ్గు. దగ్గునప్పుడు రొమ్మెముకలలో నొప్పిబయలుదేరి, భుజములలోనికి వ్యాపించుట,

హృదయము:—చల్లగానున్నట్లు తోచుట. దడగానుండుట, నాశి వక్రిముగాను నిష్టాగ్రగాను వుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—చేతులమీద చర్మరోగములు బయలు
దేరుట. మేహవాత నొప్పులు. వుదయమున నడుములో నొప్పులుగా
నుండుట. నడుచునప్పుడు నొప్పులుగా నుండుట.

చర్మము:—పొడిగాను, యెర్రగాను, వెచ్చగాను యుండుట.
మశూచికములోపలె మంటలోను బాగతోను యుండెడు పొక్కులు
బయలుదేరుట. దురంతోపూడిన నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—తృప్తిలేనినిద్ర. మూత్రనిసర్జనకై మెలుమవజెందుట.

జ్వరము:—నడుములో చలిగాను, నిద్రనుత్తుతోను యుండుట.
వెచ్చని ప్రదేశమున నుండగోరుట. విరేచనమగునపుడు వీపుమీద చెమట
కట్టుట. చల్లనిచమటవిస్తారముగా నుదిటియందును, చేతులమీదను పట్టుట.

పుద్రేకము:—వేసవిలో, వుదయమున, దుస్తులను తీసివేసిన పిదప.

పుషకమనము:—చర్మరోగములు శీతకాలములో పుషకమించుట.

సహచరులు:—యాంటింటార్డు.

బీరు, మెర్క్యూరియసు, మెర్క్యూలయోడ్—ల కిది విరుగుడు.

విరుగుట్లు:—ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, లెకెసిన్, పబ్నటిల్లా.

మోతాదు:— 6 మొదలు 200 హైలెన్సి.

350. కాలీకార్బ్యు. KALI CARBONICUM.

శరీరపాటవము తప్పినట్టియు, కొవ్వుపట్టుచుండునట్టియు, పుబ్బు,
పక్షవాతము మొదలగు వ్యాధులచే బాధపడునట్టియు, ముసలివారియొక్క
రోగములమీద సిది బాగుగా పనిచేయును. రక్తక్షీణతతోను, నిస్త్రాణ
తోను బాధపడువానికి చాలపుషయోగకరముగా నుండును(యాసిడ్ ఫాను,
చైనా). బాధలు కుట్టుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లునువుండుట, మరియు
నివి విశ్రాంతివలనను, బాధగానుండునైపు పరుండుటవలనను పుద్రేకము

జెందుట (బాధ గానుండువైపు చదుండుటవలన లక్షణములు వుపశమించు నప్పుడు బ్రయోనియాను వాడవలయును); రోగలక్షణములు వుదయమున వుదేక్యము జెందుచుండుట; త్నయసంబంధమైన తత్వములు; రోగియొక్కవ చెమటతోను, నడుమునొప్పితోను, నిస్త్రాణితోను యుండుట. కండరము లలో కొన్నియొక్క గాజేరుటవలన నవిచెడిపోవుట, ప్రిసవానంతరము నను, గర్భస్రావమునను పిమ్మటనువచ్చు నిస్త్రాణాలు—ఇవి దీనివృషయోగ మును సూచించును.

మనస్సు:—తాపడుయందయిష్టత. విచారముగాను చిరచిరలాడు చును యుండుట. భయముతోను ఆలోచనలతోను నిండియుండుట. కడు పులో అంగోళన గాయుండుట. ఒంటరి గా నుండుటకు ఆయిష్టత.

తల:—తల వెంట్రుకలు ఆరిపోయినట్లుండుట, వూడిపోవుట.

కండ్లు:—మీసికనురెప్పలు వాచుట. అతిసంభోగమువలన దృష్టి మండ్గించుట.

ముక్కు:—పక్కలుకట్టుట. పుండ్లుపడుట.

నోరు:—నాలుక తెల్లన. భుజించునప్పుడు పంటినొప్పించుట.

అన్నరోశము, సొత్తికడుపు:—గుచి చేదు గానుండుట. వుబ్బరింపు గానుండుట. మంచునీరువలనవచ్చు జ్వర రోషములు. భోజనమునందయిష్టత. కడుపుపైని నొప్పి గాయుండుట. కడుపునున్నితముగా నుండుట. కాలేయ ములో కుట్టుచున్నట్లు బాధ గానుండుట. నిలువగాయున్న కాలేయసంబంధ మైన వ్యాధులలోను, కామెర్ల రోగముకును, వుబ్బుకును దీనిని నాడవచ్చును.

మలము, మలాశయము:—విరేచనము వెడలుచున్నప్పుడు కుట్టు చున్నట్లును మండుచున్నట్లును బాధతోయుండు పెద్ద పెద్ద మూలశంఖమొల లను మాన్పును. విరేచనానుమాన మెక్కువగా యుండుట. మలమును వెలువ రించుటకు ఆసనముయొక్క బలముచాలకపోవుట. కష్టముమీద వెడలునట్టి పెద్ద పెద్దవిరేచనములు. మలాశయము సులభముగా వెలుపలకు వచ్చుచుండు ట (పోడోఫైలం, గ్యాఫైటిసు).

పురుషావయవములు:—సంభోగవాంఛ యెక్కువగాగాని తక్కువగాగాని యుండుట. ఫలనానంతరమెక్కువ నిస్త్రాణవచ్చుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టకు ముందును, బహిష్టలోను, దీనికి అనంతరమునను, యెక్కువతీపుగా నుండుట. ఒరుపును కలుగజేయునట్టి పనుపుపచ్చకుసుమను, నడుచునొప్పినిమాన్పును. స్తనములలోచీల్చుచున్నట్లును, కుట్టుచున్నట్లును యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట. దిగ్గుతెల్లవారు రూమున 3 లగాయిత 4 గంటలవరకును వుద్రేకముజెందుట. దగ్గు విడిచి విడిచి వచ్చుచుండుట. దీనితో వికారము, వమనము, పూపిరండుకపోవుట స్వంశేటికలో ఆర్పుకొనిపోయినట్లుండుటను మాన్పును. గొంతుకలో గిలి గింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటచే వచ్చు పొడిదిగ్గునుమాన్పును. నడుచుచున్నప్పుడు పూపిరిని ఎదలుట వలన ఛాతీలో బిగపట్టు చుండుట. ఛాతీకి నీరుపట్టుట. కొండనాలుక పొడుగగుట వలనవచ్చు దగ్గు. క్షయ రోగమువచ్చు సూచనలున్నప్పుడు; అనగా తరుచు రొంప పట్టుచుండుట, వెచ్చని పుగ్గజేములో నున్నప్పుడు లక్షణము లుపశమించుట, గలుగుచున్నప్పుడు దీనిని వాడవలయును.

హృదయము:—తరుచుగాను, విపరీతిగాను, స్వల్ప పరికృమ వలనను, గుండెదడ వచ్చుచుండుట.

నడుము, కార్లు, చేతులు:—మాంసగ్రంథులు వాచుట. నడుచునప్పుడు నడుము నొప్పివచ్చుట, ఇంనువలన నడచుటను మానివేసి పరుండ వలయునని తోచుట. కీళ్లసంఘటనలోను కండరములలోను కుట్టుచున్నట్లుండుబాధ. తొడలలో పక్షవాతములోవలె లాగుచున్నట్లుబాధగానుండుట. కాలిబొటనవేళ్ల చివళ్లను చాలబాధగానుండుట అరికాళ్ళు చాలనొప్పిగా యుండుట.

చర్మము:—పొడిగాను, దుండగాను, మంటగాను యుండుట.

నిద్ర:—భోజనానంతరము మత్తుగా యుండుట. రాత్రి 1 లేక 2 గంటలకు మెలకువ వచ్చిన పిదప నిద్రపట్టక పోవుట.

జ్వరము:—లోపలవెచ్చగాను, పైని చల్లగాను యుండుట. చలి, జ్వరము. పూసిరాడకుండుట.

పుద్రోకము:—సంభోగమువలన, చల్లని గాలివలన, యెడమవైపున, బాధగానుండు వైపున పరుండుట వలన.

పుషకనునము:—నెచ్చని గాలిలో, కదిలికవలన, పగటియందు.

సహచరులు:—కాశ్చీనెడ్, నేట్రంమూరు, నేపియా.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, కాఫీ.

మోతాదు:—రిమెడలు 1,000 పాటెన్నీ. దీనిని అతితగచుగావాడ రాదు. మేహవాత రోగములలోను, మూత్రవ్యాధులలోను, క్షయలోను జాగరూకతతో వాడవలయును. దీని గుణకాలపరిమితి 6 వారములు.



351. కాలీఆయోడ్, KALI IOD.

రసదోషములతో గూడిన రోగలక్షణములమీరను, సవాయి వ్యాధి మీదను క్షయ సంబంధమైన లక్షణములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. ఇది రస దోషములను పూర్తిగా నాశనము చేయును. సవాయి వ్యాధి యొక్క అన్నిదశలలోను బాగుగా పనిచేయును. మాంసగ్రంథుల వాపులను మాన్పును. రోగి తూనికకు తగ్గిపోవుట, రక్తమును పుమియు చుండుటను మాన్పును.

మనస్సు, తల:—విచారముగాను ఆతురతగాను చిరచిరలాడుచును యుండుట. తల బరువుగానుండుట. విపరీతమైన తలనొప్పి వచ్చుట. మెదడు నెద్దదై నట్లుతోచుట. ముఖమునందువచ్చు పార్శ్వపునొప్పి. తలకు నీరుపట్టుట.

ముక్కు:—నిద్రగావాయించుండుట. నెచ్చగాను నీళ్లవలె పల్ల

గాను, ఒరుపును కలుగజేయుచును యుండునట్టి సాగ్రము విస్తారముగా పెడలుచుండుట. ముక్కునుండి దుర్వాసన పచ్చుచుండుట. ముక్కు-దూలము సవాయి దోషమువలన చెడిపోవుట.

కండ్లు:—సవాయి దోషము వలన కి నీనికాపటలము వాచి, కంటి నుండి సాగ్రము పచ్చుట. పుసులు కట్టుచుండుట. కండ్లు యెర్రబడుట.

పురుషావయవములు:—అండములు యెండిపోవుట, గట్టిపడుట, సంభోగేచ్ఛ తగ్గుట. సవాయి సంబంధమైన పుండ్లు, కీళ్ళలు, అడ్డకర్రలు, ఎముకలలో నొప్పులు, అంగము యెర్రగావాచి బాధగా నుండుట, సవాయిదోషముల వలనఁ బుచ్చు కీళ్ళనొప్పులు, వాపులు; మాంసగ్రంథుల వాపులు—వీటిమీద బాగుగా పరిచేయును. కోడిజుట్టుసవాయిని మాన్పును; దీనికి తూజాను కూడ వాడవచ్చును.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుఅలస్యము గాను, సాగ్రమెక్కువగాను పెడలుట. కుసుమ ఒరుపును గలుగజేయుచు పెడలుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య సాగ్రమగుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వర శేటిక గగురుగా నుండుట, వాచుట. పుబ్బసము. మెట్లు యెక్కుటవలన పృథయముగో నొప్పిగాను. శ్వాస కష్టము గానుయుండుట. త్రియవ్యాధిలో చీమువంటి క్లేష్మము పెడలుట. మరియు నిస్త్రాణను కలుగజేయుచును ఊపిరి ఆడకి ను యుండుట. చిక్కగాను, అకుపచ్చగాను, పుప్పగానుండు క్లేష్మముతో దగ్గు పచ్చుచుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—ఎముకలలో యెక్కువ బాధగా నుండుట. రాత్రియందును, లేచుగాలిలోను, కీళ్లలో నొప్పిపచ్చుట. మోకాళ్లలో వాపుతోగూడిన నొప్పులు. కూర్చున్నప్పుడు దిగువ అవయవములమీద చీమలుపొక్కుచున్నట్లుండుట, మరియు నిద్ర పరుండుటవలన పువళమించుట.

చర్మము:—గట్టిపడుట, మోటగానుండుసాక్కలు బయలుదేరుట. పూదారంగు మచ్చలు కాళ్లమీద యెక్కువగా బయలుదేరుట. కనురెప్పలు,

నోరు, కొండనాలుక ఇవి వుబ్బనట్లు సూచనగలుగుట. చర్మమునుండియు ఆమత్వచలనుండియు రక్తముస్రవింపుట.

పుద్రోకము:—వెచ్చని దుస్తులను ధరించుటవలన, వెచ్చనిగదిలో, రాత్రియందు, తేను గాలిలో.

పుషకమనము.—కదలికవలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

విరుగుళ్ళు:—హేపాతునల్పు, మెయూక్రరియను.

మెయూక్రరియను—నకిది విరుగుడు.

మోతాదు—రి మొదలు 1,000 సా టెన్సీ.

352. కాలీ మూరు, KALI MURIATICUM.

(క్షారలవణము. స్కాన్లరు గారి ద్వాదశలవణములలోగిది ఐదవది).

శ్లేష్మరోగములు, మాంసగ్రింధుల వాపులు, తెగరోగము యొక్క ప్రిథమావస్థ, చర్మరోగములు, జిగటనిరేచనములు, పైత్యాధిక్యము—వీటి మీదనిది బాగుగా పనిచేయును. నాలుక పైని తెల్లని బూడిదరంగుగాను, దళసరిగాను యుండు పూతగలుగుట, తెల్లని చిక్కనిశ్లేష్మమువెడలుట—యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—రోగనివృత్తికై లంకణము చేయవలసి వచ్చుననుకొనుట.

తల:—విరేచనబద్ధముతో గాని, పైత్యమువలన గాని వచ్చుతలనొప్పి. చుండుగ్నిను మాన్పును.

కండ్లు:—తెల్లని పెద్ద పెద్ద పుసులుకట్టుట. కండ్లువాచుట, యెర్ర బడుట, బాధగానుండుట, కనురెప్పలలో దుర్మాంసము పెరుగుట, యిసుక పోసినట్లుండుట.

చెవులు:—చీమువెడలుట మాంసగ్రింధులవాపుతో పప్పుచెవిపోటు,

ముక్కు:—చిక్కని ఆకుపచ్చని స్రావము, రక్తము (ఆక్సికా, బ్రియోనియా) వెడలుట. దిబ్బడ వేయుట.

ముఖము:—దౌడ వాచి బాధగా నుండుట (ఫెర్రింఫాసు). గాలిబిళ్లలు.

నోరు:—నీళ్లుకారుచుండుట, పుండ్లుపడుట, నాలుకపైని తెల్లని లేక గోధుమపల్లముగా నుండు పూత, పాపుగలుగుట (ఫెర్రింఫాసు). ఇగుళ్లువాచుట. గవదకాయలు పెద్దవగుట, వాచుట.

అన్నకోశము:—కొరిప్సతోగూడిన ఆహారములు, పిండివంటలు మొదలగు వాటివలన వచ్చు ఆజీర్ణమును కడుపునొప్పిని, మాన్పును.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—విరేచన బద్ధము, అజీర్ణము వలనకడుపునొప్పి, జిగటవిరేచనములు, రక్తములలు, కడుపు వుబ్బరింపు, నీళ్లవిరేచనములు—వీటిని మాన్పును.

మూత్రావయవములు:—కాలేయదోషమువలన మూత్రము మందరంగుగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—ఇది శైగుపక్రిధానాషధము; పక్రిధమావస్థలో బాగుగా పనిచేయును. సవాయి సంబంధమైనబిళ్ల, యిదివెచ్చగాను, వాపుగాను బాధగాను, యుండునపుడు ఫెర్రింఫాసుతో మార్పుచు యివ్వవలయును.

స్త్రీఅవయవములు:—తెల్లగా పాలవలెను, చిక్కగాను, వెడలుచుండు కుసుమమూన్పును. ఋతురక్తము విస్తారముగాను, నల్లగాతారువలెను, ముద్దులుగాను వెడలుచుండుట (ప్లాటినా). వేచిళ్లనుమాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గు, కోరింతదగ్గు, ఉబ్బసము—వీటిని మాన్పును. పూపిరాడకపోవుట, క్లేష్మము తెల్లగాను, చిక్కగాను, వెలవరించుటకు కష్టముగాను యుండుట. చాతీలో గురగురలాడుచుండుట.

హృదయము:—గుండెదడ, హృదయముపై పొరవాపును మాన్పును.

కాళ్లు, చేతులు:—మేళనాత నొప్పులు, వాపులు. మాంసగ్రంథుల వాపు. కాళ్లు, చేతులు ఒరియుట.

చర్మము:—కురుపులు, పుండ్లు, రాచవ్రణములు—వీటి వాపును, బాధను తగ్గించును. టీకాలవలని గోషముచూపును. దురద, చీపు, వాపుతో గూడిన కురుపులు మొదలగు చర్మరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

జ్వరము:—శ్లేష్మజ్వరము, అజీర్ణజ్వరము, సన్నిపాతజ్వరము—వీటి మీద పనిచేయును. జ్వరముతోఁబాటు నాలుకమీద తెల్లని లేక బూడిద గంగువంటి పూతయున్నప్పుడు దీనిని వాడనగును. దీనితో ఫెర్రింగ్ ఫాసును మార్చుచుచున్నయెడల శ్లేష్మ, వాత, వైత్యజ్వరములన్నియును, వీటితో నుండు దగ్గు, వికారము, వమనములు, విరేచనబద్ధము, మొదలగు లక్షణము లన్నియును మానును.

నిద్ర:—అలుకుడు వలన నిద్ర పట్టకపోవుట.

పుద్రేకము:—అజీర్ణపదార్థములను తినుటవలన, కదలికవలన.

మోతాదు:—3౫ మొదలు 200 సా.పెన్సి. ఇది పొడుము మరియు బిల్లల రూపమున బాగుగా పనిచేయుచున్నది. 200 సా.పెన్సిలో పొడుము రూపమున ఘృబ్బసముమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది రిక్టలోను అంతశుతక్కువ సా.పెన్సిలోను అధిక రూపమునను, మాత్రలలోను తయారుకాబడను.

353. కాలీ ఫాసు. KALI PHOSPHORICUM.

(తైరభాస్వరము. స్కూప్లరు గారి ద్వాదశలవణములలోనిది ఆరవది).

ఇది నరములకు, మొదడుకు, సంబంధించిన రోగములమీదను; రక్తదోషములమీదను, బాగుగా పనిచేయును. నరముల నిస్త్రాణము, నపుంసకత్వమును, నిద్ర పట్టకపోవుటను, హిస్టీరియాను, శుక్లవస్త్రమును, రక్తస్రావములను చూపును. దీనిని గర్భిణీస్త్రీలు నేవించినయెడల వారుసుఖముగా పనినవింతురు. నరముల సంబంధమైన రోగములలో దీనిని మెగ్నీషియా

ఫాసుతో మార్పుచు యిచ్చినయెడల చాల వుపయోగకరముగా నుండును. ఇట్లే శరీర పుష్టికొరకు దీనిని కాలేజ్రియాఫాసుతో మార్పుచు యిచ్చుట మంచిది.

మఃస్వ:—జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట, నిద్ర పట్టకపోవుట, చురుకుగాలేకపోవుట, అపస్మారము లేక మూర్ఛను, వుస్మాదము లేక పిచ్చిని, మనోవ్యాధిని మాన్పును.

తల:—తలనొప్పి అధికమైన మానసిక పరిశ్రమవలన వచ్చునప్పుడు పనిచేయును. ఇందువలన విద్యార్థులు, వుపాధ్యాయులు, స్త్రీడర్లు మొదలగు వారందరికిని ఇది చాల వుపయోగ కరముగా నుండును.

కండ్లు:—అధిక సంభోగము వలనవచ్చు దృష్టి మాంద్యము, మెల్ల చూపు, కండ్ల ఎరుపులు వాపులు వెలుతురును చూడలేక పోవుటను మాన్పును.

చేవులు:—చీము వెడలుట మాంసగర్భింధుల వాపుతోవచ్చు చెవి పోటును మాన్పును.

ముక్కు:—రక్తస్రావములను కట్టును.

ముఖము:—వుష్ణోసచారమువలన వుపశమించు పార్శ్వపు నొప్పి.

నోరు:—నోరు దుర్వాసనగా యుండుట. ఇగుళ్లు స్పంజివలె మెత్తగా నుండుట. ఇగుళ్ళనుండి రక్తము స్రవిండుట. మానసిక పరిశ్రమ వలనవచ్చు పండ్ల సలుపును మాన్పును.

గొంతుక:—బొంగురుపోవుట, ముక్కుమాటలాడుట.

అన్నకోశము:—భోజనము చేసినవెంటనే తీరని ఆకలి వేయుచుండుట. యెక్కువ దాహముగా నుండుట. అన్నకోశము పుండ్లగుట.

పొత్తికడుపు:—ప్లీహములో బాధ. పొత్తికడుపు వుబ్బరింపు.

మలము, మూత్రము:—జిగట విరేచనములు, రక్తవిరేచనములు. విరేచనము లెక్కువగా అగుటవలన నీరసము. కలరా విరేచనములు.

మూత్రావయవములు;—తరుచుగాను, నరముల నిస్త్రాణవలనను అప్రియత్నముగాను, మూత్రమునువిడచుట. పిల్లలు పక్కలో మూత్రము విడచుటను మాన్పును.

పురుషావయవములు:—రక్తశైగము మాన్పును. శుక్లవస్త్రము, స్వప్న స్థలనము, నపుంసకత్వము, ముష్టిమైనునము—వీటిని మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు ఒకప్పుడు ఆలస్యముగాను, ఒకప్పుడు ముందరగాను, నిస్త్రాణితోనుండు స్త్రీలలోకలుగుట. ఋతుశూలను మాన్పును (మెగ్నీషియాఘాను). హిస్టీరియా లేక ఆపస్మాగములో, కడు పులోనుండి గొంతుకలోనికి బంతి వెడలుచున్నట్లుండు భావన గలిగినపు డిది పనిచేయును. నరముల నిస్త్రాణచే బాధపడువారిలో గలుగు గర్భస్రావములను మాన్పును. సుఖ స్రవమునకై గర్భిణీస్త్రీలకు యివ్వవలసిన 4 ఔషధములలో నిది యొకటి: తక్కినవి (1) కార్లెగ్రియాఫ్లోరు, (2) కార్లెగ్రియాఘాను, (3) మెగ్నీషియాఘాను.

శ్వాసావయవములు:—పుషన్యాసముల నిచ్చుటవలనవచ్చు నీరసమును మాన్పును. శారీర పరిశ్రమవలనవచ్చు ఆయాసమును, నీరసమును మాన్పును. పుబ్బసపు దగ్గువలన పూపిరండకపోవుటను మాన్పును.

హృదయము:—శరీరమానసిక పరిశ్రమవలన వచ్చు గుండెదడ.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—చక్షవాతము, తిమ్మిరలు మీద పని చేయును. రోగి తూలి పడిపోవుచుండుటను మాన్పును.

చర్మము:—చర్మరోగములలో దుర్వాసనతోగూడిన స్నానములు, నీటిపాకులు, మంత్రీపుపాకులు, రాచకురుపులు; వీటినుండి దుర్వాసనతోగూడిన స్నానములు వెడలుటను మాన్పును.

జ్వరము:—విషజ్వరము, సన్నిపాతజ్వరము; వీటిలో మగత, సంధి, నిద్రలేమి, దుర్వాసనతో గూడినస్నానము, నీరసముకు దీనినివాడవచ్చును.

నిద్ర:—భయంకరమైన కలలతోగూడిన నిద్ర. పిల్లలు నిద్రలో పులికిపడుట. కెప్పున కేకవేయుట. నిద్ర జెండకపోవుట.

పుద్రేకము:—ధ్వనుల వలన, కూర్చుండిన పిదప లేచుటవలన, పరిశ్రమవలన.

పుషకమానము:—నెమ్మదిగా కదలుట వలన, భోజనము వలన.

పోలికలు:—యాసిడుఫాసు, ఫాస్ఫరసు, కాలీకార్బు, ఓపియం, లెకిసిను, రూప్రాప్సు, ఇగ్నీషియా, హయాస్ట్రామసు, ఎనకార్డియం, ఆర్పికా, పల్మటిల్లా.

మోతాదు:—3x మొదలు 10,00,000 పౌలెన్సీ. 3x ల గాయిత 200 వరకు పొడుము రూపమున బాగుగా పని చేయుచున్నది. అవసర కాలముందు 1,000 పౌలెన్సీకి తక్కువగాకుండా వాడినయెడల చింత మణివలె పనిచేయును. ఇది 6x పౌలెన్సీవరకు అరికురూపమునను మాత్రల రూపమునను తయారుకాబడదు.

354. కాల్ సల్ఫు. KALI SULPHURICUM.

(తొంగంధకము. స్కాన్లరుగారి ద్వావళిలవణములలో నిది ఏడవది.)

ఇది చర్మరోగముల మీదను, శ్వాసావయవ రోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును. పసుపుపచ్చని, లేక సుపు ఆకుపచ్చని మిశ్రమ వర్ణముగానుండు స్పృశములు వడలుచుండుట, లక్షణములు సాయంకాల మందును, వెచ్చని గదిలోను పుద్రేకించుట, మయు నివి బహిరంగమైన గాలిలో పుషకమిండుట, నాలుక పసుపుపచ్చని లేక జిగురుగానుండు పూతతో కప్పబడి, చప్పని రుచితో నుండుట, మేహవాతనొప్పులు ఒక చోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట—ఇవిదీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—చిరచిరలాడుచును తొందర గాను వుండుట.

తల:—బట్టతలను, చుండును మాన్పును. తలమీది పొక్కులను, తలతిగ్గిస్సును మాన్పును.

కండ్లు:—అంతర కుసుమలు. రెప్పలమీద పసుపుపచ్చని పక్కలు కట్టుట. వెలుతురును చూడలేకపోవుట. కండ్లకలక.

చెవులు:—పసుపుపచ్చని సాగ్రముతో గూడిన చెవిపోటు.

ముక్కు:—వాసన తెలియక పోవుట, దిబ్బటవేయుట.

ముఖము:—పార్శ్వపునొప్పి. ఇది ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట. పుట్టినితమును మాన్పును.

నోడు:—చెచ్చగాను, చేదుగాను వుండుట. పండ్లనలుపును, ఇగుళ్ల బాధను మాన్పును. నాలుకపై పసుపుపచ్చని పూత. రుచి తెలియకపోవుట. గవదకాయలు వాచుట.

అన్న కోశము:—దాహము గాను, వికారము గాను, మంటగాను వుండుట. పమనములను అజీర్ణమును మాన్పును.

పొత్తికడుపు:—కామెర్ల రోగము. వుబ్బరముగాను పోటుగాను వుండుట.

మలము, మలాశయము:—గంధకపువాసనతో వెడలునట్టి ఆపాన వాయువును, నిర్జ్వలించనములను మాన్పును. కలరాలక్షణములు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము బహుకష్టముగాను, చుక్కలు చుక్కలుగాను, శ్వేతధాతువుతో కలిసియు పోవుచుండుటను మాన్పును.

పురుషావయవములు:—పసుపు పచ్చని లేక ఆకుపచ్చని, చిక్కని సాగ్రముతో గూడిన కెగరోగముమీద బాగుగా పనిచేయును. కెగరోగము నణచికెట్టుటవలన అండములు వాచుట. జిర్ణించిన కెగకును, సవాయి కిని దీనిని వాడవచ్చును.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టులో తలనొప్పివచ్చుట. బహిష్టు చాల ముందరగాను లేక చాల ఆలస్యముగాను, సాగ్రము తక్కువగాను అగుట. పసుపుపచ్చని, జిగురుపంటి లేక ఆకుపచ్చని కుసుమ.

శ్వాసావయవములు:—పసుపుపచ్చని లేక ఆకుపచ్చని జిగురుపంటి సాగ్రములతో గూడిన బాగ్రంట్టెను, క్షయ మొదలగు రోగములమీద

బాగుగా పనిచేయును. వుబ్బసములో శ్వాస కష్టముగా నుండుట (కాలీ ఫాసు). కోరింతదగ్గుకు దీనిని మెగ్నీషియాఫాసుతో మార్చుచు యివ్వవలెను.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతనొప్పులు, వాపులు, బాధలను మాన్పును. నొప్పులు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట.

చర్మము:—గజ్జ, చిడుము—ఇట్టి పొక్కులతో గూడిన చర్మ రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. కురు పులనుండియు, పుండ్లనుండియు పసుపుపచ్చని చీము చెడలునపుడిది పనిచేయును. త్తయి సంబంధమైన పుండ్లమీద బాగుగా పనిచేయును. గోళ్లు పాడగుటను యెదుగకుండుటను మాన్పును.

జ్వరము:—మేహవాత, సన్నిపాత, మన్యపు జ్వరముల మీద బాగుగా పనిచేయును. నాలుకపై పసుపుపచ్చని పూతయుండుట. పుష్టము సాయంకాలము తగిలి అర్ధరాత్రమువరకు యుండుట. రక్తదోషముతో గూడిన జ్వరములమీద బాగుగా పనిచేయును. చెమటను పట్టించి జ్వరమును వుపశమింప జేయును; ఇందుకొరకు దీనితో షెరర్సిఫాసును కూడ మార్చుచు వాడుట మంచిది.

వుద్రేకము:—వెచ్చనిగదిలో, సాయంకాలమందు.

వుపశమనము:—చల్లని గాలిలో, బహిరంగమైన గాలిలో.

రూప్రాక్స్—న కిది విరుగుడు.

పోలికలు:—పల్నటిల్లా, హైడాక్సిసు.

మోతాదు:—3x మొదలు 1,000 పొటెన్సీ. 6x, 12x పొడుము లేక ఓక్లల రూపముల బాగుగా పనిచేయును. ఇవి 6x లోను, ఇంతకన్న చిన్న పొటెన్సీలలోను మాత్రలలోను అరకులలోను తయారుఅవదు.

395. క్రియసోటం. KREOSOTUM.

నల్లని దేహచ్ఛాయ, పల్పగా నుండునట్టియు, సరిగా యెదుగనట్టియు, పుష్టిగా లేనట్టియు, ఒకప్పుడు వయసును అతిక్రమించిన స్థూలదేహము.

ముగల పాడుగుపాటి స్త్రీరోగులకు ఇది బాగుగా వుపయోగపడును. రక్తస్రావములు, పుండ్లు, పుట్టవ్రణములకు దీనిని వాడవచ్చును. ఒరుపును కలుగజేయుచు, మంటతోను, దుర్వాసనతోను, యుండు స్రావములమీద బాగుగా పనిచేయును. పుష్టిలేకపోయినను పాడుగుగా యెదిగిన పిల్లల రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. పిల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలములో నిది బాగుగా వుపయోగపడును. ఆడువారిలో ముట్టుడిగిన పిమ్మటవచ్చు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—సంగీతమువలన విచారము, గుండెదడవచ్చుట. ఆలోచనలు మాయమగుచుండుట.

తల:—నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. బహిష్టుసంబంధమైన తలనొప్పి.

కన్నులు:—వుప్పని కన్నీళ్లు నెడులుట. కనురెప్పలువాచి యెర్రగా నుండుట.

చెవులు:—మాట సరిగా వినబడకపోవుట.

ముక్కు:—దుర్వాసనతో గూడిన స్రావము. వాసనవచ్చుట.

ముఖము:—జబ్బుచేసినవానివలె నగుపడుట. బుగ్గలుయెర్రగా వాచుట.

నోరు:—పెదవులు ఎర్రగాను, రక్తము ప్రసరించుచును యుండుట. పండ్లువచ్చు కాలములో బిడ్డకు సరిగా నిద్రొప్పట్టక పోవుట. ఇగుళ్లలో బాధగా నుండుట. పండ్లు బహుత్వరితముగా చెడిపోవుట. ఇగుళ్లు స్పంజివలె మెత్తగాను, రక్తము స్రవింపుచును యుండుట. పండ్లు చెడిపోయి ముక్కలు ముక్కలుగా వూడిపోవుట (ప్రాఫీనేగ్రియా, యాంటిమోనియం కూడం). పుష్టిపండ్లసలుపును మాన్పును. దీనికి $2x$, $3x$ పాటెస్సెలలో అగమను దూదితోతడిపి పంటి దొలకలో వుంచినయెడల బాధ చెంటనే మానును.

గొంతుక:—దుర్వాసనతోను, మంటగాను వుండుట.

అన్నకోశము:—వికారము, భోజనమైన చాలనేపటివరకు వమునములు వెడలుచుండుట. కడుపులో మంచునీరువలెనల్లగా నుండుట. బాధభోజనానంతరము వుపశమించుట. రక్తవమనము. నీరు త్రాగిన పిమ్మట నోరు చేదుగా యుండుట.

శాత్తికడుపు:—వుబ్బరించి యుండుట. దుర్వాసనగాను గోధుమరంగుగాను యుండు నీళ్లవిరేచనములు, మరియు రక్తవిరేచనములు వెడలుచుండుట. పిల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలములో ఆకుపచ్చని విరేచనములు. నిస్త్రాణ, చక్రము ఆర్చుకొనిపోవుట—పీటితోనుండు కలరాలక్షణములను మాన్పును.

మూత్రావయవములు:—మూత్రానుమానము గలిగినపుడు మూత్రవిసర్జన కొరకుతోందర పడవలసి వచ్చుట. మూత్రము దుర్వాసనతో వెడలుట. పరుండినపుడు మూత్రమే మూత్రము వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగమునందు అంగములో మంట.

స్త్రీావయవములు:—కుసుమ పనుపుపచ్చగాను, ఒరుపును గలుగజేయుచును వెడలుట. బహిష్టు చాల త్వరితముగా ఆగుట. మరియు స్త్రావము యొక్కువ కాలమువరకును వెడలుచుండుట. సంభోగానంతరము రక్తస్త్రావము వచ్చుట. ఇది వేవిల్లమీద బాగుగా పనిచేయును. బహిష్టులో స్త్రావము పరుండినపుడు మాత్రమే యగుట; కూర్చుండినపుడును, నడుచునపుడును ఆగిపోవుట. చల్లనపానీయమువలన ఋతుకూల వుపశమించుట. ఋతుస్త్రావము ఆగిఆగి వెడలుచుండుట (పల్నటిల్లా). ప్రిసవానంతరము దుర్వాసనతో కూడిన మైల వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వరచేటికలో నొప్పిగా నుండుట. గొంతుక బొంగురుగా నుండుట. దగ్గిన పిదప చీమువంటి శ్లేష్మము వెడలుట. వర్షకాలములో ముసలివారికివచ్చు దగ్ధలమీద బాగుగా పనిచేయును. వీరికి రొమ్మముకపైని నొక్కుచున్నట్లు బాధగా యుండుటను మాన్పును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో లాగుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. యెక్కువ నీరసముగా నుండుట. కీళ్లసంఘటలోను, చట్టలలోను, మోకాళ్లలోను, నొప్పిగా నుండుట.

చర్మము:—రాతిరియందు దురదగాను, వెచ్చగాను యుండుట. అరికాళ్లు నుంటలుగా యుండుట. చిన్నచిన్న పుండ్లనుండి రక్తము అతి సులభముగా స్రవింపచుండుట (క్రోటాలస్, లెకసిస్).

నిద్ర:—తరుచు నిద్రించుత్తుతో నుండుట. ఆవలింతలు వచ్చుచుండుట. ఆతురతతో కూడిన కలలు వచ్చుచుండుట.

పుడేకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, చల్లదనము వలన, విశ్రాంతివలన, వేసవిలో, పరుండినపుడు.

పుషకమనము:—నెచ్చదనమువలన, కదలికవలన.

సహచరులు:—అర్చెనికంకల్బమ్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్.

విరుగుళ్లు:—నక్కువామికా, ఎకోనైట్, అర్చెనికంకల్బం, చైనా, ఇపెకాక్.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని కార్బోవెజ్ వాడరాదు.

మోతాదు:—6 మొదలు 270 పౌండునీ.

356. లేపిసు ఆల్బు. LAPIS ALBUS.

మాంసగ్రంథులదోషముమీదను కంతులను పుట్టవర్ణములను గండ మాలరోగమును మాన్పుటలోను ఇది అమోఘముగా పనిచేయును.

ముఖ్యముగా నిది గర్భాశయమునందు బయలుదేరు మెత్తని కంతులను కరగించివేయుటలోను (రాతివలెగట్టిగానుండుకంతులకు కాలేరియా ఫ్లోరునుగాని సిస్టసుకెనడెన్సినునుగాని కార్బోయానిమలినునుగాని, వాడవచ్చును); రొమ్మలందును, అన్నకోశమందును గర్భాశయమునందును మిగిలి

లుగా నుండుటను మాన్పుటలోను, కంతులకు సంబంధించిన రక్తస్రావములను, వంటలతోగూడిన బాధలను మాన్పుటలోను ఇది వుపయోగపడును.

తల:—మానని తలనొప్పి.

అన్నకోశము:—తీగనిఆకలి. ఆకలి ఎక్కువ తక్కువలుగా నుండుట. తినినవెంటనే తిరిగి ఆకలివేయుచున్నట్లుండుట. తినినఆహార మేమియు పుష్టినిష్ఠకపోవుట.

చెవులు:—చీముచెడలుట (పైలీషియా).

ఛాతీ:—స్త్రీలరొమ్ములలోబయలుదేరు కంతులు. స్తన్య సంబంధమైన గగ్గింధులవద్ద బాధలు. మాంసగగ్గింధులు గట్టిపడుట.

చర్మము:—మానని పుండ్లు, కురుపులు.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయ కంతులతోనల్లగను ఎక్కువ దుర్వాసనగను యుండు రక్తస్రావమగుట. ఋతుశూలతోనుండు బహిష్టు. ఋతుశూల బాధకోర్వలేక రోగిమూర్ఖిల్లుట. ఋతుస్రావము చెడలుటకు ముందుగా శూలపచ్చుట.

పోలికలు:—పైలీషియా, ఆరెస్నికం ఆల్బం, కాల్క్రేరియా ఫ్లోర, సిస్టను, బేడియాగా, కాల్క్రేరియాఅయోడు, ఆరెస్నికం అయోడు, కోనియం, ఎస్ట్రీరియాన్ రూబెన్సు, కార్బోయానిమలిను.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 సోపెన్సి.

357. లిథియం కార్బు. LITHIUM CARB.

నిలపగాయున్న మేహవాతదోషములను, హృదయదోషములను, దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—భోజనము చేయుచున్నప్పుడు తలనొప్పి వుపశమించుట (నేట్రింకార్బు).

ముక్కు:—ఎరిగి గావాచియుండుట. ఇంటిలోనున్న పుడు ముక్కు
పొడి గాను, బహిరంగమైన గాలిలోనికి వెళ్లి నప్పుడు లేమి గాను అగుచుండుట.

పురుషావయవములు:—చిక్కగను, ఆకుపచ్చనపనుపుపచ్చన మిశ్ర
మస్వగ్గము గానుండు స్త్రీసము.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్ట్రలో స్త్రీసము వక్కసారి గా ఆగిపో
వుటతో తలనొప్పినచ్చుట. బుతువు ఆలస్యము గాను, స్త్రీసము కొలది
గాను అగుట.

మూత్రావయవములు:—చూత్రినాళమునందుండుట. రాత్రియందు
నిద్రించుచున్నపుడు అతి తరుచుగా మూత్రానుమానము గల్గుచుండుట.
మూత్రము బుర్రపిటివలెను, అమముతో కలిసియు, ఎరిగిన గొఱుమరంగు
మిశ్రితము గానుండు మడ్డితో కలిసియు వెడలుట. మూత్రదోషములు వ్యాద
యదోషములతోను, మేహవాతి దోషములతోను ద్వంద్వము గా నుండుట.

హృదయము:—మానసికోదేగమువలన ఎప్పటికప్పుడు గుండెలో
దడ, నొప్పివచ్చుట. మూత్రవిసర్జనాంతరము గుండెనొప్పితెగులు.

కాళ్ళు, చేతులు:—వీటికండరములలోను, బాయింట్లలోను దెబ్బ
లుతగిలినట్లు నొప్పలు గాను బాధ గానుయుండుట (మేమామెలిను). చిన్న
చిన్న కీళ్లసంఘటనలలో నొప్పలు. వేళ్లచివర కణుపులు ఎరిగి గావాచి,
బాధ గానుండుట.

చర్మము:—మేహ వాతదోషముగలిగిన పరిదేశమందు లేక పార్శ్వ
మందు చిన్నచిన్న పొక్కులతో కూడిన చర్మరోగము బయలుదేరుచుండుట.
ఆర్దుకుపోయి, పొడిగాను, గరును గానుయుండుట.

పుడేగము:—కడలికవలన, వెచ్చనినీటివలన, రాత్రియందు, ముం
దుకువంగుటవలన, కుడివై పున.

ఉపశమనము:—విశ్రాంతివలన, బహిరంగమైన గాలిలో, లేచుట
వలన, ఇటునటు తిరుగుటవలన.

పోలికలు:—ఎల్యూమినా, యాసిడు బెంజోయిక్, లైకోపోడియం, కాలీఫైక్, లెడం, కాక్రూ, కోనియం, ఆరం మెట్.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పౌడెన్స్.

358. మెగ్నీషియా కార్బు. MAGNESIA CARB.

చిరచిరలాడుచుండే మిల్లలకోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. వీరిశరీరము పుల్లని నాచనవేయుచుండుట, వీరు యెప్పుడును యెకోయొకజబ్బుతో బాధపడుచుండుట, గర్భాశయసంబంధమైన వ్యాధులు, ముట్టుడుగుకాలములో వచ్చు రోగములు, స్త్రీరోగులలో నిస్త్రా—యివి దీనివుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—భయము గాను, ఆతురతగాను ఉండుట. విచారగ్రస్తముగాను, మాట్లాడుటకు యిష్టములేకయుండుట.

తల:—తేమగాలిలో తల యెక్కువ దురదగానుండుట. పండుకొనిననైపు తలచెంట్టుకలను లాగినట్లు నొప్పిగాయుండుట. కండ్లయెదుటనల్లని మచ్చలు కనిపించుచుండుట.

చేవులు:—మందముగా వినబడుట. పైవైపున తిమ్మిరిగానుండుట.

ముఖము:—ఒక పొద్దుమొనందు చీల్చుచున్నట్లు నొప్పిగా నుండుట. ఇది విశ్రాంతిగా నున్నప్పుడు వుదేరికముజెందుట; మరియు నిది కదిలికవలన వుపశమించుట. గర్భిణీస్త్రీలలో పంటిపోటును మాన్పును. పంటిపోటు రాత్రియందును, చల్లదనమువలనను, స్థిమితముగా నుండునప్పుడును యెక్కువగుట. జ్ఞానదంతములు వచ్చునప్పుడు కలుగు రోగలక్షణములు (చైరాంతసు చైరీ).

నోరు:—రుచి చేదుగానుండుట. నీటిపొక్కులవంటి పొక్కులు బయలుదేరుట. రక్తమువంటి లాలాజలమువూరుట. రాత్రియందు ఆర్పుకు పోవుట.

అన్నకోశము:—పండ్లను, కూరగాయలను, ఫుల్లని పదార్థములను కోరుట. పులిట్రేణుపులు. చేరుగానుండు నీళ్లవంటి పదార్థమును నమనము చేసుకొనుట. మాంసమును తినుటయందు కోర్కెగలిగి యుండుట.

పాత్తికడుపు:—గురగురలాడుచుండుట. దిగలాగుచుండుట. బరువుగా నుండుట. చుడుచుకు పోయినట్లును, గిల్లచున్నట్లును బాధ.

మలము:—విరేచనముకు ముందు పాత్తికడుపులో నమలుచున్నట్లు బాధగాను, శూలగాను వుండుట. ఆకుపచ్చగాను, నీళ్లవలెను, నురగగాను వెడలు విరేచనములు. నరముల నిస్త్రాణితో వచ్చు విరేచనబద్ధము. పోత పాలు, లేక డబ్బాపాలు అరగక, పాలే విరేచనమగుట.

ప్రీతి అవయవములు:—బహిష్టుకు ముందర గొంతుక నొప్పి, బొంగురుతనము వచ్చుట. బహిష్టు చాల ఆలస్యముగాను, సాగ్రవము కొద్దిగాను, చిక్కగాను, తారువలె నల్లగాను, అగుచుండుట. కుసుమ రంగులేనట్టి సాగ్రవమును పోలి వెడలుట. ఋతుసాగ్రవము నిద్రలోను, లేక పరుండి నప్పుడు మాత్రమే వెడలుచుండుట; నడచుచున్నప్పుడవకపోవుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలో పొడుచుచున్నట్లు బాధ. గుండె దడ. మడుమకొని పోవుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. పూసిరాడకపోవుట. పుప్పని రక్తజీరతోనుండు శ్లేష్మము వెడలుట.

నిద్ర:—తృప్తిగానుండని నిద్ర. పరుండునపుడుకంటె లేచునరికి యెక్కువ అలసటగా నుండుట.

పుద్యేకము:—పడకవేడిమివలన, విశ్రాంతివలన, పొలవలన, బహిష్టులో, శీతోష్ణస్థితులమార్పులవలన, పగిలి 3 వారములకు.

పుసగమనము:—వచ్చని గాలిలో, బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటవలన.

సహచరులు:—కేమోమిల్లా.

ఋగుగుణులు:—ఆర్యానికం ఆల్బుమ్, మెర్క్యూరియసుసాలో, నన్ను వామికా, పల్నటిల్లా, కేమోమిల్లా, రియం.

యాసిడు యెసెటికం—న కిది విరుగుడు.

పోలికలు:—కిర్రయిసోటం, ఏలోన్, చేరాంతసు చేరీ.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 40 లగాయతు 50 దినములు.

359. మెగ్నీషియా మూరు. MAGNESIA MURIATICA.

ఇది స్త్రీల రోగములమీదను, ముఖ్యముగా పిష్టిరియా మీదను, మర్మానయన రోగములమీదను, పండ్లు సరిగా రానటువంటి పిల్లలకు పాలు జీర్ణము కానప్పుడును, బాగుగా పనిచేయును. కాలేయ రోగములతో విరేచనబద్ధమున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును. నిలువగాయున్న కాలేయవ్యాధులు; వీటిలో బాధ చెన్నెముక లోనికిని, పొట్టవద్దకును, వ్యాపించుచున్నప్పుడును, యానొప్పిభోజనానంతరమున నుండునప్పుడును, యిది బాగుగా పనిచేయును. గర్భాశయ రోగములు ఆజీర్ణముతోగూడియున్నప్పుడిది పనిచేయును. సముద్రస్నానముపలనవచ్చు దోషములను మాన్పును.

మనస్సు:—మాట్లాడుటయందయిష్టత. పరిశ్రమయందసహృత.

తల:—తలనొప్పివలన తల బద్ధిలగుచున్నట్లుండుట; ఇది కడలిక వలనను, బహిరంగమైన గాలిలోను, వుద్రేకము జెందుట; మరియు నొక్కుటవలనను వెచ్చదనమునిచ్చు గుడ్డచుచుట్టుటవలనను వుపశమించుట (సైలీషియా). తలను యెక్కువ చెమటపట్టుట (కాక్రేరియాకార్పు, సైలీషియా).

ముక్కు:—నాసికా రంధ్రములలో పుండ్లు పడుట. వాసన, రుచి తెలియకపోవుట, ముక్కునుండి స్రావము వెడలుచుండుట, దిబ్బడవేయుట, పరుండినపుడు ప్రాపిరిని నోటితో పీల్చవలసి వచ్చుట.

నోరు:—పెదవులమీద నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట. ఇగుళ్లువాచి

వీటినుండి రక్తము మలముగా స్రవించుచుండుట. నాలుకను కాల్రీచేసి నట్లు నుంట గానుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలి లేకపోవుట, నోరు దుర్వాసనగా నుండుట. నోటిలోనికి తెల్లని నుగగ వచ్చుచుండుట. పాలను జీర్ణము చేసుకొనలేక పోవుట. పిల్లలకు వుగ్గుపట్టిననుగాని లేక పొత్తికడుపులోని కండరములలో నొక్కిననుగాని మూత్రము వెడలకపోవుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయములో నొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట. ఇది కుడివైపున పరుండుటవలన యెక్కువగుట. కాలేయము వాపుగాను కడుపు వుబ్బరముగాను వుండుట. పుట్టుకనుండి యున్నట్టిర్ని, వృషణముల లోనికి దిగునట్టిర్ని గిలకనుపనిచేయును.

మూత్రాయనములు:—మూత్రము బహుకష్టమువీడ వెడలుట. తినుకుటవలనను, నొక్కుటవలనను, మూత్రము వెడలుట.

మలము, మలాశయము:—పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో గలుగు విరేచనబద్ధమును మాన్పును. పిల్లలకుమలము కొద్దికొద్దిగాను, వుండలవలెను, మేక పెంటికలవలెను వెడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుస్రావము నల్ల గాగడ్డలుకట్టి వెడలుట. పరిశ్రమవలనను, మలవిసర్జనయందును కనుమసంబంధమైన స్రావము వెడలుచుండుట. బహిష్టలో యెక్కువ వుద్రేకముగలుగుట. నడుములోను తొడలలోను నొప్పులుగా నుండుట.

హృదయము:—కూర్పున్నప్పుడు గుండెదడ, గుండెలో నొప్పి వచ్చుట, ఇది కటలికవలన వుపశమించుట (జల్మీమియం). హృదయరోగములు కాలేయము వాపుతో నుండునపుడు పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—విడచివిడచి వచ్చు పొడిదగ్గు. దీనివలన ఛాతీలో నొప్పిగాను, మంటగాను వుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—నడుములోను, చట్టలలోను, చేతులలోను, కాళ్ళలోను నొప్పులుగానుండుట.

ఉద్యోగము:—భోజనము చేసిన తుణమునకు, కుడివైపు పరుండుట వలన, సముద్రస్నానమువలన.

ఉపశమనము:—కదలికవలన, నొక్కుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

విరుగుళ్ళు:—కేలఫరు, కేమోమిల్లా.

మెయ్యూరియసు—నకిది విసుగుడు.

పోలికలు:—నేట్రం మూరు, పల్పటిల్లా, నేపియా, కేమోమిల్లా

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పౌలెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 40 లగాయతు 50 దినములు.

360. మెగ్నీషియా ఫాసు. MAGNESIA PHOSPHORICA.

(మహగ్నీష భాస్వరము. స్కూస్లరుగారి ద్వాదశలవణములలో
నిది ఎనిమిదవది)

ఇది కూల, తిమ్మెరలు పార్శ్వపునొప్పలు, పక్షవాతము, మూగ్గు, ఋతుకూల, పంటిపలుపు మొదలగు నరముల సంబంధమైన బాధలమీద బాగుగా పనిచేయును. మంచి దేహచ్ఛాయతోను నిస్త్రాణితోను యుండు వారికిని, కుడివైపు అవయవములమీదను, యిది బాగుగా పనిచేయును. దీనితో కాలేరీరియా ఫాసును మార్చుచు యిచ్చుచుండిన యెడల నరముల సంబంధమైన పలువిధ వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—మందమతిగా నుండుట. ఆలోచన చేయుటయుం దయ్యత. మానసిక లక్షణములలో కాలీఫాసుకును దీనికి సంబంధముయుండుట వలన యీరెంటిని మార్చుచు వాడవలయును.

తల:—నరములసంబంధమైన తలనొప్పి. దీనిలో బాధలు పొడుచు గున్నటుండుట. ఘరియ్య నిది నిశ్చిచ్ఛిడిచ్చి పచ్చుచుండుట. నొప్పి ఒక్క

పార్శ్వమునకే కలిగిన యెడల దీనితో షెర్రింఫాసును మాన్యుచు యివ్వ వలయును. ఉష్ణోపచారమువలన వుపశమించునట్టియు, శీతలోపచారముల వలన వుద్రేకించునట్టియు బాధలు నిది మాన్పును.

కండ్లు:—మెల్లకన్ను. కండ్లనుండి నీళ్లుకారుట (నేట్రియా). ఒకవస్తువు 2 వస్తువులుగా కనిపించుట.

చెవులు:—శబ్దవాడిగో దోషమువలన చెవులు మందముగా విని పించుట. చన్నీటితో ముఖమును నడచుచు కడుగుకొనుటవలనవచ్చు చెవి పోటును మాన్పును.

ముక్కు:—ఎడమ నాసికారంధ్రము ఒరుపు.

ముఖము:—పార్శ్వపునొప్పి ఒకనైపునుండి మరియొక నైపునకు మారుచుండుట, బాధలు మెరపుతీగవలె అకస్మాత్తుగా వచ్చుచుండుట. మేహవాతనొప్పులు.

నోరు:—నత్తిగాను, నెమ్మదిగాను మాట్లాడుట. జిగురుగానుండెను లాలాజలమువూరుచుండుట. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో గలుగుకొట్టు తోగూడిన రోగముల (బాలపాపచిన్నె) మీద బాగుగా పనిచేయును. పంటిసలుపును మాన్పును.

గొంతుక:—రాత్రియూగు వుద్రేకించు కోరింతడగ్గును మాన్పును. పొడిదగ్గు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కిళ్లును మాన్పును. రాత్రింబగళ్లు ఒకరింపు వచ్చుట. మంటలోగూడిన తేనెపులు వేడినీళ్లు తాగుటవలన వుపశమించుట. కడుపు వుబ్బరింపుగాను, ముడుచుకొని పోవునట్లును వుండుట. తలతిగిప్పను, వమనములుమాన్పును.

పొత్తికడుపు:—జిగటవిరేచనముల వలన సమలుచున్నట్లును, గోకు చున్నట్లును బాధగానుండుట. గురగురలాడుచుండుట. వాయువు చేరుట వలన వుబ్బరముగా నుండుట,

మలము, మలాశయము:—నీళ్లవీరేచనములు, పమనములు, వీటితో పిక్కలులాగుట, చలి వచ్చుట, కడుపులో బాధగానుండుట. జిగురు విరేచనములు. మలము గట్టిగా ఆర్చుకుపోయి గోధుమవర్ణముగాను, బాధతోను వెడలుట.

మూత్రావయవములు:—చిన్నచిన్న రాళ్లు మూత్రములో కలిసి బాధతో వెడలుచుండుట (నేట్రోస్టల్స్). నరముల పుడ్రేకమువలన నిద్రలో మూత్రము అప్రయత్నముగా వెడలుటను మాన్పుచు. మూత్రము అణచిపెట్టబడుట, లేక బంధింపబడుట.

పురుషావయవములు:—తెగ రోగమువలన మూత్రనాళము కప్పబడుట. మూత్రద్వారములో కోయుచున్నట్లును నొక్కుచున్నట్లును నొప్పిగా యుండుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట.

స్త్రీఆవయవములు:—ఇది ఋతుశూలకు పరిధాన ఔషధము. ఋతుస్యావము వెడలుటకు మందరగా శూల వచ్చునప్పుడును, మరియు శూల విడిచివిడిచి వచ్చుచున్నప్పుడును, యిది పనిచేయును. బాధత్వరగా నాననియెడల కాలీఫానునుకూడ మార్చుచు యివ్వవలయును. బాధలు ప్రసవవేదనలోవలెను, పుష్టోపచారమువలన పుష్కలమిండుచును యుండుట. సూతికసంబంధమైన కంపఃకులను మాన్పును. మావిని వెలువరించును. గర్భిణీస్త్రీలకు గర్భముదాల్చినది మొదలు యివ్వవలసిన 4 ఔషధములలోను ఇదియొకటి. తక్కినవి (1) కార్లె-రియాప్లొరు, (2) కార్లె-రియాఫాను, (3) కాలీఫాను.

క్వాసావయవములు:—త్రేణుపులతోను, ఛాతీలో బాధతోను వచ్చు పుష్పనపు దగ్గును మాన్పును. దగ్గుఫిట్టులోవలె విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట. కోరింత దగ్గుకు దీనిని, కాలీమూరును, మార్చుచు యివ్వవలయును. పూపిరినొప్పికిని గొంతుక బొంగురుతినమునకును పనిచేయును.

హృదయము:—నరములదోషముతోగూడిన గుండెదడను మాన్పును.

మెడ, నడుము, కాళ్లు చేతులు:—నరములకు సంబంధించిన బాధలు పొడుచుచున్నట్లుండుట. పక్షవాతము మొదలగు కంపములతోనుండు రోగములమీద పనిచేయును. పిక్కలు లాగుచుండుట. వ్యాతగాండ్ర వేర్లు పంకరపోవునపుడు దీనిని వాడవలయును.

నిద్ర:—నరముల నిస్త్రిణవలన నిద్రపట్టకపోవుట. బాధకరమైన కలల వలన నిద్రచెడిపోవుట.

జ్వరము:—దినమువిడచి దినము వచ్చుచుండుట. సాయంకాలము భోజనానంతరము వచ్చు చలి, కుడుపుమీద పనిచేయును. చలి వెన్నెముక పొడుగునను పైకిని క్రిందనును పొక్కుచుండుట.

చర్మము:—మంగలికత్తి వలనగలుగు దురదతో గూడిన అంటు రోగమును మాన్పును. ఆసికాయలలో కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను, మంటగాను యుండుట దద్దురులు బయలుదేరుట.

పుద్గోకము:—కుడివైపున, జలుబువలన, చలిగాలివలన, తాపడువలన, కదలుటవలన, చన్నీటితో కడుగుటవలన.

పుషకమనము:—వెచ్చదనమువలన, నొక్కుటవలన, శరీరమును పంచుటవలన, మర్దనమువలన.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడోనా, జెల్మియం, లెకెసిస్.

పోలికలు:—కేమిమిల్క్, కొలోసింథిస్; పల్స్టిల్లా, లేక్ కేనినం, కాలోఫైలం, కేక్టసు, జల్మియం, జాంతోజైలం, లైకోపోడియం, నేట్రింమూరు, సైలీషియా.

మాతాదు:—3x మొదలు 1,00,000 పాపెన్సి. 3x, 8x, 12x పాపెన్సిలలో పొడుము లేక బిళ్లల రూపమున బాగుగాపనిచేయుచున్నది. ఇది 8x పాపెన్సివరకు ఆగకులోను మాత్రాలలోను తయారవదు.

361. మెగ్నీషియా సల్ఫు. MAGNESIA SULPH.

నీళ్ళవిరేచనములు, అతిమాత్రము, వమనములు, వికారము, జిగట విరేచనములు, పంటిగలుపు—వీటివీధి ముఖ్యముగా పనిచేయును

తల:—అన్ని విషయములలోను చెడుతలంపులు కలుగుట. ఆతురత. మరణము సమీపించుచున్నదనుకొనుట. తలదిమ్మ, భారము. బహిష్టులో తలబరువు. కండ్లు మంటలుగాను, నోప్పులుగానుండుట. దృష్టి మాంద్యము. చెవిలోపోట్లు, ధ్వనులు.

ముక్కు:—రాత్రియందు ముక్కునుండి రక్తస్రావముగుట; ఇందు వలన తలనొప్పి వుపశమించుట.

నోరు:—పొడిగానుండుట, తిమ్మిరిగానుండుట. నాలుక గరుకు చేరుట. నీళ్ళూరుట.

అన్నకోశము:—చెడిన గృడ్లవాసననుపోలిన తేగ్గెలుపులు. పులియ గొట్టుట. ఆహారమునందియ్యత. తిరిన ఆహారమును ముందుగాను అటు పిమ్మట ఆమమును వమనముచేసుకొనుట.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—గుడగుడలు. పిల్లలలో పులిసిన లక్షణములతో విరేచనములగుట. క్రిమిదోషము.

స్త్రీ అవయవములు:—ఋతుస్రావము చాల మందరగాను విస్తారముగాను, చిక్కగాను, నల్లగాను వెడలుట. బహిష్టును బహిష్టును మధ్య ఋతుస్రావము వెడలుచుండుట. చిక్కగాను విస్తారముగాను వెడలు కునువ. నడచుచున్నప్పుడు కునుమ మంటగానిరించుట. 14 దినములకే బహిష్టు ఆగుచుండుట.

జ్వరము:—వృధయమన 9 లగాయతు 10 వరకు చలివచ్చుట. తల వెచ్చని పరియు తేక్కినరహంతయు చల్లన.

మోతాదు:—3 మొలు 30 పౌటెస్సీ.

361. మేంగనం ఎసెట్. MANGANUM ACETICUM.

కాలేయమునందు కొన్నివృక్షేరుటతోనిది దుస్థితిజెందుట, రక్తకణములందలి యెఱ్ఱపనము తగ్గి, శరీరముపాలిపోవుట, కామెగ్లగోగము, శరీరమునకు నీరుకట్టుట, మేహవాతదోషములు, సనాయిజీర్ణింమటవలని పలువిధములగు లక్షణములు, పక్షవాతకొనుము, యిట్టి కఠినరోగములమీద నిది బాగుగా సనిచేయును.

మనస్సు:—విచారము గానుండుట. జ్ఞానేంద్రియములు మందముగా పనిచేయుట. పరధ్యానముతో నుండుట.

తల:—కూర్పున్నను నిలుచున్నను వికారమువచ్చుట. శలపెద్దదైనట్లు బరువుగాతోచుట. తలలో వుడుకుబయలుదేరుట, దీనితోపాటు దాహము గొనుట.

కన్నులు:—దృష్టిమాంద్యము. మంటలుగాను ఆర్పుకుపోయినట్లును వుండుట. వుడయనున కనురెప్పలంటు కొనుట. కనురెప్పలుపుబ్బుట. దూరపునస్తువులు ఆనక పోవుట.

ముక్కు:—ఆర్పుకుపోవుట. దిబ్బడవేయుట. రిరియుట. జలుబు చేయుట.

చెవులు:—ముక్కుచీదినయెడల పటపటశబ్దమువినపించుట. దిబ్బడవేయుట. తేమగాలిలోమాటవినబడక పోవుట. బాధలు యితర అవయవములనుండి చెవులవరకు వ్యాపించుట. ధ్వనులు వినిపించుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోవుట, ఎండిపోవుట, పెదవులు ఆర్పుకుపోవుట. భోజనానంతరము దవుడలలోనొప్పలు.

ఆహారనాళము:—నాలుక పుండ్లుపడి, బాధగానుండుట. నాలుకపై కాయలు బయలుదేరుట. పొట్ట పుబ్బరింపు. పైత్యదోషములు. వుడయమున నోరు వట్టివాసనవేయుట. దాహములేకుండుట. భోజనము తృప్తిగా చేసినపిమ్మటవలె ఆహారమునందయివ్వత. పులియగొట్టుట. కాలేయము

నాపు నిలువ గా యుండుట. బొడ్డుపద్దనొప్పి. ఎక్కువ గా అపానవాయువు వెడలుట. అతివిరేచన బద్ధము.

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రానుమానము. పూదారంగు గాను మట్టినలెను యుండు నుడ్డితో కలిసిన మూత్రము వెడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఒహిష్టు త్వరితముగాను, స్త్రీనము తక్కువ గాను అగుట. ముట్లుడుగు సమయమున తరుచుగా వ్రడుకు తగులుచుండుట ఒహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య గిక్తస్త్రీవములు.

కాళ్లు, చేతులు:—శరీరమందంతటను, ఏ అవయవమును గాని, పార్శ్వమును గాని మట్టుకొనిన నొప్పిగానుండుట. ముందుకుపంగి నడుచుట. నుందుకు పడిపోవునట్లుండుట. ఎముకలలో నొప్పులు. చీలమండల లోనొప్పులు, మోకాళ్లు దురద, బాధ. కీళ్లసంధులలో మంటలు బాధలు వచ్చుట.

నిద్ర:—సాయంత్రమున పెండలకడనే నిద్రవచ్చుట.

చర్మము:—గోకినచో దురదశక్కుట. జాయింట్లలో చీముపట్టిన పుండ్లు. పుండ్లు సులభముగా మానకుండుట. మంటలుగా నుండుట.

జ్వరము:—శరీరమునొప్పులు, ఛాతీలోనుబుగ్గలలోను వెచ్చదనము. వక్కసారి గా ముఖమునకు శరీరమునకు వ్రడుకుతగులుట. ఆయాసముతో గూడిన అతిచమట. రాత్రియందు చమటలుపోయుట (యిది క్షయరోగ చిహ్నములను సూచించును). నాడి ఒక్కరీతిగానుండకపోవుట.

పుద్రోకము:—చల్లనితడి గాలిలో, గాలిమార్పువలన.

పుపళమనము:—పరుండుటవలన, సాగత్రాగుటవలన.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, మెమూరియను.

పోలికలు:—రూస్తాక్సు, సల్ఫరు, ఆర్జెంటం మెట్, కుపరం మెట్, లైకోపోడియం, కాలీఅయోడు, ఎసాఫాటీడా.

మోతాదు:—6x మొదలు 30 పాపెన్సి.

863. మెర్క్యురియసు—మెర్క్యురియస్ సాల్యూబిలిస్.

MERCURIUS—MERCURIUS SOLUBILIS.

(ఇది యాంటి సిఫ్లిటిక్ ఔషధము).

నిమకలు, మాంసగింధులు, మర్మావయవములు, శ్వాసావయవములు—వీటికి సంబంధించిన రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. మూత్రము, విరేచనము, చెమట మొదలగు స్రావములు దుర్వాసనతో నుండుట, నోటినుండి దుర్వాసన వచ్చుచుండుట, ఎముకలవ్యాధులలో బాధలు రాత్రియందు ఉద్రేకముజెందుట, రోగి అధికమైన చల్లదనము, వెచ్చదనముకూడభరింపజాలకుండుట, జిగటవిరేచనములు, రోగి క్రమక్రమముగా ఊడదశకు వచ్చుచుండుట—ఇవి దీని ఘోషయోగమునుసూచించును.

మనస్సు:—నెమ్మదిగా సమాధానము చెప్పట. పాగిణముయొడల వినుగు జెందుట. జ్ఞాపకశక్తితగ్గుట. దృఢసంకల్పము లేకపోవుట. తొందరగామట్లాడుట. సంధిలో గొణుకు కొనుచుండుట. తనకేదియో అపాయము రానున్నదనితొచి పారిపోవలయునని కోర్కె. గలిగియుండుట.

తల:—చెల్లగిల పరుండినప్పుడు వికారముగానుండుట. తలచుట్టూ బద్దీ కట్టబడియున్నట్లు తోచుట. ఒక పాన్థ్యమునందు చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గోకుడుకురుపులు బయలుదేరుట. వెంట్రుకలూడిపోవుట. పిల్లలతలకు చెమట పట్టినప్పుడిది పనిచేయును.

కన్నులు:—వాచుట, యెర్రబడుట, బాధగానుండుట, వెలుతురు చూడలేకపోవుట, నీళ్లుకారుట, మంటగానుండుట, ఒరియుట, కనురెప్పలు అప్పుడప్పుడు మూతలుబడుట, వాచుట, చూచుచున్నప్పుడు కండ్లు బలవంతముగా మూయబడుటవలన వస్తువులు సరిగా ఆనకపోవుట. దృష్టి మందగించుట. కండ్లయెదుట మబ్బువలె నుండుట. సవాలు దోషమువలన కనీసికాపటలము వాచుట, బాధగా నుండుట. రాత్రియందు కన్నులలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

చెవులు:—పనుపుపన్నని, చిక్కని, రక్తముతోను, దుర్వాసన గాను, ఉండునట్టి సాగ్రమువచ్చుట, మరుపులు వేయుచుండుట, పొడుచు చున్నట్లు బాధగా నుండుట.

ముక్కు:—ఎండలోనున్నప్పుడు తుమ్ములు వచ్చుచుండుట. పనుపు పచ్చగాను, ఆకుపచ్చగాను, దుర్వాసనతోను, చీమువలెను, సాగ్రము నెడలుచుండుట. పుల్లని, చిక్కని సాగ్రము నెచ్చరిగినెలో యున్నపుడు యెక్కువగా వెడలుచుండుట. తుమ్ములవలన ముక్కు గరుకుగానగుట, మంటగానుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి బూడిదరంగుగా వుట్టుట. ముఖములోని యొముకలు పుచ్చుట. సవాయి సంబంధమైన సొక్కులు లేదుట.

నోరు:—పండ్లు కడలుట, నల్లబడుట, పుచ్చిపోవుట. పండ్లమీద ఇగుళ్లు లేనట్లుండుట. పండ్లను నాలుక తగులుటవలన నొప్పినచ్చుట. నోటి నుండి దుర్వాసనవచ్చుట. నాలుక యెర్రగాను, వాపుగాను, పుండ్లతోను వుండుట. ఒకప్పుడు నాలుక నల్లగాను, వాపుగాను, పంచలు యెర్రగాను లేక తెల్లని పూతతోను యుండుట. నీళ్లు పూరుచుండుట. లాలాజలగింధులు వాచి బాధగానుండుట. రుచి రాగిరుచిగానుండుట. ఒకప్పుడు యిది తియ్యగాను, పుల్లగాను, చేదుగాను, లోహపురుచిగాకూడ వుండుట. నోటి యొక్క దుర్వాసన గది అంతయు వ్యాపించుట, నోరు తేమగాను, యెక్కువ దాహముగాను యుండుట.

గొంతుక:—గాలిమార్పులతోపచ్చనట్టిపుండ్లు. గుటక వేయునపుడు చెవులలో కుట్టుచున్నట్లుండుట. గవదకాయలు చీముపట్టుటవలన గుటక వేయుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక పెద్దదగుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట. సవాయిసంబంధమైన పుండ్లను మాన్పును.

అన్నకోశము:—ముల్లిన రుచితోగూడిన తేణుపులు. ఎక్కిళ్లు. చల్లని పానీయములికొరకు యెక్కువ దాహము గలుగుట. జీర్ణశక్తితగ్గుట.

ఆకలి హెచ్చుట. తాకుటవలన నొప్పిగా యుండుట. భోజనాంతరము పొట్టలో రాయి పెట్టినట్లు బరువుగానుండుట.

పోత్తికడుపు:—పుబ్బరింపుగాను, బాధగాను యుండుట. కాలేయము వాచి, గట్టిపడి, నెడ్డదగుట. ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగా నుండుట. పైత్యరసము తక్కువగా స్రవింపుట. కామెర్లరోగము. కుడిగజ్జలలో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు చాచుట, చీముబట్టుట. సవాయినంబంధమైన బిళ్లలు.

మలము, మలాళయము:—తారువలె నల్లగాను, చిక్కగాను, అజీర్ణముతోను ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చగాను, ఆకుపచ్చగాను, ఆమముతోను, రక్తముతోను, పుల్లనివాసనతోను, ఆసనములో ఒరుపును గలుగజేయుచును, మట్టిరంగుగాను, విరేచనములగుచుండుట. విరేచనమైన పిమ్మట ఆసనములో తీపుగా నుండుట. జిగటవీరేచనములను కట్టును. మలము గట్టిగా వెడలుటకు ముందును, వెడలుచున్నప్పుడును, వెడలిన పిమ్మటను, రక్తము స్రవింపుచుండుట. విరేచనానంతరము మలాళయము వెలుపలకు వచ్చుట. క్రిములు లేక నులిఘ్రుగులు వెడలుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రావయవము మంటగానుండుట. శైగరోగము. శిక్షాగ్రచక్రము వాచుట, పుండ్లుపడుట. శైగలో స్రావము చిక్కగాను, ఆకుపచ్చగాను లేక పసుపుపచ్చగాను వెడలుట. ఆకుపచ్చని స్రావము రాతియందు బాధ లేకుండగ వెడలుట. మూత్రము ముదరరంగుగాను, కొలదిగాను, రక్తజీరతోను, శ్వేతధాతువుతోను వెడలుట. రక్తముకలసి వెడలునట్లుగా మూత్రము యెరిగిగా వెడలుట. మూత్రపిండములవాపు, బాధ.

పురుషావయవములు:—సంభోగశక్తి పూర్తిగా నశించుట. అంగము మీద సుఖవ్యాధుల సంబంధమైన పుండ్లు, పొక్కులు మొదలగునవి గలుగుట, అంగము వాచుట, బాధగా నుండుట,

స్త్రీ అవయవములు:—ఋతుస్రావ మెక్కువగా వెడలుట. పొత్తి కడుపులో నొప్పలుగా నుండుట. బహిష్టులో నున్నప్పుడు స్తనములలో బాధగా నుండుట. స్తన్యము పుష్కలముగా నుండుట: ఋతువు అణచి పెట్టబడుట. కుసుమ ఓరుపును గలుగజేయుచు, ఆకుపచ్చగాను, యెర్రని రక్తమువలెను, వెడలుట. గర్భాశయమునందును, స్తనములలోను బయలుదేరు పుట్టవర్ణమునను పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—క్షయలో గర్తముతో గూడిన శ్లేష్మము పెడలుట. మెల్లెక్కుట వలనను నడచుట వలనను వూపిరందికపోవుట. రెక్కయెముకలోనుండి ఛాతీలో కుడివైపునకు పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు వ్యాపించుట. ఛాతీలో మంట గొంతుకలోనికి వ్యాపించుట. పూపిరితిత్తులు వాచి పెద్దవగుట. యెడతెగని నీళ్లవంటి స్త్రీవము పెడలుచుండుట. గొంతుక బొంగురుకనమును మాన్పును. కొరింతదగ్గులో ముక్కునుండి స్త్రీవము గలుగునప్పుడు పనిచేయును (ఆర్నికా).

హృదయము:—కొలది పరిశ్రమ వలననుగూడ గుండెదడవచ్చుట. నడుము, కాళ్లు. చేతులు:—మాంసగ్రంథులు వాచుట, బాధగా నుండుట. అవయవములు కంపించుట. అపరీయత్నముగా అవయవములు కదులుచుండుట. నిస్త్రాణిగాను, విసుగుగాను యుండుట, భుజములోను, గుత్తులలోను కదలికవలన పొడుచుచున్నట్లు బాధగా యుండుట. అవయవములమీద చల్లని చెమటపట్టుట. వుబ్బుట, లేక నీరుపట్టుట. చేతులమీద చిడుమువంటి చర్మరోగములు బయలుదేరుట.

చర్మము:—కామెర్లరోగము. పసుపుపచ్చగా నుండుట. నీటి పొక్కులు బయలుదేరుట. పుండ్లనుండి సులభముగా గర్తము స్రవించుట. పుండ్లవంచలు మాంసపుముద్దవలెనుండుట. సఃకాయవ్యాధియొక్క ప్రధమ, ద్వితీయ ఆవస్థలమీద బాగుగా పనిచేయును. గుండ్రటి రాగిగంగుమచ్చలు బయలుదేరుట. విస్తారముగా చెమట పట్టుట.

నిద్రా:—రాత్రింబగళ్లు యెక్కువ నిద్రామత్తుగానుండుట. వివిగము

లైన కలలు వచ్చుచుండుట. నిద్రలో మూల్గుచుండుట. నిద్ర ఆలస్యముగా పట్టుట, తిరిగివుదయమున త్వరితముగా మెలకువ వచ్చుట.

జ్వరము:— బహిరంగమైన గాలిలోను, విరేచనమునకును విరేచనమునకును మధ్యకాలములోను, పరుండినపిమ్మటను చలి వచ్చుచుండుట. చలి సాయంకాలమునందు పొక్కుచున్నట్లుండినను కుదుపును గలగజేయక పోవుట. ఒకప్పుడు వెచ్చగాను, మరియొకప్పుడు చలిగాను యుండుట. గాత్రీయందు ప్రతివిరేచనమునకు పిమ్మటను చెమటపట్టుచుండుట. చెమట చల్లగాను, నూనెవలెను, దుర్వాసనతోను, ప్రస్త్రములకు పసుపుపచ్చని రంగును కలుగజేయుచు వెడలుట. నాడి చురుకుగానుండుట. ఒకప్పుడు మందముగాను వణకుచున్నట్లును వుండుట.

పుడ్రోకము:— రాత్రీయందు, పడక వేడిమివలన, చల్లని గాలివలన, చమటపట్టినపిమ్మట.

పుషకాహనము:— ఏడుపువలన, విశ్రాంతివలన, సంభోగమువలన.

సహచరులు:— బేడియాగా.

విరుగుట్టు:— హెహారుసల్పు, ఆగంగ్ మెటాలికం, మెజీరియం, యాసిడ్ నైట్రిక్, కేంఫర్, ఆర్నికా, బెల్లడోనా, కార్బోవెజ్, నక్కు వామికా, కుప్రొమెట్, ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, నేట్రొమూరు, కాలీఅయోడ్, సల్ఫరు, స్టాఫి నేగ్రీయా, డల్కమారా, లెకెసిసు, కార్బోరియాకార్బు, చైనా, ఓపీయం.

విషపురుగులు కుట్టుట, పంచదార తినుటవలని దోషములు, యాంటింటార్లు, ఆరంమెట్, లెకెసిసు, బెల్లడోనా, ఓపీయం, ఫైటాలెక్కా, పోలిరియానా, చైనా, డల్కమారా, తూబా, మెజీరియము—లకిదివిరుగుడు.

దీనిని పైలీషియాకు ముందరగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

మోతాదు:— 3x మొదలు 1,00,000 పాటెన్సీ. 1, 2, పాటెన్సీలలో కుదుపులను పక్షమునకు తీసికొని వచ్చుటకు పనికివచ్చును. మరియొచిన్న పాటెన్సీలలో సవాము లక్షణములమీదను, కంటిరోగములమీదను

పనిచేయును. పెద్దపాటెన్నీలలో ఆహారనాళమును సంబంధించిన గోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. జిగట విరేచనములకు రిక్ మొదలు రిక్ వరకు పొడుము రూపమున బాగుగా పనిచేయుచున్నది. దీని గుణకాలపరిమితి 2 మొదలు 3 వారములు.

364. మెర్క్యూరియస్ బిన్ ఆయోడ్—

మెర్క్యూరియసు ఆయోడేటసు రుబర్.

MERCURIUS IODATUS RUBER—
MERCURIUS BIN IODATUS.

దీనిని డిప్టీరియాకును, గొంతుకపుండ్లకు, బాధలకు, మాంసగ్రంథుల వాపులకును వాడవచ్చును. పిల్లలకు జలుబుచేసినపుడును, నిలువగాయున్న సవాయిదోషములమీదను, చీముస్కరించుచుండునట్టి సవాయిసంబంధమైన బిల్లలకును, గట్టిగా నుండునట్టి సవాయిపుండ్లకును, వాడవచ్చును. టూన్సిల్సు లేక గవదకాయలు వాచుట, పెద్దవగుట—ఈలక్షణములను మాన్పుటలో నిది అగ్రగణ్యమైనది. ఇది ఎడమవైపున వచ్చు గోగలక్షణముల మీద పనిచేయును.

ముక్కు:—ముక్కునుండి స్క్రినిము వచ్చుట, మాట మందముగా వినబడుట. కుడినాసికారంధ్రము నెచ్చగా నుండుట.

నోరు:—ఇగుళ్లు పుబ్బుట. మాంసగ్రంథులు వాచుట. పండ్లనలుపు. నోటిలో నీళ్లు యెక్కువగా పూరుట. నాలుక గట్టిపడుట; మరియు దీనిని కదిల్పుటవలన నొప్పివచ్చుట.

గొంతుక:—మెడ, గొంతుకలోని కంఠరములు కొయ్యబారుట, కొండనాలుక పొడుగుగుటవలన కంఠరములు, ఎడమగవదకాయవాచుట.

చర్మము:—చిన్నచిన్నపుండ్లు, పగుళ్లు బయలుదేరుట. సవాయి సంబంధమైన పుండ్లు, బిళ్లలు. అండములలో కంఠులు బయలుదేరుట.

విరుగుళ్లు:—హెపాటస్సు,

పోలికలు:—యాసిడు నైట్రికం, కాలీ బైక్, మెర్క్యుర, లెకెసిను,

మోతాదు:—3x మొదలు 200 సాపెన్సి.

365. మెర్క్యు కర్. MERCURIUS CORROSIVUS.

మర్మనయవములు, గొంతుక, పొత్తికడుపు, ఆంత్రములు, మూత్ర వయవములు — వీటికి సంబంధించిన గోగములమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. రక్తవిరేచనములను, ఆసనము తీపును మాన్పును.

మనస్సు:— విచారగ్రస్తముగా నుండుట. పరామ మాటలు.

తల:—వికారము. చల్లగాను, చల్లని చెమటతోను ఘండుట. మందరమ పంగినప్పుడు వికారముగాను, తలతిగ్గిప్పుగాను యుండుట.

కండ్లు:—సనాయిగోషమువలన కనీసికా పటలములో బాధ. కాచ బింబముపైరి లోతైనపుండ్లు. సనాయిగోగుల కండ్లజబ్బులను మాన్పును. కండ్ల కలకలు. కండ్లు ఎఱ్ఱబడుట, వాచుట.

చెవులు:—వాపు, బాధ, పోటుగా నుండుట. స్వీసు (Glue) వలెనుండు సాగ్రము, దుర్వాసన వచ్చుట. తరుచు రక్తము స్రవింపుచుండుట. నీళ్లనంటి సాగ్రము వచ్చుచుండుట

ముఖము:—సాలిపోయి, ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట. బుగ్గలు, ముఖము కందుట, వుబ్బుట, గట్టిగాను యెరిగిగాను కండబారుట, ముఖమునకు నీరు పట్టుట.

నోరు:—పండు కదులుట, పూడిపోవుట, గారపట్టుట; ఇగుళ్లు వుబ్బుట, స్పంజివలె మెత్తగానుండుట; మరియు వీటినుండి సులభముగా రక్తముకారుట, పుండుపడుట; నాలుకమీద తెల్లగాను, దళసరిగాను పుండునట్టి ఆమముతోగూడిన పూత. నాలుక వాచుట, బాధగానుండుట. నోరు యెరిగిగా వాచుట, బాధగానుండుట, ఆర్పుకొనిపోయి యుండుట.

ఆమత్స్యచలపైని పుండ్లుపడుట, వీటినుండి స్వావముగలుగుట. నోటిలోని పుండ్లు, గొంతుక, ఇగుర్పు—వీటినుండి దుర్వాసన వచ్చుట.

గొంతుక:—కొండనాలుక యెర్రగావారుట, పొడుగగుట, గవది కాయలు వారుట, పుండ్లుపడుట. నూదులతో గుచ్చుచున్నట్లు బాధ.

అన్నకోశము:—కడుపులో మంట బయలుదేరి నోటివరకు వ్యాపించుట. రక్తజీరతోను, పసరికగాను, లేక వైత్ర్యముగాను అనునట్టిచమనములు.

పొత్తికడుపు:—పుబ్బరించి నొప్పిగా యుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఆకుపచ్చగాను, పసుపుపచ్చగాను, జిగటతోను, రక్తముతోను, వెడలునట్టి విరేచనములను కట్టును. విరేచన బద్ధము. విరేచనము గట్టిగా వెడలుట. రక్తవిరేచనములతోపాటు పసునము లగుచుండునపుడు పనిచేయును.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము అణచిపెట్టబడుట. మూత్రకోశములో తీపుగానుండుట. మూత్రము కొలదిగాను, వెచ్చగాను, రక్తముతోను, యెక్కువ బాధతోను, చుక్కలుచుక్కలుగాను వెడలుచుండుట. శ్వేతధాతువు మూత్రములో పోవుచుండునపుడు పనిచేయును. తెగ సంబంధమైన స్వావము మొదట పల్పగాను, తరువాత చిక్కగాను ఆకుపచ్చగాను, రాత్రియందు యెక్కువగాను, మంటతోను, మూత్రముతో వెడలుచుండుట. ఇసుకపొడివగటి మడ్డితో వెడలు మూత్రము. చిన్న చిన్న మాంసపు ముక్కలను పోలియుండు చిక్కని ఆమము మూత్రములో కలసి వెడలుచుండుట.

పురుషావయవములు:—అంగము, అండములు యెక్కువగావారుట. సవాయిపుండ్లు దళసరెక్కి వీటినుండి పల్పని స్వావము వచ్చుచుండుట. సవాయి సంబంధమైన బిళ్ళలు.

స్త్రీ అవయవములు:—తెగసంబంధమైన ఆకుపచ్చని స్వావము. కనుమ పాలిపోయినట్లుండు పసుపుపచ్చని రంగుగాను, తియ్యని వాసనగాను యుండుట. ఋతువు ముందరగాను, స్వావ మెక్కువగాను అగుట

శ్వాసావయవములు:—తయసంబంధమైన దగ్గులతోనుండు రక్త సాగ్రము, జ్వరము, గొంతుక బొంగురు పోవుట.

హృదయము:—నిద్రలో చడగానుండుట. నాడి సన్నముగాను, నిస్త్రాణగాను, ఒకప్పుడు దుడుకుగాను యుండుట.

చర్మము:—సవాయియొక్క ద్వితీయావస్థలో పచ్చు డద్దురులు, పొక్కులు. లోతైనపుండ్లు కుళ్లనారంభించుట. యెర్రగాను వెచ్చగాను యుండుట.

జ్వరము:—పరిశ్రమవలన చలివచ్చుట, శరీరము చల్లగాను, శరీర మందంతటను, ముఖ్యముగా నుదిటియందును, విస్తారముగా చల్లనిచెమట చుట్టుట; ఇట్టిచెమట రాత్రియందెక్కువగా యుండుట. నాడి నిస్త్రాణగా నుండుట. చర్మము మంటగాను, కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట.

పుడేకము:—రాత్రి యందు, సాయంకాలమందు, గాఢముగా పూపిరి పీల్చుట వలన.

పుషకమనము:—వెచ్చని చెమటవలన, కూర్చున్నపిదపలేచుటవలన.

పోలికలు:—ఆరెనికంఠల్బం, లెకెసిసు.

విరుగుళ్లు:—కాల్షియం సల్ఫైడ్, కోడిగుడ్డులోని తెల్లనిచొన, సైలీషియా, మెర్క్యుసాల్, సేపియా, లాబీలియా ఇన్ఫ్లేటా, హెపారు సల్ఫు, యాసిడు సైటిరిక్.

మోతాదు:—3 మొదలు 1,000 పాటెన్సీ.

366. మెర్క్యురియసు డల్క్విస్. MERCURIUS DULCIS.

ఆమత్వచలనమండి (ముఖ్యముగా కండ్లయొక్కయు, చెవులయొక్కయు) కలుగు సాగ్రములమీద పనిచేయును. ఆంత్రీములు, కాలేయము—వీటియొక్క దోషములమీద పనిచేయును.

తల:—రసదోషమువలన తలవెంట్రుక లూడిపోవుట. కంటి రోగములు ఫరిశ్రమవలన పుడేక్రియలు.

చెవులు:—చెవినుండి చీము వచ్చుచుండుట (కాలీమూరు). చిన్న పిల్లలలోను, ముసలివారిలోను వచ్చు చెవుడును, చిన్న పిల్లల చెవినుండి చీము వచ్చుటను మాన్పును.

నోరు:—దుర్వాసన. నీళ్లు కారుచుండుట, గొంతుక పుండ్లు పడుట, గుటక వేయుట కష్టముగా నుండుట, ఇగుళ్లు నొప్పిగా నుండుట. నాలుక నల్లగా నుండుట. ముదరరంగుగాను దుర్వాసనగాను లాలాజలము వెడలు చుండుట.

ఆన్నకొళిము:—వికారము, పమచములు. పిల్లలవమనములు.

పొత్తికడుపు, మలాశయము:—కాలేయము వాచుట, గట్టిపడుట. కామెర్లరోగముతో నుండు వుబ్బు లక్షణము. ఆకుపచ్చనినీళ్ల విరేచనములు. నమలుచున్నట్లుండు బాధతో వెడలుట ఆసనములో మంటగాను, బాధగాను వుండుట. జిగటవిరేచనములు కొద్దికొద్దిగాను, ఆమము, రక్తము, వైత్యరసముతో కలసియు వెడలుట. విరేచనబద్ధము.

చర్మము:—ముడతలుపడి యుండుట, మాంసగ్రంథులు వాచుట, రాగిరంగు మచ్చలు బయలుదేరుట.

పోలకలు:—కాలీమూరు, యాసిడుసల్పు.

విరుగుళ్లు:—హెపారుసల్పు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌలెన్సీ. విరేచనముగునట్లు చేయుటకు దీనిని 1x పొడుము రూపమున మోతాదు 1కి 3 వడ్డగింజలయెత్తు పొడుమును పాప్రగంటకొక మోతాదు చొప్పున 2 లేక 3 మోతాదులను యివ్వవచ్చును.

367. మెర్క్యూరియసు అయోడేటస్ ఫ్లేవస్ —

మెర్క్యూరియసు పొటా అయోడు.

MERCURIUS IODATUS FLAVUS

MERCURIUS PROTO IOD.

గొంతుక సంబంధమైన రోగలక్షణముల విషయము, ముఖ్యముగా మాంసగ్రంథుల వాపుమీదను, బాగుగా పనిచేయును. సవాయిపుండ్లు గట్టి పడి యెన్నాళ్లకును మానకుండుట, గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాయట, గట్టిపడుట, స్తనములలో కంతులు బయలుదేరుట, కుడినైపునవచ్చు రోగ లక్షణములు — పీటి మీద నిచి బాగుగా పనిచేయును.

నాలుక:— నాలుక మొదట పసుపుపచ్చగాను, చిక్కని పూతతోను యుండుట. నాలుక చివళ్లు యెర్రగానుండుట.

గొంతుక:— జున్నుముక్కల వంటిపదార్థము వెడలుచు, దుర్వాసన తోనుండుట. సప్తపథకు పై నైపున చిన్నచిన్న పుండ్లుపడుట. కుడినైపు గవదకాయపై చిన్నచిన్న తూట్లు పడుట. గొంతుకలో పూడకెట్టివట్లుండుట. తరుచు గుటక వేయవలెనని తోచుచుండుట.

విరుగుళ్లు:— హాసారుపల్పు.

మోతాదు:— 6X పొటినీస్ సాడును.

368. మెత్తలీను బ్లూ. METHYLENE BLUE.

ముఖ్యముగా నిది నరముల దోషములమీదను, మూత్రావయవరోగములమీదను, రక్తదోషములమీదను పనిచేయునదిగా సరిగణింపబడినది. శరీరమునుండి బహిర్గతముకాదగిన రసి లేక చీమువంటిపదార్థములు శరీరమున జీర్ణమగుటవలని పలువిధములగు దోషముల నిదిమాన్యును (పైరోజీనియా).

మనస్సు:— తెలివితప్పట.

తల:— విపరీతమైన బాధతోగూడిన తలనొప్పి. విడువని తలనొప్పి.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము బంధంపబడుట. క్షేగరోగము. మూత్రము ఆకుపచ్చగా నెడలుట. క్షేగరోగముతోగూడిన కీళ్లనొప్పులు. మూత్రములో చీను నెడలుట. మూత్రకోశమునను చిగచిగ.

శ్వాసావయవములు:—పూర్ణనీలో “నీరము” ను అంతరించజేయును.

నరములు:—నరములసంబంధమైన బాధలు. మూర్ఛ. కొరియా లక్షణములు. కంపములతో కూడిన గోగములు. రుస్సినాతముయొక్క శుద్ధి అవస్థ.

జ్వరము:—సన్నిపాతజ్వరములో పొట్ట పుబ్బరింపు. పరాకు మాటలు. మన్యపుజ్వరము రాకుండగ నాపుడయును.

పోలికలు:—వైగోశీనియం.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పాటెన్సీ.

369. నెప్తలీనం. NAPHTHALINUM.

ముఖ్యముగా నిది కోరింతదగ్గుమీదను, కంటి గోగములమీదను, మూత్రావయవగోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—తెలివితప్పి పరుండుట. పిచ్చిదనము. పరాకుమాటలాడుట.

కన్నులు:—కాచఓంబము మరియు స్ఫటికాకారఓంబము కిరణాభేద్యమగుట. అంతరకుసుమలు.

మూత్రావయవములు:—అంత్రములందు హుక్ నరమ్ అనబడు కొంకిపురుగులు బయలుదేరుట. అప్రయత్నముగా మలమూత్రములు వెడలుట.

మూత్రావయవములు:—రక్తమూత్రము. మూత్ర విసర్జనయందు తీరనికోర్కె. నవాసాగరపు వాసనవంటి గాఢమైన వాసనగల మూత్రము నెడలుట. నూతనముగా పచ్చినట్టిగాని జీర్ణించినట్టిగాని కెగవ్యాధి.

మాత్రము ముదిరిన గోధుమశర్మము గావెడలి, కొలది నేపటికి నల్లనిరంగు గా మారుట.

శ్వాసావయవములు;—కోరింతదగ్గు (హ్రోసీరా). పూపిరితీయుటకు వ్యవధి లేకుండగ దగ్గువచ్చుట. వుబ్బనిపుడగ్గు. జలుబుచేయుట, తుమ్ములు వచ్చుచుండుట. బ్రాంతిటెనులో చిక్కని క్లేష్మము పెడలుచు దగ్గు అగి అగి వచ్చుటకు మాన్పుటకు 12౫ వాడనుని డాక్టరు కార్టీయరు గారు సిఫార్సు చేసిరి. దగ్గుబాధకరము గా నుండుటతో రోగి ముఖము నీలిరంగుగా నగుట. యాష్టజ్జుగారీ ఔషధమును 1వ పౌటెన్సీలోవాడి ఎక్కువగుణములను గ్రహించిరి. తుయదగ్గు పూపిరాడనియకుండగ వచ్చుట.

చర్మము:—దుండలు, మంత్రపుసాస్కలు.

జ్వరము:—తలనొప్పి. ఆకలిమందముతో ఆకస్మికముగా జ్వరము వచ్చుట.

నిద్ర:—దినములకొలది నిద్రపుట్టు గానుండుట.

పోలికలు:—హ్రోసీరా, కొరాలియం, కోకసులేక్టీ, ఆర్నికా, బెల్లడోనా, ఇపెకాక్, పెట్రోలియం, బేసినినం, సోంసం, ఆరెనికంఆబ్బం, సిని, ట్యూక్రియం, కాలీఅయోడ్.

మోతాదు:—3x మొదలు 6x పొడుము.

370. నేట్రం ఆర్సు. NATRUM ARSENICUM.

ఇది చర్మరోగములమీదను, శ్వాసావయవరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కుమొదటి నొప్పిగానుండుట, జలుబుచేయుట, యీలక్షణములు తలనొప్పితోయుండుట దీనివృషయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—నరములదోషముతో కూడిన అస్థిమితము. మనోచాంచల్యము.

తల:—సాగచుట్టసాగవలన తలనొప్పియొక్కవగుట. తలకాళిగా నున్నట్లుతోచుట. కదలికవలన బాధ హెచ్చుట.

ముక్కు:—నీళ్లకంటిసాగము—ఇది గొంతుకలోనికి పడుచుండుట. దిబ్బడవేయుట. పప్పులనూడదీసిన ఏదేశమున బాధగానుండుట.

కన్నులు:—నీరసముగానుండుట. బరువుగానుండుట. పుడయును అంటుకొనుట. మంటగాను, బాధగాను పొడిగానువుడుటతో సులభముగా ఆలియుట.

ముఖము:—దవుడలలోని కండరములలో పట్టుగానుండుటవలన నమలుట కష్టముగానుండుట. ముఖమునెచ్చగా సొంగరించుయుండుట.

గొంతుక:—ఎఱ్ఱన, బాధ, వాపు.

శ్వాసావయవములు:—ఏదేండ్లు దాటినపిల్లల బ్రాంతిఘేటినుమీద బాగుగాపనిచేయును. గవలలో పనిచేయు నారిలోనచ్చు వుబ్బసము. బాధకరముగానుండెడుదగ్గు, దీనితో శ్లేష్మము ఆవపచ్చగావడలుట. ఛాతీలోను, హృదయమువద్దను నొప్పుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

చర్మము:—మొంపిచర్మగోగములు. మంత్రపుసాములు, పుండ్లు యివి తీవ్రమైన రక్తగోషములను సూచించుట.

జ్వరము:—చలివలన నిష్పశ్యేగవద్దను వెడలుటనుగాని, కష్టముగానుటనుగాని కోరుట.

పుద్రోకము:—వేడిమివలన, నొక్కుటవలన, కదలికలన, పగటియందు, రాత్రియందు, శరీరపరిశ్రమవలన వేడిమివలన.

పుషకవనము:—ముందును వంగుటవలన.

పోలికలు:—కాలీకార్డు, యాపిసు, ఆర్సెనికంఆల్బం, కాలీబైక్,

లైకోపోడియం, నేట్రం మూరు.

మోతాదు: — 3 మొదలు 30 పాటెన్స్.

371. నేట్రం కార్బు. NATRUM CARB.

బహిరంగమైన గాలియండును, శరీరమానసిక పరిశ్రమలయందును అయిష్టత, బుద్ధిమాంద్యము — ఈ లక్షణములతోనుండు తత్వములమీద నిది బాగా పనిచేయును. వేసవిలక్షణములవలన యెక్కువ నిస్త్రాణ, ఎండ దెబ్బవలని వోషములు, కొలది శరీరమానసిక పరిశ్రమలవలనగూడ నిస్త్రాణ గలుగుట. కొలదిమారము నడచిన పిమ్మటనచ్చు నీరసముగలన చతికిలబడుట, చీలమండలలో నీరసము — యీ లక్షణములు దీని పుషయోగమును సూచించును.

మనస్సు: — సులభముగా గ్రహించుట. ఆలోచన కష్టముగానుండుట. విచారగ్రస్తముగా నుండుట. గాలివానవలన ఆతురతగాను, అస్థిమితముగాను యుండుట, మరియును యీ లక్షణములు సంగీతమువలనయెక్కువగుట (యాంబాగ్రీసియా).

తల: — స్వల్పమైన మానసిక పరిశ్రమవలనగూడ తలనొప్పివచ్చుట. తలనొప్పి యెండవలనను, గ్యాసులైటు కాంతివలనను పుడ్రేకము జెందుట (గ్లోనోయినం). తల పెద్దదైనట్లు తోచుట.

ముక్కు: — ముక్కుపైని పెద్దపెద్ద మొటిమలు బయలుదేరి, ముక్కువాచుట. విడువకుండా యుండునట్టి రొంపను, ముక్కు దిబ్బడవేయుటను మాన్పును. స్క్రివము దుర్వాసన గాయుండుట. కాండించుటవలన అమము విశేషముగా వెలువడుట.

ముఖము: — పసుపుపచ్చని మచ్చలు, మొటిమలు. పైపెడవివాచుట. ముఖము పాలిపోయియుండుట.

అన్నకోశము: — సోగా బిస్కెయిలవలన పుషకమిండునట్టి అజీర్ణ

మును మాన్పును. జీర్ణము నెమ్మదిగా అగుట, పాలయందిష్టముండకపోవుట, భోజనానంతరము మందముగా నుండుట, రుచి చేరుగానుండుట, అజీర్ణముచే బాధపడు సయోష్ణద్ధులకు తగుచు త్రేణుపులు వచ్చుచుండుట, ఆహారము పులియగొట్టుట, మేహవాతలక్షణములు వచ్చుట, వుదయము 5 గంటలకు ఆకలిగానుండుట, వేడిచేసినప్పుడు చల్లనిమంచినీర్లు త్రాగుట వలని నోషమును మాన్పును.

పాత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—రాత్రియందు పాత్తికడుపులో శూల వచ్చుట, ఆకస్మికముగా విరేచనానుమానము కలుగుట, పాలు త్రాగుటవలనవచ్చు నీళ్లనిరేచనములను మాన్పును. అసనములో దురదగాను తిమ్మెరగాను యుండుట, విరేచనము ఒకప్పుడు కష్టముమీదను, మరియొకప్పుడు అతి తొంగరగాను, చప్పుడుచేయుచును వడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బురుగుపు ఆలస్యముగాను సాగ్రవము కొలదిగాను యగుట, కుసుమ దుర్వాసనగాను, ఒరుపుకు గలుగజేయుచు, శూల వచ్చినపిదప వడలుచుండుట, అవయవములలో క్రిందికి దిగలాగుచున్నట్లును, బరువుగాను యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—బయటనుండి వెచ్చనిగదిలోనికి రాగానే పొడిదగ్గువచ్చుట, ఉప్పునిరుచిగల స్రావముతోనుండుదగ్గు, రక్తస్రావము.

నిద్ర:—శృంగారసంబంధమైన కలలువచ్చుట, పగలు నిద్రమత్తుగా యుండుట, ఉదయమున త్వరితముగా మెలకువ వచ్చుట

కాళ్లు, చేతులు:—చాల కాలమునుండి నిలువగాయున్న బెణుకు నొప్పి, మోకాళ్లవరకునుమందువలె చల్లగానుండుట, చీలమండలో సులభముగా బెణుకుచుండుట, ఎముకలు స్వస్థానములను తప్పుచుండుట బొట్టన వేలికును తక్కిన వేర్లకును మధ్య నొప్పిగాయుండుట.

చర్మము:—వేర్ల చివళ్లను, కణుపుల మీదను బొట్టనవేర్లమీదను పొక్కులు బయలుదేరుట చర్మముమీద నీటిపొక్కులు అచ్చటచ్చట బయ

లు దేరుట. అరి కాళ్లుగరుసు గాను బాధ గాను ఉండుట నులభము గా చెనుటపట్టు
సూచనగలుగుట లేక చగ్గముసాడి గాను, గరుసు గాను, నీటలుతీసియుండుట.

జ్వరము — చెచ్చగాను, నిస్త్రాణగాను, నిద్రతోనుయుండుట. శరీర
మందాతటగు చనుటలు పట్టుచుండుట.

ఉ ద్రోకము: — కూర్చుండుటవలన, సంగీతమువలన, మానసిక పరిశ్ర
మవలన, ఎండవేడిమివలన, గాలివానవలన.

ఉ పశమనము: — కదలికవలన, ముక్కులోను చెవిలోను వేర్లు
పెట్టుకొనుటవలన.

చైనా — కిడి విరుసుడు.

పోలికలు: — యాసిడు లేక్రిక్, నేట్రం ఫాసు.

విరుగుభ్యు: — ఆర్థెనికం ఆల్బమ్, కేంఫర్.

మోతాదు: — రిగ్ మొదలు 200 పాటెన్సీ.

372. నేట్రం మూఁ. NATRUM MURIATICUM.

(స్పర్శికలవణము. స్కూన్లరు గారి ద్వాదశలవణములలో నిది తొమ్మిదవది)

ఇది ముఖ్యము గా శరీరము వుబ్బుట, లేక నీరుపట్టుట; సంధి లక్ష
ణములు; చలిగాను, మందమతిగాను యుండుట, కండ్లనుండి నీళ్ళు కారు
చుండుట, నీళ్ళవిరేచనములు, పడికెము, మన్యపు జ్వరము — వీటిమీద
బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు: — సంధిలక్షణములు (కాలీఫాసు); దీనితో నాలుకపై
సురగపంటి పూత. కంగారుగాను, నిరాశగాను, విచారముగాను యుం
డుట. మతి భ్రమజెందినట్లుండుట. మానసిక పరిశ్రమవలన అలసటపచ్చుట.

తల: — నుత్తితో తలను బద్ధిలుకొట్టినట్లుండుట. ఎండలో తిగు.

గుటవలన వచ్చు కలనొప్పిని మాన్పును. చుండుగి బయలుదేరుట వెంటుగి కలాడిపోవుట.

కన్నులు:— దృష్టిమాంద్యము. కాచబింబముపైని నీటిపొక్కులు, తెల్లని మచ్చలు బయలుదేరుట (కాఠీమూరు) కండ్లువాచుట, రెప్పలు ఒకసరెక్కట, నీళ్ళు కారుచుండుట, మంటగానుండుట, వుల్బుట. కండ్ల కలకను మాన్పును.

చెవులు:—హోరు, దురద, వంట, బాధ, చీము.

ముక్కు:—తరుచు రొంపపట్టుట, తుమ్ములువచ్చుట. నీళ్లవంటి సాగమువెడలుట. వాసన, రుచి తెలియకపోవుట, దిబ్బడవేయుట.

ముఖము:—పాలిపోవుట. సరముల సంబంధమైన నొప్పి; దీనితో నుండు విరేచనబద్ధము—పీటిని మాన్పును. క్వయినా వాడినచారికి వచ్చు పార్శ్వపునొప్పి.

నోరు:—వుప్పని లాలాజలము పూరుచుండుట. కొండనాలుక పొడు గగుట. సురగవంటి ఆమము పూరుచుండుట, పండ్లసలుపు. ఇగుళ్లనుండి రక్తము స్రవింపుట. రుచి తెలియకపోవుట. నాలుక, నోరు ఆర్చుకొని పోవుట.

గొంతుక:—గండమాలకోగము. మాంసగర్భింధుల వాపు.

అన్నకోశము:—నీళ్లవంటి వమనము, లేక యొక్కువ లాలాజలము పూరుటతోనుండు జీర్ణకోశకోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. వుప్పని పదార్థములను తినగోరుట. ఎక్కువ దాహముగానుండుట.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—తరుచు సురగతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములగుచుండుట. కాలేయములోను, ప్లీహములోను బాధగా నుండుట. మూలకంఠిలోనుండు విరేచనబద్ధముమీద బాగుగా పని చేయును. మలము గట్టిగా వెడలినపిమ్మట ఆసనముగో చీల్చివేసినట్లు బాధగాయనండుట, మరియొక రక్తము స్రవింపుట.

మూత్రావయవములు:—అలిమూత్రము, అలిదాహము. నడచు నప్పుడు, దగ్గునప్పుడు, మూత్రపు ప్రయత్నముగా వెడలుట.

పునసావయవములు:—అంశములలో నొప్పిగా నుండుట. జీర్ణించిన సవాయివ్యాధిలో, పుండ్లనుండి పల్చని స్రావము, చీమువెడలుట. జీర్ణించిన శెగలో నీరువలెను, బంకగాను. చెడలుకట్టి స్రావము. బుడ్డను, నపుంసకత్వమును, శుక్లవర్ణమును మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—తెల్లని, చిక్కని, స్రావముకొనుండు కనుమ. ఋతువు అలస్యముగా నగుట, స్రావమెక్కువగా నగుట, తల నొప్పివచ్చుట, అవయవములలో యెక్కువ దురదగా నుండుట. శెగ, సవాయికోగములు స్రావములతో నున్నప్పుడిది పనిచేయును. గర్భిణులు నురగగాను పల్చగాను పుండునట్టి ఆచుమును వమనముచేసుకొనుట.

శ్వాసావయవములు:—పుబ్బసములోను, కోరింతవద్దలోను, నీళ్లు వంటి పల్చని స్రావము వచ్చుట. శ్వాసావయవములు వాచుట. నురగవంటి శ్లేష్మము దగ్గినపిమ్మట బహుకష్టముమీద వచ్చుట. గొంతుక బొంగుదు పోవుట, దగ్గుటవలన ఛాతీలో నొప్పివచ్చుట (ఫెర్రింఫాను). వర్షకాలములోవచ్చు శ్వాసావయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—చేతులమీదను, కాళ్లమీదను నీటి పొక్కులు బయలుదేరుట. మేహవాతనొప్పులు. నడుచుచున్నప్పుడు కీళ్లలో శబ్దమగుట.

చర్మము:—ఎక్కువగా ఆర్చుకుపోవుట, నీళ్లవంటి స్రావముగలుగుట. మంత్రపుపొక్కులవంటి చర్మరోగములు. తేళ్లు మొదలగు విషజాతి పురుగులు కుట్టినపుడిది బాగుగా పనిచేయును. (తేలుకాటుకు నేట్రం మూడు 2x లో పలికిని పైకిని వాడవలెను).

నిద్ర:—అస్థిమితమైననిద్ర. ఇంటిలో దొంగలుపడినట్లు కలలు.

జ్వరము:—తేడు పరీక్షములలో నివశించువారికి వచ్చు చలి జ్వరము లేక మనస్యపుజ్వరము (నేట్రంసల్ఫు). చలి ఉదయము 10 గంటలు

మొదలు ఒంటిగంటవరకు యుండుట. చలి, దాహము ఒకేసారి యుండుట. చలివచ్చుటకు ముందు యెక్కువవెచ్చదనము, తలనొప్పి, దాహము. నీరసము గలుగజేయునట్టి పుల్లని వాసన గానుండు చెమట పట్టుట.

రక్తముక్షీణదశకువచ్చి నీళ్లవలెను, పల్పగానుయుండుట; ఇందుతో రోగి పాలిపోవుట. పాండురోగము వచ్చుట. ఆమత్వచలు ఆర్పుకొని పోవుట. శరీరమునందలి ప్రతి అవయవములోను తేమను యెక్కువ తక్కువలు కాకుండా నుంచి ఆరోగ్యమును గలుగజేయును. రక్తక్షీణతలో దీనిని కాలేరియా ఫానుతో మార్చి యిచ్చినయెడల బాగుగా పనిచేయును.

ఉద్యోగము:— ఉదయమున, సమస్తపుటాడ్డన, శీత గాలివలన, నూర్మరశ్మితోగూడిన వేడిమివలన లేక యెండలో.

పుష్కమనము:— బహిరంగమైన గాలిలో, సాయంకాలమున, పుష్పవాసమువలన, కూర్చుండుటవలన.

కృయినా, అద్వైటంనిట్ యాపిను—ల కిదివిరుగుడు.

విరుగుళ్ళు:—యాపిను, ఆర్థెనికం ఆల్బమ్, కేంఫరు, ఫాస్ఫరసు.

మోతాదు:—2x మొదలు 10,00,000 పొటెన్సీ. 6x, 12x పొటెన్సీలలో పొడుము లేక ఓళ్లలరూపమున నిది బాగుగా పనిచేయుచున్నది. దీని గుణకాలపరిమితి 40 లగాయతు 50 దినములు. ఇది 6x లోను అంతకు చిన్నపొటెన్సీలలోను మాతృలలోను అర్ఖులలోను తయారవను.

373. నేట్రం నైట్రికం. NATRUM NITRICUM.

వాపు, బాధ, వెచ్చదనము, యెర్రదముతోనుండు పలువిధ వ్యాధుల మీద నిది పనిచేయును. రక్తవిహీనతను, నిస్త్రాణను మాన్పును. పు్రిసవాంతరమునను, మశూచికములోను, మూత్రకోశము సంబంధమైనట్టి రక్తస్రావములనుమాన్పును. యూరిక్ యాసిడుకు సంబంధించిన పలువిధములగు రోగములు అనగా సేఫావాతదోషములు మున్నగు వాటినిమాన్పును.

తల:—ఎడమచేవిలో నెచ్చదనము, మరియు కుడిచేవిలో చల్లదనము. ముక్కునుండి రక్తస్రావము. లోపలకు నొక్కుచున్నట్లుండు బాధ. చెవిపోటు. చెవినుండి చీమునెడలుట.

అన్నకోశము:—పుబ్బిన లక్షణములు. పులిత్రేణుపులు. కాఫీ యెడల అయిష్టత. పుబ్బరించుట.

పాత్తికడుపు:—పుబ్బరింపు, బాధకరమైన విరేచనబద్ధము.

మూత్రానయవములు:—అతిమూత్రము. రేతరంగుగాను, ఎక్కువ తారతమ్యసాంద్రితతోను మూత్రము విస్తారముగా నెడలుట.

హృదయము:—హృదయసమీపమున నొప్పి. నాడి నెమ్మదిగాను నీరసముగాను యుండుట.

జ్వరము:—ఇన్ఫ్యుయింజా జ్వరము. శరీరముసోడుగునను చల్లదనము. అతి చలి. పాదములు చల్లన.

పునే్రికము:—పరిశ్రమవలన, మెట్లినెక్కుటవలన, నడుమును వంచుకు కూర్చుండుటవలన, గాఢముగా పూపిరిని దీయుటవలన.

పోలికలు:—కారీనై ట్రికం, ఎక్సనైటు, ప్లంబంమెట్.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెస్సీ.

374. నేట్రం ఫాసు. NATRUM PHOS.

(స్వర్జికభాస్వరము. స్కూస్లరుగారి ద్వైదశలవణములలో 10 పది)

ఇది ముఖ్యముగా పులిసిన వాసనతోను, పులిసిన రుచితోను గూడిన రోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును. అజీర్ణజ్వరము, క్షయవ్యాధి, క్షయకు సంబంధించిన మాంసగ్రింధులు బయలుదేరుట, పిల్లలకు పాలును పంచదారను యొక్కుపగా నిచ్చుటవలన రోగములు, నిద్రయందు పండ్లు కొరుకుట, చులముతో నులిపురుగులు వెడలుట. అతిమాత్రము, కీమి

దోషము, మేహవాతరోగము, తలతిగ్గిష్ట, శుక్లవస్త్రము, స్వప్నస్థలము, కండ్ల కలకలు—వీటిని మాన్యును.

మనస్సు:—యేదియో అపాయము వచ్చునని ఆతురత గాను, భయముగాను వుండుట. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగా నుండుట. నీరసముగాను, చిరచిర లాడుచును, విసుగుగాను యుండుట.

తల:—అజీర్ణదోషమువలన తల తిగ్గిష్ట, మొద్దుబారుట, తల నొప్పి వచ్చుట. పుల్లనిమరగవంటి పదార్థము గొంతుకలోనికి వచ్చుచుండుట (ఫెరరింఫాసు). తల నొప్పిగా వుండుట. వుదయమున లేచుసరికి తలనొప్పి వచ్చుట.

కండ్లు:—వాపు, ఎరుపు, బాధ, ఓటితో పసుపుపచ్చని మీగడ వంటి స్రావము వచ్చుట. వుదయమున కండ్లు అంటుకొనుట, పుసులు కట్టుట. మెల్లకన్ను. మాననటువంటి కండ్లకలక.

చేవులు:—దృశ్యమలువినిపించుట. ఒకచేవి యెఱ్ఱగాను, నెచ్చగాను, దురదగాను వుండుట. యీలక్షణములు అజీర్ణముతో గూడియున్నప్పుడిది పనిచేయును (ఫెరరింఫాసు).

ముక్కు:—దుర్వాసనతో యుండుట. దురదగానుండుట. రోగితనముక్కును గోకుచును నలుపుచును యుండుట; ఇన్క్రిమిరోగలక్షణము.

ముఖము:—యెర్రగా మచ్చలతోనిండియుండుట. మచ్చలు, బయలుదేరుచు, పోవుచు నుండుట. ముఖము పాలిపోవుట. లేక నీలివర్ణముగా నగుట, కండబారుట లేక యెర్రబారుట.

నోరు:—అంగుడుపైని పసుపుపచ్చని మీగడవంటిపూతయుండుట. గవదకాయలనుండియు, సప్తపథనుండియు, పసుపుపచ్చని మీగడవంటి పదార్థము వచ్చుచుండుట. పుల్లని రుచితో నుండుట. నాలుకపై పసుపుపచ్చనిమీగడవంటి పూత. అజీర్ణదోషము వలనను, క్రిమిదోషము వలనను పిల్లలు నిద్రలో పండ్లుకొరుకుచుండుట. పండ్లువచ్చు కాలములో పిల్లల

అజీర్ణదోషమును మాన్పును. గొంతుకలో వుండ పెట్టినట్లుండుట.

అన్నకోశము:— పులిత్రేణుపులు. అన్నకోశములో వుండగట. భోజనానంతరము నొప్పివచ్చుట. పుల్లనివమనములు, త్రేణుపులు వచ్చుట (ఘోరంభంను). ఆకలిలేమి. అజీర్ణముగాను, రుచిచేదుగానువుండుట. క్రిమి దోషమువలని కడుపునొప్పినిమాన్పును. కొవ్వుపదార్థములు, పిండివంటలు తినుటవలనిఅజీర్ణము. అజీర్ణమువలన ఛాతీలోమంట.

సాత్త్వికడుపు:— పుబ్బరింపు, శూల, కడుపులో గురగురలాడుమండుట, ఇవి పులిత్రేణుపులతో గూడియున్నప్పుడు పనిచేయును.

మలము, మలాశయము:— చిన్నపిల్లలకు పుల్లనివాసనతో నుండు జనరవంతి నీళ్లవిరేచనము లగుటను మాన్పును. మలముతో వెడలునట్టి అన్నిరకముల క్రిములు దీనిని వాడవచ్చును. చిన్నపిల్లల విరేచనబద్ధము.

మూత్రాశయవములు:— మూత్రములో శ్వేతఛాతువు కలనివెడలుట. రాత్రియందు మూత్ర మప్రయత్నముగా వెడలుట. చిన్నపిల్లలకు మూత్రాశయవాసము గలిగినప్పుడు ఆపుకొనలేకపోవుట. తరుచుగామూత్రాశయవాసము గలుగుట. మధ్యమధ్యమూత్రపుధారఅడ్డిపోవుట. అతిమూత్రము.

పురుషాశయవములు:— స్వర్ణములేకుండగనే స్థలనమగుట. పీర్ణము పల్పగా నీళ్లవలెనుండుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువతక్కువలుగా నుండుట. ఫలనానంతరము నీరసమువచ్చుట.

స్త్రీఅశయవములు:— కుసుమ పసుపువచ్చని మీగడవలెను, తెల్లగాను, పుల్లనివాసనతోను, దురదతోను, నొప్పితోను వుండును గలుగజేయును వెడలుటను మాన్పును. బహిష్టునెలనెలకు సరిగా కాకుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట. బహిష్టుకుమందుకలుగు నిద్రలేమిని వరముల వుద్రేకమునుమాన్పును. గర్భిణీస్త్రీలకు పుల్లని వమనములగుటను మాన్పును.

శ్యాసాశయవములు:— రొమ్మముకవద్దను, ప్రక్కయెముకలలోను,

బాధగానుండుట. గట్టిగా పూపిరిప్పిలువలన ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట, నీరుత్రాగినపిమ్మట దగ్గువచ్చుట.

హృదయము:—అజీర్ణమువలన హృదయము సరిగా కొట్టుకొనక పోవుట, దడగానుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—శుక్లవర్ణమువలనవచ్చు కాళ్లనొప్పి. గండమాలరోగము. సాయంకాలమున నడుములో నీరసముగాయుండుట. కీళ్లసంఘటనలవచ్చు మేహవాతనొప్పులు, వాపులు. నడుగుచున్నప్పుడు తూలుచుండుట. గుత్తులలో నొప్పిపట్టుట.

నిద్ర:—కృమిరోషమువలన నిద్రలేమి. నిద్రలోపండ్లుకొరుకుట, కవుసుని కేకలువేయుట, ముక్కునునలుపుట. ఆసనముదురదగానుండుట. శ్మోగార సంబంధమైన కలలు వచ్చుట.

చర్మము:—మంటగాను, పసుపుపచ్చని మీగడవంటి సాగ్రవముతో యుండు మంత్రోపు పొక్కులు. కాళ్లు పగటియందు మంచువలె చల్లగానుండుట, రాత్రియందు మంటగా నుండుట.

జ్వరము:—పుల్లని, ఆకుపచ్చని వమనములతో గూడిన మన్యత్ర జ్వరము. చెమట పుల్లని వాసనవేయుట. అజీర్ణమువలన అవ్వడవ్వడు వ్రడుకు తగులుచుండుట. మరియు నుదిటిలో నొప్పిగా నుండుట.

పుద్రోకము:—బహిష్టులో, సాయంకాలమందు, మెల్లెక్కునవ్వడు. బహిరంగమైన గాలి యిష్టముండకపోవుట.

విరుగుళ్ళు:—సేపియా, యాఫీసు.

మోతాదు:—8x మొదలు 1,00,000 పొటెన్సీ. 6x, 12x చాటెన్సీలలో నిది పొడుము కీళ్లు రూపమున బాగుగా పనిచేసినది. ఇది 6x లోను అంతకు తక్కువపొటెన్సీలలోను అరికులలోను మాత్రోలలోను తయారవదు.

375. నేట్రం నల్లు. NATRUM SULPH.

(స్వర్ణికగంధకము. ఇది స్కూప్లరుగారి ద్వాదశలవణములలో 11 వది)

విరేచనబద్ధము, అశీర్ణము, పైత్యసంబంధమైన రోగములు, మధుమూత్రము, మన్యపుజ్వరము, మేహవాతరోగములు, వుబ్బసము, కెగ, నరములసంబంధమైన రోగములు, కాలేయముకు క్లిహముకు సంబంధించిన రోగములు, తలతిప్ప—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—అశ్లేర్షముగాను, నిరాశగాను వుండుట. యీలక్షణములు వుదయమునను, తేమగాలిలోను యెక్కువగుట. పైత్యోద్యోగము వలన ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని తోచుట. రాత్రి నిద్రపట్టకపోవుట, పరాకుమాటలాడు చుండుట. మానిసిక లక్షణములు సంగీతమువలనను, విచారము వలనను యెక్కువగుట.

తల:—నిద్రమత్తుతోనుండు తలనొప్పి. కూల, పైత్యసంబంధమైన విరేచనములు లేక వమనములు, వీటితోనుండు తలనొప్పిని మాన్పును. ఆలోచన చేయుటవలన తలసంబంధమైన లక్షణములు యెక్కువగుట.

కన్నులు:—పసుపుపచ్చగా నుండుట. కనురెప్పలలో నీటిపొక్కుల వలెనుండు దుర్మోసము పెరుగుట. వుదయమునకనురెప్పలు అంటుకొనుట.

చెవులు:—గంటలు వాయించు చున్నట్లు చప్పుడగుట. పొడుచు చున్నట్లు బాధగా నుండుట.

ముక్కు:—బహిష్టులో ముక్కునుండి రక్తముస్రించుట. ముక్కు దిబ్బడ వేయుట. ఆర్చుకొనిపోయి మంటగా నుండుట. పసుపుపచ్చగా నుండు వుప్పరి సాగివము వచ్చుట.

ముఖము:—పాలిపోయి లేక కామెర్లరోగములోవలె పసుపుపచ్చగానుండుట. మొటిమలు బయలుదేరుట.

నోరు:—చేదుగా నుండుట. చిక్కని తెల్లని ఆమమును వ్రమియుచుండుట. మంటగా నుండుట, నాలుకపై గోధుమ ఆకుపచ్చన మిశ్రమ వర్ణముగానుండు పూతగలుగుట. నాలుక యెర్రగానుండుట, పండ్లనలుపు

పొగత్రాగుట వలనను, చల్లని గాలివలనను, నోటిలో చల్లని నీటిని పట్టి వుంచుట వలనను వుపశమించుట. ఇగుస్సు మంట గా యుండుట.

అన్న కోశము:—సాయంకాలమందు దాహముగా నుండుట. పొట్ట వుబ్బి బరువుగా నుండుట. వికారముగా నుండుట. పైత్యరసమునువమనము చేసుకొనుట, రుచి పుల్లగా నుండుట. మగతగాను తలనొప్పిగాను యుండుట. పిండి పదార్థములను జీర్ణము చేసుకొనలేకుండుట. పులితేయాపులు వచ్చుచుండుట.

సాత్వికదుపు:—కాలేయము పెద్దదగుట, కాలేయసంబంధమైన రాగ్సు బయలుదేరుట. యెడమవైపు పరుండుటవలన బాధ. బట్టకు గట్టిగా కట్టుకొనుటకు భరింపలేకుండుట. వుబ్బరముతోనుండు శూల.

మలము, మలాశయము:—ఆకుపచ్చని, పైత్యసంబంధమైన విరేచనములు. శీతకాలములో వుదయమున పల్చని విరేచనములగుట, అపాన వాయువు వెడలుట, ఆసనముమీదను తొడలమధ్యను కాయలువలె బయలుదేరుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రములో పైత్యరసము యెక్కువగా జేరి ఎర్రగా వెడలుట. ఇది మనుమూత్రమును మాన్పును. చిన్న చిన్న రాళ్లు, యిసుకవంటి పదార్థము, మూత్రములోకలిసి పోవుచుండుట. పొగిటీలు గొంధి వాపును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించినట్టియు, అణచి పెట్టిబడినట్టియు తెగమీద దాగుగా పనిచేయును. మర్మావయవములు దురదగా నుండుట, సవాయిసంబంధమైన పుండ్లు.

స్త్రీఅవయవములు:—సొక్కులతో నిండియుండి బాధగాను వాపుగాను, వెచ్చగాను యుండుట. బహిష్టుకు ముందు ముక్కునుండి స్రావము వెడలుట. బహిష్టులో స్రావము దుర్వాసనగాను, ఒరుపును గలుగజేయుచును; విరేచనబద్ధము, శూలతోను లేక వుదయమున నీళ్లవిరేచనములతోను

యందుట. కనుమ దుర్వాసనగాను, ఒరుపును గలుగజేయుచును బాధ
తోను పెడలుట. గర్భిణీస్త్రీలవేళ్లను, రుచి చేదుగా నుండుటను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—తేమగాలివలన వుద్రేకించు వుబ్బసముమీద
పనిచేయును. ఛాతీలో గురగురలాడుచు వచ్చు స్త్రీప్రముతోనుండు వుబ్బ
సపు దగ్గు. తేమగాలిలో పూపిరాడకపోవుట. తెల్లనాకగట్లు దగ్గు వుద్రే
కించుట, పిల్లల వుబ్బసమును మాన్పును.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుములోను, వెన్నెముకలోను,
చితుకకొట్టివల్లు నొప్పి గాయుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచి
చీముపట్టుట, గోళ్లవద్దవాచుట, చీముపట్టుట, పుండ్లగుట, బాధగానుండుట.
చట్టలనుండి మోకాళ్లవగకు బాధగా నుండుట. అరికాళ్లలో మంట మోకా
ళ్లవగకు వ్యాపించుట. మేహవాతనొప్పులు.

నిద్ర:—కామెర్లరోగము వచ్చు నూచనలున్నప్పుడు నిద్రయిత్తుగా
నుండుట. చదువుటవలన వైత్యలక్షణములతోనుండు మగత యొక్కువగుట.

చర్మము:—కండ్లవద్దను, నెత్తిమీదను, ముఖముమీదను, ఛాతీ
వద్దను, ఆసనమువద్దను వులిపిరికాయలవంటి పొక్కులు బయలుదేరునట్టి
నూచనలు గలుగుట. మంత్రపుపొక్కులు, తామర మరియు భగందరమును
పోలియుండు లోలైన పుండ్లనుండి నీళ్లవంటి రస వచ్చుచుండుట. చర్మము
పసుపుపచ్చగా నుండుట.

జ్వరము:—ఇది మవ్యపుజ్వరముయొక్క అన్నిదశలలోను బాగుగా
పనిచేయును. వైత్యవసునములను కట్టును. వైత్యజ్వరమును పసుపుపచ్చన
ఆకుపచ్చన మిశ్రమవర్ణముగానుండు వసునములను కట్టును. లోపల చల్లగా
నుండుట. నడినెత్తిని పెచ్చగానుండుట. దాహములేమి. చెమటపట్టుట.
పొత్తికడుపులో నొప్పిగా యుండుట.

తేమపుర్రోగములోను, తేమగానుండుఇండ్లలోనునివాసమువలనను,
మరియుతేమవలననువచ్చురోగములన్నిటిమీదనుండి బాగుగా పనిచేయును.

సృజకము:—తేమ గాలిలో, గాలిమార్పులవలన, ఎడమవైపువరం
డుటవలన.

ప్రపశమనము:—బహిగంగమైన గాలిలో, పొడిగాలిలో, కదలిక
వలన, నొక్కుటవలన.

సహచరులు:—ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, తూజా.

మోతాదు:— $3x$ మొదలు 1,000 పాటెన్సీ. ఇది $6x$ పాటెన్సీలో
పాడుములోను, బిళ్లలోను బాగుగా పనిచేయును. ఇది $6x$ లోను ఇంతకు
తక్కు-పాటెన్సీలలోను ఆరకులోను నాశ్రలలోను తయారవదు.

376. నిక్కోలం మెట్. NICCOLUM MET.

సరములనిస్త్రిణ, మానని తలనొప్పులు, అజీర్ణము, హిబద్ధము, దృష్టి
మాంద్యము మున్నగు లక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. తరుము
జలుబుచేయుటను మాన్పును. విద్యావ్యాసంగము చేయునట్టివారికిది అను
కూలమైనది.

మనస్సు:—విచారముగా నుండుట. ఏదో అపాయము జరుగునను
భయము మాట్లాడుటయందయివ్వత.

తల:—తలలో మేకుకొట్టినట్లుండు తలనొప్పి. వుదయమున నడిసె
త్తిని నొప్పి. కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. వుదయమున తలతిరిప్పువచ్చుట,
నుడుట వెచ్చన, బరువు.

ముక్కు:—ముక్కు దిబ్బడ. తుమ్ములు విపకీతముగా వచ్చుట.
జలుబుచేయుట. ఆర్చకుపోవుట. ముక్కుచివర ఎఱ్ఱదనము, వాపు.

గొంతుక:—నులిమివేసినట్లుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, మలాశయము:—ఎక్కువ దాహము
మరియు తీవ్రమైన ఎక్కిళ్లు. పాలను త్రాగినవెనుక నీళ్లవిరేచనముగుట,
ఆసనము తీపుగానుండుట, పొట్టలోనినొప్పి తేలికపులకు కమ్ముట వుప
శోభించుట. ఛాతీ దిగువను చాకుతో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధ, విరేచ

నానుమానమేగాని విరేచనమువకపోవుట (నవ్వువామికా). మలము గట్టిగా వెడలుట.

స్త్రీ అవయవములు:—మూత్రవిసర్జనానంతరము పలుచగా నీళ్ల వలె వెడలుకును. బహిష్టు చాల ముందరగాను, స్క్రీవము కొలదిగాను, యుండుట. స్క్రీవము కొలది నేపుమాత్రమే వెడలుట. కొందరిలో బహిష్టు ఆలస్యముగా అగుట, మరియు, నిస్త్రాణగను, కండ్లు మంటలుతోను యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—దగ్ధనవ్వుడు లేచివచ్చునని, తలను గట్టిగా పట్టుకొనవలసివచ్చుట. దగ్ధనట్టి బిడ్డను ఎత్తుకొననిచో బిడ్డకు కంఠములు వచ్చుట. తెల్లని క్షేప్తము వెడలుట.

నిద్ర:—తృప్తినివ్వని నిద్ర.

పుద్రేకము:—పుద్రయమున పడకనుండి లేచుటతోడనే, నియమిత కాలములందు, పృతి రెండువారములకు, పృతినంపత్సగమున, పుద్రయమున.

పుషకమనము:—సాయంకాలమున.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 200 పాపెన్సీ.

377. నిక్కొలం సల్ఫు. NICCOLUM SULPHURICUM.

ముఖ్యముగా నిది నిమిత్తకాలములందువచ్చు పార్శ్వపునోప్సలను తలనోప్సలను మాన్పుటలో నమోఘముగా పనిచేయును.

తల:—నీరసమువలన పరుండవలయునని కోరిక గలుగుట. బడలిక వలన యేమిచేయుటకును తోచకుండుట. విద్యావంతులలోవచ్చు తలనోప్సలు, గొంతుక బొంగురుతనము, అశీర్ణము, మరియు మలబద్ధములను మాన్పును. రాగిరుచి.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుము మొద్దుబాటుట, వంగకుండుట, అలికాళ్లు మంటలుగానుండుట. వెన్నెముక బాధగానుండుట. పుద్రయమున

పడకనుండి లేచునదికి అరికాళ్లు మంటలుగానుండుట. కాళ్లు, ముంజేతులు బరువుగాను, నీరసముగాను యుండుట, వెల్లగిల పరుండ లేకపోవుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టై అవనున్నట్లువలె అండాశయములో నొప్పిగా నుండుట. శరీరమునకు వెచ్చన తగులుచుండుట.

మూత్రాశయవయవములు:—మూత్రమెక్కువగా వెడలుట. ఇందువలన రోగి రాత్రియందు 3 లేక 4 సార్లు లేవవలసి వచ్చుట.

మోతాదు:— $6X$ మొదలు 30 పాటెన్సీ.

378. ఓవా టెస్టా. OVA TESTA.

దీనిని కుసుమవ్యాధికిని, మానకుండా వెడలునట్టి ఋతుస్రావమును కట్టుటకును, మర్మావయవమునందు బయలుదేరు పుట్టవర్ణమును మాన్పుటకును, నడుమును నొప్పికిని వాడవచ్చును. వెన్నెముక విరిగినపిమ్మట తీగతోగాని దారముతోగాని కట్టినట్లు భావనయిండుట దీని ప్రత్యేకలక్షణము. పులిషికాయలను మాన్పును. దుర్వాసనగాను, విస్తారముగాను వెడలునట్టి తెల్లకుసుమను మాన్పును.

మోతాదు:— $3X$, $6X$ పొడుము. ఇది నెమ్మదిగా పనిచేయును. దీనివలన సరియైనగుణము గలుగుటకు సాధారణముగా కొలదివారములు పట్టును.

379. పేరఫిన్. PARAFFINE.

గర్భాశయ రోగములమీదను, విరేచనబద్ధమును మాన్పుటలోను, బాగుగా పనిచేయును. బాధలు చావుతోకొయుచున్నట్లుండుట మరియు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికి తరుచు మారుచుండుటయు దీని ప్రత్యేక లక్షణములు.

తల:—తల ఎడమవైపునవచ్చు బాధలు. బాధలు కుట్టుచున్నట్లు, మెలివేయుచున్నట్లు యుండుట. ఇట్టిబాధలు చెవులలోకూడ వచ్చుచుండుట. నడినెత్తిని ఎడమవైపున మేకు దిగగొట్టినంతటి బాధవచ్చుట.

కన్నులు:—కంఠముందర నల్లనిమచ్చలగుపడుట. దృష్టిమాంద్యము. కనురెప్పలు యెగిరిపడుట.

నోరు:—పళ్లనుండి దవుడదిగువరకును మెలివేయుచున్నట్లును, చీల్చివేయుచున్నట్లును యుండుబాధ. జిగురుగానుండుట. లాలాజలముతో నిండుటవలన తరుచు వుమియవలసి వచ్చుచుండుట. రుచిచేదుగానుండుట. రుచి తప్పట. ఆకలిలేమి.

అన్నకోశము:—ఎల్లప్పుడును ఆకలిగా నుండుట. అన్నకోశము బాధతో గుండెదడ ద్వంద్వముగానుండుట. తినిన కొలదిగంటలకు పులి త్రోలుపులువచ్చుట. దెబ్బతగిలినట్లువలె కడుపులోనొప్పి దినమున్నర వరకు నుండుట.

పొత్తికడుపు:—కోయుచున్నట్లుండు బాధలవలనినిద్రలేమి. బొడ్డు దిగువనుండిమర్మానయవములోనికి చావుతో కోయుచున్నట్లుండుబాధలు. గోకుచున్నట్లు, నమలుచున్నట్లువుండుబాధ కన్నెముకలోనికివ్యాపించుట.

మూత్రము:—పిల్లల విరేచనబద్ధమున కిది సిద్ధాపథమునంటిది (ఎల్వ్యామినా). తరుచు విరేచనానుమానము (నక్కువామికా). మూత్రముతో ద్వంద్వముగాను, నిలువగానుయుండు విరేచనబద్ధము.

స్త్రీజీవయవములు:—బహిష్టులస్యముగాను సాగ్రవము నల్లగాను (కాలీసల్ప), విస్తారముగాను వెడలుట. పాలవలెను, చుక్కలుచుక్కలుగాను సగివించుకును. స్తనములలోపల బాధగాయున్నట్లు చన్మ్రీనలు తాకుడుకు బాధకరముగాయుండుట. మంటలుగానుండు బాధలు. మూత్రము వెచ్చగా వెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మెట్లనెక్కువప్పుడు వెన్నెముకలోని నొప్పి గజలలోనికి వ్యాపించుట కీళ్లసంఘలలో విద్యుచ్ఛక్తి అడుటువలెనుండు

బాధలు గలుగుచుండుట. చీలమండలలోను, అరికాళ్లలోను చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు పాదములవాపులతో ద్వంద్వముగానుండుట. అరిచేతులు చాల జిచ్చగా నుండుట.

చర్మము:— కాలినప్రదేశము ఎక్కువ దుస్థితిజెందుట అనగా మళ్లుట, చీము కారుచుండుట. మంచువలని లేక చన్నీటిలో నానుటవలన పాదములు ఒరియుట మొదలగు దోషముల నిది మాన్పును.

నిద్ర:— రాత్రింబవళ్లు నిద్రొంపకోరుట. శృంగారసంబంధమైన కలలు.

జ్వరము:— చలి, దీనికిపిమ్మట శరీరము వెచ్చనగుట, దాహముగా నుండుట; అటుపిమ్మట చమటలుపోయుట; యాలక్షణములు తరుచు మారుచు గలుగుచుండుట.

పుడేకము:—వంగుటవలన, నడచుటవలన, నిలుచుండుటవలన.

పుషకమనసు:— బాధగానున్న పార్శ్వమును దేనిపై నైనను ఆనుటవలన, నిద్రొనుపిదప, వికాంతికిపిదప.

పోలికలు:— నెప్టరీన్, పెట్రోలియం, క్రియసోటం, ఆయోడియం, సేపియా, బ్యూఫో, నేట్రొసల్పు, నేట్రొమూరు, రెకెసిన్.

మోతాదు:—రిx (పాడుము) మొదలు 30 పొటెన్సీ.



380. పెట్రోలియం. PETROLEUM.

చిరచిరలాడునట్టియు, దెబ్బలాడునట్టియు, సులభముగా కోపము జెందునట్టియు, విసుగుజెందునట్టియు స్వభావముగలవారిలోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. బండిలోను, రైలుమీదను, ఓడమీదను పర్యాయముచేయుటవలన వచ్చు రోగలక్షణములను మాన్పును. లక్షణములు యిట్లే వచ్చి అట్లే మాయమగుచుండుట (బెల్లడోనా, మెగ్నీషియాఫాసు)ను

జకర, క్వాసావయవ సంబంధమైన రోగములు మానకుండగను, తరుచుగాను వచ్చుచుండుటను మాన్పును.

మనస్సు:—త్వరలో చనిపోవుచుననుకొని వ్యవహారములను చక్క తెట్టుకొనవలయునని యుండుట. విచారగ్రస్తముగాను, దృష్టి మాంద్యము తోను యుండుట. మానసిక పుద్బోకమువలన రోగలక్షణము లుద్బోకము జెందుట. నిద్రలోను, పరాకుమాటలాడుచున్నప్పుడును ఒకకాలు రెండు కాళ్ళుగాను మరియొక మనిషి తనప్రక్కనే పరుండినట్లును, లేక పరుండిన బిడ్డ యిద్దరు బిడ్డలుగా నున్నట్లును తోచుట.

తల.—లేమగానుండు పాక్కులు తలమీదను, తలవెనుకను, చెవులవద్దను బయలుదేరుట. తలవెనుకభాగము నీసముతో చేయబడినట్లు బరువుగానుండుట. కర్రతో చేయబడినట్లును, తిమ్మెరగానున్నట్లునుగోచుట. చల్లనిగాలి పీచుచున్నట్లు తోచుట.

కన్నులు:—కనురెప్పలమీది వెండుకలు వూడిపోవుట. దృష్టి మందగించుట. దూరముగానున్న వస్తువులుమాత్రమే ఆనుట. సన్నని అక్షరములను కంటియద్దములు లేకుండ చదువలేకుండుట.

చెవులు:—సమీపముననున్న వారుమాట్లాడుటవలన భరింపలేనంతటి ధ్వని గలుగుట. చెవులవెనుక యెక్కువదురదతోనుండుమంత్రపుపాక్కులు బయలుదేరుట. సరిగా వినబడకపోవుట.

ముక్కు:—ముక్కుశోణములలో పుండ్లుగడుట, బీటలుతీయుట, మంటగానుండుట. ముక్కుచివర దురదగానుండుట, రక్తము స్రవించుట. దుర్వాసనవచ్చుట; చీము, స్రావమువచ్చుచుండుట, పక్కులుకట్టుట.

అన్నకోశము:—నిరేచనానంతరము ఆకలి గొనుట. వికారము. నోటిలో నీళ్ళూరుచుండుట. కడుపు ఖాళీగా యుండునపుడు వచ్చుబాధ భోజనానంతరము పుటకమించుట. కొవ్వు సంబంధమైన ఆహారమందును మాంసమందును అయిష్టత. కేబేజీ (Cabbage) తిననపిమ్మట లక్షణము

లు ద్రోకము జెందుట. అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంట గానుండుట. రాత్రి యందు ఆకలివేయుటవలన ఆహారము తీసికొనవలసినచుట (సోరినం). వెల్లులివాసన వచ్చుట.

పొత్తి కడుపు, మూత్రము:—పగటియందుమాత్రమే నీళ్లవిశేషములు వెడలుట. ఆసనము దురదగానుండుట. భగందరమును మాన్పుచు.

పురుషవయవములు:—మాతృగర్భములో దురదగానుండుట. ప్లాస్టేటుగింధి వాపుగాను, బాధగాను యుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—కుసుమ శ్రేతధాతువువలెను, యెక్కువగాను వెడలుట (ఎల్క్యామినా, బోరాక్సు, బొవిస్టా, కాలేరియాఫాను). బహిష్టుకు ముందర వచ్చు తలనొప్పి (క్రియసోటం). అవయవములు నొప్పిగాను, తేమగాను వుండుట. చన్మోనలు దురద.

క్వాసాయవయవములు:—దిగ్గుటవలన తలనొప్పి వచ్చుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట (కార్బోవెజ్, కాస్టికం, ఫాస్ఫరస్). చాతీలో నొక్కుచున్నట్లుండుట; ఇది శీతలిగాలో హెచ్చగుట.

హృదయము:—చల్లగానున్నట్లు తోచుట. (కార్బోయానిమలిను, నేట్రింమూరు). యెక్కువగా కోపమువచ్చినపిమ్మట సామ్మసిల్లుట, వెచ్చగానుండుట, దడగానుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—మెడ కొయ్యబారి బాధగానుండుట. నడుములో నొప్పి వచ్చుట. వేళ్లచివళ్లు గరుకుగానుండుట, చీలులుతీయుట. నర్సకాలములో పుండ్లుపడుట. మోకాళ్లు వంగకపోవుట. నిలువగాయున్న బెణుకు నొప్పులు. మోకాళ్లలో కరుక్కుమని శబ్దమగుట.

చర్మము:—రాత్రియందు దురదగానుండుట. అర్చకుపోయి, ముడతలుపడి, గరుకుగాను, పగుళ్లతోను వుండుట. పడక రావడము వలన పుండ్లు. చర్మముచేగుటవలన సుబభముగా చీముపట్టుట (హెపారుస్). దళసరిగాను, మంటగాను, దురదగాను వుండు ఆకుపచ్చని పొక్కులు

బయలు చేరుట. చరమము గరుకుగాను, యెక్కిగాను వుండుట. పగుళ్లునుండి నులభముగా రక్తము స్రవింపుట. బాధగానుండు నీటి పాక్కులు.

జ్వరము:— మొదట చలితోను, శరదవాత చెమటతోను యుండుట. రాత్రియందు నుఖము, తల నెచ్చన. పొదిములకు చెమటపట్టుట.

పుడ్రోకము:— తేమవలన, తుపానును ముందుగ, బుడ్లలో పరియా గమువలన, శీతకాలములో, భోజనము వలన.

పుషకమనము:— నెచ్చని గాలిలో, తలను యెత్తు గానుంచి పరుండు టవలన, పొడిగానుండు గాలిలో.

పోలికలు:— కార్బోవెజ్, గార్మైటిసు, సల్ఫరు, ఫాస్ఫరసు.

సహచరులు:— నేపియా.

విరుగుళ్లు:— నక్సువామికా, కాక్యులను, ఫాస్ఫరసు.

యాసిడునైట్రికు, సీసమువలని దోషము—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1,000 పౌలెన్సీ. చిన్నపౌలెన్సీలు బాగుగా పనిచేయుచున్నవి. దీనిగుకాళిఫర్మితి 40 లగాయు 50 దినములు,

381. ఫాస్ఫరస్, PHOSPHORUS.

పల్చగాను, పొడుగుగాను, చామనచాయగాను వుండు వారికిని, వయస్సులోనున్న స్త్రీలకును, ఇండియజ్ఞాన మెక్కువగా గలవారికిని, మన్నితముగానుండుతత్వములుగలవారికిని ఇది బాగుగా పుషయోగపడును. త్వరితముగా యెదుగుచున్నట్టియు, పంగిపోయిన నడుముతోనుండునట్టి, శేక నడుమునువంచి నడచుచున్నట్టియు, రక్తక్షీణతతో నుండునట్టియు, యువకులయొక్క రోగములమీదను, వృద్ధులను నీళ్లవిరేచనములగుచుండు ముసలివారియొక్క రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. “అయో

డిక్ " వలని దుర్గుణములను, వుష్ణును యెక్కువగా వాడుటవలని దుర్గుణములను మాన్పును. ఎముకలు సులభముగా విరిగిపోవునట్టి తత్వములవారికిది మంచిది.

మనస్సు:—తుపాను వచ్చునప్పుడుగాని, ఒంటరిగా నుండునపుడుగాని, యెక్కువ ఆతురతగాను, అస్థితిమితముగాను యుండుట. శారీర మానసిక పరికల్మషములయందయిష్టత. తాను ముక్కలుముక్కలుగా విడిపోయినట్లును, యీముక్కలను కలుపుట లేక జేర్చుట కష్టమనియుతోచుట. మగతగానున్నప్పుడు మెలకువ లేచుటవలన ఒకనిమిషముమాత్రమే తేలి విగానుండుట. మరియొక వెంటనే గొణుగుకొనుచు మగతజెందుట. హిస్తీరియాలోపలే ఒకసారి నవ్వునును, మరియొకసారి యేడ్చుచును యుండుట. ఆలోచనచేయుట కష్టముగా నుండుట. అస్థితిమితముగా నుండుట. చిరచిరలాడుచుండుట. దేనియందును సిగ్గుజెందకుండుట. పిచ్చియైత్తునున్నవానివలె నుండుట. తేనిపోనిబాధలను తలపెట్టుకొని కలతజెందుట.

తల:—వికారము, భారము, బాధతో నుండుట. నడచుచున్నప్పుడును, కూర్చున్నచోటినుండిగాని పడకనుండిగాని లేచునప్పుడును తూలుచుండుట. మత్తును గలుగజేయునట్టి పదార్థములను, కాఫీని యెక్కువగా వుపయోగించుటవలన వచ్చు వికారము. రుద్దివాతము. దినమువిడచి దినము వచ్చు తలనొప్పి. వెన్నెముకనుండి తలలోనికి వ్యాపించునట్టి వుడుకు. తల దిమ్ముగాను, తలవెనుకభాగమందు చల్లగాను వుండుట. దురిదగానుండుట. చుండుగ్రిబయలుదేరుట, తలవెంట్రుకలు యెక్కువగా వూడిపోవుచుండుట.

కన్నులు:—అంతరకుసుమాలు (పైలీషియా, బెరీటాకార్బు, కోనియం, కార్బోరియాకార్బు, కార్బోరియాఫ్లోరు, కార్బోరియా సిలికేటా). కండ్లయెదుట నల్లనిచుక్కలు కదులుచున్నట్లు కనబడుట. అక్షరములు యెర్రగాకనబడుట. దృష్టివాడి సన్నగిలుట లేక ఆర్చుకొనిపోవుట. కండ్లు, కనురెప్పలు వుబ్బుట, పుగాకునెక్కువగావాడుటవలని దృష్టిమాంద్యము.

చేవులు:—సరిగా వినబడకపోవుట. ముఖ్యముగా మనుష్యుల కంఠ

భస్మ విసబడకపోవుట. కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట దురద.

ముక్కు:—చాచుట, సులభము గా రక్తము స్రవింపుట. పీనసరోగము. తరుచుతుమ్మలు; ఆకుపచ్చని, పసుపుపచ్చనిస్రావములు, చీమువంటి ఆమము వెడలుచుండుట. ముక్కుయొక్క పుచ్చుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, బూడిసరంగుగాను, పసుపుపచ్చగాను, పొంగరించి చావుముఖమువలె యుండుట. బిగపట్టినట్లుండుట. ముఖములోను, కనుబొమలవద్దను, దోడలలోని యెముకలలోను చీల్చుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, నొప్పిగాయుండుట. అడుగు దోడయొక్క పుచ్చుట.

నోరు:—నాలుక ఆర్చుకుపోయి, కదలకుండగను, నల్లనిపక్కలతోను, చీటలతోను, తెల్లనిపూతతోను, సిగనిగలాడుచును వుండుట. వుప్పని లేక తియ్యని లాలాజలము యెక్కువగా పూరుచుండుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకుపోవుట. గవడకాయలువాచుట. కొండనాలుక వాచుట, సాడుగగుట, మంటగానుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—పాలను త్రాగినపిమ్మట రుచిచేసుగాను, పుల్లగానుయుండుట. భోజనమునందు కోరికయున్నను, ఆహారమును వడ్డన చేసినపిదప తినుటయందయిష్టత. తరుచు పుల్లని త్రేణువులు వచ్చుచుండుట. రాత్రియందు యెక్కువ ఆకలిజెందుట. యెల్లప్పుడును వికారముగా నుండుట. ఆహారమును, ప్రైత్యరసమును, ఆమమును, నల్లనికాఫీమడ్డివంటి పదార్థమును నమనము చేసుకొనుట. కాలేయము యెండిపోవుట; గట్టిపడుట, ఒకప్పుడు పెద్దదగుట, కామెర్లకోగముపచ్చుట. స్త్రీహమువాచుట, కడుపు పొంగరించుట, గర్భగర్భమును చుండుట.

మలము, మలాశయము:—కుళాయి గొట్టములోనుండి వచ్చునట్లు నీళ్లవిరేచనములగుట. అప్రీయత్నముగా విరేచనములగుచుండుట. ఆసనము తెరచియున్నట్లుండుట. నీరసమునుగలుగజేయుచును బాధలేకుండగను, నీళ్లవిరేచనములు వుడయమున వెడలుచుండుట. మూలశంఖ నుండియు, ప్రతి విరేచనముతోను రక్తము స్రవింపుచుండుట. మలము కొద్దిగాను, గట్టిగా

ను, పొడుగుగాను ముక్కులవలెను, అర్చకుపోయి కుక్కయొక్క మలము వలె బహుకప్తముమీద నెడలుట.

మూత్రాశయవములు:—మూత్రము పాలిపోయిన రంగుగాను, నీళ్ల వలెను, విస్తారముగాను, తరుచుగాను, ఇటుకపొడివంటి మడ్డితోను నెడలుచుండుట. అధిక సంభోగమువలన మూత్రములో రక్తము నెడలుట. అతిమూత్రమునుమాన్పును. రాత్రియందుఅతితరచుగామూత్రమునెడలుట.

పురుషాశయవములు:—అధికమైన కామోద్యోగము. అధికసంభోగమువలనవచ్చు నపుంసకత్వము. స్థలనములవలనను, శైశవాధి నణచిపెట్టుట వలనను వచ్చు వృషణముల వాపును, బాధను, బుడ్డను మాన్పును.

స్త్రీ ఆశయవములు:—అధికమైన కామోద్యోగము. బహిష్టుల సాగ్రహము యెక్కువగా నుండుటవలనగాని, బహిష్టు ఆలస్యముగా నగుట వలనగాని లేక అధికసంభోగమువలనగాని వచ్చు వంధ్యత్వమును లేక గొడ్డుతనమును మాన్పును. బహిష్టుకు బదులుగా నీళ్ళవంటి లేక ఒరుపును కలుగజేయునట్టియు, నిస్త్రాణగలుగజేయునట్టియు, కుసుమరోగము ప్రవేశించుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య విస్తారముగా సాగ్రహము గలుగుచుండుట. బహిష్టు అతి త్వరితముగా నగుట. సాగ్రహమెక్కువగాను, చాల దినముల వరకును యుండుట. బహిష్టునుముందు యేడ్పువచ్చుట. బహిష్టులో నడుములో నొప్పివచ్చుట. గుండెదడవచ్చుట.

శ్వాసాశయవములు:—గొంతుక బొంగురుగానుండుట. గట్టిగా మాట్లాడుటవలనవచ్చు బొంగురుతనమును మాన్పును. సత్త కఫలోను, స్వర శేటికలోను గరుకుగానుండుటవలన తరుచు దగ్ధ వచ్చుచుండుట. పొడి దగ్ధును మాన్పును. సాయంకాలమందును, రాత్రియందును, చదువుటవలనను, నవ్వుటవలనను, గట్టిగా మాట్లాడుటవలనను, గాలి వెచ్చదనములో నుండి చల్లదనములోనికి మారుటవలనను, యెడమవైపునగాని వెల్లగిలగాని పరుండుటవలనను, పరిశ్రమవలనను, దగ్ధ వచ్చుచుండుట. దగ్ధున్నప్పుడు అపగ్రియత్నముగా మలము నెడలుట. సాగ్రహము కప్తముమీదను, మరగ

గాను, రక్తజీరతోను, ఇనుప తువ్వరంగుపొలి, చిక్కగాను చీమువలెను, తెల్లని అమమువలెను, చల్లగాను, పుప్పని రుచితోను, వుదయమున లేచినపిమ్మట రంగులేకుండగను, వెగులుట. శ్వాస బహుకృష్టముతోను, బాధతోను వెడలుట. ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లుండు బాధగాను బిగపట్టి నట్లును వుండుట. పూపిరితిత్తి వాపుమీద పనిచేయును. సన్నముగాను, పొడుగుగాను త్వరితముగా యెరుగునట్టివారలకు యొక్కువ నిస్త్రాణితోను రక్తస్రావముతోను, బాగ్రిఫైటిసుతోను వచ్చునట్టి తీయవ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:—కొర్రుతో కప్పబడుట, శ్లేణదళకు వచ్చుట. కుడి పార్శ్వమునందు వచ్చు రోగలక్షణములు. కదలికవలన దడవచ్చుట.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—మెడ కొయ్యబారుట. వెన్నెముక పైభాగమందును, నడుములోను, నొప్పిగా యుండుట. పక్షవాతము వచ్చినట్లు అన్ని అవయవములలోను, నీరసముగా యుండుట. పరిశ్రమ వలన అవయవములు కంపించుట. పిల్లలకునొడ్డికాళ్ళు పడుట. మోకాళ్ళు మేహవాతములోవలె కొయ్యబారుట, సాయంత్రమున పాదములు వాచుట. పాదములు మంచువలె చల్లగా నుండుట.

చర్మము:—కామెర్లరోగము. చర్మమును గిల్లినను, నొక్కినను నొప్పిలేకుండుట, లేక మొద్దుబారుట, గట్టిపడుట, దురదగా నుండుట. లోతైన పుండ్లుపడుట. పుండ్లనుండి పల్కుగా దుర్వాసనగా నుండు చీము వచ్చుట. చిన్నచిన్న గాయములనుండిగాని, పుండ్లనుండిగాని, విస్తారము రక్తము స్రవింపుట; యిది మానినపిమ్మట తిరిగి పుండ్లుపడుచుండుట. మశూచికపు పొక్కులలో రక్తముజేరుట. మోకాళ్ళమీదను, మోచేతుల మీదను పొక్కులతో గూడిన చర్మరోగము బయలుదేరుట.

నిద్ర:—నిద్రమిక్తుగా నుండుట. తలలో మంటతోనుండు పెచ్చుదనము, మంట, గొణుగుకొనుచుండుట యుండుట. కగటియందు నిద్రగాను, రాత్రీయందు అస్థిమితముగాను యుండుట. అర్ధరాత్రీయనకు

పూర్వము నిద్రపట్టకపోవుట. రోగి నిద్రలో నడచుట. శృంగార సంబంధమైన కలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—న్యూమోనియాతోను, భ్రాంఛైటిసుతోను, యుండు పైఫను జ్వరము. ఇది క్రమముగా క్షయలోనికి మారుట. అవయవములు రాత్రియందు పరుండినప్పుడు చల్లగా నుండుట. రాత్రి శరీరము వెచ్చగా నుండుట. యెక్కువ చెమటపట్టుట. పుడయమున నీరసము గలుగజేయునట్టి చెమటలు పోయుట. ఒకమారు వెచ్చగాను, ఒకమారు చలిగాను యుండుట.

పుడ్రోకము:—సాయంకాలమందు, అర్ధరాత్రిమునకు ముందుగ, పుడయమున, నడచుచున్నప్పుడు, పైత్యము వలన, వెచ్చదనము వలన, తుపానులో, యెడమవైపు పరుండుట వలన, పాడుట వలన, మెట్లెక్కుటవలన.

పుషకమనము:—చల్లని గాలిలోను బహిరంగమైన గాలిలోను కదలిక వలన, చీకటిలో, కుడివైపు పరుండుట వలన.

సహచరులు:—ఆర్థెనికం ఆల్బమ్, కార్బోవెజ్, ఏలియంసేపా, ఇపెకాక్.

విరుగుళ్లు:—నక్కువామికా, కేంఘరు, కాఫీ, ఆర్నికా, కార్లేరియా కార్బు, సల్ఫరు, చెలిఫోనియం, టెరిబింతినా, వైసు.

దీనిని ఆతిచిన్న పాటెన్సీలోగాని, అతితరచుగాగాని వాడరాదు. ఈవిషయమును ముఖ్యముగా క్షయవ్యాధి నివారణలో గమనించవలెను. కాష్టికమును దీనిని ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

టెరిబింతినా, రూసు వెనినెటా, కేంఘరు, ఆయోడియం, నేట్రోగ్మూరు, పెట్రోలియం—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాటెన్సీ. ఇది కార్లేరియా కార్బుకు చైవాకును తరువాత బాగుగాపనిచేయును. దీని గుణకాలపరిమితి 40 దినములకు పైగాయిండును.

382. ప్లాటినా. PLATINA

ఇది స్త్రీలలోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. పక్షవాతము, శరీరము మత్తుమందు తీసికొనినట్లు మొద్దుబారుట, అవయవములలో తిమ్మెరలుగానుండుట, మొద్దుబారుట; హిస్టీరియా సంబంధమైన కంపములు—వీటిని మాన్పును. బాధలుక్రమముగా హెచ్చుచును, తగ్గుచును యుండుటను, అచ్చుపని చేయువారికి వచ్చు శూలను మాన్పును.

మనస్సు:—ఆసందర్భముగా మాట్లాడుట. ఇంద్రియ జ్ఞానములో యెక్కువ మార్పులు గలుగుట—ఎక్కువ గర్వించుట, యెదుటివారియందు తప్పులుపట్టుట, మగవారిని చూచినయెడల భయపడుట, పరాకు మాటలాడుట, తాను గొప్పదాన ననియు యితరులు కొద్దివారలనియు తలచుట. చంపుటకు ఆపుకోలేనంత ఆలోచనకలుగుట, పరులను లెక్కచేయకపోవుట, యెదుటివారు తనకన్న శారీరకముగాను, మానసికముగాను, తక్కువ వారనియు, యెదుటనున్నవస్తువులు మొదలగునవి తక్కువవిలువగలవి లేక అక్కరకురానివి, చిన్నవి అనియు అనుకొనుట.

తల:—పడివేయునట్లు తిమ్మెరలతోగూడియుండు నొప్పి. తలనొప్పి తిమ్మెరలతో నుండుట.

కంఠ:—వస్తువులు చిన్నవిగా కనబడుట.

ముఖము:—చల్లగాను, పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుగాను, తిమ్మెరలుగాను కుడివైపున వుండుట.

ఆన్నకోశము:—విపరీతమైన ఆకలి. మడుచుకొనిపోయినట్లుండుట వుబ్బరించుట. వికారముగాను, నీరసముగాను యుండుట.

హృత్తికడుపు:—చిత్రకారులయొక్కము, అచ్చుపని చేయువారి యొక్కయు శూలను మాన్పును. బొడ్డువద్ద నొప్పిగా యుండుట.

మలము:—జిగురుమట్టివలె మెత్తగాను లేక కాలినట్లు చిట్లమువలె ను యుండుట. ప్రచారముచేయు ప్రతినిధులు లేక ప్రయాణము చేయు

నట్టి ఏజంట్లు; వీరికి ఆహారపానీయములలో తరుచు మార్పు గలుగుచుండుటవలన వచ్చు విరేచనబద్ధమును మాన్పును (సముద్రయానము చేయుచున్నవారి విరేచనబద్ధముకు బ్రయోనియా వాడవలయును).

పురుషాయవములు:—స్థలనము త్వరగా నగుట. సుఖానుభవము కొలదిగా వుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—లోపలను పైవైపులను మొద్దుబారుట. అండాశయము బాధగాను, మంటగాను యుండుట. ఆపుకొనబాలని సంభోగవాంఛ. హిస్టేరియా లేక ఆపస్మారము. ఋతువు చాలముందరగాను, సాగ్రవమెక్కువగాను, నల్లగాను, ముద్దలముద్దలవలెను, కంపములతోను, దిగలాగుచున్నట్లుండు నొప్పితోను, చలితోను వచ్చుట. పగ్గినవించిన స్త్రీలలోను, కన్యకలలోను సంభోగేచ్ఛ అధికముగా గలుగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షవాతము వచ్చినట్లును, నీరసముగాను యుండుట.

నిద్ర:—కాళ్లు చాచుకుని నిద్రించుట.

సీసముయొక్క నోషములకిది విరుగుడు.

పుడేకము:—కూర్పుండుటవలన, నిలుచుండుట వలన.

పుషకచునము:—నడచుటవలన.

విరుగుళ్లు:—పల్చటిల్లా.

మోతాదు:—గ్రిజ్ (పాడుము) మొదలు 200 పొటెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 5 మొదలు 6 వారములు.

383. ప్లంబం ఎసెట్, PLUMBUM ACETICUM.

పక్షవాతసంబంధమైన బాధలమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

పక్షవాతమునొందిన కార్లలోను చేతులలోను గలుగు బాధలను,

అన్న రోగమువందలి పుంశువులన అండ్లికంఢరముల సంబంధమైన బాధలను చూపును.

మాలాదు:— $6x$ మొదలు 30 పాటెస్సీ.

884. ప్రబం మెట్. PLUMBUM METALLICUM.

వెన్నెముక సంబంధమైన రోగములు, కంఠరములు ఆగ్రహం పోవుట లేక యెండిపోవుట, పక్షవాతము నచ్చుట, రక్తము క్షీణించుట, నిస్త్రాణ జెందుట, రోగి క్రమముగాను త్వరగాను కుష్మించి పోవుట, జీర్ణించిన మేహవాత లక్షణములు—వీటివివాద నిగి బాగుగాపనిచేయును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి పాడగుట. తనను చంపుదురనియు తనకు విషము పెట్టుదురనియు, తనపక్కనున్న పృథివీవాడును హంతకుడనియు భీతి జెందుట. విచారగర్హితముగా యుండుట. నెమ్మదిగా గ్రహించుట. కంపముతో గూడిన మూర్ఛ. జీర్ణించిన సవాయి రోగమువలన మనస్సు స్థిమితము లేకపోవుట.

తల:—ఒకమారు పొడుచుచున్నట్లు బాధగాను, మరియొకమారు పరాకుమాట లాడుచును యుండుట. గొంతుకనుండి మెదడులోనికి బంతి యెగబొక్కుచున్నట్లు భావనగాను, బాధగాను యుండుట. వెంట్రుకలు ఆరిపోయినట్లుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, శవమువలె పసుపుపచ్చగానగుట. డవుడలునొక్కుకు పోవుట. జిడ్డుగాను నిగనిగలాడుచును యుండుట.

కన్నులు:—పాపలు ముడుచుకు పోవుట, కండ్లు పచ్చబడుట, దృష్టి నాడిలో వాపు, బాధ. గుడ్డులో లాగుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

నోరు:—నాలుకను చాపుట కష్టముగానుండుట, నాలుకకు పక్షవాతము వచ్చినట్లుండుట. ఇగుర్న వాచుట, పాలిపోవుట, నోరు ఆర్పుకు పోయినట్లుండుట, దుర్వాసనగా నుండుట.

అన్నకోశము:—ఎల్లప్పుడును వమనములు వచ్చుచుండుట. ఖున
కుదార్థమును గుటక వేయలేకపోవుట. తిగిన ఆహారపురుచితో తేగ్రణుపులు
వచ్చుచుండుట. వైత్యరసమును లేక రక్తమును వమనము చేసికొనుట.

పొత్తికడుపు:—కూల అన్ని అవయవముల లోనికిని వ్యాపించు
చుండుట. పొత్తికడుపునకు తాళిమ కట్టివెన్నెముక వైపునకు లాగుచున్నట్లు
భావన గలుగుట. అపానవాయువు వెడలకుండుటవలన కూలవచ్చుట. నాభ
లోనుండు గిలక.

మలము, మలాశయము:—మలముయొక్క ప గా చేరి, గట్టిపడిపోవుట
వలన వెడలుట కష్టముగానుండుట. ఆసనమునకు పక్షవాతమువచ్చినట్లుం
డుట, ముడుచుకొనిపోవుట. విరేచనబద్ధము. మలము గట్టిగాను, ముద్దలు
గాను, నల్లగాను, వెడలుటకు తొందరతోను యుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా శ్వేత
ధాతువుతోకలసి వెడలుచుండుట. మూత్రముయొక్క తారతమ్యసాంద్రత
(Specific Gravity) తక్కువగా నుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగశక్తి లేకపోవుట. అండములు
పైకిలాగుకొనిపోవుట. వృషణములు ముడుచుకొనిపోవుట, నపుంసకత్వము.
తేగవ్యాధివలన మూత్రము బంధింపబడుట.

స్త్రీ అవయవములు:—స్తనములలో కుట్టుచున్నట్లును, మండు
చున్నట్లును బాధగానుండుట. గర్భస్రావ మాచనలు గలుగుట. విడిచి
విడిచివచ్చు ఋతుకూల, దీనితో స్త్రీవమాగిపోవుట. గర్భిణీలో విరేచన
బద్ధము. స్తనము కొలదిగాను నీళ్లవలెను యుండుట. స్తనములు వాచుట,
గట్టిపడుట.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గుటతో రక్తము శ్లేష్మముతో వెడలుట.

హృదయము:—కండరములు పాడగుట. నిస్త్రాణగా యుండుట.
నాణి ఘోషముగాను, సన్నముగా తీగవలెను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:— నడుములో నొప్పులు మెరలుతీగవలె అకస్మాత్తుగా వచ్చి పోవుచుండుట. దిగువ అవయవములకు పక్షవాతము వచ్చుట. ఒక్కొక్క కండరముకు పక్షవాతము వచ్చుట. చేతితో దేనిని యెత్తలేకపోవుట. పియానో, లేక హార్మోనియం వాయింపువారి చేతుల లోనికండరములకు పక్షవాతమువచ్చుట. పిక్కలలో లాగుచున్నట్లుండుట. అవయవములలో గుచ్చుచున్నట్లుండుట. చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. పాదములు వుబ్బుట. రాత్రియందు కుడికాలి బొటనవ్రేలిలో నొప్పివచ్చుట.

చర్మము:—కామెర్ల రోగము. ఆర్పుకుపోయి యుండుట. ముంజీతులలోని, కాళ్లలోని, చుట్టరక్తనాళముల వాపులు. మైత్ర్యసంబంధమైన పసుపుపచ్చని మచ్చలు.

పుద్యేకము:—రాత్రియందు, కదలిక వలన.

పుసకమనము:—మర్దనము వలన, గట్టిగా నొక్కుటవలన. శాకీర పరిశ్రమ వలన.

విరుగుళ్లు:—ప్లాటినా, ఎల్యూమినా, పెట్రోలియం, బెల్లడొనా, నన్నవామికా, ఓపియం, జింకం మెటాలికం, ఎల్యూమెన్, యాంటిం కూరడం, కాక్యులను.

మోతాదు:—రిక్స్ మొదలు 200 పాపెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 లగాయతు 4 వారములు.

385. రేడియం బ్రోమిం. RADIUM BROMATUM.

చర్మముకు, ఎముకలకు కండరములకు, అమర్శవలకు సంబంధించిన కలువిధములగు దోషములమీదనిది బాగుగా పనిచేయునదిగాయెంచబడినది.

కపాలము చాల చిన్నదిగా నున్నట్లు తోచుట, కంటిలో త్రాడు కంటిది యున్నట్లుభావన, శ్వాసనాళములలోని కేదియో పడిపోయినట్లుం

దుట, మోకాలునందు యెనుకలు ముందుకుచొచ్చుకొని రానున్నట్లుభావన, శరీరమంతయు నొప్పలతో కూడిన అస్థిమితము మరియు అతిసీరసము — ఇవి దీని ప్రత్యేకలక్షణములు.

మనస్సు:—ఒంటరిగా నుండలేకపోవుట అపాయము రానున్నదను భయము. విచారముగా నుండుట.

తల:—లేచుటతో వికారము వచ్చుట. నడుచునప్పుడు ఎడమవైపు నకు తూలిపడిపోవు సూచనలన దేర్చినను ఆనుకొనవలసివచ్చుట. పరుండినపిమ్మటను, వేడినీళ్లు స్నానమునకుపిడచను, బహిరంగమైన గాలిలోను, యీవికారము తూలు, తగ్గుట. తలభ్రాము.

కన్నలు:—కళ్లలోనొప్పలు. కుడికంటిపైపునుండి బాధ నడినెత్తి లోనికి వ్యాపించుట.

నోరు:—లోహపురుచి. ఆర్పుకుపోవుట. నాలుకచివర గుర్చుచున్నట్లు బాధ.

అన్నకోశము:—ఐస్ క్రీము యెడలను తీక్షణబాధముల యెడలను అయిష్టత. తేలికపులు వచ్చుట. ఖాళీగాయున్నట్లు భావన. నెచ్చగాయున్నట్లు భావన.

సాత్తికడుపు:—పుబ్బరింపు, బాధ. అపానవాయువు వెడలుచుండుట. ఒకసారి విరేచనబద్ధము మరియొకసారి పలుచనివిరేచనములు వెడలుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—పగటియందు మూత్రమువెడలకుండుట. మూత్రము:—యిటుకపొడివంటి మడ్డియందుండుట. మూత్రములోశ్వేతధాతువుపోవుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—పక్షవాతము. మేహవాతదోషములు. కీళ్లలో నొప్పలు. అతి బాధకరముగానుండు నడుమునొప్పి, రెండుభుజములకుమెగ్గను నొప్పిగాయుండుట.

చగ్గము:— రంగుగానుండు చిన్నచిన్న పుట్టుచుచ్చులు. బీటలు దీయుట, లోతైనపుండ్లు నడుట. మంత్రపుసాకులవంటి చర్మరోగము ఇట్టివాటిలో తీవ్రమైన మంటలు, దురదలు బయలుదేరుట. నుదుటను, చాతీమీదను చిన్నచిన్న కురుపులు పేయుట. ఎక్కువే మరియు రేడియం చికిత్సలవలన కాల్పులదోషములు. చగ్గముపట్టుట.

నిద్ర:— అసాధారణమైన నీతిని ఆత్మహత్యచేసుకొనుచున్నట్లును, మాత్రమును విడుచుచున్నట్లును కలగనుట. భయముతో మెలకువ జెందుట. హృదయమును సమ్మెటతో ముక్కలుగాకొట్టుచున్నట్లు కలగనుట.

పుద్రేకము:— రేచుటవలన, రాత్రియందు, పడక వేడిమివలన, చన్నీటితో కడుగుటవలన.

పుసకమనము:— బహిరంగమైన గాలిలో, వేడినీటి స్నానమువలన, కడులుచూ యుండుటవలన, నొక్కుటవలన.

విరుగుళ్లు:— నవ్వుమోస్తేటా, రూస్తావ్వు, రూన్ వెనినేటా, టెల్లూరియం.

జెల్లడోనా— కిది విరుగుడు.

పోనికలు:— హైడ్రాస్మిను, కోనియం, యురానియం నైట్రికం, టెల్లూరియం, లైకోపోడియం, కేడ్మియంసల్ఫు, ఆర్జెంటంనైట్రికం, యాంటింక్వాడం, కార్బోయానిమలిను, సిమిసిఫ్యూగా, పల్నిటిల్లా, ఆర్సెనికం ఆల్బం, ఎనకార్డియం.

మోతాదు:— 12x మొదలు 30 పాపెన్సీ.

386. సెలీనియం. SELENIUM.

ఇది ఎముకలయందును, పండ్లయందును, యెక్కువగా జేరియున్నది. ముఖ్యముగా మర్మావయవ మూత్రావయవకోగములకును, వురుషులకు వృద్ధాప్యములో పొగ్గిస్తేటుగ్గింధినుండి సాగివము వచ్చునప్పుడును; లేపన శక్తి, సంభోగేచ్ఛ తక్కువగా నుండునప్పుడును, నిస్త్రాణముమాన్యుటకును, ముసలితనములో శారీరమానసిక సంబంధమైన దుర్బలత్వములకును, జబ్బులవలన కలుగు నిస్త్రాణమును దీనిని బాగుగా వాడవచ్చును. రోగి తన వ్యాపారసంగతులను మరచి పోవుచుండినను మరిచిపోయిన సంగతులనుగురించి కలగనుచుండుట. త్రాగుబోతులకు సంభోగానంతరమునను, లెమనీడ్, టీ, వైను; వీటివలనను ప్రితిసాయంకాలమందును తలనొప్పివచ్చుచుండుట. తలవెంటుకలు, మీసములు, కనుబొమలు, మర్మావయవమువద్ద రోమములు—ఇవి యన్నియు వూడిపోవుట. మర్మావయవ లక్షణముల విషయములో ఏగేరికను, యాగ్నానో కేస్త్రసు, ఆరం మెటారికం, కెలేడియం సెన్, కాలేరియాకార్బు, కోనియం, లైకోపోడియం, ఫాస్ఫరసు. యాసిడ్ ఫాసు—వీటి లక్షణములను కూడ యోచింపవగును.

మనస్సు:—శృంగారసంబంధమైన వూహలుతోచుచుండినను, నపుంసకత్వముచే బాధపడుచుండుట. ఎక్కువ విచారగృహ్యముగానుండుట. మానసిక పరిశ్రమవలన ఆలసటవచ్చుట.

తల:—ఎడమకంటిపైని నచ్చు నొప్పి ఎండలో నడచుటవలనను, గాఢమైన వాసనవలనను, టీ వలనను వుద్రేకముజెందుట. టీ త్రాగుటవలన తలనొప్పివచ్చుట.

గొంతుక:—బొంగురుతనము. గాయకుల బొంగురుతనము.

ఆన్నకోశము:—బాగ్గింది మొదలగు నిమిషియ పానీయములను కోరుచుండుట. సాగ త్రాగిన పిమ్మట యెక్కిళ్లు, త్రోణుపులు వచ్చుట.

పొత్తికడుపు, మూత్రయము:—నిలవగాయున్న కాలేయ రోగ

ములు. కాలేయమువాచి కాలేయసమీపమున చిన్నచిన్న దద్దురు బయలు దేరుట. ఎక్కువ విరేచనబద్ధము.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము అప్రయత్నముగాను, చుక్కలు చుక్కలుగాను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—నిద్రలో వీర్యము చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుచుండుట; ఇట్లే పూర్వీకుగ్రంథినుండి కూడ స్రావము వెడలు చుండుట. సంభోగమునకు ప్రయత్నించునపుడు అంగము ముడుచుకు పోవుట. సంభోగసంబంధమైన నిస్త్రాణ (Sexual neurasthenia) వీర్యము పల్చగాను, వాసనలేకయు వుండుట. సంభోగానంతరము చిరచిరగా నుండుట. సంభోగశక్తి తగ్గుట, శృంగారసంబంధమైన చేష్టలు, ఆలోచనలు యెక్కువగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు మామూలుకన్న 8 రోజులు ఆలస్యముగాను, స్రావము విస్తారముగాను, నల్లగాను వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉండలవలెనుండు ఆమము, రక్తమువెడలుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుముకు పక్షవాతము వచ్చినట్లు నొప్పివచ్చుట. రాత్రియందు చేతులలో చీల్చుచున్నట్లు బాధవచ్చుట.

చర్మము:—చీలమండలవద్దను, చర్మముయొక్క మడతలలోను, వేర్వేళ్ల సంధులలోను దురదగా నుండుట. మొటిమలు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—అర్ధరాత్రుమువరకు నిద్రపట్టకపోవుట. పెండలకడనే ప్రతిదినమునను, ఒకేగంటకు మెలుకుపవచ్చుట.

పుడేర్కము:—నిద్రించినపిమ్మట, వెచ్చని గదిలో, క్వయినావలన, సంభోగమువలన.

దీనికి ముందుగాని, వెనుకగాని చైనా మరియు వైను—ను వాడరాదు.

విరుగుళ్లు:—ఇగ్నోషియా, పల్పటిల్లా.

పోలికలు:—యాగ్నస్ శేష్టస్, కలాడియం సెగ్, సల్ఫరు, యాసిడ్ ఫాస్.

మోతాదు:— Rx మొదలు 200 పాటెన్సీ. దీని గుణకాలసరిమితి 5 మొదలు 6 వారములు.

387. సైలీషియా లేక సిలికా, SILICEA—SILICA.

(పైకెత్తము. స్కూప్లగారి ద్వారకలవణములలో నిది 12 వది).

కురుపులు, రాచకురుపులు మొదలగునవి ఒక్కమునకు రాకపోవుట వలన కురుపులనుండి చీము వెలువరింపబడక, వాపు, బాధ యెక్కువగు నప్పుడును, టీకాలవలని దుర్బలములు, భగండ్లము, పుట్టవ్యఙ్గము, అంతర కుసుమలు, మూర్ఛ లేక అపస్మారము, బుడ్డ, మాంసగ్రింధులవాపు, శుక్ల నప్తము మొదలగు వ్యాధులమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నిరాశ, జీవనమునందసహ్యత, వరధ్యానము, ఆశుత, ధ్వనులను భరింపలేకపోవుట.

తల:—చిన్నచిన్న పొక్కులు బయలుదేరివీటినుండి పసుపువచ్చని పాగ్గివము వెడలుట. బాధగా నుండుట. దుర్వాసనతోయుండు చెమట యెక్కువగా వట్టుట. తల త్రిప్పవలన రోగి ముందరకుగాని, యెడమ వైపునకుగాని పడిపోవుచున్నట్లుండుట.

కన్నులు:—అంతకుసుమలు లేక కేటరాక్టు, మహాచికములో కిరణాభేద్యమైన పొరపంటిపదార్థము బయలుదేరుటవలన దృష్టి చెదరుటను మాన్పును. కనురెప్పలపైని కాయలు బయలుదేరుట. ఆఫీసులో పనిచేయు వారికి వచ్చు అంతరకుసుమలు లేక కేటరాక్టు.

చెవులు:—దుర్వాసనతోనుండు చీముకారుట. ఎముకలు పుచ్చుట. పిస్తాలు పేల్చినట్లు చప్పడయినట్లుండుట. చెవులలో హోరు.

ముక్కు:—ముక్కుచివర ధురధగానుండుట, వుదయమున తుమ్ము

లువచ్చుచుండుట. ఎముకలు నొప్పిగాయండుట, దిబ్బడవేయుట. వాసన తేలియక పోవుట.

ముఖము:—గడ్డముగొన చిన్న చిన్న సొమ్మలు బయలు చేరుట. పార్శ్వపునొప్పి. కండుట.

నోరు:—నాలుకపైని పెంటుకయున్నట్లు భావన గలుగుట. చల్ల గాలివలన ఇగుళ్లలో బాధగానుండుట. పంటిపరుపు.

గొంతుక:—అప్పుడప్పుడు గవదకాయలు వాచుట. బాధగానుండుట. ధైర్యము గలిగి వాపుమీద బాగుగా పనిచేయుట.

అన్నకోశము:—పులిత్రేణువులు. గుండెలలో మంట. చలి, పురయమున పమనములు—వీటితోనుండు అశీర్ణము (నేట్రంఘాసు, కాలేరియాఘాసు). విపరీతమైన ఆకలి. పానీయములు త్రాగినవెంటనే పురుగునుట. ఆకలి శక్తులవగానుండుట. దాహమెక్కువగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—పిల్లల పూసకపొట్టలు మాన్పుట. కాలేయము గట్టి పడుట. గజలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. పొంగరించిగట్టి గానుండుట. పిల్లలలో క్రిమిగోగమువలన కూల.

మలము, మూత్రము:—విరేచనబద్ధము. మలము కొలదిగా వెడలి తక్కినది వెనుకకుపోవుట. ఆసనములోని పుండ్లను, భగంధరమును మాన్పుట. మూత్రంబు బాధ యెక్కువగా నుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రములో చీను, ఆమముకలసి వెడలుట. కొరియాజబ్బులోగాని క్రిమిదోషమువలనగాని పిల్లలు నిద్రలో మూత్రమును అప్రయ్యముగా విడుచుట. తరుచు మూత్రావయవము గలిగినను మూత్రము కొద్దిగా వెడలుచుండుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములపై చర్మము యేరుగు చర్మము వలె దళసరెక్కుట. బుడ్డు. జీర్ణించిన శైగవ్యాధిలో పసుపుపచ్చని, చిక్కని చీమువంటి స్పృశము వెడలుట. శుక్లవర్ణము, నల్లంపకత్వము.

స్త్రీ అవయవములు:—తరుచు నీళ్లలో నాచుటవలన ఋతువు అణచిపెట్టబడుట బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్థానము కలుగుట. స్తనము లపై కురుపు బయలుదేరి లోతైన పుండ్లుపడుట. కిడ్నీస్ స్తన్యమునిచ్చు నప్పుడు ప్రితిసారియు మర్మావయవమునుండి రక్తముస్రివించుట. పసుపు పచ్చని స్థానముతోనుండు కుసుమ.

శ్వాసావయవములు:—చన్నిరు త్రాగుటవలన దగ్ధ హేచ్చుట. శ్లేష్మము యెక్కువగాను, చిక్కగాను, చీమువలెను, ఛాతీలో నీరిసము తోను యుండుట.

హృదయము:—వడిగా నడచుటవలన గుండెదడ పచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—ఘజములమధ్య నొప్పిగా నుండుట. వార్మియు చున్నప్పుడు చేతులు కంపించుట. చాలదూరము నడచుటవలన పాదము లకు నొప్పిలతోపచ్చు కంపములను మాన్పును.

చర్మము:—మేహకురుపులు, పుండ్లు, రాచకురుపులు, దిద్దురులు, పుట్టవ్రణములు, మొటిమలు, పీటియన్నిటిమీదను పనిచేయును, కుమ్మమీద పనిచేయును. కురుపులు మొదలగు వాటిని సక్వమునకు తీసికొనివచ్చి చీమును వెలుపరించి వాటిని మాన్పును.

నిద్ర:—నిద్రలో మాట్లాడుట. శరీరము వెచ్చగా నుండుటతో నుండు నిద్రలేమి.

జ్వరము:—క్షయ సంబంధమైన జ్వరమున్నప్పుడు అరికాళ్ళలో మంటగానుండుట. కురుపులు చీము పట్టుట వలనను, పగటియందు చలి తోను యుండునట్టిజ్వరము.

పుద్రేకము:—రాత్రియందు, పౌర్ణమికి, అమావాస్యకు, పుదయ మున, బహిష్టులో, యెడమవైపునకుండుట వలన, చల్లతనము వలన.

పుపకనునము:—వేడివలన, వెచ్చనిగదిలో, వేసవిలో,

సఖాపరులు:—పల్నట్టిల్లా, తూజా,

విరుగుటలు:—యానిడుఫ్లోరిక్, హెపారుసల్ఫు, కేంఫరు.

సల్ఫరు, మెర్క్యూరియసు—లకిచివిరుగుడు.

పోలికలు:—హెపారుసల్ఫు, గన్ పౌడరు.

దీనిని మెర్క్యూరియసునకు ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

మోతాదు:—3 x మొదలు 1, 00, 000 పౌండ్స్. ఇది 6x, 12x, 30x పౌండ్స్ లలో పొడుమురూపమున బాగుగా పనిచేయుచున్నది. దీనిగుణకాపరిమితి 40 లగాయును 50 దినములు. ఇది 6x లోను ఇంతకు చిన్న పౌండ్స్ లలోను అరుదురూపమునను మాత్రలలోను తయారవదు.

388. సిలికా మెరీనా. SILICA MARINA.

ఇది నిలుపగాయున్న విశేషనబద్ధమును మాన్పును. దీనిలక్షణములు స్పష్టమాయును, నేట్రంగిమాయును, పీటియొక్క లక్షణ సమ్మేళనమునకు సరిపోవునట్లుండును. మాంసగింజులు వాచుట, పెద్దపగుట, బాధగా నుండుట. పండ్లమీదజీరన టార్టార్ (Tartar) అనబడు కాల్షియం (Calcium Deposit) సంబంధమైన పదార్థముజేరుట—వీటినిది మాన్పును.

మోతాదు:—3x మొదలు 6x వరకు పొడుమును వాడవలయును.

389. స్కూకం చక్. SKOOKUM CHUCK.

ఇది యాంటిసోరిక్ యాషధము. ఇది చర్మముకు ఆమత్వచలకు సంబంధించిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. టీకాలవలని చోషములు, చెవినుండి చీమువచ్చు మండుట, దుర్వాసనతోను, కుల్లిచట్టుండు వాసనతో విస్తారముగాను వెడలునట్టి స్పృశములు, యెక్కువ దురదతోను, చీముతోను వుండునట్టి చర్మరోగములు, చర్మము ఆర్పుకొనిపోవుట, మంత్రీపుసాకులు, యెక్కువ నీళ్లవంటి స్పృశము, తుమ్ములతోనుండు

జ్వరలక్షణములు, మాననటువంటి చర్మరోగములు—పీటిమిదనిది బాగుగా పనిచేయును.

విరుగుడు:—టబాకం.

పోలికలు:—సేటగింమూరు, మెలంజినినం, సేటగింకాయ, గాగ్రైటిసు, వేక్నినినం, మెడోరినం.

మోతాదు:—3x మొదలు 6x సాధుము.

390. స్టేనం అయోడ్. STANNUM IODATUM.

ఇది శ్వాసావయవ రోగములమీదను, ముఖ్యముగా త్వర మిదను బాగుగా పనిచేయును. విడవకుండా దగ్గవలయునని యుండుట, గొంతు కలో పొడిగానుండు పరిదేశము (Dry Spot) వద్ద గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటవలన ఒకప్పుడు దగ్గ వచ్చుచుండుట, గొంతుక ఆర్పుకు పోయినట్లుండుట, పొగతాగినవారిలో స్వ-వేటికలోను, శ్వాసనాళము లలోను, వచ్చు చీలిచీర, దగ్గ వెద్దన్నలితోను, గుల్లగాను, సాగివము తోను యుండుట, చీమువంటి సాగివము వెడలుచుండుట, త్వరయొక్క మధ్య, ఆకిరుదళలలోని లక్షణములు, దగ్గటవలన పొలిపోయిన పసుపు పచ్చని క్లేష్టుచు వెడలుచుండుట దీనివలన గొంతుకలోను, ఛాతీలోను ఆర్పుకుపోయినట్లుండుట—పీటిమిదనిది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—3x మొదలు 6x వరకు సాధుము.

391. స్టేనం—స్టేనం మెటాలిక్.

STANNUM—STANNUM METALLICUM.

నరముల మండలమునను, శ్వాసావయవములకును సంబంధించి యుండు రోగములమీదను యిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి శరీరము నందుచు, మనస్సునందును యెక్కువ నిస్త్రాగణ జెందియుండుట, ముఖ్య

ముగా క్షయసంబంధమైన ఇత్వముగలవారికి శ్వాసనాళ సంబంధమైన రోగలక్షణములు చీమువంటి స్పృశము విస్తారముగా వెడలుటతోనుండుట, బాధలు నెమ్మదిగా కలుగుచును నెమ్మదిగానే పోవుచును యుండుట, పక్షినాత సంబంధమైన నీరసము, కంపములు మొదలగు లక్షణములు, మాట్లాడుటవలన రోగికి గొంతుకలోను, ఛాతీలోను నీరసము వచ్చినట్లు తోచుట—ఇవి దీని పుష్కలముగా నూచించును.

మనస్సు:—పరిజాఛీతి, విచారము, ఆతురత.

తల:—నుదిటిలోను, కనుబొమలలోను నొప్పిగా యుండుట. నడచుటవలనిచప్పుడు తలలో పరితిష్ఠించునట్లు బాధగానుండుట. వికారముతో నుండునపుడు యెదుటి వస్తువులన్నియు చాలదూరముగా నున్నట్లు తోచుట.

గొంతుక:—ఆర్ద్రకుపోయి వట్టుచున్నట్లు బాధగా యుండుట. శ్లేష్మము గొంతుకలో చుట్టబెట్టుకొని యుండుటవలన వెలువరించుట కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోశము:—పండుచున్న పదార్థముల వాసన తగులుటవలన వాంతియగుట. గుచిచేదుగా నుండుట. కడుపుఖాళీగా నున్నట్లు తోచుట. యెక్కువ ఆకలితో యుండుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డుచుట్టూ పీకుచున్నట్లు బాధ. గట్టిగా నొక్కుటవలన పుష్కలమిచ్చునట్టి శూల.

మలము, మలాశయము:—క్రిమివోషము. తొందరను, బాధను గలుగజేయునట్టి జిగట, రక్తవిరేచనములు.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట. తరుచు స్థల నమలగుటవలనవచ్చు నీరసము.

స్త్రీఅవయవములు:—దిగలాగుచున్నట్లు బాధగా తోచుట. కడుపులో నీరసము, ఖాళీగాయున్నట్లు భావన గలుగుట. గర్భాశయము

వెలుపలకు వచ్చుట (సేపియా). బహిష్టు త్వరితగాను సాగిన మెక్కువగాను అగుట. యెక్కువ నిస్త్రాణితోయుండు కుసుమను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—చాతీలో నీరసముగా యుండుటవలన మాటలాడ లేకపోవుట. శ్వాస కష్టమువీధ వెడలుచుండుట. యెడమనైపు పరుండినప్పుడు శ్వాస తీయుటవలన పుట్టుచున్నట్లు నొప్పికచ్చుట. క్షయ సంబంధమైన జ్వరము, సాగ్రవములు. బొంగురుతనము. గట్టిగా నిగ్గునప్పుడు మాత్రమే శ్లేష్మము వెడలుట. సాయంకాలము నుండి అర్ధరాత్రియు వసతి విపరీతముగా పొడిదగ్గు వచ్చుచుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షవాత సంబంధమైన నీరసము. పట్టుకొన్న వస్తువులను వదిలివేయుట. చీలమండలువాచుట. కలమును పట్టుకొనినపుడు వ్రేళ్ళకు కంపము వచ్చుట. పైపు పనిచేయువారికివచ్చు పక్షవాతమువీధ పనిచేయును. నరముల సంబంధమైన బాధలు.

నిద్ర:—ఒక కాలము చాపుకొని ఉండవ కాలము ముడుచుకొని నిద్రించుట.

జ్వరము:—సాయంకాలమున యెక్కువ వచ్చిననుతో యుండుట. రాత్రియందును, ముఖ్యముగా వ్రుదయుమగుసరికి నిస్త్రాణిను కలుగ జేయునట్టి చెమటలుపోయుట. క్షయబాతిజ్వరము, చెమటలు ముఖ్యముగా నుదిటిలోను, మెడవీధను పోయుచుండుట.

పుడ్రోకము:—కంతధ్వనిని పుపయోగించుట(నవ్వుట, మాట్లాడుట, పాడట) వలన, కుడినైపు పరుండుటవలన, వచ్చని పానియముల వలన.

పుపకమనము:—దగ్గుట వలన, శ్లేష్మము వెడలిన పిమ్మట, గట్టిగా నొక్కుటవలన.

నిరుగుళ్లు:—చల్పటిల్లా.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 సాపెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 5 వారములు.

392. సల్ఫరు. SULPHUR.

(గంధకము).

ఇది గొప్ప యాంటీసోరిక్ ఔషధము. ఇది శరీరమునందలి కల్మషమును బయటకు పలువిధముల వెలువరించుచుండును; ఇందువలన సాధారణముగా చర్మమునందు వెచ్చదనము, మంట, దురద కలుగుచుండును. తరుచు శరీరమునకు వుడుకు, లేక వెచ్చన తగులుచుండుట, నీటియందు అయిష్టత కలుగుట, వెంట్రుకలు, చర్మము, పొడిగాను, గట్టిగాను లేక బిరుసుగాను వుండుట; అపయనద్వారములు లేక గంధగ్రులు యెర్రగా నుండుట, వుదయమున 11 గంటలకు కడుపు ఆన్పుకొనిపోయినట్లుండుట, క్షయకాలము మాత్రమే కురుకు లేక నిద్రపోవుట—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు. క్షయసంబంధమైన తత్వములమీదను, పలుచని శరీరము, వంగిన భుజములుగలిగి, ముసలివారివలె వీపును భుజములను వంచి నడచువారికిని, ఎల్లప్పుడును చర్మరోగములతో బాధపడుచు పరిశుభ్రతతో నుండనివారికిని యిది బాగుగా పనిచేయును, పిల్లలు స్నానముచేయుటకును, శరీరము కడుగుకొనుటకును యిష్టపడకుండుట, పిల్లలు చిక్కిపోయి, పూసరపొట్టతోను, అస్థిమితముతోను, శరీరము వెచ్చదనముతోను, రాత్రియందు కప్పబడిన బట్టలను తొగిసివేయుచును యుండుట; క్రిమిదోషముచే బాధపడుట, సరిగా యెంచి యివ్వబడిన ఔషధము పనిచేయుకుండుట, తరుణ వ్యాధులలోగాని యెక్కువబాధతోనుండునట్టి వ్యాధులలోగాని జాగ్రత్తగా యెంచి యివ్వబడిన మందులు పనిచేయకపోవుట, ఇవి దీనిపుపయోగమును సూచించును. పొక్కులు, గడ్డురులు మొదలగు చర్మరోగములను అణచిపెట్టుటవలన వచ్చినట్టి క్షయరోగము, ఘోరమైన చర్మవ్యాధులు, దీర్ఘవ్యాధులు బయలుదేరుచుండునపుడు ఇది పుపయోగపడును (కాప్టికం, సోరినం).

మనస్సు:—అన్నివిషయములను మరచిపోవుచుండుట. ఆలోచన చేయుట కష్టముగా నుండుట, చిరకిణిగుడ్డలు చూచి అందమైనవస్తువు

లనుకొనుట. తాను అధిక విశ్వర్యవంతుడ ననుకొనుట. పెద్దవారు చిన్న పిల్లలవలె సులభముగా కోపము జెందుచుండుట. యెప్పుడును తీరికలేక యుండుట. రోగులెప్పుడును చిరచిరలాడుచు, విచారగ్రస్తముగాను, పల్పని శగీరముతోను, ఒకప్పుడు మంచి ఆకలితోగూడ నుండుట.

తల:—నడినెత్తిని యెప్పుడును నెచ్చగా నుండుట (గ్రాఫ్టేటిసు). తలను కదల్చుటవలన మెదడు కపాలమునకు కెరటములవలె కొట్టుకొను చున్నట్లు బాధగా నుండుట. నియమితకాలములయందు వచ్చునట్టి తల నొప్పులు. దురదగానుండుపగిదేశమున గోకుటవలన మంటగా నుండుట. నడినెత్తి ఆర్చుకుపోయినట్లుండుట. వెంట్రుక లూడిపోవుచుండుట. తల నిండుగాను, భారముగాను యుండుట. కనుబొమలలో నొక్కుచున్న టుండుట.

కన్నులు, కనురెప్పలు:—కండ్ల నెక్కువగా పుషయోగించుటవలన అంతఃపటలము వాచుట, బాధగానుండుట. దీపముచుట్టు పరిధి కనుపించుట. కనురెప్పచివళ్లు ఆర్చుకుపోయి దురదగాను, మంటగానుయుండుట. కనురెప్పలలో ఇసుకపోసినట్లు బాధగా నుండుట. రాత్రియందు కనురెప్పలు అంటుకొనుట. కాచబింబముపైని చిన్నచిన్న పుండ్లు, పొక్కులు బయలుదేరుట. మాననటువంటి కండ్లకలకలు. కాచబింబము కిరణాభ్యవ్యముగానగుట. చాలనేపు ఒకేవస్తువును చూచుచుండుటవలన దృష్టి చెదరుట. సూర్యకాంతిని చూచుట కష్టముగా నుండుట.

చెవులు:—చెవినుండి చీమువెడలుట నణచిపెట్టుటవలని రోపములు. సాగ్రవముతోవచ్చు చెముడు. పిల్లల చెవులు యెర్రబడుట.

ముక్కు:—వాచి, యెర్రగాను, బాధగాను యుండుట. సాయం త్రమి కి గంటలకు వికారముతో రక్తసాగ్రవము వచ్చుట. ముక్కునొప్పిగా యుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో మంటలతోనుండు నీళ్ళవంటి సాగ్రవము వెడలుట, ముక్కు దిబ్బడవేయుట. పుక్కులు కట్టుచుండుట.

ముఖము:— జబ్బుపడినవారివలె పాలిపోయి వుండుట. కండ్లు లోతునపడుట. ముఖము, దాడలు, వీటిమీద యెర్రని గుండ్రని మచ్చలు పడినట్లుండుట. బహిరంగమైన గాలిలోను, రాత్రియందు పడకలోను, చన్నీటితో కడుగుటవలనను, పంటిపోటు వచ్చుచుండుట; మరియు తలకు భారము, చెవిపోటు వచ్చుచుండుట.

నోరు:— పెదవులు ఆర్పుకుపోయి, యెర్రగాను, మంటగాను వుండుట. ఉదయమున నోరు చేదుగానుండుట. ఇగుళ్లునాచుట; వీటినుండి రక్తము స్రవించుట. నాలుకపై తెల్లని పూత గలుగుట, నాలుక చివరను నాలుకనంచులును యెర్రగానుండుట. జ్వరములోను, రసవోషము వలనను నోటినుండి నీళ్ళూరుచుండుట.

గొంతుక:—ఆర్పుకుపోయి, గరుకుగా నుండుట. గోకుమన్నట్లుండుట. వెంట్రుకయొన్నట్లు భావన గలుగుట. మంటగాను, యెర్రగాను, ఆర్పుకుపోయి యుండుట. వుండవంటిది పైకి యెగబాకి సత్తపథను మాసివేసినట్లు భావన గలుగుట.

అన్నకోశము:—తియ్యని (ఆర్జైంటిన్) పుల్లని ఆహారపదార్థముల యందును, నీళ్ళయందును, పాలయందును; ఆల్కహాలు, బీరు, విస్కీ మొదలగు ఉద్రేకమునిచ్చు పానీయములందును, కోర్కెగలిగి యుండుట. ఆహారము యెక్కువఉప్పుగానుండుట. కుర్లిన త్రేణువులువచ్చుచుండుట. ఆకలి పూర్తిగా నశించిపోవుట, లేక అతిఆకలిగానుండుట. పుల్లని వమనమువచ్చుచుండుట, కడుపులో మంటగాను, బాధగాను, బరువుగాను యుండుట. తరుచు ఆహారము తినవలసివచ్చునంతటి ఆకలి; ఆహారము తినినచో తలనొప్పి, నీరసము వచ్చుట. అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంట వచ్చుట. గర్భిణీలోవచ్చుచిక్కారము. వ్రదయమున 10 గంటలకు కడుపుఖాళీగాయున్నట్లును, సామ్రసిల్లనట్లును యుండుట.

పొత్తికడుపు:—ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగా యుండుట. సజీవముగా నుండునదేయొకడులుచున్నట్లు తోచుట (కోరికనీసతీవన, తూజా). కారే

యముపైని నొప్పిగా యుండుట. పానీయములు త్రాగినపిమ్మట కూల వచ్చుట. ప్రత్యేకము వృద్ధియగుట. కాలేయమువాచి గట్టిపడుట. గాఢముగా పూపిరి పీల్చునప్పుడును, నడచుచున్నప్పుడును, స్త్రీహములో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గుడగుడలాడుట. కుళ్ళిన గ్రుడ్లవాసనను పోలిన అపానవాయువు వెడలుట. నమలుచున్నట్లుండు కాలః ఇది విరేచనమగుటకు ముందుగావచ్చుట. శరీరమును వక్రముగా త్రిప్పుట లేక వంచుట వలన లక్షణము లుపశమించుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనము దుండగాను, మంటగాను యుండుట. సోత్తికడుపులో రక్తమెక్కువగా జేరుటతోనుండు మూలకంఘ. రాత్రియందు కాలతోకూడిన తీపుతోవచ్చు తెల్లని నీళ్ళవిరేచనములు; పులిసిన వాసనతోనుండు జిగటవిరేచనములు; వీటివలన ప్రదయమున తొందర కలుగుచుండుట. తరుచు రోగములతో బాధపడుచుండెడి లేక క్షయ సంబంధమైన తత్వములతో నుండు పిల్లలకు బాధలేకుండగను, దుర్వాసనతోను, నీళ్ళవలెను, అప్రయత్నముగాను, వెడలు విరేచనములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఒకమారు విరేచనబద్ధము, ఒకమారు నీళ్ళవిరేచనములు వుండుట. బయటకు రానట్టి పిలకలతో నుండు మూలకంఘరోగము. ఒకప్పుడు వీటినుండి నల్లనిరక్తము వెడలుచును, నడుములో దిగలాగు చున్నట్లు బాధయుండుట. మలము చిట్టముకట్టినట్లు గట్టిగా వెడలుట. ఆసనము వుండునడుట.

మూత్రావయవములు:—హిస్టీరియా కంపము వచ్చినపిదప రంగు లేనట్టి మూత్రము విస్తారముగా వెడలుట. మూత్రము ధారగా వెడలుచును, ఆగుచును యుండుట లేక నన్నని ధారగా వెడలుట. మూత్రావయవ మాకస్మికముగా కలుగుట. మూత్రము నప్రయత్నముగా విడచుట. మూత్రము దుర్వాసనతో వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అంగములో కుట్టుచున్నట్లుండు నొప్పి. స్థలము లప్రయత్నముగా నగుట. అంగము ముడుచుకొనిపోయి, శక్తి

తక్కువై చల్లబడుట. వృషణములు వేలాడు చుండుట. దుర్వాసనతో గూడిన చెమటతోను, దురదతోను యుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—మర్మావయవద్వారము మంటగా నుండుట. ఋతువు చాల ఆలస్యముగాను, స్త్రీసము తక్కువగాను, చిక్కగాను, నల్లగాను, దుర్వాసనగాను, ఒరుపును గలుగ జేయుచును, కష్టముమీదను వెడలుట. చన్మౌనలు బీటలుతీయుట. చురుక్కుమరుచు నొప్పిగా యుండుట. మంటగా నుండుట. మంటతోను, ఒరుపుతోను, వెడలునట్టి పనుపు పచ్చని కుసుచు. బహిష్టుకు పూర్వము తలనొప్పి వచ్చుట లేక బహిష్టు అణచిపెట్టబడుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలో మంటగాను, నొక్కుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. శ్వాస కష్టముగా నుండుటవలన గదితలుపులను బారుగా తెరచియుంచవలసి వచ్చుట. ఛాతీలో బరువు. అర్ధరాత్రియున పూపిరాడక పోవుటవలన కూర్చొని పూపిరి పీల్చవలసి వచ్చుట. ఆమము యెక్కువగా జేరుటవలన ఛాతీలో గురగురలాడుచుండుట.

హృదయము:—మెల్లెక్కు నవ్వుడును, యెత్తు నెక్కునవ్వుడును గుండెదడ వచ్చుట. హృదయము పెద్దదైనట్లు తోచుట.

నడుము: కాళ్ళు, చేతులు:—నడుము వుండీలబద్దవలె వంగుట. జెల్లలి వాసనతోనుండు చెమటలు చంకలలో పోయుట. అరికాళ్లు మంటలుగానుండుటవలన కప్పుకొనిన బట్టను తీసివేయ వలెనని యుండుట. అనికాయలపద్ద నొప్పలుగాను, పోట్లుగాను యుండుట.

చర్మము:—మొద్దుబారుట, విపరీతమైన దురద; మరియు గోకిన పీడప మంటగాను, బాధగాను యుండుట. శుడక వేడిమివలన దురద వచ్చుట. చిన్నచిన్న నరుకులు, రాపడములు వాచి బాధగా నుండుట, చీముపట్టుట. ఖండ్లపంచలు యెత్తుగానుండి రక్తము, దుర్వాసనగానుండు చీము స్రవించుచుండుట.

నిద్ర:—పగలు ఆపుకొనలేనంతటి నిద్రవచ్చుట. రాత్రియంతయు పొలకువతో నుండుట, ఆవలీతలు, ఆతుల్యత, భయము, వినుగుదలతో నుండు కలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—నడుము దిగువనుండి చలి యెగబ్రాకుట. తరుచు నెచ్చదనము గలుగుచుండుట. రాత్రియందు విస్తారముగా చెమటపోయుట. గంధకపు వాసనతో నుండు చెమటపట్టుట, స్వల్పపరిశ్రమవలన గూడ చెమట పట్టుట.

ఉదేగము:—సాయంత్రమున, విశ్రాంతివలన, నిలుచుండినపుడు, పడక వేడిమివలన, ఆల్కహాలు సంబంధమైన వుదేగమునిచ్చు పోనీయములవలన, నియమితకాలములయందు.

ఉపశమనము:—సాడగాను, నెచ్చగాను, యుండునట్టి గాలిలో; వుడినైపున పరుండుటవలన, నడుచుటవలన, కదిలేకవలన.

సహచరులు:—ఏలోస్, సోనం, ఎకోనైట్.

దీనికి ముందరగా కార్మేరియా కార్మ్యును వాడరాదు.

విరుగుట్ల:—కేంఘరు, మెస్క్యూరియసు, పబ్బటిల్లా, ఎకోనైట్, కేమోమిల్లా, చైనా, రూప్రాస్సు, నేపియా.

చైనా, ఆయోడియం, మెస్క్యూరియసు, యాసిడునైట్రికు, రూప్రాస్సు, నేపియా, మరియు లోహములవలని దోషముల—కిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—3x మొదలు 1, 00, 000 పొటెన్సీ. దీని గుణకాల పరిమితి 40 మొదలు 50 దినములు.

393. సల్ఫర్ ఆయోడేటం. SULPHUR IODATUM.

ఇది సులభముగా మానగలుగవంటి లేక మొండి చర్మరోగములు, ముఖ్యముగా మొటిమలు, నీళ్లవంటి స్థానము కారుచుండి మంత్రిత

పొక్కులు, మంగళిక త్రివోషమువలనవచ్చు దురదతో కూడిన అంటువ్యాధి సంబంధమైన చర్మరోగములు—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—నుదెటిలో నొప్పి, బిగపట్టినట్లుండుట. వెంట్రుకలు నిలుచున్నట్లు భావనగలుగుట.

గొంతుక:—కొండనాలుక, గవదకాయలు పెద్దవిగుట, యెర్రబడుట. నాలుక దళినరెక్కుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనము దురద, విరేచనబద్ధము.

పురుషావయవములు:—శరీరలో పసుపుపచ్చని ప్రాసము. మూత్రము బంధింపబడుట.

చర్మము:—మూత్రకోశ నాళము, చెవులు, ముక్కు, దురదగా నుండుట. మెడమీద కురుపులు బయలుదేరుట. చేతులపై దురదతోనుండు చిద్దురు బయలుదేరుట.

మోతాదు:— $6x$ పాడుము.

394. టెల్లూరియం. TELLURIUM.

నడుము బాధకరముగానుండుట, లక్షణములు క్రిమముగా వృద్ధి జేందుట, శరీరమంతయు నొప్పలుగా నుండుట, స్పృశములు దుర్వాసనగా యుండుట—యివి దీని సాధారణలక్షణములు.

మెదడును చితుకకొట్టినట్లు భావన, బాధగానున్నచోట్ల ముట్టుకొనెదరన భయముగలుగుట, నిద్రకువెళ్ళుటతో గాలిలోనున్నట్లు తోచుట, చెడిలో యీలవేసినట్లు భావన, పొట్టపైభాగమున పటకాతో దిగకట్టినట్లు భావన—ఇవిదీని ప్రత్యేకలక్షణములు.

తల:—తలకు, మెదడు రక్త మెక్కువగాజేరుట, యిందుతోపొట్టలో నీరసముగలుగుట, తలదురద, ఎర్రనిమచ్చలు, బయలుదేరుట.

కన్నులు:—రెప్పలుదురద, దళసరెక్కుట, వాపు, బాధ. అంతర కుసుమలు.

చెవులు:—చేపవాసనవేయు చీమువెడలుట (పల్పటిల్లా, జెల్ల డోనా). చెవుల వెనుక మంత్రమువంటి చర్మరోగములు బయలుదేరుట. చెవుడు. గూబలోవాపు, దురద, బాధ.

ముక్కు:—జలుబు, దిబ్బడవేయుట.

అన్నకోశము:—యాపిల్ పండ్లయడల కోరికగలుగుట. గుండెల లోమంటగానుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మోకాళ్లలోని సంభిబంధనములు (Tendons) ముడుచుకుపోవుట. సయాటికా.

చర్మము:—ముఖముమీదను శరీరమందు ఇతర పార్శ్వములందును వెంట్రుకల కుదుళ్లనద్దను బయలుదేరు తామర (ట్యూబర్క్యులినం, జేసి లినం, సేపియా, నేట్రింమూరు), మంగలిక త్తివలని దోషములు (కాలీసల్ఫు).

చమట వెల్లులివలె దుర్వాచనగాయుండుట. పల్లికలవలె బయలు దేరు చర్మరోగములు. ఒక దానికొకటి సమీపముననుండు అనేకఅవయవ ములమీద లేక కోశములమీద తామర బయలుదేరుట (కాల్క్రేరియా కార్బు, సేపియా). తామరబయలుదేరిన ప్రిదేశము ఎత్తుగానయి దురద, మరియు నీళ్లవంటి స్పృశమువెడలుట.

పుద్రోకము:—రాత్రియందు, విశ్రాంతితోనున్నప్పుడు, చల్లని గాలిలో, నొక్కుటవలన, తాకుడువలన, నవ్వుటవలన, బాధగానున్నవైపు పరుండుటవలన.

మిడుగుళ్లు:—నక్కుహమికా.

పోలికలు:—ఆరెన్నికంఆల్బం, సేపా, రేడియాబోరింగ్, సెలీనియం.

మోతాదు:—రి మొదలు 30 పాటెన్స్.

395. తాల్లియం. THALLIUM.

బట్టకల, కండ్లు అంటుకొనుట, దిగువ అవయవములకు పక్షవాతము వచ్చుట, అతి తీవ్రముగా పొడుచుచున్నట్లు, నొక్కుచున్నట్లు యుండు నరములసంబంధమైన బాధలు అగిరిగివచ్చుచుండుట, రాత్రీయందు క్షయ సంబంధమైన చురుటలుపోయిచుండుట—ముఖ్యముగా వీటిమీద నిది సరి చేయును.

తల:—వేగముగా వెంట్రుకలూడిపోవుట.

కన్నులు:—తరుచు విస్తారము చీమువంటి స్రావము.

నోరు:—నీళ్ళూరుచుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—వికారము, వమనములు, ఆకలిరేమి, తీవ్రముగా పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు.

మూ:—విరేచనబద్ధము; నీళ్లవిరేచనములు, రక్తవిరేచనములు.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస నెమ్మదిగాను కష్టముగాను పీల్చుట.

హృదయము:—నెమ్మదిగా కొట్టుకొనుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నీలిరంగుగానగుట. చీమలు పొక్కుచున్నట్లుండుట.

సాధారణలక్షణములు:—రోగిచిక్కిపోవుట, కడులునపుడు తూలుటమున్నగునవి చేయుట.

పోలికలు:—పెట్రోలియం, కాప్రికం, ప్లంబంమెట్, ఆర్జెంటం నైటిక్.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 సొలెన్సి.

396. తయాసిసమిన్. THIOSINAMINUM.

కాచనీంబము కిరణా భేద్యమగుట, అంతరకును మలు, కంతులవరే మాంసగ్రంథులవాపులు నిలువగా యుండుట. విరేచనముకొరకు వెల్లి రోగి మూర్ఛిల్లుట.

చెవులు:—ధ్వనులు వినిపించుట. జలుబుతో చెయ్యడు వచ్చుట. కొలదిబాధతో చెవినుండిచీము కారుట. చెవిలోనిపొర (Ear Drum) డళసరెక్కుట.

ఆన్నకోశము:—అతిఆకలి.

మూత్రావయవములు:—మూత్రమెక్కువగా వెడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయ సమీపమున కంతులు బయలు దేరుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస వడిగానుండుట.

సాధారణలక్షణములు:—శరీరము తూనికవృద్ధి యగుట.

పోలికలు:—నైలీషియా, యాసిడుఫ్లోరిక్, ట్యూబర్క్యులినం, యాసిడునై ట్రికం, గార్మైటిసు.

మోతాదు:—రీx మొదలు 30 పౌండ్స్.

397. యురానియం నై ట్రికం. URANIUM NITRICUM.

అదిమూత్రము, మధుమూత్రము, కాలేయము దుస్థితిజెందుట, రోగి శుష్కించుట, నిస్త్రాగజెందుట, శరీరముకు నీరుపట్టుట లేక వ్రబ్బుట, స్త్రీరోగులలో బహిష్టు ఆలస్యమగుట మరియు నడుమునొప్పివచ్చుట; అమత్వచలు మరియు చర్మము ఆర్చుకుపోవుట—పీటి మీదవిడి ముఖ్యము గాఢసచేయును.

తలలోనికి రక్తముపగవహించుచున్నట్లుండుట. తలనొప్పితోజలుబు చేసినట్లుండుట, నడివైపునకన్న ఎడమవైపునవన్న అవయవములు

దుష్టితజెందినట్లుండుట — ఇవి దీని పరిశ్రేయకలక్షణములు.

అన్నకోశమునందు గాని ఆంత్రీములమునందు గాని బయలుదేరు
(Duodenal ulcer—"also Gastric ulcer") పుండును మాన్పుట
లోనిది ఆమోఘమైనది.

మనస్సు:—నివమంతయు అస్వస్థత గాయున్నట్లు భావన.

తల:—విచారముతో గూడిన బాధ. అస్థిమితము గానుండుట.

కన్నులు:—ఎడమ కైకను రెప్పచిన్నట్లలో కాయలు, లోక్కులు
బయలుదేరుట. కనురెప్పలు వాచుట, అంటుకొనుట.

అన్నకోశము:—పుండుకగుట, పుండువలని బాధ అన్నకోశము
భాగీ గాయున్నప్పుడు పుచ్చేకించుచు, భోజనానంతరమున గాని, పానీయ
ములు త్రాగినపిమ్మట పుషకమిందుచును యుండుట. టీత్రాగిండు చుండు
కోర్కెగలుగుట (పేసీనియం). అతిదాహము. పుబ్బరింపు. వాయువుజేరుట
(డైకోపోడియం). మంటలు గానుండు బాధలు.

పురుషావయవములు:—రాత్రులందు స్థలనములగుచుండుటతోనపుం
సకత్వము పచ్చుట. మగ్నానయవములు చల్లబడి, తేమతోను, పుచ్చేకము
జెండకుండగను యుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—స్తన్యమధికముగా నుండుట. మాత్రాకోగ
ముతో బాధపడుచున్నప్పుడు ఋతుస్రావము అగిపోవుట, రోగి పాలి
పోయి రక్తక్షీణతతో నుండుట.

మూత్రావయవములు:—అతిమాత్రము, మధుమాత్రము. మూత్ర
ము చేపవాసన గాయుండుట. మూత్రము నాపుకొనినచో బాధపచ్చుట.
మూత్రము ప్రియత్నముగా వెడలుట (ముల్లీను ఆయిలు). మూత్రనాళము
నందు పంట గాయుండుట.

పుచ్చేకము:—రాత్రియందు, నడచుటవలన.

పుషకమనము:—గాఢముగా పూపిరిపీల్చుటవలన.

పోలికలు:—కాలీబైక్, యాసిడు ఫాను, సిజీజియం జాంబోలిసం, తేక్ డిస్లీరేటం, ధైరాయిడిసం, యాసిడు లేక్టిక్, లైకోపోడియం, సైలీషియా.

మోలాదు:—3x మొదలు 30 పాటెన్సీ.

398. ఎక్సురే. X-RAY.

దీనిని వాడుటవలన, అణచిపెట్టుబడినరోగములు బయల్పడి, అంత రంగికముగానుండు రోగమాలిన్యములను వెలువరించి శరీరమునందలి జీవాణువుల దుస్థితినిమాన్సి, రోగికి శారీరకముగాను మానసికముగాను స్వస్థతను దెచ్చును.

బాధలు భరింపశక్యముకాకుండుట, రక్తవిహీనత జెందుట మరియు రక్తమునందలి తెల్లకణములు ఎక్కువగా వృద్ధిజెందుట, కాలినప్రదేశములు యెన్నాళ్లకును మానకుండుట, కశినమగు చర్మరోగములు—ఇవిదీని వుపయోగమును సూచించును.

తల:—మెడకొయ్యబారట. తలగడనండి తలనెత్తుటవలన మెడ లోనొప్పివచ్చుట. ఆకస్మికముగా మెడనరము పట్టుట. గృచ్చుచున్నట్లుండునొప్పి.

చేవులు:—నిండు గాయున్నట్లుండుట. తలలో ధ్వనులగు చున్నట్లుండుట.

ముఖము:—కుట్టుచున్నట్లుండునొప్పి. కుడివైపు పైదవుడ యెముకలో నొప్పిగాయుండుట.

నోరు:—నాలుక గరుకుగాను, పొడిగానుయుండుట. గుటక వేయుటకష్టముగా యుండుట. వికారముగాయుండుట.

పురుషవ్యవస్థలు:—శ్మం గారసంబంధమైన కలలు. వంధ్యత్వము.

వృషణములుయెండిపోవుట. సంభోగేచ్ఛనశించుట. సెగవ్యాధిఁగించిపెట్టబడుట.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాశయము చుట్టితిజెందుట, ఎండిపోవుట, పంథ్యత్వముగలుగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతదోషములు. నిస్త్రాణగానుండుట. అరిచేతులు గరుకుగను బీటలు దీసియు యుండుట. అలసటగాయుండుట.

చర్మము:—పొడిగానుండు మంత్రేపుసామ్యలతోగూడిన చర్మరోగము. పగుళ్లు అర్చకుపోయి మడతలు పడుట. గోళ్యుదశసంరెక్కుట. పురిపిరికాయలనంటివి బయలుదేరుట. కేన్సరుఅనబడు పుట్టరొగము.

పుద్రోకము:—పరుండునపుడు, అపరాహ్మమందు, సాయంకాలమున మరియు రాత్రియందు, బహిరంగమైనగాలిలో.

మోతాదు:—30, 200 గ్రామెస్సీలు.

399. జింకం మెట్. ZINCUM METALLICUM.

సరములయందును, మెదడుయందును గలుగు నిస్త్రాణచే బాధపడువారికిని: ఋతువగుటకును, స్వాప్నములను, మూత్రమును, వెలువరించుటకును ఆలోచనచేయుటకును, జ్ఞాపకముంచుకొనుటకును, శక్తిచాలనపుడును దీనిని వాడనగును. మానకుండగ పాదములనుగాని కాళ్లనుగాని కదల్పచుండుట, ఋతుస్వాప్నము వెడలబడి ప్రార్థించినపుడు రోగలక్షణములు పశమించినను స్వాప్నము ఆగిపోయినయెడల రోగలక్షణములు తిరిగి కనిపించుట, ఎక్కువగా చదువుటవలనను, రాత్రియందు నిద్రపోకుండుటవలనను, అలసటవలనను వచ్చునట్టి తలదియ్యు—ఇవి దీని ప్రసయోగమును సూచించును.

కునస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి యుండకపోవుట. ధ్వనివలన లక్షణములు ద్రోకము జెందుట. బిడ్డకు చెప్పినసంగతులనుబిడ్డ తిరిగి చెప్పచుండుట.

తేలివితక్కువ గాను, సోమరతనము గాను వుండుట. ఎక్కువ పూగ్రిముగా నుండ నుద్దేశించుట.

తల:—తలకు నీరుపట్టుట. కుడి కనుబొమలో చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. తలచెనుకను బాధ. నడినెత్తిని బరువుగా నుండుట. తలను చేతులను అప్రయత్నముగా కదల్చుచుండుట. తలదిమ్మ. నుదురు చ్చుగాను, మెదడు దిగువభాగము నెచ్చగాను వుండుట. కష్టపడి చదువు కొనుగట్టి పీల్లల తలనొప్పలను మాన్పును.

కండ్లు:—కనీసికాపటలమును గలుగు సనాయిసంబంధమైన రోగు ములు. సనాయి దోషములతోగూడిన కండ్ల కలకలు. మెదడుకు సంబంధించిన రోగములలో వచ్చు కంటియొక్క రోగలక్షణములు. మెల్లకన్ను. కండ్లలోను, కనురెప్పలలోను, మంటలుగా నుండుట.

చెవులు:—చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు. గూబ వాచుట. దుర్వాసనగా నుండు చీము కారుచుండుట. పిల్లలయొక్క చెవిపోటు.

ముక్కు:—నీళ్లవంటి సాగినము, దిబ్బడవేయుట.

ముఖము:—మట్టిరంగువలె పాలిపోవుట. ఒకప్పుడు ఎర్రబడుట.

నోరు:—పండ్లు వదులుగా నుండుట. ఇగుళ్లనుండి రక్తము స్రవించుట. నాలుకవీధ నీటిసాములు బయలుదేరుట. పిల్లలకు పండ్లుసరిగా రాకపోవుట, నిస్తానికొందుట.

గంతుక:— అంగుడువీధను నాలుక మొదటను, గవదకాయల మీదను శగ సంబంధమైన నీటిసాములవంటి చర్మరోగముబయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—వఘాహ్నుము 11 గంటలకు శ్మృష్టికలుగనట్టి ఆకలివేయుట. ఎక్కిళ్లు, వికారము. చేదుగానుండు ఆమమును వమనము చేసుకొనుట. తీపిపదార్థములను తినుటవలన కడుపులోను, గుండెలలోను, మంట వచ్చుట. వైస్సును కొలదిగా తీసికొనినను దికటించుట.

పొత్తికడుపు:—ఆహారమును కొద్దిగా తీసికొనినను కడుపుపొంగుట. నమలునున్నట్లుండు బాధ, పుబ్బముతో నుండు శూల. కాలేయము వాచి, గట్టిపడి, చొప్పిగా నుండుట. గజ్జలసమీపమున బయలుదేరి గిలక.

మలము, మలాశయము:—మలము పొడిగాను, గట్టిగాను వెడలుట. మలబద్ధము. పల్లకలరా లేక విరేచనములు, ఇవి ఆకుపచ్చని ఆనము తోను, పీపుతోను గూడియుండినపు డిది పనిచేయును. ఔషమ సంబంధమైన విరేచనములు.

మూత్రావయవములు:—నరములదోషమువలన మూత్రము అణచి పెట్టబడుట. నిడమనప్పుడును, దగ్ధనప్పుడును మూత్ర మప్రయత్నముగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములు వాచుట, ఎగలాగుకొనిపోవుట. విపరీతమైన లేచనము గలుగుచుండుట. వెంట్రుక లూజిపోవుట. శుక్లస్పృము.

స్త్రీఅవయవములు:—యెడమ అండాశయములో బాధ. బహిష్టు ఆలస్యముగానగుట లేక అణచి పెట్టబడుట; యీఅక్షణములు మర్మావయవములందును, స్తనములయందును గాధలతో గూడియున్నప్పుడు పనిచేయును. ప్రసవించిన కొద్దిరోజులలోనే స్త్రీలలో సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. మైల అణచి పెట్టబడుట (పల్నటిల్లా). బహిష్టులో సాగ్రవము రాత్రియందు యెక్కువగా గలుగుట. స్త్రీలయొక్క రోగలక్షణములు ఆతురతతోను, విచారముతోను, చల్లదనముతోను, నడుములో నీరసముతోను, పాదములను కదల్చుచుండుటతోను ఉండునపుడిది పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—పుబ్బస వ్యాధితో ద్వంద్వముగా నుండు బాగ్రింఖైటిను; దీనిలక్షణములు ఛాతీ ముడుచుకొని పోవుటతో నుండు నపుడు పనిచేయును. సాగ్రవము వెడలుట పార్శ్వరంభించుటతోనే వూపిరి పీల్చుట కప్తముగానుండునట్టి లక్షణములు ఉపశమించుట.

హృదయము:—నాడి పక్కిముగాను, నిస్త్రాగిగాను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో నొప్పి గాయుండుట. పానములు ఒరియుట, నీటిపాక్కులు బయలుదేరుట, కాళ్లపైని దుష్టరక్తనాళములు వాచుట. వెన్నెముక పొడుగునను మంటగానుండుట. వ్రాయుటవలనను, సరిశ్రమవలనను, మిడ లాగుచుండుట. అరికాళ్లలోనొప్పలు.

చర్మము:—కీళ్లసంఘలలో దురస్థిగానుండుట. నరముల దోషములతోను, రక్తప్రసృతతోను వుండునట్టిరోగులలో మంత్రీపు పాక్కులనంటి చర్మరోగములు. అణచిపెట్టబడిన చర్మరోగమును బయటకు తీసికొని వచ్చుటకును, అణచి పెట్టుటవలని దుష్టలక్షణములకును వాడవచ్చును.

నిద్ర:—నిద్రలో అరచుట ధయముతో మెలకువ కందుట. అపయవములను కదల్చుట, వ్రేలికొడుట.

జ్వరము:—రాత్రియందు చెమటలు పట్టుట. తరుచు నడుములో జ్వర సంబంధమైన కంపములు వచ్చు చుండుట. కాళ్లు, చేతులు చల్లగా నుండుట. రాత్రియంతయు చెమటలు పోయుచు వెచ్చగా నుండుట.

పుద్రోకము:—తాకుడు పలన, నొక్కుట వున, భోజనానంతరమున, సాయంకాలమందు, వెను తొగుట పలన, విశ్రాంతిలో, బహిరంగమైన గాలిలో, వెచ్చనిగదిలో.

పుషకమనము:—మద్దనము పలన, గోకుటపలన, తినుచుండినపుడు.

దీనిని “కేమోమిల్లా, నక్సువామికా” లకు ముంగుగా గాని, వెనుకగా గాని వాడరాదు.

సహచరులు:—కార్యేరియాఫోసు.

పోలికలు:—ఎగేరికను, ఇగ్నేషియా, ప్లంబం మెట్, ఆర్జెంటం మెట్, పల్నటిల్లా, హెల్లిబోరను, ట్యూబర్కూలిసిం.

విరుగుట్లు:—కేంఫరు, హెపారుసల్ఫు, ఇగ్నేషియా.

చెరీటాకార్పు—నకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—రీx మొదలు 1,000 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 30 లగాయును 40 నెనములు.

400. జింకంఫాస్. ZINCUM PHOSPHORICUM.

ముఖ్యముగా నిది నరములదోషముల మీద పనిచేయును.

మనస్సు:—అలసటజెందినట్లుండుటవలన మానసిక పరిశ్రమయంద యిష్టత. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట.

తల:—నరముల దోషముతో కూడిన నొప్పి. వికారముగాను తల తిప్పగాను యుండుట. తలనొప్పివలన తల బద్దలగుచున్నట్లు తోచుట.

ముఖము:—నరములసంబంధమైన బాధలు.

అన్నకోశము:—వచనములు, వికారము.

మర్మావయవములు — సంభోగసంబంధమైన వృద్ధేకముతో విపరీతమైన లేపనము. శృంగారసంబంధమైన కలలతో ఘనములగుచుండుట.

నరములు:—అధికసంభోగమువలని నరములదోషములు.

నిద్ర:—నిద్రలేమి.

వృషశమనము:—పరుండుటవలన.

పోలికలు:—కాలీఫాసు, నేట్రింగ్ ఫాసు, యాసిడుఫాసు.

మోతాదు:—రీx మొదలు 30 పొటెన్సీ.

401. జింకం సల్ఫ్యు. ZINCUM SULPHURICUM.

నరములు, కండ్లు. మర్మావయవములు. వీటికి సంబంధించియుండు పలువిధ రోగములమీద నిది పనిచేయును.

తలలో నుంట గానుండుట, మెరుపుతీగె తలగండా వెడలుచున్నట్లుండుటతో మెడడు చితికిపోవునట్లుండు బాధ. పొత్తికడుపు ముడుచుకుపోవుట, రక్తవిప్రసాగము కష్టముగానున్నట్లుతోమట, శరీరమందంతటను గిలిగింతలు పెట్టినట్లుండుటతో నవ్వువచ్చుటను ఆపుకొనజాలవండుట — ఇవి దీని ప్రత్యేకలక్షణములు.

మనస్సు: — చిత్తవిభ్రమము. పరాశమాటలు. విచారము.

తల: — అతి దాహముతో గూడిన తలనొప్పి.

కన్నులు: — కాచబింబము కిరణాభేద్యముగుట. పాపలు పెద్దనగుట.

చేవులు: — హోరుమను ధ్వనులు.

ముఖము: — ముడతలుపడుట, పాలిపోవుట.

నోరు: — ఇగుళ్ళువాపులు, బాధలు. పుల్లనిరుచి.

అన్నకోశము: — నోరు పొడార్చుకొనిపోవుట. అతిదాహము. అజీర్ణమువలన ఛాతీలో నుంట. కడుపులోనుంట.

పొత్తికడుపు: — వాపు, బాధ, కీటితో బొడ్డువద్దముడుచుకుపోవుట మరియు, తీవ్రమయిన శూలవచ్చుట. విడువకుండగ యుండు శూల. గజ్జలలోను మూత్రకోశ సమీపమునను బాధ.

మలము, మలాశయము: — జిగటవిరేచనములు. ఆసనముతీపు. ప్రైశ్య విరేచనము. రక్తవిరేచనములు — వీటితో రోగి శుష్కించిపోవుట.

స్త్రీఅవయవములు: — బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య రక్తస్రావములు.

హృదయము: — కదిలినచో దడవచ్చుట. నాడి పరీక్షకు కలరాలో వలె ఆనకుండుట.

కాళ్లు, చేతులు: — వణకుట లేక కంపించుట.

చర్మము: — పాలిపోవుట, పాలవలె తెల్లగానుండుట. దుర్వాసన గాఢమునెడలుట.

నిద్ర:—తెలిపితెప్పినట్లుగాను, నిద్రమత్తుగానుయుండుట, నిద్రలముగానిదిగించుటను, చనిపోవుటను కోరుట.

జ్వరము:—చల్లదనము. చలి. పడకు. జ్వరముకుపెదప ఎక్కువచేమటచుట్టుట. వేడిమి విడవకుండా యుండుటవలని నిద్రలేమి. కాళ్లు, చేతులు మంటగాను వేడిగాను యుండుట.

మోతాదు:—రీ మొదలు 30 పాటెస్సి.

402. జింకం వెల్వీరికూనికం. ZINCUM VALERIANICUM.

పలువిధములగు నరములసంబంధమైన బాధలను ముఖ్యముగా అపస్మాగమును ఇది మాన్పును.

మనస్సు, తల:—తలనిండుగాను, కంఠారుగాను యుండుట. ఆలోచన కష్టముగానుండుట. నరములకోషముతోకూడి, అప్పటప్పటవచ్చు తలనొప్పి. బాధవలన రోగి పిచ్చియైత్తినవానివలెనుండుట, మరియు నిద్రను జెందకుండుట.

ముఖము:—నరములసంబంధమైన బాధలు. పార్శ్వపునొప్పి.

నోరు:—నాలుకపై తెల్లనిపూతగలుగుట.

అన్నకోశము:—పులిలేర్లుపులు వచ్చుట. ఆకలిలేమి.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—పుడయమున లేచుసరికి పొత్తికడుపులో కూలవచ్చుట. మూలకంఠ. తరుచు విరేచనానుమానము కలుగుచున్నను విరేచనమవక పోవుట (నస్సవామికా).

పురుషావయవములు:—వరుసగా ప్రతిరొత్తియందును రేతస్థలనములు.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాశయమునందు నరములసంబంధమైన బాధ—యీబాధ పాదములవరకు వ్యాపించుట.

హృదయము:—హిస్టీరియాసంబంధమైన హృదయరోగము.

శ్వాసావయవములు:—రాయి కెట్టికట్లు బరువుగాతోచుట.

కాళ్లు, చేతులు:—వెన్నెముకలో బాధ. కాళ్లను కదల్చుచుమాత్రం
మే కూర్చుండ గలుగుట.

నిద్ర:—నరములరోషమువలని నిద్రలేమి.

నరములు:—“ఆరా” లేకుండగవచ్చునట్టి అపస్మాగ్న్ వ్యాధి. మానసి
విక్కిళ్లనిది మాన్యును.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పౌటెన్సీ.

సంపూర్ణము.

హోమోపతిడాక్టరు.

ఇది హోమియోపతి మెటీరియామెడికా గ్రంథమునకు
అనుబంధముగా చదువవలసిన అమూల్యగ్రంథము. ఇందు
786 ఔషధముల ముఖ్యలక్షణములు, పౌటెన్సీలవివరము,
రోగస్థానములు, ఉద్యోగపువశేషమునములు, సహచరులు, అనుచ
రులు, విరుగుళ్ళు, పోలికలు, గుణకాలసరిమితి మున్నగు అనే
కహంశములు విపులముగా వ్రాయబడినవి.

డెమ్మీ క్వి సైజు గ్రంథము. వెల సాదాప్రతి 1కిర. 0—8—0
క్యాలికోప్రతి వెల రు. 1—0—0

క్లినికల్ ఇండెక్స్—CLINICAL INDEX.

అవయవములు యెండిపోవుట:—ఆర్థనికం ఆల్బమ్, ఆయోడియం.

అజీర్ణము:—నక్సవామికా, ఎనకార్డియం, పల్నటిల్లా, లైకోపోడియం.

హైడ్రాస్టిసు, నేట్రంఫాసు, కార్బోరియాఫాసు.

అతియాత్రము:—రూసు ఆగోమేటికా, యాసిడ్ ఫాసు, నేట్రంమూరు.

ఆటలమృ:—ప్రథమావస్థలో—యాంటింటార్టు. పొక్కులలో చీముజేసిన పిమ్మట—మెర్క్యూరియస్, ఫెర్రంఫాసు, కాలీమూరు, కాలీసల్ఫు కౌల్సులస్సు. నిరోధకమునకు—పల్నటిల్లా.

ఉబ్బసము:—ఆర్థనికం ఆల్బమ్, ఇపెకాక్, బ్లెటా ఓరియంటాలిసు, యూకిలిప్టస్, నేట్రంసల్ఫు, కాలీమూరు, ఇపెకాక్, ప్యాసి ఫ్లోగా ఇస్కార్నేటా, డ్రొసిరా, యాంటిమోనియం టార్టారికం, నేట్రంసల్ఫు, లాబీలియా ఇన్ స్ఫేటా, కాలీబ్రెక్రోమికం, నక్స వామికా, కాలీఫాసు, క్లెబ్రాఖో, కుప్రం మెటాలికం.

ఎడినాయిడ్సు:—కార్బోరియా ఆయోడ్, ఎగ్జిఫిన్ స్వటాస్సు.

ఎప్పెండిసైటిసు (క్రిమికవాపు):—ఎఖి నేషియా, లెకెసిన్, బెల్లడోనా, ఫెర్రంఫాసు, కాలీమూరు, హెపారుసల్ఫు.

ఎముకలదోషములు:—కార్బోరియా ఫాసు, యాసిడ్ ఫ్లోరిక్, ఆరం మెటాలికం, సైబీషిగా, కార్బోరియాఫ్లోరు, ఎసాఫాటిడా.

ఎక్కిస్టు:—నక్సవామికా, జిస్సెంగు, మెగ్నీషియాఫాసు.

బుతుకూల:—వైబర్నం ఆపులసు, కాలోఫేలం, మెగ్నీషియాఫాసు, పల్నటిల్లా, డయాస్కోరియా, జాంతోక్షలం, కేమోమిల్లా.

క్రోవ్వుడెరుగుట (శరీరములో):—పూస్, ఫైటోలక్కా.

క్రిమిదోషము:—సినా, పైజీలియా, సెబాడిల్లా, ట్యూక్రియం మారం.

కురుపులు:—బెల్లడోనా, హెపారుసల్ఫు, ఫెర్రంఫాసు, కాలీమూరు, సైబీ షియా, సల్ఫురు, లెకెసిన్, కాలెండులూ ఎఖి నేషియా.,

కోరింతదగ్గు:—మెగ్నీషియా ఫాసు, కొరాలియం, డ్రొసిరా కుప్రం మెట్, స్పాంజియా, కుప్రం ఏసెట్, ప్యాసిఫ్లోరా ఇన్ కాన్వేటా.

కౌలుట, బాబ్బలెక్కుట:—కాప్టికం, కేంథారిసు, కాలీమూరు, ఎఖి నే షియా, కాలెండులూ, ఫెర్రంఫాసు.

కేన్నరు (పుట్టప్రణమ):--హైద్రాబాద్, ఆగ్నేయకం ఆల్బం, కాలీసల్లు, కాలెండుల్లా, కోనియం, ఎఖినేషియా, నేట్రంఘాసు, ఎస్టేరియాసు రూబెన్సు, యాసిడ్ నైట్రేట్, సల్ఫరు, ఆగ్నేయకం అయోడేటం, కార్బో యానిమల్స్, రేడియంబ్రోం.

కారు (మోటారు) ప్రయాణమువలని దోషములు:--కామ్యులసు.

కేటరాక్టు(అంతరకుసుములు):--ఫాస్ఫరసు, కాష్టికం, సినిరారియా, కాలేరియా సిలికేటా, కాలేరియాఫ్లోరు, కాలేరియాఫాసు, నేపియా, కోనియం, పల్నీల్లా, లైకోపోడియం, కాలేరియా కార్బు.

కలరా (విషాచి):--ఆగ్నేయకం ఆల్బం, విరేట్రం ఆల్బం, కుప్రం మెటాలి కం, కేంఘర్, కేంఘర్ మోనోబ్రోమేటం, మెగ్నీషియాఫాసు, ఇగ్నీషియా, కాలీఫాసు, యాసిడ్ హైడ్రో, సెకేలే, పోడోస్కెలం.

పిల్లలలో కలరా:--క్యూఫియావిస్కోస్, ఎగూజా, కాలేరియా ఫాసు, కేంఘర్, కేంఘర్ మోనోబ్రోమేటం, ఓపియం, కాలేరియాకార్బు, విరేట్రం ఆల్బమ్, కార్బోవెజ్, చైనా, కేమోమిల్లా, ఇపెకాక్, క్రోటను టిగ్.

కండ్ల రోగములు:--యూఫ్రేషియా, ఎకొనైట్, పల్నీల్లా, నేట్రం మూరు, రూటా, బెల్లడోనా, కాలేరియాసల్ఫు, సినిరారియా మారిటైమా, నేట్రంఘాసు, తూజా, అబ్జెంటం నైట్రేట్.

కామెర్లరోగము:--బ్రయోనియా పోడోస్కెలం, చెలిడోనియం, కాలీ మూరు, నేట్రంఘాసు, కేమోమిల్లా, కార్బూసు మెరీనసు.

కుష్టు—ఇయలస్, పైలీషియా, హైడ్రోకొటైట్, ఎఖినేషియా.

శ్వేతకుష్టు (బొల్లి):--ఆగ్నేయకం సల్ఫ్యూరేటం స్కేవం, హైడ్రోకొటైట్, ఇలయస్ గ్విన్, ఎఖినేషియా, ఎనకార్డియం, కలట్రాపిన్.

కుసుమరోగము:--హైద్రాబాద్, పల్నీల్లా, తూజా, నేపియా, ఎలట్రీన్ ఫేరినోసా, ఓవాటెస్టా, ఆరంమూరు, కాలీమూరు, కాలీసల్లు, నేట్రంమూరు, నేట్రంఘాసు, హెలోనియాస్, కాలేరియాకార్బు.

కాలేయరోగములు (లీవరురోగములు):--కార్బూసు మెరీనసు, చెలిడోనియం, మెర్క్యూరియస్, సీనోతస్ అమెరికానస్.

కంఠులు:--మెర్క్యూరియస్ రుబ్రం, తూజా, హైట్రోలక్కా, కాల్యుఫ్లోరు, కోనియం, కాలేరియా సిలికేటా.

కముపదెబ్బలు:—ఆర్నికా, హై పెరికం, కాల్కేరియా ఫ్లోరు.

కంపము లేక ఫిట్టు (బాలపాపచిన్నె మొదలగునవి):—కుప్రం మెట్, మెగ్నీషియా ఫాసు, కాలీఫాసు, జింకం మెట్, బెల్లడోనా, కాస్టిక్, ప్యాసిఫ్లోరా ఇన్ కాల్షేటా, సినా, కేమామిల్లా, స్ట్రెమోనియం, విరేట్రం ఆల్బమ్, ఇప్పెకాక్, యామిల్ నైట్రోస్, కేంఫరు.

కొరియా:—ఎగేరికసు, జింకం మెటాలికం, కుప్రం మెటాలికం, నేట్రం మూరు, కాల్కేరియా కార్బు, హయాస్యామసు, బెల్లడోనా, స్ట్రెమోనియం, సినా, కాస్టిక్.

గర్భస్రావము:—కాల్ సైలం, బైబర్నం ఆఫ్యులస్, సెబీనా, హెలోనియాస్, ఎలట్రీసు ఫేరినోసా, సెకేలే.

గర్భాశయరక్తస్రావములు:—సెబీనా, క్రోకసు, ప్లాటినా.

గర్భాశయదోషములు:—ప్రాక్సినన్ ఆమెరికానా, నేపియా, పల్నటిల్లా, ఆరంమూరు, ఆరంమూరు నేట్రం.

గొంతుకబొంగురు:—కాస్టికం, ఆర్జెంటం మెటాలికం, యాసిడ్ నైట్రిక్, స్వాంజియా, ఫాస్ఫరస్, ఆర్జెంటం నైట్రిక్, కోకా, రూప్తాక్సు.

గవదకాయలు వాచుట (టూన్సిల్సు పెద్దవగుట):—ఎగ్జిస్ న్యూటాన్సు, బెరీటా ఆయోడ్, కాల్కేరియా ఆయోడ్, బెరీటా కార్బు, బెల్లడోనా, కాల్కేరియా కార్బు, కాల్కేరియా ఫాసు, ఎఫినేషియా, కాలీమూరు, సెలీషియా, మెర్క్యూరియసు, కోనియం, హైటోలక్రా.

చెముడు:—పల్నటిల్లా, వెర్బేస్కం, ముల్లీన్ ఆయిల్, కాలీమూరు.

చెవిపోటు:—ముల్లీన్ ఆయిల్, కేమామిల్లా, పల్నటిల్లా, బెల్లడోనా.

చెవినుండి చీము—కాలీమూరు, కాల్కేరియా సిలికేటా, ముల్లీనాయిల్.

చుండ్రు:—ఫాస్ఫరస్, లైకోపోడియం, కాలీసల్ఫు.

జ్వరము:—ఎకొనైట్, బెల్లడోనా, బ్రయోనియా, యూకలిప్టసు, ఎఫినేషియా, బాప్టిషియా, రూప్తాక్సు, ఆర్సెనికం ఆల్బం, నక్సువామికా, ఫెర్రం ఫాసు, నేట్రం సల్ఫు, కాలీమూరు, చైనా, సల్ఫరు.

తలవెంట్రుకలూడిపోవుట:—యాసిడ్ ఫ్లోరిక్, ఫాస్ఫరసు, కాలీసల్ఫు.

తలదిమ్మ:—ఎనకార్డియర్, సెలీషియా, కాలీఫాసు, జింకం మెట్.

తలనొప్పి:—ఎకొనైట్, బెల్లడోనా, బ్రయోనియా, కాఫీ, నక్సువామికా, కాంగ్వి నేరియా, సిమిసిఫ్యూగా, కయోనాంతసు వర్జినికా.

తామర:—బేసిలినం, సల్ఫరు, నేపియా, ఆర్కానికం ఆల్బమ్.

తేలుకాటు:—ఎఖి నేపియా, లిడం, నేట్రంమూరు, ఆర్కానికం ఆల్బమ్.

త్రాగుడువలని దోషములు:—యాసిడ్ సల్ఫు, నక్సువామికా, క్వెర్క్సన్.

దగ్గు:—బ్రయోనియా, బెల్లడోనా, ఇపెకాక్, స్పాంజియా, హెపారు
సల్ఫు, డ్రోసీరా, కుప్రంమెట్, మిర్టసుఖిక్, యాంటింటార్డు,
బ్లటాబ్రియంటాలిస్, జస్టిషియా, మెగ్నీషియాఫాసు, ప్యాసిఫ్లోరా
ఇన్ కార్ నేటా, ఫాస్ఫరస్, కొరాలియంరబ్రం, హయాస్యామస్,
కాల్ బైక్రోమికం, శాంగ్వి నేరియా, లెకసిస్, సెనీగా, డల్కు
మారా, కాల్మూరు, కాల్ సల్ఫు, నేట్రంమూరు, ఫెర్రంఫాసు.

నడుమునొప్పి:—సిమిసిఫ్యూగా, నక్సువామికా, రూప్టాక్సు, బ్రయో
నియా, కాలేరియాఫ్లూరు, కాలేరియాఫాసు, ఓవాటెస్టా,
పల్పటిల్లా, మెగ్నీషియాఫాసు.

నీరుపట్టుట (అవయవములకు):—ఆర్కానికం ఆల్బం, రూప్టాక్సు.

నిస్త్రాణ:—ఆర్కానికం ఆల్బం, యాసిడ్ ఫాసు, అల్ఫాల్ఫా, అవీనాసతీనా,
ఎలెక్రిన్ ఫేరినోసా, చైనా ఆర్సెన్, ఆర్కానికం ఆయోడేటం,
యాసిడ్ మూరు, చైనా, యాసిడ్ పిక్రీకం.

నపుంసకత్వము:—డామియానా, శాలిస్సనైగ్రా, అవీనాసతీవా, నేబల్
సెర్యులేటా, యాసిడ్ ఫాసు, లైకోపోడియం, సెనీనియం.

నిద్రలేమి:—ప్యాసిఫ్లోరా యిస్కార్నేటా, అవీనాసతీవా, కాఫీ,
అల్ఫాల్ఫా, కేమోమిల్లా.

నల్లమందు అలవాటు:—అవీనాసతీవా, కేమోమిల్లా.

న్యూమోనియా:—బెల్లడోనియం, బ్రయోనియా, కాలీమూరు, ఫెర్రంఫాసు.

పులియగొట్టుట:—నక్సువామికా, యాసిడ్ సల్ఫు, నేట్రంఫాసు.

పైత్యదోషములు:—పోడోఫైలం, నక్సువామికా, బెల్లడోనియం, సల్ఫరు,
మెర్క్యూరియస్, నేట్రంసల్ఫు, కాలీమూరు, కయోనాంతసువర్జినికా.

పార్శ్వపునొప్పి:—జల్మియం, శాంగ్వి నేరియా, కాస్టికం, నేట్రంమూరు,
ఆర్కానికం ఆల్బం, మెగ్నీషియాఫాసు, కాల్ ఫాసు.

పుండ్లు (చిలికిన కురుపులు వగైరా):—బెల్లడోనా, హెపారుసల్ఫు, పైలీ
షియా, ఎఖి నేపియా, కాలెండుల్లా, కాలేరియాసల్ఫు.

పోంసు (Measles):—మార్బిల్లినం, ఫెర్రంఫాసు, కాలీమూరు.

పాంగును రాకుండగ నాపుచేయుటకు:—మార్బ్లీలిస్, బెల్లడోనా.

ప్రసవానంతర నొప్పులు:—మెగ్నీషియాఫాసు, కాలోఛైలం.

పడిశెము:—శెన్సీమియం, యూక్రేషియా, నేట్రంమూరు.

పంటికురుపు:—బెల్లడోనా, సైలీషియా, మెర్క్యూరియసు.

పక్షవాతము:—రూప్తాస్సు, శెన్సీమియం, కాస్టికం, ప్లంబంమెటాలికం, ఎకొనైట్, కుప్రంమెట్, కాలీఫాసు, మెగ్నీషియాఫాసు.

పూరనీ:—బ్రయోనియా, ఎకొనైట్, ఫెర్రంఫాసు, కాలీమూరు.

పాముకాటు:—ఎభి నేషియా, అంగుస్టిఫోలియా, యాసిడ్ హైడ్రో.

పంటిసలుపు:—కేమోమిల్లా, స్టాంటాగ్, బెల్లడోనా, ఫెర్రంఫాసు.

బహిష్టునోషములు:—పల్మోల్లా, నేట్రంమూరు, కాలోఛైలం, వైబర్నం అఫ్యులస్, బెల్లడోనా, ఇపెకాక్, సెబీనా, మెగ్నీషియాఫాసు, కాలేరియాఫాసు, ఎకొనైట్, హెలోనియాన్, నేషియా, బ్రయోనియా, ఫాస్ఫరస్, సిమిసిఫ్యూగా.

బ్రాంఖైటిసు:—బ్రయోనియా, యాంటింటార్డు, ఎకొనైట్, ఫెర్రంఫాసు, కాలీమూరు, బెల్లడోనా, నేట్రంమూరు, కార్బోవేజ్, కాలీబైక్రోమికం, ఫాస్ఫరస్, బాల్నమం పెరూవియానం, లాబీలియా ఇన్ ఫ్లేటా, హెపారుసల్ఫు, స్పాంజియా.

బిళ్ల (సవాయి):—కార్బోయానిమలిస్, మెర్క్యూరియసు, హైటాలక్రొ, యాసిడ్ సైట్రిక్.

బోదకాలు (ఏనుగుచర్మము):—ఇలయస్గ్విస్, హైడ్రొకొపైల్, ఆర్యనికం ఆల్బం.

బుడ్డ:—గోడోడెన్ డ్రాసు, పల్మటీల్లా, కాలేరియా సిలికేటా, సైలీషియా, గ్రాఫైటిసు.

బ్రాంఖోస్యమోనియా:—కాలీబైక్రోమికం, ఫాస్ఫరస్, యాంటింటార్డు.

భగందరము:—మెర్క్యూరియస్, హెపార్సల్ఫు, సైలీషియా, మిరిస్టికా.

మొటిమలు:—యాంటిమోనియం క్లౌడం, బెర్బెరిన్ యాక్విఫోలియా, యాసిడ్ ఫాసు, హైడ్రొకొపైల్, కాలీమూరు, సల్ఫరు.

మన్యపుజ్వరము:—చై నా, నేట్రంమూరు, ఆర్యనికం ఆల్బం, జెన్సీమియం, నక్సువామికా, ఇపెకాక్, వక్సుడికాక్షన్, అక్సిడెండ్రాసు, నేట్రంసల్ఫు, యుపటోరియం పెర్ఫ.

మంగలిక త్రిదోషములు (గురదతోనుండు చిడుమువంటి రోగములు):—

తూజా, సల్ఫరు ఆయోడేటం, కాలీసల్ఫు, మెగ్నీషియాఫాసు.

మశూచికము (Small pox):—యాంటింటార్డు. బ్రయోనియా, ఆర్యెనికం ఆల్బం, తూజా, వేరియోలినం, మెలాన్ డ్రినం, కాలీమూరు, ఫెర్రంఫాసు, ఎఖినేషియా అంగుష్ఠిఫోలియా, నేట్రంఫాసు.

మశూచికము రాకుండగ నాపుజేయుటకు:— వేరియోలినం, వేక్సినినం, కాలీమూరు, మెలాన్ డ్రినం, తూజా, యాంటింటార్డు.

మధుమూత్రము:—సిజీజియం జాంబోలెనం, ఫాస్ఫరసు, ఆర్యెనికం బ్రో మేటం, యాసిడ్ ఫాసు, నేట్రంసల్ఫు, కాలీఫాసు, కాలీమూరు.

మూర్ఛ:—ఒయినాంతి కోకేటా, కుప్రం మెట్ కాలీమూరు, కాలీఫాసు.

మూలశంఖ:—నన్నవామికా, సల్ఫర్, నిగండియం అమెరికానం, హేమా మెలిస్, ఎస్కులన్ హిప్ప, కాలినోనియా, ఎలోసు.

మాంసగ్రంథులవాపు:—ఎగ్రఫిసున్యటాన్సు, బెరీటాఆయోడు, కాలేరియా ఆయోడు, బెల్లడోనా, మెర్కురిన్ ఆయోడు.

మేహవాతదోషములు:—రూప్టాప్సు, బ్రయోనియా, కోల్చికం, తూజా.

యాంత్రికమధుమేహము:—ఎఖినేషియా అంగుష్ఠిఫోలియా.

రక్తహీనత:—ఫెర్రం మెట్, చైనా, కాలేరియాఫాసు, ఫెర్రంఫాసు, నేట్రంమూరు, హెలోనియాన్, కాలేరియాకార్బు, ఆర్యెనికం ఆల్బం, అల్ఫాల్ఫా, ఎలెట్రీస్ ఫేరినోసా.

రక్తస్రావములు:—సెబీనా, మిల్లిఫోలియం, చైనా, హేమా మెలిస్, ఫెర్రంఫాసు, లెకెసిన్, కాలేరియాఫ్లోరు.

రుద్రవాతము (Apoplexy):—ఆర్నికా, బెల్లడోనా, ఫాస్ఫరస్, ఓపియం.

రాచకురుపులు:—ఆర్యెనికం ఆల్బం, టారంటులూక్యా బెన్సిన్, యాంత్రిక సైనం, లెకెసిన్, కాలేరియాసిలికేటా, సైరీషియా, ఎఖినేషియా, లెడం, హెపారుసల్ఫు, కాలేరియాసల్ఫు, మిరిస్టికా సెబిఫెరా, కార్బోవెజ్, బెల్లడోనా, మెర్క్యూరియస్, కొగ్గిలెంస్.

ఉబ్బు:—యాట్రీస్ పైకేటా, ఎపోసైనం, ఎపోసైనం కెన్నులినం ఎడోనిస్ బెర్నార్డిన్, యాపిస్, కన్వల్లేరియా, నేట్రంసల్ఫు, కాలీమూరు, నేట్రంమూరు, ట్రాన్సి బర్నాపేప్టోరిసు.

విరేచనబద్ధము:—నవ్వువామికా, లైకోపోడియం, ఎల్యూమినా, హైడ్రాస్ట్రీసు, స్లిసరినం, ఓపియం, సల్ఫరు, కాలీమూరు, నేట్రింమూరు, యాబిస్ నైగ్రా. కాలినోస్ నియా, గార్నిఫైటిస్, బ్రియోనియా, ప్లంబం మెట్, కాలేక్రియాసిలికేటా, సిలికా మెరీనా.

విరేచనములు:—

నీళ్లవి:—క్రోటనుటిగ్, చైనా, ఆర్కెనికం ఆల్బం, ఇపెకాక్, విరేట్రం ఆల్బం, కేంఫరు, యాసిడ్ ఫాసు, యూక్లిప్టస్, ఎథూజా, ఎలోసు, కేంఫరు, గేంబోజియా, జిరానియం మేక్యులేటం, త్లాస్సి బర్సా పేస్టోరిసు, చైనా, నేట్రింమూరు, కాలీఫాసు.

పిల్లలలో:—కాలేక్రియాఫాసు, కేమోమిల్లా, నేట్రింమూరు.

జిగటవి:—మెర్క్యూరియసు, ఎలోసు, మెగ్నీషియాఫాసు, యూక్లిప్టసు, ఏలాంతసు, కొలోసింథిస్, కాలీఫాసు, ఆర్కెనికం ఆల్బం.

రక్తము:—మెర్క్యూరీ, థెర్రంఫాసు, మిల్లిఫోలియం, హేమామెలిస్, జిరానియం మేక్యులేటం.

ఉపిరి ఆడకుండుట:—క్యూబాభో, ఆర్కెనికం ఆల్బం, ఇపెకాక్.

వేచిట్లు:—ఇపెకాక్, నవ్వువామికా, ఎలటిగ్రిసు ఫేరినోసా, కామ్యులసు, యామిడ్మిలస్ పెర్సికా కార్బెస్సు, సింఫారి కార్పసు రేసిమోసా.

వృషణములవాపు, బాధ:—రోడోడెండ్రాసు, పల్నటిల్లా, కాలేక్రియా సిలికేటా, థెర్రంఫాసు, కాలీమూరు, కాలేక్రియాఫోరు.

ఉలిపిరికాయలు:—తూజా, యాంటిమోనియం క్రూడం, యాసిడ్ సైట్రిక్.

వ్రాతగాండ్ర వ్రేళ్ల బాధలు:—మెగ్నీషియాఫాస్, కాలీఫాస్, కుప్రం మెట్.

వమనములు (వాంతులు):—ఇపెకాక్, నేట్రింసల్ఫు, యాంటిమోనియం క్రూడం, నవ్వువామికా, ఆర్కెనికం ఆల్బం, కామ్యులసు, ఎథూజా.

శూల:—కొలోసింథిస్, కేమోమిల్లా, మెగ్నీషియాఫాసు, ప్లంబం మెటాలి కం, డయాస్కోరియా, కొల్చికం, వైబర్నం ఆపుల్లస్, నవ్వు వామికా, నేట్రంసల్ఫు. కుప్రం మెట్, కేంఫరు, నేట్రంఫాసు.

శుక్ల నప్తము (వీర్యనప్తము):—స్టాఫీశాగ్రియా, యాసిడ్ ఫాసు, క్యాలిక్సు నైగ్రా, చైనా, నేట్రం సెయ్యలేటా, అపినాసతీవా, యాగ్నస్ కేప్టసు, నవ్వువామికా, లైకోపోడియం, సల్ఫరు, జింకం మెట్, కొనియం, కెరేడియం, జల్మియం, సెలీనియం, యాసిడ్ పిక్రిక్.

- ధనుర్వాతము (Tetanus):** — ప్రిచ్చి నం. ప్యాసిఫ్లోరాయిస్కాల్సేటా.
సెగ: — కన్నబిన్ సతీవా. జెల్వీమియం. మేటికో. మెర్క్యూరియసు.
 తూజా. పల్వటిల్లా. కాలీమూరు. నేట్రంగూరు. గనోరినం లేక
 మెడోరినం. నేట్రంగల్పు. కాలేరియాసల్పు. శాలిస్సనై గా.
 మెర్క్యూకర్. క్లెమేట్స్. కేంథారిన్. కాలీగల్పు. సల్ఫరు.
సంధి: — హయాసామ్యస్. బెల్లడోనా. నేట్రంగూరు. బేప్టిషియా.
సవాయి: — మెర్క్యూరియస్. ఎఫి నేషియా. కాలీకరొడ్. జకారాండా.
 ఆరం మెటాలికం. బెర్బెరిసు యాక్సిఫోలిగూ. సిప్లినం. కేస్త్రా
 ఆమర్గా. హెపారుసల్పు. యాసిడ్ నైట్రిక్. కార్బోయానిమలిన్.
 ఫ్లోరోలక్రొ. ఆగ్ననికం ఆల్బం. మెర్క్యూరియస్ ఓన్ ఆయోడ్.
 నైటీషియా. కాలీమూరు. మెర్క్యూకర్. కాలీఫాసు. కాల్యుసల్పు.
సెరిబ్రాస్పైసల్ జ్వరము: — జెల్వీమియం. బెల్లడోనా. హెల్లిబోరస్.
 ఆగ్ననికం ఆల్బం. యాస్టాక్సు. కేంఫరు. బ్రెయోనియా. కుప్రం
 యెసెట్. క్రొటేలస్. క్రేటేన్. పైమోనియం. కాలీఫాసు.
స్తన్యవృద్ధికి: — రిసిసనక మ్యూనిస్. మెడ్యూసా. ఆల్బాల్పా. కార్బుఫాస్.
హృదయరోగములు: — బ్రెయోనియా. పైస్లియా. కేక్టసు. క్రేటేగసు.
 లేట్రోడెక్టసు. గ్లోనోయిన్. కన్వల్జేరియా మెజాలిసు. డిజిటాలిసు.
 స్ట్రాఫేనెస్. మెగ్నీషియాఫాస్. కాలీఫాస్. యామిల్ నైట్రోసం.
 పైస్లియా. సిమిసిఫ్యూగా. నవ్సవామికా.
హిస్టేరియా లేక అపస్మారము: — మోస్కన్. ఎసాఫాటిడా. ప్లాటినా.
 ఇగ్నీషియా. ఆవీనాసతీవా. ఎలక్ట్రోస్ఫేరినోనా. కాలీఫాసు.
 మెగ్నీషియాఫాసు. కేస్త్రోరియం. ఆరంమూరు నేట్రంగం.
క్షయ: — ఆగ్ననికం ఆయోడేటం. కాలేరియాకార్బు. బేసిలినం. కార్బే
 రియాఫాసు. కాలీఫాసు. ఫెర్రింఫాసు. నేట్రంగంఫాసు.

శ్రీ భుజంగరాడ్ ముద్రాక్షరశాల, జగన్నాథపురం, కాకినాడ.

వై.గణపతిరావు అండ్ కంపెనీ, అమెరికా హోమోపతి ఫార్మసీ.

యేసువారివీధి, జగన్నాథపురం, కాకినాడ.

మేము బోరిక్కు అండు టాఫెల్ అనబడు అమెరికా దేశపు కంపెనీనుండి స్వయముగాను, విరివిగాను, మదరు టిం చర్లను, క్రూడ్ ఔషధములను, అరఖులతోను మాత్రలలోను వుండు పౌటెన్సీలను, స్పెషల్ మందులను, పాల పంచదారను, మందు చేర్పబడని మాత్రలను, బిల్లలను, పైకివుపయోగించు నట్టి టిం చర్లను, ఆయింటు మెంట్లను, ఔషధములతో చేయ బడిన సబ్బులను, అనేకరకముల బలవర్ధక ఔషధముల (టానిక్సు) ను, స్కూస్లరుగారి టిక్యూ సాట్టులులేక బయోకెమిక్కు మందులను అన్ని పవరులతోను రూపములతోను, వైద్యగ్రంథములను, కుటుంబ ఔషధముల పెట్టెలను, ఫిజియాలజికలు రెమిడిసును, గ్లాండులర్ టాబ్లెట్సును, ఇంజెక్షను యాంప్యూలును, వైద్యులకు, గృహస్తులకు ఉపయోగించు పలువిధములైన ఔషధములను, వైద్యపరికరములను అన్నింటిని తెప్పించి మన దేశములో టోకునను, చిల్లరను అమ్ముచున్నాము. మేము తప్ప ఈయూరిలోగాని యీరాజధానిలోగాని ఇంతవిరివిగా బోరిక్కు అండు టాఫెలు కంపెనీవారి మందులను తెప్పించి మేము అమ్మునంత సరసమైన ధరలకు అమ్మువారు మరొక్కరు కూడ ఇంతవరకు లేరు. ఇతరుల అబద్ధపుచూటలు, వ్రాతలు చూచి మోసపోక మాకంపెనీకివచ్చి మందులను స్వయముగా చూచినపిమ్మట కొనుక్కొనమని యిందుమూలముగా కోరు చున్నాము.

మావద్ద కుటుంబములకు, వైద్యులకు, విద్యార్థులకు, అందరిని పనికి వచ్చు టిన్సు సాట్టలపెట్టెలు (తోలుతోను, తేకుకర్రతోను చేయబడినవి) అన్ని పైజులలోను, బొప్పగములతోను, బొప్పగములులేకుండగను అచ్చుకము నకు సిద్ధముగానున్నవి. వాటిపటము శీర్షికందను పొందుపరుపబడియున్నవి.




వైద్యులకు పనికి వచ్చు తోలు పెట్టె. (జేబు లోవుంచుకొనుటకు)

వైద్యులకు పనికి వచ్చు తేకు పెట్టె.

డ్రాయరు అమర్చబడినది.






కుటుంబావధ
ముల పెట్టె.
తేకుకర్రతో
చేయబడినది.

టిన్యూసాట్టుల
(ద్వాదశశలవణ
ముల) నుంచుకొను
తేకుపెట్టె.

కుటుంబ వుపయో
గముకు, వైద్యుల
వుపయోగమునకు.



పైన కనుపరచిన పెట్టెలు వివిధసైజులలో (పెద్దవి, చిన్నవి)
ఖాళీగాను, మందులతోనున్నవియు, అవ్యక్తమునకు సిద్ధముగానున్నవి. ఈ
పెట్టెలను, తెలుగున మాచే ప్రచురింపబడిన హోమియోపతి వైద్యగ్రంథ
ములను బహుతక్కువ ధరలకే అమ్ముచున్నాము.



కుటుంబౌషధము
లను వుంచుకొను
తోలుపెట్టె.
(జేబు గో నుంచు
కొనుటకు)

మేము విద్యుచ్ఛక్తి సహాయమున తయారుచేయుచున్నట్టి
పాడుమురూపముననుండు టిస్యూసాట్టుల ధరలు.

పాటెన్స్ లు.	1 డ్రా.	2 డ్రా.	4 డ్రా.	1 బె.	2 బె.	4 బె.	½ పా.	1 పా.
1x, 5x, 11x, 29x	0-2-0	0-3-9	0-7-0	0-14-0	1-8-0	2-8-0	4-0-0	7-0-0
2x, 3x, 6x, 12x 30x	0-1-9	0-3-0	0-5-0	0-8-0	0-12-0	1-4-0	2-0-0	3-8-0
60x, 100x, 200x	0-3-0	0-5-0	0-8-0	0-12-0	1-4-0	2-8-0	4-0-0	6-0-0
59x, 99x, 199x	0-4-0	0-7-0	0-12-0	1-4-0	—	—	—	—

THE 12 BIOCHEMIC REMEDIES.

A very useful pocket book on the Theory and Practice of Biochemistry, with Materia Medica of the remedies and a condensed Repertory, in ENGLISH per Copy 0-8-0

ద్యాదశలవణచికిత్స:—డాక్టరు స్కూస్లరు గారి 12 టిస్యూసాట్టులు
అనుబంధ బయోకెమిక్ మందులతో చేయు వైద్యమునుగూర్చి. రు 0-8-0.

బోరిక్కు అండు టూ ఫెల్ కంపెనీ టిన్యూసాబ్బుల ధరలు.

(అమెరికానుండి దిగుమతిచేయబడిన బిళ్లలు మరియు పాడర్లు)

పాటెన్సీలు	1 డ్రాము	2 డ్రాములు.	4 డ్రాములు.	1 బౌన్సు.	2 బౌన్సులు.	4 బౌన్సులు.
3x 6x	0-2-0	0-4-0	0-7-0	0-12-0	1-4-0	2-6-0
12x	0-3-0	0-6-0	0-10-0	1-0-0	1-10-0	2-10-0
30x	0-4-0	0-8-0	0-12-0	1-4-0	2-0-0	2-14-0
200x	0-6-0	0-12-0	1-4-0	2-4-0	4-0-0	6-8-0

టిన్యూసాబ్బులతో నింపబడిన కుటుంబావధముల పెట్టెలధరలు.

3x, 6x, 12x, 30x పాటెన్సీలలో నింపబడి, గుండ్రని సీసాలతో అమర్చబడిన పెట్టెలు. వీటితోనొక ఇంగ్లీషు లేక తెలుగున వ్రాయబడిన బయోకెమిక్ వైద్యగ్రంథము, ఒకదంతపు గరిటికూడ యివ్వబడును.

సీసాల సంఖ్య.	1 డ్రాము.	2 డ్రాములు.	4 డ్రాములు.	1 బౌన్సు.
12	2-8-0	3-8-0	5-4-0	8-4-0
24	4-0-0	5-12-0	9-4-0	14-8-0
36	5-4-0	8-4-0	14-0-0	21-8-0
48	6-12-0	10-8-0	18-0-0	28-8-0

ప్రత్యేకముగా టెక్నాస్టాల్లల నుంచుకొను తేకుపెట్టెల ధరలు (భారీపెట్టెలు).

సీసాల సంఖ్య.	గుండ్రాని సీసాలు.						నలుచతురము సీసాలు.		
	1 బాగము.	2 బాగములు.	$\frac{3}{4}$ బాగము.	1 బాగము.	2 బాగములు	$\frac{3}{4}$ బాగము.	1 బాగము.	2 బాగము.	2 బాగములు
12	0-10-0	0-12-0	1-0-0	1-12-0	2-4-0	1-8-0	2-4-0	3-8-0	
24	0-12-0	1-0-0	1-4-0	2-4-0	3-4-0	2-0-0	3-4-0	4-8-0	
36	1-0-0	1-4-0	2-4-0	3-0-0	4-4-0	3-0-0	4-4-0	5-8-0	
48	1-4-0	1-8-0	2-8-0	4-0-0	5-4-0	4-0-0	6-0-0	7-8-0	
60	1-8-0	1-12-0	3-0-0	5-0-0	6-4-0	5-0-0	7-4-0	10-0-0	

నోలుపెట్టెల ధరలు కోరినవారికి ఎప్పటికప్పుడు తెలిపెదము.

హోమియోపతీ ఔషధముల ధరలు.

(హోపలికి పుచ్చుకొనునవి.)

పాటెన్సీలు.	1 డ్రామ్ అ. పై.	2 డ్రామ్ అ. పై.	4 డ్రామ్ అ. పై.	1 ఔన్సు అ. పై.	2 ఔన్సు రు.అ.	4 ఔన్సు రు.అ.
3, 6, 12, 30x లేక c పాటెన్సీలు మాత్రలు	1-3	2-3	4-0	8-0	0-18	1-4
1, 1x, 2, 2x, 5x, 5, 11x, లేక 11, 29x లేక c, 100, 200x లేక c పాటెన్సీలు మాత్రలు	1-6	2-9	5-0	10-0	1-0	1-8
2-6x లేక c వర్క్కు పొడు ములు ద్రామ్ము 1 కి 1-0-0 వరకు ఖరీదు వేసిన మందులవి	1-9	3-3	6-0	10-0	1-4	2-0
	రు.అ.	రు.అ.	రు.అ.	రు.అ.	రు.అ.	రు.అ.
3x-200 వరకు అరఖులు	0-3	0-5	0-9	1-0	1-12	3-0
28x లేక c, 99 డిటా	0-4	0-6	0-10	1-0	1-12	3-0
500 డిటా	0-6	0-10	1-0	1-8	2-8	4-0
1000 ద్రావకము	0-8	0-12	1-4	2-0	3-0	5-0
1000 మాత్రలు	0-4	0-7	0-12	1-4	2-8	4-0
10 M ద్రావకము	1-8	2-8
50 M ద్రావకము	2-8	4-0
C. M ద్రావకము	3-0	5-0
M. M ద్రావకము	5-0	8-0

మాధరలపట్టికను అందరకును ఉచితముగా పంపెదము.

శ్రేకుకర్రలో చేయబడిన ఖాళీపెట్టెలయొక్క ధరలు.

ద్రామము లేనివి.			ద్రామములు అమర్చబడినవి.	
సీసాలు.	1 డ్రాము.	2 డ్రాములు.	1 డ్రాము	2 డ్రాములు.
12	0--8-0	0--9-0
24	0-10-0	0-11-0
30	0-11-0	0-12-0
36	0-12-0	0-14-0
48	1--0-0	1--2-0
60	1--2-0	1--4-0	2-10-0	3--0-0
84	1-12-0	2--0-0	3--0-0	3--8-0
104	2--4-0	2-12-0	4--8-0	5--4-0
120	2-12-0	3--4-0	5--8-0	6--0-0
150	3--8-0	4--4-0	6--0-0	6-12-0
204	5--0-0	6--8-0	7--0-0	9--0-0
250	8--0-0	9--8-0	12--0-0	13--0-0
300	10--0-0	12--0-0	15--0-0	18--0-0
350	12--0-0	13--0-0	18--0-0	19--0-0
450	15--0-0	16--0-0	22--0-0	23--0-0
500	18--0-0	19--0-0	25--0-0	26--0-0

కుటుంబాషధముల పెట్టెల ధరలు.

1 డ్రాము సీసాలు.

12	15	24	36	48	60	84	104	120
2-0	2-8	3-0	3-8	5-4	6-6	9-0	10-14	12-8

ఈమందుల పెట్టెలలో మందుల సుపయోగించు విధానమును తెలుపు ఇంగ్లీషు లేక తెలుగు వైద్యగ్రంథము ఒకటి ఉచితముగా యివ్వబడును. 1 డ్రాము పైజు సీసాలలో ఔషధములు 3 × మొదలు 200 పాపెస్టివరకు మాత్రలరూపమున నింపబడి శ్రేకుకర్రలో చేయబడిన కుటుంబాషధముల పెట్టెలలో అమర్చబడి యివ్వబడును.

కుటుంబాపదముల పెట్టెలలోని మందులజాపితా.

1 ఎకోనైటు	30	29 కుప్పం మెట్	6	57 కాస్టికం	30
2 ఆర్కెనికం ఆల్బం	30	30 హయాస్కామసు	30	58 కాఫీ	30
3 బెల్లడోనా	30	31 ఫాస్ఫరసు	30	59 కోనియం	30
4 బ్రెయోనియా	6	32 బాప్టిషియా	3	60 కోల్చికం	30
5 కార్బోయా కార్బు	30	33 కేంథారిసు	30	61 గార్మెంటిన్	30
6 కార్బో వెజ్	30	34 స్పాంజియా	30	62 రూటా	30
7 చెనా	6	35 స్పెజీలియా	30	63 నేట్రం మూరు	30
8 ఇపెకాక్	6	36 ఎగూజా	30	64 ప్లాటినా	30
9 నక్కువామికా	30	37 యాసిడ్ సైట్రిక్	30	65 పెరాఫిన్	6
10 పల్మల్లా	30	38 యాంటిక్రూడం	6	66 నక్కుమోస్కేటా	30
11 వికేట్రం ఆల్బం	12	39 ప్రైమోనియం	30	67 ప్లంబం మెట్	6
12 సల్ఫరు	30	40 కెన్న బిస్ సతీవా	30	68 డయాస్కోరియా	30
13 యాసిడ్ ఫాస్	30	41 తూజా	30	69 కేక్టుసు	30
14 ఆర్నికా	30	42 హెమా మెలీసు	30	70 స్టాఫీగ్రియా	30
15 సెకేలే	30	43 కామ్యులసు	30	71 సెబాడిల్లా	30
16 సి నా	30	44 డల్కమారా	30	72 శాంబూకన్	30
17 యాంటింటార్డు	6	45 ఇగ్నీషియా	30	73 యాపిస్	30
18 హెపారుసల్ఫు	6	46 సిక్యూటా	30	74 యూపటోపెర్డు	30
19 జర్నీమియం	30	47 సిలికా	30	75 జింకం మెట్	30
20 కోలోసింథిన్	30	48 డ్రొసిరా	30	76 ప్లాంటాగో	30
21 మెర్క్యూరీ	6	49 కుప్పం ఎసెట్	6	77 వేరియోలిసం	6
22 మెర్క్యూ సాల్	6	50 సిమిసిఫ్యూగా	30	78 నజా	30
23 రూస్టాక్సు	30	51 ఫోడో ఫైలం	30	79 శాంగ్వి నేరియా	30
24 కేమోమిల్లా	12	52 నేపియా	30	80 టబాకం	30
25 రెసిన్ సకం	3	53 కార్బోనైట్	30	81 క్రియోసోటం	30
26 రైకో ఫోడియం	30	54 రెకెసిన్	30	82 థెరం మెట్	30
27 ఓపియం	30	55 సెలీనా	30	83 కోటమటిగ్	6
28 పెరిలింఠినా	30	56 డిజిటాలిస్	30	84 ఫ్లేటోలక్యా	3

85 రియం	30	92 ఎలోస్	30	99 ఆయోడియం	30
86 చెలిడోనియం	30	93 ఆరం మెట్	30	100 యాసిడ్ హైడ్రో	30
87 ఎనకార్డియం	30	94 కేప్సికం	30	101 లెప్టాండ్రా	30
88 కాలోఫైలం	30	95 చెనాసల్ఫు	30	102 హైపెరికం	30
89 బోమియం	30	96 ఐరిస్ వెర్ని	30	103 ప్లేనం	30
90 బెరీటాకార్బు	30	97 కార్బుసిలిక్	30	104 గ్లూరినం	30
91 ఎగేరికసు	30	98 హైడ్రాప్టిస్	30		



మాయొక్క హోమోపతిక్ అందు బయోకెమికల్
లేబరేటరీలో తయారైన బయోకెమిక్కు స్పెసిఫిక్కు
పొడర్లు (సిద్ధాపథములు).

వీటిలో డాక్టరు స్కూస్లరుగారి 12 టిన్యూసాట్టులు (ద్వాదశ
లవణములు) తప్ప వేరే ఏమియు చేర్చబడియుండలేదు. కావున వీటిని
గర్భిణీశ్రీలకు చంటిపిల్లలకు సహితము వాడవచ్చును.

ఈ 20 రకముల పొడర్లును సీసా 1 కి రు 1-0-0 మాత్రమే ఖరీదు.
మోతాదు పరిమాణము వగైరా ప్రతిసీసాలోను తెలియపర్చబడును. వీటిని
మేముమాత్రమే “విషమమీద” తయారుచేసి అమ్ముచున్నాము. వీటిని
అమ్ముటకు మేము ఏకెంట్రును యేర్పాటుచేయుము. వీటిని ఉపయోగించ
దలచినవారు మాపేరనే స్వయముగావాసి తెప్పించుకొనగోరెదము.

(1) ప్రైవ్యాంథక పొడరు: — ప్రైవ్యాంథకమునము, కామెర్లరోగము,
కడుపు వుబ్బరము, శూల, పొత్తికడుపు బరువు గానుండుట, పులిశ్రేణుపులు,
అజీర్ణము, ప్రైవ్యాంథకబంధమైన దద్దుర్లు, మచ్చలు మొదలగు చిర్మరోగములు,
ఇట్టిరోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

(2) రక్తదోషనివారిణి:—అవసరములలో రక్తము తక్కువగా

నుండుట, అవయవములు శుష్కించుట, చర్మము మైనపుపూత పూచి నట్లుగా నగుట, పాలిపోవుట, గుండెదడి, వణకు, నిస్త్రాణకలుగుట— ఇట్టిలక్షణములను మాన్పును.

(3) విరేచనబద్ధనివారిణి:—విరేచనబద్ధము అకారణముగాకలిగిన ను, కాలేయము మందముగానుండుటవలన కలిగినను మాన్పును. విరేచనము గట్టిగాను, నల్లగాను, వుండలవలె వెడలుట, తలనొప్పి, నోటినుండి దుర్వాసన, అరుచి, నాలుక తెల్లనిపూతతోనుండుట మొదలగు గుణములతోనున్న విరేచనబద్ధములను మాన్పును.

(4) క్లేమ్మరోగసంహారిణి:—తల భారము, జ్వరము, జలుబు, ఉబ్బసము, ముక్కునుండి నీళ్లవలె స్రావము, గురక, దగ్గు, ఛాతీలోపోట్లు, బాధ, పూపిరి సరిగా అందకపోవుట మొదలగు క్లేమ్మసంబంధమైన వ్యాధులలో వాడవచ్చును.

(5) టాన్సిలైటిస్ పాడరు:—(గవదకాయలరోగములకు) గవదకాయలు (టాన్సిల్లు) వాచి పెద్దవగుట, గొంతుకలో తెల్లనిపూతగలుగుట, అప్పడప్పడు జ్వరము తగులుచుండుట, నిస్త్రాణ, నాలుకపై పూత, నోటినుండి దుర్వాసన, ఆకలిలేకపోవుట — ఇట్టి లక్షణములమీద నిది ఆమోఘముగా పనిచేయును.

(6) సుఖప్రసవచూర్ణము:—ఇది గర్భము దాల్చినదిమొదలు, ప్రసవించువరకున్న తీసుకొనతగినది. దీనిని వాడినయెడల ప్రసవవేదనను తగ్గించి తల్లికి అమితసౌఖ్యమును కలుగజేయును. వేవిళ్లను మాన్పును. గర్భస్రావమును కలుగనీయదు. పుట్టబోయే బిడ్డకుగూడ మిక్కిలి బలమునిచ్చును.

(7) జ్వరసంహారిణి:—ఇది అన్నివిధములైన జ్వరములను మాన్పును. ఉడుకుజ్వరమును, వాత, క్లేమ్మ, వైత్యజ్వరములనుకట్టును. వాపులతోగాని, న్యూమోనియా, ప్లూరసీ మొదలగు గుండెలసంబంధమైన రోగములతో వచ్చినట్టిగాని, మరియు, అన్నిరకములజ్వరములలోను పనిచేయును.

(8) గజేయపాడరు:—కొత్తగావచ్చినట్టిగాని, జీర్ణించినట్టి గాని అన్నిరకముల పెగరోగములలోనున్న, శ్రీలలోకలుగు కుసుమవ్యాధులకును, ఇదిగాక శ్రీ పురుషమర్మావయవములనుండి గలుగు సమస్తవిధములైన స్రావములకును దీనిని వాడవచ్చును.

(9) ఋతుశూలసంహారిణి:—ఇది అన్నిబాపతుల ఋతుశూలను, ముఖ్యముగా ఆమత్వచల ముక్కలు ఋతుస్రావములలోకలసి వెడలుచుండుటతోనుండు ఋతుశూలను మాన్పును. గర్భాశయమునకు ఆమితమైన బలమునిచ్చుచు, గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట లేక స్వస్థానము తప్పుచుండుటను మాన్పును. అవయవములలోని భాగములకు సంబంధము కలుగజేయునట్టి జీవకణసమూహములు శరీరములోచెడిపోయి చీమురూపమున వెడలుచుండుట, రోగి శుష్కించిపోవుట—ఇట్టి లక్షణముల నన్నిటిని మాన్పును.

(10) కుసుమనివారిణి:—అన్నిరకముల కుసుమలకున్న, యావనదశలోగాని, గర్భముదాల్చినపిమ్మటగాని, మరియేయితరదశలలోగాని కుసుమవ్యాధి వచ్చినయెడలను, హిస్టీరియా లేక ఆపస్తారముతోగూడివచ్చినను, నీరసమును తీసివేసి యీవ్యాధిని మాన్పును.

(11) పార్శ్వపునొప్పినివారిణి:—ముఖమునందు కుడివైపునగాని, ఎడమవైపునగాని వచ్చునట్టి పార్శ్వపునొప్పలకు, హిస్టీరియా లేక ఆపస్తారవ్యాధిచే బాధపడునట్టియు, తొందరగా మాట్లాడుటయందును, పనులనుచేయుటయందును, తొందరతోనుండునట్టి శ్రీల పార్శ్వపునొప్పలకును; వేడివలనగాని, నజ్జువలనగాని, మరియేయితరకారణములవలనగాని వచ్చు అన్ని బాపతుల పార్శ్వపునొప్పలకును, తలనొప్పలకును ఇది బాగుగా పనిచేయును.

(12) నిస్త్రాణినివారిణి:—ఇది బహువిధ నిస్త్రాణిలను మాన్పును. నరములకు లేక మెదడుకు సంబంధించిన అన్ని బాపతుల నిస్త్రాణిలు; సం

భోగశక్తిగ్గుట, మనస్సు స్థిమితములేకపోవుట; కాళ్లు, చేతులు లాగుచుండుట, యేమిచేయుటకును తోచకుండుట, చిక్కిపోవుట లేక క్షీణించుట-- ఇట్టిరోగలక్షణములనన్నిటిని మాన్పును.

(13) మేహవాతనివారిణి:—కాళ్లలోను చేతులలోను నడుములోను పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు, వాపులు, పోట్లు, మంటలు, వీటితో వచ్చు జ్వరము, నడుమునొప్పి, సయాటికా, తుంటలలోని నొప్పలు, కండరములలో నొప్పలు యివి నూతనముగా వచ్చినను లేక నిలువగాయున్నను కీళ్లలోని నొప్పలకును పట్టకును యిది బాగుగా పనిచేయును.

(14) చర్మరోగనివారిణి:—చుండ్రు మొదలగు తలమీద బయలుదేరువ్యాధులు పిల్లలకుగాని, పెద్దలకుగాని గలుగుట; ఎగ్జిమా యనబడు మంత్రమువంటి చర్మరోగములు, స్త్రీలకు మర్మావయవదోషములతో నివి ద్వంద్వముగా గలుగుట; మొటిమలు, దురద, మంటతోగూడిన చర్మరోగములు, బొబ్బలు, పొక్కులు, తామర, దురదలు, దద్దురురోగము, దురదతోను రసితోనుయుండు పొక్కులు, యిదిగాక యితరబాపతుల సమస్త మొండి చర్మరోగములన్నిటమీదను ఇది ఆమోఘముగా పనిచేయును.

(15) దేహపుష్టిపాడరు:—క్షీణింపజేయునట్టి దీర్ఘవ్యాధులతో బాధపడువారికిన్ని, చిన్నవయస్సులోనే రక్తహీనతగలిగినవారికిన్ని, తరచు ప్రసవములవలన గలిగిన నీరసమును మాన్పును. ఇదిగాక ఏకారణము చేతనైనను నీరసించి క్షీణించిపోయినవారికి యిది అమితమైన బలమును శరీరపుష్టిని యిచ్చును.

(16) ధాతుపుష్టిపాడరు:—ఇది నపుంసకత్వమును, సంభోగమునందు అయిష్టమును, నీరసమును, నిస్తాగ్రణము, సంభోగానంతరము అతినీరసముగా నుండుటను, మరియు శరీరము కంపించుట లేక వణకుటను, చిన్నవయస్సులో ముసలివారివలె నగుటను, నీరసించుటను మొదలగు రోగలక్షణములను

ణములను పారదోలి, పుంసత్వమును, నరములపటుత్వమును, అమితబలమును, వీర్యపుష్పినికూడ కలుగజేయును.

(17) టీన్యూటానిక్ పాడరు:—(ద్వాదశలవణములు కలసినపాడరు) మనశరీరములో యీలవణములు పున్న పాళ్ల ప్రకారము 12 లవణములును కలుపబడి తయారుచేయబడినది. శరీరమును క్షీణింపజేయునట్టి క్షయమొదలగు వ్యాధులలోను, జ్వరము, న్యూమోనియా, నీళ్ల విరేచనములు మొదలైన వ్యాధులవలనను కలుగు నీరసమును మాన్పి, శరీరమునకు సరియైన పోషణను కలుగజేసి బలమునిచ్చును. నీరసస్తులును, వయోవృద్ధులును దీనిని ప్రతినిత్యము భోజనముచేసినవెంటనే బలవర్ధకౌషధముగా వాడుటమంచిది. మరియు దీనిని సేవించుచుండినయెడల ఏవిధమైన వ్యాధులును రాకుండ కాపాడుకొనుటకు వీలగుననుటకు ఏమియును సందేహములేదు.

(18) మధుమేహసంహారిణి:—ఇది మధుమూత్రము (మూత్రములో పంచదారవంటి తియ్యని పదార్థము పోవుట) మీదను, ఆచుత్వచలవోషములతోనుండు సావములమీదను, మర్మావయవములయొక్కయు మూత్రవయవములయొక్కయు వ్యాధులమీదను ఆమోఘముగా పనిచేయును. అతిమూత్రమును, అతిదాహమును, వీటితో ద్వంద్వముగానుండు వెట్టి ఆకలి, అజీర్ణమునుకూడ మాన్పును.

(19) అజీర్ణవృత్తారము:—అజీర్ణమును, పులిత్రేణుపులను, ఆకలి లేకపోవుటను, పొత్తికడుపు పుబ్బరమును, నీళ్ల విరేచనములను, విరేచనబద్ధమును మాన్పుటలో దీనికి సాటియైనది వేరొకటిలేదు.

(20) సవాయిరోగనివారిణి లేక సిఫిలిస్ పాడరు:—సవాయిసంబంధమైన దద్దురు, మచ్చ, పొక్కు, పుండ్లు, కీళ్లలోనిపట్టు, ఎముకలలోని నొప్పలు, రక్తదోషములు—వీటి కిది దివ్యౌషధము.

హోమియోపతీమెటేరియామెడికా

800 షేజీలగ్రంథము. ఇందు 402 హోమియోపతీ ఔషధముల లక్షణములు, పోలికలు, మోతాదుల వివరములు, బాహ్యోపయోగములు, క్లినికల్ ఇండెక్సుతోసహా, తెలుగున సులభతైలిని వ్రాయబడిన అమూల్య గ్రంథము. ద్వితీయముద్రణము. సాదాప్రతి రు 1-8-0. క్యాలికో॥ రు 2.

హోమియోపతీవైద్యము.

ఇందు వైద్యసిద్ధాంతము (Theory), చికిత్స (Treatment), గ్రంథకర్తవలన తుదర్శబడిన కొన్ని కేసులు, సముదాయమంజరి (Repertory) బహువిపులముగాను సులభతైలిని వ్రాయబడినది. చికిత్సాభాగములో రోగకారణములు, కోగ్నోత్పత్తి, రోగనివారణ, ఆరోగ్యవిధులు, పథ్య పానాదులును, ఉపయోగింపఁగల ఔషధములును సవిస్తరముగా వ్రాయబడినవి. విపులమైన సముదాయమంజరి చేర్చడమైనది. ద్వితీయముద్రణము.

సాదాప్రతి సంపూర్ణగ్రంథము రేపర్యులైండు రు 1-4-0.

సాదాప్రతి డిటా. మేలులైండు రు 1-8-0.

ఉత్తమప్రతి డిటా. క్యాలికోలైండు రు 2-0-0.

ద్వాదశలవణచికిత్స.

జీవరసాయనశాస్త్రసారము (బయోకెమిస్ట్రీ).

ఇందు వైద్యసిద్ధాంతము, వస్తుగుణదీపిక, చికిత్స, సంపూర్ణముగా వ్రాయబడినవి. సాదాప్రతి రు 0-8-0. క్యాలికోప్రతి రు 0-12-0.

హోమోపతీడాక్టరు.

ఇది ప్రతివారికిని చెంతనున్న యొకవైద్యమిత్రునికన్న ఎక్కువగా సహాయపడును. ఇందు 786 హోమియోపతీ ఔషధములకు వుపయుక్తమైన పోటెన్సీలు, ముఖ్యలక్షణములు, ముఖ్యరోగస్థానములు, వుద్రేక వుపశమనములు, సహచరులు, అనుచరులు, పోలికలు, గూఢకాలపరిమితి, విరుగుళ్లు సవిస్తరముగా వ్రాయబడినవి. సాదాప్రతి 8 అ॥ క్యాలికో॥ రు 1.

హోమియోపతిక్ స్పెసిఫిక్ టాబ్లెట్సు.

ఈదిగువ వివరించినట్టి బిళ్లలరూపముననుండు బోషధములు
బొమ్మసీసా 1కి రు 1-0-0. ఇవి బొమ్మకు తక్కువగా అమ్మబడవు.

1. ఆస్తమా టేబ్లెట్సు (ఉబ్బసమును మాన్పుటకు).
2. పైల్స్ టేబ్లెట్సు (మూలశంఖివ్యాధిని మాన్పుటకు).
3. మెన్ స్ట్రువల్ కాలిక్ టేబ్లెట్సు (ఋతుశూలను మాన్పుటకు).
4. ఈజీ డెలివరీ టేబ్లెట్సు (గుఖి శీఘ్ర) ప్రసవమునకు).
5. టాన్సిలైటిస్ టేబ్లెట్సు (గవదకాయల దోషములకు).
6. కేటరాక్ట టేబ్లెట్సు (అంతరకుసుమలను మాన్పుటకు).
7. లూకోరియా టేబ్లెట్సు (కుసుమవ్యాధులను మాన్పుటకు).
8. బేబీటానిక్ (చంటిపిల్లల అజీర్ణమును మాన్పి పుష్టినిచ్చుటకు).
9. హిస్టీరియా టేబ్లెట్సు (స్త్రీలలో అపస్మారమును మాన్పుటకు).
10. హూపింగుకాఫ్ టేబ్లెట్సు (కోరింతదగ్గును మాన్పుటకు).
11. కలరా టేబ్లెట్సు (కలరా రాకుండ నాపుజేయుటకు, మాన్పుటకు).
12. జనరల్ టానిక్ టేబ్లెట్సు (అజీర్ణమునుమాన్పి బలమునిచ్చుటకు).
13. స్మాల్ పాక్సు ప్రివెంటివ్ (మసూచికము రాకుండగ నాపుటకు).
14. మలేరియా టేబ్లెట్సు (మన్యపుజ్వరమును మాన్పుటకు).
15. డైజెస్టివ్ టేబ్లెట్సు (అజీర్ణమును మాన్పుటకు).
16. గనోరియా టేబ్లెట్సు (సెగనివారిణి).
17. సిఫిలిస్ టేబ్లెట్సు (సవాయినివారిణి).
18. లివర్ టూన్ టేబ్లెట్సు (కాలేయము, స్తీహము దోషములకు).
19. బ్రెయిన్ టానిక్ టేబ్లెట్సు (జ్ఞాపకశక్తివృద్ధికి మెదడుబలమునకు).
20. హైలేరియా టేబ్లెట్సు (బోదకాశ్మకు, ఏనుగుకాశ్మకు).
21. డయాబిటీస్ టేబ్లెట్సు (మధుమారమునకు — అతిమూత్రమునకు).
22. హార్టుటానిక్ టేబ్లెట్సు (హృదయరోగములకు).
23. బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ టేబ్లెట్సు (అన్ని విధముల రక్తదోషములకు).
24. ఫీవరు టేబ్లెట్సు (జ్వరములను మాన్పుటకు).
25. కాఫ్ టేబ్లెట్సు (దగ్గులను మాన్పుటకు).

శ్రీ భుజంగ రాడ్ ముద్రాక్షరశాల, జగన్నాథపురం, కాకినాడ.

